

Tecnologia per veicoli

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



## AIR TOP

**SOSPENSIONE AD ARIA INTEGRATIVA PER  
VEICOLI RICREAZIONALI SU TELAIO ORIGINALE**

# Air Top

Sospensione ad aria integrativa per veicoli ricreazionali su telaio originale



## PROGRAMMA/ DATI TECNICI

Codice Air Top	Veicolo
209.511.68	FIAT Ducato 1a generazione (fino al 1994)
209.511.70	FIAT Ducato vers. 230-244 (dal 1994 al 2006)
1.250.945	FIAT Ducato vers. 250 (2006-2014)- con <b>NULLA OSTA FIAT</b> anche per veicoli con ESP! FIAT Ducato vers. 290 (dal 2014)- con <b>NULLA OSTA FIAT</b> anche per veicoli con ESP!
222.544	IVECO Daily ruota singola (fino a 2008)- con <b>NULLA OSTA IVECO*</b>
209.511.71	IVECO Daily ruota gemellata (fino a 10/2004)- con <b>NULLA OSTA IVECO*</b>
1.252.186	IVECO Daily ruota singola (da 2008)- con <b>NULLA OSTA IVECO*</b>
222.649	IVECO Daily ruota gemellata alleggerito (da 10/2004)- con <b>NULLA OSTA IVECO*</b>
209.511.73	FORD Transit 100-120 ruota singola; assale quadro (fino a 2006)
209.511.74	FORD Transit 130-150-190 ruota gemellata; assale tondo (fino a 2006)
222.565	FORD Transit 350 trazione posteriore gemellato/ r. singola assale tondo (da 2006)
1.250.952	FORD Transit 350 trazione anteriore (da 2006)
220.489.12	VOLKSWAGEN LT35 (fino 2006)
222.638	RENAULT Master / OPEL Movano/ Nissan Interstar (fino 2010)- con <b>NULLA OSTA RENAULT*</b>
1.252.358	RENAULT Master / OPEL Movano/ Nissan NV 400 (dal 2010): trazione anteriore; Air Top con traversa (pianalato)- con <b>NULLA OSTA RENAULT*</b>

\* Installazione da effettuarsi esclusivamente su veicoli rientranti nel Nulla Osta della Casa costruttrice e comunque non dotati di dispositivo ESP




Fig.- Fornitura Air Top per Fiat Ducato versione 250

## LA FORNITURA

- | Sospensione ad aria pre-assemblata (2 molle lato dx e sx).
- | Centralina di gonfiaggio e particolari di montaggio con bulloneria.
- | Istruzioni di montaggio e d'uso

# Kit compressore Air Top

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



\*Centralina di gonfiaggio a cruscotto (solo per Fiat Ducato vers. 250).



in alternativa:  
\*\*Centralina di gonfiaggio montaggio al sedile (abbinabile a tutti i modelli Air Top).



Compressore 12V

## I VANTAGGI

- | Gonfiaggio e regolazione manuale ed indipendente della pressione delle due molle.
- | Un unico kit abbinabile a tutti i modelli Air Top.
- | Fornibile come accessorio per tutti gli Air Top già installati.

## LA FORNITURA

- | Compressore 12V completo di cablaggio elettrico.
- | Centralina con manometri indipendenti, completo di cablaggio elettrico (montaggio a cruscotto per Fiat Ducato X250 oppure montaggio al sedile - vedi PROGRAMMA/ DATI TECNICI).
- | Tubazioni di collegamento dalla centralina al compressore.

## PROGRAMMA/ DATI TECNICI



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Peso proprio
222.714	AIR TOP cpl. con kit compressore (centralina a cruscotto)*	per Fiat Ducato vers. 250	13 kg
222.713	Kit compressore per AIR TOP (centralina a cruscotto)*	per Fiat Ducato vers. 250	4 kg
222.715	Kit compressore per AIR TOP (centralina a sedile)**	abbinabile a tutti i modelli Air Top	4 kg

# Air Top DYNAMIC

Sospensione aggiuntiva ad aria a gestione elettronica per veicoli su telaio originale

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## LA FORNITURA

**AIR TOP DYNAMIC cpl. per Fiat Ducato composto da:**

- 2 molle ad aria cpl. di tubazione (dx/sx)
- Particolari di montaggio Air Top
- Gruppo completo di elettrovalvole, trasduttori e compressore 12V
- Palmare di controllo
- Set cavi di collegamento con connettori
- Pistola di gonfiaggio con manometro tubo aria 6x4 mt. 4; istruzioni di montaggio

**DYNAMIC SET composto da:**

- Gruppo completo di elettrovalvole, trasduttori e compressore 12V
- Palmare di controllo
- Set cavi di collegamento
- Pistola di gonfiaggio con manometro tubo aria 6x4 mt. 4; istruzioni di montaggio

## I VANTAGGI

- | Gestione elettronica della sospensione con regolazione automatica della pressione.
- | Funzione „Overload“- Possibilità di irrigidire l'assetto di guida in situazioni critiche.
- | Fornibile anche come accessorio per motorcaravan già allestiti con AIR TOP.
- | Gestione manuale della sospensione a velocità inferiori a 30 km/h con possibilità di regolazione indipendente a destra e sinistra.
- | Compressore „autonomo“ (utilizzabile per varie applicazioni: p. es. pneumatici, gommoni, pulizia,...).

## PROGRAMMA/ DATI TECNICI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Peso proprio
1.250.968	AIR TOP DYNAMIC Fiat Ducato X 250	Airtop cpl. per Fiat Ducato + Dynamic Set per Air Top	14,5 kg
222.655	AIR TOP DYNAMIC Fiat Ducato X 244/230	Airtop cpl. per Fiat Ducato + Dynamic Set per Air Top	17 kg
222.675	DYNAMIC SET - Fiat Ducato X 250	kit specifico per Fiat Ducato X 250	6 kg
222.648	DYNAMIC SET	abbinabile a tutti gli altri modelli di Air Top	6 kg

**Sede legale:**  
**AL-KO KOBER srl**  
Via Pusteria, 9  
39030 VANDOIES (BZ)

**Uffici Commerciali:**  
**AL-KO KOBER srl**  
Via Verdi, 23  
37060 CASTEL D'AZZANO (VR)  
Tel. 045 8546011  
Fax 045 8520453  
e-mail: info@al-ko.it



Visitate AL-KO su  
[facebook.com/alko.italia](https://www.facebook.com/alko.italia)

**www.al-ko.it**