

Alimentazione del gas per la sicurezza e il comfort



riscaldare | rinfrescare | gestire



Più comfort in viaggio





Indice

Truma iNet System

Controllo intelligente degli apparecchi	4
Truma LevelControl	5

Introduzione	6
--------------	---



L'alimentazione del gas

Il comfort del gas in sicurezza	7
--	---

Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio

Truma MonoControl CS	8
Truma DuoControl CS	8
Truma DuoComfort	9
Tubi flessibili ad alta pressione con dispositivo di protezione contro la rottura del tubo Truma	9

Funzionamento sicuro durante la sosta

Truma DuoControl	10
Regolatore per caravan Truma	10
Regolatore della pressione del gas all'entrata	10
Truma VDR 50/30	

Accessori

Filtro del gas Truma	11
Truma LevelCheck	11
Indicatore a distanza Truma DuoC con EisEx	12
Interruttore a distanza del gas Truma	12
Presa esterna di prelievo gas Truma	12
Valvole e raccordi Truma	13

Lampade a gas Truma

Lampada a parete Truma Nova	14 – 15
Lampada a soffitto Truma	14 – 15



Truma CampWear

Abbigliamento e altro	16 – 19
-----------------------	---------

Truma online

Online e social media	20 – 21
-----------------------	---------

Servizio di assistenza Truma

Assistenza e Truma Partner	22 – 23
----------------------------	---------

Controllo intelligente degli apparecchi, massimo comfort

Truma iNet System: tutto sotto controllo

Un comfort imbattibile! Siete comodamente seduti sul divano, fra non molto andrete a dormire e con lo smartphone controllate il livello di gas nella bombola: con iNet System di Truma è possibile. Oltre a ricevere informazioni precise sulla riserva di gas mediante app, potete comandare con estrema facilità condizionatore e riscaldamento, ovunque vi troviate e in qualsiasi momento.

Truma iNet System comprende:

- La **Truma iNet Box**, il cuore del sistema.
- **Apparecchi Truma predisposti per iNet** come il Truma LevelControl, il riscaldamento Combi con unità di comando CP plus iNet ready e i condizionatori Aventa o Saphir comfort RC/Saphir compact.
- La **Truma App** gratuita sul vostro smartphone o tablet.

Come funziona il Truma iNet System

La **Truma iNet Box** è l'unità di comando centrale che collega in rete **Truma LevelControl, riscaldamento e condizionatore** con il vostro smartphone o tablet. In prossimità il comando avviene via Bluetooth, mentre a distanza via SMS.

Grazie alla Truma App gratuita potete gestire il sistema di riscaldamento e condizionamento, nonché controllare comodamente la riserva di gas rilevata con il Truma LevelControl, che potete facilmente integrare nell'iNet System. Questo strumento di misura a ultrasuoni indica con precisione il livello di gas nella bombola e l'autonomia residua.

La Truma App

L'app offre una moltitudine di funzioni e strumenti utili per il campeggio. Scaricate gratuitamente la Truma App sul vostro smartphone o tablet dall'App Store o da Google Play all'indirizzo: www.truma.it/app.



www.truma.it/inet





Truma LevelControl

Controllare la riserva di gas mediante app

Il Truma LevelControl misura il livello di gas nella bombola mediante ultrasuoni e trasmette i dati rilevati alla Truma iNet Box che, a sua volta, invia le informazioni al vostro smartphone o tablet. Grazie alla Truma App gratuita, ricevete in tutta comodità una panoramica dettagliata del livello di gas e dell'autonomia residua.



- **Preciso:** misura con precisione il livello di gas nella bombola in percentuale e in kg, indicando l'autonomia residua
- **Comodo:** facile da utilizzare e comandare comodamente con la Truma App
- **Pratico:** si posiziona facilmente sotto la bombola con i magneti integrati e altrettanto facilmente si stacca quando è necessario cambiarla
- **Universale:** funziona con tutte le bombole del gas in acciaio e alluminio comunemente utilizzate in Europa

Specifiche tecniche

- Peso (incl. batterie): 120 g
- Dimensioni: 185 x 73 x 16 mm
- Alimentazione di tensione: 3 V / 2 batterie ministilo da 1,5 V (alcaline, LR03, AAA)
- Corrente assorbita: max. 70 mA
- Corrente di riposo assorbita: 0,001 mA
- Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +50 °C
- Bluetooth: Classe 2
- Tipo di gas: propano/butano

Sicurezza e comfort in viaggio

Una doccia bollente prima di andare a dormire, un caffè caldo al mattino: i campeggiatori conoscono bene i vantaggi di un impianto del gas. Che dobbiate produrre acqua calda, cucinare o riscaldare, con questi prodotti Truma non dovete dipendere dall'energia elettrica. I regolatori di pressione del gas, i tubi flessibili e i filtri assicurano comfort e sicurezza, anche durante il viaggio. Godetevi la vostra libertà!



Il comfort del gas in sicurezza

Truma sviluppa prodotti leader di mercato per l'alimentazione del gas in veicoli per il tempo libero da oltre 65 anni. I nostri regolatori di pressione sono conformi al livello massimo di sicurezza e soddisfano tutte le norme e direttive europee.

Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio

Per poter utilizzare l'impianto a gas durante il viaggio, la direttiva europea sugli apparecchi di riscaldamento prescrive il montaggio di un regolatore di pressione con dispositivo di sicurezza. Per soddisfare tale requisito, Truma vi offre gli apparecchi adatti.

In caso di incidente, un crash sensor integrato nel sistema di regolazione della pressione del gas interrompe immediatamente il flusso di gas. Questo sensore scatta già ad una velocità di impatto molto bassa (15-20 km/h) in modo che, se l'impianto dovesse danneggiarsi, non si verifichi una fuoriuscita accidentale di gas. Dopo che il sensore è scattato, è possibile resettarlo facilmente premendo l'apposito pulsante.

- **Affidabile:** la pressione rimane costante anche montando altri componenti.
- **Comodo:** veloce da integrare per il rivenditore specializzato, comodo da usare.
- **Compatibile:** può essere ampliato con numerosi accessori Truma.

Funzionamento sicuro durante la sosta

Se utilizzate l'impianto a gas solo a veicolo fermo, è sufficiente un regolatore per impianti a una o due bombole senza crash sensor. Esso riduce la pressione della bombola in modo affidabile a 30 mbar.

Con un regolatore per caravan o un DuoControl, a partire dal 01/2007 per i camper e dal 08/2012 per i caravan non è consentito utilizzare apparecchi a gas durante il tragitto. Sui veicoli con immatricolazione precedente fabbricati rispettivamente fino al 12/2006 e al 07/2012, gli impianti possono essere utilizzati senza limitazioni a seconda del paese.



www.truma.it/alimentazione-del-gas

Truma MonoControl CS

Regolatore del gas con crash sensor per una bombola

In caso di incidente, il regolatore di pressione del gas di sicurezza con crash sensor per impianti monobombola blocca immediatamente il flusso di gas, evitandone così la fuoriuscita accidentale in caso di danni all'impianto.



- **Comodo:** il crash sensor può essere resettato facilmente.
- **Flessibile:** varianti orizzontali o verticali, disponibili anche per serbatoi del gas, raccordo di prova integrato.
- **Integrabile:** con la valvola di commutazione Truma DuoComfort l'impianto diventa a due bombole.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
- Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
- Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H. 9)
- Valore di scatto crash sensor: 3,5 g +/- 0,5 g
- Dimensioni: 203 x 95 x 90 mm (H x L x P)
- Peso: 840 g

Truma DuoControl CS

Regolatore del gas con crash sensor per due bombole

Il DuoControl CS accorda più funzioni tra loro. Il crash sensor integrato consente di utilizzare gli apparecchi a gas in sicurezza, anche durante il viaggio. In più, commuta automaticamente l'impianto alla bombola di riserva quando quella d'esercizio è vuota.



- **Comodo:** indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombole del gas.
- **Integrabile:** indicatore a distanza in abbinamento al riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete controllare il livello delle bombole in tutta comodità dall'abitacolo.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
- Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
- Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H. 9)
- Valore di scatto crash sensor: 3,5 g +/- 0,5 g
- Dimensioni: 228 x 96 x 131 mm (H x L x P)
- Peso: 1220 g



I regolatori di pressione del gas Truma soddisfano gli standard più elevati, ma gli aerosoli provenienti da bombole del gas contaminate possono comunque danneggiarli. Per questo Truma consiglia generalmente di utilizzare il filtro gas Truma per MonoControl CS, DuoControl CS, DuoComfort e DuoControl. Ulteriori informazioni sul filtro gas sono riportate alla pagina 11.

Truma DuoComfort

Per ottenere un impianto a due bombole

DuoComfort consente di trasformare facilmente l'impianto monobombola esistente da una a due bombole. Il regolatore è il completamento ideale del vostro MonoControl CS o del regolatore di pressione del gas analogo GOK EN61-DS. Una volta montato il DuoComfort, potete selezionare comodamente la bombola d'esercizio con la manopola. Quando questa è vuota, la valvola commuta automaticamente alla seconda bombola.



- **Comodo:** indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombole del gas.
- **Versatile:** può anche essere utilizzato in veicoli commerciali.
- **Integrabile:** indicatore a distanza in abbinamento al riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete controllare il livello delle bombole in tutta comodità dall'abitacolo.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Ingresso valvola: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
- Uscita valvola: dado per raccordi M20 x 1,5 (H. 20)
- Dimensioni: 108 x 96 x 105 mm (H x L x P)
- Peso: 650 g

Tubi flessibili ad alta pressione con dispositivo di protezione contro la rottura del tubo Truma

Per utilizzare gli apparecchi durante il viaggio

Per poter utilizzare gli apparecchi durante il viaggio sono idonei esclusivamente tubi flessibili provvisti di dispositivo di protezione contro la rottura del tubo. Questi tubi flessibili ad alta pressione soddisfano tutti i requisiti di legge e possono essere impiegati anche a veicolo fermo. In caso di danneggiamento del tubo, la protezione scatta bloccando il flusso di gas.



- **Variabili:** disponibili in sei versioni diverse per un uso affidabile in tutta Europa.
- **Flessibili:** i tubi flessibili sono disponibili da 450 e 750 mm di lunghezza (con dispositivi di estrazione).



Truma DuoControl

Regolatore del gas per due bombole

DuoControl consente di regolare la pressione del gas e commutare automaticamente alla seconda bombola. È quindi ideale quando il vostro impianto deve funzionare durante una sosta prolungata perché assicura l'approvvigionamento continuo di gas agli apparecchi.



- **Comodo:** indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombole del gas.
- **Flessibile:** montaggio orizzontale o verticale, raccordo di prova integrato.
- **Integrabile:** indicatore a distanza in abbinamento al riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete controllare il livello delle bombole in tutta comodità dall'abitacolo.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
- Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
- Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H. 9)
- Dimensioni: 133 x 104 x 154 mm (H x L x P)
- Peso: 950 g

Regolatore per caravan Truma

Per uso universale

Questo regolatore, facile da montare, è adatto per l'impiego in caravan, camper e veicoli commerciali. È disponibile in 30 mbar e, grazie al raccordo universale, può essere collegato a bombole del gas da 3 a 33 kg. Il manometro integrato di serie indica in modo affidabile la pressione nella bombola e il tipo di gas contenuto. Allo stesso tempo, il manometro può essere utilizzato per eseguire una prova di tenuta semplificata.



Regolatore della pressione del gas all'entrata Truma VDR 50/30

Per utilizzare apparecchi nuovi in impianti più vecchi

Questo regolatore consente di utilizzare apparecchi di nuova generazione a 30 mbar in veicoli più vecchi con impianto del gas a 50 mbar. A tale scopo, il VDR 50/30 viene montato nel tubo del gas tra la valvola di intercettazione e l'apparecchio a 30 mbar. Il regolatore è omologato per tutti i comuni apparecchi a gas liquido nel settore del caravanning.



Filtro del gas Truma

Protegge l'impianto del gas dall'impurità

Il filtro del gas Truma protegge efficacemente il vostro impianto dal gas impuro. Le particelle oleose vengono trasportate in forma di aerosoli nel flusso di gas e si depositano nei regolatori intasandoli. Il filtro del gas Truma separa in modo affidabile queste particelle oleose assicurando così una lunga durata dell'impianto e di tutti gli apparecchi alimentati a gas.



- **Particolarmente efficace:** separa fino al 99 % delle particelle oleose.
- **Pratico:** la cartuccia si sostituisce in modo facile e veloce. Controllare la cartuccia ad ogni cambio bombola.
- **Integrabile:** adatto per tutti i sistemi di regolazione della pressione del gas montati a parete e bombole del gas ricaricabili.
- **Pratico:** disponibile anche in confezione da 2 pz. a un prezzo vantaggioso.

Specifiche tecniche

- Tipo di gas: propano/butano
- Pressione max. d'esercizio: 25 bar
- Ingresso filtro: raccordo maschio M20 x 1,5
- Uscita filtro: dado per raccordi M20 x 1,5
- Dimensioni: ca. 91 x 94 x 55 mm (H x L x P)
- Peso (cartuccia compresa): 350 g

Truma LevelCheck

Visualizza il livello di riempimento della bombola del gas

Con il LevelCheck potete verificare in pochi secondi il livello di riempimento della bombola del gas. Il pratico indicatore riconosce mediante ultrasuoni se è presente del gas nell'area di misura. LevelCheck si monta in orizzontale sulla bombola: il LED verde segnala la presenza di gas, altrimenti diventa rosso.



- **Facile da usare:** strumento di misura leggero e robusto con indicatore a LED subito pronto per l'uso.
- **Affidabile:** misura con grande precisione e indica il risultato in pochi secondi.
- **Pratico:** lampadina tascabile integrata per controllare il livello del gas al buio.
- **Variable:** adatto per tutte le bombole di GPL in acciaio e alluminio di diametro compreso tra 200 e 350 mm.

Specifiche tecniche

- Alimentazione di tensione: batteria a 9 V
- Misurazione a temperature comprese tra -15 °C e +40 °C
- Dimensioni: 138 x 35 x 30 mm (L x P x H)
- Peso (incl. batteria): ca. 100 g

Indicatore a distanza Truma DuoC con EisEx

Per controllare lo stato delle bombole del gas

Con l'indicatore a distanza DuoC potete verificare comodamente dall'abitacolo quale bombola del gas sia attualmente in uso. Potete anche attivare il riscaldatore per regolatori EisEx, in modo che il vostro sistema di regolazione della pressione del gas non geli nemmeno quando fa particolarmente freddo.



- **Comodo:** consente di leggere lo stato delle bombole del gas dall'abitacolo del caravan o camper.
- **Doppia funzione:** indica il livello (pieno/vuoto) delle bombole del gas e attiva EisEx.
- **Integrabile:** adatto per DuoComfort, DuoControl e DuoControl CS.

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 12 V
- Corrente assorbita in funzionamento estivo: 1,5 mA
- Corrente assorbita in funzionamento invernale con EisEx: 160 mA

Interruttore a distanza del gas Truma

Per spegnere comodamente l'alimentazione del gas

Con l'interruttore a distanza del gas potete chiudere il gas quando non serve semplicemente premendo un pulsante. Particolarmente comodo: l'interruttore è situato nell'abitacolo del caravan o del camper. Per chiudere la bombola nel vano non dovete quindi uscire dal veicolo. L'interruttore a distanza del gas è un pratico completamento per impianti a una o due bombole.



Presa esterna di prelievo gas Truma

Prelievo di gas all'esterno del veicolo

Con una presa esterna per il gas nel camper o caravan potete collegare comodamente apparecchi a gas esterni come grill, fornelli o lampade. Per installare la presa del gas occorrono inoltre un tubo del gas da 8 mm di diametro e un tubo flessibile con nipplo a innesto per prelevare il gas. La presa è adatta per apparecchi a gas con pressione d'esercizio di 30 o 50 mbar.





Valvole e raccordi Truma

Accessori progettati con cura

Le valvole e i raccordi di Truma garantiscono un funzionamento sicuro e privo di anomalie del vostro impianto del gas. Soddisfano tutti i principali requisiti di sicurezza e fanno sì che gli apparecchi a gas collegati funzionino correttamente e possano essere chiusi.



Accessori Truma per sistemi di regolazione della pressione del gas:

- **Valvole a chiusura rapida:** per l'intercettazione dei tubi del gas.
- **Gruppi valvole:** per il raccordo centralizzato di più apparecchi a gas.
- **Valvole di raccordo:** per il collegamento di apparecchi esterni (ad es. un grill a gas).
- **Collegamento e raccordo sicuri:** senza raccordi a vite o a T.





Calda luminosità a bordo senza bisogno di corrente

Le lampade a parete e a soffitto Truma funzionano in autonomia anche lontano dalla presa elettrica più vicina. Sono adatte per l'uso in camper o caravan, ma anche in veranda creano una bella luminosità per trascorrere piacevoli serate.

- **Autonome:** illuminazione indipendente dall'allacciamento alla rete elettrica.
- **Sicure:** dispositivo termoelettrico di sicurezza contro la fuoriuscita di gas incombusto (adatto anche per veicoli).
- **Integrabili:** possono essere montate anche in un secondo tempo.

Lampada a parete Truma Nova



Compreso nella fornitura: applique in fibra di vetro con due reticelle avvitabili e deflettore termico. La luminosità si regola con il pulsante.

Specifiche tecniche

- Intensità luminosa: fino a ca. 60 W
- Pressione del gas: 30 o 50 mbar
- Consumo di gas: da 10 a 40 g/h

Accessori

- **Applique SW:** bianco crema
- **Bruciatore BVL:** per pressione del gas di 30 o 50 mbar.
- **Reticella avvitabile NG:** per la massima luminosità e durata.
- **Nipplo a parete:** per la posa in superficie del tubo del gas.
- **Accenditore a pietra focaia:** per accendere più facilmente le lampade.

Lampada a soffitto Truma



Oltre alla lampada da soffitto, occorre anche il set di montaggio LZS, che comprende un tubo oscillante (lungo 20 cm), un gomito da soffitto, una plafoniera a soffitto (Ø 15 cm), una reticella avvitabile NG e una sfera opalina. Per le lampade a soffitto è disponibile come optional uno schermo decorativo in rame.

Specifiche tecniche

- Intensità luminosa: fino a ca. 60 W
- Pressione del gas: da 30 a 50 mbar, con dispositivo termoelettrico di sicurezza contro la fuoriuscita di gas incombusto
- Consumo di gas: 60 g/h

Accessori

- **Bruciatore Nova NB:** per pressione del gas di 30 e 50 mbar.
- **Reticella avvitabile NG:** per la massima luminosità e durata.
- **Accenditore a pietra focaia FL:** per accendere più facilmente le lampade.
- **Plafoniera a soffitto Ø 22 cm:** necessaria con soffitti in legno.

Dettagli curati e massima qualità





Stile ed eleganza in campeggio

Che siate con il caravan nel sud della Francia o con il camper nelle Dolomiti, con il CampWear di Truma troverete sempre i capi giusti da sfoggiare. L'abbigliamento funzionale, dalla t-shirt alla giacca a vento, si distingue per l'ottima qualità dei materiali e l'eccellente lavorazione. Comodo da indossare, sorprende con i numerosi dettagli alla moda nei colori Truma.

Tutti gli abiti sono disponibili per uomo e donna. Nel negozio Truma CampWear vi attendono, inoltre, accessori pratici e moderni.

È possibile ordinare facilmente i prodotti nel nostro negozio online.



www.truma-campwear.com

Maglia da rugby Truma

La maglia da rugby sportiva a maniche lunghe di Truma con le pregiate applicazioni nei tipici colori Truma blu, bianco e arancio cattura gli sguardi.





Giacca in pile Truma

La giacca in pile leggera di Truma tiene caldo anche nelle giornate più fredde in campeggio. Il soffice pile è confortevole, resistente e si asciuga velocemente: il compagno di viaggio ideale per le vostre attività.



Giacca Truma 2-in-1

Giacca casual antivento e caldo gilet di pile all'interno: la giacca sportiva 2-in-1 è adatta a qualsiasi condizione atmosferica durante la vostra vacanza in campeggio. I due capi possono essere indossati anche separatamente.



T-shirt Truma

La t-shirt blu scuro alla moda con lo slogan Truma "More comfort on the move" è perfettamente adatta a qualsiasi attività per il tempo libero, sia dentro che fuori dall'area del campeggio.



Polo Truma


Nella polo blu o bianca in stile casual vi troverete sempre a vostro agio: in campeggio, durante lo sport o a casa. Il pregiato piqué di cotone è straordinariamente leggero e accarezza la pelle come un velo.



Zaino Truma

Nello spazioso zaino Truma ci sta tutto ciò che serve per l'escursione di una giornata durante le vacanze in campeggio, dai panini alla protezione solare.

Informazioni e assistenza su
tutti i canali di comunicazione





Truma online

Restate aggiornati con le nostre piattaforme online e condividete con noi le vostre esperienze. Iscrivetevi alla newsletter oppure seguiteci su Facebook o Twitter!

Sito web e newsletter

Che cerchiate un rivenditore o un Service Partner, sul nostro sito web www.truma.com lo troverete, insieme a tante altre informazioni, anche scaricabili, sui nostri prodotti. Con la nostra newsletter, le ultime novità vi arriveranno direttamente nella vostra casella di posta elettronica: www.truma.it/notiziario

Blog di assistenza

Nel nostro blog trattiamo argomenti relativi alla vita in camper, dalle domande generiche sull'alimentazione del gas ai consigli per una migliore distribuzione dell'aria calda, fino alla consulenza sull'installazione dei prodotti nel vostro veicolo. Ci serve però anche il vostro contributo: condividete le vostre esperienze o lasciate un commento all'indirizzo <https://serviceblog.truma.com>

App

Con l'app gratuita per smartphone o tablet potete accedere rapidamente alle istruzioni per l'uso dei vostri apparecchi Truma ovunque vi troviate. Strumenti utili semplificano la vita di tutti i giorni in campeggio: unitamente alla Truma iNet Box, potete utilizzare l'app come comando a distanza per il condizionatore e il riscaldamento Truma Combi: www.truma.it/app

Altri social media

Facebook

Notizie interessanti, intrattenimento, giochi a premi
www.facebook.com/Truma.Fan

YouTube

Video esplicativi, video sui prodotti e sul montaggio
www.youtube.com/trumageraetetechnik

Twitter

Notizie in tempo reale sul mondo di Truma
www.twitter.com/truma_de

Siamo a vostra disposizione
sempre e ovunque vi troviate



Servizio di assistenza Truma



Immettiamo sul mercato solo prodotti di cui siamo assolutamente convinti. Li progettiamo fin nei minimi particolari e li produciamo con cura nella nostra sede di Putzbrunn, vicino a Monaco di Baviera. La qualità viene monitorata costantemente.

Qualora aveste bisogno di assistenza, siamo a vostra completa disposizione, nel centro più vicino a voi: nella nostra officina di assistenza Truma di Putzbrunn, con circa 500 Service Partner distribuiti in tutta Europa e nelle principali località turistiche del mondo. Con gli utensili adatti, i ricambi originali e tutta l'esperienza accumulata in oltre 65 anni. Per consentirvi di ripartire al più presto.

Un primo aiuto è disponibile sul nostro sito web www.truma.com, sul blog di assistenza Truma <https://serviceblog.truma.com> o sulla Truma App.

Se non trovaste ciò che cercate, potete rivolgervi direttamente al servizio di assistenza Truma per una consulenza personalizzata, inviando un'e-mail all'indirizzo service@truma.com o telefonando al numero +49 (0)89 4617-2020.

I nostri collaboratori dell'assistenza ...

- ...coordinano per voi i Service Partner locali o l'officina di assistenza Truma.
- ...vi supportano in più lingue.
- ...vi aiutano a individuare i guasti e a risolverli.
- ...vi offrono una consulenza sull'installazione dei prodotti Truma.

Prodotti esclusivi, assistenza esclusiva

I Truma Partner vi offrono una gamma di servizi più ampia rispetto agli altri rivenditori nel settore del caravanning.

I Truma Partner ...

- ...vi concedono cinque anni di garanzia sui componenti dei sistemi di condizionamento e di manovra, ovvero tre anni di copertura in più rispetto al solito.
- ...sono in grado di offrirvi l'intera gamma di prodotti Truma, tra cui accessori esclusivi come la Truma iNet Box e il pluripremiato Truma Mover® XT.
- ...si aggiornano costantemente e sono quindi sempre informati sulle ultime novità. Vi illustrano in parole chiare come funzionano i prodotti Truma, spiegandovi i particolari tecnici.
- ...spesso sono anche allo stesso tempo Service Partner. Sono strettamente legati a Truma e il vostro referente affidabile se mai vi dovesse servire una parte di ricambio.



www.truma.it/ricerca-rivenditori



Stampato su carta Profibulk 1.1 con certificazione FSC®. Tutte le materie prime derivano, in conformità con la registrazione EMAS, da fonti gestite in modo sostenibile e sono lavorate a basso impatto ambientale. Per il nostro ambiente. Per voi.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Germania

www.truma.com

 **truma**
Più comfort in viaggio