

RISCALDATORI A GASOLIO PER CAMPER

KIT CAMPER




CAMPER



A WORLD OF COMFORT

AIRTRONIC

D2 12 Volt con kit Camper Basic




Cod.	29 2860 23 26 00	con mini-regolatore	Euro 1.019,00
	29 2860 23 26 05	con EasyStart T	Euro 1.099,00
	29 2860 23 26 10	con EasyStart Call	Euro 1.366,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12 V, 2.200 W	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 60	1	20 1577 89 06 01
15	Griglia per terminale	1	22 1000 01 00 01
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto): - mini-regolatore o - EasyStart Call	1	22 1000 32 88 00 22 1000 32 07 00 22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
21	Fascetta diam. 70-90	6	10 2067 07 00 90
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

AIRTRONIC


D2 12 Volt con kit Camper Basic Box



Cod.	29 2842 23 26 00	con mini-regolatore	Euro 1.112,00
	29 2842 23 26 05	con EasyStart T	Euro 1.192,00
	29 2842 23 26 10	con EasyStart Call	Euro 1.459,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12 V, 2.200 W	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 50
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 60	1	20 1577 89 06 01
15	Griglia per terminale	1	22 1000 01 00 01
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto):	1	22 1000 32 88 00
-	mini-regolatore o		22 1000 32 07 00
-	EasyStart Call		22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
21	Fascetta diam. 70-90	6	10 2067 07 00 90
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D3 12 Volt con kit Camper Basic



Cod.	29 2860 23 17 00	con mini-regolatore	Euro 1.456,00
	29 2860 23 17 05	con EasyStart T	Euro 1.536,00
	29 2860 23 17 10	con EasyStart Call	Euro 1.803,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12 V, 3.000 W	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta dritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto): - mini-regolatore o - EasyStart Call	1	22 1000 32 88 00 22 1000 32 07 00 22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D3 12 Volt con kit Camper Basic Box



Cod.	29 2862 23 17 00	con mini-regolatore	Euro 1.558,00
	29 2862 23 17 05	con EasyStart T	Euro 1.638,00
	29 2862 23 17 10	con EasyStart Call	Euro 1.905,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12 V, 3.000 W	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto):	1	22 1000 32 88 00
-	mini-regolatore o		22 1000 32 07 00
-	EasyStart Call		22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (diam. 75)



Cod.	29 2830 24 84 70	con mini-regolatore	Euro 1.507,00
	29 2830 24 84 75	con EasyStart T	Euro 1.587,00
	29 2830 24 84 10	con EasyStart Call	Euro 1.854,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto): mini-regolatore o EasyStart Call	1	22 1000 32 88 00 22 1000 32 07 00 22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (diam. 75)



Cod.	29 2832 24 84 70	con mini-regolatore	Euro 1.625,00
	29 2832 24 84 75	con EasyStart T	Euro 1.705,00
	29 2832 24 84 10	con EasyStart Call	Euro 1.972,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 52
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta dritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto): - mini-regolatore o - EasyStart Call	1	22 1000 32 88 00 22 1000 32 07 00 22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (diam. 90)



Cod.	29 2830 24 84 00	con mini-regolatore	Euro 1.507,00
	29 2830 24 84 05	con EasyStart T	Euro 1.587,00
	29 2830 24 84 11	con EasyStart Call	Euro 1.854,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto):	1	22 1000 32 88 00
-	mini-regolatore o		22 1000 32 07 00
-	EasyStart Call		22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00


D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (diam. 90)



Cod.	29 2832 24 84 00	con mini-regolatore	Euro 1.625,00
	29 2832 24 84 05	con EasyStart T	Euro 1.705,00
	29 2832 24 84 11	con EasyStart Call	Euro 1.972,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta dritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V - in alternativa (non in foto): - mini-regolatore o - EasyStart Call	1	22 1000 32 88 00 22 1000 32 07 00 22 1000 34 01 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6 m	890 31 054
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4W SC / D5W SC 12 Volt con kit di montaggio



Cod. 25 2385 05 00 00 - D4W SC	Euro 961,00
---------------------------------------	--------------------

Cod. 25 2390 05 00 00 - D5W SC	Euro 1.182,00
---------------------------------------	----------------------

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4W SC 12 V, 4.300 Watt, oppure Riscaldatore D5W SC 12 V, 5.000 Watt comprensivo di pompa acqua e pompa combustibile	1 1	25 2221 01 00 00 25 2219 01 00 00
2	Tubo acqua preformato diam. 18 L=2000	1	20 1690 81 00 01
3	Supporto	1	25 2220 80 00 01
4	Cavo comando ventilatore	1	22 1000 33 04 00
5	Cavo principale riscaldatore	1	22 1000 33 01 00
6	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
7	Tubo combustibile 4x1 L=5000	1	890 31 054
8	Pescante	1	22 1000 20 16 00
9	Tubo aspirazione aria di combustione diam. 20 L=760	1	360 00 179
10	Tubo scarico diam. 24 con terminale L=1000	1	25 1774 80 02 00
11	Parti di raccordo e fascette		
Comando non incluso, vedi pag. Accessori riscaldatori ad acqua			

Riscaldatore portatile a gasolio da 4000 Watt



Disponibile in versione
12 V e 12 / 220 V

Equipaggiato con il riscaldatore
Eberspächer Airtronic D4



Accessori standard compresi

Cod. 29 2874 40 80 00 (12 / 220 V)

Euro 2.167,59

Cod. 29 2874 40 85 00 (12 V)

Euro 1.869,26

Compact heater 4000







Unità di riscaldamento portatile per installazione esterna, ideale per i seguenti impieghi:

- come riscaldamento di emergenza per veicoli di soccorso
- come impianto di riscaldamento occasionale in cantieri, macchine e veicoli da lavoro e per riscaldare strumenti e attrezzature
- durante la manutenzione di imbarcazioni e per il riscaldamento di container contenenti merce sensibile al freddo
- nel campo militare, per veicoli, macchine, durante esercitazioni, campi invernali, trasporto passeggeri
- durante lavori di riparazione, per riscaldare tubazioni, stazioni di pompaggio, pozzi, officine mobili
- come fonte di calore in abitazioni provvisorie, tende, serre ecc.






Dati tecnici

Potenza:	1,0-4,0 kW
Portata aria:	185 kg/h
Serbatoio:	5 litri
Combustibile:	gasolio
Consumo combustibile	0,13-0,51 l/h
Assorbimento elettrico	7-40 W
Voltaggio:	12/220 V
Peso:	11 kg
Altezza:	455 mm
Lunghezza:	365 mm
Larghezza:	225 mm






ACCESSORI RISCALDATORI AD ARIA (AIRTRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
Kit pompa alta quota per D5WS / SC 12 V	24 0244 00 00 00	322,42	
Kit pompa alta quota per D1LC-C 12 V	24 0221 00 00 00	250,04	
Kit pompa alta quota per D2 / D3 / D4 12 V	24 0222 00 00 00	211,87	
Kit sensore alta quota per Airtronic e Hydronic 12/24 V (foto)	22 1000 33 22 00	211,87	
Tubo aria Ø 50	10 2114 29 00 00	10,19 /m	
Tubo aria Ø 60	10 2114 31 00 00	9,00 /m	
Tubo aria Ø 75	10 2114 34 00 00	12,99 /m	
Tubo aria Ø 90	10 2114 37 00 00	17,30 /m	
Tubo aria Ø 100	10 2114 38 00 00	33,72 /m	
Tubo aria coibentato Ø 60 L=2000	29 2800 00 60 75	49,71	
Tubo aria coibentato Ø 75 L=2000	29 2800 00 75 90	60,81	
Tubo aria coibentato Ø 90 L=2000	29 2800 09 01 10	71,01	
Giunzione tubo Ø 60	22 1000 01 00 05	2,65	
Giunzione tubo Ø 75	22 1000 01 00 06	3,79	
Giunzione tubo Ø 90	22 1000 01 00 24	9,66	
Diramazione a Y 60/60/60	25 1774 89 00 05	11,37	
Diramazione a Y 75/75/75	25 1226 89 00 44	17,62	
Diramazione a Y 90/90/90	22 1000 01 00 21	25,38	
Diramazione a Y 75/50/50	25 1482 80 08 00	70,09	
Diramazione a Y 100/100/100	25 1226 89 00 45	25,76	
Diramazione a T 60/60/60	25 1688 89 00 02	5,68	
Diramazione a T 75/75/75	22 1000 01 00 27	7,86	
Diramazione a T 90/90/90	22 1000 01 00 26	26,14	
Riduzione Ø 90/75	22 1000 01 00 12	4,16	
Riduzione Ø 75/50	25 1226 89 00 46	17,32	
Riduzione Ø 100/75	25 1226 89 00 47	19,27	
Riduzione Ø 100/90	25 1226 89 00 49	17,32	
Riduzione Ø 75/60	25 1226 89 00 50	9,85	

ACCESSORI RISCALDATORI AD ARIA (AIRTRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
Bocchetta girevole semisferica Ø 50	20 1575 80 08 00	4,55	
Bocchetta girevole semisferica Ø 60	20 1577 89 06 00	8,95	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60/100	22 1000 01 07 00	11,78	
Bocchetta girevole piana nera Ø 75/100	22 1050 89 21 00	19,80	
Bocchetta girevole piana nera Ø 90/100	20 1609 80 09 00	19,80	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 60/100	22 1000 01 11 00	18,94	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 75/100	22 1000 01 12 00	18,94	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 90/100	22 1000 01 13 00	18,94	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 60	330 31 313	15,92	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 75	330 31 311	24,90	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 90	330 31 315	24,90	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 60	22 1000 01 00 30	34,10	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 75	22 1000 01 00 31	34,10	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 90	330 31 316	34,10	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60	29 2840 00 00 60	11,05	
Bocchetta girevole piana grigia Ø 60	29 2834 00 89 61	11,05	
Bocchetta girevole chiudibile grigia Ø 60	29 2834 00 81 61	11,05	
Silenziatore di aspirazione aria da riscaldare	330 00 072	82,97	
Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2100 19 01 74	150,86	
Catalizzatore ossidante	22 1000 40 17 00	235,27	

ACCESSORI RISCALDATORI AD ACQUA (HYDRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
DISPOSITIVI DI COMANDO			
Interruttore on/off	22 1000 31 89 00	16,75	
Mini-Timer	22 1000 32 35 00	130,70	
Timer modulare settimanale	22 1000 30 36 00	234,13	
Timer settimanale EasyStart T	22 1000 32 88 00	163,47	
Telecomando EasyStart R	22 1000 32 85 00	428,52	
Telecomando con timer integrato EasyStart R+ EasyStart Call	22 1000 32 80 00 22 1000 34 01 00	522,40 426,81	
Boiler in acciaio inox / vetro porcellanato		come da listino	
Aeroterma Helios 2000		come da listino	
Aeroterma Helios 4000		come da listino	
Aeroterma Xeros 4000		come da listino	
Tubo acqua Ø 16	29 2800 00 00 09	11,37 /m	
Tubo acqua Ø 19	29 2800 00 00 19	22,09 /m	
Raccordo A T 19-19-19 in plastica	29 2800 00 00 07	16,48	
Raccordo A T 18-15-18 in plastica	29 2800 00 00 08	15,34	
Termostato ambiente con interruttore	29 2800 00 09 00	60,24	
Kit comfort	24 0132 00 00 00	196,00	
Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2100 19 01 74	150,86	
Catalizzatore ossidante	22 1000 40 17 00	235,27	

Dati tecnici *AIRTRONIC*

Tipo riscaldatore		D2 Camper				D3 Camper			
Regolazione della potenza		Power	max.	medio	min.	Power	max.	medio	min.
Potenza termica	Watt	2.200	1.800	1.200	850	3.000	2.200	1.600	900
Portata aria	m ³ /h	91	78	52	35	130	104	78	52
Assorbimento elettrico	Watt	34	22	12	8	24	16	10	7
Consumo combustibile	l/h	0,28	0,23	0,15	0,10	0,38	0,28	0,20	0,11
Dimensioni L x L x A	mm	310x115x122				376x140x150			
Peso	kg	2,7				4,5			

Tipo riscaldatore		D4 Camper plus (Ø 75 e Ø 90)			
Regolazione della potenza		Power	max.	medio	min.
Potenza termica	Watt	4.000	3.000	2.000	900
Portata aria	m ³ /h	140	110	80	45
Assorbimento elettrico	Watt	55	30	16	7
Consumo combustibile	l/h	0,51	0,38	0,25	0,11
Dimensioni L x L x A	mm	376x140x150			
Peso	kg	4,5			

Dati tecnici *HYDRONIC*

Tipo riscaldatore		D4W SC 12 V		D5W SC 12 V	
Regolazione della potenza		max.	min.	max.	min.
Potenza termica	Watt	4.300	2.400	5.000	2.400
Portata acqua	l/h	900 ±100 con contropressione 0,1 bar		900 ±100 con contropressione 0,1 bar	
Assorbimento elettrico	Watt	48	23	50	23
Consumo combustibile	l/h	0,53	0,27	0,62	0,27
Dimensioni L x L x A	mm	220x86x160		220x86x160	
Peso	kg	2,9		2,9	



Eberspaecher S.r.l.

Via del Canneto 45 - 25010 Borgosatollo (BS)
Tel. 030 250761 - Fax 030 2500307
e-mail: info-it@eberspaecher.com
www.eberspaecher.it