

Rimorchi furgonati SERIE CARGO

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestito da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica, con tetto apribile, piedi stabilizzatori, anelli fissaggio carico. Le ruote sono da 13" o 14" esterne al pianale e piano di carico in multistrato marino antiscivolo. Tutti i modelli possono essere forniti con porte posteriori a 2 battenti, oppure con rampa di salita. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie CARGO

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg, 1 asse



Linea CARGO 2205

Codice	7104T	7103T
Dimensioni utili		2,03x1,28x1,11
Massa complessiva Kg		1000-900-750
Portata utile Kg	680-580-430	678-578-488
Dimensioni max		3,46x1,79x1,64
Ruote		155-R13"C

Linea CARGO 2260

Codice	7108T	7107T
Dimensioni utili		2,58x1,28x1,31
Massa complessiva Kg		1000-900-750
Portata utile Kg	600-500-350	585-485-325
Dimensioni max	4,05x1,79x1,85	4,04x1,79x1,85
Ruote		155-R13"C
Cod. versione		7193T
Senza Freni a 750 Kg		



Rimorchi furgonati SERIE 7000

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestito da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica, con tetto trasparente. Le ruote sono da 13" o 14" esterne al pianale, con piano di carico in multistrato marino antiscivolo, ed anelli di fissaggio carico fissati sulla furgonatura. Tutti i modelli possono essere forniti con porte posteriori a 2 battenti oppure con rampa di salita. Alcuni modelli posso essere dotati, a richiesta, di porta laterale a bottega, oppure, con porta laterale a un battente. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.



Porta posteriore a due battenti.



Rampa posteriore di salita.



Rampa laterale a bottega (a richiesta).

Serie 7000

Massa complessiva fino a 1000 - 1300 - 1500 Kg, 1 asse



Linea LBF 7205 CF 128

Codice	7337T	7338T
Dimensioni utili	2,05x1,28x1,50	
Massa complessiva Kg	1000-900-750	
Portata utile Kg	635-535-385	
Dimensioni max	3,50x1,79x2,05	
Ruote	155-R13"C	



Linea LBF 7260 CF 128

Codice	7112T	7111T
Dimensioni utili	2,60x1,28x1,50	
Massa complessiva Kg	1000-900-750	
Portata utile Kg	590-490-340	585-485-335
Dimensioni max	4,05x1,79x2,05	
Ruote	155-R13"C	



Codice	7114T	7113T
Dimensioni utili	2,60x1,28x1,85	
Massa complessiva Kg	1300-1100	
Portata utile Kg	835-635	825-625
Dimensioni max	4,05x1,79x2,40	
Ruote	195/70-R14"	



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7315T	7316T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,50	
Massa complessiva Kg	1000-900-750	
Portata utile Kg	545-445-295	532-432-282
Dimensioni max	4,05x2,04x2,05	
Ruote	155-R13"C	



Codice	7321T	7322T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,85	
Massa complessiva Kg	1500-1300-1100	
Portata utile Kg	1010-810-610	990-790-590
Dimensioni max	4,05x2,04x2,40	
Ruote	155-R13"C	185/80-R14"C



Serie 7000

Massa complessiva fino a 1600 - 2000 - 2500 Kg, 2 assi



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7325T	7326T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,85	
Massa complessiva Kg	2000-1900	
Portata utile Kg	1400-1200	1390-1290
Dimensioni max	4,04x2,04x2,40	
Ruote	155/80-R13"	



Linea LBF 7300 CF 153

Codice	7116T	7715T
Dimensioni utili	3,00x1,53x1,85	
Massa complessiva Kg	1600-1400-1200-1100	
Portata utile Kg	1000-800-600-500	
Dimensioni max	4,44x2,04x2,40	
Ruote	155/80-R13"C	

Codice	7329T	7330T
Dimensioni utili	3,00x1,53x1,85	
Massa complessiva Kg	2500-2300-2100-1900-1700-1600	
Portata utile Kg	1820-1620-1420-1220-1020-920	1800-1600-1400-1200-1000-900
Dimensioni max	4,44x2,04x2,40	
Ruote	195/70-R14"	

