



Rimorchi per Motoveicoli



RIMORCHI a corsie

La linea di rimorchi a corsie è ideale per chi desidera un mezzo maneggevole ed economico. Si può scegliere fra differenti modelli da una o a tre corsie, tutti completi di rampa di salita integrata nella struttura. I rimorchi possono essere con e senza freni, possono avere le sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, oppure assali a bracci di torsione "TORK". Tutti i rimorchi di questa linea sono disponibili con omologazione T.A.T.S. oppure specifica per trasporto motoveicoli.

Linea LBM 300 Senza Freni a una corsia

Codice	6014
Dimensioni utili	2,25x0,70
Massa complessiva Kg	400-300
Portata utile Kg	310-210
Dimensioni max	2,85x1,18
Ruote	4.00-10"

Cod. versione PLUS **6019**

(completo di ruotino telescopico, ruote da 145-10", ammortizzatori rinforzati)



Linea LBM 400 Tork a tre corsie

Codice	6028 Senza Freni	6040 Con Freni
Dimensioni utili	2,20x1,07	
Massa complessiva Kg	600-500-400-300	600-500-400
Portata utile Kg	460-360-260-160	442-342-242
Dimensioni max	2,98x1,53	
Ruote	5.00-10"	



Linea LBM 400 a tre corsie

Codice	6024
Dimensioni utili	2,20x1,07
Massa complessiva Kg	600-500-400
Portata utile Kg	442-342-242
Dimensioni max	2,98x1,53
Ruote	5.00-10"



Linea LBM 500 a tre corsie

Codice	6035 Senza Freni	6029 Con Freni
Dimensioni utili	2,20x1,25	
Massa complessiva Kg	600	600
Portata utile Kg	443	428
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



RIMORCHI a pianale

La linea di rimorchi a pianale consente, grazie ad un piano di carico in multistrato marino antiscivolo, massima flessibilità di utilizzo sia per il trasporto di cose che di attrezzature e, naturalmente, di motoveicoli (RIMORCHI MULTIFUNZIONALI). Le ruote esterne consentono di avere un PIANALE RIBASSATO che, per merito delle sospensioni elicoidali che ottimizzano l'assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio, rimane stabile in ogni condizione di marcia.

Gli allestimenti disponibili (anche per le versioni dei rimorchi senza freni) sono in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Linea LBW 500 M

Codice	6036 Senza Freni	6030 Con Freni
Dimensioni utili	2,00x1,24	
Massa complessiva Kg	600	
Portata utile Kg	435	420
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



Linea LBW 500 M Quad

Codice	6037 Senza Freni	6032 Con Freni
Dimensioni utili	2,07x1,24	
Massa complessiva Kg	600	
Portata utile Kg	435	420
Dimensioni max	3,30x1,77	
Ruote	145-10"	



Linea LBW 600 M

Codice	6031 con rampa stretta	6034 con rampa unica	6033 con rampa sdoppiata
Dimensioni utili	2,50x1,24	2,50x1,24	2,50x1,24
Massa complessiva Kg	750-600	750-600	750-600
Portata utile Kg	520-370	495-345	495-345
Dimensioni max	3,60x1,71	3,65x1,71	3,60x1,71
Ruote	155/70-R13"	155/70-R13"	155/70-R13"



Rimorchi furgonati SERIE CARGO - SERIE 7000

La linea di trasporto motoveicoli viene completata da diversi modelli di rimorchio furgonati che consentono di preservare il carico trasportato evitandone danneggiamenti dolosi o causati da agenti atmosferici. La serie CARGO presenta una serie di furgoni compatti, dotati di tetto apribile, piedi stabilizzatori e rampa di salita posteriore di serie. La serie 7000 presenta invece una serie di furgoni nel segno della tradizione, con tetto fisso trasparente e rampa di salita posteriore. In alternativa, per entrambe le linee, è possibile scegliere come apertura posteriore la porta a due battenti.

Tutti i modelli delle serie CARGO e 7000 sono disponibili sia con omologazione T.A.T.S. per trasporto motoveicoli, che con omologazione trasporto cose.

Linea CARGO 2205

Codice	7103T
Dimensioni utili	2,03x1,28x1,11
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	678-578-488
Dimensioni max	3,46x1,79x1,64
Ruote	155-R13"C



Linea CARGO 2260

Codice	7193T Senza Freni	7107T Con Freni
Dimensioni utili	2,58x1,28x1,31	
Massa complessiva Kg	750-600-500-400	1000-900-750
Portata utile Kg	392-242-142-42	585-485-325
Dimensioni max	3,80x1,75x1,85	4,04x1,79x1,85
Ruote	145/80-R13"	155-R13"C



Linea LBF 7205 CF 128

Codice	7338T
Dimensioni utili	2,05x1,28x1,50
Massa complessiva Kg	1000-900-750
Portata utile Kg	635-535-385
Dimensioni max	3,50x1,79x2,05
Ruote	155-R13"C



Linea LBF 7260 CF 128

Codice	7111T	7113T
Dimensioni utili	2,60x1,28x1,50	2,60x1,28x1,85
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1300-1100
Portata utile Kg	585-485-335	825-625
Dimensioni max	4,05x1,79x2,05	4,05x1,79x2,40
Ruote	155-R13"C	195/70-R14"



Linea LBF 7260 CF 153

Codice	7316T	7322T
Dimensioni utili	2,60x1,53x1,50	2,60x1,53x1,85
Massa complessiva Kg	1000-900-750	1500-1300-1100
Portata utile Kg	532-432-282	990-790-590
Dimensioni max	4,05x2,04x2,05	4,05x2,04x2,40
Ruote	155-R13"C	185/80-R14"C



ACCESSORI

Per informazioni dettagliate sugli accessori disponibili per ogni rimorchio del presente catalogo, rivolgetevi al rivenditore autorizzato THULE-ELLEBI più vicino a voi. Sul sito www.ellebi.com potrete trovare l'elenco completo dei rivenditori in Italia e all'estero.



Ruota di scorta



Supporto ruota di scorta



Centina e telo



Supporto argano



Argano manuale



Argano elettrico



Piedini stabilizzatori



Sponde laterali



Rampa larga unica



Rampa larga sdoppiata



Copertura rampa all. mandorlato



Rampa larga a tubi



Tubo di contenimento anteriore



Tubi di contenimento laterali




Kit ribaltamento salvaspazio



Rastrelliera portabiciclette



Centina di nuova concezione che permette di coprire e scoprire il carrello in pochi istanti grazie alla struttura scorrevole. Grazie ad un sistema di tensione dei profili di supporto in alluminio, permette una perfetta stiratura dei teli in PVC. La centina presenta una apertura posteriore e anteriore. Le centine, su richiesta, sono personalizzabili



Antifurto standard a perno con serratura a chiave



Ferma ruota



Fissaggio rapido targa ripetitrice

www-ellebi-com

Scoprite tutti i prodotti della gamma Thule-Ellebi su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze.

Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona questo è il posto giusto dove cercarli.

Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro che intendono trasportare il proprio equipaggiamento in modo sicuro, semplice e con stile.

Rivenditore

ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)
Strada Provinciale 63, n° 189

www.ellebi.com

ELLEBI®

10/2011