

AERAZIONE



ACCESSORI PER

AERAZIONE

FINESTRE

<i>Finestre</i>	38/39
<i>Accessori per finestre</i>	39

AERAZIONE DA TETTO

<i>Oblò motorizzati</i>	40
<i>Oblò</i>	41/42
<i>Motorizzazione oblò</i>	42
<i>Accessori per oblò</i>	43

AERAZIONE FORZATA

<i>Aeratori</i>	44
<i>Camini</i>	44
<i>Aspiratori</i>	44

VENTILAZIONE

<i>Ventole frigo</i>	45
<i>Griglie</i>	45



FINESTRE SERIE EUROPA/AMERICA

Finestra vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, con cerniera in alluminio anodizzato. Completa di accessori per il montaggio.



Le misure riportate fanno riferimento al foro scocca. Per ottenere le dimensioni del vetro è necessario considerare in media circa 4 cm in più per lato in larghezza e circa 5 cm in più per lato in altezza. Le misure possono variare a seconda dell'anno di produzione ed al tipo di finestra.

Dimensioni foro	Bronzo	Grigio
1850 x 720 mm	FNT249B	FNT249G
1600 x 670 mm	FNT201B	FNT201G
1600 x 550 mm	FNT202B	FNT202G
1550 x 650 mm	FNT203B	FNT203G
1550 x 550 mm	FNT204B	FNT204G
1450 x 600 mm	FNT205B	FNT205G
1450 x 550 mm	FNT101B	FNT101G
1400 x 600 mm	FNT207B	FNT207G
1360 x 650 mm	FNT209B	FNT209G
1300 x 600 mm	FNT250B	FNT250G
1300 x 550 mm	FNT102B	FNT102G
1250 x 300 mm	FNT211B	FNT211G
1200 x 550 mm	FNT212B	FNT212G
1200 x 500 mm	FNT213B	FNT213G
1200 x 460 mm	FNT214B	FNT214G
1200 x 350 mm	FNT248B	FNT248G
1200 x 300 mm	FNT103B	FNT103G
1000 x 600 mm	FNT216B	FNT216G
1000 x 550 mm	FNT217B	FNT217G
1000 x 500 mm	FNT104B	FNT104G
990 x 630 mm	FNT219B	FNT219G
980 x 250 mm	FNT246B	FNT246G
900 x 550 mm	FNT220B	FNT220G
900 x 500 mm	FNT105B	FNT105G
900 x 460 mm	FNT222B	FNT222G
800 x 550 mm	FNT223B	FNT223G
800 x 460 mm	FNT224B	FNT224G
800 x 350 mm	FNT225B	FNT225G
720 x 320 mm	FNT226B	FNT226G
700 x 550 mm	FNT227B	FNT227G
700 x 500 mm	FNT228B	FNT228G
700 x 460 mm	FNT229B	FNT229G
700 x 350 mm	FNT230B	FNT230G
700 x 300 mm	FNT107B	FNT107G
600 x 550 mm	FNT111B	FNT111G
600 x 460 mm	FNT232B	FNT232G
600 x 250 mm	FNT233B	FNT233G
550 x 550 mm	FNT108B	FNT108G
550 x 350 mm	FNT235B	FNT235G

Dimensioni foro	Bronzo	Grigio
520 x 600 mm	FNT247B	FNT247G
500 x 650 mm	FNT236B	FNT236G
500 x 550 mm	FNT237B	FNT237G
460 x 460 mm	FNT109B	FNT109G
450 x 550 mm	FNT239B	FNT239G
400 x 550 mm	FNT240B	FNT240G
400 x 350 mm	FNT241B	FNT241G
380 x 420 mm	FNT242B	FNT242G
360 x 460 mm	FNT243B	FNT243G
350 x 550 mm	FNT244B	FNT244G
350 x 500 mm	FNT245B	FNT245G


Solo su ordinazione e con un tempo di attesa di max 20 gg circa è possibile avere i seguenti modelli di finestre nelle seguenti colorazioni.

Dimensioni foro	Azzurro	Bronzo Opal	Grigio Opal
1550 x 650 mm	FNT203A		
1360 x 550 mm	FNT208A		
990 x 630 mm	FNT219A		
900 x 500 mm	FNT105A		
720 x 320 mm	FNT226A		
600 x 550 mm		FNT111O	FNT111F
550 x 550 mm		FNT108O	FNT108F
550 x 350 mm		FNT235O	FNT235F
500 x 650 mm		FNT236O	FNT236F
500 x 550 mm		FNT237O	FNT237F
460 x 460 mm		FNT109O	FNT109F
450 x 550 mm		FNT239O	FNT239F
400 x 550 mm		FNT240O	FNT240F
400 x 350 mm		FNT241O	FNT241F
380 x 420 mm		FNT242O	FNT242F
360 x 460 mm		FNT243O	FNT243F
350 x 550 mm		FNT244O	FNT244F
350 x 500 mm		FNT245O	FNT245F



Oscuranti/zanzariere

 vedi pag. 63



FINESTRE SERIE INTEGRALE

Dim. indicata	Dimensioni vetro	Bronzo	Grigio
1450 x 600 mm	1418 x 534 mm	FNT401B	FNT401G
1300 x 600 mm	1268 x 534 mm	FNT402B	FNT402G
1200 x 600 mm	1168 x 534 mm	FNT403B	FNT403G
1200 x 350 mm	1168 x 282 mm	FNT404B	FNT404G
1200 x 300 mm	1168 x 232 mm	FNT405B	FNT405G
1000 x 600 mm	968 x 534 mm	FNT406B	FNT406G
1000 x 500 mm	968 x 434 mm	FNT407B	FNT407G
900 x 600 mm	868 x 534 mm	FNT408B	FNT408G
900 x 550 mm	868 x 484 mm	FNT409B	FNT409G
900 x 500 mm	868 x 434 mm	FNT410B	FNT410G
750 x 600 mm	718 x 534 mm	FNT411B	FNT411G
750 x 400 mm	718 x 332 mm	FNT412B	FNT412G
700 x 600 mm	662 x 534 mm	FNT413B	FNT413G
700 x 400 mm	668 x 332 mm	FNT414B	FNT414G
700 x 300 mm	668 x 232 mm	FNT415B	FNT415G
550 x 600 mm	518 x 534 mm	FNT416B	FNT416G
900 x 450 mm	868 x 382 mm	FNT417B	FNT417G
1450 x 550 mm	1418 x 484 mm	FNT418B	FNT418G
1300 x 550 mm	1268 x 484 mm	FNT419B	FNT419G
1200 x 500 mm	1168 x 434 mm	FNT420B	FNT420G
1100 x 550 mm	1068 x 484 mm	FNT421B	FNT421G
1100 x 450 mm	1068 x 382 mm	FNT422B	FNT422G
1000 x 550 mm	968 x 484 mm	FNT423B	FNT423G
1000 x 450 mm	968 x 382 mm	FNT424B	FNT424G

Vetri di ricambio integrali compatibili con Seitz S4. Il kit comprende il vetro completo di cerniera, braccetti clic clac e maniglia.



Per ricavare la dimensione del foro è necessario rilevare la dimensione della luce rimuovendo il telaio della finestra.

Dim. indicata	Dimensioni vetro	Bronzo	Grigio
900 x 400 mm	868 x 334 mm	FNT425B	FNT425G
800 x 450 mm	768 x 382 mm	FNT426B	FNT426G
700 x 550 mm	662 x 484 mm	FNT427B	FNT427G
700 x 450 mm	662 x 382 mm	FNT428B	FNT428G
650 x 300 mm	618 x 232 mm	FNT429B	FNT429G
600 x 600 mm	568 x 534 mm	FNT430B	FNT430G
600 x 500 mm	568 x 434 mm	FNT431B	FNT431G
550 x 580 mm	518 x 512 mm	FNT432B	FNT432G
500 x 600 mm	468 x 534 mm	FNT433B	FNT433G
500 x 450 mm	468 x 382 mm	FNT434B	FNT434G
500 x 350 mm	468 x 282 mm	FNT435B	FNT435G
500 x 300 mm	468 x 232 mm	FNT436B	FNT436G
350 x 500 mm	318 x 434 mm	FNT437B	FNT437G
700 x 350 mm	668 x 282 mm	FNT438B	FNT438G
800 x 350 mm	768 x 282 mm	FNT439B	FNT439G

BRACCETTI CLIC CLAC PER FINESTRE SERIE EUROPA

Braccetti con maniglia



Codice	Lato	Fori	Codice	Lato	Fori
FNT496	SX	3	FNT500	SX	5
FNT497	DX	3	FNT501	DX	5
FNT498	SX	4	FNT502	SX	6
FNT499	DX	4	FNT503	DX	6

Braccetti semplici



Codice	fori	Codice	fori
FNT505	1	FNT508	4
FNT506	2	FNT509	5
FNT507	3	FNT510	6

BRACCETTI CLIC CLAC PER FINESTRE SERIE INTEGRALE



Codice	Chiuso	Aperto	Foro scocca
FNT511	85 mm	100 mm	300 mm
FNT512	130 mm	160 mm	350 mm
FNT513	185 mm	260 mm	400 mm
FNT514	210 mm	315 mm	450 mm
FNT515	250 mm	390 mm	500 mm
FNT516	270 mm	415 mm	550 mm
FNT517	320 mm	455 mm	600 mm

Braccetti completi di maniglia, forniti in coppia.

NB: le misure citate con "Foro scocca" fanno riferimento all'altezza del foro scocca della finestra. Le misure dei braccetti aperti e chiusi sono da intendersi dall'interasse di fissaggio a parete, allo snodo dell'attacco della maniglia.

ACCESSORI EUROPA

Riscontro



FNT522

Maniglia



Codice	Lato
FNT518	DX
FNT525	SX

Piastrina



FNT521

Guarnizione



FNT523

Vite



FNT524

ACCESSORI INTEGRALE

Maniglia

Codice	Lato
FNT519	DX
FNT526	SX



Guarnizione



FNT528

Vite




FNT527



OBLÒ MOTORIZZATI 40x40

POLAR CONTROL® 



Il più potente con l'esclusivo circuito elettronico innovativo ed efficiente, che fa risparmiare il 50% di corrente. Turbo-Vent: silenzioso alle alte velocità e super silenzioso al minimo.

TURBO-VENT®

Alta aereodinamicità.





Il Polar Control, è il termostato che regola l'accensione o lo spegnimento della ventola in funzione della temperatura interna del camper. Il deviatore, permette il rapido cambio del senso di rotazione della ventola.

**Turbo-Vent Premium****NEW****AER117****AER118**

Nuova versione del Turbo-Vent Fiamma, le funzioni si attivano al semplice tocco con le dita.

Nuova interfaccia elettronica con LED di segnalazione.

**DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	da 3,6 a 36 W
Portata aria	35 m³/min
Diametro ventola	300 mm
Aerazione permanente	80 cm²

Turbo-Vent Standard**AER102****AER105****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	da 3,6 a 36 W
Portata aria	35 m³/min
Diametro ventola	300 mm
Aerazione permanente	80 cm²



Cupola di ricambio bianca**AER210****Cupola di ricambio crystal****AER211**

OBLÒ DA TETTO VENT 40x40



Design ribassato del coperchio esterno. Aerodinamico e silenzioso durante il viaggio. Può sostituire tutti gli oblò con dimensioni

dell'apertura sui tetti da 36x36 cm a 42x42 cm, grazie all'ampia cornice rinforzata.



Cupole di ricambio



AER210



AER211

Cupola bianca



AER107

Cupola crystal




AER108

OBLÒ DA TETTO VENT 28



Dimensioni ridotte per piccoli ambienti Oblò da 28x28 cm ideale per il vano dei bagni. Realizzato con materiali di qualità superiore, antiurto e stabilizzati ai raggi UV. Grazie al sistema di montaggio

dall'interno Sandwich System non è necessario forare il mezzo. Aerazione permanente, dotato di zanzariera. Il coperchio esterno aerodinamico garantisce la tenuta all'acqua.



Cupole di ricambio



AER208



AER209

Cupola bianca



AER110

Cupola crystal



AER111

OBLÒ DA TETTO MOTORIZZATI TURBO 28



Aria fresca e rinnovata per i bagni e le cucine del camper Oblò da 28x28 cm, con ventola, ideale per areare piccoli ambienti. Omologato

a norme ABE, realizzato con materiali di qualità superiore, antiurto e stabilizzati ai raggi UV. Aerazione permanente, dotato di zanzariera.

DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Consumo	25 W
Portata aria	9 m³/min
Diametro ventola	180 mm
Aerazione permanente	50 cm³

Cupole di ricambio



AER208



AER209

Cupola bianca



AER112

Cupola crystal



AER113

OBLÒ DA TETTO VENT 50x50



Cupola bianca



AER114

Cupola crystal



AER115

Oblò con apertura a pantografo, apribile sui quattro lati con comode maniglie. Oscurante e zanzariera a rullo (Cod. AER116) fornite di serie. Lo strato esterno dell'oscurante è in alluminio per riflettere il calore, all'interno è bianco. Con aerazione permanente. Bloccaggio antifurto delle maniglie. Antipioggia ed antivento. Omologato a norme ABE, è realizzato con materiali di alto pregio stabilizzati ai raggi ultravioletti. Colori telaio: esterno bianco, interno avorio.




Cupole di ricambio



AER212



AER213




MOTORIZZAZIONE OBLÒ TURBO-KIT



AER101

Il Turbo-Kit 12V con il brevettato sistema di aggancio telescopico, permette l'installazione su tutti gli oblò con dimensioni da 40 x 40 cm (non Fiamma) fino a 50 x 70 cm. Completo di cavo di alimentazione per accendisigari e di un cavo di alimentazione all'impianto a 12V del camper che permette il funzionamento come ventilatore o aspiratore. Predisposto per il funzionamento a batterie.



DATI TECNICI

Codice	AER101
Alimentazione	12 V
Consumo	4 W
Portata aria	7,2 m³/min
Diametro ventola	240 mm
Aerazione permanente	80 cm²



Omni-Vent



Seitz Midi Heki



Finestra



OSCURANTE A RULLO ROLLO VENT



Rollo Vent 40

Ventilazione permanente grazie alle prese d'aria laterali. Cornice con basso profilo per un minimo ingombro. Fissaggio senza forare: utilizza gli stessi punti di fissaggio delle cornici degli oblò Fiamma Vent 40 e Turbo Vent. Colore avorio.



AER206

Rollo Vent 40 LED

Cornice con basso profilo per un minimo ingombro, con prese d'aria laterali. Sistema d'illuminazione perimetrale LED. Versione con quattro luci ognuna con 9 LED. Con interruttore di accensione. Si installa senza forare utilizzando i punti di fissaggio delle cornici degli oblò Fiamma Vent 40 e Turbo Vent. Colore avorio. Potenza: 7,2 W. Assorbimento: 0,6 A



AER207



SPOILER PER OBLÒ



Spoiler 40 x 40

Elimina il forte ingresso d'aria e le vibrazioni degli oblò non aerodinamici durante il viaggio. In ABS anti-UV, può essere montato utilizzando le viti di fissaggio in dotazione o incollato con mastice. Adattabile alla maggior parte degli oblò da 40 x 40 cm grazie ai comodi distanziali di serie.



AER201

Spoiler universale

Ideale per diminuire drasticamente le vibrazioni e le rumorosità degli oblò sui camper. Realizzato in estruso di plastica resistente agli UV. Può essere accorciata per adattarsi alle misure dei vari oblò da 110 a 28cm. Si installa facilmente senza forare il tetto incollandolo col mastice. Completo di eleganti cuffie aerodinamiche laterali. Dimensioni: 110 x 20 x 12 cm.



AER202

THERMO VENT 40

Coibentazione per oblò, riflette il sole e impedisce all'aria d'entrare. Per oblò 40x40 cm. Con guide di scorrimento. Dimensioni: 40 x 40 cm. Spessore: 6 mm.



AER203

RICAMBI OBLÒ

Cupola Turbo-Vent/Vent white

Dimensioni:
42,5 x 42,5 cm.



AER210

Cupola Vent 28/Turbo 28 white

Dimensioni:
35 x 34 cm.



AER208

Cupola Turbo-Vent/Vent crystal

Dimensioni:
42,5 x 42,5 cm.



AER211

Cupola Vent 28/Turbo 28 crystal

Dimensioni:
35 x 34 cm.



AER209

Braccetto Vent 40x40

AEC1014



Cupola Vent 40x40

Dimensioni:
40 x 40 cm.

AER214



Maniglia corta Turbo-Vent

AEC1002



Maniglia lunga Turbo-Vent

AEC1003



Scheda controllo Turbo-Vent

AEC1013



Kit 10 O ring

AEC1017



Motore Turbo-Vent

AEC1016



Cardini cupola Vent 28

AEC1005



Zanzariera Vent 28

AEC1011



Telaio zanzariera T15

AEC1012



Braccetti Vent 50x50

Codice	Lato
AEC1008	SX
AEC1009	DX



Maniglia Vent 50x50

AEC1007



Telaio zanzariera VENT

AEC1015



Guarnizione Vent/Turbo-Vent

AEC1018



AERATORE MOTORIZZATO

Aeratore da tetto di forma aerodinamica con cappuccio in ABS.
Doppia funzione, **aspiratore ed espiratore**.

**AER01****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	2,3 A
Portata aria	max 670 m³/h
Foro	Ø 210 mm
Peso	2 Kg
Dimensioni	318x308x74 mm

CAMINI**Fungo**

Temperatura massima 70 °C
Ø interno 55 mm
Ø esterno 60 mm

**CAM010****Comignolo**

Temperatura massima 70 °C
Ø interno 55 mm
Ø esterno 60 mm

**CAM012****Per stufa**

Temperatura massima 180 °C
Ø interno 55 mm
Ø esterno 60 mm

**CAM011****Raccordo**

Ø interno: 91-55 mm

**RACA01****SFIATATOI****Manuale****SFI011****DATI TECNICI**

Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro	Ø 165 mm
Diametro esterno	Ø 170 mm

Motorizzato**SFI010****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro	Ø 165 mm
Diametro esterno	Ø 170 mm

AERATORE PERMANENTE

Da collocare sul tetto del veicolo.
Con zanzariera ed inserti in ottone.

**SFI012****DATI TECNICI**

Altezza fungo	55 mm
Foro	Ø 109 mm
Diametro esterno	Ø 204,6 mm

ASPIRATORI MOTORIZZATI**Aspiratore****ASP011****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Foro	Ø 90 mm

Aspiratore**ASP012****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Foro	Ø 96 mm

Aspiratore**ASP053****DATI TECNICI**

Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Foro	Ø 91 mm
Diametro esterno	Ø 165 mm

FRIGOVENT



Ventole per frigoriferi con due modalità di funzionamento: in manuale funzionano continuamente, in automatico l'attività delle ventole è gestita dal termostato e nel caso delle VEN02 e VEN03

viene azionata una ventola sola. Fornite assemblate e cablate, complete di interruttore per la selezione della modalità di funzionamento ed 1 m di filo. Innesco termostato a 45°C ca.



VEN01

DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Consumo manuale	0,25 A
Consumo automatico	0,35 A
Mandata manuale	80 m³/h
Mandata automatico	135 m³/h
Dimensioni	140x120x30 mm
Dimensioni ventola	120x120 mm



VEN02

DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Consumo manuale	0,45 A
Consumo automatico	0,70 A
Mandata manuale	160 m³/h
Mandata automatico	270 m³/h
Dimensioni	255x120x30 mm
Dimensioni ventola	120x120 mm



VEN03

DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Consumo manuale	0,21 A
Consumo automatico	0,42 A
Mandata manuale	70 m³/h
Mandata automatico	130 m³/h
Dimensioni	186x92x30 mm
Dimensioni ventola	92x92 mm

GRIGLIE CIRCOLARI IN ABS

Ø 60 mm



GRID60

Ø 30 mm



GRID30

GRIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Griglie con foro circolare



Codice	Dimensioni
GRI5123	510 x 220 mm
GRI5128	510 x 270 mm

Griglie senza foro



Codice	Dimensioni
GRI2507	250 x 70 mm
GRI3616	360 x 160 mm
GRI4022	400 x 220 mm
GRI5122	510 x 220 mm
GRI5127	510 x 270 mm

ESPIRATORE



Espiratore a tiraggio forzato con zanzariera incorporata. Dimensioni: 445 x 170 mm.



GRI5001

GRIGLIE IN ABS



Interno 70 x 250 mm




GRI5003

Esterno 70 x 250 mm



GRI5006

Aeratore 75 x 200 x 30 mm



GRI5004

Interno 220 x 385 mm



GRI5007

Esterno 220 x 385 mm



GRI5008