

MANUTENZIONE

ACCESSORI PER

MANUTENZIONE

ESTERNI VEICOLO

<i>Spugne e guanti</i>	244
<i>Lavaggio</i>	244/245

INTERNI VEICOLO

<i>Spray igienizzanti</i>	245
<i>Pulizia</i>	246

MANUTENZIONE ORDINARIA

<i>Controlli elettrici e meccanici</i>	246
<i>Riparazioni rapide</i>	246

MANUTENZIONE VEICOLO

<i>Spazzole tergilicristallo</i>	247
<i>Proiettori</i>	247





DETERSIVI PER LAVAGGIO ESTERNO

MA-FRA

PULICAMPER Flacone 2 L



CCA713

PULICAMPER Tanica 25 Kg



CCA714

L'acqua piovana quando viene a contatto con le parti in gomma delle grondaie, del tetto e dei finestrini laterali, asciugandosi lascia delle tracce nere verticali sulla carrozzeria.

MAFRA ha la soluzione.

Non più ore a strofinare: basta una passata di PULICAMPER e qualsiasi tipo di sporco (non solo strisce nere, ma anche moscerini, unto, smog) si laverà via senza fatica.

MODO D'USO: diluire il prodotto 1:10 con acqua in un secchio. Passare con una spugna o uno spazzolone sulla superficie al riparo dal sole. Risciacquare con acqua. Non lasciare asciugare il prodotto sotto al sole.

SPUGNE

CARPOINT®

PANNI SCAMOSCIATI

Guanto spugna


Extra large ed impermeabile. Rende più agevole la pulizia delle parti esterne.



LAV919

Jumbo

Spugna extralarge.
Dimensioni:
230x125x60 mm.



LAV907



LAV913

Morbida e delicata sulle superfici.
Dimensioni: 60 x 40 cm.

CARPOINT®

Rimuovi insetti

Con lato rimuovi insetti e lato morbido.
Dimensioni: 120x80x25 mm.



LAV903

Con rete

Dotata di una retezza rimuovi insetti.
Dimensioni:
160x100x40 mm.



LAV920

Confezione da 100 pz.



GUN100

In pelle



GUN103



SPAZZOLONE TELESCOPICO

Spazzola di ricambio

Compatibile con lo spazzolone telescopico cod. LAV05. Conf. consigliata: 10 pz



LAV06

Spazzolone telescopico

Spazzolone per lavaggio con getto d'acqua. Telescopico da 120 a 190 cm. Leggero grazie al manico in alluminio. Dotato di interruttore (ON/OFF) che permette di economizzare acqua. Conf. consigliata: 8 pz



LAV05

**Best
Seller**

LAVAVETRI TELESCOPICO

Lavavetri telescopico da 50 a 100 cm per raggiungere facilmente ogni angolo del parabrezza e della carrozzeria. Dotato di retina per rimuovere gli insetti.

CARPOINT

**Best
Seller**



LAV02



GUANTO RASCHIAGHIACCIO

Raschietto per ghiaccio in plastica abbinato ad un caldo guanto foderato in lana, per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza senza risentire del freddo sulla mano.

CARPOINT



LAVGR

NEW

SPRAY IGienizzanti PROFESSIONALI

Germoxil schiuma

Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salute n. 19.677

Germoxill è una schiuma attiva leggera e compatta, detergente e disinsettante, pronta all'uso in formato aerosol.

Da impiegare per permettere in un'unica azione la pulizia in profondità e la disinfezione delle superfici.

Elimina i batteri dalle superfici contaminate e dagli impianti di climatizzazione.

Risulta efficace contro la legionella.

Elimina gli odori sgradevoli causati da microrganismi agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando l'ambiente.

Non macchia e non unge. Non contiene alcool. Non aggredisce le superfici trattate. Ad uso professionale.



SPR302

Bacticyd spray

Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salute n. 19.421

Disinfettante, antisettico, antiallergico e antibatterico a base di sale quaternario d'ammonio e ortofenilfenolo che permette di disinfettare con rapidità e sicurezza tutti gli ambienti, rilasciando un gradevole fresco profumo. Biodegradabile oltre il 90%, non rilascia sostanze tossiche per l'uomo e per l'ambiente. Non contiene propellenti dannosi per l'ozono, di facile utilizzo.

Garantisce le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie dei piccoli ambienti. Rappresenta una valida soluzione al problema dei cattivi odori provenienti dall'impianto di climatizzazione, i cui agenti inquinanti (muffe e acari) causano numerose patologie allergiche.

Utile anche per l'uso, il rimessaggio e il noleggio; ma anche per trasporto persone, alimenti, animali, casa, ufficio, articoli sportivi e tutti i luoghi in cui si generano odori sgradevoli come frigoriferi, pattumiere, scarpiere, ecc. Bomboletta da 150 ml.



ECOSM

SCOPA TELESCOPICA CON PALETTA



PAL04

"Broom" la scopa dotata di manico telescopico.
Grande comodità e minimo ingombro.
Paletta inclusa nella confezione! Dimensioni da chiusa: 520 x 160 x 40 mm.
Lunghezza manico: da 500 a 1170 mm.



VENTOSA PORTA SCOPA

Consente di appendere la scopa quando non utilizzata senza dover forare la parete.




APVSC



ASPIRAPOLVERE 12 V

CARPOINT

Aspirapolvere a bidone




ASP02

Funzionamento a secco o ad acqua,
include tre sacchetti
riutilizzabili, una
bocchetta e una
spazzola per tappeti
e tappezzerie.
Consumo: 125 W.

Aspirapolvere portatile



ASP03



Serbatoio
trasparente e
raccordo da 31 cm.
Cavo di
connessione 3 m
con spinotto per
presa accendisigari.
Consumo: 48 W.

CONTROLLI MECCANICI

Chiave estensibile

Con impugnatura ergonomica in gomma
e manico estensibile da 310 a 490 mm.
Misure adattatori: 17, 19, 21, 23 mm.



CHV013

CONTROLLI ELETTRICI

Multimetro



TST850

Dotato di 7 gamme di
misura selezionabili,
design compatto
e maneggevole
che rende lo
strumento ideale per
l'assistenza tecnica.

RIPARAZIONI RAPIDE

Nastro adesivo

Professionale multifunzione e
ultraresistente. Aderisce su qualsiasi
superficie. Dimensione: 48 mm x 10 m



NST581

Set chiavi Otto chiavi a forchetta
combinate misure, con
astuccio in plastica.
Dimensioni: 8 - 9 - 10 - 12
- 13 - 14 - 17 - 19 mm



CHV0191

Tester a LED



Range di
misurazione:
3-48 V.
Con indicatori a
LED (+ e -).

CARPOINT
TST608

Nastro adesivo

2 rotoli di velcro
autoadesivo da
2 x 90 cm.

VLC826



NEW

SPAZZOLE TERGICRISTALLO



Tradizionali

Le spazzole tergicristallo ad archetti Hella sono munite di profilo tergente in gomma rivestito in grafite, che permette di ridurre notevolmente l'attrito con il parabrezza. Grazie a questo accorgimento si ottiene un funzionamento più uniforme e silenzioso per una durata maggiore delle prestazioni. Una spazzola per confezione.



Codice	Dimensioni	
TRG450	20"	500 mm
TRG452	21"	525 mm
TRG455	22"	550 mm
TRG460	24"	600 mm
TRG465	26"	650 mm

Dyna Blade

Le nuove spazzole tergicristallo senza archetti Dyna Blade di Hella sono dotate di una lamina elastica con curvatura ottimale che distribuisce in modo uniforme la forza su ogni punto del parabrezza. Questo garantisce una tergitura perfetta. La pressione uniforme evita punti di usura. Su tutte le spazzole Dyna Blade viene preassemblato un multiadattatore, in questo modo le spazzole tergicristallo possono essere montate anche su veicoli più datati. Una spazzola per confezione.



Codice	Dimensioni	
TRG550	20"	500 mm
TRG552	21"	525 mm
TRG555	22"	550 mm
TRG560	24"	600 mm
TRG565	26"	650 mm


Veicolo	Anno	Tradizionali		Dyna Blade	
		Conducente	Passeggero	Conducente	Passeggero
Ducato X230/X244	'94 > '05	TRG455	TRG455	TRG555	TRG555
Ducato X250	dal '06	N.D.	N.D.	TRG565	TRG555
Vivaro	dal '01	TRG460	TRG452	TRG560	TRG552
Movano	'01 > '09	N.D.	N.D.	TRG560	TRG560
Interstar X70	dal '02	N.D.	N.D.	TRG560	TRG560
Crafter	dal '06	N.D.	N.D.	TRG565	TRG560
Transporter T4	'90 > '03	TRG452	TRG452	TRG552	TRG552
Transporter T5	dal '03	TRG460	TRG460	TRG560	TRG560
Sprinter	'95 > '05	TRG460	TRG455	TRG560	TRG555
Sprinter	dal '06	N.D.	N.D.	TRG565	TRG560
Transit	'91 > '00	TRG455	TRG455	TRG555	TRG555
Transit	'00 > '06	TRG465	TRG460	N.D.	N.D.
Transit	dal '06	TRG465	TRG460	N.D.	N.D.

La presente tabella applicativa riporta le compatibilità dichiarate dal produttore. È comunque consigliabile verificare la misura della spazzola presente sul veicolo e compararla con le misure riportate nelle tabelle soprastanti.



REFILL TERGICRISTALLO

Per tergicristalli tradizionali.
Gomma trattata, miscela anti intemperie in grafite.

CARPOINT

Codice	Lunghezza
TRG610	610 mm
TRG710	710 mm

PROIETTORI ANTERIORI

H7

55 Watt
Attacco: PX26d



Codice	Tipologia
LMA0701	standard
LMA0721	Maggiore durata
LMA0710	Economica

H1

55 Watt
Attacco: P14,5s



LMA0101

H4

60/55 Watt
Attacco: P43t



Codice	Tipologia
LMA0401	standard
LMA0421	Maggiore durata
LMA0410	Economica

H3

55 Watt
Attacco: PK22s



LMA0301

