



 REMIS

## LIEFERPROGRAMM

Im Fachhandel erhältlich

2014/2015



# Das Ziel ist unterwegs

Seit über vier Jahrzehnten bieten wir smarte Ideen für eines der schönsten Hobbys überhaupt: Das Entdecken neuer Horizonte, das Erleben anderer Kulturen und trotzdem in der Ferne zu Hause zu sein.

Um Ihre Wünsche zu erfüllen, arbeiten wir an nützlichen Lösungen rund um Ihr Reisemobil und Ih-

ren Caravan. Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere Produktpalette vor, die Ihr Hobby noch komfortabler machen – in der bekannten REMImobil-Qualität und zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Langjährige Erfahrung, durchdachte Produkte, das Ganze familiengeführt und made in

Germany – das ist REMIS, Ihr Anbieter für kreative und passgenaue Ideen für Ihren Caravan oder Ihr Wohnmobil.

REMIS-Produkte erhalten Sie ausschließlich in Ihrem kompetenten Fachhandel für Campingbedarf.



Unternehmerfamilie der 2. Generation:  
Ralf Toschek, Ulrich Toschek, Karin Schick



Made in Germany

## Verdunklungssystem REMfront ..... 4

### Sonnen- und Insekenschutz

für Fenster ..... 8

für Türen

 Kastenwagen ..... 14

Wohnwagen und Wohnmobile ..... 15

## Dachhauben ..... 16

## Raumtrenner ..... 17

## REMIS-Produkte finden Sie in großer Auswahl, bewährter Qualität und zu besten Konditionen unter anderem bei diesen Fach- und Großhändlern:

Ihr Campingfachhändler zeigt Ihnen nicht nur unsere Produkte, er kennt sich auch aus und kann Sie im persönlichen Gespräch bestens beraten.  
REMIS-Qualität: Vom Fachmann und Fachhändler für Sie.



# Sicht- und Sonnenschutz

Große Front- und Seitenscheiben am Reisemobil bieten eine schöne Aussicht, aber auch guten Einblick für neugierige Augen. Und wenn die Sonne vom Himmel brennt, heizt sich der Innenraum durch die großen Flächen schnell auf.

Die leicht integrierbare Lösung: *REMIfront*, bestehend aus Front-

plissee und Seitenteilen, dunkelt die Fahrerkabine fast vollständig ab. Zusätzlicher Bonus: Aufheizung und Abkühlung werden erheblich verringert.

Bei der Entwicklung unserer Frontsysteme legen wir Wert auf eine unverbaute Sicht und halten uns streng an die EG-Richtlinien. Daher ist unser

*REMIfront* in die A-Säule integriert und an das Innendesign genau angepasst. Perfekte Abdunkelung und Schutz vor neugierigen Einblicken erweitern so Ihre nutzbare Wohnfläche deutlich und schützen Ihre Intimsphäre.

Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung sind problemlos.



## FIAT Ducato

Baugleich: Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Baujahr	REMIfront Lösungen	Front (ohne Sensoren)	Seiten		Farben	
			links	rechts	Rahmen	Plissee
1994–2005	<i>REMIfront II</i>	10016240	10016243	10016244	grau	grau
ab 2006		10032228	10032233	10032234	grau	grau
ab 09/2011–2014 Modell X250		10043741	10043742	10043743	beige	beige
ab 2014 Modell X290		10056725	10043742	10043743	beige	beige
für Modelle ab 2006	Adapter für Sonnenblende	10057562			beige	
	Blende unten	10036732	-	-	schwarz	



Die Frontscheibe wird durch ein zweiteiliges Verschiebelement mit Magnetverschluss verdunkelt. Dieses schließt in der Mitte der Frontscheibe, der Innenspiegel bleibt einfach an seinem Platz.



Alle Teile des *REMIfront* fügen sich perfekt in das Innendesign ein.


Die Seitenteile werden als kompletter Rahmen geliefert und am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Das Verdunklungssystem *REMIfront* gleicht dabei Fahrzeugtoleranzen einfach aus, die Belüftungsöffnungen werden nicht abgedeckt. Das System ist leicht nachzurüsten und sorgt in der täglichen Anwendung vollkommen unkompliziert für schnellen und angenehmen Sichtschutz.



## Ford Transit und Transit Custom

Baujahr	REMIfront Lösungen	Front		Seiten		Farben	
		Licht- und Regensensor am Innenspiegel	ohne Sensoren	links	rechts	Rahmen	Plissee
ab 2006	REMIfront III*	10024610	10021025	10021026	10021027	grau	grau
ab 2012 für Ford Transit Custom	REMIfront IV	-	10058294	10058295	10058296	grau	grau
ab 2014 für Ford Transit		-	10058218	10058219	10058220	grau	grau

\*Einbau-Hinweise: Geeignet nur für Modelle mit Kunststoff-Dachhimmel



Design und Technik für Ihren Komfort. Innen und außen passt alles zusammen.

## Mercedes Benz Sprinter

Baugleich: VW Crafter ab Bj. 2006

Baujahr	REMIfront Lösungen	Front		Seite		Farbe	
		gerader Spiegelfuß	abgewinkelter Spiegelfuß	links	rechts	Rahmen	Plissee
ab 2006	REMIfront III	bis 2006 10021022	ab 2007 10023924	10021023	10021024	grau	grau

Einbau-Hinweise: Geeignet auch für Facelift XMO 2013 ohne Spur- oder Fernlichtpaket (LA1, JP4, JP2)



## Renault Master

Baugleich: Opel Movano, Nissan Interstar

Baujahr	REMIfront Lösungen	Front		Seite		Farbe	
		links	rechts	Rahmen	Plissee		
ab 04/2011	REMIfront IV	10043735	10043739	10043740	grau	beige	



## Volkswagen T5

Baujahr	REMIfront Lösungen	Front		Seite		Farbe	
		links	rechts	Rahmen	Plissee		
ab 2003	REMIfront IV	10048187	-	-	grau	grau	

Einbau-Hinweise:

- Für alle T5 ab Modelljahr 2010, die integrierte Lüftungsgitter in der A-Säule aufweisen, sind für die Montage Zubehörteile notwendig (Lüftungsgitter re/li und Luftleiter re/li).
- Das REMIfront geht von beidseitig verbauten Einstiegsgriffen aus. Je nach Modellreihe sind diese nicht oder nur auf einer Fahrzeugseite vorhanden. Die Griffe können im Zubehörhandel beschafft werden.



# Sonnen- und Insekenschutz

Licht und Luft zu jeder Tageszeit ungestört genießen! Mit den Sonnen- und Insekenschutzsystemen von REMIS können Sie beides: Wirkungsvoller Schutz vor Quälgeistern ist ebenso garantiert wie Verdunklung und Sichtschutz, ohne auf Frischluft zu verzichten.

Ein Austausch ist auch bei vorhandenen Rollos problemlos möglich

und passt zum Fensterausschnitt. Und das Beste: Vom einfachen Springrollo bis zum hochwertigen Plissee ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

Stabil, strapazierfähig, leicht in Bedienung und Montage: Der Rundum-Schutz verfügt über erstklassige Isoliereigenschaften und macht durch sein funktionelles,

formschönes Design Ihren Caravan oder Ihr Wohnmobil noch wohnlicher.

## Insekenschutztüren für Caravan und Wohnmobil

Auch Ihre Türöffnungen können Sie formschön und einfach mit unseren plissierten Insekenschutztüren ergänzen. So bleiben auch hier unliebsame Quälgeister draußen.



	REMIsun	REMIfair I
	--	
	Springrollo	Doppelrollo
	REMIfair IV	REMIfair IV
	Doppel-Plisseerollo	Kombi-Plissee-Rollo

## REMIflair I

### Doppelrollo



Das hochwertig verarbeitete Doppelrollo wird direkt auf der Innenseite vor dem Fenster befestigt und gibt dem Raum so eine wohnliche Atmosphäre.

Die aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie sorgt für eine sehr gute Verdunkelung und bietet eine ausgezeichnete Reflexion von Wärme und Kälte. Wirksamer Insektschutz und leichte Montage machen *REMIflair I* zu einem echten Allrounder.

Fensteraus- schnitt (B x H in mm)	Rahmenaußen- maß* (B x H in mm)	Farbe	
		Kassette: cremeweiß So.-schutz: creme/silber Insektschutz: weiß	Kassette: grauweiß So.-schutz: grau/silber Insektschutz: weiß
680 x 595	750 x 700	10002050	10002035
730 x 595	800 x 700	10001975	10002037
770 x 528	840 x 633	10010136	-
830 x 595	900 x 700	10002020	10002038
930 x 595	1000 x 700	10002026	10002040
930 x 895	1000 x 1000	10002634	-
940 x 658	1010 x 763	10010133	-
1030 x 595	1100 x 700	10002028	10002041
1130 x 595	1200 x 700	10002031	10002042
1230 x 695	1300 x 800	10002200	10002043
1270 x 658	1340 x 763	10010129	-
1330 x 695	1400 x 800	10002201	10002044
1430 x 695	1500 x 800	10002202	10002045
1530 x 695	1600 x 800	10002203	10002046
1630 x 695	1700 x 800	10002205	10002047
1730 x 695	1800 x 800	10002206	10002048
1830 x 695	1900 x 800	10002207	10002049

Nur geeignet für vorgehängte Fenster!



Bildrechte: Fendt-Caravan GmbH

## REMIflair IV

### Doppel-Plisseerollo



Das REMIflair IV bietet einen Blickschutz und gleichzeitig sorgt der helle Insektschutz für guten Lichteinfall. Der Innenraum wirkt modern und gemütlich. Insektschutz und Verdunklungsplissee sind fest über eine Griffleiste miteinander verbunden. Charakteristisch ist das flache moderne Design und die leichte Montage.

## Vorgehängte Fenster

Fensteraus- schnitt (B x H in mm)	Rahmenaußenmaß vorgehängtes Fenster (B x H in mm)	Farbe
		Kassette: cremeweiß Plissee: grauweiß/weiß Insektschutz: weiß
400 x 350	464 x 450	10032656
500 x 450	564 x 550	10032657
515 x 500	579 x 600	10035423
550 x 520	614 x 620	10032658
600 x 550	664 x 650	10032659
650 x 550	714 x 650	10032660
700 x 550	764 x 650	10032661
750 x 550	814 x 650	10032662
800 x 550	864 x 650	10032663
900 x 550	964 x 650	10032664
1000 x 600	1064 x 700	10032665
1100 x 600	1164 x 700	10032666
1200 x 600	1264 x 700	10032667
1300 x 600	1364 x 700	10032668
1450 x 700	1514 x 800	10032669
1600 x 700	1664 x 800	10032670

## Alurahmenfenster

Fensteraus- schnitt (B x H in mm)	Rahmenaußenmaß Alu-Fenster (B x H in mm)	Farbe
		Kassette: cremeweiß Plissee: grauweiß/weiß Insektschutz: weiß
500 x 400	542 x 464	10058157
500 x 550	542 x 614	10058158
600 x 500	642 x 544	10058159
700 x 200	742 x 264	10058160
700 x 400	742 x 464	10058162
700 x 500	742 x 564	10058164
700 x 520	742 x 584	10058165
800 x 400	842 x 464	10058168
900 x 450	942 x 514	10058170
900 x 520	972 x 584	10058171
1000 x 450	1242 x 514	10058174
1000 x 500	1042 x 564	10058176
1100 x 350	1142 x 414	10058183
1300 x 520	1342 x 584	10058185

Neu!

## REMIbase + Kombi-Plissee-Rollo



Mit dem genial konzipierten Kombi-Plissee-Rollo lassen sich Sichtschutz und Lüftung individuell und stufenlos einstellen. Die hochwertige schwarze, plissierte Fliegengaze hebt sich kontrastreich und modern vom cremeweißen Sicht- und Sonnenschutzplissee ab. Zusätzlich verfügt das speziell beschichtete Sonnenschutzplissee über hervorragende Reflexionseigenschaften und die verdeckte Schnurführung minimiert den Lichteinfall.

Fensterausschnitt (Breite x Höhe in mm)	Rahmenaußenmaß für vorgehängte Fenster (B x H in mm)	Farbe
<small>Kassette: cremeweiß Plissee: hellbeige/weiß Insektenplissee: schwarz</small>		
350 x 530	423 x 630	10057807
600 x 230	673 x 330	10057810
600 x 530	673 x 630	10057813
700 x 280	773 x 380	10057814
700 x 330	773 x 430	10057815
700 x 350	773 x 450	10057816
700 x 520	773 x 620	10057817
800 x 530	873 x 630	10057818
870 x 520	943 x 620	10057819
900 x 400	973 x 500	10057832
900 x 530	973 x 630	10057830
1100 x 530	1173 x 630	10057820
1250 x 530	1323 x 630	10057821
1300 x 530	1373 x 630	10057822



## REMIsun Springrollo



Ein funktionales und kostengünstiges Springrollo für alle Fenstertypen. Erhältlich in zwei Farbversionen.

Der wirkungsvolle Sonnenschutz verdunkelt ausreichend, auch für die Nacht. Individuell einsetzbar, da Sie die Breite auf Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.



Rahmenaußenmaß (Breite x Höhe in mm)	Farbe	
	cremeweiß/silber	grauweiß/silber
620 x 600	10002570	10002592
770 x 600	10002540	10002571
770 x 700	10002731	-
870 x 600	10002544	10002574
870 x 700	10002732	-
970 x 600	10002546	10002577
970 x 700	10002734	-
1000 x 1000	10002752	-
1020 x 600	10002549	10002578
1020 x 700	10002736	-
1120 x 600	10002551	10002580
1120 x 700	10002738	-
1270 x 600	10002553	10002581
1270 x 700	10002739	-
1320 x 800	10002741	-
1420 x 700	10002558	10002584
1420 x 800	10002743	-
1520 x 800	10002746	-
1620 x 800	10002748	-
1720 x 800	10002750	-

# Draußen mehr genießen

Was nützen einem die besten Insekten-Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür sperrangelweit offensteht? Mit den Insekenschutztüren von REMISI erleben Sie viel frische Luft und Helligkeit und haben gleichzeitig den Rundum-Schutz vor Quälgeistern - garantiert. So sieht ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne

Mücken- oder Schnakenbesuch aus. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch herumsummende Mücken – einfach Schiebetür auf und Plissee zu.

Und nebenbei dient das plissierte scharze Material als leichter Sichtschutz.



## **REMIcare van** Fliegenschutztür für Kastenwagen

### Fiat Ducato (Modelle X250/X290)

Spezifizierung	Artikel-Nr.
Größe: 1435 mm x 1080 mm (niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand)	10049017
Größe: 1435 mm x 1250 mm (niedriger Türausschnitt, langer Radstand)	10043837
Größe: 1710 mm x 1250 mm (hoher Türausschnitt, langer Radstand)	10043836



### Ford Transit Custom

Spezifizierung	Artikel-Nr.
Modell V362	10058222



### Volkswagen T5

Spezifizierung	Artikel-Nr.
Transporter und Transporter Kombi in der Startliner-Ausführung	10057922
Multivan und Caravelle	10057199

## REMIcare II Plissee-Insekenschutztür



Größe (B x H in mm)	Rahmentiefe (in mm)	Farbe
650 x 2000	58	Rahmen: weiß Griffleiste: weiß Insektenplissee: schwarz
650 x 1800	58	10024342
650 x 2000	92	10024343
650 x 1850	92	10022440
		10022441

Höhe = Aufsatzfläche (Boden/Kabelkanal) bis Oberkante  
Türgummiprofil + min. 25 mm  
Rahmentiefe 58 mm für Wohnwagen  
Rahmentiefe 92 mm für Reisemobile  
Kann in der Breite individuell gekürzt werden.



Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMIcare II genau richtig.

Die plissierte Insekenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.

# Mehr Licht und Luft

Ein Urlaub mit viel Licht und frischer Luft ist seit jeher das Grundbedürfnis jedes Campers.


Um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir eine ganze Reihe von Dachhauben entwickelt. Alle Ausführungen haben aber eines gemeinsam: Beste Durchsicht bei gleichzeitiger Reduzierung

der Sonneneinstrahlung aufgrund speziell getöntem Dachhaubendeckel. Selbstverständlich verfügen alle unsere Hauben über integrierten Fliegenschutz und haben ein Verdunklungsrollo.

Sicherheit schreibt REMIS groß: Fast alle Dachhauben verfügen über eine integrierte Zwangsentlüftung.

Darüber hinaus zahlt sich der hohe Aufwand an Produktqualität in der Funktionalität und beim Einbau aus: Im Dachhaubentest der REISEMOBIL International 2011 belegte unser *REMItop vario II*-Modell Platz 1 als leiseste Haube.

Perfekter Urlaubskomfort garantiert.



Bildrechte: HOBBY-Wohnwagenwerk



Bildrechte: Dethleffs GmbH & Co. KG



## REMItop vario II Aufstell-Dachhaube



Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität.

- ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- getönte Isolierscheiben
- für Dachstärken von 24–65 mm
- großer Öffnungswinkel, bis 60° aufstellbar
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Bedienen mittels leichtgängigem Handkurbel- bzw. Rastaufsteller
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem

Größe (B x H in mm)	Beschreibung	Artikel-Nr.
400 x 400	mit Rastaufsteller (Dachstärke 24–35 mm)	10036894
	mit Kurbel (Dachstärke 24–35 mm)	10030461
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24–35 mm)	10036784
	mit Kurbel und Belüftung (2 Lüfter pro Kopfstück und Kabelbaum; 2-Stufen-Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24–35 mm)	10036785
500 x 700	Befestigungsklammern (Dachstärke 36–45 mm)	10033504
	Befestigungsklammern (Dachstärke 46–55 mm)	10033505
	Befestigungsklammern (Dachstärke 56–65 mm)	10033506
	mit Kurbel (Dachstärke 24–35 mm)	10030462
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24–35 mm)	10036786
900 x 600	Befestigungsklammern (Dachstärke 36–45 mm)	10033508
	Befestigungsklammern (Dachstärke 46–55 mm)	10033509
	Befestigungsklammern (Dachstärke 56–65 mm)	10033510
	mit Kurbel (Dachstärke 24–35 mm)	10036788
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24–35 mm)	10036789
	Befestigungsklammern (Dachstärke 36–45 mm)	10040514
	Befestigungsklammern (Dachstärke 46–55 mm)	10040515
	Befestigungsklammern (Dachstärke 56–65 mm)	10045106

## REMItop streamline

### Aerodynamische Dachhaube



Größe (B x H in mm)	Beschreibung	Artikel-Nr.
400 x 400	Komplett (Dachstärke bis 40 mm)	10012278

Die aerodynamische Dachhaube wird seit vielen Jahren in Neufahrzeugen eingebaut und hat sich dort bestens bewährt.

- extrem flacher Aufbau
- aufstellbar bis 45°
- Dachstärken 26–40 mm
- Kombilöffel zum leichten Öffnen und Schließen der Dachhaube bei besonders hohen Dächern
- verriegelbare Lüfterstellung
- 3-Stufen-Rastaufsteller
- plissiertes Verdunkelungsrollo
- Insektenschutzrollo
- ohne Zwangsentlüftung

## REMIform

### Flexibler Raumtrenner



Größe (Breite x Höhe in mm)	Griffleiste: cremeweiß Plissee: cremeweiß
1500 x 1900	10002842



Mit dem REMIform Raumtrenner werden Wohnwagen oder Reisemobile noch wohnlicher. Die natürliche Trennung des oft offenen Raums schafft eine gemütliche, intime Atmosphäre. Der kleine Platzbedarf und das geringe Gewicht sowie der besonders leichte und leise Lauf zeichnen den Raumtrenner aus. Flexibel und einfach lässt sich das Raumwunder individuell zuschneiden und anbringen.

**REMIS GmbH**

Mathias-Brüggen-Str. 67–69  
50829 Köln

[www.remimobil.de](http://www.remimobil.de)

