



LIEFERPROGRAMM

Im Fachhandel erhältlich



REMISS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

www.remimobil.de

Smarte Ideen REMImobil



Zeichenerklärung



Material plissiert



umweltfreundlich
hergestellt

Die Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge ist ein abfallwirtschaftliches Konzept der Europäischen Union mit den Zielen:
- Abfälle in der Herstellung zu vermeiden
- Recycling und Wiederverwendung von Abfällen



mit Sonnenschutz



mit Insekten-Schutz

Seit über drei Jahrzehnten bieten wir smarte Ideen zu einem der schönsten Hobbys überhaupt: Das Entdecken neuer Horizonte, das Erleben anderer Kulturen und trotzdem in der Ferne zu Hause zu sein. Zur Erfüllung dieser Passion arbeiten unsere Ingenieure und Techniker an nützlichen Lösungen rund um Ihr Reisemobil und Ihren Caravan. Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere Produktpalette vor, die Ihr Hobby noch komfortabler machen – in der bekannten REMImobil-Qualität und zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.

REMIS-Produkte erhalten Sie ausschließlich in Ihrem kompetenten Fachhandel für Campingbedarf.

Inhaltsverzeichnis

Verdunklungssysteme für das Fahrerhaus

REMIfront 4

Lösungen 6

Spezifikationen 6

Ford Transit 6

FIAT Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 7

Mercedes Benz Sprinter, VW Crafter 7

Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 7

VW T5 7

Sonnen- und Insekten-Schutz für Fenster

Sonnenschutzrollo

REMIsun 8

Doppel-Kassettenrollo

REMIflair I 9

Doppel-Plisseerollo

REMIflair IV 9

Doppel-Plisseerollo

REMIbase 10

Insekten-Schutz für Türen

Plissee-Insekten-Schutztür

REMIcare II 11

für geteilte Türen

REMIpart III 12

Raumtrenner

REMIform 13

Dachhauben

Elektrische Dachhaube

REMIstar 16

Schiebe-Dachhaube

REMItop II 16

Aufstell-Dachhaube

REMItop vario II 17

REMIS GmbH

Schon von 1976 an haben Unternehmensgründer Paul Isfort und sein Ingenieurteam kreative Ideen rund um den Wohnmobil- und Caravanbereich entwickelt. Die Zubehör-Schwerpunkte lagen anfangs auf den Themen Sonnen- und Insekten-Schutz und wurden zusätzlich im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich auf Verdunklungssysteme, Raumabtrennungen, Dachhauben sowie Dachreling- und Leitersysteme erweitert.

Als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen, jetzt in der zweiten Generation, ist unser Handeln geprägt von der sozialen Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden, das sich u.a. durch die Entwicklung ressourcenschonender Produkte ausdrückt. Darüber hinaus engagieren wir uns mit der REMIS Health-Centre Köln-Darsilami in the Gambia e.V. Stiftung in Afrika.

Die konstruktive und vertrauliche Zusammenarbeit mit Herstellern und Kunden garantiert Ihnen auch künftig innovative Produktlösungen mit individuellem Charakter – gemäß unserem Slogan:

Ideas for smart caravanning.

Sicht- und Sonnenschutz REMIfront



Ein Plus für die Umwelt
Bis zum Jahr 2015 sollen gemäß der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments 95 Prozent des Fahrzeuggewichts wiederverwertet werden. Wir haben unsere Produkte entsprechend konzipiert und produziert und werden dieses Recyclingziel erfüllen.
Das bedeutet für uns: so wenig Abfälle wie möglich, permanente Erhöhung der Recycling-Rate und damit eine möglichst hohe Materialwiederverwendung, keine Verwendung von Schwermetallen wie Blei, Quecksilber und Cadmium. Und für Sie die Gewähr durch den Einsatz unserer Produkte umweltbewußt zu verfahren.



Montage

Das Frontplissee wird einfach an vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf der A-Säule fixiert und über ein Rohrsystem in die Mitte der Windschutzscheibe geführt. Selbstverständlich liegt jedem System eine detaillierte, bebilderte und leicht verständliche Montageanleitung bei.

REMIfront
Die passgenaue Verdunklungs-lösung für Fahrerkabinen.

Perfekte Abdunkelung und Schutz vor neugierigen Einblicken erweitern Ihre zu nutzende Wohnfläche im Mobil deutlich. Das mehrschichtige Material verringert zudem die Aufheizung Ihres Fahrzeugs. Ein Abdeckungsprofil, dem Innenraum Ihres Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee geschlossen nahezu unsichtbar. Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung ist problemlos. Das robuste System passt sich dabei optisch perfekt dem Interieur an und gleicht flexibel Fahrzeugtoleranzen aus. Das bewährte System ist für alle gängigen Fahrzeugtypen erhältlich (siehe Tabelle auf Seite 6).

Die REMIfront Lösungen im Überblick:



REMIS Frontlösungen	FIAT Ducato	Ford Transit	Mercedes Benz Sprinter	Renault Master	Iveco Daily	VW T5**
Baugleich mit	Peugeot Boxer, Citroen Jumper	--	VW Crafter (ab Bj. 2006)	Opel Movano (Nissan Interstar)	--	
REMIfont II	Bj. 1994-2005	--	--	*Bj. 2003-2005	*Bj. 1999-2005	--
REMIfont III	*ab Bj. 2006	ab Bj. 2006	ab Bj. 2006	*Bj. 2006-03/2011	*ab Bj. 2006	--
REMIfont IV	ab Bj. 2006 ab Bj. 2011 neue Farbe	--	--	Ab Bj. 03/2011	--	NEU! ab Bj. 2003

*Abverkauf solange der Vorrat reicht. **Exklusiv bei REIMO-Fachhändlern

Spezifikationen:

REMIS Frontlösungen	Material	Eigenschaft Frontsystem	Eigenschaft Seitensystem	Farbe		
				Plissee	Verkleidung	Griffleisten
REMIfont II						
	mehrschichtiges Plissee	Rohrführung mit Öffnung für Innenspiegel	zweigeteilt	weiß	grau	schwarz
REMIfont III						
	mehrschichtiges Plissee	Rohrführung mit Öffnung für Innenspiegel	zweigeteilt	weiß	grau	schwarz
REMIfont IV						
	mehrschichtiges Plissee	Rohrführung mit Öffnung für Innenspiegel	einteilig	weiß	grau, bzw. beige	schwarz

Ford Transit

REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seite links	Seite rechts
REMIfont III (Einsatz: Kunststoff-Dachhimmel)	ab 2006	Licht- und Regensensor am Innenspiegel 10024610	ohne Sensoren 10021025	10021026 10021027

FIAT Ducato

Baugleich: Peugeot Boxer, Citroen Jumper

REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seite links	Seite rechts
REMIfont II	1994-2005	10016240	10016243	10016244
REMIfont III*	ab 2006		Komplettset 10045131	
REMIfont IV grau	ab 2006	10032228	10032233	10032234
REMIfont IV beige	ab 09/2011	10043741	10043742	10043743

*Abverkauf solange der Vorrat reicht.

Iveco Daily

REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seite links	Seite rechts
REMIfont II*	1999-2005	10018531	10018532	10018533
REMIfont III*	ab 2006	10024053	10024054	10024055

*Abverkauf solange der Vorrat reicht.

Mercedes Benz Sprinter

Baugleich: VW Crafter ab Bj. 2006

REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seite links	Seite rechts
REMIfont III	ab 2006	ab 2006 gerader Spiegelfuß 10021022	ab 2007 abgewinkelter Spiegelfuß 10023924	10021023 10021024

Renault Master

Baugleich: Opel Movano, Nissan Interstar

REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seite links	Seite rechts
REMIfont II*	2003 - 2005	10016253	10016256	10016257
REMIfont III	2006-03/2011	Spiegelfuß 95 mm 10021029	10016256	10016257
REMIfont IV	ab 04/2011	10043735	100437439	10043740

*Abverkauf solange der Vorrat reicht.

VW T5

Exklusiv bei Reimo-Fachhändlern


REMIfont Lösungen	Baujahr	Front	Seiten
REMIfont IV	bis 2009	10048187	in Kürze verfügbar

Einbau-Hinweise:

- Für alle T5 ab der Modellreihe Baujahr 2010, die integrierte Lüftungsgriffe in der A-Säule aufweisen, sind bei der Nachrüstung Zubehörteile notwendig (für den Lüftungsabschluss).
- Das REMIS Nachrüstungssystem geht von beidseitig verbauten Einstiegsgriffen aus. Bei manchen Modellen fehlen sie ganz oder es ist nur ein Einstiegsgriff vorhanden. Die Griffe können im Zubehör nachgerüstet werden.



Für Fenster Sonnen- und Insektschutz



REMIsun
Sonnenschutzrollo



Rahmenaußenmaß (Breite x Höhe in mm)	Farbe	
	cremeweiß/silber	grauweiß/silber
520 x 500	1002569	10002591
620 x 600	10002570	10002592
770 x 600	10002540	10002571
870 x 600	10002544	10002574
970 x 600	10002546	10002577
1020 x 600	10002549	10002578
1120 x 600	10002551	10002580
1270 x 600	10002553	20002581
1320 x 700	10002556	10002582
1420 x 700	10002558	10002584
1520 x 700	10002559	10002585
1620 x 700	10002561	10002587
1820 x 800	10002566	10002589

REMIsun
Ein funktionales und kosten-günstiges Springrollo für alle Fenstertypen. Erhältlich in zwei Farbversionen.

Der wirkungsvolle Sonnenschutz verdunkelt ausreichend auch für die Nacht. Individuell einsetzbar, da Sie die Breite auf Ihre spezifischen Anforderungen abändern können.

REMIflair I
Doppel-Kassettenrollo



Rahmenaußenmaß (Breite x Höhe in mm)	Farbe	
	Kassette: cremeweiß Sonnenschutz: creme/silber Insektschutz: weiß	Kassette: grauweiß Sonnenschutz: grau/silber Insektschutz: weiß
750 x 700	10002050	10002035
800 x 700	10001975	10002037
900 x 700	10002020	10002038
1000 x 700	10002026	10002040
1100 x 700	10002028	10002041
1200 x 700	10002031	10002042
1300 x 800	10002200	10002043
1400 x 800	10002201	10002044
1500 x 800	10002202	10002045
1600 x 800	10002203	10002046
1700 x 800	10002205	10002047
1800 x 800	10002206	10002048
1900 x 800	10002207	10002049

Führungsschienen können selbstständig individuell gekürzt werden.
Rahmenaußenmaß Breite = Fensterausschnitt + 70 mm
Rahmenaußenmaß Höhe = Fensterausschnitt + 105 mm



REMIflair IV
REMIflair IV vereint die Vor-züge eines Doppelrollos mit denen eines Kombirollos. Der Innenraum wirkt modern und gemütlich. Insektschutz und Verdunklungsplissee sind dabei fest über eine Griffleiste mit-einander verbunden. So genießen Sie Lüften und Sichtschutz ohne quälende Insekten noch entspannter. Charakteristisch ist das flache moderne Design und die leichte Montage.

REMIflair I
Das hochwertig verarbeitete Doppel-Kassettenrollo wird direkt auf die Innenseite vor das Fenster befestigt und gibt dem Raum so eine wohnliche Atmosphäre. Die aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie sorgt für eine sehr gute Verdunkelung und bietet eine ausgezeichnete Reflexion von Wärme und Kälte. Wirksamer Insektschutz, ge-ringer Raumbedarf und leichte Montage machen REMIflair zu einem echten Allrounder.



REMIflair IV
Doppel-Plisseerollo



Fensterausschnitt (Breite x Höhe in mm)	Rahmenaußenmaß (Breite x Höhe in mm)	Farbe
		Kassette: cremeweiß Plissee: grauweiß/weiß Insektschutz: weiß
400 x 350	464 x 450	10032656
500 x 450	564 x 550	10032657
550 x 520	614 x 620	10032658
600 x 550	664 x 650	10032659
650 x 550	714 x 650	10032660
700 x 550	764 x 650	10032661
750 x 550	814 x 650	10032662
800 x 550	864 x 650	10032663
900 x 550	964 x 650	10032664
1000 x 600	1064 x 700	10032665
1100 x 600	1164 x 700	10032666
1200 x 600	1264 x 700	10032667
1300 x 600	1364 x 700	10032668
1450 x 700	1514 x 800	10032669
1600 x 700	1664 x 800	10032670

REMIbase Doppel-Plisseerollo



Fensterausschnitt (Breite x Höhe in mm)	Rahmenaußenmaß (Breite x Höhe in mm)	Farbe
Kassette: cremeweiß Plissee: hellbeige/weiß Insektenplissee: schwarz		
400 x 350	473 x 450	10036842
500 x 450	573 x 550	10036843
550 x 520	623 x 620	10036844
600 x 550	673 x 650	10036845
650 x 550	723 x 650	10036846
700 x 550	773 x 650	10036847
750 x 550	823 x 650	10036848
800 x 550	873 x 650	10036849
900 x 550	973 x 650	10036850
1000 x 600	1073 x 700	10036851
1100 x 600	1173 x 700	10036852
1200 x 600	1273 x 700	10036853
1300 x 600	1373 x 700	10036854
1450 x 700	1523 x 800	10036855
1600 x 700	1673 x 800	10036856

REMIbase für Dachhauben

500 x 490	10036875
600 x 590	10036876

Rahmenaußenmaß Breite = Fensterausschnitt + 73 mm
Rahmenaußenmaß Höhe = Fensterausschnitt + 100 mm

REMIbase

Mit dem genial konzipierten Kombinationsrollo lassen sich Sichtschutz und Lüftung individuell und stufenlos einstellen. Die hochwertige schwarze Fliegengaze hebt sich kontrastreich und modern vom cremeweißen Sicht- und Sonnenschutzplissee ab. Zusätzlich verfügt das speziell beschichtete Sonnenschutzplissee über hervorragende Reflexionseigenschaften. Übrigens: REMIbase eignet sich zusätzlich auch als Dachhauben-Rollo in der Nachrüstung.



Licht und Luft genießen

Mit den Insekteneschütztüren von REMIS nie mehr auf viel frische Luft und Helligkeit verzichten. Der Rundum-Schutz vor den Quälgeistern garantiert Ihnen ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch.

Insekteneschutz für Türen

REMicare II Plissee-Insekteneschütztür

Größe (Breite x Höhe in mm)	Rahmentiefe (in mm)	Farbe
		Rahmen: weiß Griffleiste: weiß Insektenplissee: schwarz
650 x 2000	58	10024342
650 x 1800	58	10024343
650 x 2000	92	10022440
650 x 1850	92	10022441

Höhe = Aufsatzfläche (Boden/Kabelkanal) bis Oberkante Türgummiprofil + min. 25 mm
Rahmentiefe 58 mm für Wohnwagen
Rahmentiefe 92 mm für Reisemobile



REMicare II

Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMicare II genau richtig.

Die plissierte Insekteneschütztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür ist stufenlos an der Griffleiste zu öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.



REMIpart III für geteilte Türen



Größe (Breite x Höhe in mm)	Farbe
605 x 1200	Kassette: cremeweiß Insektenbeschutz: weiß

Führungsschienen können selbstständig individuell gekürzt werden



REMIpart III

Auch wer geteilte Türen im Wohnmobil und Caravan hat, muss nicht auf effektiven REMIS Insektenbeschutz verzichten. Das weiße Schutzrollo schließt bündig und wirkungsvoll am unteren Türteil mit einer Dichtungsbürste ab. Für eine einfache und leichte Bedienung sorgt der stabile und strapazierfähige Kunststoffrahmen. Die integrierte Rücklaufbremse sichert gegen unbeabsichtigtes Hochschnellen.



Raumtrenner

REMIform Flexibler Raumtrenner



Größe (Breite x Höhe in mm)	Farbe Artikel-Nr.	
	cremeweiß	platingrau
2100 x 1900	10002845	10011290



REMIform

Mit dem REMIform Raumtrenner werden Wohnwagen oder Reisemobile noch wohnlicher. Die natürliche Trennung des oft offenen Raums schafft eine gemütliche, intime Atmosphäre. Der wenige Platzbedarf und das geringe Gewicht sowie der besonders leichte und leise Lauf zeichnen den Raumtrenner aus. Flexibel und einfach lässt sich das Raumwunder individuell zuschneiden und anbringen.

ideas for smart caravanning

Lieber Camping-Freund,



Ulrich Toschek
Mitglied der Geschäftsführung
REMIS GmbH

oft sind es die versteckten, pfiffigen Lösungen, die aus einem Camping-Urlaub einen Rundum-Wohlfühl-Urlaub machen. Unsere Fachleute, Ingenieure, Techniker und Spezialisten – fast jeder ein ausgeprägter Reisemobilist – stecken ihre langjährige Erfahrung in die Entwicklung von neuem,

praktikablem und innovativem Camping-Zubehörs. Damit Sie im Urlaub von diesen smarten Ideen profitieren und sich hier schon einmal Impulse dafür holen, legen wir Ihnen zur Individualisierung und Optimierung Ihres Wohnmobils oder Caravans unser Zubehörprogramm vor.


Ihr
Ulrich Toschek

Mehr Licht und Luft Dachhauben



Dachhauben sind eines der wichtigsten Komfortmerkmale jedes Campingfahrzeugs. Helles Tageslicht und eine wirkungsvolle Durchlüftung des Wohn- und Schlafbereichs verstärkt Wohlbefinden und Urlaubsfreude.

REMIS Dachhauben zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Robust und langlebig sind dabei die Anforderungen, die wir an unsere Materialqualität stellen – damit Sie lange Freude daran haben.



**Die ganze Vielfalt der
REMIS Dachhauben**

Alle gängigen Größen:

- 400 x 400 mm
- 600 x 600 mm
- 700 x 500 mm
- 900 x 600 mm

Individuelle Ausführungen:

- Beleuchtung
- elektrische Entlüftung
- elektrische Schließung
- Kurbel-, Bügel- und Rastaufsteller
- Schiebe- und Kipprichtung



REMItop und REMistar
Ein Urlaub mit viel Licht und frischer Luft ist seit jeher das Grundbedürfnis jeden Campers. Um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir eine ganze Reihe von Dachhauben (s. Kasten links unten) entwickelt, die Ihnen die Wahl lässt. Alle Ausführungen haben aber eines gemeinsam: Beste Durchsicht bei gleichzeitiger Reduzierung der Sonneneinstrahlung aufgrund speziell getönter Dachaußenflächen. Hinzu kommen die bekannt guten Isoliereigenschaften dank doppelt verklebter PMMA-Scheiben.

Sicherheit schreibt REMIS groß: Alle Dachhauben verfügen über eine integrierte Zwangsentlüftung.

Darüber hinaus zahlt sich der hohe Aufwand an Produktqualität in Funktion und Einbau aus:
Im Dachhaubentest der REISEMOBIL International 2011 belegte unser REMItop vario II-Modell als leiseste Haube im Testfeld Platz 1.

Selbstverständlich verfügen unsere Dachhauben alle über unser engmaschiges Insektenschutzrollo und das bewährte Verdunkelungsplissee. Perfekter Urlaubskomfort garantiert.



REMIstar
Die elektrisch betriebene aerodynamische Dachhaube sorgt mit einem 12-Volt-Anschluss für eine geräuscharme stufenlose Betätigung.

- einfach nachzurüsten
- getönte Scheiben
- mit stufenlos verstellbarem Verdunkelungssplisse sowie gegenläufigem engmaschigen Insektenschutzrollo
- integrierte Beleuchtung
- Aufstellwinkel bis 45°
- Dachausschnitt B 635 x L 696/776 mm
- Höhe über Dach 120 mm
- für Dachstärken von 24 - 60 mm
- Leichtgewicht: ca. 10 kg
- Außen- und Innenrahmen grauweiß

REMITOP II Schiebe-Dachhaube

REMITOP vario II Aufstell-Dachhaube


Größe (Breite x Höhe in mm)	Beschreibung	Artikel-Nr.
600 x 600	Komplett mit Beleuchtung*	10010426

(DC 12V; Spannung 10,2 - 13,8 V; Strom, ca. 4,8 A)
* 3 integrierte 5W Soffitten (Spannung 10,2 - 13,8 V, Strom ca. 1,2 A)



Größe (Breite x Höhe in mm)	Beschreibung	Artikel-Nr.
400 x 400	Komplett (Dachstärke bis 35 mm)	10013248
600 x 600	Komplett ohne Beleuchtung	10048681
	Unterteil mit Beleuchtung*	10048682
900 x 600	Komplett ohne Beleuchtung	10048683
	Unterteil mit Beleuchtung*	10048684

* 4 integrierte 5W Soffitten (Spannung 10,2 - 13,8 V, Strom ca. 1,66 A)



REMITOP II
Die Schiebe-Dachhaube mit bewährtem Drehriegel ist multifunktional einsetzbar.

- kipp- und verschiebbar
- Dachstärken 28 - 50 mm
- Einbau quer oder längs
- Drehriegel für einfaches und sicheres Verriegeln
- Verdunkelungsrollo (plissiert)
- Insektenschutzrollo
- Außenrahmen weiß, Innenrahmen grauweiß

REMITOP vario II Aufstell-Dachhaube

Größe (Breite x Höhe in mm)	Beschreibung	Artikel-Nr.
400 x 400	mit Rastaufsteller (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036894
	mit Kurbel (Dachstärke 24 - 65 mm)	10030461
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036784
	mit Kurbel und Belüftung (2 Lüfter pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036785
500 x 700	Befestigungsklemmern (Dachstärke 36 - 45 mm)	10033504
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 46 - 55 mm)	10033505
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 56 - 65 mm)	10033506
	mit Kurbel (Dachstärke 24 - 65 mm)	10030462
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036786
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 36 - 45 mm)	10033508
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 46 - 55 mm)	10033509
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 56 - 65 mm)	10033510
900 x 600	mit Kurbel (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036788
	mit Kurbel und Beleuchtung (2 Spots pro Kopfstück und Kabelbaum; Schalter im Rahmen) (Dachstärke 24 - 65 mm)	10036789
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 36 - 45 mm)	10033514
	Befestigungsklemmern (Dachstärke 46 - 55 mm)	10033515



REMITOP vario II
Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität.

- ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- getönte Isolierscheiben
- für Dachstärken von 24 - 60 mm
- hoher Öffnungswinkel bis 60°
- aufstellbar
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Bedienen mittels leichtgängigem Handkurbel- bzw. Rastaufsteller
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektschutzsystem
- Außenrahmen weiß, Innenrahmen zweifarbig grauweiß.



Notizen

REMIS GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 67-69
50829 Köln

www.remimobil.de