



E' composto da tre Aziende: ST.LA. Srl, Forma Srl, Tecnometal Srl, che forniscono prodotti e soluzioni alle industrie di caravan e camper di tutto il mondo.

ST.LA. Srl, nata nel 1975 come produttrice di manufatti per l'industria siderurgica, dopo pochi anni, entrava nel mondo del tempo libero fornendo strutture metalliche alle aziende che producevano tende e verande.

Oggi, grazie a notevoli investimenti in attrezzature e macchinari, all'inventiva ed alla creatività del personale, alla collaborazione con una nota società di engineering ed ad un'azienda di elettronica, su una superficie di 5000 metri quadri coperti, la ST.LA. Srl è una delle aziende leader per la produzione di componenti per le industrie di caravan e camper.

Forma Srl, nata nel 1990, produce con il sistema rotazionale, serbatoi e gavoni in polietilene, sempre per l'industria del camper.

Tecnometal Srl, nata nel 2002, fornisce anch'essa con prodotti in profilati di alluminio: gambe per tavolo, scalette, portapacchi, varie nell'industria del camper.

Zona industriale di Gello (Pontedera, Pisa)



VISITA IL NOSTRO SITO
www.stla.it

SCOPRI LE ULTIME NOVITA'
DEL SETTORE
CONSULTA I NOSTRI PRODOTTI
SCARICA IL CATALOGO COMPLETO
O SUDDIVISO PER SEZIONI



Usa questo Qr-Code per scaricare il catalogo completo in formato idoneo per essere consultato sul tuo smartphone.

Oppure accedi direttamente a:
<http://www.stla.it/catalogo.pdf>

SOMMARIO

4	CAMPAGGIO	
9	ALLESTIMENTO	
45	ARREDAMENTO	
57	TOILETTE	
67	IDRAULICA	
81	GAS	
85	ELETTRICITÀ	
113	ELETTRONICA	
119	PORTA TV	
125	CUCCETTE	
131	PORTABICI/PORTAPACCHI	
137	COMPONENTI ESTERNI	

INDICE GENERALE

CATALOGO n. 11 ST.LA. - Componenti e soluzioni per l'industria del caravan

A

ACCESSORI BAGNO 64, 65
 ACCESSORI FOTOVOLTAICO 108
 ACCESSORI GAS 82, 83, 84
 ACCESSORI WC 58, 59, 60, 61
 ALLUNGATORI CASSAPANCA 38
 ALLUNGATORI PER TAVOLO 36, 37
 ANTIFURTO 141
 ANTENNE 114, 115, 116, 117
 AREATORI 17, 18, 19, 20, 21
 ASCIUGACAPPELLI 65
 ASPIRATORI 21
 ATTACCAPANNI 51
 ATTACCHI IDRAULICI 76
 AVVOLGITUBO ACQUA 76
 AVVOLGITUBO ELETTRICO 96

B

BASI RUOTANTI 56
 BATTERIE 100
 BOCCHETTONI 73
 BRACCETTI PER FINESTRE 40, 41

C

CAMINI 20,
 CARICA BATTERIE 100, 101, 109, 110
 CASSAFORTE 52
 CATARIFRANGENTI 95
 CAVO ELETTRICO 96
 CENTRALINE ELETTRICHE 102
 CERNIERE 28, 29
 CHIUSURE 22, 23, 24, 25, 26, 27
 COLLANTI 13, 14
 CORDE 6
 CORNICI PER PRESE 105
 CUNEI LIVELLATORI 139

D

DOCSETTE 77
 DOCCIA SOLARE 76

F

FANALI 93, 94, 95
 FARETTI 86
 FERMABOMBOLE 82
 FERMABICI 134
 FERMAPORTA 29
 FERMASCOOTER 134
 FINESTRE 42, 43, 44
 FISSAMOBILI 28
 FRIGORIFERI 111, 112
 FUSIBILI 99

G

GAMBE PER TAVOLO 31, 32, 33, 34, 35
 GRADINI 138

I

INTERRUTTORI 103, 106
 INVERTER 118

L

LAMIERE 12
 LAMPADE 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
 LAMPADE A LED 91, 92
 LAVELLI PLASTICA 64
 LETTI 126, 127, 128
 LIQUIDI PER WC 59

M

MACERATORI 61
 MANIGLIE 26, 30
 MARTINETTI 139
 MENSOLE IN FILO CROMATO 53, 54, 55
 MISCELATORI 78, 79, 80
 MISURATORI DI LIVELLO 74

O

OBLO' 21, 22
 OSCURANTI 46, 47, 48, 49
 OSCURANTI ZANZARIERE 50

P

PANNELLI COMPENSATO 15, 16
 PANNELLI ELETTRICI 100, 101, 102
 PANNELLI FOTOVOLTAICI 107
 PARATIE PER GARAGE 133
 PIASTRE GIREVOLI 56
 PILETTE 73
 PLAFONIERE 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
 POMPE 75
 PORTABICI E ACCESSORI 132, 133
 PORTAFUSIBILI 99
 PORTAOGGETTI 52
 PORTAPACCHI 135
 PORTATV 120, 121, 122, 123
 PRESE ELETTRICHE 97, 98, 103, 106
 PRESSOSTATI 71
 PROFILI ALLUMINIO 10
 PROFILI PLASTICA-GOMMA 10, 11
 PROTEZIONI PER LETTO 129
 PROTEZIONI PER FINESTRA 8

R

RACCORDI PORTAGOMMA 71, 72
RAMPA DI CARICO 134
RICAMBI PER VALVOLE 62, 63
RILEVATORI FUGHE GAS 84
RISCALDATORI 110
RUBINETTI 78, 79, 80
RUOTINI 140

S

SCALE PER LETTO 130
SCALE PER MANSARDA 129
SCALE PER PORTAPACCHI 135
SCAMBIATORI DI CALORE 110
SENSORI PARCHEGGIO 118
SERBATOI ACQUA 68, 69
SERBATOI GPL 82
SERRATURE 22, 23, 24, 25, 26, 27
SIFONI 73
SIGILLANTI 13, 14
SONDE ACQUA 74
SOSPENSIONI PNEUMATICHE 142
SPECCHI RETROVISORI 143
SPINE 95, 96, 97
SPOILER 142
STABILIZZATORI 139, 140, 141
STACCA-BATTERIE 99
STENDIBIANCHERIA 8
STUOIE 7
SUPPORTI TV 120, 121, 122, 123

T

TAPPI 69
TELI IMPERMEABILI 6
TENDINE 50
TENDE 6, 7
TESTINE AGGANCIO 141
TRASFORMATORI 109
TRASLATORI PER TAVOLO 36, 37, 39
TUBI IN PLASTICA 70

V

VALVOLE (ricambi) 62, 63
VENTILATORI 20
VETRORESINA 12

W

WC 58

Z

ZANZARIERE 50, 51




La ditta ST.LA. si riserva di modificare dimensioni, stile ed estetica degli articoli illustrati nel presente catalogo senza preavviso.



CAMPAGGIO

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

corde elastiche in vari colori,
telo impermeabile,
rete ombreggiante, rete tessuta,
mattonella in robusta
plastica, stuoie Bolon
multiuso in vari colori, tende di cinghia,
stendibiancheria



A. Treccia in poliestere lucido con segnalino, anima in corda ad alta resistenza

A10139	Ø 3 mm	250 mt
A10140	Ø 4 mm	200 mt
A10141	Ø 6 mm	200 mt

A10142	Ø 8 mm	200 mt
A10143	Ø 10 mm	100 mt
A10145	Ø 5 mm	200 mt

B. Corda elastica vari colori

A10125	Ø 6 mm	15 mt
A10126	Ø 6 mm	100 mt

A10127	Ø 8 mm	15 mt
A10128	Ø 8 mm	15 mt

C. Tirante corda elastica

A10130	1 mt
--------	------

A10131	1,5 mt
--------	--------



Telo impermeabile Cover Jolly spalmato, occhiello ogni 80 cm sui 4 lati, colore verde

A10180	telo 2 mt x 3 mt
A10181	telo 3 mt x 3 mt
A10182	telo 4 mt x 3 mt
A10183	telo 4 mt x 4 mt
A10184	telo 5 mt x 3 mt
A10185	telo 5 mt x 4 mt
A10186	telo 5 mt x 5 mt
A10187	telo 6 mt x 3 mt
A10188	telo 6 mt x 4 mt
A10189	telo 6 mt x 5 mt

A10190	telo 6 mt x 6 mt
A10191	telo 6 mt x 7 mt
A10192	telo 6 mt x 8 mt
A10193	telo 6 mt x 9 mt
A10194	telo 7 mt x 5 mt
A10195	telo 7 mt x 7 mt
A10196	telo 7 mt x 8 mt
A10197	telo 7 mt x 9 mt
A10198	telo 8 mt x 8 mt
A10199	telo 9 mt x 8 mt



A. Rete tessuto in monofilo polietilene, fitta ombreggiante al 90%, colore verde, usabile come stuoa

A10151	bobina 2,5 mt x 100 mt
A10152	bobina 3 mt x 100 mt

A10154	bobina 4 mt x 100 mt
--------	----------------------

B. Rete tessuto barrè ombreggiante 90%

A10155	bobina 4 mt x 100 mt
--------	----------------------

A10156	bobina 4 mt x 100 mt
--------	----------------------

C. Rete tessuta in monofilo di polietilene, ombreggiante 90%, monopiegia

A10157	bobina 3 mt x 100 mt
A10158	bobina 4 mt x 100 mt

A10159	bobina 5 mt x 100 mt
--------	----------------------

D. Elemento per fissaggio stuoa al terreno

A10930	elemento in plastica verde, Confezione 100 pz.
--------	--

FRIGER TENDA IN TESSUTO

100% polipropilene, ideale per ogni ambiente, facile da lavare, leggera Misura 60 x 200 cm Confezione in sacchetto



A65085 grigio-blu



A65085.01 grigio-bianco



A65085.02 grigio-giallo



Bolon stuoia dalle caratteristiche uniche, facile da tagliare, non si sfilaccia, facile da pulire. Leggerissima, robustissima e gradevole al tatto. Prodotta in vinile, poliestere, peso 400 gr/mq Rotolo 50 mt x 2,5 mt

- A. A10900 colore grigio chiaro
- B. A10901 colore beige
- C. A10902 colore verde
- D. A10903 colore blu
- E. A10904 colore grigio scuro



MIRÒ tenda in ciniglia. Confezione in sacchetto

A65082	bianco/grigio	200 cm x 60 cm
A65082.01	bianco/blu	200 cm x 60 cm
A65082.02	marrone/beige	200 cm x 60 cm
A65082.03	beige	200 cm x 60 cm
A65082.04	grigio/giallo	200 cm x 60 cm
A65082.05	blu	200 cm x 60 cm
A65082.06	grigio/blu	200 cm x 60 cm
A65083	bianco/grigio	200 cm x 100 cm
A65083.01	marrone/beige	200 cm x 100 cm
A65083.02	grigio	200 cm x 100 cm
A65083.03	grigio/blu	200 cm x 100 cm



NEW FIRN protezione in alluminio per la finestra posteriore, completa di bracci telescopici.

In caso di necessità può essere rinforzata inserendo un tubo di Ø 20 mm nella parte inferiore del profilo

A65059 dim. 2400 mm x 300 mm, peso 4 kg

A65061 dim. 2400 mm x 300 mm, peso 4,5 kg (versione rinforzata)

A65060 dim. 2100 mm x 300 mm, peso 3,7 kg

A65062 dim. 2100 mm x 300 mm, peso 4,1 kg (versione rinforzata)



TOMMY stendibiancheria ad ombrello, in acciaio zincato ed alluminio

A65044 stendibiancheria con fissaggio al timone della caravan

A65045 stendibiancheria con fissaggio al terreno

A65044.01 picchetto per fissaggio al terreno

A65044.02 morsetto per fissaggio al timone




ALLESTIMENTO

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

profili in alluminio, profili in gomma e plastica, lamiere tetto e parete, vetroresina, collanti, sigillanti, prodotti Sikaflex, areatori apribili in alluminio, areatori in plastica di varie dimensioni, doppia ventola per frigo, ventilatore con modulo comando calore, areatore da tetto, areatore permanente, camini, oblò con zanzariera, serrature, chiusure in plastica per porte, attacchi per maniglie, maniglie Pull Open System, serrature Push Lock, gambe per tavoli di varie dimensioni, gamba telescopica in acciaio, meccanismo in acciaio plastificato per allungamento tavolo, tavoli di varia forma e misura e ricambi per finestre.


Le dimensioni degli articoli contrassegnati con

PROFILI ALLUMINIO/PLASTICA/LAMIERE



- A. B15000 Profilo alluminio portaveranda
- B. B15001 Profilo alluminio portafinestra/oscurante
- C. B15004 Profilo alluminio portaveranda
- D. B15005 Profilo alluminio giunzione lamiera
- E. B15031 Profilo alluminio multiuso spessore 1,5 mm
- B15032 Tappo in plastica per profilo B15031
- B15033 Piastrina con foro filettato 6 mm per B15031
- F. B15034 Profilo spessore 1,5 mm
- G. B15035 Profilo spessore 2 mm
- H. B15036 Tubo quadro 20 x 20 x 1,5 mm
- B15049 Tubo quadro 16 x 16 x 1,5 mm
- I. B15037 Profilo spessore 4 mm


- L. B15038 Profilo spessore 1,5 mm
- M. B15039 Profilo alluminio piatto 40 x 2 mm
- B15040 Profilo alluminio piatto 30 x 4 mm
- N. B15041 Tubo alluminio 30 x 2 mm
- B15042 Tubo alluminio 25 x 2 mm
- B15043 Tubo alluminio 25 x 2 mm
- B15044 Tubo alluminio 16 x 1,2 mm
- B15045 Tubo alluminio 13 x 1 mm
- B15048 Tubo alluminio 50 x 1,5 mm
- O. B15046 Tubo alluminio rettangolare 35 x 20 x 2 mm
- P. B15047 Profilo alluminio angolare 30 x 30 x 2 mm




- A. B15021 Guarnizione in gomma per finestre 25 mm - mt 27
- B. B15023 Reggetta per guarnizione in gomma 25 mm
- C. B15030 Guarnizione in gomma per profilo alluminio art B15000

- D. B15025 Profilo in plastica coprigiunto 10 x 4 mm Colore nero
- B15025.01 Profilo in plastica coprigiunto 10 x 4 mm Colore rosso
- B15025.02 Profilo in plastica coprigiunto 10 x 4 mm Colore blu
- B15025.03 Profilo in plastica coprigiunto 10 x 4 mm Colore grigio
- B15025.04 Profilo in plastica coprigiunto 10 x 4 mm Colore bianco
- B15025.10 Profilo in plastica coprigiunto 13 x 4 mm Colore nero
- B15025.11 Profilo in plastica coprigiunto 13 x 4 mm Colore grigio
- B15025.12 Profilo in plastica coprigiunto 13 x 4 mm Colore bianco
- B15025.13 Profilo in plastica coprigiunto 15 x 4 mm Colore nero
- B15025.14 Profilo in plastica coprigiunto 15 x 4 mm Colore grigio
- B15025.15 Profilo in plastica coprigiunto 15 x 4 mm Colore bianco

PROFILI IN PVC ESTRUO




- B15007 Giunto rigido in PVC colore grigio, barra 2,6 mt
 B15007.01 Giunto rigido in PVC colore marrone, barra 2,6 mt



- B15007.02 Terminale rigido in PVC colore grigio, barra 2,6 mt
 B15007.03 Terminale rigido in PVC colore marrone, barra 2,6 mt



- B15007.04 Angolare rigato in PVC colore grigio, barra 2,2 mt
 B15007.05 Angolare rigato in PVC colore marrone, barra 2,2 mt




- B15007.06 Profilo morbido in PVC colore grigio, rotolo 120 mt
 B15007.07 Profilo morbido in PVC colore legno, rotolo 120 mt




- B15008 Profilo in PVC colore grigio 12 x 8 mm, rotolo 120 mt
 B15008.01 Profilo in PVC colore marrone 12 x 8 mm, rotolo 120 mt



- B15008.02 Profilo in PVC colore grigio 14 x 8 mm, rotolo 120 mt
 B15008.03 Profilo in PVC colore marrone 14 x 8 mm, rotolo 120 mt



- B15008.04 Profilo in PVC colore grigio 16 x 8 mm, rotolo 120 mt
 B15008.05 Profilo in PVC colore marrone 16 x 8 mm, rotolo 120 mt



A. B15010 Finalino nero dx ancoraggio veranda basso
Per profilo B15001

B. B15011 Finalino nero sx ancoraggio veranda basso
Per profilo B15001

C. B15012 Finalino nero dx cerniera

D. B15013 Finalino nero sx cerniera



A. B15014 Finalino nero dx/sx coprigiunto
Per profilo B15002

B. B15015 Finalino nero dx ancoraggio veranda
Per profilo B15000

C. B15016 Finalino nero sx ancoraggio veranda
Per profilo B15000

LAMIERE TETTO/PARETE - taglio minimo 5 mt.



Lamiera tetto
H 2300 mm, sp. 0,5 mm

B15800 peso 4 kg circa
al mt lineare



Lamiera parete goffrata
H 1250 mm, sp. 0,5 mm

B15801 peso 2 kg circa
al mt lineare



Lamiera parete martellato
H 1250 mm, sp. 0,5 mm


B15802 peso 2 kg circa
al mt lineare



Lamiera parete martellato
H 1250 mm, sp. 0,5 mm

B15803 peso 2 kg circa
al mt lineare

VETRORESINA TETTO/PARETE - taglio minimo 5 mt.



B15804	Vetro resina per tetto	G 30/30	spess. mm 1,4	H rotolo 2,35 mt
B15804.01	Vetro resina per parete	G 600	spess. mm 1,6	H rotolo 2,50 mt

COLLANTI/SIGILLANTI



B15052 Terostat 81 sigillante a strisce "sealstick" colore nero
40 x 2, rotolo 30 mt

B15053 Terostat 81 sigillante a strisce "sealstick" colore nero
30 x 2, rotolo 25 mt

B15054 Terostat 81 sigillante a strisce "sealstick" colore nero
25 x 1,5, rotolo 40 mt

B15055 Terostat 81 sigillante a strisce "sealstick" colore nero
15 x 2, rotolo 30 mt

B15058 Terostat 81 sigillante a strisce "sealstick" colore nero
60 x 2 rotolo 20 mt

B15190 Terostat 274 sigillante a strisce "sealstick" colore bianco
45 x 2 rotolo 25 mt

B15191 Terostat 274 sigillante a strisce "sealstick" colore bianco
25 x 2,5 rotolo 30 mt

B15192 Terostat 274 sigillante a strisce "sealstick" colore bianco
19 x 2, rotolo 40 mt



B15701 Terostat 2759 sigillante grigio confezione 570 ml
(rimane sempre allo stato pastoso)

B15064 Omnisil 618 sigillante siliconico neutro in cartuccia 310 ml
particolarmente indicato per incollare e sigillare interni

B15061 Terostat MS 930 sigillante adesivo in cartuccia 310 ml

B15062 Omnisil 503 sigillante siliconico in cartuccia 280 ml
Colore nero. Adatto per incollare e sigillare bagni e docce



A. B15050.04 Strip grigio sigillante a strisce 30 x 2 rotolo 60 mt

B. B15050.05 M.S.Tecnico MS colore bianco collante sigillante
per tutte le superfici antigiallente cartucce 290 ml

C. B15050.06 Madipur-mk colla poliuretanica flacone 750 ml

B15050.07 Zeta Coll colla poliuretanica fustino 10 kg

D. B15050.08 Set di 20 beccucci orientabili + 5 adattatori per cartucce

COLLANTI E SIGILLANTI

**Sika 515**

Adesivo sigillante monocomponente adatto all'incollaggio/sigillatura su gran parte dei substrati resistente UV e fino a 90°. Colore Bianco.

B15069.05 sacchetto 600 ml

B15069.06 cartuccia 310 ml

Sikaflex 221

Adesivo-sigillante pol. monocomponente per incollaggi generali
Cartucce 310 ml confezione 12 pz

B15065 bianco

B15065.01 grigio

B15065.02 nero

Sacchetto 600 ml confezione 12 pz

B15066 bianco

B15066.01 grigio

B15066.02 nero

Sikaflex 252

Adesivo-sigillante pol. monocomponente per incollaggi strutturali
Cartucce 310 ml confezione 12 pz

B15067 bianco

B15067.01 grigio

Sacchetto 600 ml confezione 20 pz

B15068 bianco

B15068.01 nero

Sikalastomer 710

Sigillante butilico anti-infiltrazioni perennemente morbido
Cartucce 310 ml confezione 12 pz

B15051.01 nero

Sikaflex 521 UV

Adesivo-sigillante ibrido resistente raggi UV. No primer non nocivo

B15069 bianco cartuccia 310 ml conf. 12 pz

B15069.01 nero cartuccia 310 ml conf. 12 pz



A. B15019 Pistola manuale per cartucce da 310 ml

B. B15019.01 Pistola manuale per sacchetto da 600 ml

C. B15019.02 Pistola manuale professionale per cartucce

PANNELLI COMPENSATO/MULTISTRATO 1° SCELTA



Noce Aosta



Alkorcell Faggio



Acero Vermount



Arkocell Praga



Melo Trentino HY



Arkocell Bianco



Ciliegio Ligure



Ciliegio Alabama



Alkorcell Marmo SD



Oxford Cherry Alta Resistenza

PANNELLI COMPENSATO/MULTISTRATO 1° SCELTA - 2230 x 1230 mm

Descrizione prodotto	Codice	Misure
Tinta attuale e soft ideale per dinette e zona living e notte		
Noce Aosta	B15805	spessore 3 mm
	B15805.10	spessore 12 mm
	B15805.20	spessore 14 mm
Acero Vermount	B15805.01	spessore 3 mm
	B15805.11	spessore 12 mm
	B15805.21	spessore 14 mm
Melo Trentino HY	B15805.02	spessore 3 mm
	B15805.12	spessore 12 mm
	B15805.22	spessore 14 mm
Ciliegio Ligure	B15805.03	spessore 3 mm
	B15805.13	spessore 12 mm
	B15805.23	spessore 14 mm
Facilità di lavorazione, resistenza all'acqua/umidità, superficie facilmente lavabile. Ideale per toilette/doccia e zona pareti cucina		
Alkorcell Marmo SD	B15805.04	spessore 3 mm
	B15805.14	spessore 12 mm
	B15805.24	spessore 14 mm
Alkorcell Faggio A	B15805.05	spessore 3 mm
	B15805.15	spessore 12 mm
	B15805.25	spessore 14 mm
Arkocell Praga	B15805.06	spessore 3 mm
	B15805.16	spessore 12 mm
	B15805.26	spessore 14 mm
Alkorcell Bianco	B15805.07	spessore 3 mm
	B15805.17	spessore 12 mm
	B15805.27	spessore 14 mm
Carta con poro maccanico molto marcato, molto facile da lavorare. Tinta tradizionale, applicazione ideale in ogni ambiente		
Ciliegio Alabama	B15805.08	spessore 3 mm
	B15805.18	spessore 12 mm
	B15805.28	spessore 14 mm
Oxford Cherry Alta Resistenza	B15805.09	spessore 3 mm
	B15805.19	spessore 12 mm
	B15805.29	spessore 14 mm

BORDI IN MELAMINICO PER PANNELLI MULTISTRATO PREINCOLLATO - Altezza rotolo 16 mm - 50 mt - 0,4 mm spessore




AREATORI/VENTOLE FRIGO

**B15070**

Areatore apribile in alluminio completo di pannello termico interno con chiave apertura a destra. Dimensioni esterne 505 x 260 mm. Dimensioni foro montaggio 475 x 225 mm. Colore bianco



Camino per areatore. Dimensioni 125 mm x 90 mm

B15080 bianco**B15081** nero

Areatore alluminio con foro

B15094 con foro destro 510 mm x 220 mm**B15095** con foro sinistro 510 mm x 220 mm**B15096** con foro destro 510 mm x 266 mm**B15097** con foro sinistro 510 mm x 266 mm

Areatore plastica con protezione anti insetto

B15109 125 mm x 365 mm bianco**B15110** 150 mm x 200 mm bianco**B15111** 225 mm x 225 mm bianco**B15109.01** 125 mm x 365 mm marrone**B15110.01** 150 mm x 200 mm marrone**B15111.01** 225 mm x 225 mm marrone



Areatore plastica con protezione anti insetto

B15113	Ø 80 mm	Ø 75 mm	bianco
B15114	Ø 100 mm	Ø 95 mm	bianco
B15115	Ø 140 mm	Ø 120 mm	bianco
B15113.01	Ø 80 mm	Ø 75 mm	marrone
B15114.01	Ø 100 mm	Ø 95 mm	marrone
B15115.01	Ø 140 mm	Ø 120 mm	marrone

GRIGLIE DOMETIC




A. Griglia frigo inferiore

B15079	Griglia frigo inferiore LS 200
B15079.01	Cornice griglia LS 200
B15079.02	Coperchio per LS 200

B. Griglia frigo superiore

B15079.03	Griglia frigo superiore LS 100
B15079.04	Cornice griglia LS 100
B15079.05	Coperchio per LS 100
B15079.06	Camino per LS 100

GRIGLIE VITRIFRIGO



A./B. **B15098** Kit griglia areazione superiore Vitrifrig. colore bianco
 Dim. foro 451 mm x 156 mm
 Dim. esterno 479 mm x 185,2 mm


C. **B15116** Copertura invernale superiore

D./E. **B15099** Kit griglia areazione inferiore Vitrifrig. colore bianco
 Dim. foro 451 mm x 156 mm
 Dim. esterno 479 mm x 185,2 mm

F. **B15117** Copertura invernale superiore



B15126 Areatore in plastica per frigo colore bianco
 Dim. 440 mm x 170 mm



Areatore in plastica

A. B15120 In ABS bianco. Dim. 220 mm x 385 mm

B15121 In ABS nero. Dim. 220 mm x 385 mm

B. B15122 Chiudibile, colore avorio. Dim. 220 mm x 385 mm

C. B15123 Colore bianco. Dim. 70 mm x 250 mm




Areatore in plastica

A. B15127 Apribile, colore avorio
Dim. 70 mm x 250 mm

B. B15128 Chiudibile, colore bianco.
Dim. est. 200 mm x 80 mm
Dim. int. 190 mm x 60 mm

C. B15129 Colore avorio Ø 60 mm



A. B15840 Doppia ventola per frigo

Alimentazione 12Vcc - Assorbimento 44 mA - Controllo temperatura su condensatore - N.2 ventilatori 90 x 90 mm - Dimensioni 200 x 92 x 50 mm - Peso 320 gr

B. B15840.01 Tripla ventola per frigo

Alimentazione 12Vcc - Assorbimento 65 mA - Controllo temperatura su condensatore - N.3 ventilatori 90 x 90 mm - Dimensioni 290 x 92 x 50 mm - Peso 450 gr



Ventilatore

- A. B15104 **Ventilatore**
2 ventole + modulo comando colore marrone
Dim. ventilatore 250 x 100 x 28 mm
Dim. comando 60 x 60 mm. Peso 0,24 kg

Ventilatore

- B. B15106 **Ventilatore**
2 ventole + pannello comando con interruttore colore grigio
Dim. ventilatore 250 x 100 x 28 mm
Dim. comando 92 x 42 mm. Peso 0,35 kg


Aeratore permanente con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto con spessore da 22 mm a 55 mm Passaggio d'aria minimo: 28 cm². Zanzariera e copri-viti incorporati Colore di serie: avorio

- A. B15404 **Aeratore permanente**
con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto con spessore da 22 mm a 55 mm Passaggio d'aria minimo: 28 cm². Zanzariera e copri-viti incorporati Colore di serie: avorio

- B. B15842 **Areatore da tetto**
con ventilatore elettrico 7 W, foro al tetto Ø 95 mm



- A. B15850 **Camino Truma**

- B. B15851 **Cappellotto di ricambio per camino Truma**

- C. B15852 **Camino in plastica per scarico stufa Ø 60 mm**

- D. B15853 **Camino in acciaio smaltato bianco Ø 80 mm**

- E. B15854 **Camino in plastica Ø 60 mm**



- A. B15841 Areatore rotondo 12 V, Ø 90 h = 75 mm
 B. B15131 Motorino di aspirazione 220 V. Ø 165 mm foro uscita Ø 100 mm
 B15132 Motorino di aspirazione 12 V. Ø 165 mm foro uscita Ø 100 mm




- B15134 Cappa LUX. Dimensioni filtro 300 x 150 x h 20 mm
 Aspiratore: Ø foro 90 mm a 12 V oppure 220 V
 Camino: Ø 60 mm. Raccordo: Ø 90-60 mm



- A. B15154 Oblò rotondo Ø 170 mm
 B15155 Oblò rotondo Ø 170 mm con ventilatore
 B. B15147 Oblò con zanzariera, 400 x 400 mm
 B15148 Coperchio di ricambio per oblò 400 x 400 mm
 B15149 Manovella di ricambio completa per oblò 400 x 400 mm
 B15139 Zanzariera di ricambio



- A. Oblò con apertura braccetti telescopici completo di zanzariera
 Colore bianco. Spessore tetto da 24 a 46 mm
 B15137 400 x 400 mm
 B15137.01 320 x 360 mm
 B. Ventilatore per oblò B15137, molto silenzioso
 B15138 12 V, consumo 2 W, portata 69 m³/h

**Tecnoturbo per oblò**

A. B15171 360 x 360 mm

B. B15172 400 x 400 mm

C. B15173 Telescopico



A. B15156 Ricambio Oblò HAPPICH misura esterna 440 x 590 mm, foro 380 x 520 mm

B. B15157 Ricambio Oblò RAPHAEL misura esterna 390 x 450 mm, foro 300 x 350 mm

C. B15158 Ricambio Oblò REMBRANDT misura esterna 410 x 510 mm, foro 320 x 420 mm

D. B15159 Ricambio Oblò ELNAGH misura esterna 375 x 410 mm, foro 310 x 340 mm

SERRATURE/CHIUSURE

A. B15433 Chiusura per porte a scuderia, modello corto. Dim. 55 mm

B. B15431 Chiusura per porte a scuderia, modello standard. Dim. 55 mm



A. B15182 Chiusura in plastica per porte, esagonale, per pareti da 25 a 35 mm


B. B15183 Chiusura in plastica per porte, rotonda, per pareti da 25 a 35 mm



B15179 Serratura per porta autocaravan, con meccanismo in acciaio




B15178 Serratura per gavoni, garage. Dimensioni: esterna 140 x 115 mm
interna 100 x 95




Attacco per maniglia

- A. **B15180** Acciaio plastificato
B. **B15181** Materiale plastico

CHIUSURA CARALOC



- A. **B15188** Modello grande, 155 x 70 mm
B. **B15189** Modello piccolo, 100 x 70 mm
C. **B15410** Bozza per chiavi



- A. **B15425** Chiusura con maniglia. Dim. 47 x 50 mm
B. **B15426** Chiusura con coperchio. Dim. 47 x 50 mm




- A. **B15427** Chiusura senza maniglia. Dim. 47 x 50 mm
B. **B15405** Serratura per portellone con rotore e coppia di chiavi. Dim. 47 x 50 mm




- A. B15428 Chiusura-corpo Ø 20 mm completa di due chiavi
- B. B15403 Rotore con coppia di chiavi
- C. B15429 Chiusura a spinta lunghezza 78 x 41 mm, foro Ø 28 mm
- D. B15430 Chiusura a spinta lunghezza 110 x 41 mm, foro Ø 28 mm




- A. B15791 Serratura portellone a scatto impugnatura 110 mm
- B. B15790 Serratura portellone a scatto impugnatura 80 mm



- A. B15722 Serratura porta per motocaravan
- B. B15748 Serratura portellone




- A. B15747 Serratura STAR per porte con parte interna a norma CEE
- B. B15746 Serratura STAR per porte con parte interna "PROTEK" a norma CEE



A. B15402 Serratura destra con rotore e coppia chiavi


B. B15721 Serratura porta per motocaravan con rotone e coppia chiavi



B15749 Serratura portellone



B15792 Gancio fissa gavoni



A. B15793 Gancio SUN di sicurezza per serrature portelloni


B. B15794 Riscontro per gancio di sicurezza SUN



A. B15795 Serratura per portellone

B. B15795.01 Serratura per portellone con chiusura a vite

C. B15795.02 Serratura per portellone con chiusura a vite



Le maniglie Pull Open System sono il frutto di un progetto dal contenuto estetico-funzionale innovativo efficace, affidabile, semplice da installare; una vera e propria rivoluzione nel campo dei sistemi di chiusura per arredi. Zama pressofusa, verniciatura in alluminio.

A. B15174 142 x 28 mm

C. B15174.02 122 x 42 mm

B. B15174.01 130 x 30 mm

D. B15174.03 189 x 20 mm ABS



Serratura PUSH LOCK per armadio

A. B15767 colore marrone con fori Dim. 80 x 45 mm

A. B15768 colore marrone senza fori Dim. 80 x 45 mm

A. B15769 colore bianco con fori Dim. 80 x 45 mm

A. B15770 colore bianco senza fori Dim. 80 x 45 mm

Serratura PUSH LOCK per toilette

B. B15771 colore marrone con fori Dim. 80 x 45 mm

B. B15772 colore bianco con fori Dim. 80 x 45 mm




B15174.04 Maniglia in sostituzione PUSH LOCK 40 x 30 mm



A. B15765 Maniglia HAFELE colore marrone con quadrello acciaio 7 x 7 x 52 mm

B. B15766 Maniglia HAFELE in plastica colore marrone

C. B15766.01 Maniglia per porta lunghezza 140 mm pomolo Ø 40 mm



A. B15733 gancio per asta (coppia) conf. 10 pz

B. B15732 pernito di chiusura conf. 10 pz

C. B15731 guida per asta conf. 10 pz

D. B15734 asta 1 mt (coppia) conf. 10 pz



- | | | |
|----|---------------|---|
| A. | B15763 | Serrature HAFELE armadio destra colore marrone
Dim 70 x 30 mm conf. 2 pz |
| | B15764 | Serrature HAFELE armadio sinistra colore marrone conf. 2 pz |
| B. | B15773 | Serrature MINI PLUS LOCK per pensili colore marrone conf. 2 pz |



- | | |
|---------------|---|
| B15761 | Serrature HAFELE toiletta destra colore marrone
Completa di aste e agganci |
| B15762 | Serrature HAFELE toiletta sinistra colore marrone
Completa di aste e agganci |



Pomello per PUSH LOCK conf. 10 pz.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| B15727 colore marrone Ø 23 mm | B15729 colore nichel satinato Ø 23 mm |
| B15728 colore bianco Ø 23 mm | B15730 colore ottone lucido Ø 23 mm |

Ghiera per PUSH LOCK Ø 32 foro 23 mm conf. 10 pz.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| B15723 colore marrone | B15725 colore nichel satinato |
| B15724 colore bianco | B15726 colore ottone lucido |



Pomello per MINI PUSH conf. 10 pz.

- | |
|--|
| B15774 colore marrone Ø 15 mm |
| B15775 colore nichel satinato Ø 15 mm |
| B15776 colore ottone lucido Ø 15 mm |


Ghiera per MINI PUSH LOCK Ø 25 foro 17 mm conf. 10 pz.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| B15777 colore marrone | B15779 colore ottone lucido |
| B15778 colore nichel satinato | |



- | | |
|---------------|---|
| B15215 | Copriviti in plastica a scatto, per viti fino a Ø 4 mm conf. 10 pz. |
|---------------|---|

FISSAMOBILI e TAPPI conf. 100 pz.



A. B15261 Fissamobili Ø 27 mm con asola spessore 8 mm in plastica confezione 100 pz.


B. Coperchio per B15261

B15262.	beige	B15262.02	marrone	B15262.04	nero
B15262.01	grigio	B15262.03	bianco		

C. B15263 Fissamobili Ø 27 mm spessore 8 mm con fori in plastica

D. Coperchio per B15263

B15264	beige	B15264.02	marrone	B15264.04	nero
B15264.01	grigio	B15264.03	bianco		



A. B15214 Fissamobili a 5 fori 38 x 13 x 13 mm

B. B15214.01 Fissamobili sagomato 25 x 30 x 23 mm



Fissamobili angolare 43 x 20 x 20 mm confezione 50 pz.

B15212 bianco

B15212.01 beige

B15212.02 marrone

B15212.03 nero



B15220 Mensola snodata in plastica per ribaltine con dente colore marrone, dim 180 x 90 mm conf. 5 pz.

B15221 Mensola snodata in plastica per ribaltine colore marrone, dim 180 x 90 mm conf 5 pz.



A. B15205 Cerniera bronzata angolare 50 x 40 mm conf. 10 pz.


B. B15209 Cerniera bronzata piana 50 x 40 mm conf. 10 pz.



A. B15204 Cerniera piana 40 x 35 mm conf. 10 pz.

B. B15206 Cerniera bronzata scomponibile 40 x 10 mm conf. 10 pz.


C. B15207 Cerniera a biscotto 30 x 80 mm conf. 10 pz.



A. B15208 Cerniera nylon colore marrone 17 x 23 x 9 mm conf. 20 pz.

B. B15210 Cerniera in plastica colore nero 130 x 33 mm

C. B15211 Cerniera in plastica, piatta, marrone 40 x 43 mm conf. 20 pz.



A. B15662 Cerniera inox 80 x 20 x 1,5 mm

B. B15663 Cerniera inox 40 x 40 x 1,5 mm



Cerniera inox

B15650 40 x 0,7, lunghezza 2000 mm

B15651 30 x 1,5, lunghezza 2000 mm

B15652 40 x 1,5, lunghezza 2000 mm

B15653 50 x 2 lunghezza 2000 mm



A. B15229 Fermaporta in plastica per porte scuderia 35 x 22 mm conf. 5 pz.

B. B15223 Chiusura catenaccio a cannone conf. 5 pz.


C. B15422 Fermaporta in metallo per porte scuderia Ø 50 mm conf. 5 pz.

D. B15224 Cricchetto a calamita 35 x 25 mm conf. 10 pz.

E. B15225 Cricchetto a 2 sfere conf. 10 pz.

F. B15226 Cricchetto a calamita 35 x 15 mm conf. 10 pz.

G. B15227 Cricchetto in plastica 35 x 22 mm conf 10 pz.



A. B15228 Fermaporta in plastica maschi/femmina colore bianco 35 x 20 mm conf. 10 pz.

B. B15231 Fermaporta in plastica maschi/femmina colore bianco 35 x 20 mm conf. 10 pz.

C. B15232 Distanziale per B15231 conf. 10 pz.



B15235 compasso in plastica a molla per antine 150 mm conf. 5 pz.

B15236 asta per antine in metallo 150 mm conf. 5 pz.

B15237 asta per antine in metallo 200 mm conf. 5 pz.




B15510 Braccetto per pensile CARA-TOP



A. B15218 Maniglia in plastica 4 fori. Interasse 155/200 mm conf. 5 pz.

B. B15217 Maniglia in plastica 2 fori. Interasse 145 mm conf. 5 pz.



A. B15169 Maniglione in alluminio. Lunghezza totale 324 mm
interasse fori fissaggio 300 mm

B. B15168 Maniglione in alluminio ovale 30 x 15 mm
lunghezza 600 mm


COSMO UNO



Gamba telescopica in acciaio con sollevamento automatico. La parte superiore a cui si avvita il tavolo può essere fissa, girevole ed anche scorrevole in 2 o 4 direzioni. Base 340 mm x 240 mm - H 720/340 mm

- B15434** Scorrevole in 4 direzioni. 12 kg
- B15435** Scorrevole in 4 direzioni girevoli. 12,5 kg
- B15436** Scorrevole in 2 direzioni. 11 kg
- B15437** Scorrevole in 2 direzioni girevoli. 11,5 kg
- B15439** Girevole. 8,5 kg
- B15438** Fisso. 8 kg

COSMO DUE




Gamba telescopica in acciaio con sollevamento automatico. La parte superiore a cui si avvita il tavolo può essere fissa, girevole ed anche scorrevole in 2 o 4 direzioni.

Base 210 mm - H 720/340 mm

- B15300** Scorrevole in 4 direzioni. 11 kg
- B15300.01** Scorrevole in 4 direz. girevoli. 11,5 kg
- B15300.02** Scorrevole in 2 direzioni. 10 kg
- B15300.03** Scorrevole in 2 direz. girevoli. 10,5 kg
- B15300.04** Girevole. 7,5 kg
- B15300.05** Fisso. 7 kg

GALAXY



Gamba telescopica in acciaio con sollevamento semi-automatico. La parte superiore a cui si avvita il tavolo può essere fissa, girevole ed anche scorrevole in 2 o 4 direzioni. Base 340 x 240. H 720/340 mm

- B15550** Scorrevole in 4 direzioni. 12 kg
- B15502** Scorrevole in 4 direzioni girevole. 12,5 kg
- B15503** Scorrevole in 2 direzioni. 11 kg
- B15504** Scorrevole in 2 direzioni girevole. 11,5 kg
- B15506** Girevole. 8,5 kg
- B15505** Fisso. 8 kg

COLUMN



Gamba tavolo in acciaio zincato satinato. La parte superiore a cui si avvita il tavolo può essere fissa, girevole ed anche scorrevole in 2 o 4 direzioni. H 720 mm Ø tubo 102 mm base Ø 240 mm

- B15658.01** Scorrevole in 4 direzioni. 10 kg
- B15659.01** Scorrevole in 4 direzioni girevoli. 10,5 kg
- B15656.01** Scorrevole in 2 direzioni. 9 kg
- B15657.01** Scorrevole in 2 direzioni girevoli. 9,5 kg
- B15655.01** Girevole. 6,5 kg
- B15654.01** Fisso. 6 kg


PLANET UNO



Gamba tavolo in robusto profilo di alluminio. La parte superiore a cui si avvita il tavolo può essere fissa, girevole ed anche scorrevole in 2 o 4 direzioni. H 720 mm base 340 x 240 mm

- B15658** Scorrevole in 4 direzioni. 12 kg
- B15659** Scorrevole in 4 direzioni girevoli. 12,5 kg
- B15656** Scorrevole in 2 direzioni. 11 kg
- B15657** Scorrevole in 2 direzioni girevoli. 11,5 kg
- B15655** Girevole. 8,5 kg
- B15654** Fisso. 8 kg

RAINBOW



RAINBOW Struttura in legno per supporto tavolo Altezza 720 mm base 340 x 240 mm

- B15415** Fisso. 10 kg
- B15415.01** Scorrevole in 2 direzioni. 13 kg
- B15415.02** Scorrevole in 4 direzioni. 14 kg
- B15415.03** Scorrevole in 4 direz. girevoli. 14,5 kg
- B15415.04** Girevole. 10,5 kg



Supporto per tavolo riducibile automatico, regolabile in altezza da 630-680 mm aperto a 270-320 mm chiuso

B15249 lunghezza 700 mm marrone



- A.** **B15252** Gamba tavolo in alluminio cromato 700 mm.
- B.** **B15254** Base tavolo in alluminio ad incasso Ø 160 mm.
- C.** **B15255** Base tavolo in alluminio esterna Ø 160 mm.


NETTUNO



Gamba tavolo in acciaio zincato satinato estraibile dalla base.
Base Ø 240 mm, tubo Ø 70 mm. Ruota sia la parte centrale, sia il piano di fissaggio del tavolo

B15268 H 720 mm. 5 kg

MERCURIO



Gamba tavolo in acciaio zincato satinato. Ruota sia la parte centrale, sia il piano di fissaggio del tavolo che trasla a destra e sinistra per 200 mm

B15557 Tubo Ø 70 mm base Ø 240 mm H 720 mm. 6 kg

CORNER

LUNA



corner **Gamba tavolo** Completa di attacco a parete
Ruota sia la gamba che l'attacco per il tavolo
B15247 in ferro zincato Ø 45 mm H 730 mm. 2,5 kg

luna **Gamba pieghevole**
B15260 in acciaio plastificato H 700 mm. 2,6 kg

STABILUS



B15411 Struttura formata da due gambe in acciaio abbattibili. 6 kg

STABILITÀ ECCEZIONALE



ASTRO



Gamba in profilo di alluminio estruso anodizzato 40 x 32 mm con cerniera in plastica, piastra d'attacco in plastica. Colori argento, marrone. Lunghezza 720 mm

- | | |
|---|---|
| A. B15370 cerniera in alto 0,5 kg | C. B15374 cerniera al centro 0,5 kg |
| B15371 come B15730 con ruota 0,55 kg | D. B15398 come B15374 estraibile 0,5 kg |
| B15390 come B15730 telescopica 650/750 mm 0,55 kg | E. B15399 gamba doppia 1,3 kg |
| B15391 come B15390 con ruota 0,55 kg | |
| <hr/> | |
| B. B15372 come B15730 con piede a T 0,65 kg | |
| B15273 come B15732 con ruote 0,65 kg | |
| B15392 come B15732 telescopica 0,67 kg | |

COMET



Gamba economica con profilo in alluminio ovale anodizzato 30 x 15 mm con cerniera in plastica, piastra d'attacco in plastica. Colori argento, marrone. Lunghezza 720 mm

- | |
|---|
| A. B15541 gamba doppia 0,53 kg |
| B. B15540 cerniera in alto 0,26 kg |
| C. B15547 gamba sfilabile alla cerniera 0,26 kg |
| D. B15545 gamba sfilabile al centro 0,26 kg |

STAR



Gamba in profilo di alluminio estruso anodizzato 80 x 32 mm con cerniera in alluminio pressofuso, piastra d'attacco in acciaio zincato. Colori argento, marrone. Lunghezza 720 mm. Le gambe STAR possono essere fornite anche con un nuovo profilo rigato sui lati più larghi. In caso di ordine segnare una "R" accanto al codice

- A. B15750 cerniera in alto 0,8 kg
- B. B15751 come 15750 registrabile 0,8 kg
- C. B15752 come 15750 con piede a T 1 kg
- D. B15753 come 15750 telescopica 1 kg
- E. B15755 come 15753 con piede a T 1,15 kg

- F. B15757 cerniera al centro 0,8 kg
- G. B15758 come 15750 con ruota 0,85 kg
- H. B15739 gamba doppia con cerniere al centro e piede a T 1,6 kg
- I. B15780 gamba estraibile, cerniera al centro 0,95 kg

MAGNUM



Gamba tavolo pieghevole in profilo di alluminio.
70 x 33 mm. H 720 mm

- A. B15266 cerniera in alto 1,3 kg
- B. B15267 cerniera al centro 1,3 kg
- C. B15290 piede a T 1,5 kg
- B15291 piede a T con ruote 1,5 kg


TIRETTE UNO/DUE



A. **Meccanismo** in acciaio plastificato con due guide che permette di allungare e ridurre un tavolo, semplicemente estraendo o reinserendo da sotto il tavolo stesso la parte scorrevole

B15344 massima estensione 350 mm 4,9 kg

B15345 massima estensione 450 mm 5,7 kg



B. **Meccanismo** con le identiche caratteristiche e funzioni dell'articolo B15344, ma composto da due elementi divisi

B15346 massima estensione 350 mm 1,5 kg

TIRETTE TRE



Meccanismo in acciaio plastificato che permette di allungare il tavolo di 350 mm e di ruotare di 30° la parte allungata

B15332 640 x 220 mm 4,9 kg


TIRETTE QUATTRO



Meccanismo in acciaio plastificato che permette di allargare il tavolo sia a destra sia a sinistra di 20 cm per lato

B15331 400 x 400 x 70 mm 6 kg


ROTO



B15519 Meccanismo ruotante per tavolo. 900 gr



REVERSE




B15321 Meccanismo per allungare il tavolo. 2,10 kg

TWIST



B15401 Meccanismo in acciaio che permette di allungare il tavolo con un elemento centrale che si solleva oppure si abbassa automaticamente tirando o spingendo un elemento laterale del tavolo. 5 kg




JOLLY





B15420 mensola jolly 330 mm x 330 mm. 0,76 kg

B15420.01 mensola jolly 400 mm x 400 mm. 0,9 kg



Elemento scorrevole in alluminio per dinette (coppia)

B15319 900/500 x 400 mm



Elemento scorrevole per dinette in alluminio


B15313 950/1250 x 500 mm 0,9 kg



Coppia scorrevoli di supporto in alluminio 16 x 16 mm e plastica per tavoli allungabili


B15250 180/220/250/300/350/400 mm 0,8 kg

ASTRA/FOCUS




A. B15900 ASTRA Supporto scorrevole in alluminio per tavolo. Larghezza 560 mm lunghezza 850/1300 mm 2,7 kg


B. B15320 FOCUS Supporto scorrevole in tubo di alluminio per tavolo. Larghezza 560 mm lunghezza 850/1300 mm 1 kg



KIT STILO




B15349 STILO Kit attacco scorrevole per tavolo costituito da un profilo in alluminio e componenti in plastica. In posizione orizzontale il tavolo è completamente bloccato. Sollevandolo leggermente può essere spostato, sollevandolo ancora può essere rimosso. Lunghezza 950 mm 0,6 kg




- | | |
|-----------|---------------------------|
| A. B15950 | fissaggio laterale |
| B. B15951 | attacco centrale (coppia) |
| C. B15952 | tubo ovale in alluminio |
| D. B15953 | attacco tavolo |
| E. B15954 | fermo |

KIT PIN




- | | |
|-----------|--|
| A. B15335 | fissaggio laterale |
| B. B15336 | attacco centrale |
| C. B15334 | tubo inox |
| D. B15337 | attacco tavolo |
| E. B15338 | Attacco a parete in plastica per tavolo 95 mm. Da fissare ad altezza delle cassapanche per utilizzare il tavolo come parte del letto (coppia). Da usare in abbinamento con il B15348 |




PIN Kit traslatore per tavolo in acciaio e componenti in plastica. Lunghezza 950 mm 0,2 kg

- | | |
|-----------|----------------|
| B15348 | Colore grigio |
| B15348.01 | Colore marrone |

UP-DOWN




- B15343** UP-Down Meccanismo da fissare alla parete che permette di alzare ed abbassare il piano del tavolo. Questo articolo deve essere utilizzato con gli attacchi a parete B15348-B15349 ed una gamba. 1,1 kg




- A. B15521 braccetto per finestra NRF 5 fori 310/300 (coppia)
 B. B15522 braccetto per finestra NRF 4 fori 420/260 (coppia)
 C. B15523 braccetto per finestra NRF 3 fori 360/230 (coppia)
 D. B15524 braccetto per finestra NRF 2 fori 280/190

- E. B15525 attacco braccetto
 F. B15526 maniglia per finestra NRF
 G. B15528 bacchetta per finestra NRF
 H. B15529 guarnizione e piastrina per finestra NRF



- A. B15301 braccetto telescopio 550/350
 B. B15302 braccetto telescopio 460/280
 C. B15303 braccetto telescopio 300/180
 D. B15304 gruppo registro

- E. B15305 supporto per braccetto
 F. B15306 ancoretta in gomma
 G. B15307 fermo in plastica
 H. B15310 chiusura per finestra



A. B15512 braccetto per finestra Polyplastic apertura 140/200 mm coppia

B. B15513 braccetto per finestra Polyplastic apertura 200/370 mm coppia

C. B15514 braccetto per finestra Polyplastic apertura 300/470 mm coppia

D. B15515 compasso Polyfix H 300 mm senza maniglia coppia

B15515.01 compasso Polyfix H 400 mm senza maniglia coppia

B15515.02 compasso Polyfix H 400-500 mm senza maniglia coppia

B15515.03 compasso Polyfix H 500-650 mm senza maniglia coppia

E. B15516 fermo maniglia

F. B15517 maniglia Polyfix

G. B15527 maniglia per finestra Polyplastic

RICAMBI ORIGINALI SEITZ



Braccetti

A. B15299 braccetto per finestra a compasso H 300

B. B15299.01 braccetto per finestra a compasso H 350

B15299.02 braccetto per finestra a compasso H 450

B15299.03 braccetto per finestra a compasso H 500

B15299.04 braccetto per finestra a compasso H 550

B15299.05 braccetto per finestra a compasso H 600

Maniglie

C. B15299.06 maniglia sinistra

B15299.07 maniglia destra

B15299.08 maniglia per finestra scorrevole



- A. B15314 maniglia per finestra
 B. B15315 maniglia per finestra
 C. B15316 bacchetta per finestra

POLYPLASTIC



- B15295 kit accessori per finestre ad 1 braccetto
 B15296 kit accessori per finestre a 2 braccetti

Finestra a compasso doppio vetro.
 Le misure si riferiscono al foro scocca

- B15271 1450 x 550 mm
 B15272 1300 x 550 mm
 B15274 1000 x 550 mm
 B15275 900 x 550 mm
 B15276 900 x 500 mm
 B15279 700 x 300 mm
 B15280 460 x 460 mm
 B15281 700 x 460 mm
 B15282 1250 x 300 mm
 B15283 1200 x 300 mm

FINESTRE DI RICAMBIO ARCA



Spessore 2,5 x 2,5 mm solo lastra priva di cornice alluminio e priva di accessori. Colore bronzo.

- dimensioni vetro
- B15958 1655 x 595 mm
 B15959 1395 x 505 mm
 B15960 1255 x 495 mm
 B15961 1255 x 245 mm
 B15962 855 x 505 mm
 B15963 855 x 495 mm
 B15964 655 x 245 mm



SERIE EUROPA

Finestra vetro doppio in metacrilato colato da mm. 3 con raddoppio da mm 2 + cerniera in alluminio anodizzato e completa di accessori per il montaggio

	dim. mm	bronzo	grigio	azzurro
B15451	1600 x 670	●		
B15452	1600 x 670		○	
B15453	1600 x 550	●		
B15454	1600 x 550		○	
B15455	1550 x 650			●
B15456	1500 x 550	●		
B15457	1500 x 550		○	
B15458	1450 x 600	●		
B15459	1450 x 600		○	
B15460	1450 x 550	●		
B15461	1450 x 550		○	
B15462	1400 x 600	●		
B15463	1360 x 550			●
B15464	1300 x 650	●		
B15465	1300 x 650		○	
B15466	1300 x 550	●		
B15467	1300 x 550		○	
B15468	1250 x 300	●		
B15469	1250 x 300		○	
B15470	1200 x 550	●		
B15471	1200 x 550		○	
B15472	1200 x 500	●		
B15473	1200 x 500		○	
B15474	1200 x 460	●		
B15475	1200 x 460		○	
B15476	1200 x 300		○	
B15476.01	1200 x 300	●		
B15477	1000 x 600	●		
B15478	1000 x 600		○	

	dim. mm	bronzo	grigio	azzurro	dim. mm	bronzo	grigio
B15479	1000 x 500	●			B15623	500 x 650	● opaline
B15480	1000 x 500		○		B15624	500 x 650	○ opaline
B15481	1000 x 500	●			B15625	500 x 550	●
B15482	1000 x 500		○		B15626	500 x 550	○
B15483	990 x 630	●			B15627	500 x 550	● opaline
B15484	990 x 630		○		B15628	500 x 550	○ opaline
B15485	900 x 550	●			B15629	460 x 460	●
B15486	900 x 550		○		B15630	460 x 460	○
B15487	900 x 550	●			B15631	460 x 460	● opaline
B15488	900 x 550		○		B15632	460 x 460	○ opaline
B15489	900 x 550			●	B15633	450 x 550	●
B15490	900 x 460	●			B15634	450 x 550	○
B15491	900 x 460		○		B15635	450 x 550	● opaline
B15492	800 x 550	●			B15636	450 x 550	○ opaline
B15493	800 x 550		○		B15637	400 x 500	●
B15494	800 x 460	●			B15638	400 x 500	○
B15495	800 x 460		○		B15639	400 x 500	● opaline
B15496	800 x 350	●			B15640	400 x 500	○ opaline
B15497	800 x 350		○		B15641	400 x 350	●
B15498	720 x 320	●			B15642	400 x 350	○
B15499	720 x 320		○		B15643	400 x 350	● opaline
B15500	700 x 550	●			B15644	400 x 350	○ opaline
B15501	700 x 550		○		B15645	380 x 420	●
B15600	700 x 500	●			B15646	380 x 420	○
B15601	700 x 500		○		B15647	380 x 420	● opaline
B15602	700 x 460	●			B15648	380 x 420	○ opaline
B15603	700 x 460		○		B15664	360 x 460	●
B15604	700 x 350	●			B15665	360 x 460	○
B15605	700 x 350		○		B15666	360 x 460	● opaline
B15606	700 x 300	●			B15667	360 x 460	○ opaline
B15607	700 x 300		○		B15668	350 x 550	●
B15608	700 x 300			●	B15669	350 x 550	○
B15609	600 x 460	●			B15670	350 x 550	● opaline
B15610	600 x 460		○		B15671	350 x 550	○ opaline
B15611	600 x 250	●			B15672	350 x 500	●
B15612	600 x 250		○		B15673	350 x 500	○
B15613	550 x 550	●			B15674	350 x 500	● opaline
B15614	550 x 550		○		B15675	350 x 500	○ opaline
B15615	550 x 550	●	opaline		B15676	980 x 250	●
B15616	550 x 550		● opaline		B15677	980 x 250	○
B15617	550 x 350	●			B15678	520 x 600	●
B15618	550 x 350		○		B15679	520 x 600	○
B15619	550 x 350	●	opaline		B15680	1200 x 350	●
B15620	550 x 350		● opaline		B15681	1200 x 350	○
B15621	500 x 650	●			B15684	130 x 600	●
B15622	500 x 650		○		B15685	130 x 600	○



SERIE AMERICA

Finestra vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm + cerniera in alluminio anodizzato e completa di accessori per il montaggio. È possibile realizzare tale finestre con bordo laccato (quantitativo minimo 10 pz. anche di misure diverse)

dim. mm	bronzo	grigio
B15365 1400 x 550	○	
B15366 1400 x 550		○
B15367 1300 x 550	○	
B15368 1300 x 550		○
B15369 1200 x 300	○	
B15350 1200 x 300		○
B15351 1000 x 500	○	
B15352 1000 x 500		○
B15353 900 x 500	○	
B15354 900 x 500		○
B15355 800 x 450	○	
B15376 800 x 450		○
B15377 700 x 300	○	
B15378 700 x 300		○
B15379 550 x 550	○	
B15380 550 x 550		○
B15381 550 x 550	○	opaline
B15382 550 x 550		○
B15383 460 x 460	○	
B15384 460 x 460		○
B15385 460 x 460	○	opaline
B15386 460 x 460		○
B15387 1200 x 520	○	
B15388 1200 x 520		○
B15389 600 x 550	○	
B15356 600 x 550		○
B15357 600 x 550	○	opaline
B15358 600 x 550		○

bronzo ○ art.	grigio ○ art.	dim. vetro mm	foro scocca mm	bronzo ○ art.	grigio ○ art.	dim. vetro mm	foro scocca mm
15901	15901.01	318 x 434	350 x 500	15947	15947.01	868 x 382	900 x 450
15902	15902.01	318 x 232	500 x 300	15919	15919.01	868 x 434	900 x 500
15903	15903.01	463 x 282	500 x 350	15918	15918.01	868 x 484	900 x 550
15904	15904.01	468 x 380	500 x 450	15917	15917.01	868 x 534	900 x 600
15905	15905.01	468 x 534	500 x 600	15944	15944.01	968 x 380	1000 x 450
15906	15906.01	518 x 512	550 x 580	15916	15916.01	968 x 434	1000 x 500
15926	15926.01	568 x 434	550 x 600	15945	15945.01	968 x 484	1000 x 550
15935	15935.01	568 x 534	600 x 500	15946	15946.01	968 x 534	1000 x 600
15937	15937.01	628 x 434	600 x 600	15948	15948.01	1068 x 382	1100 x 450
15938	15938.01	618 x 232	650 x 300	15949	15949.01	1068 x 484	1100 x 550
15925	15925.01	668 x 232	700 x 300	15914	15914.01	1168 x 232	1200 x 300
15924	15924.01	668 x 332	700 x 400	15913	15913.01	1168 x 282	1200 x 350
15939	15939.01	662 x 382	700 x 450	15955	15955.01	1168 x 434	1200 x 500
15941	15941.01	662 x 484	700 x 550	15912	15912.01	1168 x 534	1200 x 600
15923	15923.01	662 x 534	700 x 600	15956	15956.01	1268 x 484	1300 x 550
15922	15922.01	718 x 332	750 x 400	15911	15911.01	1268 x 534	1300 x 600
15921	15921.01	718 x 534	750 x 600	15957	15957.01	1418 x 484	1450 x 550
15942	15942.01	768 x 382	800 x 450	15910	15910.01	1418 x 534	1450 x 600
15943	15943.01	868 x 334	900 x 400				

* non originali

Kit accessori

(1 braccetto dx, 1 sx,
4 viti e 2 guarnizioni)

15927	600 mm
15928	550 mm
15929	500 mm
15930	450 mm
15931	400 mm
15932	350 mm
15933	300 mm

Kit maniglie

(1 maniglia dx, 1 sx,
4 viti e 2 guarnizioni)

15934	Kit maniglie
-------	--------------



ARREDAMENTO

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

CoverTech, oscuranti interni ed esterni, oscuranti termici, termoacustici, copricabina, zanzariere, mensole cromate per svariati usi, portaoggetti di varie forme e dimensioni, portabicchieri, attaccapanni, portagonne e portapantaloni, cassaforte e piastre girevoli.

COVERTECH

OSCURANTE ESTERNO CABINA+VANO MOTORE

DI SEMPLICE
INSTALLAZIONE

Con velcro da sportello
a sportello per una perfetta
aderenza al profilo
del mezzo



CARATTERISTICHE GENERALI



- Otto strati di cui i due esterni in PVC



- Anti UV



- Idrorepellente



- Particolarmente indicato alle basse temperature



- Massima morbidezza che permette una perfetta aderenza al mezzo

articolo	modello
C20800	Fiat Ducato 2006
C20800.01	Fiat Ducato 2002-2005
C20801	Ford Transit 2006
C20801.01	Ford Transi 2001-2005
C20802	Iveco Daily 2006
C20803	Mercedes Sprinter 2007

OSCURANTI INTERNI



Oscuranti termoacustici interno cabina con fissaggio a ventose, 7 strati. Interno alluminio, esterno PVC

articolo	modello	articolo	modello
C20000	Ford Transit fino dal 1985	C20004	VW Transporter T2 T3
C20001	Ford Transit 1986 1997	C20005	VW Transporter T4
C20001.01	Ford Transit 1998 2000	C20005.01	VW Transporter T5
C20016	Ford Transit 2001 2005	C20013	Mercedes Vito
C20016.01	Ford Transit 2006	C20014	Mercedes Sprinter 2007
C20002	Fiat Ducato fino al 1990	C20014.01	Mercedes Sprinter 2000 2006
C20003	Fiat Ducato 1991 1993	C20014.02	Mercedes Sprinter 1997 1999
C20006	Fiat Ducato 1994 2001	C20007	Renault Master 2005
C20006.01	Fiat Ducato 2002 2005	C20007.01	Renault Master 1998 2004
C20022	Fiat Ducato 2006	C20009	Renault Trafic 2002
C20015	Iveco Daily 2000 2005	C20009.01	Renault Trafic fino al 2001
C20015.01	Iveco Daily 2006		

OSCURANTI ESTERNI




Oscuranti termoacustici esterni 7 mm con velcro per ancoraggio copertura vano motore

articolo	CABINA	articolo	VANO MOTORE
C20080.01	Ford Transit 2001 2005	C20090	Renault Master 2005 2009
C20080	Ford Transit 2006	C20090.01	Laika Rexosline
C20083.02	Fiat Ducato 1994 2001		
C20083.01	Fiat Ducato 2002 2005		
C20083	Fiat Ducato 2006		
C20085	VW T4	C20079	Fiat Ducato 2006
C20085.01	VW T5	C20079.01	Fiat Ducato 2002 2005
C20095.01	Mercedes Sprinter 2000 2006	C20079.02	Fiat Ducato 1994 2001
C20095	Mercedes Sprinter 2007	C20079.03	Ford Transit 2006
C20088.01	Iveco Daily 2000 2005	C20079.04	Ford Transit 2001 2005
C20088	Iveco Daily 2006	C20079.05	Iveco 2006
		C20079.07	Iveco 2000 2005
		C20079.06	Mercedes Sprinter 2000 2005
		C20079.08	Mercedes Sprinter 2006




Ricambi materiali

A.	C20028	tessuto per oscuranti interni 7 mm rotolo mt 40 x 1,6 H
	C20028.01	tessuto per oscuranti esterni 7 mm rotolo mt 40 x 1,6 H
B.	C20029	ventosa per oscuranti
C.	C20030	nastro per bordatura oscuranti interni bobina mt 300
	C20030.01	nastro per bordatura oscuranti esterni bobina mt 100



Oscuranti termici esterni per finestre SEITZ Realizzate con materiale accoppiato a tre strati, uno esterno riflettente, uno isolante e uno vellutato all'interno, le protezioni si applicano molto facilmente perché hanno due elastici nella parte inferiore del vetro e una chiusura a velcro nella parte alta

Art.	Oscurante esterno	Art.	Oscurante esterno
C20100	1450 x 600	C20100.19	1200 x 500
C20100.01	1300 x 600	C20100.20	1100 x 550
C20100.02	1200 x 600	C20100.21	1100 x 450
C20100.03	1200 x 350	C20100.22	1000 x 550
C20100.04	1200 x 300	C20100.23	1000 x 450
C20100.05	1000 x 600	C20100.24	900 x 400
C20100.06	1000 x 500	C20100.25	800 x 450
C20100.07	900 x 600	C20100.26	700 x 550
C20100.08	900 x 550	C20100.27	700 x 450
C20100.09	900 x 500	C20100.28	650 x 300
C20100.10	750 x 600	C20100.29	600 x 600
C20100.11	750 x 400	C20100.30	600 x 500
C20100.12	700 x 600	C20100.31	550 x 580
C20100.13	700 x 400	C20100.32	500 x 600
C20100.14	700 x 300	C20100.33	500 x 450
C20100.15	550 x 600	C20100.34	500 x 350
C20100.16	900 x 450	C20100.35	500 x 300
C20100.17	1450 x 550	C20100.36	350 x 500
C20100.18	1300 x 550		



Oscuranti termici interni per finestre SEITZ Realizzate con materiale trapuntato a sette strati, le protezioni si applicano con ventose anti strappo direttamente sul vetro. Quando è montato non costituisce un ostacolo nell'apertura della finestra né al normale utilizzo dell'oscurante zanzariera

Art.	Oscurante interno	Art.	Oscurante interno
C20150	1450 x 600	C20150.19	1200 x 500
C20150.01	1300 x 600	C20150.20	1100 x 550
C20150.02	1200 x 600	C20150.21	1100 x 450
C20150.03	1200 x 350	C20150.22	1000 x 550
C20150.04	1200 x 300	C20150.23	1000 x 450
C20150.05	1000 x 600	C20150.24	900 x 400
C20150.06	1000 x 500	C20150.25	800 x 450
C20150.07	900 x 600	C20150.26	700 x 550
C20150.08	900 x 550	C20150.27	700 x 450
C20150.09	900 x 500	C20150.28	650 x 300
C20150.10	750 x 600	C20150.29	600 x 600
C20150.11	750 x 400	C20150.30	600 x 500
C20150.12	700 x 600	C20150.31	550 x 580
C20150.13	700 x 400	C20150.32	500 x 600
C20150.14	700 x 300	C20150.33	500 x 450
C20150.15	550 x 600	C20150.34	500 x 350
C20150.16	900 x 450	C20150.35	500 x 300
C20150.17	1450 x 550	C20150.36	350 x 500
C20150.18	1300 x 550		



Oscuranti esterni per finestre NRF serie Europa e serie America e Polyplastic




COVER SUN




Oscuranti impermeabile esterno per cabina. Protegge da sole e raggi Uv, ideale per privacy. Realizzato in 2 strati, colore bianco. Conf. in sacca di 40x30x10 cm

Art.	Modello	Art.	Modello
C20170	Ducato 2006	C20170.05	Iveco Daily 2006
C20170.01	Ducato 2002-2005	C20170.06	Iveco Daily 2000-2005
C20170.02	Ducato 1994-2001	C20170.07	Mercedes Sprinter 2007
C20170.03	Ford 2006	C20170.08	Renault Master 2005
C20170.04	Ford 2001-2005		



Oscuranti termici per oblò da fissare alla controcornice con bottoni automatici (forniti di serie) colore grigio

Art.	Misura
C20101	280 x 280
C20101.01	320 x 360
C20101.02	350 x 500
C20101.03	400 x 400
C20101.04	500 x 500



Espositori per oscuranti termici finestre SEITZ

C20120	Espositore in cartone per oscuranti termici ESTERNI per finestre SEITZ con 37 pezzi per tutte le misure SEITZ
C20120.01	Espositore in cartone con 37 oscuranti termici INTERNI per finestre SEITZ con 37 pezzi per tutte le misure SEITZ
C20120.02	Espositore in acciaio con 111 oscuranti termici INTERNI e 111 oscuranti termici ESTERNI. (3 pezzi per INTERNO e ESTERNO per ogni misura finestra SEITZ)




Oscurante/zanzariera Protegge dalla luce e dagli insetti. Design moderno. Facile da installare. H 650 mm



avorio O art	avorio O art	lunghezza totale mm	foro finestra mm	avorio O art	avorio O art	lunghezza totale mm	foro finestra mm
C20260	C20260.01	576	500	C20267	C20267.01	1276	1200
C20261	C20261.01	676	600	C20268	C20268.01	1376	1300
C20262	C20262.01	776	700	C20269	C20269.01	1526	1450
C20263	C20263.01	876	800	C20270	C20270.01	1576	1500
C20264	C20264.01	976	900	C20271	C20271.01	1676	1600
C20265	C20265.01	1076	1000	C20272	C20272.01	1776	1700
C20266	C20266.01	1176	1100	C20273	C20273.01	1876	1800

Particolare chiusura



Ricambi per oscuranti/zanzarie

- A. C20511 Fianco destro e sinistro colore grigio e avorio conf. 10 pz.
- B. C20512 Asta chiusura conf. 5 pz.
- C. C20513 Molla conf. 5 pz.
- D. C20510 Guida laterale colore grigio e avorio conf. 4 pz.




A. zanzarie FF.SS.

- C20213 500 x 680 mm
- C20214 600 x 680 mm
- C20215 700 x 680 mm
- C20216 800 x 680 mm
- C20217 900 x 680 mm
- C20218 1000 x 680 mm
- C20219 1100 x 680 mm
- C20220 1200 x 680 mm
- C20221 1300 x 680 mm
- C20222 1400 x 680 mm
- C20223 1500 x 680 mm
- C20224 1600 x 680 mm
- C20225 1700 x 680 mm
- C20226 1800 x 680 mm
- C20227 1900 x 680 mm

B. tendine oscuranti FF.SS.


- C20198 500 x 680 mm
- C20199 600 x 680 mm
- C20200 700 x 680 mm
- C20201 800 x 680 mm
- C20202 900 x 680 mm
- C20203 1000 x 680 mm
- C20204 1100 x 680 mm
- C20205 1200 x 680 mm
- C20206 1300 x 680 mm
- C20207 1400 x 680 mm
- C20208 1500 x 680 mm
- C20209 1600 x 680 mm
- C20210 1700 x 680 mm
- C20211 1800 x 680 mm
- C20212 1900 x 680 mm




Ricambi per tendine e zanzarie FF.SS.

- A. C20254 maniglia con fermo, coppia conf. 10 pz.
- B. C20255 terminali profilo inferiore, coppia conf. 10 pz.
- C. C20256 attacchi a parete, coppia conf. 10 pz.
- D. C20257 molla di ricambio conf. 5 pz.

ZANZARIERE



C20303 Zanzariera plissettata completa di telaio per porta a scorrimento laterale, con guida inferiore di 4 mm in altezza, spessore ingombro 2 cm, pattini antideragliamento superiori, possibilità di ricambio rete per la sostituzione facile e veloce. Dim. 630 x 2000 mm



- A. **C20305** Attaccapanni in plastica, colori vari 200 x 45 mm conf. 5 pz.
- B. **C20308** Attaccapanni in plastica, colori vari conf. 10 pz.
- C. **C20309** Attaccapanni in ottone conf. 10 pz.
- D. **C20310** Attaccapanni in ottone conf. 10 pz.




Attaccapanni in zama pressofusa


- A. **C20304** Dim. H 75 x 16 x 35 mm conf. 5 pz.
- B. **C20304.01** Dim. H 80 x 48 x 30 mm conf. 5 pz.



C20334 Portaoggetti in plastica, 370 x 280 H x 12 mm, colore bianco conf. 5 pz



- A. C20311 Profilo in plastica bianco per tendine 5 mm conf. 2 pz.
- B. C20312 Aggancio in plastica conf. 20 pz.
- C. C20313 Fissaggio in plastica per profilo conf. 20 pz.
- D. C20314 Fermo in plastica conf. 20 pz.



- A. C20325 Portaoggetti in plastica, 330 x 310 H x 12 mm, colore bianco
- B. C20323 Portaoggetti in plastica, 280 x 380 H x 12 mm, colore bianco




- A. C20380 Portabicchieri in plastica con riduttore per bicchieri piccoli
- B. C20322 Portaoggetti in plastica, 350 x 240 x 10 mm, colore bianco




C20302 SECURA piccola cassaforte in acciaio da fissare allo chassis del camper. 220 x 115 x 130 mm peso 3,9 kg

MENsole IN FILO CROMATO Ø 8 mm




C20385 1350 mm




C20386 370 x 110 x 60 H mm sx


C20387 370 x 110 x 60 H mm dx




C20389 263 x 40 H mm




C20389.02 327 x 50 H mm




C20389.03 1015 x 66 H mm



C20389.04 573 x 60 H mm




C20389.05 550 x 70 H mm




C20389.07 167 x 50 H mm


MENSOLE IN FILO CROMATO Ø 8 mm




C20389.08 163 x 50 H mm




C20389.10 460 x 50 H mm




C20389.11 285 x 50 H mm




C20389.12 310 x 75 H mm




C20389.13 600 x 75 H mm



C20389.14 283 x 60 H mm



C20389.15 325 x 80 H mm




C20389.16 345 x 75 H mm


MENsole in filo cromato Ø 8 mm



C20389.18 700 x 70 H mm




C20389.06 312 x 70 H mm




C20389.01 380 x 70 H mm

C20389.17 430 x 70 H mm


PORTAROTOLO/PORTACARTA IN FILO CROMATO




C20382 168 x 60 x 93 H mm



C20383 340 x 50 x 87 H mm




C20384 301 x 115 H mm




C20384.01 273 x 134 H mm

PORTAOGETTI / PORTACARTA IN FILO CROMATO



C20384.02 420 x 200 x 110 H mm




C20384.03 600 x 224 x 60 H mm

MENSOLA IN FILO CROMATO




C20381 300 x 130 x 120 H mm



C20388 450 x 60 H mm

PIASTRE GIREVOLI



C20340	Fiat Ducato fino al 1993 lato passeggero
C20700	Fiat Ducato fino dal 1994 al 2006 lato passeggero
C20701	Fiat Ducato fino dal 1994 al 2006 lato guida
C20702	Fiat Ducato 2007 lato passeggero
C20703	Fiat Ducato 2007 lato guida
C20341	Mercedes Sprinter fino 2006 lato passeggero
C20349	Mercedes Sprinter fino 2006 lato guida
C20344	Mercedes Vito fino 2004 lato passeggero
C20344.01	Mercedes Vito fino 2004 lato guida
C20360	VW T4 lato passeggero
C20360.01	VW T4 lato guida
C20360.02	VW T5 lato passeggero
C20360.03	VW T5 lato guida
C20350	Ford Transit dal 2000 lato passeggero
C20346	Iveco Daily dal 1999 lato passeggero
C20346.01	Iveco Daily dal 1999 lato guida
C20345	Renault Master dal 2005 lato passeggero
C20345.01	Renault Master dal 2005 lato guida



TOILETTE

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

WC, Serbatoi di varia forma e misura, serbatoi di recupero, contenitori per serbatoi, kit di trasformazione serbatoi, maceratore pompa, ricambi per valvole, accessori per bagno



Portapotti THETFORD

A. D25002 Mod. 145. 420 x 380 x H 340 mm


B. D25003 Mod. 165. 420 x 380 x H 420 mm

C. D25100 Mod. 335. 380 x 340 x H 310 mm



D25501 Toilette a cassette THETFORD C 250

- Tazza girevole 180° regolata sia in ampiezza che in larghezza per offrire il massimo comfort.
- Serbatoio di scarico 17,5 l, dotato di ruote e maniglia



THETFORD C 400

- Serbatoio di scarico posizionato su ruote ed è dotato di una comoda leva allungabile
- Il meccanismo nel serbatoio di scarico è estraibile, rendendo agevoli le operazioni di pulizia e manutenzione della parte interna del serbatoio
- Un avanzato indicatore di livello con display indica il livello nel serbatoio discarico e/o nel serbatoio dell'acqua

D25505 toilette sx

D25505.01 toilette dx



WC nautico AQUA MAGIC IV

A. D25000 AQUA MAGIC IV Hight 444 x 370 x 419 H mm

A. D25001 AQUA MAGIC IV Low 444 x 370 x 309 H mm

Coperchio + seggetta

B. D25514 per WC AQUA MAGIC



- A. D25502 Serbatoio per cassette C200
- B. D25503 Serbatoio per cassette C2 - C4
- C. D25507 Serbatoio per cassette C400 destro
- D. D25507.01 Serbatoio per cassette C400 sinistro
- D. D25503.01 Serbatoio per cassette C250 CON MANIGLIA ESTRAIBILE




- A. D25504 Tappo con dosatore per serbatoio C400
- B. D25506 Valvola per serbatoio C200 vecchia versione
- C. D25506.01 Valvola per serbatoio C200 nuova versione
- D. D25508 Guarnizione per serbatoio C200
- D. D25508.01 Guarnizione per serbatoio C2 - C3 - C4



- D25516 Cornice per portellone DOOR colore avorio
misure ingombro 385 x 335 mm



- D25011 AQUA REM da 1 litro senza dosatore
- D25012 AQUA REM da 2 litro
- D25013 AQUA RINSE da 1,5 litro liquido per la pulizia della tazza e della valvola evita la formazione di alghe
- D25014 AQUA SOFT carta igienica per WC chimici si scioglie completamente conf 4 rotoli
- D25015 AQUA SACKET buste idrosolubili ad azione rapida




A. D25059 **ROLLY GREY** Serbatoio di recupero per acqua grigie o nere
Capacità 40 l. Dim. 800 x 350 x 180 mm

B. D25061 Serbatoio di recupero per acque grigie

C. D25043 Serbatoio per scarico acque scure completo di manico e scarico laterale Dim. 380 x 380 x 190 mm

CONTAINER



Containitore per serbatoio THETFORD completo di fissaggi

A. D25019 C200 - Apertura longitudinale Dim. 500 x 300 x 290 H mm

B. D25009 C200 - Apertura frontale Dim 500 x 300 x 290 H mm

C. D25010 C250 - Apertura longitudinale Dim 540 x 360 x 280 H mm



A. D25040 Tubo per scarico in PVC con attacco rapido da 3", 1500 mm

D25041 Attacco rapido da 3

B. D25044 Tanica in PVC per lo scarico delle acque grigie capacità 20 litri

C. D25039 Sacca in PVC per recupero acque WC capacità 20 litri



Elettrovalvole motorizzate e kit di motorizzazione per acque di scarico appositamente studiate per uso su veicoli ricreativi. Le dimensioni ridotte del blocco valvola motorizzazione consentono un montaggio rapido ed agevole su tutti i modelli di caravan e autocaravan. Il collegamento elettrico tra centralina comando ed elettrovalvola avviene con normale cavo elettrico 3 x 2,5 mm. Completo di pannello comandi e di dettagliate istruzioni di montaggio. Il numero ridotto di parti in movimento e la semplicità della realizzazione consentono un funzionamento affidabile ed una lunga durata. Possibilità di sbloccaggio del motoriduttore ed azionamento manuale in caso di avaria.

Caratteristiche tecniche: • Tensione di alimentazione 12V • Assorbimento max 3A

• Comando a distanza tramite pulsante aperto-chiuso.

D25154 Kit con valvola 3" filettatura maschio. Dim. 270 x 120 x h. 120 mm

D25155 Kit con valvola 3" filettatura femmina. Dim. 270 x 120 x h. 120 mm

D25156 Solo kit motorizzazione da applicare a valvola esistente.

Dim. 175 x 120 x h. 55 mm



I kit D25152 e D25153 permettono la trasformazione del wc a cassetta in wc tipo nautico con serbatoio di recupero di maggiori dimensioni posto sotto il pianale del mezzo. Ciò permette di usare un serbatoio di recupero di dimensioni maggiori aumentando notevolmente l'autonomia del wc. Possibilità di ripristinare il sistema originario. Per entrambi i modelli il fissaggio del blocco valvola avviene senza dover manomettere il sistema originario di incastro della cassetta con la rispettiva guida presente sotto il wc. Tutte le parti in metallo della flangia di fissaggio al wc sono realizzati in acciaio inox. Il kit D25152 è adatto per i wc tipo C 200 ed ha apertura valvola wc manuale; il kit D25153 è adatto al wc tipo C2-C3-C4 ed ha apertura valvola wc elettrica con pulsante montato nella parte frontale o superiore del wc stesso

A. **D25152** versione manuale

B. **D25153** versione elettrica



Kit universale trasformazione wc cassetta - nautico

- Possibilità di utilizzo contemporaneo cassetta o nautico
- Collegamento cassetta e serbatoio di recupero con tubo ø 2 cm
- Possibilità di installare il serbatoio di recupero in qualsiasi posizione
- Tutto il sistema viene montato sulla cassetta.
- Non viene manomessa la toilette
- Facilita' nello svuotamento del serbatoio di recupero

Il kit di trasformazione KS1000 permette la trasformazione di quasi tutti i wc a cassetta in wc nautico, con possibilità di usare l'uno o l'altro a scelta. Il kit è composto da un maceratore/pompa che viene montato all'interno della cassetta.

D25157 KIT per cassetta THETFORD C 200

D25157.01 KIT per cassetta THETFORD C 250



Maceratore Pompa ET 2000

Il maceratore ET 2000 risolve in maniera semplice e comoda il problema di svuotamento del serbatoio delle acque nere. Il liquame presente nel serbatoio viene macerato e pompato fuori dal serbatoio stesso utilizzando un tubo di piccolo diametro, circa 20 mm

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione 12V (a richiesta 24V)
- Assorbimento 12V, 20A
- Comando a distanza temporizzato tramite pannellino comandi posto sul cruscotto od in qualsiasi altra posizione
- Segnalazione visiva di maceratore in funzione
- Dimensione maceratore (parte esterna al serbatoio) Ø 190 x 75 mm
- Adattatore per D25150.

A. **D25150** maceratore pompa ET 2000

B. **D25151** adattatore per D25150



RICAMBI PER VALVOLE ZADI



- A. D25183 Adattatore maschio 3" per serbatoi
 B. D25185 Adattatore per valvola completo di guarnizione



- A. D25187 Attacco a baionetta curvo per tubo da 3"
 B. D25188 Raccordo dritto con attacco a baionetta 3"
 C. D 25189 Raccordo femmina da 3"




- A. D25186 Tappo per valvola.
 B. D25184 Adattatore per attacco a baionetta da 3"



- A. D25191 Raccordo lunghezza 305 mm
 B. D25192 Raccordo lunghezza 150 mm



- A. D25181 Corpo valvola completo di guarnizione e di 4 viti
 B. D25182 Adattatore femmina 3" per serbatoi



A.	D25022	Raccordo valvola femmina da 3"
	D25023	Raccordo valvola femmina da 1,5"
A.	D25024	Raccordo valvola maschio da 1 mm
B.	D25025	Flangia per fissaggio WC
C.	D25026	Tappo per valvola da 3"
	D25027	Tappo per valvola da 1,5"
E.	D25028	Raccordo da 3"
F.	D25029	Guarnizione da 3"
	D25030	Guarnizione da 1,5"

G.	D25031	Flangia attacco tappo da 3"
	D25032	Flangia attacco tappo da 1,5"
H.	D25033	Raccordo maschio da 3"
	D25034	Raccordo maschio da 1,5"
I.	D25035	Maniglia per valvola
L.	D25036	Raccordo per valvola da 3"
M.	D25037	Valvola da 3"
	D25038	Valvola da 1,5"



A.	D25046	Raccordo curvo. Attacco a baionetta 3" Flangia di collegamento dal tubo di scarico
B.	D25047	Distanziale per scarico WC. Filettato maschio-femmina 3", lunghezza 150 mm
C.	D25064	Flangia di collegamento dal tubo di scarico



Lavello in plastica sagomato

D25052 Destro. 650 x 360/210 x 120 H mm Colore bianco

D25053 Sinistro. 650 x 360/210 x 120 H mm Colore bianco



Lavello in plastica


D25050 700 x 350 x 130 H mm Colore bianco

D25051 650 x 350 x 130 H mm Colore bianco




A. D25165 Specchio con mensola in plastica, bianco, 430 x 290 mm

B. D25170 Mensola ad angolo in plastica, bianco. 200 x 200 mm



A. D25171 Mensola in plastica, bianco. 520 x 130 mm


B. D25167 Portarotolo da parete in plastica, bianco. 160 x 110 mm



A. D25177 Portacarta in filo cromato Ø 8. 130 x 95 mm

B. D25179 Porta asciugamano in filo cromato Ø 8. 350 x 90 mm

B. D25179.01 Porta asciugamano in filo cromato Ø 8. 636 x 40 mm



- A. D25169 Portasciugamano in plastica, bianco, 200x100 mm
 B. D25168 Portasciugamano in plastica, bianco, 180x180 mm
 C. D25172 Portasciugamano mm 380 in plastica, bianco
 D. D25173 Portasciugamano mm 600 in plastica, bianco



- A. D25166 Portabicchieri con bicchiere in plastica, bianco 100 x 100 mm
 B. D25180 Portabicchieri da toilette con bicchiere
 C. D25180.01 Portasapone lunghezza asta mm 60 Ø piatto 116 mm
 D. D25180.02 Portaspazzolino asta mm 60 bicchiere Ø 60 mm H 70 mm



- A. D25160 Bidet in plastica con supporto
 B. D25020 Bidet in plastica per WC nautici



- A. D25021 Portascopino in plastica per WC con contenitore e supporto H 330 mm Ø 100 mm
 B. D25021.01 Portascopino con spazzolino H 368 mm Ø 80 mm



D65091 Asciugacapelli 12 V, attacco con accendisigari



IDRAULICA

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

serbatoi in polietilene, tubi semirigidi in polietilene, tubi in plastica corrugati, portagomme, fascette stringitubi, raccordi per impianto acqua calda/fredda, componenti vari in pvc, rubinetti, valvole, pannelli test di controllo del livello d'acqua, attacco esterno per doccia, avvolgitubi, doccia solare e miscelatori.



SERBATOI IN POLIETILENE COLORE BIANCO ALIMENTARE COLORE NERO NON ALIMENTARE




bianco O art	nero ● art	cap.tà	larg.	lung.	H
E30050	E30050.01	48	40	48	25
E30051	E30051.01	59	46	68	19
E30052	E30052.01	68	33	74	28
E30053	E30053.01	72	46	68	23
E30054	E30054.01	74	55	104	13
E30055	E30055.01	79	40	55	36
E30056	E30056.01	80	40	50	40
E30057	E30057.01	84	40	70	30
E30058	E30058.01	84	48	88	20
E30059	E30059.01	112	40	80	35
E30060	E30060.01	120	55	104	21
E30061	E30061.01	126	48	88	30
E30062	E30062.01	64	38	77	22
E30063	E30063.01	73	38	88	22
E30064	E30064.01	83	38	100	22
E30065	E30065.01	93	38	112	22
E30066	E30066.01	103	38	123	22
E30067	E30067.01	24	40	50	12
E30068	E30068.01	38	40	80	12
E30069	E30069.01	48	40	100	12
E30070	E30070.01	57	40	120	12
E30071	E30071.01	80	45	65	28
E30072	E30072.01	112	45	90	28
E30073	E30073.01	125	45	100	28

bianco O art	nero ● art	cap.tà	larg.	lung.	H
E30074	E30074.01	150	45	120	28
E30075	E30075.01	45	28	81	20
E30076	E30076.01	60	28	112	20
E30077	E30077.01	72	28	131	20
E30078	E30078.01	138	55	75	34
E30080	E30080.01	77	48	80	20
E30081	E30081.01	92	58	80	20
E30082	E30082.01	108	68	80	20
E30091	E30091.01	115	68	55	31
E30095	E30095.01	43	98	26	17
E30096	E30096.01	57	130	26	17
E30097	E30097.01	80	83	36	27
E30098	E30098.01	100	100	36	27
E30099	E30099.01	125	130	36	27
E30100	E30100.01	150	160	36	27
E30101	E30101.01	74	100	31	23
E30102	E30102.01	96	129	31	23
E30103	E30103.01	118	160	31	23
E30108	E30108.01	43	61	31	23
E30110	E30110.01	48	50	36	27
E30112	E30112.01	47	48	33	30
E30113	E30113.01	67	68	33	30
E30114	E30114.01	86	88	33	30
E30115	E30115.01	106	112	33	30

bianco O art	nero ● art	cap.tà	larg.	lung.	H
E30116	E30116.01	36	55	37	18
E30117	E30117.01	53	80	37	18
E30118	E30118.01	69	105	37	18
E30119	E30119.01	86	130	37	18
E30120	E30120.01	100	65	55	28
E30121	E30121.01	135	65	75	28
E30122	E30122.01	170	65	95	28
E30123	E30123.01	207	65	115	28
E30124	E30124.01	55	50	55	20
E30125	E30125.01	115	50	115	20
E30126	E30126.01	67	30	80	28
E30127	E30127.01	84	30	100	28
E30128	E30128.01	100	30	120	28
E30129	E30129.01	117	30	140	28
E30130	E30130.01	100	70	65	23
E30134	E30134.01	104	75	40	35
E30135	E30135.01	59	75	40	20
E30136	E30136.01	115	90	59	22
E30137	E30137.01	130	140	50	19
E30139	E30139.01	94	60	20	80
E30141	E30141.01	94	80	20	60
E30142	E30142.01	55	55	20	50
E30143	E30143.01	84	95	20	45
E30149	E30149.01	40	20	30	70

SERBatoi IN POLIETILENE SAGOMATI COLORE BIANCO ALIMENTARE COLORE NERO NON ALIMENTARE



	bianco O art	nero ● art	
A. E30086	E30086.01	Iveco, 60 l.	
B. E30087	E30087.01	Ducato 91/93, 115 l.	
C. E30138	E30138.01	Hymer, 105 l.	
D. E30085	E30085.01	Iveco, 110 l.	
E. E30094	E30094.01	Ducato 94, 110 l.	
F. E30133	E30133.01	Ducato 2002, 115 l.	
G. E30104	E30104.01	Iveco 35 - 12 - 3600, 77 l.	

	bianco O art	nero ● art	
H. E30105	E30105.01	Iveco 35 - 12 - 3950, 100 l.	
I. E30106	E30106.01	Iveco 35 - 12 - 3950, 140 l.	
L. E30107	E30107.01	Iveco 35 - 12 - 3600, 95 l.	
M. E30520	E30520.01	Ducato 2006 110/130, 130 l.	
N. E30521	E30521.01	Ducato 2006, 142 l.	
O. E30522	E30522.01	Renault 150, 165 l.	
P. E30148	Serbatoio per cassapanca TRIGANO' con alloggio per piantone della cintura di sicurezza		



Serbatoio supplementari per Laika completi di sonde e cablaggi

- E30144 Laika kreos 3010
- E30145 Laika ecovip 2 classic
- E30146 Laika serie X
- E30147 Laika kreos 3001

A. E30259 Tappo femmina, Ø 140 mm	
B. E30260 Tappo maschio, Ø 125 mm	
C. E30261 Guarnizione (per E30259/E30260)	
D. E30267 Tappo a espansione, Ø 22 mm	
A. E30601 Barra filettata con gancio e dado, lunghezza 590 mm	
B. E30602 Barra alluminio per fissaggio serbatoio, lunghezza 600 mm	



TUBO BIESTRUSO in PVC alimentare rinforzato con filato di poliestere. Resistente a temperature da -20 a +75°. Imballo: rotolo in film estensibile

	Ø interno mm	Ø esterno mm	Ø esterno inch	peso gr/m	lung.rotolo mt
E30499	10	16	3/8	150	50
E30500	12	18		173	50
E30501	16	22	5/8	219	50
E30504	19	26	3/4	302	50
E30505	25	33	1	445	50



TUBO CRISTAL monoestruso in PVC alimentare. Resistente a temperature da -20 a +75°. Imballo: rotolo in film estensibile.

	Ø interno mm	Ø esterno mm	peso gr/mt	lung.rotolo mt
E30510	10	14	95	100
E30511	12	17	148	100
E30512	16	22	225	100
E30513	19	27	320	100
E30514	25	33	473	50



TUBO SEMIRIGIDO IN POLITILENE

Dim. Ø interno 9 mm, Ø esterno 12 mm. Rotolo 150 mt. Uso alimentare.

E30515 Colore BLU per passaggio acqua fredda

E30515.01 Colore ROSSO per passaggio acqua calda



TUBO CORRUGATO in plastica. Rotolo 30 mt.

E30007	Ø 20 mm
E30008	Ø 25 mm
E30009	Ø 30 mm
E30010	Ø 35 mm
E30011	Ø 40 mm
E30012	Ø 50 mm



E30013 TUBO ATOSSICO Ø 40 mm rotolo mt 30. Uso alimentare




Fascetta stringitubo conf. 10 pz.

E30020 Ø da 10 a 20 mm

E30021 Ø da 20 a 30 mm

E30022 Ø da 80 a 100 mm



A. Collare filettato

pollici
E30151 3/8
E30152 1/2
E30153 3/4
E30154 1
E30155 1 1/4
E30360 1 1/2

B. Tappo maschio

pollici
E30156 3/8
E30157 1/2
E30158 3/4
E30159 1

Confezioni da 10 pz.

C. Raccordo dritto maschio

pollici
E30282 3/8 x 10
E30167 3/8 x 12
E30168 3/8 x 16
E30169 1/2 x 20
E30170 3/4 x 20
E30171 3/4 x 25
E30373 1 x 25
E30172 1 x 30
E30179 1 x 32
E30173 1 1/4 x 25
E30174 1 1/4 x 35
E30380 1 1/4 x 40
E30381 1 1/2 x 40

D. Raccordo dritto femmina

pollici
E30165 3/8 x 12
E30166 1/2 x 12

E. Raccordo curvo

pollici
E30150 3/8 x 12
E30350 3/8 x 15
E30161 1/2 x 20
E30370 3/4 x 20
E30162 3/4 x 25
E30182 1 x 32
E30372 1 x 25
E30163 1 1/4 x 30
E30164 1 1/4 x 32
E30351 1 1/4 x 38
E30371 1 1/2 x 40

F. Nipple


pollici
E30175 1 - 1
E30176 1 1/4 - 1 1/4

G. Guarnizione

pollici
E30390 3/8
E30391 1/2
E30392 3/4
E30393 1
E30394 1 1/4
E30395 1 1/2

Confezioni da 10 pz.

Confezioni da 10 pz.



A. E30193 Raccordo a Y Ø 12 mm conf. 10 pz.

B. E30194 Raccordo a T Ø 12 mm conf. 10 pz.


C. E30197 Raccordo a T Ø 20 mm conf. 10 pz.

D. E30198 Raccordo a T Ø 25 mm conf. 10 pz.

E. E30199 Guarnizione Ø 12 mm conf. 10 pz.

F. E30200 Guarnizione Ø 20 mm conf. 10 pz.

G. E30201 Guarnizione Ø 25 mm conf. 10 pz.



A. E30251 Portagomma ottone/plastica curvo Ø 10/12 attacco 3/8 5 pz.

B. E30252 Portagomma ottone maschio 3/8 conf. 5 pz.

C. E30254 Portagomma ottone femmina 3/8 conf. 5 pz.

D. E30255 Pressostato in plastica per pompa conf. 2 pz.

E. E30256 Valvola antiritorno in plastica Ø 10/12 conf. 2 pz.

F. E30257 Filtro in plastica Ø 10/12 conf 2 pz.

G. E30258 Portagomma in ottone 1/8-10 conf. 5 pz.

RACCORDI PER IMPIANTO ACQUA CALDA/FREDDA confezione 5 pz.



E30402 Raccordo intermedio a T Ø 12 mm.



E30403 Raccordo terminale a gomito 90° per tubo Ø 12 mm filetto femmina 3/8"



E30400 Raccordo terminale dritto per tubo Ø 12 mm filetto maschio 3/8"



E30401 Raccordo terminale dritto per tubo Ø 12 mm filetto maschio 1/2"



E30406 Raccordo terminale dritto per tubo Ø 12 mm filetto femmina 1/2"



E30407 Raccordo terminale dritto per tubo Ø 12 mm e portagomma Ø 13 mm



E30404 Raccordo terminale a gomito 90° per tubo Ø 12 mm filetto femmina 1/2"



E30405 Raccordo terminale dritto per tubo Ø 12 mm filetto femmina 3/8"



E30410 Raccordo gomito per tubo Ø 12 mm e codolo Ø 12 mm



E30411 Raccordo intermedio a Y Ø 12 mm



E30408 Raccordo intermedio dritto Ø 12 mm



E30409 Raccordo gomito per tubo Ø 12 mm



E30414 Raccordo con leva prolungata 230 mm per chiusura, per passaggio acqua tubo Ø 12 mm



E30415 Raccordo dritto, codolo Ø 12 mm e portagomma Ø 10 mm



E30412 Clip di fissaggio blocca tubo



E30413 Rubinetto passaggio acqua tubo Ø 12 mm



E30416 Raccordo a gomito, codolo Ø 12 mm e portagomma Ø 10 mm



E30417 Raccordo dritto, codoli Ø 12 mm

da utilizzare con tubo

E30515

E30515.01


SIFONI SMEV



- | | | |
|----|-----------|---------------------------------|
| A. | E30900 | Sifone scarico angolato Ø 25 mm |
| B. | E30900.01 | Sifone scarico dritto Ø 25 mm |
| C. | E30900.02 | Sifone scarico angolato Ø 20 mm |
| D. | E30900.03 | Sifone scarico dritto Ø 20 mm |
| E. | E30900.04 | Sifone scarico doppio Ø 25 mm |



- | | | |
|----|--------|---------------------------------------|
| A. | E30247 | Piletta dritta Ø 25 mm |
| B. | E30248 | Piletta curva Ø 25 mm |
| C. | E30277 | Scarico per doccia con sifone Ø 20 mm |
| D. | E30249 | Piletta dritta Ø 20 mm |
| E. | E30250 | Piletta curva Ø 20 mm |
| F. | E30275 | Scarico per doccia curva Ø 24 mm |
| G. | E30276 | Scarico per doccia dritta Ø 24 mm |



- | | | |
|----|--------|---------------------------|
| A. | E30271 | Rubinetto a sfera da 3/4" |
| B. | E30272 | Rubinetto a sfera da 1" |
| C. | E30195 | Deviatore a 3 vie 3/8" |
| D. | E30270 | Rubinetto a sfera da 3/8" |


- | | | |
|----|--------|--|
| A. | E30180 | Valvola a sfera, a tenuta, 2 vie, uscita ed entrata 1" femmina |
| B. | E30181 | Valvola a sfera, a tenuta, 3 vie, uscita ed entrata 3/4" femmina |
| C. | E30191 | Rubinetto a sfera in plastica attacco da 3/8" |



- | | |
|-----------|---|
| E30242 | Bocchettone corto colore nero Ø 35 mm con tappo |
| E30242.01 | Bocchettone corto colore bianco Ø 35 mm con tappo |
| E30243 | Bocchettone lungo Ø 35 mm con tappo |
| E30244 | Bocchettone corto Ø 50 mm con tappo |
| E30245 | Bocchettone lungo Ø 50 mm con tappo |
| E30246 | Tappo per bocchettone colore nero |
| E30246.01 | Tappo per bocchettone colore bianco |



- | | |
|-----------|---|
| E30603 | Bocchettone corto colore nero Ø 35 mm con tappo |
| E30603.01 | Bocchettone corto colore bianco Ø 35 mm con tappo |
| E30604 | Bocchettone corto Ø 50 mm con tappo |
| E30605 | Bocchettone lungo Ø 35 mm con tappo |
| E30606 | Bocchettone lungo Ø 50 mm con tappo |
| E30600 | Tappo per bocchettone colore bianco |
| E30600.01 | Tappo per bocchettone colore nero |

**E30190.01** Misuratore di livello con lettore in litri

Dimensione display 60 x 60 mm

Alimentazione 12Vcc

**Misuratore di livello a Led****E30190.02** kit per 2 serbatoi acqua potabile**E30190.03** kit per 1 serbatoio acqua potabile**E30190.04** kit per 1 serbatoio acqua potabile + pieno serbatoio acque grigie o nere

Pannello test 12V a Led per il controllo del livello di un serbatoio acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno. Kit composto da: due cavi L = 4 mt, sonda potabile, sonda recuper, cornice e distanziale per l'eventuale montaggio a parete. Dim. 60 x 60 mm

E30340 colore marrone**E30340.01** colore grigio

Pannello test digitale 12V a microprocessore per il controllo da 0 a 100% del livello acqua di due serbatoi. Completo di due cavi L = 4 mt Dim. 60 x 60 mm + 2 sonde

E30612 colore marrone**E30612.01** colore grigio

Pannello test a Led per il controllo del livello di un serbatoio acqua potabile. Kit composto da: 1 cavo L = 4 mt, sonda per serbatoio, cornice e distanziale per l'eventuale montaggio a parete. Dim. 60 x 60 mm

E30341 colore marrone**E30341.01** colore grigio

Pannello test a Led per il controllo del livello di un serbatoio acque grigie. Kit composto da: 1 cavo L = 4 mt, sonda per serbatoio, cornice e distanziale per l'eventuale montaggio a parete. Dim. 60 x 60 mm

E30342 colore marrone**E30342.01** colore grigio



E30015 Vaso da espansione completo di membrana interna e valvola dim. Ø 120, 250 H mm, capacità 2 l



E30592 interruttore a pedale 12 V



E30593 cassetta in plastica portabatterie dimensioni 70 x 140 x 100 H mm



A. E30025 Lux pompa ad immersione portata 15 l/minuto, pressione 0,6 Bar, Ø 65 mm

B. E30026 Lux plus pompa ad immersione portata 19 l/minuto, pressione 1 Bar, Ø 65 mm

C. E30027 Geo inline plus pompa esterna, portata 18 l/minuto, pressione 1 Bar

D. E30028 Geo duplo plus pompa ad immersione portata 17 l/minuto, pressione 1,9 Bar, Ø 42 mm

E. E30029 Vip plus pompa ad immersione, portata 20 l/minuto, pressione 1,1 Bar, Ø 48 mm

F. E30016 VIP 17 pompa a immersione, 12 V, capacità 17 l/minuto, dim. Ø 48 mm, H 123 mm

G. E30005 Comet Elegant pompa ad immersione, 12V, Ø 35 mm, assorbimento 0,5 Amp, portata 6 l/min

H. E30003 Comet pompa esterna, 12 V, assorbimento 0,5 Amp, portata 6 l/minuto



E30000 Pompa Shurflo autoadescante, 12 V, assorbimento 3 Amp, portata 7 l/minuto



Ricambi Pompa Shurflo

A. E30002 filtro

B. E30700 membrana

C. E30701 gruppo valvole

D. E30702 coperchio + pressostato



E30273 Attacco esterno per doccia completo di miscelatore, flessibile da 1,5 mt impugnatura a 2 flussi, con chiusura a chiave, colore bianco.
Dim. 160 x 215 mm, prof. 110 mm, foro 120 x 173




E30274 Presa esterna con doccetta per acqua calda e fredda con miscelatore monocomando

- Tubo estensibile fino oltre 3 mt
- Doccetta con pulsante di apertura
- Dimensione frontale 233 x 154 mm
- Dimensione foro scocca 190 x 100 mm
- Chiusura a chiave



E30222 Doccia solare in PVC capacità 20 litri



- A. **E30324** Attacco esterno gas-acqua-elettricità
- B. **E30325** Attacco esterno gas-acqua
- C. **E30326** Attacco esterno gas
- D. **E30327** Attacco esterno acqua


Dimensioni 85 x 195 x Profondità 70 mm
Apertura parete 155 x 65 mm



E30508 HYDROROLL Avvolgitore con tubo 10 mt per collegare il serbatoio alla rete idrica



E30502 ROLLO avvolgitubo portatile completo di 15 mt di tubo schiacciato e raccordi



- | | | |
|----|--------|--|
| A. | E30204 | Doccetta a pulsante 1/2" |
| B. | E30220 | Doccetta a pulsante a 2 getti 1/2" |
| C. | E30291 | Doccetta con leva off/continuo 1/2" |
| D. | E30292 | Doccetta con leva comando push/off/continuo 1/2" |
| E. | E30293 | Curva per doccia 1/2" f conico x 1/2" maschio |



Tubo nylon per doccia

- | | |
|--------|---|
| E30206 | Doccia con curva 1600 mm, bianco |
| E30207 | Doccia con curva 2000 mm, bianco |
| E30280 | Doccia 3/8" f x 1/2" conico 1600 mm, bianco |
| E30281 | Doccia 3/8" f x 1/2" conico 2000 mm, bianco |



- | | |
|--------|--|
| E30208 | Doccia a pulsante con flessibile PVC 1600 mm |
| E30209 | Doccia a pulsante con flessibile PVC 2000 mm |



- | | |
|-----------|--|
| E30220.05 | Doccetta vaporizzatore escluso tubo flessibile |
|-----------|--|




- A. E30210 Base in ottone cromato per doccia
 B. E30211 Supporto a parete per doccia
 C. E30279 Saliscendi con supporto conico




- A. E30212 Cannella in ottone cromato dx
 B. E30213 Cannella in ottone cromato sx
 C. E30214 Miscelatore in ottone cromato
 D. E30215 Miscelatore in ottone cromato attacco filettato da 3/8"
 E. E30216 Miscelatore in ottone cromato




RUBINETTI



E30307 Miscelatore in ottone cromato completo di attacchi, canna ad angolo



E30310 Miscelatore monocomando in ottone cromato con canna abbattibile



E30311 Rubinetto monocomando in ottone cromato con canna abbattibile


E30313 Miscelatore monocomando in ottone cromato a canna corta disponibile la cartuccia di ricambio




E30218 Miscelatore cromato canna lunga



E30302 Miscelatore monocomando con canna abbattibile



E30303 Miscelatore monocomando per lavandino



E30321 Monoforo con doccia pulsante bianca



IN Ø 3/8" M IN Ø 3/8" M



E30314 Miscelatore monocomando in ottone cromato con doccetta estraibile




E30301 Miscelatore elettrico Prestige



E30229 Rubinetto elettrico dx-sx

30316 Miscelatore monocomando in ottone cromato con canna di 22 cm

E30230 Rubinetto non elettrico dx-sx



E30316.01 Miscelatore monocomando in ottone cromato con becco di 22 cm ed altezza 18 cm

E30316.02 Miscelatore monocomando in ottone cromato con doccia estraibile



A. E30317 Cartuccia ricambio per art E30313, E30314 e E30218

B. E30317.01 Cartuccia di ricambio per gli art E30302 e E30303

C. E30317.03 Pomello di ricambio

D. E30317.02 Cartuccia di ricambio per gli art E30310 e E30311 filettato da 3/8"



GAS

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:


serbatoio per gas GPL, kit fissaggi e fermabombole, regolatori per gas, gas test, rampa di abbinamento per 2 bombole, chiave per bombola a gas, tubo gas, centralina gas, rilevatore di fughe gas e ossido di carbonio, parafiamma



Serbatoio per gas GPL a doppia camera completo di regolatore da 30 m3, 4 l/h, uso servizi di bordo

A. F35260 Indicatore livello gas elettronico a led

B.	dim.mm	peso kg	capacità litri
F35201	680 x 315 Ø	15	20
F35202	720 x 270 Ø	12	35
F35203	1025 x 315 Ø	18	45
F35204	820 x 315 Ø	19	54
F35205	1060 x 315 Ø	26	60



A. F35210 Fissaggio per serbatoi gas Ø 315 mm

F35211 Fissaggio per serbatoi gas Ø 270 mm

B. F35261 Kit fissaggio serbatoi gas



A. F35215 Fermabombole per gas in plastica conf. 10 pz.

B. F35216 Fermabombole per gas in plastica di ridotte dimensioni conf.10 pz.

C. F35267 Distanziale conf.10 pz.



- A. F35042 Regolatore regolabile a gomito, attacco camping gas, uscita portagomma
 B. F35043 Regolatore fisso a gomito, attacco camping gas, uscita portagomma
 C. F35050 Regolatore per gas tarato 30 M.bar, portata 4 kg



- A. F35044 Regolatore regolabile, attacco italiano, uscita portagomma
 B. F35045 Regolatore fisso, attacco italiano, uscita portagomma
 C. F35046 Regolatore regolabile a gomito, attacco italiano, uscita portagomma
 D. F35047 Regolatore fisso a gomito, attacco italiano, uscita portagomma



- A. F35030 Rampa di abbinamento per 2 bombole completa di 2 flessibili, 2 rubinetti ed un regolatore
 B. F35031 Gas test, contenuto 400 ml, individua perdite di gas nelle tubazioni, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi, non infiammabile
 C. F35033 Deviatore manuale per 2 bombole



F35006 Chiave per bombola a gas




F35035 Tubo gas omologato Ø 8/13 100 mt



Centralina gas

- A. F35009 Cinque uscite + 1 T8
 B. F35010 Quattro uscite + 1 T8
 C. F35011 Tre uscite + 1 T8
 D. F35012 Una uscita + 1 T8



A. F35000 Raccordo doppio T8 conf. 5 pz.

E35037 Raccordo doppio ad angolo retto. conf. 5 pz.

B. F35001 Raccordo a tre vie T8 conf. 5 pz.

C. F35002 Porta gomma a tre vie Ø 10 mm conf. 5 pz.

D. F35003 Porta gomma a tre vie Ø 10 mm conf. 5 pz.

E. F35004 Rubinetto entrata epigas, uscita camping gas

F. F35005 Raccordo maschio tedesco femmina italia conf. 5 pz.



A. F35060 Rilevatore di fughe gas e ossido di carbonio, 12 V

B. E35061 Sonda di abbinamento al rilevatore di fughe gas, 12 V

C. E35034 SOPOR ALARM rilevatore di gas soporiferi con 3 sonde di rilevazione



Rivelatore di GAS GPL e SOPORIFERO. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice. Alimentazione 12 V. Dim. 60 x 60 mm

F35250 colore marrone

F35250.01 colore grigio



Rivelatore di monossido di carbonio CO. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice. Alimentazione 12V. Dim. 60 x 60 mm

F35251 colore marrone

F35251.01 colore grigio



F35022 Parafiamma in alluminio



ELETTRICITÀ

Faretti fissi ed orientabili, plafoniere complete di porta oggetti, spot orientabili, faretti con base girevole, plafoniere per neon, led, lampadine e neon disponibili in vari voltaggi e forme, fanali vari (di posizione, laterali, di ingombro e di targa), catadiottri, catarifrangenti, prese volanti, cavi, riavvolgicavi, pannelli solari in monocristallino e policristallino, sistema di ricarica batterie, riduzioni, spine, adattatori, prolunghe, portafusibili, batterie al gel, pannelli di comando, variatori ed interruttori.



Faretto fisso ad incasso cromo satinato 12v incasso Ø 54 mm H 20 mm

G40159 10W alogeno G4

G40159.03 Led 96 lm luce calda



Faretto orientabile 12v incasso Ø 54 mm H 28 mm

G40157 10W alogeno G4

G40157.03 Led 96 lm luce calda



Plafoniera in ABS 12v schermo opalino satinato colore bianco, completa di interruttore

A. G40053 2 x 20W alogena. Dim 333 x 126 x 42 mm

G40053.01 Led 2 x 96 lm luce calda

B. G40054 1 x 20W alogena. Dim 215 x 126 x 42 mm

G40054.01 Led 1 x 96 lm luce calda



Plafoniera con base in alluminio, schermo opalino satinato con interruttore 10W alogena G4 12 V, Ø 102 mm

G40603 bianco


G40603.01 silver



Plafoniera con base in alluminio, schermo opalino satinato con interruttore 20 W alogena G4 12 V, Ø 150 mm

G40604 bianco

G40604.01 silver



- A. **G40027** Plafoniera in ABS con due faretti orientabili da 10W cdauno
Colore bianco. Completa di vano porta oggetti e interruttore
Dim. 285 x 143 mm
- B. **G40026** Plafoniera in ABS con due faretti orientabili da 10W cdauno
Colore bianco. Dim 304 x 112 mm



Faretto con base girevole, completo di interruttore Ø 106 x 51 mm

G40023 lampada alogena 10 W con vetro protezione

G40023.01 led 96 LM luce calda con vetro protezione

G40024 lampada alogena 10 W con faretto orientabile


G40024.01 led 96 LM luce calda con faretto orientabile



Faretto fisso colore silver con schermo di protezione Ø 81,5 mm

G40035 lampada alogena G4 10W incasso Ø 55 x H 13 mm vetro trasparente

G40035.01 led 96 Lm luce calda vetro satinato base piana



Spot orientabile a due luci

A. G40056 colore marrone Dim 150 x 50 x 75

B. G40062 colore grigio Dim 230 x 78 x 59



Plafoniera circolina Base in ABS 2 x 10 W alogena G4 12 V Ø 225 H 37 mm

G40142 bianco

G40142.01 silver



Plafoniera circolina Neon base in ABS 12V Ø 240 mm x H 53 mm

colore	versione
--------	----------

G40028 bianco	16W 2D
---------------	--------

G40028.01 silver	16W 2D
------------------	--------

G40028.02 bianco	20W alogena G4
------------------	----------------

G40028.03 silver	20W alogena G4
------------------	----------------



QUADRA Plafoniera Neon base in ABS 16 W 2d 12V, dim 285 x 285 x 46,5 H mm

G40013 bianco

G40013.01 silver



Plafoniera circolina Neon base in alluminio colore silver 16 W 2d 12V.
Dim. Ø 280 x 45 H mm

G40014 senza led interno

G40015 con lampada interna a led



LUXY Plafoniera - base in ABS col bianco. Dim 400 x 76 x 37 H mm

G40145 11W Dulux Neon



COMBY Plafoniera Neon base in alluminio verniciato colore bianco schermo trasparente

A. G40003 2 x 8 W fluorescente 12V. Dim 381 x 89 x 31,5 H mm

B. G40003.01 2 x 13 W 12V. Dim 610 x 89 x 31,5 H mm



LINEA Plafoniera base in ABS 8 W neon 12V. Dim 390 x 50 x 35.5 H mm

G40001 bianco

G40001.01 grigio



SPOT Plafoniera Neon base in alluminio verniciato testate in ABS bianco 12V

G40017 7 W dulux Dim 240 x 69 x 34 H mm senza spot laterali

G40018 9 W dulux Dim 289 x 69 x 34 H mm senza spot laterali

G40019 13 W dulux Dim 873 x 69 x 43 H mm con spot laterali



Plafoniera neon base in alluminio bianco, schermo in policarbonato opalino millerighe, testate in ABS colore grigio (disponibile anche a 24V o 220V)

G40152 2 x 18 W fluorescente 12 V. Dim 1065 x 180 x 53 H mm

G40152.01 2 x 36 W fluorescente 12 V. Dim 1675 x 180 x 53 H mm



Plafoniera esterna sopra porta con base in ABS colore bianco, schermo in policarbonato opalino 12 W. Dim 651 x 87 x 38 H mm

G40087 2 x 10 W alogena G4

G40087.01 8 W fluorescente

G40087.02 11 W fluorescente FM



Plafoniera esterna sopra porta con base in policarbonato colore bianco, schermo in policarbonato trasparente protezione EPDM IP54. Dim 794 x 91 x 45 mm

G40079 13W fluorescente T5 12V



LUNA Plafoniera esterna sopra porta con base in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, protezione EPDM IP54
Dim 488 x 100 x 51 H mm. Interasse fori 412 mm

colore	versione
G40088 bianco	11W dulux 12 V
G40088.01 bianco	2 x 10W alogena G4 12 V
G40088.02 grigio	11W dulux 12 V
G40088.03 grigio	2 x 10W alogena G4 12 V



SPOT a Led 96 lm luce calda corpo in policarbonato trasparente

G40095 Dim 40 x 45 x 11 H mm



Plafoniera 5 Led 12/24V DC adatta per illuminazione di cortesia

G40096 Dim 84 x 29 7,5 H mm




Spot fisso a incasso led 96 lm luce calda schermo in vetro satinato Ø 70 x 23 mm

G40097 Dim esterne Ø 70 x 23 mm - dim incasso Ø 54,5 x 18 H mm



Spot led 96 lm luce calda con braccetto flessibile completo di interruttore

G40098 Dim 50 x 50 x 137 H mm




A. G40081 Plafoniera per esterno 12V, Dim 70 x 113 mm foro Ø 75 mm

G40083 Lampada esterna 220V Dim 170 x 113 mm foro Ø 75 mm

B. G40082 Plafoniera per esterno 12V 220V Dim 205 x 105 mm foro per parete 180 x 80 mm




- A. G40005 **Plafoniera Led 400 lm luce calda completa di interruttore**
Dim 159 x 119 x 16,5 H mm
- B. G40005.01 **Plafoniera Led 200 lm luce calda completa di interruttore**
Dim 237 x 127 x 16,5 H mm




Led 96 lm luce calda Vn=12Vdc P=1,5W Ta=40°
Led da sostituire ad una lampada alogena 10W

- G40144.10** Led innesto orizzontale
- G40144.11** Led innesto verticale



Led 200 lm luce calda Vn=12/24Vdc P=3,5W Ta=40°
Led da sostituire ad una lampada alogena 20W

- G40144.12** Led innesto orizzontale
- G40144.13** Led innesto verticale



- A. G40144.02 **Modulo a 1 led con dissipatore**
Tensione 12 Vcc Assorbimento 310 mA
Dim. Ø 30 x 13 mm Elemento 1 Led da 1W
Flusso luminoso 70 lm Peso 9 gr
- B. G40144.03 **Modulo a 3 led con dissipatore**
Tensione 12 Vcc Assorbimento 215 mA
Dim. Ø 30 x 13 mm Elemento 3 Led da 1W
Flusso luminoso 200 lm Peso 11 gr



- A. G40094.01 Lampadina LED 5H 12V 21W Bianca BA15S
 B. G40094.02 Lampadina LED 12 12V 5/21W Bianca BAY15D



- A. G40094 Lampadina LED 1 12V 3W Bianca T10
 B. G40094.03 Lampadina LED 3 12V 5W Bianca BA15S
 C. G40094.04 Lampadina LED 4 12V 5W Bianca SIL 10,5X38 mm




- A. G40612 Lampada alogena 10 W
 B. G40613 Lampada neon 7 W compact
 C. G40614 Lampada neon 11 W compact



- A. G40030 Circolina a neon 22 W
 B. G40032 Tubo a neon 6 W
 G40033 Tubo a neon 8 W
 G40034 Tubo a neon 13 W



- G40070 Lampadina a sfera 12 V 25 W, attacco mignon
 G40071 Lampadina a sfera 12 V 40 W, attacco mignon




- A. G40075 Lampadina a sfera 12 V 21 W, attacco a baionetta
 G40076 Lampadina a sfera 12 V 21 W, attacco a baionetta
 B. G40077 Lampadina 12 V 10 W, a 2 contatti
 G40078 Lampadina 12 V 18 W, a 2 contatti



- A. G40292 Fanale di posizione, Dim. 92 x 43 x 37 mm
 B. G40248 Fanale di ingombro, Dim. 85 x 45 x 34 mm



- A. G40247 Fanale laterale di ingombro Dim. 63 x 67 x 40 mm
 B. G40264 Fanale di posizione anteriore Dim. 63 x 67 x 40 mm



Fanale laterale Sidemarker (disponibili anche in colore bianco)

- A. G40290 Dim. 111 x 42 x 25 mm
 B. G40291 Ad incasso con catarifrangente. Dim. 94 x 45 x 14 mm



Fanale di posizione

- A. G40294 Bianco Dim. 87 x 51 x 45 mm
 B. G40295 Arancio Dim. 87 x 51 x 45 mm



- G40293 Fanale di posizione rosso, Dim. 87 x 51 x 45 mm




- A. G40287 Fanale laterale di ingombro
 B. G40286 Fanale laterale di ingombro con viti



A. G40288 Side Markwer a LED arancione

G40288.01 a LED grigio

B. G40289 Fanale laterale di ingombro Colore bianco e rosso



Fanale luce targa in plastica, colore nero

A. G40278 Dim. 68 L x 36 H x 36 P mm

B. G40279 Dim. 107 L x 55 H x 57 P mm



Fanale posteriore dim. 220 x 105 x 62 H mm

G40230 4 funzioni (posizione, stop, direzione, retromarcia)

G40231 4 funzioni (posizione, stop, direzione, retronebbia)

G40232 5 funzioni (posizione, stop, direzione, retronebbia, luce targa)

G40233 5 funzioni (posizione, stop, direzione, retromarcia, luce targa)



Fanale posteriore

A. G40256 Luce di posizione, stop, lampeggiante, luce targa, dim. 95 x 85 x 54 mm

G40257 Luce di posizione, stop, lampeggiante dim. 95 x 85 x 54 mm

B. G40263 Luce di posizione, stop e direzione dim. 109 x 107 x 51 mm



Fanale posteriore

A. G40249 Luce di posizione, stop e direzione, dx orizzontale, sx verticale, dim. 158 x 63 x 54 mm

G40250 Luce di posizione, stop e direzione, sx. orizzontale, dim. 158 x 63 x 54 mm

B. G40253 Luce di posizione, stop e direzione. Dim. 81 x 158 x 55 mm

C. G40271 Luce di posizione, stop, direzione. Dim. 81 x 218 x 56 mm



Fanale posteriore luce di posizione, stop, direzione, antinebbia e luce targa rosso. Dim. 288 x 87 x 56 mm

G40269 sinistro


G40270 destro



Catadiotto angolare per paraurti posteriore Riviera, Granduca e C.I.

G40601 sinistro

G40602 destro



Catarifrangente rettangolare. Dim. 40 x 9 mm. conf. 5 pz.

G40200 arancione

G40201 bianco

G40202 rosso



Catarifrangente rettangolare, con cornice. Dim. 123 x 63 mm conf. 5 pz.


G40205 arancione

G40204 bianco

G40203 rosso



Catarifrangente triangolare rosso.
Dim. 160 x 160 x 160 mm
conf. 5 pz.



Catarifrangente adesivo. Dim. 101 x 44 mm conf. 5 pz.

G40214 arancione

G40213 bianco

G40215 rosso



Catarifrangente rotondo con cornice conf. 5 pz.

G40206 Ø 60 mm colore bianco

G40207 Ø 60 mm colore rosso

G40208 Ø 60 mm colore arancio

G40209 Ø 55 mm colore bianco

G40211 Ø 55 mm colore rosso

G40210 Ø 55 mm colore arancio



G40137 ELECTRICROLL Avvolgitore con cavo 15 m completo di spina per collegare il camper alla rete elettrica. Avvolgimento automatico



Presa doppia volante

A. G40111 Versione CEE 17

B. G40112 Versione Schuko



A. G40110 Presa volante versione CEE 17

B. G40113 Spina volante versione CEE 17



A. G40114 Riduzione spina CEE 17 presa Schuko

B. G40115 Spina Schuko presa CEE 17



A. G40235 Spina Schuko in plastica

B. G40236 Presa volante Schuko in plastica



A. G40119 Spina caravan 7 poli

B. G40121 Presa caravan 7 poli

C. G40948 Guarnizione per presa



G40131 Adattatore spina 13 poli / presa 7 poli L + 1 m



A. G40132 Spina 13 poli

B. G40133 Presa Caravan 13 poli



A. G40129 Adattatore 13/7 poli.


B. G40139 Microadattatore spina 13 poli e presa 7 poli 12 V

C. G40138 Microadattatore spina 7 poli e presa 13 poli 12 V



A. G40128 Presa CEE. Dim. esterne 160 x 100 mm interne 132 x 70 x 62 mm

B. G40107 Coperchio di ricambio per G40128

A. G40100 Presa esterna tipo Schuko femmina
Dim. 90 x 90 mmB. G40101 Presa esterna tipo Schuko maschio
Dim. 90 x 90 mmC. G40099 Presa esterna femmina tipo Schuko 12-220 V antenna satellitare e terrestre
Dim. 90 x 90 mm

G40102 Presa esterna tipo CEE 17. Dim. 105 x 105 mm, foro Ø 90 mm

G40105 Coperchio di ricambio per G40102



G40170 Lampada flessibile 12 V 10 W completa di supporto



- A. G40124 Presa 12 V
 B. G40174 Presa 12 V con coperchio
 C. G40175 Presa 12V Fissaggio a parete con coperchio



- A. G40134 Spina 12 V universale con adattatore 8 A
 B. G40173 Spina 12 V universale a 90° con LED
 C. G40125 Spina 12 V
 D. G40172 Presa 12 V volante



- A. G40171 Lampada 12 V 10 W con supporto
 B. G40164 Presa 12 V auto Ø 21 mm, 1,8 mt
 C. G40165 Adattatore spina 12 V Ø 12 mm, presa auto Ø 21 mm, 0,25 mt



- A. G40168 Adattatore spina universale presa auto Ø 21 mm cavo 4 m
 B. G40169 Prolunga universale presa auto Ø 21 mm
 C. G40163 Adattatore spina 12 V auto 2 prese auto Ø 21 mm.



G40220 Relè 12 V 70 A servizio continuo (adatto parallelo batteria) completo di faston



Portafusibili con coperchio

- A. **G40122** 4 vie
B. **G40123** 6 vie



G40217 Portafusibile componibile



G40223 Portafusibile 50 A + 2 fusibili a nastro completo di capocorda



G40224 Portafusibile mega + fusibile 50 A completo di capocorda




Fusibili a lama "Midival" confezione 2 pz

- G40162.02** 70 A
G40162.03 80 A
G40162.04 125 A



A. G40228 Portafusibile volante stagno + fusibile 10 A

B. G40219 Modulo 4 fusibili



A. G40225 Interruttore luminoso rosso 12 V (adatto per frigo trivale)

B. G40226 Portafusibile volante+ fusibile 10 A

C. G40227 Portafusibile da incasso + fusibile 10 A



G40221 Kit morsetti batteria + coprimorsetti



G40360 Staccabatterie 12V 100 A/500 A (10 sec)



G40358 Staccabatterie con pomello e indicatore 150 A/1.200 A (5 sec)



G40234 Staccabatterie 150 A/120 A (5 sec)

G40359 Chiave di ricambio per G40234



Fusibili a lama confezione 10 pz

- G40237** 3 A
G40237.01 5 A
G40237.02 7,5 A
G40237.03 10 A
G40237.04 15 A
G40237.05 20 A
G40237.06 25 A
G40237.07 30 A
G40237.08 40 A




Fusibili a lama "Minival" confezione 10 pz

- G40238** 3 A
G40238.01 5 A
G40238.02 7,5 A
G40238.03 10 A
G40238.04 15 A
G40238.05 20 A
G40238.06 25 A
G40238.07 30 A



Fusibili a nastro confezione 10 pz

- G40160** 30 A
G40160.01 50 A
G40160.02 80 A



Fusibili a lama "Megaval" confezione 2 pz

- G40161** 100 A
G40161.01 125 A
G40161.02 150 A
G40161.03 200 A
G40161.04 250 A



Fusibili "Maxi" confezione 2 pz

- G40162** 30 A
G40162.01 50 A



Batteria al gel	Tensione	Capacità (AH)
	C20	C100
G40912	12 V	99 107

Le batterie al GEL sono state ideate per l'impiego su camper e imbarcazioni. Forniscono in sicurezza energia per il tempo libero. Tensione 12V

VANTAGGI

- La longevità delle batterie è superiore alla media
- Sigillata completamente e priva di manutenzione
- Possono essere capovolte senza pericolo di fuoriuscita di elettrolita
- Versatilità di installazione senza rischi all'interno del veicolo o dell'imbarcazione in quanto non producono vapori acidi corrosivi
- Utilizzo multiposizione
- Può essere scaricata anche se la piena ricarica non è raggiunta, senza perdita di capacità della batteria
- Pieno recupero da scarica completa
- Alta resistenza al corto circuito
- Ridotta autoscarica
- Curva di tensione costante a 12 V
- Buona tolleranza con applicazioni ad alte temperature
- Facilità di ricarica mediante alternatore dell'automezzo, caricabatterie a tensione costante o energia solare
- Ricombinazione totale di gas

SISTEMI DI RICARICA

- Sistemi di ricarica raccomandati: IU, WU, IWU, Iu0U
- Sistema ideale consigliato: IUoU



Il BATTERY DUO-SYSTEM è un dispositivo elettronico in grado di gestire in modo intelligente due batterie di servizio, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica. I vantaggi sono i seguenti:

- caricare due batterie al 100% in modo separato e alternato
- scaricare due batterie in modo separato ed alternato
- possibilità di collegare due batterie di diversa capacità e diversa età
- controllo delle funzionalità di ogni singola batteria ed in caso di batteria guasta, isolamento della stessa con segnalazione luminosa (LED giallo su "BDS-150")
- funzione "Salva batteria" (scollegamento delle batterie al raggiungimento della tensione di sicurezza per evitare il conseguente danneggiamento irreversibile)
- possibilità di scollegare elettricamente entrambe le batterie di servizio (in caso di prolungati periodi di inutilizzo) utilizzando l'interruttore situato sull'apparecchio o tramite un interruttore remoto
- gestione di correnti elevate (carica e scarica) fino ad un massimo di 70 A con sputi di 300 A per ogni batteria
- possibilità di collegamento utenze con consumi fino a un massimo di 140 A
- possibilità di collegare un pannello di comando (G40229.01 - G40229.02) per scegliere il funzionamento automatico o manuale dell'apparecchiatura



Selettore automatico per batterie di servizio

G40229 colore nero Dim 150 x 125 x 45 H mm

Il pannello può funzionare sia in modalità:

- Manuale: l'utilizzatore può scegliere quale batteria utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica
- Automatica: le batterie di servizio vengono caricate o scaricate automaticamente utilizzando la logica programmata nel BATTERY DUO-SYSTEM

Il pannello è dotato di LED per la visualizzazione della batteria utilizzata e per la segnalazione di un'eventuale batteria guasta; la confezione è completa del cavo di collegamento al BATTERY DUO-SYSTEM (Lunghezza 6 m) e cornice. Inoltre il pannello è abbinabile alla serie MODULAR PLATES



pannello di comando per BATTERY DUO-SYSTEM

G40229.01 colore grigio Dim 60 x 60 mm

G40229.02 colore marrone Dim 60 x 60 mm



G40356 Separatore automatico di batterie (alimentazione dall'alternatore). Funzioni: relè parallelo, relè frigo trivale. Fusibili: batt. servizi, aux batteria auto, frigo 12 V. Dim. 130 x 80 x 40 mm.



Pannello test 12 V a led per il controllo della tensione della batteria. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice. Dim. 60 x 60 mm.

G40307 colore grigio

G40307.01 colore marrone



Pannello test digitale 12 V a microprocessore per il controllo della tensione di due batterie a 12 V. Versione da incasso. Dim. 60 x 60 mm.

G40313 colore grigio

G40313.01 colore marrone



Pannello test digitale 12 V a microprocessore per il controllo della tensione di una batteria a 12 V e il consumo o carica da -130 a +130 A. Completo di shunt e cavo L = 5 mt. Versione da incasso. Dim. 60 x 60 mm.

G40310 colore grigio

G40310.01 colore marrone



Pannello test digitale 12 V a microprocessore per il controllo della temperatura interna/esterna. Completo di sonde (interna L = 0,5 mt - esterna L 3 mt). Versione da incasso. Dim. 60 x 60 mm.

G40311 colore grigio

G40311.01 colore marrone

**G40308 Sistema a microprocessore**

- Con visualizzatore LED avente le seguenti funzioni:
- controllo della batteria auto e della batteria servizi (B1-B2)
 - controllo del livello serbatoio potabile
 - comando luci
 - comando pompa
 - comando luce esterna
 - comando frigo
 - relé parallelo batterie
 - fusibili di protezione
 - controllo ricarica batteria auto
 - controllo e comando dispositivo minima tensione

Sistema composto da: Pannello di controllo PC 100. Quadro distribuzione utenze, fusibili di protezione. Carica batterie switching 10 A. Sonda serbatoio acqua potabile. Sonda a viti per serbatoio recupero. Cablaggio sonde L = 6 mt. Cablaggio pannello comando/quadro distribuzione L = 6 mt. Fusibile + portafusibile 50 A per batteria (auto e servizi). Dim. 192 x 78 mm

**G40309 Sistema a microprocessore**

con visualizzatore LCD avente le seguenti funzioni:

- orologio
- controllo in volt della batteria auto e della batteria servizi
- controllo del livello serbatoio potabile in percentuale
- visualizzazione temperatura interna ed esterna
- comando luci
- comando pompa
- comando luce esterna
- comando frigo
- relé parallelo batterie
- fusibili di protezione
- controllo ricarica batteria auto
- controllo e comando dispositivo minima tensione.

Sistema composto da: Pannello di controllo PC 200. Quadro distribuzione utenze, fusibili di protezione. Carica batterie switching 10 A. Sonda elettronica serbatoio acqua potabile (indicare l'altezza del serbatoio al momento dell'acquisto!). Sonda a viti per serbatoio recupero. Cablaggio sonde L = 6 mt. Cablaggio pannello comando/quadro distribuzione L = 6 mt. Cablaggio temperatura interna (L = 1,5 mt) e temperatura esterna (L = 3 mt). Fusibile + portafusibile 50 A per batteria (auto e servizi). Dim. 192 x 78 mm

**G40390 Sistema con pannello di comando a LED**

Avente le seguenti funzioni:

- controllo della batteria auto e della batteria servizi
- controllo del livello serbatoio potabile
- comando luci
- comando pompa
- comando prese
- fusibili di protezione
- relè frigo
- relè parallelo

Sistema composto da: Pannello di controllo C 860. Carica batterie switching 10 A. Separatore automatico batterie. Sonda serbatoio acqua potabile. Sonda a viti per serbatoio recupero. Cablaggio sonde L = 6 mt. Fusibile + portafusibile 50 A per batteria (auto e servizi). Dim. 281 x 75 mm



**G40309.01 Sistema a microprocessore con visualizzatore LCD 7 colori grafico**

Avente le seguenti funzioni:

- orologio digitale
- controllo in volt e grafico della batteria auto e della batteria servizi (B1 e B2)
- controllo del livello serbatoio potabile in percentuale e grafico
- visualizzatore di temperatura interna ed esterna
- separatore elettronico di batteria
- comando frigo (trivalente)
- fusibili di protezione
- controllo ricarica batteria auto
- controllo e comando dispositivo minima tensione

Sistema composto da: pannello di comando, quadro distribuzione utenze, fusibili di protezione, carica batterie switching, sonda elettronica serbatoio acqua potabile (indicare l'altezza del serbatoio al momento dell'ordine), sonda a viti per serbatoio recupero, cablaggio sonde L=6mt, cablaggio pannello comando L=6m, cablaggio temperatura interna (L=1,5 mt) e temperatura esterna (L=5mt), fusibile e porta fusibile 50A per batterie (auto e servizi)


Dimensioni pannello comando: 181 x 131 mm




interrutore unipolare
G40316 colore marrone
G40316.01 colore grigio



interrutore 12 V + Led
G40317 colore marrone
G40317.01 colore grigio



doppio interruttore unipolare
G40318 colore marrone
G40318.01 colore grigio



deviatore unipolare
G40319 colore marrone
G40319.01 colore grigio



interrutore 12 V + Led
G40320 colore marrone
G40320.01 colore grigio



variatore per luci e ventole 12V 3A
G40321 colore marrone
G40321.01 colore grigio



interruttore per gradino a 3 posizioni
G40322 colore marrone
G40322.01 colore grigio



interruttore per gradino + deviatore luce 12-24V
G40323 colore marrone
G40323.01 colore grigio



G40367 modulo BUZZER per gradino



deviatore unipolare
G40364 colore marrone
G40364.01 colore grigio



doppio deviatore unipolare
G40352 colore marrone
G40352.01 colore grigio




interruttore pompa + luci
G40375 colore marrone




interruttore 230V + fusibile 5A
G40376 colore grigio
solo per carichi resistivi



modulo vuoto
G40380 colore marrone
G40380.01 colore grigio




pulsante unipolare
G40380.02 colore marrone
G40380.03 colore grigio



modulo 6 prese RCA
G40369 colore marrone
G40369.01 colore grigio




presa 12 V standard
G40324 colore marrone
G40324.01 colore grigio



presa 12 V standard con coperchio
G40325 colore marrone



presa 12V standard + TV (TV 9,5 75 Ohm)
G40326 colore marrone
G40326.01 colore grigio

presa 12V standard + TV + SAT
(TV 9,5 75 Ohm + SAT F 75 Ohm)

G40327 colore marrone

G40327.01 colore grigio

presa 12V auto con coperchio
(tipo accendisigari) modello stagno

G40328 colore marrone

G40328.01 colore grigio

presa 12V auto
(tipo accendisigari)

G40329 colore marrone

G40329.01 colore grigio



presa 12V auto con coperchio (tipo accendisigari)

G40330 colore marrone

G40330.01 colore grigio

presa 12V auto + TV
(TV 9,5 75 Ohm)

G40331 colore marrone

G40331.01 colore grigio

presa 12V standard + TV + SAT
(TV 9,5 75 Ohm + SAT F 75 Phm)

G40332 colore marrone

G40332.01 colore grigio



presa TV (TV 9,5 75 Ohm)

G40333 colore marrone

G40333.01 colore grigio



presa TV + SAT (TV 9,5 75 Ohm SAT F 75 Ohm)

G40334 colore marrone

G40334.01 colore grigio



presa 230V italiana con coperchio completa di scatola di protezione (con alveoli di sicurezza)

G40335 colore marrone

G40335.01 colore grigio



presa 230V Schuko femmina standard tedesca con coperchio completa di scatola di protezione (con alveoli di sicurezza)

G40339 colore marrone

G40339.01 colore grigio



scatola di protezione

G40345 Ø 50 L = 34 mm

G40346 Ø 50 L = 22 mm

G40347 Ø 45 L = 48 mm



modulo 3 prese RCA + TV + SAT

G40369.02 colore marrone

G40369.03 colore grigio



presa USB 5V 1A

G40369.04 colore marrone

G40369.05 colore grigio



G40116 Presa interna Schuko col. nero

G40309.02 Dimmer variatore di luminosità
Gestisce da 1 a 8 canali di luci fino ad una potenza max di 200W

**A. Coperchio di ricambio**

G40337 colore marrone

G40337.01 colore grigio

**Distanziale (per montaggio interruttori a parete)
Dim. 60 x 60 x 10 mm**

G40336 colore marrone

G40336.01 colore grigio

B. Cornice 1 modulo Dim. 60 x 60 mm

G40340 colore marrone

G40340.01 colore grigio

C. Cornice 2 moduli Dim. 113 x 60 mm

G40341 colore marrone

G40341.01 colore grigio

D. Cornice 1 modulo Dim. 86 x 78 mm

G40342 colore marrone

G40342.01 colore grigio

Supporto per G40342

G40431 colore marrone

G40431.01 colore grigio

**E. Cornice 2 moduli completa di traversino
fissamoduli Dim. 139 x 78 mm**

G40343 colore marrone

G40343.01 colore grigio

G. Cornice 2 modulo Dim. 139 x 78 mm

G40386 colore marrone

G40386.01 colore grigio

H. Cornice 3 moduli Dim. 192 x 78 mm

G40388 colore marrone

G40388.01 colore grigio

F. Cornice 1 modulo Dim. 86 x 78 mm

G40343.02 colore marrone

G40343.03 colore grigio

Supporto per G40386


G40387 colore marrone

G40387.01 colore grigio

Supporto per G40388

G40389 colore marrone

G40389.01 colore grigio

**A. Scatola di protezione
Ø 50 mm L= 40 mm**

G40532 scatola

**B. Cornice Berker 1 modulo
dim 60 x 60 mm**

G40533 colore grigio

G40533.01 colore marrone

G40533.02 colore bianco

**C. Cornice Berker 2 modulo
dim 119 x 60 mm**

G40533.03 colore grigio

G40533.04 colore marrone

G40533.05 colore bianco

**D. Cornice Berker 3 modulo
dim 179 x 60 mm**

G40533.06 colore grigio

G40533.07 colore marrone

**E. Cornice Berker/CBE 1 modulo
dim 60 x 60 mm**

G40534 colore grigio

G40534.01 colore marrone

G40534.02 colore bianco

**F. Cornice Berker/CBE 2 modulo
dim 119 x 60 mm**

G40534.03 colore grigio

G40534.04 colore marrone

**G. Cornice Berker/CBE 3 modulo
dim 179 x 60 mm**

G40534.06 colore grigio

G40534.07 colore marrone

G40534.08 colore bianco



Interruttore unipolare

G40504	colore grigio
G40504.01	colore marrone
G40504.02	colore bianco



Interruttore 12 V + Led

G40505	colore grigio
G40505.01	colore marrone
G40505.02	colore bianco



Doppio Interruttore unipolare

G40506	colore grigio
G40506.01	colore marrone
G40506.02	colore bianco



Deviatore unipolare

G40507	colore grigio
G40507.01	colore marrone
G40507.02	colore bianco



Pulsante unipolare

G40508	colore grigio
G40508.01	colore marrone
G40508.02	colore bianco




Interruttore gradino 3 posizioni

G40509	colore grigio
G40509.01	colore marrone

Variatore elettronico per luci
12 V 60W max

G40518	colore grigio
G40518.01	colore marrone



Modulo vuoto

G40519	colore grigio
G40519.01	colore marrone
G40519.02	colore bianco

Presa USB 5 V 1 A (Tensione
alimentazione ingresso 12 V)

G40524	colore grigio
G40524.01	colore marrone



Modulo 3 prese RCA

G40525	colore grigio
G40525.01	colore marrone
G40525.02	colore bianco

Presa 230 V SCHUKO (con alveoli
di sicurezza) completa di scatola
di protezione

G40526	colore grigio
G40526.01	colore marrone
G40526.02	colore bianco

Presa 230 V 10 A italiana (con
alveoli di sicurezza) completa
discatola di protezione

G40527	colore grigio
G40527.01	colore marrone
G40527.02	colore bianco

Presa 230 V inglese (con alveoli
di sicurezza) completa di scatola
di protezione

G40528	colore grigio
G40528.01	colore marrone
G40528.02	colore bianco



Coperchio/cornice

G40529	colore grigio
G40529.01	colore marrone
G40529.02	colore bianco

Distanziale H=10mm
(per montaggio a parete di
interruttori)

G40530	colore grigio
G40530.01	colore marrone
G40530.02	colore bianco

Scatola 1 via H=441 mm (per
montaggio a parete di inter-
ruttori e prese)

G40531	colore grigio
G40531.01	colore marrone
G40531.02	colore bianco

PANNELLI SOLARI IN MONOCRISTALLINO SOLAR POWER



G40633 Modulo fotovoltaico NEUTRON 95 W Dim 550 x 1210 mm

G40634 Modulo fotovoltaico NEUTRON 110 W Dim 550 x 1210 mm

G40628 Modulo fotovoltaico NEUTRON 140 W Dim 660 x 1480 mm

caratteristiche	G40633 - Neutron 95	G40634 - Neutron 110	G40628 - Neutron 140
Potenza nominale	95 WP +3%	110 Wp +/- 3%	140 Wp +/- 10%
Corrente corto circuito	5,38 A	5,64 A	8,11 A
Tensione circuito aperto	22,25 V	25,50 V	22,18 V
Corrente alla massima potenza (Imax)	5,12 A	5,25 A	7,59 A
Tensione alla massima potenza (Vmax)	18,50 V	20,55 V	18,50 V
Massimo voltaggio del sistema	1000 V	1000 V	1000 V

Caratteristica a 1000W/M2 25 C°

Pannelli fotovoltaici prodotti da aziende specializzate nel fotovoltaico.

Grazie al particolare trattamento antiriflesso delle celle e al vetro speciale utilizzato, i pannelli fotovoltaici danno altissime prestazioni.

La cornice dei moduli è realizzata in alluminio anodizzato e la scatola installata sul retro contiene quanto è necessario al collegamento.

I pannelli rispondono ai requisiti delle norme europee e sono costruiti con la tecnica più avanzata.

Tutti i pannelli sono sottoposti a severi test: resistenza alla corrosione, resistenza alla torsione, resistenza alle intemperie ed alla grandine.

Garanzia 25 anni



Supporto di fissaggio per moduli fotovoltaici. Studiato appositamente per il settore camper-caravan, di facile installazione, non necessita di forature, applicazione in pochi minuti con l'utilizzo di collante, applicabile anche su superfici non perfettamente piane, leggero e aerodinamico, struttura in alluminio anodizzato, coperchio di termo-formato grigio metallizzato

G40410 340 x 65 x 73 mm 0,7 kg

G40411 465 x 65 x 73 mm 0,9 kg

G40412 555 x 65 x 73 mm 1,1 kg

G40413 660 x 65 x 73 mm 1,4 kg



Fissaggi per Pannelli Fotovoltaici in alluminio completi di 2 tappi

G40420 mm. 340 Coppia


G40421 mm. 450 Coppia

G40422 mm. 550 Coppia


G40423 mm. 650 Coppia

G40426 Barre da 2 mt.

G40427 Tappo laterale



G40191 **Barre in alluminio complete di attacchi per il fissaggio di pannelli fotovoltaici, L 2200 mm + attacchi**



Regolatore di carica per moduli fotovoltaici - dim 115 x 90 x 37 H mm

A. G40415 Idoneo per 1 o 2 moduli, potenza max 240 W, fusibile 20 A all'interno, con 4 led indicatori

B. G40404 Idoneo per 1 modulo, potenza max 110 W, con 2 led indicatori



Pannello test per il controllo della tensione di batteria e della corrente erogata dal pannello solare. Completo di 1 cavo 2 m, distanziatore per fissaggio a parete. Dim. 60x60 mm

G40406 colore marrone

G40406.01 colore grigio




Dispositivo per la ricarica della batteria auto, sia dal pannello solare che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. Questo dispositivo viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo di dover portare il cavo della batteria auto fino al regolatore. Ricarica la batteria auto con una corrente regolata da 0,1 a 4 A max., a seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. Il LED verde indica che la batteria auto è in fase di ricarica

G40407 Dim. 80 x 50 x 50 H mm



A. G40396 Passacavo completo di dado e guarnizione. Conf. da 10 pezzi

B. G40397 Raccordo dritto per guaina Ø 12 mm completo di dado e guarnizione. Adatto per il kit passaggio cavi 40395. Conf. da 10 pezzi



Kit 5 vie per il passaggio cavi di pannelli solari, telecamere, antenne, etc. dal tetto. Adatto per tetti di spessore massimo 60 mm.



G40393 Kit passaggio cavi 1 via (per guaina Ø 12 mm) adatto per tetti di spessore massimo 60 mm

G40394 Dim. 190 x 90 x 30 H mm



G40398 Guaina Ø 12 mm, bobina 50 m. resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

G40399 Fissaguaina per guaina Ø 12 mm. Conf. da 10 pezzi



Kit cablaggio per passacavo

G40395 Guaina L 2 m. e 2 cavi da 6 mm L 3 m. Completo di raccordi e capicorda per il collegamento al modulo fotovoltaico

G40416 Guaina da L 1 m e cavi L 2 m



Kit passaggio cavi 1 via

G40492 completo di guaina L = 1 m e cavi sezione 6mm² L = 2m

G40492.01 completo di guaina L = 2 m e cavi sezione 6mm² L = 3m





Alimentatore G40370

Alimentazione 230 Vac 50Hz

Potenza massima 30 VA

Tensione nominale di uscita 12 V raddrizzata

Corrente di uscita 2 A

Dimensioni (mm) 75 x 120 H55

Peso (Kg) 0,7

CARICA BATTERIE SWITCHING



Carica batterie specifico per i settori camper e nautico in grado di caricare batterie al gel (alimentazione) o al piombo (tipo avviamento) in modo automatico. Tutti i carica batterie sono predisposti per il collegamento di un sensore di temperatura batteria al fine di variare la tensione d'uscita e quindi prolungare la vita della batteria. La tecnologia switching ad alta frequenza permette di ottenere elevati rendimenti con pesi e dimensioni ridotti.

	G40510	G40511
Alimentazione	180 ÷ 250 Vac 50 ÷ 200 Hz	180 ÷ 250 Vac 50 ÷ 200 Hz
Tensione nominale uscita	12 V	12 V
Potenza massima	300 VA	600 VA
Corrente massima di uscita	18 A	35 A
Selettore tipo di batteria	piombo - Gel	piombo - Gel
Sistema di carica	tampone	tampone
Fusibile 12V di protezione	tipo auto 25A	tipo auto 25A x2
Fusibile 230V di protezione int. 3,15A	interno 3,15A	interno 3,15A x2
Collegamento alla batteria	morsetti di bloccaggio	morsetti di bloccaggio
Collegamento segnale rete	terminale faston 6,3	terminale faston 6,3
Dimensioni	185 x 205 x 85 mm	370 x 205 x 85 mm
Peso	2 kg	4 kg



Il caricabatterie Switching è in grado di caricare batterie al piombo (Piombo-acido e Piombo-gel) in modo automatico. Il caricabatterie è protetto da sovratemperatura e le uscite a 12 V sono protette da corto circuito e da inversione di polarità



	G40515	G40516	G40517	G40516.01
Alimentazione/tensione nominale in ingresso	230 Va.c.: 50 Hz			
Tensione nominale uscita	12 Vd.c.	12 Vd.c.	12 Vd.c.	24 Vd.c.
Corrente massima di uscita	10 A	16 A	22 A	8 A
Tipo di batteria (Pb o Gel)	Piombo acido Piombo gel			
Dimensioni mm	180 x 140 x 85	180 x 140 x 85	180 x 190 x 85	180 x 140 x 85
Peso kg	1	1	1,2	1

SCAMBIATORI DI CALORE







A.	G65027	SILENCIO FAI Silenziosissimo, interruttore incorporato, ventilatore a 2 vel. Dimensioni 210 x 156 mm, profondità 140 mm Caratteristiche: 1500 kcal/ora - 1,7 KW-10W, alimentazione 12 V, peso 1,1 kg
B.	G65028	SILENCIO 2 Silenziosissimo, Dimensioni 320 x 152 mm, profondità 125 mm Caratteristiche: 4800 kcal/ora - 2,5 KW-16W, alimentazione 12V, peso 2 kg
C.	G65029	AK260 FAI Chiusura ed interruttore a 3 velocità incorporati, ventilatore a 3 velocità. Dim. 285 x 120 mm Caratteristiche: 3650 Kcal/ora - 4,5 KW-60W, alimentazione 12V, peso 1,5 kg
D.	G65079	COMPACT D Dim. 258 x 120 mm, profondità 240 mm Caratteristiche: 3300 kcal/ora - alimentazione 12V, peso 1,1 kg

FRIGO VTR DGT



L'intera gamma dei frigoriferi VTR dgt è stata realizzata intercambiabile alle misure standard di mercato e varia da 60 a 150 litri di capacità, quest'ultimo con congelatore separato. I frigoriferi trivalenti vengono utilizzati soprattutto per l'installazione su caravan e autocaravan, ma trovano comunque riscontro ogni qualvolta ci sia la necessità di un frigorifero funzionante a gas. Ogni frigorifero 3 ways adotta di serie la predisposizione per la ventilazione dell'impianto refrigerante, offrendo la possibilità di installare tale accessorio senza dover effettuare alcuna modifica.

		Dimensione cm	Capacità l	Capacità freezer l	Alimentazione normale			Consumo		Peso Kg
G65180	VTR 5060 DG	48,5 x 49,1 x H 61,5	51	6,9	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,1 KW	GAS 200 gr	25,2
G65181	VTR 5070 DG	48,5 x 49,1 x H 82,3	61,5	8,3	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,3 KW	GAS 220 gr	28
G65182	VTR 5075 DG	48,5 x 49,1 x H 82,3	72	8,2	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,4 KW	GAS 235 gr	28
G65183	VTR 5080 DG	48,5 x 54,6 x H 82,3	74	11	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,15 KW	GAS 230 gr	29,2
G65184	VTR 5090 DG	48,5 x 54,6 x H 82,3	74	11	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,2 KW	GAS 245 gr	30
G65185	VTR 5105 DG	52,5 x 54,6 x H 81,0	92	12,3	230 V 70+40 W	12 V 110 W	GAS 14,5 gr/h	230 V 2,4 KW	GAS 255 gr	31,3
G65186	VTR 5150 DG	52,5 x 54,6 x H 124,5	150	25,2	230 V 100+90 W	12 V 190 W	GAS 22 gr/h	230 V 2,9 KW	GAS 270 gr	48,6
G65190	Kit griglia di areazione superiore e inferiore ventalato (di serie su mod. G65186) colore bianco Ø foro 453 x 160 mm dim esterna 481 x 188 mm									



	Capacità totale	Vano freezer	Peso	Alimentazione	Potenza assorbita nominale	Corrente assorbita nominale 12 Vcc
A. G65400	118 l	17,1 l	23 Kg	12/24 Vcc	40 W	3,78 A
B. G65400.01	87 l	9,1 l	22 Kg	12/24 Vcc	40 W	3,38 A
C. G65400.02	90 l	12,8 l	25 Kg	12/24 Vcc	40 W	3,38 A
D. G65400.03	60 l	10,2 l	20 Kg	12/24 Vcc	40 W	3,38 A



Frigo Portatile 12-24 V

	Capacità	Assorbimento	Consumo	Dimensioni mm	Peso kg
A. G65261	41 l	38,5 W	12 W/h	385 x 610 x 400	22,2
B. G65262	26 l	30,5 W	8 W/h	385 x 510 x 345	16
	G65263	65 l	42 W	450 x 725 x 510	23,5



G6511 Livella - 2 direzioni



ELETTRONICA

Componentistica elettronica per l'industria del caravan. Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:

sistema di ricezione satellitare digitale MOBILSAT +, accessori e ricambi, sistema di ricezione I-SAT, ricevitori satellitari digitali, kit antenne tv terrestre e digitale, centraline audio/video, inverter e sensori di parcheggio.



MOBILSAT⁺

ANTENNA SATELLITARE AUTOMATICA



ART. H4080I

Dim. antenna chiusa: **H 22 cm.**


Dim. della base: **530 x 357 mm.**

Peso unità esterna: **15 kg**



CARATTERISTICHE GENERALI

- Parabola quadrata da 68 cm. di ampia superficie per minimi ingombri ed alta ricezione, lettura anche dei lobi laterali equivalente ad una parabola da 83 cm. con LNB Full HD
- 16 satelliti memorizzati
- Veloce ricerca automatica intelligente, manuale e veloce regolazione Skew (cross polarizzazione)
- Memoria dell'ultima posizione ricercata (last memory)
- Predisposizione per antenna digitale terrestre
- Progetto eseguito con l'utilizzo delle più recenti tecnologie e software studiato per un semplice montaggio e uso pur garantendo le massime prestazioni
- Disponibile in kit sia con decoder che senza per abbina-
menti personalizzati
- Possibilità di montaggio vicino a pannelli solari, oblò,
condizionatori etc.
- Innovativa gestione elettronica del segnale satellitare
- Compatibilità con ogni tipo di decoder satellitare



MECCANICA

- Particolare struttura meccanica con base fissa e rotazione della sola parabola per eliminare ogni stress meccanico ed ai cablaggi e per avere ridotti consumi di corrente
- Componenti in acciaio ed alluminio pressofuso montati su cuscinetti a sfera autolubrificanti
- Motori a encoder Valeo/Nidec di altissima qualità
- Braccio in alluminio pressofuso di alta superficie per eccezionale resistenza al vento
- Nessuna manutenzione
- Massima affidabilità e durata

ELETTRONICA - Unità di controllo

- Facile da occultare all'interno del mezzo utilizza componentistica di ultima generazione sovradimensionata a garanzia di affidabilità
- Protezioni su alimentazioni, cavo LNB, cablaggio antenna
- Tecnologia soft-start ed alimentazione digitale per bassi consumi, eliminazione picchi di assorbimento ed un funzionamento morbido della meccanica
- Incorpora software con programma di emergenza che porta l'antenna in posizione di sicurezza in caso di danneggiamento all'elettronica o ai cablaggi secondari
- Aggiornamento software direttamente sul mezzo con chiave Usb e interfaccia

CABLAGGI

- Di altissima qualità con cavi segnali professionali RG179, guaina per esterni, passacavi
- Predisposizioni per LNB twin, digitale terrestre, internet per garantire all'installatore veloci aggiornamenti senza modificare l'installazione
- Forniti da 4 mt. tra antenna e unità di controllo, 5 mt. tra unità di controllo ed unità display di comando, 4 mt. alimentazione

ELETTRONICA - Unità display di comando

- Display informativo ad alta risoluzione che vi guiderà in modo semplice e intuitivo con funzioni per soddisfare sia l'utente professionista che l'occasionale
- Menù installatore con password per personalizzare il sistema
- Visualizzazione di tre satelliti preferiti (tra i 16 in memoria)
- Selezione di ricerca automatica con varie tipologie: ricerca completa o per settori - nord, centro e sud Europa
- Esecuzione della sola modalità fine
- Movimentazione manuale ad alta precisione per posizionamenti ed usi professionali
- Funzione "One Touch" per poter utilizzare il sistema con la pressione di un solo tasto (accensione, memoria dell'ultima posizione, nuova ricerca e stand-by)
- Cicalino per conferma operazioni e segnalazione antenna in chiusura con motore in moto

PIASTRA DI FISSAGGIO

- Fornita in alluminio da 4 mm, ad alta robustezza con possibilità di incollaggio o fissaggio a tetto con viti

ACCESSORI MOBILSAT +



articolo	modello
A.	H40800.011 antenna dvb-t con accessori
B.	H40800.012 alimentazione 5 V
C.	H40800.013 callotte passacavi

articolo	modello
D.	H40800.014 ripetitore di segnale IR via cavo
E.	H40800.016 sdoppiatore per antenna
F.	H40800.050 crimpatrice

H40800.051 kit 10 connettori per Mobilsat +

RICAMBI MOBILSAT +

articolo	modello	articolo	modello	articolo	modello
H40800.001	unità di controllo	40800.004	piastra di fissaggio antenna	40800.007	cavo completo unità esterna 7 mt
40800.002	pannello di controllo con display	40800.005	cavo completo unità esterna 4 mt	40800.008	cavo alimentazione
40800.003	parabola antenna	40800.006	cavo completo unità esterna 2 mt	40800.009	cavo dati 5 mt



A. H40803	Inverter 150W silenzioso a basso consumo per decoder 220 V
B. H40804	Kit LNB Twin per collegarsi a 2LNB Twin
H40804.01	LNB
C. H40805	Alimentazione 220/12V 10A per collegamento caravan o espositori



ANTENNA SATELLITARE AUTOMATICA



ARTICOLO H40808

Dim. antenna chiusa: H 19,5 cm.

Dim. della base: 460 mm.

Peso unità esterna: 6 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

- Parabola cassegrain da 40 cm. ad alto rendimento (equivalente ad una offset da 60 cm.)
- 7 satelliti memorizzati
- Veloce ricerca automatica
- Design brevettato, innovativo ed aerodinamico
- Semplice montaggio ed utilizzo
- Possibilità di spostarla dal mezzo in pochi secondi (utile in caso di camper in ombra di ricezione satellitare)
- Predisposizioni opzionali per montaggio su treppiede oppure altre superfici
- Innovativa gestione elettronica del segnale satellitare
- Compatibilità con ogni tipo di decoder satellitare

UNITA' ESTERNA

- Minimo spazio occupato
- Meccanica di alta precisione montata su cuscinetti auto-lubrificanti
- Sistema di rotazione continua e nessuna torsione dei cablaggi
- Chiusura automatica dell'antenna alla messa in moto del motore
- Dimensioni: diametro base 460 mm x 195 mm (H)
- Peso: 6,0 kg



UNITA' DI COMANDO

- Funzionamento semplice e intuitivo
- Segnalazione di stato antenna ed anomalie
- Collegamento tra unità interna ed esterna con un solo cavo sat
- Alimentazione 12/24V
- Consumo Max 0,9A a 12V (0,5A a 24V), stand-by 50mA a 12V (30mA a 24V)
- Dimensioni: 123 x 72 x 21 mm (LxPxH)



H40990 Trepiede in alluminio per antenna

**Antenna TV terrestre e digitale**

H40992 Antenna omnidirezionale di ultima generazione con amplificatore digitale integrato da 25 db a basso rumore e regolazione automatica, nessun componente all'interno del mezzo. Utilizzabile sia per la ricezione dei segnali digitali terrestri che analogici. Con il supporto in dotazione può essere installata sia sul portapacchi che sul tetto del mezzo. Ø 25 c





- H40196** Antenna Discos omnidirezionale completa di amplificatore
Dati tecnici: Dim. Ø 250 x H 125 mm; banda passante 164/230-470/860 MHz; R.O.S. 2, guadagno 24Db, impedenza 75 Ohm, tensione 12V/220V.
- H40303** Antenna omnidirezionale Discos Grillo ad alto guadagno, completa di 2 dipoli esterni per una migliore ricezione del 1° canale RAI
- H40197** Amplificatore di ricambio
- H40197.01** Base per antenna Discos
- H40199** Palo telescopico per antenna TV H40196/H40303 da installare sul tetto completo di fissaggio



- H40490** Antenna BAS 60 (ricambio antenna satellitare Kathrain CAP600)
- H40466.01** Protezione in polietilene per antenna BAS 60. Fissaggio con cinghie



- H40464** Centralina audio/video dispositivo che consente di collegare fino a 3 sorgenti audio/video Rca ad un televisore che dispone di 1 ingresso. Sempre più necessario, visto l'attuale quantità di accessori quali DVD, decoder, videogiochi e VCR. Dispone di selettore per evitare disturbi e assorbimenti tra apparecchiature diverse. Fornito di cavo Rca maschio/maschio da 1,5 mt



I40700 Braccio LCD

- 3 snodi frizionati con regolazione dell'inclinazione
- Bloccaggio del primo snodo durante il viaggio
- Colore grigio chiaro
- Peso 1,5 kg



I40706 Porta LCD a soffitto

- Orientabile
- Inclinabile
- Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- Dim. 260 x 270 x 60 mm • Peso 1,9 kg
- Colore nero • Portata max 10 kg

I40712 Porta LCD a soffitto a base rotante

- Orientabile
- Inclinabile
- Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- Bloccaggio della rotazione
- Dim. chiuso 280 x 170 x 50 H mm • Dim. aperto 230 x 170 mm
- Colore grigio chiaro • Peso 1,4 kg • Portata max 15 kg




I40713 Supporto variatore di livello per LCD

- Dim. 310 x 195 x 20 mm • Colore grigio chiaro
- Peso 2,47 kg • Portata max 10 kg

I40714 Porta LCD a incasso

- Inclinazione regolabile a dx e sx • Estrazione rispetto alla parete di 85 mm
- Dim. 325 x H 268 mm • Colore grigio • Peso 2,65 kg



I40715 Porta LCD a parete

- Inclinabile e orientabile
- Completo di contropiastre Dim. 120 x 90 x 165 mm
- Colore nero
- Portata max 10 kg
- Peso 0,8 kg



Porta LCD elettrico

- Da applicare in un mobile o un pensile
- A completa scomparsa
- Una volta uscito, il monitor può essere estraatto fino a 80 mm inclinato fino a 22° e orientato verso destra o verso sinistra
- Dim. 400 x 550 H mm spessore 65 mm
- Dim. uscita 430 mm
- Peso: kg. 7,4

I40729 Uscita da sotto

I40730 Uscita da sopra



Porta LCD ad estrazione • Regolabile in altezza • Orientabile

- Inclinabile in avanti fino a 18° • Inclinabile indietro fino a 90° • Colore nero

	A mm	B mm	C mm	Peso kg	Portata kg
I40701	325	645	74	3	10
I40702	375	746	74	3,8	10
I40703	425	850	90	4	20
I40704	475	950	90	4,2	20
I40705	525	1050	90	4,4	20



Porta LCD ad estrazione a soffitto • Regolabile in altezza • Orientabile


- Bloccaggio automatico in posizione di chiusura • Inclinabile in avanti fino a 18° • Inclinabile indietro fino a 90° • Colore nero

	A mm	B mm	C mm	Peso kg	Portata kg
I40707	325	645	74	3	10
I40708	375	746	74	3,8	10
I40709		850	90	4	20
I40710	475	950	90	4,2	20
I40711	525	1050	90	4,4	20


Porta LCD manuale laterale

- Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- Una volta estraotto il monitor può essere ruotato fino a 220° inclinato verso l'alto o verso il basso
- Colore nero



	A mm	B mm	C mm	Peso kg	Portata kg
I40717	315	635	3	4/5	dx
I40718	315	635	3	4/5	sx
I40719	362	732	3,2	4/5	dx
I40720	362	732	3,2	4/5	sx
I40721	362	732	3,9	10/12	dx
I40722	362	732	3,9	10/12	sx
I40723	413	836	4,3	10/12	dx
I40724	413	836	4,3	10/12	sx
I40725	465	940	4,6	10/12	dx
I40726	465	940	4,6	10/12	sx
I40727	515	1040	4,9	10/12	dx
I40728	515	1040	4,9	10/12	sx



C=88 mm



I40699 Porta TV LCD a parete girevole




I40699.01 Porta TV LCD a parete girevole




extra versatile

I40699.02 Porta TV LCD con braccio



I40699.03 Porta TV LCD scorrevole da pensile piano




I40699.04 Porta TV LCD con piano scorrevole




I40699.05 Porta TV LCD da tavolo


CTA



I40699.06 Porta TV LCD da soffitto con guide



I40699.07 Porta TV LCD a soffitto



I40699.08 Porta TV LCD a parete snodato



I40299 Carrier

Porta TV in acciaio plastificato da appendere alla finestra
Dim. 350 x 330 x 350 H mm. Peso 1,7 kg



I40298 Pivot

Porta TV girevole in acciaio plastificato Dim. 380 x 240 mm. Peso 1,7 kg



CUCCETTE

Cuccette e reti per caravan e roulotte. Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo: reti a doghe con telai in alluminio anodizzato, reti basculanti con movimento comandato elettricamente, rete con doppio telaio, rete estensibile, rete pieghevole, rete arrotolabile, protezione per bambini e materasso in gomma piuma., scale di varia misura e forma

RETI A DOGHE CON TELAIO IN ALLUMINIO




ROMA rete basculante in alluminio anodizzato Movimento in acciaio plastificato, molle a gas

J50100 Dim. 2000 x 1350 mm, peso 35 kg



BERLINO rete basculante in alluminio anodizzato. Movimento in acciaio comandato elettricamente

J50114 Dim. 2000 x 1350 mm, peso 40 kg



TOKIO rete in alluminio con movimento verticale

J50101 Dim. 2000 x 1300 mm, peso 33 kg

J50101.01 Versione elettrica



TOSCANA Letto in alluminio anodizzato Dimensioni 2100 x 1300 mm

J50117 salita e discesa con cinghie comandate da meccanismo manuale


J50118 salita e discesa con cinghie comandate da meccanismo elettrico



MADRID rete con doppio telaio, apertura con molle a gas Dim. 1900 x 1320 mm

J50104 Apertura frontale


J50105 Apertura longitudinale



FIRENZE Letto in alluminio anodizzato scorrevole con testata sollevabile.
Dim. 1900x1350 mm


J50130 motore elettrico

J50131 versione manuale




OSLO rete estensibile

J50109 Dim. 1950 x 1300/700 mm, peso 12 kg




VIENNA rete pieghevole con cerniere

J50110 Dim. 1900 x 1300 mm, peso 13 kg



NICE rete


J50113 Dim. 1900 x 650 mm, peso 6 kg



NEW STYLE rete doghe

J50126 Dim. 1950 x 650 mm

J50127 Dim. 1950 x 1300 mm



TWIN rete a doghe gemellate

J50128 Dim. 1950 x 650 mm


J50129 Dim. 1950 x 1300 mm



LONDRA rete a doghe montata su nasti in PVC che ne permettono l'arrotolamento



J50120 Dim. 1900 x 650 mm, peso 4,7 kg

J50121 Dim. 1950 x 1300 mm, peso 9,4 kg



BRADIPO rete a doghe supplementare pieghevole con piano di appoggio ribaltabile. Fissaggio a parete con cerniere e gambe telescopiche

J50226 Dim. 1800 x 600 mm






J50031 Materasso in gomma piuma. Dim. 1800 x 600 mm, spessore 80 mm

J50014 Protezione in alluminio Dim. 1500 x 260 mm (predisposta per J50226)



BUNNY protezione telescopica in alluminio con attacchi a parete

J50013 Estensione Max 2100 x 300 mm Min 1200 x 300 mm



VOLO protezione completa di attacchi

J50300 Dim. 1500 x 580 mm

J50301 Dim. 1800 x 580 mm



TITTA tutte le scale Titta possono essere corredate di un dispositivo di sicurezza che ne impedisce lo sgancio (in caso di ordine aggiungere S al codice)



Altre dimensioni a richiesta

Scala in alluminio mansarda completa di agganci

J50022 H 1500 mm x L 290 mm

J50023 H 1300 mm x L 290 mm

J50024 H 1700 mm x L 290 mm

Con gradino di larghezza 95 mm

J50035 H 1300 mm x L 290 mm

J50036 H 1500 mm x L 290 mm

J50037 H 1700 mm x L 290 mm



Ricambi

A. J50022.01 Attacco a parete

B. J50022.02 Gancio

C. J50022.03 Piedino




J50305 Attacco per scala in alluminio 30 x 15 mm
lunghezza 500 mm



TITTA Pieghevole

J50050 H 750/1500 mm x L 280 mm

SLIDE



Scala in alluminio estraibile, pieghevole da fissare sotto la rete

J50028 Dimensioni 1000 x 290 mm

J50029 Con gradino largo 95 mm - Dimensioni 1000 x 290 mm

SLIM



Scala in alluminio con gradini pieghevoli

J50064 Dimensioni scala 1360 mm, dimensioni gradino 230X90 mm, completa di agganci

PIPER



Scala pieghevole in alluminio anodizzato per letto garage

J50060 con n° 3 gradini in alluminio - Dim. 710/940x280 mm

J50062 con n° 5 gradini in alluminio - Dim. 1000/1440x280 mm




PORTABICI/PORTAPACCHI

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:
portabici telescopici in varie dimensioni per due o più bici, canaline e cinghiette per portabici, Blocky fissabici, fissabici in alluminio, rampa in alluminio per carico di moto, contenitori in plastica per interno garage, portapacchi componibile e scalette in alluminio anodizzato complete di staffe per fissaggi.




PORTABICI IN ALLUMINIO ANODIZZATO VITERIA IN ACCIAIO INOX



POLO CAMPER Portabici telescopico in altezza corredato di n. 1 Blocky.

K55200 Per 2/3 bici, portata 40 kg, peso 6,7 kg

K55201 Rinforzato, per 4 bici, portata 70 kg, peso 9,6 kg



A. K55224 POLO COMPACT MINI Portabici di ridotte dimensioni per 2 bici. Quando è scarico, la parte superiore ruota verso il basso, permettendo l'apertura della finestra. Telescopico in altezza, corredato di n.1 Blocky. Portata 40 kg, peso 5,5 kg

B. K55207 POLO COMPACT Portabici di ridotte dimensioni per 2/3 bici. Quando è scarico, la parte superiore ruota verso il basso, permettendo l'apertura della finestra. Telescopico in altezza, corredato di n.1 Blocky. Portata 40 kg, peso 5,5 kg

K55209 Come sopra. Rinforzato, per 4 bici, portata 70 kg, peso 8 kg

PORTABICI SPECIFICI


K55230 POLO C.I. Portabici per 2/3 bici predisposto per C.I. Corredato di n.1 Blocky. Portata 40 kg, peso 6,6 kg

K55230.01 POLO C.I. per Ducato Van X 250 Portabici per 2 bici. Corredato di n.1 Blocky. Portata 40 kg, peso 6 kg


K55226 POLO Rimor Portabici per 2/3 bici predisposto per Rimor. Corredato di n.1 Blocky. Portata 40 kg, peso 6,6 kg

K55227 POLO Rimor rinforzato Portabici per 4 bici predisposto per Rimor. Corredato di n.1 Blocky. Portata 70 kg, peso 9,4 kg

K55210 POLO ECONOMY Portabici per 2 bici
Telescopico in altezza corredato di n.1 Blocky Portata 40 kg peso 4 kg




K55202 POLO CARAVAN Portabici per caravan 2 bici, in tubo Ø 30 mm, spessore 2 mm, completo di fissaggi al timone. L'elemento centrale si piega per poter accedere al vano anteriore del caravan. Portata 40 kg, peso 4,5 kg




A.	K55215	Canalina supplementare per portabici corredata di cinghiette terminali in plastica e bulloneria
B.	K55216	Cinghiette per portabici con fibbie in alluminio
C.	K55236	Piastrina con anello per ancoraggio materiali all'interno del garage Dim 60 x 20 mm Conf. 10 pz.
D.		BLOCKY Fissabici in tubo Ø 30 mm., può stringere da Ø 18 fino a 38 mm, completo di protezioni in PVC
	K55086	Per la 4° bici
	K55087	Per la 3° bici
	K55088	Per la 2° bici
	K55089	Per la 1° bici

E.	K55045	Cartello omologato per carichi sporgenti
F.		CLIP Fissabici realizzato in alluminio Ø 30 mm per bloccare tubi fino a Ø 60 mm da un lato e dall'altro fino a Ø 38 mm
	K55101	Per la 4° bici
	K55102	Per la 3° bici
	K55103	Per la 2° bici
	K55104	Per la 1° bici
G.	K55215.01	Fermo per cinghietta K55216 conf. 10 pz.
H.	K55261	Terminale per canalina K55215 conf. 10 pz.
I.	K55215.02	Snodo + pomello per portabici

K55266	Profilo in alluminio per fissaggio bici interno garage. Coppia completa di 10 golfari Dim 2000 mm peso 3,4 kg
K55266.01	Golfare per K55266



K55004.02	Holder Paratia telescopica per bloccaggio oggetti all'interno del garage. Lunghezza binari 2000 mm, sponda telescopica da 850 a 1500 mm.




K55242 Rampa in alluminio per caricare moto nel garage. Dim aperta 2000 x 230 mm, chiusa 1000 x 230 mm, peso 5 kg, portata 200 kg

PEDANE UNIVERSALI AL-KO IN ALLUMINIO



	Portata	Lunghezza	Larghezza	Modello
K55242.01	400 Kg	2 mt	225 mm	DIRTNA
K55242.02	400 Kg	2 mt	225 mm	CURVA

PATRICK



Fermabici/fermascooter portaruota di scorta Permette di bloccare ad una sola persona bici, moto e scooter, all'interno del garage. Articolo composto da 2 componenti:


- A. **K55021** Profilato di ancoraggio di alluminio
 B. **K55020** Bloccaggio per ruota in acciaio verniciato



- A. K55011** Cinghia tirante con fibbia 4 m Coppia
B. K55058 Cinghia tirante con cricchetto e gancio plast.4m
K55059 Cinghia tirante con cricchetto e gancio plast.6m



K55007 Struttura laterale in alluminio per portapacchi
 Lunghezza 2000 mm peso 3,2 kg (Coppia)



K55002 POLO RACK portapacchi componibile in alluminio anodizzato completo di 7 traverse e fissaggio al tetto. Le traverse che formano la base di appoggio possono essere posizionate a piacere, permettendo di superare gli ostacoli presenti sul tetto (camini, oblò, ecc.) Dim 2000 x 2200 mm

K55005 Traversa supplementare per K55002



K55004.01 POLO RACK PLUS Portapacchi in alluminio ovale verniciato 50 mm x 25 mm. Dimensioni 2000x2000 mm. Da abbinare a scala CLIMBER K55051



- A. K55035** Scaletta alluminio anodizzato 2 elementi. Un elemento da 1450 x 310 mm è provvisto di 2 staffe per il fissaggio alla parete, l'altro da 1700 x 310 mm è completo di agganci per poter essere usato anche all'interno
- B. K55036** Scaletta in alluminio anodizzato composta da 2 elementi incernierati. Completa di 2 staffe per il fissaggio alla parete. Dim. chiusa H 1600 mm aperta H 3200 x 310 mm
- C. K55048** Scaletta in alluminio per parte posteriore furgoni completa di fissaggi Dim. chiusa H 1200 mm aperta H 2000 x 310 mm
- D. K55051** CLIMBER Scala pieghevole in alluminio ovale verniciato 50 mm x 25 mm completa di chiusura, cerniere in acciaio e fissaggi. Dimensioni H1500 /2800 mm x L 300 mm da abbinare a POLO RACK PLUS K55004.01
- K55035.01** Fissaggio a parete per scala K55036
- K55035.02** Snodo in plastica per scala K55036
- E. K55049** Aggancio in acciaio plastificato per scaletta mod. K55035



COMPONENTI ESTERNI

Tra i vari prodotti presenti in questa sezione del catalogo:
gradini, stabilizzatori in plastica, supporti in alluminio, sistemi di stabilizzazione Caravan, antifurti, sospensioni ad aria, spoiler



Pratic gradino in robusto materiale plastico. Omologato TÜV Dim. 410 x 260 x 220 mm, portata 150 kg.

L60003 colore grigio

L60003.01 colore marrone

L60003.02 colore verde



Spot gradino in robusta plastica conforme alle vigenti leggi Europee. Omologato TÜV Colore grigio Dim. 460 x 280 x 230 mm peso 1,2 kg portata 200 kg




Primus gradino in materiale plastico Omologato TÜV Dim. 470 x 350 x H 250 mm portata 250 kg peso 2,4 kg

L60001 colore grigio

L60001.01 colore marrone

L60001.02 colore verde

L60001.03 colore blu



L60000 Gradino in acciaio zincato a gambe pieghevoli Dim 430 x 270 x H 50 mm chiuso 430 x 270 x H 250 mm aperto Peso 2,3 kg




L60002 Gradino in acciaio zincato Dim. 430 x 270 x H 250 mm peso 2,25 kg



L60310 Doble gradino pieghevole a due ripiani in alluminio Dim. 430 x 410 x H 210/240 mm



CUNEI LIVELLATORI



Materiale plastico antiscivolo

- A. L65070 Stronghy Dim 460 x 170 x 80 mm Portata 3000 kg Peso 1,7 kg Coppia
- B. L65071 Superstronghy Dim 500 x 200 x 100 mm Portata 3000 kg Peso 3,2 kg Coppia
- C. L65072 Trio Tre livelli Dim 535 x 160 x 120 mm Portata 3000 kg Peso 4,2 kg Coppia
- D. L65073 Max Per ruote gemellate Dim 600 x 300 x 120 mm Portata 3000 kg Peso 4,8 kg Coppia



Stabilizing Jack Concepito per stabilizzare caravans, autocaravans, carrelli tenda. Realizzato in acciaio zincato. Superficie d'appoggio 2,5 cmq.

Capacità statica 600 kg cad Peso sollevabile 400 kg

L60055 Regolazione: da 29 a 45 cm Peso 4 kg Coppia

L60056 Regolazione: da 39 a 55 cm Peso 4,5 kg Coppia

L60057 Regolazione: da 27 a 40 cm Peso 3,6 kg Coppia



L60029 Martinetto in acciaio zincato per caravan

L60031 Chiave per martinetto



L60052 Supporto in plastica regolabile in altezza da 31 a 45 cm. Portata 800 kg cad. Kit di quattro pezzi



A. L60008 Martinetto AL-KO Portata 1000 kg

B. L60009 Martinetto AL-KO rinforzato Portata 1000 kg



- A. L60034 Chiocciola per piedino AL-KO Ø 16 mm
- B. L60035 Chiocciola per piedino AL-KO Ø 20 mm
- C. L60036 Soffietto
- D. L60037 Cavetto
- E. L60038 Molla per repulsore 60 S
- F. L60039 Molla per repulsore 90 S
- G. L60040 Boccole per repulsore anteriore
- H. L60041 Boccole per repulsore posteriore

- A. L60020 Ruotino telescopico, Ø 35 con ruota piena Ø 170 mm
- B. L60021 Ruotino telescopico, Ø 48 con ruota piena Ø 170 mm
- C. L60022 Ruotino telescopico, Ø 48 con ruota schiumata Ø 240 mm
- D. L60023 Ruotino telescopico, Ø 48 con ruota pneum. Ø 240 mm
- E. L60024 Ruota schiumata Ø 240 mm
- F. L60025 Ruota pneumatica Ø 240 mm
- G. L60026 Ruota piena Ø 170 mm.
- H. L60027 Morsetto per ruotino Ø 48 mm
- I. L60028 Morsetto per ruotino Ø 35 mm

AL-KO ATC TRAILER CONTROL



IL FUNZIONAMENTO

Il rimorchio inizia a sbandare (fig. A), l'ATC frena automaticamente la caravan lievemente (fig. B), dopo pochi secondi il rimorchio è stabilizzato (fig. C)

L60054 AL-KO ATC Trailer Control sistema antisbandamento per rimorchi

• STABILIZZAZIONE ELETTRONICA DEL RIMORCHIO IN SITUAZIONI CRITICHE

Quando la caravan ha iniziato a sbandare non riesce più a stabilizzarsi da sola. In questo momento entra in azione il sistema elettronico ATC frenando lievemente la caravan e riducendo gradualmente il movimento oscillante del rimorchio, senza l'intervento del guidatore

• SEMPLICE MONTAGGIO

- Sensore ATC, elettronica di comando e servomotore per l'azione frenante sono protetti da una carcassa compatta che può essere montata facilmente dietro l'asse, collegandolo poi all'impianto frenante del rimorchio e alle apparecchiature di bordo del veicolo
- Alimentazione tramite il polo positivo permanente della spina a 13 poli
- Selftest automatico del sistema ad agganciamento rimorchio compiuto
- Possibile montaggio successivo



STABILIZZATORI AL-KO Gli stabilizzatori AL-KO AK™ riducono efficacemente eventuali movimenti di sbandamento tra veicolo di traino e rimorchio e garantiscono in tal modo la massima sicurezza di guida




L60053 Stabilizzatore AL-KO 1300

Smorzamento tramite ferodi speciali che agiscono permanentemente sulla sfera con una forza di 15 quintali. I ferodi superano i 50 mila km su strada senza bisogno di essere sostituiti. In caso di necessità la loro sostituzione è di estrema facilità e non richiede l'intervento di specialisti. Usura ferodi: se la tacca rossa, a posizione aperta si trova entro la zona verde indicata sul corpo, i ferodi non sono usurati. Un indicatore aggiuntivo consente il controllo della sfera e del meccanismo di aggancio. Se appare la zona verde dell'impugnatura, il gancio e la sfera sono in perfette condizioni. Lo stabilizzatore è dotato di un indicatore di aggancio



L60053.01 Stabilizzatore AL-KO 3400

Quattro ferodi speciali agiscono, con una forza di 30 quintali, sulla sfera del gancio di traino migliorando notevolmente il momento di smorzamento (aumento fino al 20%) e in tal modo vengono efficacemente attenuati sia i movimenti di sbandamento laterale che quelli di beccheggio verticale migliorando notevolmente il momento frenante. Lo stabilizzatore è dotato di un indicatore di aggancio



A. L60032 Testina di aggancio AL-KO AK160

B. L60042 Protezione per testina AL-KO SOFT DOCK

C. L60043 Antifurto AL-KO SAFETY BALL

D. L60044 Protezione per sfera gancio traino AL-KO SOFT DOCK



L65026.01 Antifurto

antifurto universale AL-KO da applicare alla testina d'aggancio



L65026 Secur Caravan

antifurto completo di lucchetto da applicare alla testina d'aggancio



AIR TOP AL-KO



La sospensione ad aria aggiuntiva AL-KO Air Top ripristina la stabilità del veicolo riducendo il temuto rollio laterale

- L60090 kit per Fiat Ducato 1990
- L60091 kit per Fiat Ducato 1994
- L60092 kit per Iveco Daily 2000 ruote gemellate
- L60097 kit per Iveco Daily 2000 35.13 ruota singola
- L60093 kit per Ford Transit 100/120 assale quadro
- L60094 kit per Ford Transit 130/150/190 assale tondo
- L60098 kit per Ford Transit 350 nuovo tipo
- L60095 kit per Volkswagen LT 35
- L60096 kit per Fiat Ducato X 250
- L60106 kit per Renault Master

AIR TOP DYNAMIC AL-KO



Sospensione aggiuntiva ad aria a gestione elettronica per veicoli su telaio originale.

- Gestione elettronica della sospensione con regolazione automatica della pressione
- Funzione "Overload" possibilità di irrigidire l'assetto di guida in situazioni critiche
- Fornibile anche come accessorio per motorcaravan già allestiti con Air Top
- Gestione manuale della sospensione a velocità inferiore a 30 Km/h con possibilità di regolazione indipendente a dx e sx
- Compressore autonomo (utilizzabile per varie applicazioni: es. pneumatici, gommoni, pulizia, ecc...)

- L60087 kit specifico per Fiat Ducato x 250
- L60088 kit abbinabile a tutti i modelli AirTop

SPOILER



- L65055 Spoiler in ABS da applicare al paraurti Fiat Ducato 91-93, colore grigio (verniciabile)



Specchio retrovisore Keek Vetro dim. 183 x 125 mm

L45105 Vetro curvo

Ricambi per retrovisore Keek

L45125 Coppa completa x retrovisore Keek

L45132 Tirante x retrovisore Keek

L45137 Morsetto x retrovisore Keek



Specchio retrovisore Global Vetro dim. 170 x 120 mm

L45100 Vetro piatto

L45101 Vetro curvo

Ricambi per retrovisore Global

L45004 Vetro ricambio x retrovisore Global

L45131 Tirante x retrovisore Global



Specchio retrovisore Eurovision Vetro dim. 160 x 90 mm

L45102 Vetro piatto

L45103 Vetro curvo

Ricambi per retrovisore Eurovision

L45005 Vetro ricambio x retrovisore Eurovision

L45131 Tirante x retrovisore Eurovision



Terminale per tubo di scarico in acciaio

L60046 Ø 67 mm

L60047 Ø 71 mm

L60048 Ø 74 mm



L60011 Portaruota di scorta AL-KO in acciaio zincato da applicare su tutti i telai di larghezza da 1300 a 1560 mm

INDICE GENERALE

CATALOGO n. 11 ST.LA. - Componenti e soluzioni per l'industria del caravan

A

ACCESSORI BAGNO 64, 65
 ACCESSORI FOTOVOLTAICO 108
 ACCESSORI GAS 82, 83, 84
 ACCESSORI WC 58, 59, 60, 61
 ALLUNGATORI CASSAPANCA 38
 ALLUNGATORI PER TAVOLO 36, 37
 ANTIFURTO 141
 ANTENNE 114, 115, 116, 117
 AREATORI 17, 18, 19, 20, 21
 ASCIUGACAPPELLI 65
 ASPIRATORI 21
 ATTACCAPANNI 51
 ATTACCHI IDRAULICI 76
 AVVOLGITUBO ACQUA 76
 AVVOLGITUBO ELETTRICO 96

B

BASI RUOTANTI 56
 BATTERIE 100
 BOCCHETTONI 73
 BRACCETTI PER FINESTRE 40, 41

C

CAMINI 20,
 CARICA BATTERIE 100, 101, 109, 110
 CASSAFORTE 52
 CATARIFRANGENTI 95
 CAVO ELETTRICO 96
 CENTRALINE ELETTRICHE 102
 CERNIERE 28, 29
 CHIUSURE 22, 23, 24, 25, 26, 27
 COLLANTI 13, 14
 CORDE 6
 CORNICI PER PRESE 105
 CUNEI LIVELLATORI 139

D

DOCSETTE 77
 DOCCIA SOLARE 76

F

FANALI 93, 94, 95
 FARETTI 86
 FERMABOMBOLE 82
 FERMABICI 134
 FERMAPORTA 29
 FERMASCOOTER 134
 FINESTRE 42, 43, 44
 FISSAMOBILI 28
 FRIGORIFERI 111, 112
 FUSIBILI 99

G

GAMBE PER TAVOLO 31, 32, 33, 34, 35
 GRADINI 138

I

INTERRUTTORI 103, 106
 INVERTER 118

L

LAMIERE 12
 LAMPADE 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
 LAMPADE A LED 91, 92
 LAVELLI PLASTICA 64
 LETTI 126, 127, 128
 LIQUIDI PER WC 59

M

MACERATORI 61
 MANIGLIE 26, 30
 MARTINETTI 139
 MENSOLE IN FILO CROMATO 53, 54, 55
 MISCELATORI 78, 79, 80
 MISURATORI DI LIVELLO 74

O

OBLO' 21, 22
 OSCURANTI 46, 47, 48, 49
 OSCURANTI ZANZARIERE 50

P

PANNELLI COMPENSATO 15, 16
 PANNELLI ELETTRICI 100, 101, 102
 PANNELLI FOTOVOLTAICI 107
 PARATIE PER GARAGE 133
 PIASTRE GIREVOLI 56
 PILETTE 73
 PLAFONIERE 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
 POMPE 75
 PORTABICI E ACCESSORI 132, 133
 PORTAFUSIBILI 99
 PORTAOGGETTI 52
 PORTAPACCHI 135
 PORTATV 120, 121, 122, 123
 PRESE ELETTRICHE 97, 98, 103, 106
 PRESSOSTATI 71
 PROFILI ALLUMINIO 10
 PROFILI PLASTICA-GOMMA 10, 11
 PROTEZIONI PER LETTO 129
 PROTEZIONI PER FINESTRA 8

R

RACCORDI PORTAGOMMA 71, 72
RAMPA DI CARICO 134
RICAMBI PER VALVOLE 62, 63
RILEVATORI FUGHE GAS 84
RISCALDATORI 110
RUBINETTI 78, 79, 80
RUOTINI 140

S

SCALE PER LETTO 130
SCALE PER MANSARDA 129
SCALE PER PORTAPACCHI 135
SCAMBIATORI DI CALORE 110
SENSORI PARCHEGGIO 118
SERBATOI ACQUA 68, 69
SERBATOI GPL 82
SERRATURE 22, 23, 24, 25, 26, 27
SIFONI 73
SIGILLANTI 13, 14
SONDE ACQUA 74
SOSPENSIONI PNEUMATICHE 142
SPECCHI RETROVISORI 143
SPINE 95, 96, 97
SPOILER 142
STABILIZZATORI 139, 140, 141
STACCA-BATTERIE 99
STENDIBIANCHERIA 8
STUOIE 7
SUPPORTI TV 120, 121, 122, 123

T

TAPPI 69
TELI IMPERMEABILI 6
TENDINE 50
TENDE 6, 7
TESTINE AGGANCIO 141
TRASFORMATORI 109
TRASLATORI PER TAVOLO 36, 37, 39
TUBI IN PLASTICA 70

V

VALVOLE (ricambi) 62, 63
VENTILATORI 20
VETRORESINA 12

W

WC 58

Z

ZANZARIERE 50, 51



La ditta ST.LA. si riserva di modificare dimensioni, stile ed estetica degli articoli illustrati nel presente catalogo senza preavviso.

Finito di stampare Marzo 2011

*Impaginazione e creatività EMMECI PROGRAM www.emmeci.org
Stampa EUROSTAMPA SRL www.eurostampasrl.com*