

Time to
go



2011

SISTEMI DI PORTAGGIO

La pazienza è una virtù

Che si tratti della pausa caffè, dell'intervallo del pranzo o del momento in cui collassiamo davanti alla TV, siamo tutti in attesa di qualcosa. Forse di una boccata d'aria pura, di una scarica di adrenalina o della quiete che scende su di noi quando non siamo più disturbati dal cellulare, o ancora del ronzio delle ruote della bicicletta o del fruscio della neve farinosa. E' a questo punto che entriamo in gioco noi, offrendovi prodotti sicuri ed eleganti, affinandoli attraverso severi test di sicurezza e ridisegnandoli per adeguarli costantemente al design in continua evoluzione delle auto moderne. Il nostro obiettivo è l'innovazione. In questo settore siamo leader di mercato consentendovi di trasportare le vostre attrezzature in modo sicuro, semplice ed elegante. Ora non dovete far altro che essere un po' pazienti.





**Thule Dynamic**

La nuova linea di box da tetto sportiva, aerodinamica e compatta.

26

**Thule ProRide**

Il portabici da tetto più completo ed elegante

47

**Thule Hull-a-Port Pro**

Portakayak basculante, compatto e facile da caricare.

66

NEW**Thule SlideBar**

La nostra nuova e innovativa Thule SlideBar agevola il carico degli oggetti pesanti.

15**NEW****Thule EuroClassic G6**

Innovativo portatarga con luci LED.

51**Thule Xtender**

Scorre all'esterno del tetto dell'auto per agevolare il carico.

74**NEW****Thule Transport Borse da viaggio****37****Thule Catch-all****38****Thule BackPac**

Il portabici posteriore all'avanguardia.

57**Thule SlideBar**

La nostra nuova e innovativa Thule SlideBar agevola il carico degli oggetti pesanti.

15

Test	6
Innovazioni	8

Racks**10**

Tecnologia e Caratteristiche.....	13
Barre	14
Piedi.....	18

Cargo**20**

Tecnologia e Caratteristiche.....	23
Box da tetto	24
Box da tetto pieghevoli.....	30
Bagagliere	32
Sistema di portaggio posteriore.....	34
Soluzioni per interni	36
Informazioni tecniche.....	40

Bike**42**

Tecnologia e Caratteristiche.....	45
Portabici da tetto.....	47
Portabici per gancio traino.....	50
Portabici per portello posteriore.....	56
Portabici da interni.....	59
Informazioni tecniche.....	60

Water**62**

Tecnologia e Caratteristiche.....	65
Supporti per sport acquatici	66
Informazioni tecniche.....	69

Winter**70**

Tecnologia e Caratteristiche.....	73
Supporti per sport invernali.....	74
Informazioni tecniche.....	75


Professional**76**

I test non sono mai troppi



Per Thule i test sono fondamentali ed è per questo che i nostri accessori sono leader indiscutibili del mercato in termini di sicurezza e durata. Presso il nostro Centro prove ogni prodotto viene sottoposto alle condizioni più inclementi, dal freddo della Scandinavia al caldo torrido del deserto e, grazie ad una speciale camera ad atmosfera salina, ad un banco di collaudo e ad un dosso artificiale, verifichiamo rispettivamente la protezione contro la ruggine, la resistenza alla pressione ed al carico e gli effetti prodotti da forze estreme sul gancio traino. Testiamo altresì la resistenza agli agenti chimici e disponiamo di una galleria del vento per studiarne l'aerodinamica; ma non è finita qui, grazie ad una macchina che scuote vigorosamente il prodotto, simuliamo in pochi giorni l'uso di tutta la sua vita utile. Perciò, quando applichiamo il nostro marchio su qualcosa, potete essere certi che si tratta del prodotto più resistente e affidabile presente sul mercato.





Una storia di innovazioni

Tecnici innovativi

I nostri tecnici progettano accessori leader di mercato fin dal lontano 1942 innovando costantemente il settore. Nel 1973 abbiamo creato Luxus, il primo portasci in Europa provvisto di serratura integrata; successivamente, dopo una serie di altre importanti innovazioni, abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra barra portatutto grazie al sistema Rapid che, progettato per adattarsi a qualsiasi vettura senza bisogno di utensili, si è ben presto imposto come standard di riferimento. Nel 2004 abbiamo lanciato il portakayak Hull-A-Port che ha reso il trasporto

del kayak semplice come non è mai stato, consentendo di caricarlo su un fianco e liberando così spazio sul tetto per poter trasportare due kayak anche in presenza di barre molto corte. Queste sono solo alcune delle innovazioni che hanno contraddistinto la nostra azienda nel corso del tempo e, visto che il nostro obiettivo è migliorarci continuamente, per il 2011 siamo orgogliosi di presentare la nuova SlideBar, la prima barra che scorre all'esterno del tetto evitando di sporcarvi e graffiare la carrozzeria.

**2011 – SlideBar**

La nuova ed esclusiva Thule SlideBar scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico di oggetti pesanti, evitando di sporcarvi e graffiare la carrozzeria.



Un viaggio di mille miglia comincia con una barra portatutto

Racks

Se volete costruire qualcosa di solido, dovete assicurarvi che le basi siano robuste; la base più robusta in assoluto per il carico sul tetto è una barra Thule. Da decine di anni la nostra azienda innova, testa e perfeziona le barre portatutto più versatili presenti sul mercato, perciò, a prescindere dall'avventura che avete scelto e dal tipo di veicolo che intendete utilizzare, l'inizio sarà il migliore possibile.



Racks

Le barre portatutto Thule, robuste, affidabili e adatte a quasi tutte le auto, sono le più resistenti che possiate trovare sul mercato. Sia che le scegliate aerodinamiche o a sezione rettangolare, potete stare certi che il trasporto della vostra attrezzatura avverrà sempre con stile. E, grazie alla canalina presente su ogni barra aerodinamica, passare da un accessorio all'altro risulterà ancora più semplice perché non dovrete fare altro che scorrere il nuovo carico in posizione e ... partire verso una nuova avventura.



Tecnologia e caratteristiche



Scorrimento bidirezionale

La nuova ed esclusiva barra SlideBar scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico di oggetti ingombranti, evitando di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.



Thule Adattatore per canalina a T

Consente di montare il box sulle barre portatutto utilizzando le canaline a T eventualmente presenti; grazie alla funzione di scorrimento è inoltre possibile sfruttare la barra in tutta la sua lunghezza.



Serratura integrata

Le barre portatutto sono provviste di serratura e, grazie al One Key System, è possibile usare una sola chiave per tutti gli accessori Thule.



Attrezzi integrati

Nella maggior parte dei portatutto Thule gli attrezzi sono integrati, perciò non si rischia di dimenticarli a casa.



Scala graduata sulla barra

Nessuna misurazione necessaria: basta posizionare il piede sul contrassegno desiderato e bloccarlo con un clic.



Indicatori di coppia

Indicano quando la barra è fissata in modo corretto e sicuro al veicolo.





NEW

Thule SlideBar

La nuova ed esclusiva barra SlideBar scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico di oggetti pesanti, evitando di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.

Thule SlideBar

- Scorrimento bidirezionale
- Bloccaggio automatico di sicurezza a scatto.
- 60 cm di estensibilità per consentire a chiunque di accedere all'intera barra portatutto.
- Serratura su entrambi i lati per bloccare il sistema impedendone l'uso non autorizzato.
- Contrassegno colorato per indicare la posizione aperta e chiusa.
- Terminali rivestiti in gomma offrono una presa ultrasicura quando si utilizza la funzione di scorrimento.
- Meccanismo di scorrimento in corso di brevetto.
- Omologata City Crash.



reddot design award
winner 2011

Per cominciare

1

Trovate il piede giusto.

E' essenziale individuare i piedi compatibili con la propria auto e la scelta dipende dal tipo di tetto: che sia di tipo standard oppure provvisto di serie di punti fissi di aggancio o barre longitudinali classiche o integrate, nel nostro catalogo troverete sempre il prodotto adatto.

Per i piedi adeguati al vostro modello di vettura, consultate la Guida Thule nel sito www.thule.com.



La nuova Guida Thule facile e completa, consultabile nel sito www.thule.com e la Guida cartacea, disponibile presso i rivenditori, vi aiutano a individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.



Piedi per barre portatutto Thule

2

Individuate il kit di montaggio adatto alla vostra auto.

Se la vostra auto è priva di barre longitudinali o grondine, vi occorre un kit di montaggio al quale fissare i piedi che si adatti perfettamente alla vettura. Ecco perché offriamo una selezione di kit in grado di coprire praticamente tutte le marche e modelli; quale che sia il vostro veicolo, abbiamo il kit perfetto per voi.

Per il kit di montaggio perfetto per il vostro modello di vettura, consultate la Guida Thule nel sito www.thule.com.



Kit di montaggio Thule

Esempi di piedi per barre portatutto



Piede per auto con punti fissi di aggancio.



Piede per auto con barre longitudinali classiche.



Piede per auto con barre longitudinali integrate.



Piede per auto con tetto normale.

Scegliete la barra che preferite: rettangolare, aerodinamica o scorrevole.

A questo punto siete pronti per montare le barre la cui scelta dipende fondamentalmente dalle vostre esigenze. La classica barra in acciaio a sezione rettangolare è robusta ed il rivestimento in plastica la rende ultra durevole. La barra aerodinamica in alluminio è più filante e leggera e, grazie alla canalina a T per il montaggio rapido degli

accessori, può essere sfruttata in tutta la sua lunghezza. Se invece avete un'auto con tetto alto oppure dovete trasportare oggetti ingombranti, la nuova SlideBar fa al caso vostro: grazie al meccanismo integrato di scorrimento potrete caricare facilmente anche gli oggetti più voluminosi senza correre il rischio di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.

NEW



Thule SlideBar

L'innovativa barra che scorre all'esterno del tetto per facilitare il carico e lo scarico di oggetti pesanti, evitando di sporcarvi e rovinare la carrozzeria.

Cod. 891, lunghezza 127 cm.
Cod. 892, lunghezza 144 cm.
Cod. 893, lunghezza 162 cm.



Thule AeroBar

Filanti ed eleganti, semplificano al massimo il montaggio degli accessori grazie all'esclusiva canalina a T.

Cod. 860, lunghezza: 108 cm.
Cod. 861, lunghezza: 120 cm.
Cod. 869, lunghezza: 127 cm.
Cod. 862, lunghezza: 135 cm.
Cod. 863, lunghezza: 150 cm.



Thule SquareBar

Classiche e robuste, realizzate in acciaio con rivestimento in plastica nera per la massima durata.

Cod. 760, lunghezza: 108 cm.
Cod. 761, lunghezza: 120 cm.
Cod. 769, lunghezza: 127 cm.
Cod. 762, lunghezza: 135 cm.
Cod. 763, lunghezza: 150 cm.

Barre a sezione rettangolare in acciaio rinforzato, spesse 3 mm.

Cod. 765, lunghezza: 163 cm.
Cod. 766, lunghezza: 200 cm.
Cod. 767, lunghezza: 220 cm.

Piedi per barre portatutto



Thule Rapid System 751

Piede universale per auto con punti fissi di aggancio.



Thule Rapid System 753

Piede ribassato, elegante e universale, per auto con punti fissi di aggancio o barre longitudinali integrate.



Thule Rapid System 754

Il piede più sicuro ed esclusivo per le auto senza barre longitudinali o punti fissi di aggancio.



Thule Rapid System 757

Il piede più venduto al mondo per le auto con barre longitudinali di dimensioni normali.



Thule Rapid System 775

Piede elegante ed universale, adatto per barre longitudinali di qualsiasi dimensione.



Thule Smart Rack

784 / 785

Soluzione completa (piedi+barre) per auto provviste di barre longitudinali.



Thule 951

Classico piede per auto con grondine.

Piedi per barre portatutto



Nome	Auto con tetto standard	Auto con punti fissi di aggancio		Auto con profili integrati	Auto con barre longitudinali classiche			Auto con grondine
	Thule Rapid System 754	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 751	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 757	Thule Rapid System 775	Thule SmartRack 784 & 785	Thule 951
Portata (kg)¹	75	100	100	75	100	100	75	100
Altezza del piede (cm)²	9,6	7,2	10,5	7,2	7,5	6,5	7,5	15
Serratura	One-Key System 544	•	•	•	•	•		Accessorio 527
Per barre aerodinamiche	•	•	•	•	•	•		
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	•	•
Adatto a barre scorrevoli	•	•	•	•	•	•		
Richiede kit di montaggio	•	•	•	•				
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•	
Varie					Per barre longitudinali di dimensioni comprese tra 22 e 55 mm.	Per barre longitudinali di dimensioni comprese tra 20 e 68 mm.	Adatto a barre longitudinali comprese tra 18 e 50 mm. Bloccabile con attrezzo speciale.	Disponibile anche per auto con tetto rialzato, piedi 952 (20 cm) e 953 (28 cm).

¹ La portata è il peso massimo consentito per ogni tipo di barra portatutto. Consultate il manuale della vostra auto per verificarne la portata massima.

² L'altezza del piede è la distanza fra la base del piede e la parte superiore della barra.

Nota:

- Per calcolare la distanza dalla parte inferiore della barra, sottrate 22 mm per le barre a sezione rettangolare e 27 mm per quelle aerodinamiche..
- La misura dell'altezza non comprende il kit di montaggio specifico.

I piedi per barre portatutto sono disponibili in confezione da 4 pz e le barre in confezione da 2 pz.



Accessori per carichi speciali

Alcune attrezzature richiedono soluzioni speciali – ad esempio tavole, scale, tubi e altri oggetti voluminosi non trasportabili sulle normali auto. Per soddisfare le vostre esigenze specifiche in queste occasioni, abbiamo sviluppato una serie di pratici accessori.



Thule Fermacarico 314

- Robusti fermacarico sviluppati in collaborazione con i professionisti.
- I fermacarico sono facili da spostare e regolare in base al carico.



Thule Cinghia fermacarico 552

- Cinghia e fermacarico in un unico accessorio.
- Comprende due fermacarico e due cinghie da 190 cm.



Thule Fermascale 330

- Accessorio di carico versatile e facile da usare.
- Porta fino a tre scale.



Thule Rullo 815

- Il meccanismo a rullo consente di far scorrere facilmente gli oggetti lunghi sul tetto dell'auto.
- Ideale per caricare oggetti molto lunghi come scale, assi di legno ecc.
- Il rullo è rivestito in gomma per la massima protezione durante il carico.
- Può essere usato anche per facilitare il carico di kayak o tavole da surf.

Accessori per carichi speciali



Nome	Thule Cinghia fermacarico	Thule Portascale	Thule Fermascale	Thule Fermabagagli	Thule Rullo	
	552	548	330	502/ 503	314	815
Altezza (cm)	9			25/9	15	
Lunghezza della cinghia (cm)	2x190	1x275				
Serratura	Accessorio 538	•		Accessorio 538	Accessorio 538	
Per barre aerodinamiche ¹			•		•	•
Per barre a sezione rettangolare	•	•		•		•
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•
Varie	Cinghia e fermacarico in un unico accessorio. Disponibile in set da 2 pz.	Porta fino a 3 scale. Con 3 fermacarico.	Porta fino a 3 scale (50 kg) Con 4 fermacarico e meccanismo di fissaggio per scale.	4 fermacarico mobili	2 fermacarico mobili.	Larghezza: 65 cm. Profilo in alluminio, rivestito in plastica morbida (TPE).

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Una categoria di box molto speciale

Tutti i box Thule vengono sottoposti ad un rigoroso programma di test che ne assicura la massima tenuta alla vettura in qualsiasi condizione. Progettati per accogliere le vostre attrezzature con facilità, risultano semplici da caricare e da fissare e vengono costantemente ridisegnati per adattarsi al design in continua evoluzione delle auto moderne. Inoltre si contraddistinguono per un look esclusivo che non vi farà di certo passare inosservati.





Cargo

Thule offre la gamma di box da tetto più completa al mondo. Tutti i nostri modelli sono progettati per durare a lungo, oltre che per attirare gli sguardi, e si distinguono per le pratiche funzionalità che vi faranno risparmiare tempo e fatica. Grazie a standard di sicurezza di gran lunga superiori a quelli previsti dalle normative internazionali, potrete partire per le vostre avventure in tutta tranquillità. Nonostante l'eccezionale capacità di carico dei nostri box, ci sono tuttavia tanti piccoli oggetti che occorre tenere in auto; per questi abbiamo sviluppato una nuova gamma di accessori che consentono di riporli all'interno della vettura in modo ordinato e pulito.



Tecnologia e caratteristiche



Power-Click

Sistema premontato di fissaggio rapido brevettato con indicatore di coppia integrato. Di serie su Thule Excellence e Thule Dynamic.



Dual-Side

Permette di aprire il box da entrambi i lati per agevolare il montaggio, il carico e lo scarico. Di serie su Thule Excellence, Thule Dynamic e Thule Atlantis.



Chiusura centralizzata

Sistema brevettato di chiusura centralizzata - la chiave può essere estratta solo se sono stati chiusi tutti i punti di chiusura. Di serie su tutti i box Thule con apertura laterale.



Tecnologia di diffusione

Design integrato per l'ottimizzazione dell'aerodinamica e il posizionamento più basso sull'auto. Di serie su Thule Excellence e Thule Dynamic.



Massimo accesso al bagagliaio

Grazie alla posizione avanzata del box sul tetto è possibile aprire completamente il portello.



Fondo antiscivolo

Lo speciale inserto in gomma presente sul fondo del box garantisce la massima stabilità del carico. Di serie su Thule Excellence e Thule Dynamic.



2 tonalità di colore

Design esclusivo con 2 tonalità di colore abbinate in sede di stampaggio. Di serie su Thule Excellence.



Ripiegabile

Il box può essere ripiegato su se stesso per un agevole trasporto e rimessaggio. Di serie su Thule Ranger.



Maggiore capacità di carico

Le barre di carico regolabili permettono il fissaggio sulla bagagliaia di altri accessori. Di serie su Thule Xperience.



Box da tetto





Thule Excellence

– il box da tetto più esclusivo al mondo

Thule Excellence

- Design esclusivo con 2 tonalità di colore.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Click per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
- Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
- Sistema di chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
- Aerodinamica avanzata con tecnologia di diffusione e spoiler.
- Massimo accesso al bagagliaio grazie alla posizione avanzata del box.
- Copertura per proteggere il box da graffi e polvere quando non viene utilizzato.
- Maniglie interne ed esterne per agevolare l'apertura e la chiusura.
- Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.


Dimensioni e colore



Esclusiva combinazione di 2 tonalità di colore.
Capacità: 520 litri. Dimensioni: 218x94x40 cm.



Power-Click



Dual-Side



Chiusura centralizzata



Tecnologia di diffusione



Massimo accesso al bagagliaio



Copribox



Fondo antiscivolo



Thule Dynamic

– nuovo box da tetto sportivo, aerodinamico ed elegante

Thule Dynamic

- Lo speciale profilo avvolgente e le linee affusolate fanno sì che il box si adatti perfettamente al tetto, armonizzandosi con il design delle auto moderne.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato PowerClick per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
- Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
- Chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
- Aerodinamica avanzata con tecnologia di diffusione e spoiler.
- Massimo accesso al bagagliaio della vettura grazie alla posizione avanzata del box.
- Maniglie esterne per agevolare l'apertura e la chiusura.
- Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.

Dimensioni



Thule Dynamic 900. Volume: 520 litri. Dimensioni: 205x820x484x35.



Thule Dynamic 800. Volume: 420 litri. Dimensioni: 206x820x484x34.

Colori



Nero lucido. Thule Dynamic 800 e 900.



Titania lucido. Thule Dynamic 800 e 900.



Power-Click



Dual-Side



Chiusura centralizzata



Tecnologia di diffusione



Massimo accesso al bagagliaio



Fondo antiscivolo



Thule Atlantis

– spazioso e con tante pratiche funzionalità

Thule Atlantis

- Design spazioso e aerodinamico che aumenta la stabilità e riduce al minimo resistenza all'aria, rumore del vento e vibrazioni.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Grip per un montaggio veloce e sicuro con una sola mano.
- Chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
- Disponibile in quattro dimensioni in un brillante colore argento lucido. Atlantis 780 e 900 sono disponibili anche in nero lucido.

Dimensioni



Thule Atlantis 900. Capacità: 650 litri. Dimensioni: 235x90x46 cm.



Thule Atlantis 780. Capacità: 480 litri. Dimensioni: 196x78x44 cm.



Thule Atlantis 600. Capacità: 340 litri. Dimensioni: 190x63x41 cm.



Thule Atlantis 200. Capacità: 440 litri. Dimensioni: 175x82x45 cm.

Colori



Argento lucido. Thule Atlantis 200, 600, 780 e 900.



Nero lucido. Thule Atlantis 780 e 900.



Power-Grip



Dual-Side



Chiusura centralizzata



Thule Pacific

– il box per ogni esigenza

Thule Pacific

- Base ribassata per ridurre resistenza all'aria, rumore del vento e vibrazioni.
- Sistema di fissaggio rapido brevettato Fast-Grip per eseguire tutte le operazioni dall'interno del box.
- Apertura Single-Side.
- Chiusura centralizzata.
- Disponibile in cinque pratiche dimensioni e nel colore grigio silver. I modelli Pacific 200, 600 e 700 sono disponibili anche in antracite.



Fast-Grip



Apertura Single-Side



Chiusura centralizzata

Dimensioni



Thule Pacific 700. Capacità: 460 litri. Dimensioni: 232x70x40 cm.



Thule Pacific 600. Capacità: 340 litri. Dimensioni: 190x63x39 cm.



Thule Pacific 500. Capacità: 330 litri. Dimensioni: 226x55x37 cm.



Thule Pacific 200. Capacità: 460 litri. Dimensioni: 175x82x45 cm.



Thule Pacific 100. Capacità: 370 litri. Dimensioni: 139x90x39 cm.

Colori



Grigio silver. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 e 700.



Antracite. Thule Pacific 200, 600 e 700.



Accessori per box da tetto



Thule Go Pack Set 8006

Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001. Progettato per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule Adattatore per canalina a T

Consente di montare il box sulle barre portatutto utilizzando le canaline a T eventualmente presenti; grazie alla funzione di scorrimento è inoltre possibile sfruttare la barra in tutta la sua lunghezza.



Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.



Thule Boxlift 571

Con Thule Boxlift potete sollevare facilmente il box da tetto fino al soffitto del garage. Il sollevatore è ideale anche per kayak e tavole da surf.



Thule Adattatore portasci per box

Volete trasportare gli sci in tutta sicurezza all'interno adel box? Vi consigliamo di usare il portasci interno Thule. Non dovete fare altro che scegliere l'accessorio adatto in funzione del modello di box (vedi informazioni tecniche pag. 40-41).



Box da tetto pieghevoli



Thule Ranger

– una soluzione pieghevole per la massima praticità

- Ripiegabile per un agevole trasporto e rimessaggio - una volta arrotolato trova facilmente posto nel bagagliaio dell'auto.
- Sistema di fissaggio rapido Easy-Snap per montare facilmente il box, senza bisogno di utensili.
- Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture nastrate e cerniera sigillata provvista di serratura integrata.
- Custodia speciale in dotazione per riporre il box arrotolato (Thule Ranger 90).
- Portata max: 50 kg.
- Estensioni con cerniere per adattare il box alle dimensioni del carico (Thule Ranger 500).
- Portasci in dotazione per trasportare gli sci in tutta sicurezza (Thule Ranger 500).
- Colori: Nero/grigio silver.



Easy-Snap

Sistema di fissaggio rapido facile da montare.



Custodia speciale

Per riporre il box arrotolato (Thule Ranger 90).

Dimensioni




Thule Ranger 90. Capacità: 340 litri.
Dimensioni: 110x80x40 cm.



Estensione

Con cerniere per ampliare lo spazio di carico (Thule Ranger 500).



Portasci

Portasci in dotazione per trasportare gli sci in tutta sicurezza (Thule Ranger 500).



Thule Ranger 500. Capacità: 300 litri.
Dimensioni: 190x50x30 cm.



Facile da riporre

Thule Ranger ha un ingombro minimo - potete addirittura riporlo nell'armadio.



Mettetelo sotto il braccio

La custodia speciale permette di trasportare facilmente il box dove occorre.



Srotolatelo

Sistemate lo sulle barre portatutto, srotolatelo e fissatelo. Ora siete pronti per caricare!



Bagagliere





Thule Xpedition

- Elevata portata, con ampie traverse.
- Sei occhielli mobili per il fissaggio delle cinghie o della rete fermabagagli permettono di assicurare stabilmente il carico.
- Disponibile in due dimensioni.
- Provista di serratura antifurto.



Thule Xplorer

- Design robusto in alluminio.
- Disponibile in tre dimensioni.
- Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.



Thule Xperience

- In acciaio tubolare robusto e leggero.
- Le barre di carico regolabili permettono di fissare sulla bagagliare portabici, portasci e supporti per sport acquatici.
- Provista di carenatura per una maggiore aerodinamica.
- Finitura liscia nera.
- Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.



Barre di carico

Permettono il fissaggio di accessori quali portabici, portasci, ecc.



Carenatura

Garantisce una migliore resa aerodinamica.



Accessori per bagagliare

Thule Rete fermabagagli

Estensibile, con dieci ganci mobili. Un accessorio ideale per le bagagliare Thule. Disponibile in due dimensioni: Cod. 595, 80x80 cm. Cod. 595-1, 130x90 cm.



Thule Nomad 834

Capiente sacca in materiale morbido e impermeabile, con cinghie integrate per il fissaggio alla bagagliare. Quando non viene utilizzata, la sacca può essere facilmente ripiegata e riposta nell'apposita custodia. 104x86x44 cm.





Sistema di portaggio posteriore



Thule
EasyBase
948



Thule EasyBase

– la soluzione di trasporto versatile quattro in uno

- Piattaforma in robusto metallo.
- Sistema di fissaggio brevettato compatibile con tutti i tipi di gancio traino, senza bisogno di regolazioni.
- La barra a U si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
- Espandibile installando gli accessori Thule EasyBase.
- Portata max: 60 kg.

948 impianto elettrico a 13 poli

949 impianto elettrico a 7 poli

Iniziate con EasyBase – e adattatela alle vostre esigenze



Thule EasyBike
948-1/948-2

- Si monta facilmente su EasyBase - senza bisogno di utensili.
- Può essere combinato per trasportare fino a 3 bici di qualsiasi dimensione.
- Le bici si caricano facilmente e rimangono saldamente in posizione.
- Il modello 948-1 porta una bici.
- Il modello 948-2 porta due bici.



Thule BackUp 900

- Si monta facilmente su EasyBase - senza bisogno di utensili.
- Robusto box portabagagli che aumenta di 420 litri la capacità di carico della vostra auto.
- Ideale se volete usare il tetto dell'auto per altri carichi o per trasportare oggetti voluminosi che richiedono protezione.
- Può essere montato anche su Thule EuroClassic Pro 902/903 e Thule BackPac 973.



Thule EasyBag 948-4

- Si monta direttamente su EasyBase per mezzo di robuste cinghie e senza bisogno di utensili.
- Dimensioni: 110x55x53 cm. Ideale per indumenti e attrezzature sportive ecc.
- Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture nastrate e cerniera con serratura integrata.
- Custodia speciale per il rimessaggio in dotazione.



Thule EasyBasket 948-3

- Si monta facilmente su EasyBase - senza bisogno di utensili.
- Grazie alle dimensioni generose permette di caricare di tutto, dal rasaerba ai sacchi di foglie raccolte in autunno.
- Ideale per carichi voluminosi, bagnati o sporchi.



Soluzioni per interni



Thule Borsa da viaggio

– trasporta le vostre attrezziature

Thule Borsa da viaggio piccola/grande 8022/8023

- Preparatevi per la prossima grande avventura! Organizzate, riponete e trasportate le vostre attrezziature in questi robusti borsoni da 38 e 70 litri.
- Materiali impermeabili e robusta base in poliuretano.
- I manici laterali e la cerniera lampo sul fianco facilitano l'accesso quando il borsone è stivato in un box da tetto Thule.
- L'ampia cerniera presente nella parte superiore consente di riporre con facilità stivali, caschi, attrezziature da arrampicata e altri oggetti ingombranti.



Thule Organizer per bagagliaio piccolo/medio/grande 8019/8020/8021

- Capacità di 27/41/64 litri per mantenere il carico organizzato e in posizione. Pannelli trasparenti per verificare velocemente il contenuto.
- Il bordo perimetrale in filo metallico mantiene aperto l'organizer durante il carico e lo scarico.
- Maniglie per agevolare il trasporto.



Thule Organizer orizzontale per bagagliaio 8018

- Esclusivo design salvaspazio.
- Pannelli trasparenti per verificare velocemente il contenuto.
- Progettato per riporre cavi di avviamento, attrezzi e dispositivi di sicurezza (catene da neve ecc.) nel minimo spazio.
- Tracolla e manici per agevolare il trasporto.



Thule Borsa Portadocumenti 8015

- Montaggio tra sedile e consolle centrale.
- Rimane in posizione grazie all'innovativa struttura a cuneo.
- Per pagine formato A4, con piccole tasche per documenti, penne ecc.



Thule Organizer per sedile anteriore 8016

- Si fissa al sedile anteriore con la cintura di sicurezza.
- Design a cartella per agevolare il trasporto.
- Tasca anteriore per accedere velocemente a piccoli dispositivi elettronici e altri oggetti.
- Per documenti e computer portatile fino a 16".



Thule Organizer per aletta parasole 8012

- Si fissa all'aletta parasole con il gancio e le cinghie.
- Specchietto ripiegabile brevettato.
- Pratica tasca per cellulari, dispositivi elettronici o aprigarage.
- Tasche multiple.



Thule Contenitore per rifiuti 8014

- Può essere appeso allo schienale o ad altri punti dell'abitacolo grazie alla cinghia regolabile.
- Il coperchio a chiusura automatica nasconde i rifiuti e mantiene pulito l'abitacolo.
- Rivestimento lavabile a prova di perdite.



Thule Organizer per sedile posteriore 8017

- Si fissa comodamente allo schienale del sedile del passeggero grazie alla cinghia regolabile.
- Il design angolato permette al conducente di accedere al contenuto.
- Tasca regolabile per bottiglia d'acqua.
- Manici per agevolare il trasporto.



Thule Fermatutto 8010

- Innovativo meccanismo di aggancio alla bocchetta dell'aria.
- Ideale per avere sempre a portata di mano piccoli apparecchi elettronici o altri oggetti.



Thule Organizer per sedile 8013

- Montaggio tra sedile e consolle centrale.
- Rimane in posizione grazie all'innovativa struttura a cuneo.
- Massima facilità di accesso a piccoli dispositivi elettronici, cavi, caricabatterie ecc.



Thule Organizer per elettronica 8011

- Base stabile.
- Mantiene il cellulare o navigatore GPS in posizione orizzontale per la massima comodità.
- Facilmente collocabile sul cruscotto del veicolo.



Thule Go Pack Set

Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001.
Progettato per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule BikeCase 836

- Ideale per bici da corsa o mountain bike.
- Comprende: 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 borsa di trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione baticatena.
- Dimensioni interne (cm): 114x74x24
- Dimensioni esterne (cm): 119x77x26



Thule Go Box 8005

- I due scomparti permettono di organizzare comodamente ogni tipo di attrezzatura, nel bagagliaio oppure a casa.
- Ripiegabile per semplificare il rimessaggio.
- Può essere ripiegata con un solo scomparto.
- Ripiegata ha uno spessore di appena 30 mm.
- Dimensioni (cm): 61x34x31



Thule Go Pack 8002

- Base impermeabile per proteggere il carico.
- Tracolla e manici imbottiti per un agevole trasporto.
- Dimensioni (cm): 61x33x31



Thule Go Pack Nose 8001

- Permette di sfruttare al meglio lo spazio ristretto nella parte anteriore del box da tetto.
- Base impermeabile per proteggere il carico.
- Tracolla e manici imbottiti per un agevole trasporto.
- Dimensioni (cm): 61x42x28

Box da tetto



Nome	Thule Excellence	Thule Dynamic			Thule Atlantis		
		800	900	200	600	780	900
Dimensioni (cm)	218x94x40	206x84x34	235x94x35	175x82x45	190x63x41	196x78x44	235x90x46
Dimensioni interne (cm)	205x85	180x70	208x80	165x76	180x58	185x73	223x84
Capacità (l)	520	420	520	440	340	480	650
Portata (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Nº max di paia di sci o snowboard	6-8	5-7	6-8	5-7	4-6	5-7	6-8
Sistema di fissaggio	Power-Click	Power-Click			Power-Grip		
Apertura	Dual-Side	Dual-Side		Dual-Side	Lato destro	Dual-Side	Dual-Side
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•
Portasci	Accessorio 694900	Accessorio 694800		Accessorio 694800	Accessorio 694600	Accessorio 694800	Accessorio 694900
Cinghie	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata	•	•	•	•	•	•	•
Per barre aerodinamiche¹	•	•	•	•	•	•	•
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	•
Distanza tra le barre (mm)	min 525 max 935	min 535 max 945	min 535 max 945	min 575 max 975	min 575 max 975	min 575 max 975	min 575 max 975
Omologato TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza max sci da carving (cm)	200	180	205	155	175	180	220
Colore	Design esclusivo con 2 tonalità di colore Nero lucido/titanio metallizzato (6119)	Titanio lucido/6128T nero lucido/6128B	Titanio lucido/6129T nero lucido/6129B	Argento lucido/660	Argento lucido/666	Argento lucido/679 Nero lucido/679B	Argento lucido/680 Nero lucido/680B

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Easy Base



Nome	Thule EasyBase		Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	948	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dimensioni (cm)	120x60x78	120x60x78			147x57x70	126x56x11	110x55x53
Nº max di bici			1	2			
Portata (kg)	45	60	17	2x17	50	60	
Peso (kg)	15	15	1,6	3,2	14	6	4
Impianto elettrico	13 poli	7 poli					
Omologato TÜV/EuroBE	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Varie	Con luci posteriori. È possibile assicurare il portatutto all'auto con l'accessorio 957.	Combinando 948-1 con 948-2 è possibile trasportare 3 bici. Dimensioni del telaio (mm) 20-70. Per ruote di tutte le dimensioni. Fissaggio della bici al portabici con l'accessorio 526.	Capacità (l) 420. Apertura posteriore. Sistema di fissaggio: cavalotto a U da 80 mm. Colore: grigio.	Capacità (l) 315. Cinghie in dotazione. Cuciture nastiche e cerniere sigillata provvista di serratura integrata.			



Che colore preferite per il vostro box?




2 tonalità: nero lucido/titanio metallizzato



Nero lucido



Titanio lucido



Argento lucido



Antracite



Grigio silver

Thule Pacific					Thule Ocean	Thule Ranger	
100	200	500	600	700	780	90	500
139x90x39	175x82x45	226x55x37	190x63x39	232x70x40	195x78x40	110x80x40	190x50x30
130x86	165x76	215x50	180x58	225x62	190x73	105x75	185x45
370	460	330	340	460	470	340	300
50	50	50	50	50	50	50	50
-	5-7	4-5	4-6	4-6	5-7	-	3-4
Fast-Grip					Easy-Snap	Easy-Snap	
Lato destro					Lato destro	Laterale/posteriore	Lato destro
•	•	•	•	•	•		
Accessorio 694800	Accessorio 694500	Accessorio 694600	Accessorio 694700	Accessorio 694800	Incl.		
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	Snap lock	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
min 515 max 925	min 545 max 955	min 545 max 955	min 545 max 955	min 545 max 955	min 540 max 990	min 540 max 900	min 540 max 900
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
-	155	210	175	220	180	-	185
Grigio silver// 6311	Grigio silver// 6312 Antracite/ 6312A	Grigio silver// 6315	Grigio silver// 6316 Antracite/ 6316A	Grigio silver/ 6317 Antracite/ 6317A	Argento metal/ 664	Nero/grigio silver 6011	Nero/ grigio silver 6035

Bagagliare





Nome	Thule Xpedition			Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	821	713	714	715	828	
Dimensioni (cm)	79x128	99x158	85x132	85x93	104x132	112x99	
Serratura	•	•		Accessorio 538		Accessorio One-Key System	
Per barre aerodinamiche¹	•	•		Con adattatore 878		•	
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•	
Varie	In alluminio. Punti di fissaggio alle barre portatutto regolabili in lunghezza. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.		In alluminio. Punti di fissaggio alle barre portatutto regolabili in lunghezza. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori.			Provista di carenatura e di due barre portatutto a sezione rettangolare. Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go disponibili come accessori	

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Liberate le gambe e la mente le seguirà

Per alcuni la vera libertà è pedalare su una strada tranquilla in mezzo alla natura. Il silenzio delle vallate, la tensione e lo sforzo delle salite, l'eccitazione infantile delle discese percorse a rotta di collo: ogni chilometro merita l'attesa. Per altri invece la libertà si trova lontano dalle strade, nei visi coperti di fango e nei cuori che pulsano impazienti di percorrere un nuovo sentiero. Qualunque siano le motivazioni, con qualsiasi tempo, la destinazione è sempre la stessa: la libertà.





Bike

I pluripremiati portabici Thule asseccordano il vostro desiderio di libertà. Qualunque bici possediate, mountain bike o elettrica, da ciclocross o da città, Thule ha la soluzione che fa per voi. Sia che la vogliate trasportare dentro l'auto o sul tetto, sul portellone posteriore o sul gancio traino, nel nostro catalogo troverete numerosi modelli facili da montare, facili da riporre ed estremamente versatili oltre ad una vasta gamma di accessori per ogni esigenza.



Tecnologia e caratteristiche



Ripiegabile

Facile da ripiegare e riporre persino nel bagagliaio.



Funzione basculante

Permette di abbassare il portabici per aprire facilmente anche i portello più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.




Innovativo sistema di fissaggio

Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l'apposita leva.



Luci posteriori a LED

Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima generazione.




Autoregolante

Progettato per portare automaticamente la bici contro la pinza bloccatelaio e bloccarla.



Rampa di carico

Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.



Fibbie

Cinghie fermo ruota con fibbia per la massima praticità.



Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.



Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile

Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando se ne carica più di una.



Da tetto



Thule ProRide

Sia per il professionista che per il semplice appassionato, Thule ProRide rappresenta sicuramente la soluzione più avanzata per il trasporto della bici sul tetto. Oltre ad avere un design elegante e moderno, è progettato in modo impeccabile e si monta direttamente sulle barre portatutto Thule con la massima semplicità permettendo di fissare le bici in modo altrettanto facile. Se avete speso una piccola fortuna nella bicicletta, vorrete essere certi che sarà al sicuro. Con Thule ProRide potete stare tranquilli: è talmente robusto che la bici resterà ferma in posizione anche sulle strade più accidentate e tortuose.

Thule ProRide 591

- Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane in posizione eretta per facilitare il carico della bici.
- La canalina poggiaruote è progettata per fare in modo che la bici si inserisca automaticamente nella pinza bloccatelaio.
- Regolazione e fissaggio sono pratici e veloci grazie al pomello posizionato all'altezza del tetto.
- Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura, mantengono saldamente in posizione le ruote.
- Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle aerodinamiche (adattatori per canaline a T inclusi).
- Design elegante e leggero in alluminio.
- Si monta facilmente su entrambi i lati del tetto.
- Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.
- Adatto per telai con tubi fino a 10 cm di diametro.
- Porta bici fino a 20 kg.



Autoregolante

La bici si inserisce automaticamente nella pinza bloccatelaio una volta posizionata sulla canalina poggiaruote.



Pomello

Il pomello permette di regolare e bloccare la bici comodamente all'altezza del tetto.



Pinza bloccatelaio

Regolando la pinza bloccatelaio, la bici si blocca in modo stabile e sicuro.



Cinghie a rilascio rapido

Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.



Thule OutRide

– semplice, professionale ed elegante

Thule OutRide 561

- Bloccaforcella facilmente regolabile per forcelle di qualsiasi tipo.
- Adatto anche alle bici con freni a disco.
- Cinghia a rilascio rapido per la ruota posteriore, regolabile per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
- Adattatore in dotazione per ruote con assali da 20 mm.
- Design pratico e leggero in alluminio.
- Premontato per una rapida installazione.
- Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.
- Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle aerodinamiche (adattatori per canaline a T inclusi).



Cinghia a rilascio rapido
Mantiene saldamente in posizione la ruota posteriore. Regolabile per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.



Bloccaforcella
Blocca facilmente forcelle di qualsiasi tipo.



Adattatore opzionale
Per ruote con assali da 15 mm.



Accessori per portabici



Thule Portaruota 545-2

Nuovo portaruota per ruote anteriori con assale standard. Adatto anche per ruote con freni a disco. Un accessorio ideale per Thule OutRide. Ripiegabile quando non viene utilizzato. Compatibile sia con barre aerodinamiche che a sezione rettangolare.

Thule Borsa portaruota 563 XL


Borsa speciale di alta qualità con imbottitura studiata appositamente per proteggere la ruota durante il trasporto e il rimessaggio. Tasca interna per piccoli attrezzi ecc. Robusto manico in nylon. Accessorio ideale per Thule OutRide. Per ruote fino a 29"/ 74 cm di diametro.



Adattatore opzionale 561-1

Per Thule OutRide - specifico per ruote con assali da 15 mm.





Thule FreeRide

– moderno, dinamico e funzionale.

Thule FreeRide 532

- Profilo aerodinamico con tubi ricurvi.
- Esclusivo colore titanio.
- Pratici supporti fermaruote facilitano il carico della bici.
- Pinza bloccatelaio con aggancio rapido, adatta alla maggior parte dei telai con tubi fino a 80 mm di diametro.
- Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.
- Cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
- Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle aerodinamiche.
- Optional: adattatore 889-2 per il montaggio nella canalina a T delle barre aerodinamiche.



Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.



Pinza bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio rapido, si adatta alla maggior parte dei telai.



Accessori per portabici

Thule Supporto a parete 9771

Per un pratico rimessaggio di bici e portabici. Portata max 40 kg.



Thule BikeCase 836

Ideale per bici da corsa o mountain bike. Comprende 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 borsa di trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione batticatena. Dimensioni interne (cm): 114x74x24. Dimensioni esterne (cm): 119x77x26.

Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.





Per gancio traino

NEW



Facilità di carico



Funzione basculante

Permette di abbassare il portabici per aprire facilmente anche i portello più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Funzione basculante azionabile con il piede

Il pratico pedale salva la schiena ed evita di sporcarsi le mani.



Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile

Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando se ne carica più di una.



Innovativo sistema di fissaggio

Sistema di fissaggio ergonomico ad una mano con forza di chiusura ridotta e stabilità elevata.



Rampa di carico

Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.



Luci posteriori a LED

Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima generazione.



Thule EuroWay G2

– elegante, leggero e compatto

Thule EuroWay G2 921/923

- Design elegante e senza tempo.
- Pesa soli 12,3 kg (per 2 bici) grazie all'uso di alluminio e altri materiali leggeri con elevata resistenza alla trazione.
- Cinghie fermaruota con fibbia per la massima praticità.
- Sistema di fissaggio ergonomico ad una mano con forza di chiusura ridotta e stabilità elevata.
- Funzione basculante a pedale per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare con sistema di fissaggio rapido per una maggiore praticità di carico.
- Possibilità di bloccare il portabici al gancio traino e le bici al portabici.
- Supporti fermaruote e luci regolabili per consentire il trasporto anche di bici a passo largo.
- Maggiore distanza tra i supporti fermaruote e quindi tra le bici.
- La funzione basculante permette di aprire anche i portelloni più grandi.
- Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio praticamente in tutti i bagagliai.
- Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Thule Adattatore Fuoristrada 9202 opzionale per le auto con ruota di scorta sul portellone (occupa il posto di una bici).
- Thule Rampa di carico 9151 opzionale per facilitare il carico delle bici.



Funzione basculante
Permette di abbassare il portabici per aprire facilmente anche i portelloni più grandi. Un fermo integrato evita che le bici tocchino il terreno.



Funzione basculante azionabile con il piede
Il pratico pedale salva la schiena ed evita di sporcarsi le mani.



Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando se ne carica più di una.



Innovativo sistema di fissaggio
Sistema di fissaggio ergonomico ad una mano con forza di chiusura ridotta e stabilità elevata.



Rampa di carico
Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Thule EuroRide

– compatto, robusto e con pratica funzione basculante

Thule EuroRide 941/943

- Si fissa al gancio traino in pochi secondi grazie alla pratica leva ergonomica.
- Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio.
- Possibilità di bloccare bici e portabici.
- Supporti fermaruote con cinghie morbide.
- Robuste pinze bloccatelaio per telai con tubi fino a 70 mm. di diametro.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio in quasi tutti i bagagliai.
- Disponibile in due versioni:
 - Thule EuroRide 941 porta due bici.
 - Thule EuroRide 943 porta tre bici.



Thule EuroPower

– ideale per bici pesanti, elettriche o downhill

Thule EuroPower 916

- Massima distanza tra i supporti fermaruote e quindi tra le bici.
- Ideale per bici pesanti, ad es. bici elettriche e da downhill.
- Thule Rampa di carico 9152 opzionale per facilitare il carico delle bici.
- Si fissa al gancio di traino semplicemente abbassando l'apposita leva: un solo movimento che richiede una sola mano.
- Pratica funzione basculante azionabile con il piede per agevolare l'accesso al bagagliaio.
- Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare per caricare più agevolmente le bici.
- Estremamente robusto e stabile.
- Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
- Facile da ripiegare e riporre.
- Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici al gancio di traino.
- Porta fino a 2 bici (2x30 kg).

Thule RideOn

– stabile, economico e con pratica funzione basculante

Thule RideOn 9502/9503

- Pratico sistema di fissaggio compatibile con la maggior parte dei ganci traino.
- Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Robuste cinghie per il fissaggio delle bici.
- Portatarga con luci in dotazione per garantire la massima sicurezza e il rispetto del codice della strada.
- Disponibile in due versioni:
Thule RideOn 9502 porta due bici.
Thule RideOn 9503 porta tre bici.



Innovativo sistema di fissaggio
Il portabici si fissa al gancio di traino semplicemente abbassando la leva.

EuroPower Rampa di carico 9151
Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo scarico delle bici.

Funzione basculante azionabile con il piede
Pratica funzione basculante azionabile con il piede per un accesso facile e veloce al bagagliaio.

Funzione basculante
Per agevolare l'accesso al bagagliaio. Il fermo evita che le bici tocchino il terreno.



Thule HangOn

– facile da usare e con robusto sistema di fissaggio



Funzione basculante
Pratico accesso al bagagliaio con il portabici inclinato.

Thule HangOn 972/974/9708

- Robusto sistema di fissaggio che non richiede pre-regolazioni.
- Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- Morbide pinze bloccatelaio mantengono in posizione le bici senza graffiarle.
- Cinghia e catarifrangenti in dotazione per la massima sicurezza.
- Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 con adattatore 9761 (non 9708).
- Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Per tutte le bici e le dimensioni delle ruote.
- Bici a un'altezza dal terreno particolarmente comoda.
- Disponibile in due versioni:
972 e 974 per tre bici.
9708 per quattro bici.



Thule BoltOn 9705

- Si fissa all'auto con i bulloni e i dadi esistenti e si smonta in un attimo assieme all'attacco imbullonato.
- Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Per tutte le bici e le dimensioni delle ruote.
- Gancio traino utilizzabile per roulotte o carrelli anche con il portabici montato.
- Il Portatarga con luci 976 può essere fissato con le cinghie se le luci dell'auto sono coperte.
- Porta quattro bici a un'altezza dal terreno particolarmente comoda.

Thule Xpress 970

- Compatibile con la maggior parte dei telai.
- Morbide pinze bloccatelaio mantengono in posizione le bici senza graffiarle.
- Cinghie e catarifrangenti pre-assemblati per la massima sicurezza.
- Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 con adattatore 9761.
- Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
- Porta due bici.




Thule EuroClick G2

– la vostra auto è sprovvista del gancio traino?
Nessun problema!

Thule EuroClick G2 919

- Compatibile con il gancio di traino amovibile Thule.
- Ripiegabile per semplificare il rimessaggio.
- Fissaggio del portabici all'auto.
- Pinza bloccatelaio mobile per facilitare il carico.
- La pratica funzione basculante permette di accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- Cinghie fermaruota con fibbia per un fissaggio pratico, veloce e sicuro delle bici.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule o visitate il sito www.thule.com.
- Porta fino a due bici.



Questo innovativo portabici (basato sul Thule EuroWay G2) è costituito da due elementi:

1. Traversa con ricevitore per l'auto comprensiva di kit di collegamento elettrico con connettore a 13 pin (da montare in officina)
2. Portabici Thule EuroClick G2 919 con attacco al gancio traino dell'auto.

Portabici per veicoli non abilitati al traino, ecologici/ibridi, tra cui, per esempio: Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 e così via. Queste vetture non sono abilitate a trainare rimorchi e roulotte. Il portabici Thule EuroClick G2 si può usare anche per altri veicoli equipaggiati con sistema amovibile Thule.



Accessori per portabici



Thule Luce terzo stop 9902

Accessorio necessario quando il portabici ed il carico coprono la luce del terzo stop della vettura. Si monta su tutti i portabici posteriori Thule oppure sul telaio della bici.




Thule Pomello con chiave 526/527

Assicura la bici al portabici sostituendo i pomelli standard. Disponibile in confezione da 2 pz. (cod. 526) o 4 pz. (cod. 527).




Thule Targa 9762

Targa bianca da inserire nel portatarga del portabici nei Paesi in cui non è consentito rimuovere la targa originale dall'auto. Scrivete il numero di targa con un pennarello o applicando adesivi.



Thule Adattatore 297800014

Permette di collegare i prodotti Thule a 13 pin alle auto con presa elettrica a 7 pin.



Thule Adattatore 201209013

Permette di collegare i prodotti Thule a 7 pin alle auto con presa elettrica a 13 pin.



Thule Portatarga con luci 976

Sostituisce le principali luci posteriori dell'auto. Si monta facilmente con l'Adattatore 9761 (Thule HangOn e Thule Xpress) o le cinghie (Thule BoltOn).



Thule Serratura 957

Per fissare Thule HangOn e RideOn al gancio di traino.



Thule Adattatore per ruote 9772

Protezione speciale per bici da strada e mountain bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza il fissaggio delle ruote delle bici da corsa.



Thule Cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm rivestito in plastica, ideale per bloccare qualsiasi oggetto. Con serratura.

Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.





Per portellone posteriore





Thule BackPac 973

– portabici specifico per monovolume e SUV

- Struttura rialzata che non copre le luci posteriori e la targa.
- Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare.
- Kit speciale per adattare il portabici alla maggior parte dei veicoli.
- Ripiegabile per semplificare rimessaggio e trasporto.
- Può essere utilizzato anche quando si cambia l'auto (con l'eventuale sostituzione del kit di fissaggio).
- Canaline poggiaruota regolabili.
- Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici all'auto con la serratura Thule 567.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule o visitate il sito www.thule.com.
- Porta fino a due bici (tre o quattro installando l'adattatore).



Struttura rialzata

Non copre le luci posteriori e la targa.



Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile

Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto quando se ne carica più di una.



Cinghie a rilascio rapido

Mantengono saldamente in posizione le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.



Accessori che aumentano la portata e la versatilità di BackPac 973

Dovete trasportare una o due bici in più? Installate gli adattatori 973-23 e 973-24.

Con il 973-23 la portata di Thule PackPac passa da due a tre bici, con il 973-24 passa da tre a quattro bici.



Thule BackUp 900

Thule BackUp è un robusto box che aumenta di 420 litri la capacità di carico della vostra auto. Ideale per il montaggio su Thule EasyBase e Thule BackPac.





Thule ClipOn High

– facile da montare e ripiegabile

Thule ClipOn High 9105/9106


- Facile da montare sul portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on ed al meccanismo di chiusura brevettato.
- la struttura rialzata evita la copertura della targa e delle luci posteriori sulla maggior parte delle auto.
- Pinze bloccatelaio rivestite in gomma antigraffio.
- Tutte le parti a contatto con l'auto sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Le cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione le ruote.
- Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.
- Canaline poggiaruota regolabili.
- Rivestimento in gomma e inserti in gommapiuma per proteggere l'auto.
- Possibilità di bloccare le bici al portabici.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule.
- Porta fino a due bici.



Sistema di fissaggio Snap-on
Montare e bloccare il portabici sul portellone è facilissimo.



Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.



Thule ClipOn

– ideale per auto 2 volumi e station wagon

Thule ClipOn 9103/9104

- Facile da montare sul portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on.
- Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Le cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione le ruote.
- Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule o visitate il sito www.thule.com.
- Compatibile con Thule Portatarga con luci 976.
- Porta fino a tre bici.

Thule FreeWay

– il modo più semplice per trasportare fino a 3 bici

Thule Freeway 968

- Facile da montare sul portellone.
- Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule.
- Compatibile con Thule Portatarga con luci 976.
- Porta fino a tre bici.



Thule InDoor

Thule InDoor 592

- Il modo più sicuro per trasportare le bici all'interno dell'auto.
- In alcuni modelli di auto, la capacità di carico può essere aumentata a tre bici grazie all'adattatore Thule 593.
- Per l'elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule.

Portabici da tetto



Nome	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 532	Thule OutRide 561
N° max di bici	1	1	1
Portata (kg)	20	17	17
Fissaggio della bici	Telaio/ruota	Telaio/ruota	Forcella anteriore/ruota posteriore
Dimensioni tubi telaio (mm)	ø max 100*	ø 22-70*	Tutte
Dimensioni delle ruote	Tutte	Tutte	Tutte
Pinza bloccatelaio autoregolante	•		
Cinghie fermaruota regolabili	•	•	•
Serratura bici su portabici	•	•	•
Serratura portabici su barre	•	•	•
Può essere montato su entrambi i lati dell'auto	•	•	•
Per barre aerodinamiche Thule	•	•	•
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•
Adattatore per canalina a T (20x20 mm)*	In dotazione	889-2	In dotazione
Adattatore per canalina a T (30x23 mm)*	889-1	889-3	889-3
Omologato TÜV	•	•	•
Conforme alle norme City Crash	•	•	•
Varie	In alluminio. Facile da montare. * telai con sezione tonda max 22-80 mm, telai con sezione ovale max 80x100 mm.	*Telai con sezione ovale max 65x80 mm.	In alluminio. Adatto anche per bici con freni a disco e forcella in carbonio con forcellini in acciaio. Adattatore per ruote con assali da 20 mm. in dotazione.

Portabici per gancio traino



Nome	Thule EuroClassic G6 LED		Thule EuroPower		Thule EuroWay G2		Thule EuroRide	
	928	929	916		921	923	941	943
N° max di bici	2 (3 con adattatore 928-1)	3 (4 con adattatore 928-1)	2		2	3	2	3
Portata (kg)	51	60	60		46	51	36	45
Peso max di ogni bici (kg)	25	25	30		24	24	20	20
Passo (cm)	20	20	25		19	19	17	17
Utilizzabile con rampa di carico 9151	•	•	•		•	•		
Dimensioni (cm)	137x48	137x65	118x63		102 x 55	102 x 73	105x58	105x75
Peso (kg)	16	19	18		12	15	14	16
Dimensioni tubi telaio (mm)	22-80	22-80	22-80		22-80	22-80	20-70	
Supporti fermaruote regolabili	Rilascio rapido		Rilascio rapido		Rilascio rapido		Rilascio rapido	
Pinze bloccatelaio amovibili	•	•	•		•	•		
Serratura bici su portabici	•	•	•		•	•	Accessorio 526/527	
Serratura portabici su barre	•	•	•		•	•	•	•
Funzione basculante con bici montate	Pedale		Pedale		Pedale		Azionamento manuale	
Per auto con ruota di scorta esterna	Con Adattatore per ruota di scorta 9042		Con Adattatore per ruota di scorta 9042		Con Adattatore per ruota di scorta 9202			
Luci posteriori	LED		•		•	•	•	•
Spina elettrica	13 pin (7 pin con l'adattatore 9906)		7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)		7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)		7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)	
Omologato TÜV/EuroBE	•	•						
Conforme alle norme City Crash	•	•	•		•	•	•	•
Varie	Disponibile Luce terzo stop 9902. *Peso max di ogni bici 15 kg con l'adattatore 9081							

Portabici per portello posteriore



Nome	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
N° max di bici	2 (3 con l'adattatore 973-23, 4 con 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 con adattatore 593)
Portata (kg)	60	30	30	45	45	45	
Peso (kg)	14	10	11	7	8,5	6	
Sistema di fissaggio	Con kit personalizzato	Sistema di fissaggio Snap-on		Sistema di fissaggio Snap-on		Cinghie regolabili	All'interno dell'auto
Dimensioni tubi telaio (mm)	22-80	22-80		Tutte		Tutte	Tutte
Dimensioni delle ruote	Tutte	Tutte		Tutte		Tutte	Tutte
Pinza bloccatelaio rivestita in gomma	•	•	•	•	•	•	
Pinze bloccatelaio amovibili	•	•	•				
Supporti fermo ruote regolabili	Cinghie	Cinghie a rilascio rapido					
Serratura bici su portabici	•	•	•	Accessorio 538		Accessorio 538	
Serratura portabici su barre	Accessorio 567						
Accesso al bagagliaio con portabici e bici montati	•	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•				•
Varie	Non copre le luci posteriori o la targa.	Non copre le luci posteriori o la targa. Disponibile Luce terzo stop 9902.	Facile da montare. Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione. Adatto anche per berline.	In alluminio. Da montare all'interno dell'auto.	

Consultate la Guida Thule per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto.



Thule RideOn		Thule EuroClick G2		Thule HangOn			Thule BoltOn	Thule Xpress
9502	9503	919	972	9708	974	9705	970	
2	3	2	3	4	3	4	2	
30	45	40	45	60	45	60	30	
17	17	20						
15	15	19						
		•						
105x55	105x75	102 x 55	47x54	47x64	47x54	47x64	50x54	
9	12	17	6,5	10	6	8	4	
Tutte		22-80	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte	Tutti	
Cinghie regolabili		Con fibbie						
		•						
Accessorio 538		•	Accessorio 538		Accessorio 538	Accessorio 538		
Accessorio 957		•	Accessorio 957		Accessorio 526	Con lucchetto		
Azione manuale		Pedale	Azione manuale		Azione manuale			
		Con Adattatore per ruota di scorta 9202						
•	•	•	Accessorio 976		Accessorio 976	Accessorio 976		
7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)		13 pin (7 pin con l'adattatore 9906)						
		•						
•	•	•	•	•	•	•	•	
Richiede apposito kit. Fare riferimento alla Guida Thule.		Adattatore 9761 necessario per montare il Portatarga con luci 976 su 972 e 974.		Thule Adattatore 958 permette di montare il portabici su un'altra auto.		Cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		

Tuffatevi

L'acqua. C'è qualcosa in lei che ispira silenzio al solo vederla. Forse è un impulso primitivo, oppure mistico, chissà, ma una cosa è certa: è molto più divertente percorrerla a bordo di un kayak. Sia che preferiate avventurarvi lungo torrenti incontaminati o sfidare Nettuno lungo la costa nordoccidentale di Aruba, le nostre barre portatutto ultrasicure trasporteranno le vostre attrezzature in modo pratico ed elegante. Risparmiate quindi l'adrenalina per quando sarete in acqua!





Water

Qualunque sia la vostra attrezzatura, la trasporteremo in modo sicuro; dai kayak alle canoe, dalle tavole da surf a quelle da wakeboard, con i nostri ingegnosi accessori potrete risparmiare le energie per quando serviranno veramente, cioè per sfidare le forze della natura.



Tecnologia e caratteristiche



Fibbie imbottite

Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.



Funzione basculante

Hull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la barra portatutto quando non viene utilizzato per ridurre la resistenza al vento e l'ingombro.



Hydroglide

I supporti posteriori del portakayak Hydroglide sono rivestiti in feltro per agevolare il carico.

Accessori




Portatutto multiuso 855

Porta fino a tre remi, pagaie, ecc.



Thule Quick Draw 838

Ideale come tirante anteriore e posteriore per caricare sul tetto oggetti lunghi; è sufficiente agganciare le due estremità all'auto e all'imbarcazione, tirare il cavo e siete pronti per partire. Disponibile in set da 2 pz.



Thule Boxlift 571

Con Thule Boxlift 571 potete sollevare facilmente il box da tetto fino al soffitto del garage. Il sollevatore è ideale anche per kayak e tavole da surf.



Thule Organizer per cinghie

Pratico accessorio che vi permette di conservare le cinghie in ordine e pulite, risparmiando tempo e fatica. Robusta cinghia resistente a una trazione di 300 kg in dotazione.

Cod. 521-1, Organizer per cinghie incl. cinghia da 275 cm.

Cod. 522-1, Organizer per cinghie incl. cinghia da 400 cm.



Thule Cuscinetti per windsurf 5603

Soffici cuscinetti rivestiti in vinile ideali come superficie d'appoggio per tavole da surf e piccole imbarcazioni. Possono essere usati anche come separatori quando si trasportano più tavole.



Thule Cinghie

Robuste cinghie di fissaggio regolabili, resistono a una trazione di 300 kg.

Cod. 521, 1x275 cm

Cod. 524, 2x275 cm

Cod. 522, 1x400 cm

Cod. 523, 2x400 cm

Cod. 551, 2x600 cm



Thule Hull-a-Port Pro

Un portakayak esclusivo e facile da montare, con un design particolarmente compatto che consente di risparmiare spazio sul tetto per ulteriori attrezzi. Provveduto di robuste cinghie per fissare saldamente il kayak in qualsiasi condizione e di soffici cuscinetti imbottiti per proteggerlo durante il trasporto, può essere facilmente ripiegato contro le barre portatutto in modo da non doverlo togliere quando si entra in garage.



Thule Hull-a-Port Pro / Hull-a-Port 835-1

- Si abbassa al livello delle barre portatutto, quindi non occorre smontarlo per entrare in garage (Hull-a-Port Pro 837).
- Design robusto e compatto.
- Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.
- Robuste cinghie mantengono saldamente in posizione il kayak.
- Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Facile da montare.
- L'Hull-a-Port Pro è stato modificato rispetto alla precedente versione per adattarsi alle canaline a T delle barre aerodinamiche.



Cuscinetti protettivi
Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.



Funzione basculante Hull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la barra portatutto quando non viene utilizzato per ridurre la resistenza al vento e l'ombra.

Per kayak, canoe e piccole imbarcazioni.



Thule Portakayak 874

- Si adatta perfettamente al profilo del kayak.
- Quattro supporti in gomma regolabili mantengono in posizione il kayak durante il trasporto.
- Robuste cinghie permettono di fissare saldamente il kayak.
- Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche.



Thule Hydroglide 873

- Permette di caricare il kayak facilmente anche da soli.
- Supporti posteriori rivestiti in feltro per agevolare il carico. È sufficiente far scorrere il kayak sul tetto dell'auto.
- Le robuste cinghie e i supporti anteriori in gomma regolabili mantengono saldamente in posizione il kayak.
- Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge il kayak e l'auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
- Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche.



Thule Portakayak 520-1

- Porta 1-2 kayak.
- 2 cinghie da 275 cm. in dotazione.
- Protezione fibbia in polipropilene.
- Indicato anche per piccole imbarcazioni e tavole da surf.
- Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche



Thule Portacanoa 579

- Ideale per canoe e piccole imbarcazioni.
- Soffici supporti proteggono lo scafo.
- Fissaggio con cinghie.
- Porta una canoa o una piccola imbarcazione.

Thule Portasurf 832

- Progettato appositamente per tavole da surf.
- La tavola poggia su una morbida culla in gomma protettiva.
- Fissaggio con cinghie.
- Porta fino a due tavole.



Thule Portawindsurf 533/833

- Fissaggio con cinghie.
- Porta una tavola e due alberi.
- Il modello 533 si monta sulle barre a sezione rettangolare e il modello 833 su quelle aerodinamiche.
- Cuscinetti protettivi in dotazione.



Supporti per sport acquatici



Nome	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Portakayak	Thule Hydroglide	Thule Portakayak	Thule Portacanoa	Thule Portawindsurf	Thule Portasurf	Thule Portatutto multiuso
	837	835-1	874	873	520-1	579	533 833	832	855
Capacità di carico	1 kayak	1 kayak	1 kayak	1 kayak	2 kayaks	1 canoa	1 tavola da windsurf + 2 alberi	1-2 tavole da surf	1-3 pagai
Lunghezza della cinghia (cm)	2x275	2x275	2x400	2x400	2x275	2x400	2x275	2x275	2x35
Protezione in gomma per fibbia	•	•	•	•		•	•	•	
Per alberi di tutte le dimensioni							•	•	Fino a 10 cm di diametro
Altre imbarcazioni trasportabili			Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Tavole da surf o piccole imbarcazioni	Piccole imbarcazioni	Tavole da surf		Alberi ecc.
Serratura	Accessorio 538	Accessorio 538	Accessorio 538	Accessorio 538		Accessorio 538	Accessorio 538	Accessorio 538	•
Per barre aero-dinamiche¹	•*	•*	•	•	•		•	•*	•*
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Omologato TÜV	•	•	•	•		•	•	•	•
Varie		* Si fissa attorno alle barre, non nel canale accessori.						* Si fissa attorno alle barre, non nel canale accessori.	* Si fissa attorno alle barre, non nel canale accessori.

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

È ora di sprofondare nella neve

Cosa c'è di più bello che scivolare sulla neve fresca? Il fruscio che crea sollevandosi dietro di voi, la macchia indistinta degli alberi ai quali passate vicino a tutta velocità, le inevitabili cadute? Queste sono le giornate più belle della vostra vita, perciò arrivate presto, in modo sicuro e con classe, utilizzando le nostre barre portatutto robuste ed eleganti. L'ultimo che arriva a fine pista paga l'après-ski...





Winter



I portasci Thule sono sinonimo di funzionalità: facili da montare, caricare e scaricare con qualsiasi tempo, rialzati per evitare danni al tetto, estremamente versatili e con ampi pulsanti per essere aperti anche con i guanti. Grazie ai nostri prodotti potrete risparmiare ogni briciole di energia per le piste!



Tecnologia e caratteristiche




Portate anche gli amici

Thule Xtender porta fino a sei paia di sci o quattro snowboard.



Viaggiare con stile

Esclusivo design aerodinamico in alluminio (Thule Xtender & Thule Deluxe)



Serratura antifurto

Blocca gli sci al portasci ed il portasci alle barre portatutto.



Ampi pulsanti

Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.



Estensibile

Il portasci scorre all'esterno dell'auto con una semplice operazione permettendo di caricare e scaricare gli sci senza sporgersi sul tetto.



Spazio per sci con attacchi alti

Thule Snowpro rialzato ha un'altezza fissa supplementare di 30 mm per il trasporto degli sci con attacchi alti.

+

Accessori



Set Go Pack 8006

Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001. Si adatta perfettamente al box da tetto Thule.



Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.



Thule Xtender 739

- Scorre all'esterno dell'auto per agevolare il carico e lo scarico degli sci: non è più necessario sporgersi sul tetto rischiando di sporcare gli abiti o graffiare l'auto.
- Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
- La struttura rialzata evita che gli attacchi degli sci danneggino il tetto.
- Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo.
- Porta fino a sei paia di sci o quattro snowboard.



Estensibile i portasci scorre all'esterno dell'auto con una semplice operazione permettendo di caricare e scaricare gli sci senza sporgersi sul tetto.



Ampi pulsanti
Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con i guanti.



Thule Deluxe 726/727/740

- Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
- Altezza regolabile per evitare che gli attacchi degli sci danneggino il tetto.
- Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo.
- Disponibile in tre versioni per caricare fino a sei paia di sci o quattro snowboard.



Altezza regolabile
Per evitare che gli attacchi degli sci danneggino il tetto.



Thule Snowpro rialzato 748

- Per sci con attacchi alti.
- Porta fino a quattro paia di sci o due snowboard.



Rialzato di 30 mm



Thule Snowpro 745/746/747

- Testato e approvato da migliaia di sciatori in tutto il mondo.
- Disponibile in tre versioni per caricare da tre a sei paia di sci o da due a quattro snowboard.

Portasci



Nome	Thule Xtender	Thule Deluxe				Thule Snowpro			Thule Snowpro Uplifted
	739	740	726	727	745	746	747	748	
N° max di paia di sci o snowboard	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	3+3/2+2	4/2	
Larghezza di carico (cm)	60	30	40	60	30	40	30+30	40	
Ampio pulsante di apertura	•	•	•	•					
Ampie protezioni in gomma	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spazio per sci con attacchi alti	•	•	•	•					•
Serratura sci su portasci	•	•	•	•	•	•	•	•	
Serratura portasci su barre portatutto	•	•	•	•	•	•	•	•	
Per barre aero-dinamiche ¹	•	•	•	•	Con adattatore 888	Con adattatore 888	Con adattatore 888	Con adattatore 887	
Per barre a sezione rettangolare	•	•	•	•	•	•	•	•	
Omologato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	
Varie	In alluminio. Scorre all'esterno dell'auto per agevolare il carico e lo scarico.	In alluminio. Può essere alzato di 25 mm. grazie all'adattatore in dotazione. Non può essere alzato quando è montato su barre aerodinamiche.						Rialzato di 30 mm per il trasporto di sci con attacchi molto alti.	

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

THULE®
SWEDEN
PROFESSIONAL



**Il sistema di portaggio
progettato per i professionisti**

Thule Barre Heavy-Duty

Nome	Thule Barra Heavy-Duty 390	Thule Barra Heavy-Duty 3910	Thule Barra Heavy-Duty 393	Thule Barra Heavy-Duty 394	Thule Barra Heavy-Duty 394	Thule Barra Heavy-Duty 395
Codice Coppia	390000	391000	392000	393000	394000	395000
Codice Singolo	390100	391100	392100	393100	394100	395100
Lunghezza (cm)	120	135	150	175	200	220

Thule Piedi per barre Heavy-Duty



Nome	Thule Rapid Fixpoint XT 751	Thule Rapid Fixpoint XT Low 753	Thule Rapid Crossroad 775	Thule Rapid Railing 757	Thule Rapid System 754	Thule Gutter Foot		
Codice 4 pezzi	751000	753000	775000	757000	754000	951100/951200	952100/952200	953100
Codice Coppia	7511	7531						
Portata per coppia di barre (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Altezza del piede (cm) ²	9,5	5,2	5,5	7,5	14	15	20	28
Serratura	•	•	•	•		527	527	527
Richiede kit di montaggio	•	•			•			
Richiede utensile di montaggio 379					•			
Certificato TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	•	•				
Varie			Compatibile con barre longitudinali di larghezza compresa tra 20-68 mm	Compatibile con barre longitudinali di larghezza compresa tra 22-55 mm				

1) La portata è il carico massimo consentito per ciascun tipo di portatutto. Questo valore può essere limitato dalla casa costruttrice del veicolo; consultate a tal fine il libretto di uso e manutenzione dell'auto. 2) L'altezza del piede è la distanza che intercorre tra la base del piede e la parte superiore della barra. Nota: per calcolare l'altezza fino alla parte inferiore della barra Heavy-Duty, sottrate 27 mm.

Thule Utensile di montaggio Cod. 379000

Thule Tende avvolgibili




Nome	Thule Tenda parasole 326	Thule Tenda parasole 327	Thule Tenda parasole 328
Codice	326000	327000	328000
Lunghezza (cm)	260	300	350
Estensione (cm)	200	250	250
Lunghezza dei sostegni (cm)	179	219	268
Materiale	Alluminio e tessuto anti-strappo in PVC laminato		
Accessori consigliati	347 per fissare i sostegni della tenda al veicolo		
Varie	Per un trasporto sicuro è consigliato il montaggio su almeno 3 barre portatutto		

Thule Portascale


Thule Portascale basculante 311 Grazie all'esclusiva funzione estensibile può scorrere all'esterno del tetto ed abbassarsi ad altezza d'uomo consentendo di svolgere tutte le operazioni di carico e scarico in modo semplice, veloce e sicuro. 	Thule Portascale 330 Provisto di robuste cinghie di fissaggio con meccanismo a cricchetto per un carico/scarico veloce e sicuro. 	Thule Adattatore per gradini scale 310 Accessorio utile quando i gradini della scala sono disassati rispetto al portascale (dipende dal tipo di scala e di auto). 
---	---	---

Nome	Thule Portascale basculante 311	Thule Portascale 330	Thule Ladder Step Adapter 310
Codice	311000	330000	310000
Portata (kg)	50	50	
Materiale	Alluminio e polimero ad alta densità	Polimero ad alta densità	Tubo di acciaio con rivestimento in gomma
Accessori consigliati		Thule Roller Extension 340, Thule Adattatore per gradini scale 310	
Certificato TÜV	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	
Varie	Lucchetti in dotazione per assicurare scala e portascale alla barra portatutto. Thule Ladder Step Adapter 310 incluso.	Composto da 4 fermacarichi e 2 cinghie a cricchetto.	Da utilizzare con Thule Portascale basculante 311 e Thule Portascale 330.

Thule box per trasporto tubi, Front Load Stop System

Thule Box per trasporto tubi 317 Provisto di doppia apertura anteriore e posteriore per un rimessaggio veloce, sicuro ed efficiente dei tubi. 	Thule Front Load Stop System 321/322 Può trasportare tubi lunghi da 3 a 6 metri. Composto da Thule Front Stop (321) e Thule Side Profiles (322). Nella parte terminale si può montare il Thule Roller (336).  1. Thule Front Stop 321 2. Thule Side Profiles 322 3. Thule Roller 336
--	---

Nome	Thule Box per trasporto tubi 317	Thule Front Stop 321	Thule Side Profile 322
Codice	317000	321000	322000
Capacità di carico (cm)	320 x 22 x 12	33x20	150 x 30
Materiale	Acciaio inossidabile spazzolato	Piastra in acciaio ricoperta da scudo in plastica	Alluminio con barre centrali in acciaio
Portata (kg)	50	100 con 3 barre Heavy-Duty, 75 con 2 barre Heavy-Duty	100 con 3 barre Heavy-Duty, 75 con 2 barre Heavy-Duty
Accessori aggiuntivi consigliati	Thule Separatore per tubi 318 con parete divisoria per separare i tubi corti da quelli lunghi	Thule Roller 336	Thule Roller 336
Certificato TÜV	•	•	•
Conforme alle normative City Crash	•	•	•
Varie	Si monta attorno alle barre Heavy-Duty o a quelle rettangolari tramite cavallotto a U. Serrature integrate.	Si fissa alla canalina post. della barra Heavy-Duty. Può essere montato anche sulle barre rettangolari con l'accessorio 346. Due speciali cinghie con cricchetto in dotazione. Si utilizza insieme ai Thule Side Profile 322.	Si fissa alla canalina posteriore della barra Heavy-Duty. Può essere montato anche attorno alle barre rettangolari grazie all'accessorio 346. Si utilizza insieme al Thule Front Stop 321.



Thule Separatore per box 318
Cod.
318000

Trovate il portatutto per il vostro furgone nel Prontuario Thule Professional

Tutto ciò che dovete conoscere è la marca, il modello e l'anno del veicolo poi non dovete fare altro che seguire le istruzioni contenute nel PRONTUARIO. In questo modo potrete comporre il sistema di portaggio più adatto alle vostre specifiche esigenze di carico ed al vostro modo di lavorare.

Thule Fermacarichi

Thule Fermacarichi ribaltabile 315

Mantiene il carico fermo in posizione e ne previene lo spostamento. Può essere abbassato quando non si usa o durante le operazioni di carico / scarico per facilitare il posizionamento del carico.



Thule Fermacarichi 314

Mantiene le scale ferme in posizione evitandone lo spostamento. L'impugnatura a presa agevolata facilita la regolazione del fermacarico sulla canalina a T della barra portatutto.



Nome	Thule Fermacarichi ribaltabile 315	Thule Fermacarichi 314
Codice	315000	314000
Altezza (cm)	17	15
Materiale	Polimero avanzato di lunga durata	Polimero avanzato di lunga durata
Accessori aggiuntivi consigliati	Thule Cinghia con cricchetto 323, Thule Occhiello di fissaggio 320	Thule Cinghia con cricchetto 323, Thule Occhiello di fissaggio 320
Certificato TÜV	•	•
Varie	Si monta sulla canalina posteriore della barra Heavy-Duty	Si monta sulla canalina superiore della barra Heavy-Duty

Thule Roller, Roller Extension

Thule Roller 334/335

Semplifica il carico sul tetto di oggetti lunghi quali scale e tavole, proteggendo al tempo stesso la parte superiore e posteriore del veicolo. Disponibile in 2 lunghezze.



Thule Roller 336

Accessorio speciale che facilita il carico di oggetti lunghi come tubi, tavole ecc. sul Thule Front Load Stop 321/322 e allo stesso tempo protegge la parte posteriore del veicolo.



Thule Roller Extension 340

Permette di estendere il portatutto per facilitare l'accesso al tetto dalla parte posteriore del veicolo; provvisto di rullo integrato. Si monta sotto le barre Heavy-Duty lasciando così libere la canalina superiore e quella posteriore che possono essere utilizzate per altri accessori. Compatibile anche con barre a sezione rettangolare.



Nome	Thule Roller 334	Thule Roller 335	Thule Roller 336	Thule Roller Extension 340
Codice	334000	335000	336000	340000
Lunghezza (cm)	65	110	30	Roller 65 (estensione 180 x 74)
Materiale	Rullo in alluminio rivestito con soffice plastica (TPE) antigraffio	Rullo in alluminio rivestito con soffice plastica (TPE) antigraffio	Telaio in acciaio e profilo in alluminio, con rivestimento in soffice plastica (TPE).	
Portata (kg)	100		100	75
Certificato TÜV	•		•	•
Varie	Si monta sulla canalina posteriore della barra Heavy-Duty. Non usare con il Thule Portascale 330		Si monta esclusivamente nella parte terminale del Thule Side Profile 322	Si monta sotto le barre Heavy-Duty. Attacchi per barre a sezione rettangolare inclusi.

Thule Accessori

Thule Occhiello di fissaggio 320

Utilizzato in combinazione con la cinghia 323 permette di assicurare il carico in modo semplice e veloce. Dimensione: M 8. Materiale: Acciaio. In confezione da 2.

Cod.
320000



Thule Cinghia con cricchetto 323

Assicura le scale rapidamente ed in tutta sicurezza. Lunghezza: 40 + 410 cm. Materiale: poliestere con ganci ad S in acciaio. Resistenza alla trazione: 1300 kg. Portata: 650 kg.

Cod.
323000



5211000090 Italian. La gamma di prodotti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente catalogo.
Foto: Peer Eriksson, Mickie Strimhed, Perle Wahlgren.



ELLEBI®

ELLEBI s.r.l.

Azienda del gruppo Thule

Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture

Strada provinciale 63, n° 189 - 42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)

Tel. +39 0522 834.111

e-mail: thule@ellebi.com

www.ellebi.com

Thule Sweden AB
Box 69, SE - 330 33 Hillerstorp, Sweden.
Tel +46 370-255 00; Fax +46 370-229 08.
www.thule.com

THULE
SWEDEN