

THULE
SWEDEN®

> Genießen Sie Ihre Freiheit

2014



Bring your life
thule.com

Raum 04 > 47

Thule Raumlösungen	06
Markisen	08
Markisen-Know-How	10
Markisen-Ausführung	12
Markisen – Wandmontage	14
Markisen – Dachmontage	22
Markisenzubehör	26
Zelte	32

Einordnen 48 > 55

Thule Organizer	49
Flexible Aufbewahrungslösungen	50
Befestigungssysteme	53
Hartschalen-Boxen	54



Fahrräder

56 > 75

Thule Fahrradlösungen	58
Fahrrad-Know-how	60
Fahrradträger	62

Sicherheit

76 > 85

Thule Sicherheitslösungen	77
Schließsysteme	78
Leitern & Dachrelinglösungen	80
Schneeketten	82
Auffahrkeile	83
Einstiegsstufen	84
Be- u. Entlüftungssystem	85

Weitere Produkt-Informationen auf
www.thule.com



› Raum zum Leben







Thule Raumlösungen



Schaffen Sie sich Raumgefühl

Erleben Sie mit Thule eine einzigartige Auswahl an Größen, Ausführungen, Qualitätsmaterialien und innovativen Funktionen - genießen Sie das Leben an der frischen Luft und schützen Sie sich dabei vor Sonne oder Regen.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.8 BIS 25



Ein Lebensraum mehr

Kurzer oder langer Aufenthalt – Sie finden die passende Lösung in unserem großen Angebot an Markisen-Zelten. Unsere Zelte vergrößern den privaten Freiraum und bieten eine verbesserte Sicherheit. Hergestellt aus Materialien von höchster Qualität, sie sind extrem flexibel, stabil und solide.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.32 BIS 47



Erweitern Sie den Komfort


Die Markisen können schnell und einfach mit einer Reihe an Zubehör für extra Komfort, Sicherheit und Privatsphäre kombiniert werden. Das Markisenzubehör bietet Schutz vor Sonne und Regen, aber auch die Möglichkeit, das Markisentuch stärker zu spannen.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.26 BIS 31

> Markisen



Egal welches Freizeit-Fahrzeug... Finden Sie die richtige Thule Omnistor Markise für Ihren Bedarf!



Thule
Markisen
Lösungen

Wohn-
mobil

Caravan

Van

Länge

Auszug

Gehäuseaus-
führungen

Motor

Zelte



Wandmontage

Thule Omnistor 8000 SIEHE S.14	•	•		3.50 m zu 6.00 m	2.50 m zu 2.75 m		• 220V	Siehe S.33
Thule Omnistor 5003 SIEHE S.16	•	•	•	1.90 m zu 4.50 m	1.40 m zu 2.50 m			Siehe S.33
Thule Omnistor 5102 for VW T5 SIEHE S.18			•	2.60 m	2.00 m			Siehe S.33
Thule Omnistor 2000 SIEHE S.19		•	•	1.90 m zu 3.00 m	1.30 m zu 2.15 m			Siehe S.33
Thule Omnistor Caravan Style SIEHE S.20		•		2.30 m zu 4.50 m	2.20 m zu 2.30 m			Siehe S.33



Dachmontage

Thule Omnistor 9200 SIEHE S.22	•	•		4.00 m zu 6.00 m	3.00 m		• 220V	Siehe S.33
Thule Omnistor 6200 SIEHE S.24	•	•	•	2.60 m zu 4.50 m	2.00 m zu 2.50 m			Siehe S.33



WENN SIE MEHR TECHNISCHE INFORMATIONEN ÜBER DIE MARKISEN-ANBRINGUNG BENÖTIGEN, KONTAKTIEREN SIE IHREN THULE FREIZEITMOBIL-BERATER.



1 Schnellspanner

Mit dem Thule Schnellspann-System werden stets einfach und sicher die Stützbeine in der Frontleiste fixiert. So können die Stützfüße nicht herunterfallen, während Sie die Markise öffnen. Außerdem schwenken alle Stützfüße in vertikale Richtung, was das Risiko minimiert Ihr Fahrzeug dabei zu beschädigen.

2 Spannarme

Robuste Gelenkkarre stellen sicher, daß das Markentuch perfekt gespannt ist. Sie sorgen außerdem für eine höhere Sicherheit und eine optimalen Windbeständigkeit.

3 Schnellbefestigung

Das äußerst benutzerfreundliche Thule Quick-Lock-System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.



THULE_MARKISEN KNOW-HOW

Freude an High Tech

Hochentwickelt

Unsere Abteilung für Forschung und Entwicklung ist stets auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen, um Ihnen die Reise in den Urlaub oder in die Freizeit noch angenehmer zu machen. So entwickeln wir ständig eine große Zahl an Funktionen, die einzigartig auf dem Markt sind.

Stets innovativ

Unsere innovative Angebotspalette an Markisen hat es Millionen Campern einfacher gemacht, einen sorglosen Urlaub zu genießen. Wir entwickeln ständig sicherere, einfachere und schnellere Lösungen, um Ihr Urlaubs-erlebnis perfekt zu machen.

Clever konzipiert

Dort wo vollendetes Design, Optik und Funktionalität zusammentreffen, genießen Sie höchsten Komfort und Vergnügen. Das Öffnen und Schließen erfolgt mittels einer Teleskop-Kurbel oder eines Motor-Sets in kürzester Zeit. Auf der linken Seite angebracht wird der Kurbel-Mechanismus während der Reise und vor Staub geschützt.



Der TÜV Rheinland ist einer der führenden und qualifiziertesten Anbieter für Produktprüfung und Zertifizierung am Weltmarkt. Die Spezialisten des TÜV Rheinland zertifizieren Sicherheit und Qualität.




1. PLATZ

pro mobil

REISE MOBIL

1. PLATZ

Kunden
Zufriedenheit:
„beste Markisen“
seit Jahren



4 Wasserdichte Nähte

Das Tuch ist aus einem einzigen Stück gefertigt und mit verschweißten Kedern versehen, die die Markise absolut wasserundurchlässig und langlebig machen.

5 Passt zu vielen Fahrzeugen

Bei der Entwicklung einer Markise stellen unsere Ingenieure sicher, dass sie an nahezu allen Fahrzeugen ihrer Kategorie angebracht werden können. Wir verfügen über eine große Bandbreite von Adapters, um eine optimale Montage durchzuführen zu können. Zudem sind wir die bevorzugte Marke der führenden Fahrzeughersteller.

Entdecke mehr Informationen online



Weitere Informationen auf Ihrem Smartphone



Mehr Information auf YouTube:
Suchbegriff
Thule awnings

Wählen Sie Ihre Ausführung



Markisen Gehäuse-
ausführungen

- A **Creme**
- B **Eloxiert**
- C **Anthrazit**
- D **Weiß**




Qualitativ hochwertige

Markisengehäuse:

Bei Qualität und Sicherheit gibt es keine Kompromisse...
Alle Thule Omnistor-Markisen sind aus robustem, stabilem Aluminiumprofil gefertigt, das dauerhafte

Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert. Unsere Markisen werden unter extremen Umweltbedingungen getestet, um Sicherheitsnormen mehr als nur zu erfüllen.

WÄHLEN SIE IHRE MARKISE UND IHR WUNSCH-MARKISENGEHÄUSE SIEHE S. 14 BIS 25



Die Beschichtung sorgt nicht nur für höhere Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit, sondern auch für höheren UV- und Hitzeschutz

UV SCHUTZ TUCHMUSTER

Markisentuchmuster

31 **Mystik-Grau**

32 **Saphir-Blau**


03 **Blue sky**

04 **Alaska-Grau**

22 **Grau Uni**

Tuch für Regen und Sonnenschutz (Thule Blockers) & Windschutz (Thule Windscreen) und Thule Omnistop W-150

13 **Screen Gewebe**



Tuchausführungen

Für extreme, langlebige Zuverlässigkeit

Das qualitativ hochwertige PVC Tuch besteht aus 5 Lagen, die sicherstellen, daß das Markisentuch wasserdicht, abwaschbar, robust und kratzbeständig ist.

1. PVC-Deckbeschichtung: gewährleistet Farbschutz und Kratzbeständigkeit
2. Vinyl mit Druckmuster
3. Verstärkungsschicht aus Polyestergewebe
4. Vinyl mit Druckmuster
5. PVC-Deckbeschichtung: gewährleistet Farbschutz und Kratzbeständigkeit

WÄHLEN SIE IHRE MARKISE UND IHR WUNSCH-MARKISENGEHÄUSE SIEHE S. 14 BIS 25
SCHAUEN SIE DIE VERFÜGBAREN FARBEN FÜR DAS TUCH UNTER DER JEWELIGEN AN SIEHE S. 14 BIS 25



Thule Omnistor 8000

Technologie-Spitzenreiter

1 Perfekte Spannung


Dank dem einzigartigen, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm ist das Tuch immer richtig gespannt. Die Gelenkarme, mit einem verstärktem Doppelstahlseil, spannt das Tuch automatisch und wirkt dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten.

2 Einfache Reinigung

Die Thule Omnistor 8000 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

3 Einfach und sicher

Mit dem 220 VAC Motor u. Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so daß die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurden zwei Schutzvorrichtungen entwickelt, um zu verhindern, daß die Markise sich während der Fahrt öffnet. Eine Nothandbedienung zum eventuellen Eindrehen ist vorhanden.





Größte Wandmarkise auf dem Markt, bis zu:

6 x 2.75 m

Zusätzlicher Schatten bis zu:

16 m²



ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

- **Zubehör:**

Thule Windscreen - *siehe S.26*
Thule Rain und Sun Blockers - *siehe S.28*
Thule LED - und andere - *siehe S.30*

- **Zelte:**

Thule Panorama - *siehe S.34*
Thule Residence G2 - *siehe S.38*
Thule QuickFit - *siehe S.42*

- **Mit Motor oder manuell:**

Sie können wahlweise die ab Werk motorisierte Markise bestellen oder eine bereits montierte Thule Omnistor 8000 mit einem Motorset nachrüsten lassen.

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN



Eloxiert



Weiß



Creme

TUCHAUSFÜHRUNGEN



22* 03* 04* 32* 31*

* FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.

Länge	Auszug	Gewicht
3.50 m	2.50 m	38.00 kg
4.00 m	2.75 m	41.40 kg
4.50 m	2.75 m	44.60 kg
5.00 m	2.75 m	48.20 kg
5.50 m	2.75 m	51.80 kg
6.00 m	2.75 m	55.40 kg

WANDMONTAGE





Thule Omnistor 5003

Ewige Klassiker

1 Modernes Design

Die Thule Omnistor 5003 passt perfekt an Ihr Fahrzeug. Ihre Rundungen und geraden Linien harmonieren perfekt.

2 Zusätzliche Sicherheit

Die einzigartige Thule Sicherheitsverriegelung verriegelt automatisch Gehäuse und Auszugprofil, wenn die Markise geschlossen ist. Diese zusätzliche Sicherheitsvorrichtung verhindert, daß sich die Markise während der Fahrt öffnen kann.



Umfangreiche Auswahl an Größen

1.90 bis 4.50 m

7 Längenmaße bei einem Auszug zwischen 1,40 und 2,50 m



GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN



Eloxiert

Weiß

Anthrazit

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

• Zubehör:

Thule Windscreen - *siehe S.26*
Thule Rain und Sun Blockers - *siehe S.28*
Thule LED - und andere - *siehe S.30*

• Zelte: Thule Panorama - *siehe S.34*
Thule Residence G2 - *siehe S.38*
Thule QuickFit - *siehe S.42*

TUCHAUSFÜHRUNGEN



FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.

Länge	Auszug	Gewicht
1.90 m	1.40 m	15.00 kg
2.30 m	1.80 m	18.00 kg
2.60 m	2.00 m	20.00 kg
3.00 m	2.50 m	23.00 kg
3.50 m	2.50 m	26.00 kg
4.00 m	2.50 m	30.20 kg
4.50 m	2.50 m	33.20 kg



Thule Omnistor 5102

Konzipiert für VW T5

1 Einfache Anbringung

Die Thule Omnistor 5102 wird durch ihr einzigartiges Schnellstecksystem zur perfekten Lösung für die Stadt. Innerhalb kürzester Zeit bringen Sie die Markise an und nehmen sie auch wieder ab.

2 Farbharmonie

Zwei Gehäusefarben erhältlich (Hellgrau und Anthrazit) - für mehr Harmonie an Ihrem T5. Anthrazit passt zur Stoßstange und den Türgriffen Ihres Vans.

Mehr Freiraum

Thule hat ein robustes Zelt (Thule Residence G2), zugeschnitten auf Thule Omnistor 5102 und den T5, entwickelt, das Ihnen ca. 5 m. mehr Wohnraum verschafft.

Parken

Durch die ideale Größe und Form der Thule Omnistor 5102 parken Sie problemlos nahezu auf jedem öffentlichen Parkplatz.

Die perfekte Lösung

2.60 x 2m

Die perfekte Größe für VW T5: 2,60 m lang bei 2 m Auszug

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

- **Zubehör:** Thule Windscreen - siehe S.26
- Thule Rain und Sun Blockers - siehe S.28
- Thule LED - anderes - siehe S.30
- **Zelte:** Thule Residence G2 / special VW T5 - siehe S.38

GEHÄUSE-UND TUCHAUSFÜHRUNGEN



Hellgrau



Anthrazit



31*

Länge	Auszug	Gewicht
2.60 m	2.00 m	19.80 kg

* FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.

Thule Omnistor 2000

Für kleinere Fahrzeuge

Zusätzliche Sicherheit

Die Thule Omnistor 2000 ist mit einer manuellen Verriegelung und einem Sicherheitsschließsystem ausgestattet, um zu verhindern, dass sich die Kassette öffnen kann, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Durch das automatische Aufrollsystem ist die Markise schnell und einfach verstaut. Diese Markise passt perfekt zu Wohnwagen, kleinen Fahrzeugen und SUV-Modellen. Einer ihrer zahlreichen Vorteile ist ihr geringes Gewicht.

AUSFÜHRUNGEN



Weiß

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

- Zubehör:**

Thule Windscreen - siehe S.26
Thule Rain und Sun Blockers - siehe S.28
Thule LED - und andere - siehe S.30

TUCHAUSFÜHRUNGEN



22* 04*

Länge	Auszug	Gewicht
1.90 m	1.30 m	11.00 kg
2.60 m	2.00 m	14.50 kg
3.00 m	2.15 m	17.50 kg



Die perfekte Fensterlösung

5 Größen passen perfekt zu allen Fenstern

Thule Omnistor W-150

Fenstermarkise

Zusätzliche

Die Thule Omnistor W-150 wird manuell ausgefahren, das einrollen u. das schiessen der Kassette geschieht automatisch.

Clever gedacht

Diese Markise ist die ideale Lösung, Ihr Fenster vor der Sonne zu schützen und das Fahrzeug kühl zu halten.

AUSFÜHRUNGEN



Weiß

FARBKOMBINATION



13*

FÜR DIE TUCHAUSWAHL
WENDEN SIE SICH BITTE
AN IHREN THULEFREIZEIT-
MOBILZUBEHÖR-BERATER.

Länge	Auszug	Gewicht
1.00 m	0.65 m	3.90 kg
1.20 m	0.65 m	4.30 kg
1.40 m	0.65 m	4.70 kg
1.85 m	0.65 m	5.50 kg
2.85 m	0.65 m	8.70 kg

Thule Omnistor Caravan Style

Benutzerfreundlich und kompakt

1 Einfache Anbringung

Die Thule Omnistor Caravan Style ist schnell montiert u. gut zu verstauen. Die Markise wird einfach in die Kederschiene des Caravans eingezogen. Zwei Endbegrenzungen verhindern, daß die Markise sich nach der Anbringung bewegt.

2 Extra kompakt

Spannarme und Stützfüße sind aus robustem, qualitativ hochwertigem Aluminium und sorgen so für maximale Stabilität.

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

- Zubehör:** Thule Windscreen - siehe S.26 -
Thule Rain und Sun Blockers - siehe S.28 -
Thule LED - und andere - siehe S.30
- Zelte:** Thule Safari Style - siehe S.47

TUCHAUSFÜHRUNGEN



03* 04*

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Die Markise wurde nach den hohen Qualitätsstandards von Thule entwickelt und ist auch etwas für das kleinere Budget.

Min. Gewicht

7.5 kg

Von 7,5 kg bis 14,5 kg

Länge	Auszug	Gewicht
2.30 m	2.20 m	7.50 kg
2.60 m	2.30 m	8.50 kg
3.00 m	2.30 m	9.50 kg
3.50 m	2.30 m	11.00 kg
4.00 m	2.30 m	13.00 kg
4.50 m	2.30 m	14.50 kg





Die Thule Omnistor Caravan Style passt
in eine schlanke weiße Tasche



* FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.

Thule Omnistor 9200

Extra großer Schatten für extra große Fahrzeuge

1 Perfekte Spannung

Robuste Gelenkkarre mit integrierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisen-Tuch perfekt gespannt ist. Außerdem ist es so windbeständiger und sicherer. Der Gelenkarm, verstärkt mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch und wirkt gleichzeitig stoßdämpfend. So bleibt die Markise stabil und windbeständig.

Einfach und sicher

Mit dem optionalen 220 VAC Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe auffahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls zu bedienen. Der Motor ist nachrüstbar, Sie können ihn auch später installieren.

2 Perfektes Design

Die Thule Omnistor 9200 passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign. Sie ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet.

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

• Zubehör:

Thule Windscreen - siehe S.26
Thule Rain und Sun Blockers - siehe S.28
- Thule LED - und andere - siehe S.30

• Zelte:

Thule Panorama - siehe S.34
Thule Residence G2 - siehe S.38
Thule QuickFit - siehe S.42
• Sie können eine motorisierte Markise bestellen oder später einen Motor montieren lassen (+2 kg)



* FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.



GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN



TUCHAUSFÜHRUNGEN




Die größte Auszugfläche

3 Meter

3 m Auszug bei 6 m Länge, oder... wählen Sie aus 5 andere Größen.

Länge	Auszug	Gewicht
4.00 m	3.00 m	42.40 kg
4.50 m	3.00 m	45.60 kg
5.00 m	3.00 m	50.20 kg
5.50 m	3.00 m	53.60 kg
6.00 m	3.00 m	57.60 kg





Thule Omnistor 6200 Universal-Dachmarkise

Maximale Flexibilität

Die Thule Omnistor 6200 kann mit einer großen Auswahl von Adapters ausgestattet werden. Passend für nahezu alle Fahrzeuge, insbesondere Vans und Caravans. Größen zwischen 2,60 und 4,50 m. Passt an fast alle Fahrzeugtypen auf dem Markt.

Weniger Gewicht

Durch das neue Tuchrollenunterstützungssystem fällt das robuste Markisen-Gehäuse deutlich kleiner und kompakter aus.

Die Gewichtseinsparung beträgt bis zu 20% im Vergleich zum Vorgänger-Modell.

Clevere Lösung

Wenn Sie die Keder-Schiene für den anderweitigen Gebrauch freihalten möchten, ist eine dachmontierte Markise die perfekte Lösung.

Einstellbare Ausfallneigung

Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Schiebetür des Vans offen ist.

1 Pfiffige Ideen

Unsere Ingenieure haben Platz für die Thule LED-Beleuchtung geschaffen, so ist Ihr Auto im Freien immer beleuchtet, auch wenn Ihre Markise geschlossen ist.



Umfangreiche Auswahl an Größen

2.60 bis 4.50 m

7 Längenmaße bei einem Auszug zwischen 2,00 und 2,50 m

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN



Eloxiert



Weiß



Anthrazit

TUCHAUSFÜHRUNGEN



22* 03* 04* 32* 31*

ZUSÄTZLICHES ANGEBOT

• Zubehör:

Thule Windscreen - *siehe S.26*
Thule Rain und Sun Blockers - *siehe S.28*
Thule LED - und andere - *siehe S.30*

• Zelte:

Thule Panorama - *siehe S.34*
Thule Residence G2 - *siehe S.38*
Thule QuickFit - *siehe S.42*

Länge	Auszug	Gewicht
2.60 m	2.00 m	19.60 kg
3.00 m	2.50 m	23.00 kg
3.25 m	2.50 m	24.00 kg
3.50 m	2.50 m	25.40 kg
3.75 m	2.50 m	27.00 kg
4.00 m	2.50 m	29.00 kg
4.50 m	2.50 m	31.40 kg

* FÜR DIE TUCHAUSWAHL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.

Thule Windscreen

Noch mehr Privatsphäre

1 Intelligente Innovation

Das luftdurchlässige Gittergewebe von Thule lässt Licht und eine leichte Brise hinein, schützt jedoch vor den Wetterelementen und bietet Privatsphäre. Das Tuch „atmet“, ist aber gleichzeitig stabil genug, um dem Wind zu trotzen.

Leicht verstaubar

Der Thule Windschutz wird mit einer Tasche für einfaches und platzsparendes Verstauen geliefert.

Modulare Anbringung

Der Thule Windschutz ist dank des automatischen Auf- und Abrollsystems einfach und schnell aufzubauen. Er kann an der Stützfuss-Wandhalterung oder an der Keder-Schiene am Fahrzeug befestigt werden. Einfach abrollen und am Stützfuss anbringen (siehe Bild) oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspann-Set aufstellen.



Auf-/Abrollsysteem

Dieses einzigartige System schließt und öffnet Ihren Windschutz automatisch und ganz ohne Mühe



TUCH- UN
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN



1

13



Für alle
Fahrzeugtypen
und Markisen

GRÖÙE UND GEWICHT

- Gesamthöhe: 1.55 m
- Tuchhöhe: 1.40 m
- Länge: bis zu 3 m ausziehbar
- Gewicht: 4.5 kg
- 306456



Thule Blockers

Vor den Elementen geschützt

Hier abgebildet: Thule Omnistor 8000
mit Thule Sun Blocker / Front





Thule Rain und Sun Blocker / Front

Spendet Schatten und schützt vor Regen.

Der Regen- und Sonnenschutz wird schnell und einfach in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben und bietet einen Komplettschutz vor den Elementen.

- Höhe: 1.40 m
- In 6 verschiedenen Längen von 2.40 bis 4.80 m erhältlich



Thule Rain Blocker / Side

Schützt Sie vor Regen und lässt dabei Licht durch.

Dieser Regenschutz schützt Sie vor Regen, lässt aber Licht hinein. Er wird mit einem Federstange für eine leichte und schnelle Installation zwischen Markisengehäuse und Frontprofil geliefert.

- Auszug zwischen 2.00 m und 3.00 m
- Erhältlich in 4 Höhen:
 - klein (1.90 - 2.14 m)
 - mittel (2.15 - 2.39 m)
 - groß (2.40 - 2.64 m)
 - extragroß (2.65 - 2.90 m)



Thule Sun Blocker / Front

Lässt eine leichte Brise hinein und schützt vor der Sonne.

Das ideale System, um Ihr Fahrzeug kühl zu halten. Es spendet Schatten und das Tuch aus luftdurchlässigem Gittergewebe lässt Licht und eine leichte Brise hinein.

Für den Aufbau einfach in das Frontprofil Ihrer Markise schieben.

- Höhe: 1.40 m
- In 6 verschiedenen Längen von 2.40 bis 4.80 m erhältlich



Thule Sun Blocker / Side

Hält ihr Fahrzeug kühl.

Dieser Sonnenschutz wird mit einer Federstange für eine leichte und schnelle Installation zwischen Markisengehäuse und Frontprofil geliefert. Aus luftdurchlässigem Gittergewebe schützt er gegen die Sonne und lässt gleichzeitig eine leichte Brise hindurch.

- Auszug 2.50 m oder 3.00 m
- In 2 Höhen erhältlich:
 - Medium (2.20 - 2.39 m)
 - groß (2.40 - 2.60 m)





Thule Markisenzubehör


Auf die Details kommt es an

Thule LED-Beleuchtungssystem

Diese langlebige LED Leiste spendet helles Licht (60 Power LEDs pro Meter) und ist was serbeständig (IP66).

Die Einheit ist in der Länge flexibel und kann gekürzt werden (Schnitt alle 5 cm möglich). Sie wird mit einem 3M Klebeband Klebestreifen auf der Rückseite geliefert und kann auf den meisten Standardoberflächen angebracht werden.

- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Spannung: 12V DC
- Verbrauch: 340-380 mA pro Meter



Thule Hold-down side strap kit

Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden nehmen. Das Set wird an den Stützbeinen befestigt und kann problemlos in Verbindung mit einem Thule Zelt oder Regen- bzw. Sonnenschutz verwendet werden.

- 307916



Thule Hold-down - Kit

Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und es verhindert das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkkästen und dem Tuch befestigt.

- 307906



Thule PVC Cleaner

Nur eine gut gewartete und gepflegte Markise ist lange haltbar. Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger mehrmals im Jahr, um Ihren Markisenstoff zu pflegen und durch eine wasserabweisende und antistatische Schicht vor Umwelteinflüssen schützen.

- 307585



EPDM

Dieser schwarze EPDM Schaumstoffstreifen mit geschlossener Zellstruktur dichtet den Raum zwischen Fahrzeug und Markise ab. Perfekt für dachmontierte Markisen.

- **Länge:** 2 x 2 m • **Dicke:** 25 mm
- 308697




Dichtungsgummi

Dichtet den Spalt zwischen Fahrzeug und Markise bei Montage mit Flat Adapter ab. Ausgestattet mit einem integrierten Entwässerungssystem. Perfekt für alle wandmontierten Markisen.

- Für die Serie 5 und 8: Klein 5 cm / 4 m - 307960 - Medium 6 cm / 4 m - 307961
- Nur für 4900: - Mittel 6 cm / 4 m - 306892



Spannstangen Sets



Universal-Spannstange gerade

Dank der geraden Teleskop-Spannstange aus Aluminium ist Ihre Markise auch bei starkem Wind sicher befestigt.


- Für Markisen mit einem Auszug von 2.50 bis 3.00 m



Universal-Spannstange gebogen

Gebogene Spannstange aus Aluminium, teleskopierbare Version. Ideal zur Unterstützung des Ablaufes von Regenwasser.

- Für alle Markisen mit einem Auszug von 2.50 bis 3.00 m oder einer Länge von 3.50 m oder mehr



Thule Zusatz-Rafter

Gerade, lackierte Spannstange aus Stahl mit einer Druckfeder. Für Markisen ab 3,50 m Länge. Inklusive Anbauteile. Ideal für die Verbesserung der Regenwasserableitung und Stabilisierung der Markise bei Wind.

- Verschiedene Modelle von 2.00 m bis 2.75 m



Regenrinne

Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne. Passt zu den meisten Wohnmobilen und Wohnwagen..

- In zwei Größen erhältlich:
 - 3.50 m: 307947
 - 4.50 m: 307967

> Zelte



Welches Thule Markisenzelt erfüllt Ihre Wünsche und passt zu Ihrem Freizeitfahrzeug?



Neu

Thule Zelte Modelle		Thule Panorama	Thule Residence G2	Thule QuickFit	Thule Safari Room	Thule Safari Style
Life style	Längerer Urlaub	•	•			
	Kürzerer Urlaub			•	•	•
Wohnmobil	•	•	•	•	•	
Caravan	•	•	•	•	•	•
Van	•	Ducato	VW T5 / 5102	Ducato		
Passende Markise	Thule Omnistor • 8000 • 9200 • 5003 • 6900 • 5002 • 6200 • 5500 • 6002	Thule Omnistor • 8000 • 9200 • 5003 • 6200 • 5500 • 6900 • 5002 • 6002	Thule Omnistor • 8000 • 9200 • 5003 • 6200 • 5500 • 6900 • 5002 • 6002	Thule Omnistor • 8000 • 9200 • 5003 • 6200 • 5500 • 6900 • 5002 • 6002 + andere Marken	Thule Omnistor • 6900 • 6002 • 5500 • 5002 • 2000	Thule Omnistor Caravan Style
Aufbauzeit im Vergleich zum klassischen Vorzelt	Schnell	Schnell	Ultra-Schnell	Schnell	Schnell	Schnell
Zeltstoff	Innovativer Stoff AIRTEX®	Lang haltbares Gewebe	Innovativer Stoff RIPSTOP	Lang haltbares Gewebe	Lang haltbares Gewebe	Lang haltbares Gewebe
Maximale Länge	6.00 m	6.00 m	3.60 m	6.00 m	6.00 m	4.50 m
Montagehöhe	2.30 m - 2.75 m	2.15 m - 3.10 m	2.25 m - 2.65 m	1.80 m - 3.10 m	2.20 m - 2.60 m	
Gewicht für 4.0 m Höhe L	32,2 Kg	28,6 Kg	20 Kg	22,4 Kg	18,4 Kg	
Vorhänge	Optional	Optional	Inklusiv	Optional	Inklusiv	
Wagenschürze	Inklusiv	Optional	Inklusiv	Optional	Optional	
Tasche	Luxus Taschen	Classic bag Luxus Taschen (Option)	Sporttasche	Klassische Taschen	Klassische Taschen	
	SIEHE S.34 BIS 37	SIEHE S.38 BIS 41	SIEHE S.42 BIS 45	SIEHE S.46	SIEHE S.47	

Thule Panorama

Hoher Komfort, intelligente Innovationen





Vorderwand 3 bis 4 m



Vorderwand 4.50 m



Vorderwand 5 bis 5.50 m



Vorderwand 6 m



Thule Panorama



Vielseitigkeit

Individuell nach Ihrem Wunsch!

Thule Panorama ist vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse. Sie können die großen Frontscheiben vollständig entfernen, aber auch sie vertikal aufrollen u als Tür benutzen. Öffnen Sie sie horizontal u. lassen die frische Luft herein. Die Zelt-Wände können auch als Sonnen/Regen-Schutz verwendet werden.



Vorderwand-Design

Abhängig von Ihrer Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand des Zeltes, aber ohne Kompromisse bei der Helligkeit und Komfort einzugehen.


Panoramablick

Die großen Front- und Seitenscheiben bieten einen atemberaubenden 180° Blick auf die Umgebung und geben Ihnen den Freiraum, von dem Sie träumen.



Innovatives Zelltuchmaterial

AIRTEX® ist ein Tuch aus 100% Polyester, einseitig beschichtet mit Acrylat und imprägniert mit einer teflonbasierten Beschichtung. Die fungizide Beschichtung verhindert Schimmelbildung. Das Tuch absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist optimal wasserbeständig. Es bedarf nur minimaler Pflege und ist abwaschbar.



Weitere Informationen auf Ihrem Smartphone



Mehr information auf YouTube:
Suchbegriff
Thule Panorama

WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.



Zeitersparnis

Clevere Innovationen, einfache Installation

Klemmverbindungs-Profile

Die aufklappbaren Klemmprofile ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung zwischen der Seitenwand und dem Markisentuch. Die Seitenwand wird einfach mit einem Keder in die neue Einführhilfe eingezogen.



Schneller Aufbau

Die Vorderwand der Zelt wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben, so wie die Seitewand im Klemmprofil. Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden.

Hohe Stabilität

Die Diagonalstütze zwischen Mast- und Klemmprofil bieten ausgezeichnete Stabilität.



ALLES INKLUSIVE:

- Thule WindSlip (verhindert das Eindringen von Wind durch den Raum unter Ihrem Fahrzeug)
- 2 Packtaschen zum Verstauen des Zeltes, der Heringe und des kompletten Gestänges

Modell	A - Montagehöhe
Medium	2.30m > 2.44m
Large	2.45m > 2.59m
X-large	2.60m > 2.75m
Ducato	2.30m > 2.50m


Gewicht bei einem 3.00 m großen Zelt medium: 29.50 kg - Gewicht bei einem 6.00 m großen Zelt large: 35.50 kg

Thule Residence G2

Ein wahres Wohnzimmer im Freien








Klemmverbindungs-Profile

Die aufklappbaren Klemmprofile ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung zwischen der Seitenwand und dem Markisentuch. Die Seitenwand wird einfach mit einem Keder in die neue Einführhilfe eingezogen.

**Vorderwand
vollständig
hochrollbar.**
Verfügbar mit
Türöffnung
rechts oder links.

2



**Seitenfenster können
vollständig geöffnet
werden, aber mit einem
Moskitonetz abgedeckt**

TASCHEN

- Um Heringe, Gestänge und Zelte zu verpacken, (Optional)

**WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN
SIE SICH BITTE AN IHREN THULE
FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.**





Thule Residence G2

Hochwertiges Design

Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.

1 Problemloser Aufbau

Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen:

PASSEND FÜR: THULE OMNISTOR

- 8000 - 5003 - 5500 - 5002
- 9200 - 6200 - 6900 - 6002

Markisengrößen zwischen 3 m und 6 m mit einer Montagehöhe von 2.15 m bis 3.10 m

Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

2 Robuste Abdichtung

Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

FARBKOMBINATION



Dunkelgrau Hellgrau

Die Vorderwand kann individuell an Ihr Markisentuch angepasst werden:
03 - 04 - 31 - 32

Wohnraum bis zu

17.4 m²

PRAKTISCHE DEKO-OPTION

- Dunkelblaue oder dunkelgraue Gardinen (optional) verleihen einen dekorativen Touch
- Thule WindSlip (verhindert das Eindringen von Wind durch den Raum unter Ihrem Fahrzeug)

Modell	A - Montagehöhe
Small	2.15 m > 2.30 m
Medium	2.30 m > 2.45 m
Large	2.45 m > 2.60 m
X-large	2.60 m > 2.75 m
XX-large	2.75 m > 2.90 m
XXX-large	2.90 m > 3.10 m

Gewicht bei einem 3.00 m großen Zelt
medium: 27.00 kg - Gewicht bei einem 6.00 m
großen Zelt large: 33.50 kg

Neu

Thule QuickFit
Ultraschneller Aufbau







Schneller und einfacher Aufbau



15 Min. Und es ist vollbracht!

Das komplette Zelt ist in einem Stück und benötigt keine Profile. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Fiberglas-Stangen schnell gespannt - Siehe 1. Durchdachte Befestigungspunkte, um die Installation zu einfach und schnell zu halten.



Weitere Informationen auf Ihrem Smartphone



Mehr Information auf YouTube:
Suchbegriff
Thule QuickFit

Thule QuickFit

Vielseitigkeit

Alle Seiten sind vollständig mit Reißverschluss herausnehmbar.

- Sie können die großen Frontscheiben vollständig entfernen, oder auch vertikal aufrollen und als Tür nutzen.
- Öffnen Sie sie horizontal u. lassen die frische Luft herein.
- Die Zelt-Wände können auch als Sonnen/Regen-Schutz verwendet werden.



Design

Der Rundbogen-Baldachin, intelligentes Design


Der integrierte Rundbogen-Baldachin gibt einen zeitgemäßen Look und bietet zusätzlich Schatten. Das Thule QuickFit verfügt über ein modernes Design mit markanten Kombinationen aus schwarz, grau und weiß.



Stoff

Hoch innovatives Textil


Es ist aus Ripstop-Gewebe: ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. Selbstverständlich ist dieses Material auch extrem wassererdicht. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten.



WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN SIE SICH BITTE AN IHREN THULE FREIZEITMOBILZUBEHÖR-BERATER.



1



Leichte & robuste Montage

16 bis 20kg

je nach Größe.

Heringe, Rundbogenstange, Vorhänge, Thule WindSlip & das Zelt natürlich: Das Gewicht ist mit allen im Lieferumfang enthaltenen Teilen berechnet worden! Passt in eine kleine Tasche für eine kompakte Lagerung. Eine echte Leistung für dieses reißfeste Zelt.

Doppeltes Dach

Das Doppel-Dach wird durch den Aufbau des Zeltes unterhalb der Kassetten-Markise erreicht. Es schafft eine bessere Belüftung und Isolation.

Permanente Ventilation

Das Zelt hat zwei Dauerlüftungsöffnungen um Kondensation zu vermeiden.



ALLES INKLUSIVE

- Thule WindSlip (verhindern das Eindringen von Wind durch den Spalt unten Ihrem Fahrzeug).
- Vorhänge im Zelt integriert. Öffnen und Schließen mittels Reißverschluss.
- Eine Packtasche zum Verstauen: der Heringe, die Fiberglasstäbe und des Zeltes.


ANBAU

- Für die meisten Arten von Markisen.
- Einzug in die Caravan-Kederschiene oder die optionale Quickfit-Schiene:
 - für Dachmarkise 6200/9200 • 307050
 - für Wandmontage Markisen • 307051

Modell	A - Montagehöhe	Mindestmarkisenlänge
2.60 m Medium	2.25 m > 2.44 m	3.00 m
3.60 m Medium	2.25 m > 2.44 m	4.00 m
2.60 m Large	2.45 m > 2.64 m	3.00 m
3.60 m Large	2.45 m > 2.64 m	4.00 m
3.00 m Ducato	2.30 m > 2.50 m	3.25 m



- 1- Thule Omnistor-Markise
- 2- Linkes Seitenfenster mit Moskitonetz
- 3- Das vordere Fenster kann geöffnet werden
- 4- Vorderwand vollständig hochrollbar



Thule Safari Room

Einfach und praktisch

Problemloser Aufbau

Das Thule Safari Room-Zelt lässt sich problemlos auf- und abbauen. Es besteht aus zwei separaten Seitenwänden, die an einer Spannstange zwischen Markisengehäuse und Frontprofil befestigt sind sowie einer Vorderwand, die mit einem Einzugskeder in die Frontleiste der Markise geschoben wird.

Erstklassiges Material

Das Thule Safari Room bietet eine äußerst hochwertige Tuchqualität.

Beste Isolierung

Eine abdichtende Bodenschürze gehört zur Standardausstattung und sorgt für beste Isolierung. Durch die Verwendung einer Doppelprofileiste entsteht eine winddichte Verbindung zwischen Vorder- und Seitenwand. Die Abdichtung zwischen Seitenwand und Fahrzeug erfolgt durch Andrücken des Schaumstoffbandes.

FARBKOMBINATION



Vertikale Streifen abgestimmt auf Ihre Markisentuchfarbe: 03 - 04 - 31 - 32

Vorteil

Multifunktional für Ihre Bedürfnisse

PASSEND FÜR: THULE OMNISTOR

- 5500 - 5002 - 5000 - 2000
- 6900


Wandmarkisen mit einer Größe zwischen 1.90 m und 6.30 m. Dachmarkisen mit einer Größe zwischen 2.60 m und 5.50 m mit einer Montagehöhe zwischen 1.80 m und 3.10 m.

PRAKTISCHE DEKO-OPTION

Blaue oder graue Gardinen (optional) verleihen einen dekorativen Touch.

Modell	A - Montagehöhe
X-Small	1.80 m > 2.00 m
Small	2.00 m > 2.20 m
Medium	2.20 m > 2.40m
Large	2.40 m > 2.60 m
X-large	2.60m > 2.80 m
XX-large	2.80 m > 3.00 m

Gewicht bei einem 2.60 m medium großen Zelt: 18.50 kg - Gewicht bei einem 5.50 m large großen Zelt: 24.00 kg



Thule Safari Style

Die perfekte Aussicht

Intelligentes Design

Das Thule Safari Style zeichnet sich durch sein modernes Panoramadesign aus.

Drei verschließbare Lüftungsöffnungen mit Moskitonetzen sorgen für eine konstante Luftzirkulation. Mit Gardinen und Aufbewahrungstaschen als Standardausstattung bietet das Zelt besten Komfort.

Hochwertiges Material

Das Thule Safari Style-Tuch ist UV-beständig und schimmelabweisend.

Durch die Verwendung von sehr leichtem Polyestergewebe (in der Farbe Grau) wiegt das Zelt nur zwischen 15.5 und 19 kg.

Sehr gute Isolierung

Eine abdichtende Bodenschürze wird standardmäßig mitgeliefert und sorgt für beste Isolierung. Durch die Verwendung einer Doppelprofileiste entsteht eine winddichte Verbindung zwischen Vorder- und Seitenwand. Die Abdichtung zwischen Seitenwand und Fahrzeug erfolgt durch Andrücken des Schaumstoffbandes.

Vorteil

Günstige Lösung mit optimalem Komfort

Das Thule Safari Style-Zelt lässt sich problemlos aufbauen. Dank der sehr großen Fenster bietet es einen Panoramablick auf die Umgebung. Bei Bedarf sorgen die mitgelieferten Gardinen für Sichtschutz.

PASSEND FÜR: THULE OMNISTOR

• Caravan Style

ab 3 m Länge, für Montagehöhen zwischen 2.20 und 2.60 m.

PRAKTISCHE DEKO

Mit den Gardinen können Sie die großen Zeltfenster problemlos schließen.

FARBKOMBINATION



- 1- Thule Omnistor Caravan Style
- 2- Panoramablick durch große Fenster
- 3- System zur konstanten Luftzirkulation

Modell	A - Montagehöhe
Medium	2.20 m > 2.40 m
Large	2.40 m > 2.60 m

Gewicht für ein 3.00 m Zelt: 15.50 kg
Gewicht für ein 4.50 m Zelt: 19.00 kg

› Einordnen




Thule Organizer



Immer aufgeräumt mit cleveren Taschen

Stauraum ist immer knapp, deshalb sind flexible Ordnungshilfen das A und O. Sie bieten für alles Platz und ermöglichen einen bequemen Zugriff. Unsere intelligenten Taschen Ordnungshilfen sind sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet, damit Sie Ihre Freizeit ungestört genießen können.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.50 BIS 51



Optimale Nutzung Ihres Stauraums

Wir bieten unterschiedliche Organizer, damit Sie alles problemlos verstauen können. Mit unseren intelligenten Lösungen sind Ihre wichtigsten Gegenstände stets in Reichweite. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit suchen, nutzen Sie sie sinnvoller.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.52 BIS 53



Intelligente Platzerweiterung

Dachboxen und Allzweckboxen sind die ideale Lösung zur Aufbewahrung von Dingen, die sie nicht jeden Tag benötigen. Außerdem sind sie stabil, UV-beständig und wassererdicht.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.54 BIS 55



- Go Box large > 61x46x30 cm
- 306930



- Go Box medium > 61x36x30 cm
- 306929

Thule Go Box

Der intelligente Organizer

Unkomplizierte Nutzung

Die Go Box lässt sich einfach nutzen: Sie besteht aus wasserabweisendem Material, das leicht zu reinigen ist. Bei Nichtgebrauch kann sie schnell zusammengeklappt und verstaut werden. Die faltbare Kappe bietet optimalen Schutz vor Regen und verursacht kein zusätzliches Gewicht.

Praktisches Design

Die Go Box lässt sich sowohl einzeln als auch im Doppelpack einfach tragen. In der Seitentasche können Sie zerbrechliche Gegenstände sicher und stets griffbereit aufbewahren.

STOFF

- Technisches Outdoor-Gewebe – Wasserabweisend



Thule Toiletry kit

Mehr Ordnung geht nicht

Perfekt für kleine Räume

Dieser intelligente und geräumige Kulturbeutel kann von der ganzen Familie genutzt werden. Mehrere Taschen bieten Platz für verschiedene Produkte und Erste-Hilfe-Artikel. Dank dem eingebauten Tragegriff können Sie die Tasche bequem zum Waschraum mitnehmen. Außerdem lässt sie sich flach zusammenlegen und platzsparend aufbewahren, wenn Sie sie gerade nicht benötigen.

INFO

- Geschlossen > 40x35 cm
- Geöffnet > 115x35 cm
- 306928

BEFESTIGUNG

- L-förmiger Haken – Passt an die Tür



Thule Trash bin

Einfach praktisch


Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Der Behälter besteht aus einem stabilen Rahmen und einem robustem Nylonbehälter mit wasserabweisendem Boden für eine einfache Nutzung und Reinigung. Geeignet für 50-Liter-Plastikmüllbeutel.

- 35x35x55 cm • 306927



BEFESTIGUNG

- An 1 Thule POD 1.0 (nicht mitgeliefert)
- 307620



Thule Countertop organizer

Alles Wichtige auf einen Blick

Mit dieser cleveren Lösung bleiben alle wichtigen Utensilien an Ort und Stelle und sind stets griffbereit. Der Organizer ist mit vielen Netztaschen mit der jeweils passenden Größe für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke etc. ausgestattet. Außerdem verfügt er über einen integrierten Papiertuchhalter vorne. Wenn Sie den Organizer nicht brauchen, können Sie ihn ganz einfach zusammenfalten und verstauen.

INFO

- Größe > 90x40 cm • Technisches Outdoor-Gewebe – Wasserdicht
- 306926



Thule Wall organizer

Jede Menge Stauraum –stets griffbereit

Mobile Organisationslösung

In den 14 Taschen mit 2 unterschiedlichen Größen können Sie Ihre Utensilien bequem unterbringen. Die Abdeckung mit Reißverschluß schützt den Inhalt u. kann leicht mit 2 Gummistrips fixiert werden.

Flexible Nutzung

Dieses praktische Produkt kann an 2 PODs, mit einem Klettverschluss im Innenraum oder außen an Ihrem Fahrzeug oder an geraden Flächen befestigt werden.

INFO

- Größe > 85x50 cm
- Technisches Outdoor-Gewebe – Wasserdicht
- 306924

BEFESTIGUNG

- An 2 Thule POD 2.0 (nicht mitgeliefert)
- Saug-Haken
- Strap kit



Thule Shoe organizer

Platz für all Ihre Schuhe



Systeem voor optimale ventilatie.
De geperforeerde stof zorgt voor permanente ventilatie in de Shoe Organizer.



Große Taschen zum Verstauen von mindestens 10 Paar Schuhen.

Belüftungslöcher sorgen für optimale Belüftung. Der Organzier ist mit einer Front mit Reißverschluss ausgestattet. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten durch Klettverschlüsse und Druckknöpfe.


INFO

- Größe > 90x40 cm
- Technisches Outdoor-Gewebe - Wasserdicht
- 306925

BEFESTIGUNG

- An 2 Thule POD 2.0 (nicht mitgeliefert)
- Saug-Haken
- Strap kit

3 Befestigungssysteme



Thule POD 2.0

- 55x30x12 mm
- Weiß/ Set mit 2 Stück
- 306804



Thule Saug-Haken

- Schwarz - Set mit 2 Stück
- Passend zu allen Thule Organizer mit Ausnahme des Trash Bin
- 307125



Thule Strap kit für Organizers

- Installation an der Kederschiene
- 307124



Thule Pacific

Schlankes Design, viel Stauraum

Intelligentes Design

Einzigartiges Aeroskin-Deckelmaterial für ein extravagantes Aussehen und hohe Kratzfestigkeit. Der abgesenkte Boden minimiert den Luftwiderstand und verringert Fahrgeräusche und Vibrationen. Patentiertes Befestigungssystem für einfacheres und sanftes Öffnen und Schließen des Deckels. Die Pacific Dachbox ist genauso praktisch wie schön!

Bequeme Montage

Das patentierte Fast-Grip-Schnellbefestigungssystem ist problemlos innerhalb der Box zu montieren.

Die Krallen werden einfach durch das Drehen der Knebel an die Trägerrohre angezogen. Außerdem sorgt das Dual-Side-Öffnungssystem für ein einfaches Be- und Entladen und eine stark vereinfachte Montage der Dachbox.

Zentralverriegelung

Die Dachbox verfügt über mehrere Schließpunkte für maximale Sicherheit und Diebstahlschutz. Durch das Zentralverriegelungssystem kann der Schlüssel nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.



Fast-Grip

Dual-side
Öffnungssystem

- Thule Pacific 780 - 196x78x45 cm
- 631800

420 L



- Thule Pacific 100 - 139x90x39 cm
- 631150

330 L

FARBKOMBINATION



Silber-grau

Anthrazit

INFO

- Durch das innovative Fast-Grip System kann die Dachbox einfach und schnell von Ihrem Reisemobil auf Ihrem PKW umgesetzt werden.
- T-Track Adapter verfügbar zur Montage auf flachaufliegenden C-Nut Schienen



Top Box

Praktisch und robust

Die Top Box lässt sich dank des integrierten Handgriffs problemlos öffnen und schließen und besitzt ein wasserundurchdringliches und rostfreies Schloss. Sie besteht aus sehr starkem ABS+ und ist innen mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Sie ist beständig gegen Stöße und Witterungseinflüsse und verfügt über eine Gummidichtung zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit.



- Top Box 130
134x94x43 cm - 15 kg
• 307609



- Top Box 190
187x89x40 cm - 20 kg
• 307610

375 L

500 L

2 VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

- Mit Montageträger - 307894
- Mit Montagebrücken - 307893



Carry all

Beeindruckendes Fassungsvermögen

Die geräumige und robuste Carry All Box ist dank der geringen Montagehöhe äußerst benutzerfreundlich. Die Box wird entweder auf einem Fahrradträger für 3 Fahrräder oder auf einem speziellen Tragerahmen direkt an der Rückwand montiert. Das Gepäck ist durch das elastische Schutznetz gesichert.

Maximales Fassungsvermögen

450 L

Zusätzlicher Stauraum an der Rückseite Ihres Fahrzeugs


INFO

- 147x53x69 cm - 22 kg
• 307606

MATERIAL

- Robustes ABS+ weiß

> Fahrräder








Thule Fahrradlösungen



Know-how und Erfahrung von Thule

Äußerste Stabilität und Robustheit, noch mehr Sicherheit, kompaktes Design – das Know-how von Thule garantiert hochwertige, langlebige Produkte mit einer Vielzahl von Funktionen, die einzigartig auf dem Markt sind.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.60



Für jede Anforderung die passende Lösung

Manuell oder mit Motor, für 2 bis 4 Fahrräder, für Wohnmobil, Caravan oder Van... Unsere Auswahl an Fahrradträgern erfüllt alle Anforderungen und garantieren gleichzeitig höchste Stabilität, Sicherheit u. Eleganz.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.61 BIS 75

Hochwertiges Design - perfekte Funktionen

Beladung, Befestigung, Verriegelung, Einstellung, Ausführung... Auf jedes Detail wurde größtes Augenmerk gelegt, um vollendete Produkte zu schaffen, die Ihre Ansprüche an Design und Funktionalität voll und ganz erfüllen.

MEHR INFORMATIONEN – SIEHE S.61 BIS 75

Innovation für mehr Freiheit

Für jeden das Richtige

Ganz gleich, welcher Fahrzeugtyp, welches Gewicht, welche Größe und welcher Fahrradtyp, ob Crossrad oder Elektrorad: Mit unserer großen Auswahl an Fahrradträgern erfüllen wird die unterschiedlichsten Anforderungen und richten uns ganz nach Ihren Vorgaben.

Innovationen durch das Fachwissen von Thule

Unsere Forschungs- und Entwicklungsingenieure haben eine breite Palette an Lösungen für alle Fahrzeugtypen entwickelt: Für das Heck von Wohnmobilen, Wohnwagen und Vans, zur Montage am Deichsel von Wohnwagen, zur Aufstellung in der Garage - Die Wahl liegt ganz bei Ihnen!



Der TÜV Rheinland ist einer der führenden und qualifiziertesten Anbieter für Produktprüfung und Zertifizierung am Weltmarkt. Die Spezialisten des TÜV Rheinland zertifizieren Sicherheit und Qualität.



Verschiebbare Schiene

Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.



Verriegelte Plattform

Bei jedem Fahrradträger ist die Plattform in geöffneter Position verriegelt, um sicherzustellen, dass Ihre Fahrräder beim Transport nicht beschädigt waren. Diese technische Funktion macht unsere Fahrradträger einzigartig und sicher.

Langlebige Qualität

Unsere Fahrradträger sind aus erstklassigem Aluminium gefertigt, der optimale Robustheit und Leichtigkeit vereint und professionelle hochwertige Einsatzmöglichkeiten bietet. Auf unsere robuste, stabile und langlebige Hightech-Ausrüstung können Sie sich verlassen.

Problemlose Nutzung und Installation

Anpassbar, erweiterbar, flexible und sicher... Die exklusiven patentierten Lösungen von Thule garantieren äußerst benutzerfreundliche Fahrradträger und bieten täglichen Nutzungskomfort sowie langlebige Zuverlässigkeit.



Radhalter

Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen. Sie sind flexible und ermöglichen den Transport von Fahrrädern mit unterschiedlichen Radständen.



Fahrradrahmenhalter

Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden. Sie sind abschließbar dank Thule Bike Locks.



Clevere Lösung

Von 2 Rädern auf 3 oder 4 erweiterbar

ERWEITERUNGSSATZ

Mit den optionalen anpassbaren Erweiterungssätzen können Sie ganz einfach und sicher die Kapazität Ihres Fahrradträgers von 2 auf 4 Fahrräder erhöhen.



Kunden Zufriedenheit:
„beste Fahrradträger“ seit Jahren



Mit Ratschenfunktion

Die äußerst benutzerfreundlichen Thule-Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion ermöglichen eine bequeme Befestigung der Räder. Serienmäßig bei Thule Excellent.



Sicherheitsschloss

Das Thule-Verschlußsystem ermöglicht ein effizientes und einfaches Sichern der Fahrräder am Fahrradträger. Es ist einfach und bietet zu jeder Zeit hohe Sicherheit, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. (standardmäßig bei Thule Excellent).


Thule Fahrradträger Modelle



Neu

Thule Fahrradträger Modelle	Thule Excellent	Thule Lift	Thule Elite G2	Thule Sport G2	Thule Caravan
Passend	Wohnmobil Caravan	Wohnmobil Caravan	Wohnmobil Caravan Van	Wohnmobil Caravan Van	Caravan Deichsel
Modelle	2	2	3	8	3
Serienmäßig für XX Fahrräder geeignet	2	2	2	2	2
Maximal für X Fahrräder geeignet	4	3	4	3	3
Zuladung	60 kg	50 kg	60 kg / 35 kg	50 kg / 38 kg / 35 kg	60 kg / 50 kg / 40 kg
Maximales Gewicht pro Fahrrad	30 kg	19 kg	30 kg / 19 kg	19 kg	30 kg / 20 kg
Designed für E-bikes	•				•
Verschiebbare Fahrrad-Schienen links - rechts	•	•	•	•	
Verstellbarer Schienenabstand	•				
Verriegelbarer Schienenbügel	Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Abstandhalter	Mit Schlössern	Optional Kabelschloss	Optional mit Schloss	Optional mit Schloss	Verschiedenes
Gewicht	10.6 kg	15.5 kg - 16 kg	9.5 kg - 10.1 kg	5.6 kg - 9.5 kg	4.7 kg - 9.7 kg
	SIEHE S.62	SIEHE S.64	SIEHE S.66	SIEHE S.68	SIEHE S.70

Entdecken Sie 2 weitere Thule Fahrradträger -Modelle: Thule EuroClassic G6 LED und Thule EasyFold - Siehe s.74



Thule Excellent

100 % innovatives Design

1 Mit Ratschenfunktion

Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder.

2 Radposition

Sie können die Position der verstellbaren Radbefestigungen wählen. Dank ihres Designs lassen sie sich einfach verschieben, damit Sie problemlos die beste Einstellung für Ihr Fahrrad finden.

3 Verschiebbare Schienen

Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.

4 Fahrradrahmenhalter

Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar. Sie können Sie zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach seitlich verschieben. Außerdem sind sie abschließbar dank Thule Bike Locks.

5 Verriegelte Plattform

Zur Sicherung Ihres Fahrrads während des Transports hat Thule eine innovative Plattformverriegelung hinzugefügt, die verhindert, dass sich die Plattform während der Fahrt ruckartig nach oben und unten bewegt.

- A** Nach links und rechts verschiebbar
- B** Nach vorne und hinten verschiebbar
- C** 3. Schienensatz
- D** 4. Schienensatz mit Adapter

6 Einzigartiges verstellbares System: verschiebbare Schiene und Radhalter

7 Sicheres und praktisches System: Fahrradrahmenhalter



CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY



Maximale Kapazität

60 kg

x2_x3_x4

BELADUNGSHINWEIS

- Maximale Beladung pro Schiene = 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Beladung der vierten Schiene = 15 kg
- Befestigung des schwersten Fahrrads innen
- Befestigung des leichtesten Fahrrads außen



Thule Excellent Standard

Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm

- 131x72.7x150 cm
- Gewicht 10.6 kg
- 309821


Thule Excellent Short

Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm

- 131x72.7x80 cm
- Gewicht 10.6 kg
- 309822



Weitere Informationen auf Ihrem Smartphone oder auf YouTube: Suchbegriff **Thule Excellent**



Thule Lift

Einfaches Hoch und Runterfahren

Leicht zugängliche Plattform

Der Thule-Lift kann eine Höhe von 70 cm überbrücken. Die niedrige Position der Plattform ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf Ihre Fahrräder sowie ein problemloses Auf- und Abladen.

Manuell oder mit Motor

Der Thule-Lift ist sowohl mit und ohne Motor erhältlich. Der 12-Volt-Motor ist auf eine intensive Nutzung ausgelegt. Mit dem Motor kann die Fahrradträgerplattform innerhalb von 40 Sekunden abgesenkt werden.

Robust und praktisch

Die Liftmodelle sind mit abnehmbaren und leicht verstellbaren Fahrradrahmenhaltern ausgestattet. Zur einfachen Befestigung können die Fahrradrahmenhalter an beiden Enden in alle Richtungen gedreht werden. Durch das Auge der Fahrradrahmenhalter lässt sich außerdem ein Kabelschloss zum Schutz vor Diebstahl befestigen.

1 Manuelles System zum Hoch- und Runterfahren

2 Verstellbare Radhalter

3 Fahrradrahmenhalter

Entdecke mehr Informationen online



Weitere Informationen auf Ihrem Smartphone



Mehr Information auf YouTube:
Suchbegriff
Thule Lift


2 THULE LIFT MODELL

Manuell = 15.5 kg

- Basis ⚒ x2 - Option ⚒ x3
- 307457

Mit 12-Volt-Motor = 16 kg

- Basis ⚒ x2 - Option ⚒ x3
- 307459



Motor

12-Volt-Motor zum Beladen ohne Anstrengung

Vorteile des Modells mit Motor

Diese Lösung macht das Auf- und Abladen deutlich einfacher, insbesondere bei schweren Fahrrädern. Außerdem ist das Modell nur 0.5 kg schwerer als das Standardmodell. Praktische Innovation.

Maximale Kapazität

50 kg
🚲 x2

50kg 🚲 x3 - optional

BELADUNGSHINWEIS

- Maximale Beladung pro Schiene: 19 kg



Maximale Kapazität

60 kg
🚲 x2_x3_x4



Thule Elite G2

Der weltweit erste verstellbare Fahrradträger

1 Verschiebbare Schienen

Die Schienen können seitlich verschoben werden. Sie lassen sich sehr einfach verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.

2 Verriegelbarer Schienenbügel

Zur Sicherung Ihres Fahrrads während des Transports hat Thule eine innovative Plattformverriegelung hinzugefügt, die verhindert, dass sich die Plattform während der Fahrt ruckartig nach oben oder unten bewegt.

Radposition


Mit den intelligenten verstellbaren Radbefestigungen, die sich leicht verschieben lassen, können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder finden.

Fahrradrahmenhalter

Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar. Sie können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden. Optional sind sie mit Thule Bike Locks erhältlich.

- Befestigung des schwersten Fahrrads innen
- Befestigung des leichtesten Fahrrads außen

Flexibel




Intelligente Lösung:
einfach erweiterbar
von 2 auf 3 oder
4 Fahrräder

Dank optionaler 3. und 4. Schiene, die beide seitlich verstellbar sind, sogar mit geladenen Fahrrädern. Zur optimalen Platzausnutzung ist die 4. Schiene so befestigt, dass sie nach außen versetzt ist.

Wohnmobil / Wohnwagen



Van



Thule Elite G2 - Standard

Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 - 150 cm

- Von 2 auf 4 Fahrräder erweiterbar
- Gewicht: 10.1 kg
- Maximale Zuladung: 60 kg
- Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg
- 306560



Thule Elite G2 - Short

Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 50 - 80 cm.

- Von 2 auf 4 Fahrräder erweiterbar
- Gewicht: 9.5 kg
- Maximale Zuladung: 60 kg
- Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg
- 306561



Thule Elite G2 - Van

Die Tür kann mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden - Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - Passend für Ducato, Jumper und Boxer nach Baujahr 2007.

- 2 Räder • Gewicht: 9.5 kg
- Maximale Zuladung: 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg
- 306564



Thule Sport G2

Für ein aktives Leben

Breite Produktpalette

Wir bieten Lösungen für jeden Fahrzeugtyp, einschließlich Wohnmobil, Wohnwagen, Van... sowie für besondere Anforderungen wie Montage in der Garage oder auf der Deichsel.

Robust und langlebig

Die Produktpalette wurde aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt. Durch die gleichmäßige Verteilung des Gewichts Ihrer Fahrräder auf der Plattform wird optimale Stabilität erzielt.

Wir empfehlen

Befestigung
des schwersten
Fahrrads innen

Befestigung
des leichtesten
Fahrrads außen

- 1 Verstellbarer Aluminiumrahmen
- 2 Verschiebbare Schiene – rechts und links
- 3 Fahrradrahmenhalter
- 4 Verriegelte Plattform



Für_Wohnmobil / Wohnwagen



Thule Sport G2 - Standard

Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen.
Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 8.2 kg
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg • 307126



Thule Sport G2 - Short

Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen.
Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 40 und 70 cm.

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 7.9 kg
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg • 307127



Thule Sport G2 - Universal

Empfohlen für die Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Angebracht unter dem Wohnwagenboden.

- 2 Räder
- Gewicht 8 kg
- Maximale Zuladung: 38 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg
- 306563



Thule Sport G2 - W.150 / Hobby

Kombinierbar mit der Thule Omnistore W-150- Markise. Für Hobby-Wohnwagen ab 2004.

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 6.8 kg
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg • 307128



Thule Sport G2 - Tour

Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 6.8 kg
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg • 306572

Maximale Kapazität

50 kg
bicycle x2_x3



Für_Vans



Thule Sport G2 - 2 doors

Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage entweder auf der rechten oder linken Hecktür.

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 7.3 kg
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg
- 306576



Thule Sport G2 - Van

Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden - Passend für Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter und VW LT bis Baujahr 2007.

- 2 Räder • Gewicht: 9.5 kg
- Maximale Zuladung: 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg
- 306575



Garage



Thule Sport G2 - Garage

In Ihrer Garage angebracht - Hochklappbar bei Nichtgebrauch.

- 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Maximale Zuladung: 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene: 19 kg
- Gewicht: 5.6 kg
- 306574

Neu

Thule Caravan

Das Programm für die Caravandeichsel



Universelle Montage auf jeder Caravan-Deichsel


Sowohl Thule Caravan Superb und Thule Caravan Smart wurden für alle Arten von Caravandeichseln auch in Kombination mit einer Abdeckung entwickelt. Die spezielle Plattform und Grundrahmen mit offener Front machen dies möglich.



Praktisches Design

Neigungswinkelstop

Die Thule Caravan Superb und Thule Caravan Smart sind auch mit Fahrrädern vollständig abschwenkbar um einen einfachen Zugang zum Bugstauraum des Caravan zu gewährleisten. Dank des einstellbaren Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel justiert werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.



Praktische Lösung

Besserer Zugang zum Bugstauraum

Für einen einfachen Zugang zum vorderen Staukasten des Wohnwagens. Dank des einstellbaren Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel justiert werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.

Thule Caravan Superb


Hervorragende Stabilität

Designed für 2 E-Bikes

Der neue Thule Caravan Superb ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren. Die niedrige Plattform gibt einen besseren Schwerpunkt. Es ist sicherer während der Fahrt und viel einfacher, Ihre Fahrräder zu befestigen.

Serienausstattung:

- Neue Thule Abstandshalter mit Schloss
- Thule Neigungswinkel-stop
- Komplett kippbar mit Fahrrädern



Maximale Zuladung

60 kg
 x2_x3

BELADUNGSHINWEIS

- 2 Räder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht: 9.7 kg
- Max. Kapazität: 60 kg
- Max. Beladung pro Schiene: 30 kg
- 307130

Thule Caravan Smart

Intelligente Funktionen


Sichere und einfache Plattformverriegelung

Um die Fahrräder und den Träger während des Transports zu sichern, hat Thule eine neue innovative Plattformverriegelung entwickelt.

Die kippbare Plattform kehrt automatisch in seine Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert.

Serienausstattung:

- Neue Thule Abstandshalter mit optionalem Schloss
- Thule Neigungswinkel-stop
- Komplett kippbar mit Fahrrädern



Maximale Zuladung

50 kg
 x2

BELADUNGSHINWEIS


- 2 Fahrräder
- Gewicht: 8.9 kg
- Max. Kapazität: 50 kg
- Max. Beladung pro Schiene: 30 kg
- 307129



Thule Caravan Light



2
Bike



Teilweise neigbar, Fahrräder müssen abgenommen werden, um Bugstauraum zu öffnen.

Praktisches Design

Leicht und einfach

Der neue Thule Caravan Light wurde entwickelt, um die Grundbedürfnisse zu überschreiten. Das neue Schaumstoff-Schutzpolster verhindert das Fahrrad beim Transport beschädigt werden. Die neuen Rad & Bike Halter Gurte machen es einfacher, die Fahrräder zu sichern.

Maximale Kapazität

40 kg
Bike x2



BELADUNGSHINWEIS

- 2 Fahrräder
- Gewicht: 4,7 kg
- Max. Kapazität: 40 kg
- Max. Beladung pro Schiene: 20 kg
- 306598



Thule EuroClassic G6 LED

Flexibel, praktisch und sicher



Der EuroClassic G6 passt zu allen Fahrrädern und Radgrößen. Mit einer Ladekapazität von bis zu 25 kg pro Fahrrad können selbst E-Bikes transportiert werden.

INFO

- 1 Ein großer Abklappwinkel ermöglicht den
 - 2 Zugang zum Laderraum selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen (z. B. VW T5), sogar wenn sich vier Fahrräder auf dem Träger befinden
- Alle Abstandshalter sind abnehmbar, um das bequeme Aufladen der Räder zu erleichtern
 - Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder
 - Große Rahmenhalter zur Befestigung von Fahrradrahmen mit rundem oder ovalem Querschnitt (22-80 mm).
 - Abschließbar: alle Fahrräder am Träger und Träger auf der Anhängerkupplung

Maximale Kapazität

51 kg 60 kg
 bicycle x2 bicycle x3_x4



Neu

Thule EasyFold

Minimaler Platz, maximale Effizienz

In nur zwei einfachen Schritten können Sie den Träger auf der Anhängerkupplung montieren und auseinanderfalten – und schon ist er einsatzbereit, in Sekundenschnelle. Wenn Sie auf den Platz achten müssen, ist für Sie von Vorteil, dass der Thule EasyFold zusammengefaltet der kompakteste unserer Träger ist – und damit ideal für viele Aufbewahrungsmöglichkeiten.

INFO

- Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung
- Hohe Ladekapazität ermöglicht den Transport von E-Bikes/Pedelecs
- Großer Abstand zwischen den Fahrrädern sorgt für „reibungslosen“ Fahrradtransport
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Einstellbare Einhandkupplung

Maximale Kapazität

60 kg
 bicycle x2

Thule
EasyFold
Tragetasche
9311





www.thule.com

Lernen Sie mehr
auf unsere
Thule Fahrradträger

THULE
SWEDEN

> Sicherheit



Thule Sicherheitslösungen



So können Sie sicher sein, dass Sie sicher sind

Machen Sie Ausflüge und lassen Sie Ihr Freizeitmobil stehen, in der Gewissheit, dass Ihr Hab und Gut durch robuste, qualitativ hochwertige Schlösser - die Besten auf dem Markt - geschützt ist.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.78 BIS 79



Sicher ankommen und parken

Für sicheres Fahren und Stabilität bietet Thule eine breite Palette an durchdachten Schneeketten und Auffahrkeilen.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.82 BIS 83



Einfacher Zugang zu Ihren persönlichen Gegenständen

Mit unserem breiten Angebot an Leitern und Einstiegsstufen wird der Zugang zum Fahrzeug oder Dach mühelos für jedermann.

MEHR INFORMATIONEN - SIEHE S.80 BIS 84

Thule Locks

Fühlen Sie sich
frei und sicher



Thule Door lock

Dieses qualitativ hochwertige Türschloss ist ganz einfach zu gebrauchen: es wird einfach nach rechts bzw. links geschoben, um die Tür sicher zu verschließen.

Es wird an der Fahrzeugwand mit einer Montageplatte, einem Verschlussdeckel und -bolzen montiert.

Die Montage ist einfach und schnell.

VERPACKUNG

- Einzeln: 308888
- Dreierpack: 308890



Thule Door frame lock

Dieses Schloss wird an die Innenseite des Türrahmens geschraubt, so kann ein Schloss montiert werden, auch wenn, beispielsweise aufgrund von Mobiliar, der Platz für eine Montageplatte fehlt.

VERPACKUNG

- Einzeln: 308889
- Dreierpack: 308891

Thule Cab lock

Dieses Spezialsicherheitsschloss sichert Ihren Van oder Ihre Wohnmobilkabine von innen. Entwickelt für Fiat Ducato und Ford Transit, mit Soft-Touch-Oberfläche und passend zur Farbe Ihrer Einrichtung. Das Modell mit Adapter kann mit dem MB Sprinter und dem Renault Master verwendet werden.

VERPACKUNG

- Ducato - Doppelpack: 309830
- Sprinter - Doppelpack: 309831





Thule Security Handrail

Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: In verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug.

VERPACKUNG

- Einzeln: 308892

Ebenfalls erhältlich:

Kit für die Montage an Türrahmen

- 308893



Thule Inside-out door lock

Dieses Hochsicherheitsschloss sichert Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen sowohl von innen als auch von außen. Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde.

VERPACKUNG

- Einzeln: 309834



Thule Van lock

Mit diesem Hochsicherheitsschloss bleiben Ihre Heck- und Schiebetüren sicher. Intelligent und elegant passt es in alle Van-Modelle und zur Farbe Ihrer Van-Stoßstange und den Türgriffen.

VERPACKUNG

- Einzel: 309832
- Doppelpack: 309833





Dachreling mit Ovalprofil

Standardlänge 3 Meter, ganz einfach auf die gewünschte Länge anzupassen.
Option: Set mit 2 zusätzlichen diagonalen Lastenträgern aus Aluminium in einer Standardlänge von 2.50 m.

INFO

- Ladekapazität: 70 kg
- Aluminium: 307516
- Weiß lackiert: 307511
- Lastenträger Profil: 307499
- Dachgepäckträger für Ducato Vans (1.50 x 1.50 m)
 - 307504 (Modell >2007)
 - 307503 (Modell <2007)

A 2.50 m _ B 3.00 m

Thule Leitern

Einfacher Zugang für jedermann



Material

Robust und extra leicht

Befestigungselemente aus Edelstahl, kombiniert mit einem Aluminiumprofil macht die Leiter super leicht und extra robust.

Aluminium, eloxiert oder lackiert.



Leiter Deluxe 6-stufige
für Rückwandmontage mit ovalen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
• 307496

Leiter 5-stufige
zum Gebrauch im Fahrzeug, eloxiertes Aluminiumrundrohr
• 307492

Leiter 6-stufige
für Rückwandmontage aus eloxiertem Aluminiumrundrohr
• 307487

Leiter 4-stufige
für Rückwandmontage an Vans, Kastenwagen. Aus eloxiertem Aluminiumrundrohr
• 307490



Leiter Deluxe 11-stufige
Klappbare Leiter für Rückwandmontage mit ovalen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
• 307497



Leiter Ducato 10-stufige
Klappbare Leiter für Hecktürmontage am Fiat Ducato X250 aus eloxiertem Aluminiumrundrohr
• 307494



Leiter 10-stufige
Klappbare Leiter für Rückwandmontage aus eloxiertem Aluminiumrundrohr
• 307488

FÜR MEHR TECHNISCHE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN THULE-FREIZEITMOBIL-BERATER



Thule XS-16

Verlässliche Sicherheit im Schnee

Einfach abnehmbar

Dank des patentierten Thule- Schnellspannsystem extrem einfach anzubringen und abzunehmen.

Hohe Zuverlässigkeit

Ausgestattet mit dem patentierten Thule-Selbstzentrier- und Spannsystem mit Mikroregulierung sorgen die Ketten für die perfekte Bodenhaftung auf Eis, Schnee und auch auf feuchten Wiesen.

INFO

- 9.35 bis 10.69 kg
- 7 Größen, von 210 bis 245
- 16 mm Kettenglieddurchmesser



ZUR KOMPATIBILITÄT (FAHRZEUGGRÖSSE-KETTE)
UND ANDERE TECHNISCHEN INFORMATIONEN
INFORMIEREN SIE SICH BITTE UNTER „SCHNEEKETTEN“
AUF UNSERER INTERNETSEITE.



Thule Levelers



Die sichere Art zu parken



Testsieger im
Reisemobil International
Vergleichstest



Der geriffelte Bereich bietet perfekten Halt zwischen Reifen und Auffahrkeil



Praktisch

3 Höhen

44 - 78 - 112 mm

für die richtige Höhe für Ihr Fahrzeug

Perfekte Stabilität


Unsere Auffahrkeile bieten eine große Oberfläche für höhere Stabilität. Dies macht sie ideal für breite Reifen. Die Maximallast beträgt 5 t/Set.

Tragetasche


Das Set mit zwei Auffahrkeilen wird in einer handlichen Tragetasche geliefert, für einfache und saubere Aufbewahrung.

INFO

- 560 L x 200 B x 150 H mm
- Gewicht: 1.8 kg pro Keil
- 307617



Thule Steps Für Ihren Komfort



Qualitativ hochwertig

Die Trittbretter sind aus gewelltem, eloxiertem Aluminium und extrem robust. Die Qualität übersteigt die europäische Standardnorm EN1646.

Motorisierte Version

Noch praktischer: Wählen Sie die motorisierte Version. Dieses Modell wird durch einen einfachen Schalter betätigt und entspricht den EMV und CE-Normen.

Zusätzliche Sicherheit

Ein Schalter für den Anschluss einer Warnlampe im Innern des Fahrzeugs ist standardmäßige Ausstattung, damit nicht aus Versehen mit der ausgefahrenen Einstiegsstufe gefahren wird.

FÜR MEHR TECHNISCHE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE IHREN THULE-FREIZEITMOBIL-BERATER

Einstiegsstufen-Programm

5 Modelle

3 Modelle mit 12-Volt-Motor



- **Slide-out 12V:**
400, 550, 700 mm



- **Double step 12V:**
380, 440, 500 mm



- **Single step 12V:** 460, 550 mm

2 Manuelle modells



- **Slide-out manual:**
400 mm




- **Single step manual:**
550 mm

1 LED-Stufenbeleuchtung für

bessere Sichtbarkeit. Für klare Sicht bei jedem Wetter kann jede Stufe der motorisierten Modelle mit LEDs ausgestattet werden.



Thule Vents Praktisch und sicher



Natürliche Belüftung: Nutzen Sie Thule Vent als Fenster
Durch das aerodynamische Design benötigen Sie keinen Spoiler mehr. Die Dachluke wird mit Spezialklemmen angebracht, so brauchen Sie, abgesehen von der Öffnung selbst, nicht durch das Dach zu bohren.

- Außenmaße: 47.2x45.9 cm
- Loch dim: 40x40 cm

Belüftung: Das Thule Vent Fenster mit 12-Volt-Ventilator
Sorgt für frische Luft und konstante Belüftung. Zur Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit und -richtung den Knopf auf dem Bedienfeld drücken.
Leise und sehr energiesparend.

Clevere Lösung

Ideale Alternative zur Klimaanlage

Sicherheit

Zusätzlich zu 12 Lüftungsstufen verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion, eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade.

Moskito-Gitter

Das Modell Thule Vent beinhaltet ein abnehmbares Moskito-Gitter an der Außenseite, das Schmutz und Insekten abhält. Sehr einfach zu reinigen.

Gewicht

- 3 bis 4.5 kg

Alle Materialien aus schlag- und wasserfestem Kunststoff.

AUSFÜHRUNGEN



Weiß



Matt Licht-Durchlässig



Transparent Durchsichtig

> The world of Thule

Was 1942 als eine Ein-Mann-Fabrik begonnen hat, hat sich mittlerweile zu einer Weltmarke entwickelt. Diese 70 Jahre waren eine spannende Reise für Thule, auf der wir zahlreiche innovative Produkte entwickelt haben.

Und Jahr für Jahr ist das Produktangebot erweitert worden. In diesem Katalog haben wir alle unsere Freizeitmobilzubehörteile zusammengestellt, aber das ist nur ein kleiner Teil davon, was Thule ausmacht. Thule ist außerdem Mitglied der Thule Group, ein Zusammenschluss internationaler Marken mit gemeinsamer Mission: der Entwicklung von intelligenten Lösungen, die Ihre aktive Freizeitgestaltung erleichtern..

www.thule.com

Erfahren Sie
mehr über unsere
Produkte.





» PART OF THULE GROUP

THULE IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN

Über unsere anderen Medienkanäle erhalten Sie einen noch besseren Einblick in die vielen Aktivitäten von Thule. Besuchen Sie uns auf Facebook oder lassen Sie sich auf unserem YouTube Kanal inspirieren, wo Sie sich unter anderem verschiedene Produktfilme ansehen können.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

THULE GROUP

Thule ist Mitglied der Thule Group, ein Zusammenschluss internationaler Marken mit gemeinsamer Mission: der Entwicklung von intelligenten Lösungen, die Ihre aktive Freizeitgestaltung erleichtern.

www.thulegroup.com



Thule nv

Kortrijkstraat 343 - BE - 8930 Menen

+32 56 52 88 99 - InfoRV@thule.com

www.thule.com

307167 - DE

Concept + graphic design: Hervé Ménard - Photography: Marcel Pabst,
David Meignan, Bram Declercq, Fabienne Nury, Hanne Ninclaus.
Print: Tanghe Printing - Thanks to all Thule Teams.

