

Godetevi il Comfort e l'Indipendenza senza limiti!

Soluzioni per il Comfort per Veicoli Ricreazionali e Caravan.





Qualità e tradizione: Webasto è sinonimo di decenni di esperienza nell'ambito delle soluzioni per il comfort.

Una casa mobile offre soprattutto una cosa: un senso di libertà. E offre la possibilità unica di scoprire luoghi speciali e fare nuove esperienze. Il vostro camper o caravan vi consente di viaggiare facendovi sentire a vostro agio, esattamente come se foste a casa vostra. La nostra passione sono i veicoli per il tempo libero, così come lo sono per voi. Godetevi le vostre vacanze con Webasto tutto l'anno.

1985

Webasto offre riscaldatori sviluppati per altri mercati sul mercato VR



2000

Webasto espande la propria offerta sul mercato VR internazionale

2002

Webasto è la prima a proporre applicazioni per il riscaldamento sottopavimento

1990

Webasto offre sul mercato VR applicazioni dedicate ai veicoli per il tempo libero

2001

Webasto introduce accessori speciali dedicati ai veicoli per il tempo libero



2004

Webasto sviluppa un piano di cottura alimentato a gasolio dedicato ai VR



Massimo comfort e indipendenza in tutte le stagioni e condizioni climatiche.

Fin dai primi investimenti nel settore dei veicoli per il tempo libero ci siamo concentrati sull'innovazione come principale motore di sviluppo aziendale. La nostra vision è quella di voler garantire maggior comfort e libertà con le nostre soluzioni per veicoli ricreazionali e caravan.

Per questo tutti i nostri sistemi di riscaldamento sono alimentati a gasolio. Questo combustibile è sempre disponibile, indipendentemente dalla meta del viaggio e viene prelevato direttamente dal serbatoio del veicolo. E questo significa libertà illimitata!

Inoltre le nostre soluzioni per il comfort aumentano l'atmosfera di benessere a bordo del vostro veicolo ricreazionale o caravan, assicurandovi bevande o alimenti sempre freschi nel frigorifero o travel box.

Con Webasto potrete godere di moment indimenticabili a bordo del vostro veicolo ricreazionale o caravan. Questo è quello che intendiamo con "Godetevi il Comfort e l'Indipendenza senza limiti." Questo è Feel the Drive.



Lunga tradizione

Webasto, un'azienda a conduzione familiare fin dalla sua fondazione, si è sempre posta come scopo principale quello di realizzare prodotti di alta qualità e ad alte prestazioni.




Tecnologie innovative

Elevati investimenti in R & S e lo sviluppo continuo di nuove tecnologie ci permettono di soddisfare sempre meglio i nostri clienti.



Qualità Automotive fin dall'inizio

Webasto è sinonimo di oltre 110 anni di esperienza e innovazione nel campo dei tetti apribili, tetti cabrio, così come nei sistemi di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione.



Prodotti affidabili

Siamo molto grati per la fiducia che i nostri clienti riconoscono ai nostri prodotti votando le nostre soluzioni per il riscaldamento come uno fra i migliori marchi presenti sul mercato.

2006

Webasto sviluppa riscaldatori specifici per il mercato VR



2008

Webasto offre nuove soluzioni per il riscaldamento anche con resistenza elettrica



2012

Lancio di Dual Top Evo

2007

Webasto lancia il primo sistema "gas free" sul mercato VR

2009

Nuovo sistema per la regolazione automatica dell'altitudine




Soluzione di riscaldamento integrata per gli amanti della massima indipendenza


Potete avere tutto ciò che desidera un camperista amante della libertà, dell'indipendenza e dell'autonomia: una cabina piacevolmente riscaldata, lunghe docce calde e acqua calda per lavare i piatti. Dual Top è stato specificamente progettato per l'installazione esterna, consentendo in questo modo maggior comfort e spazio all'interno. Inoltre esso dispone di un sofisticato sistema di controllo che monitora costantemente la temperatura esterna ed interna al fine di garantire la protezione dal congelamento. Uno straordinario alleato dalle alte prestazioni, compagno affidabile in tutte le condizioni climatiche e ovunque vi porti il vostro viaggio.

Caratteristiche principali del prodotto

- Fornisce aria calda (potenza fino a 8kW) e acqua calda (fino a 70°C)
- Installazione esterna per maggior spazio all'interno
- Regolazione della temperatura precisa e senza sbalzi
- Riscaldamento in avvio molto rapido
- Funzionamento efficace convalidato per le alte quote
- Versioni con resistenza elettrica per soste lunghe nei campeggi



Webasto Dual Top è pro-gettato specificamente per l'installazione esterna



Riscaldatori integrati

Webasto Dual Top



Novità

Il riscaldatore integrato aria e acqua sanitaria utilizza lo stesso combustibile del veicolo, prelevandolo direttamente dal serbatoio. La modalità anti-freeze, selezionabile manualmente, impedisce il congelamento dell'acqua nel boiler e nei condotti.


Oltre al modello standard con 6 kW di potenza riscaldante, Dual Top è disponibile anche con resistenza elettrica a 220 V integrata (che fornisce fino a 2 kW di potenza aggiuntiva). Il boiler, che riscalda l'acqua sanitaria fino a 70°C, viene automaticamente svuotato in caso di temperature di congelamento.

La nuova generazione Dual Top Evo:

- Maggiore efficienza grazie a componenti avanzati
- Conforme alle normative ECE
- Documentazione di prodotto moderna e digitale
- Garanzia estesa a tre anni

L'aria viene riscaldata e distribuita nel veicolo attraverso due canali

I condotti di alimentazione sono collegati al serbatoio del veicolo



Il boiler è collegato direttamente al serbatoio acque chiare

Il tubo di scarico è dotato di silenziatore

Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare. Scegliete fra controllo manuale e controllo digitale programmabile.



Pannello manuale

Il pannello di controllo manuale permette di selezionare fra diverse modalità di riscaldamento dell'aria e dell'acqua sanitaria, la funzione svuotamento boiler e quella anti-freeze. Il pannello è fornito di serie con Dual Top Evo 6.



Pannello digitale programmabile

Il pannello di controllo digitale viene fornito di serie con i modelli Dual Top Evo 7 e Evo 8. Oltre alle funzioni del pannello manuale sono disponibili l'attivazione del riscaldamento elettrico, il timer programmabile, l'attivazione e controllo a distanza e molto altro ancora. Il pannello digitale è fornito come optional per Dual Top Evo 6.

Specifiche tecniche

	Dual Top Evo 6	Dual Top Evo 7	Dual Top Evo 8
Potenza calorifica (kW)	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0
Potenza aggiuntiva con serpentina elettrica (kW)		0,6 – 1,2	1,0 – 2,0
Combustibile	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo combustibile (l/h)	0,19 – 0,66	0,19 – 0,66	0,19 – 0,66
Voltaggio (V)	12	12	12
Campo tensione d'esercizio (V)	9 – 15	9 – 15	9 – 15
Assorbimento potenza nominale (W)	15 – 65	15 – 65	15 – 65
Capacità boiler (l)	11	11	11
Portata d'aria (m³/h)	230	230	230
Dimensioni L x P x H (mm)	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256
Peso (kg)	20	21	21




Compatto, potente e pratico

La regolazione continua della potenza del riscaldatore consente il mantenimento di una temperatura di bordo costante e piacevole, assicurando allo stesso tempo la massima efficienza nella combustione e nei consumi. Il sensore di altitudine integrato permette il funzionamento ottimale del sistema in quota, dove la pressione dell'aria e la percentuale di ossigeno sono più basse. I riscaldatori Webasto sono semplici da installare sia all'interno che all'esterno del veicolo. Grazie al loro design compatto, trovano facilmente posto su tutti i tipi di veicoli.

Caratteristiche principali del prodotto

- Ridotti tempi di riscaldamento in avvio
- Regolazione continua della potenza per una temperatura di bordo costante
- Disponibile con kit completo di installazione, per montaggio in retrofit rapido e semplice
- Funzione di regolazione automatica dell'altitudine fornita di serie (Evo)
- Varietà di funzioni disponibili, incluse risparmio energetico e riscaldamento rapido



Air Top può essere installato all'interno o sotto il veicolo

Riscaldatori ad aria

Webasto Air Top




Grazie ad una tecnologia di regolazione unica, i riscaldatori Webasto Air Top consentono di fissare la temperatura in modo preciso e di mantenerla costante, a qualsiasi altitudine e in modo del tutto silenzioso.

Nota: Webasto offre diversi accessori e kit per migliorare ulteriormente il comfort di bordo. Chiedete consiglio al rivenditore per individuare la combinazione che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Distribuzione dell'aria calda attraverso un sistema di canalizzazione

Ingresso aria

Tubo di alimentazione collegabile al serbatoio o al tubo di recupero del combustibile



Tubo di scarico

Silenziatore scarico

Ingresso aria comburente con silenziatore

Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare. Scegliete fra controllo multifunzione, timer digitale o controllo standard.



Comando Air Top Evo

Pannello sofisticato per la generazione Air Top Evo. Libertà di scelta tra numerose funzioni: riscaldamento normale, riscaldamento rapido (Boost), risparmio energia (ECO) e ventilazione.



Timer digitale Air Top

Per programmare in modo semplice il riscaldatore. Timer di attivazione, selezione temperatura e possibilità di selezionare fino a tre programmi settimanali.



Comando standard

Facile selezione della temperatura desiderata semplicemente ruotando la manopola.

Interruttore Air Top (solo per Air Top con sistema di regolazione altitudine integrato)



L'interruttore Air Top consente la miglior performance in quota del modello Air Top 2000 ST.

Specifiche tecniche

	Air Top 2000 ST	Air Top Evo 3900	Air Top Evo 5500
Potenza calorifica (kW)	0,9 – 2,0	1,5 – 3,5 (3,9*)	1,5 – 5,0 (5,5*)
Combustibile	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo combustibile (l/h)	0,13 – 0,27	0,17 – 0,42 (0,47*)	0,17 – 0,60 (0,66*)
Voltaggio (V)	12	12	12
Campo tensione d'esercizio (W)	14 – 29	15 – 40 (55*)	15 – 95 (130*)
Portata d'aria contro 0,5 mbar	93	132 (139*)	200 (220*)
Dimensioni L x P x H (mm)	311 x 120 x 121	423 x 148 x 162	423 x 148 x 162
Peso (kg)	2,6	5,9	5,9


*Modalità riscaldamento rapido

Soluzione di riscaldamento intelligente per parabrezza puliti e una cabina piacevolmente calda.


I sistemi di riscaldamento ad acqua per veicoli ricreazionali Webasto traggono origine da quelli sviluppati per l'industria automotive che forse già conoscete. In una versione studiata appositamente per il mercato dei VR, il sistema è disponibile in diverse dimensioni e classi di potenza. Per assicurare la distribuzione uniforme del calore nel veicolo, possono essere incorporati nel sistema altri scambiatori di calore (statici o dinamici). L'integrazione di un boiler consente anche il riscaldamento dell'acqua sanitaria.

Caratteristiche principali del prodotto

- Fornitura di aria calda attraverso le bocchette sul cruscotto
- Riscaldamento della cabina e preriscaldamento del motore opzionale
- Potenza calorifica fino a 5,2 kW o a 9,1 kW
- Riduzione delle emissioni grazie al preriscaldamento del motore
- Riscaldamento in avvio molto rapido
- Alimentazione a gasolio direttamente dal serbatoio del veicolo




Thermo Top può essere installato nel vano motore per risparmiare spazio



Riscaldatori ad acqua Webasto Thermo Top

Il sistema è integrato nel circuito di raffreddamento del motore del veicolo, e garantisce l'avvio affidabile del motore – specialmente nei giorni più freddi – oltre che la riduzione delle emissioni in fase di avviamento. L'aria calda viene convogliata direttamente all'interno attraverso le bocchette dell'aria sul cruscotto.



Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare.



Timer digitale Thermo 90

Orologio e timer integrati con la possibilità di impostare fino a tre diversi programmi settimanali e avvio riscaldamento immediato.



Timer digitale Thermo Top

Semplice timer digitale per Thermo Top C Motorcaravan, per l'avvio del riscaldamento direttamente o ad un orario prefissato.

TC 3 App



Novità: sistema di controllo innovativo via App (incl. ricevitore), scaricabile per iPhone e Android.

Interruttore Thermo Top C Motorcaravan



Questo interruttore permette di disattivare la funzione riscaldamento motore per utilizzare il sistema per riscaldare solamente la cabina.

Specifiche tecniche

	Thermo Top C Motorcaravan	Thermo 90 ST
Potenza calorifica (kW)	2,5 – 5,2	1,8 – 7,6 (9,1*)
Combustibile	Diesel	Diesel
Consumo combustibile (l/h)	0,30 – 0,61	0,22 – 1,04 (1,27*)
Voltaggio (V)	12	12
Campo tensione d'esercizio (V)	10,5 – 15	10 – 15
Assorbimento potenza nominale (W)	18 – 42	37 – 83 (90*)
Dimensioni L x P x H (mm)	214 x 106 x 168	355 x 133 x 232
Peso (kg)	2,9	4,8

*Modalità riscaldamento rapido



Soluzione autonoma di cottura per avventurieri

Il piano di cottura a gasolio Webasto X 100 è la soluzione ideale per coloro che cercano un sistema intelligente, che funzioni anche al di fuori dei sentieri battuti.


Il calore prodotto dalla combustione del gasolio viene trasferito alla piastra in CERAN® che lo distribuisce uniformemente. Con questa soluzione potrete dire addio a pericolose fiamme libere e odore di gas. Inoltre il sistema è progettato per convogliare all'esterno del veicolo i gas di scarico prodotti. Il risultato: l'unico odore (o meglio profumo) all'interno del veicolo sarà quello del cibo gustoso che state cucinando.

Piano di cottura Webasto X 100

Il piano di cottura Webasto offre un'area per la cottura dei cibi e una per riscaldare piatti già preparati. Estremamente versatile, può essere installato facilmente su qualsiasi tipo di veicolo. Le sue dimensioni ottimali lo rendono particolarmente adatto per i veicoli più compatti.

Caratteristiche principali del prodotto

- Superficie di cottura in CERAN®, robusta e di alta qualità
- Facile da pulire e da utilizzare
- Bassi consumi di corrente e combustibile
- Led luminoso di avviso del piano di cottura caldo
- Funzionamento efficiente anche ad "alta quota"



Il piano di cottura Webasto X 100 è particolarmente adatto per i veicoli più compatti e consente di cucinare senza fiamme libere.



Pannello di controllo:



Comando Piano di cottura X 100

Specifiche tecniche

	Piano di cottura Webasto X 100
Potenza di cottura (kW)	0,9 – 1,9
Consumo di energia (A)	0,3 (max 8 per 4 min. in fase di avvio)
Combustibile	Diesel
Consumo combustibile (l/h)	0,09 – 0,18
Tempi di riscaldamento (min)	~ 3
Voltaggio (V)	12
Dimensioni L x P x H piano in CERAN® (mm)	466 x 316 x 50
Dimensioni L x P x H alloggiamento protettivo (mm)	565 x 366 x 172 (2 cm tubo scarico fumi)
Peso (kg)	8 (piano cottura), 1,5 (alloggiamento)

