



CARAVANS 2016

Listino prezzi/Dati tecnici

Edizione agosto 2015



*Sentirsi immensamente
a proprio agio*


CARAVANS

Qualità per sentirsi bene

INDICE

| | |
|--------------------|--------------|
| Premio | 4 - 5 |
| Pacchetti | 6 |
| Accessori | 7 |
| Premio plus | 8 |
| Pacchetti | 9 |
| Accessori | 10 - 11 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Averso plus | 12 |
| Pacchetti | 13 |
| Accessori | 14 - 15 |
| Averso top | 16 - 17 |
| Pacchetti | 18 |
| Accessori | 19 - 21 |



- | | |
|----------------------|---|
| 1 Finestra | 6 Doccia/Toilette |
| 2 Letto fisso | 7 Armadi/Pensili |
| 3 Cucina | 8 Porta |
| 4 Frigorifero | 9 Posti a sedere |
| 5 Tavolo |  Versione con garage |

La piantina indicata ha carattere simbolico. Per varianti di allestimento vedi modelli specifici.

Premio



● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Modifica del telaio necessario

| Prezzi, dimensioni e pesi | 395 TS | 435 TS |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Prezzo base in Euro | 14.200,- | 14.770,- |
| Lunghezza complessiva con timone (ca. cm) | 651 | 633 |
| Lunghezza cella esterna (ca. cm) | 519 | 501 |
| Lunghezza cella interna (ca. cm) | 455 | 437 |
| Sviluppo perimetro veranda (ca. cm) | 917 | 899 |
| Larghezza complessiva (ca. cm) | 230 | 220 |
| Altezza complessiva (ca. cm) | 261 | 261 |
| Altezza interna (ca. cm) | 198 | 198 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) | 1.300 | 1.300 |
| Massa in ordine di marcia (ca. kg) | 1.100 | 1.050 |
| Peso caricabile (ca. kg) | 200 | 250 |
| Aumento di peso possibile | 1.500 / 1.600* / 1.700* | 1.500 / 1.600* / 1.700* |
| Pneumatici ribassati | 195 / 70 R 14 | 195 / 70 R 14 |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | - | - |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | 209 x 158 | 208 x 140 |
| Dimensione letto centrale (ca. cm) | - | - |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | 194 x 134 / 114 | 202 x 102 / 132 |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | - | - |
| Chassis | | |
| Telaio AL-KO | ● | ● |
| Porta ruota di scorta nel gavone portabombole | ● | ● |
| Isolamento per passaruota | ● | ● |
| Stabilizzatore | ● | ● |
| Struttura esterna | | |
| Porta ingresso in un unico pezzo | ● | ● |
| Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco | ● | ● |
| Oblò Mini Heki | ● | ● |
| Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera | ● | ● |
| Tetto in vetroresina | ● | ● |
| Struttura - Cella abitativa | | |
| Rete a doghe per letti fissi | ● | ● |
| Letti fissi con materassi a 5 zone schiumate a freddo (EvoPoreHRC) | ● | ● |
| Mobili Tonic | ● | ● |
| Schienale invernale | ● | ● |
| Cucina | | |
| Pattumiera sulla porta d'ingresso | ● | ● |
| Frigorifero da 86 lt. (di cui 9 lt. congelatore) | - | ● |
| Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore) | ● | - |
| Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro | ● | ● |
| Doccia / Toilette | | |
| WC Thetford | ● | ● |
| Serbatoio acqua 45 l, fisso | ● | ● |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | |
| Riscaldamento, Truma S 3004 | ● | ● |
| Alimentazione elettrica | | |
| Illuminazione 12 V / 230 V | ● | ● |
| Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso | ● | ● |
| Prese corrente 230 V | ● | ● |
| Trasformatore da 300 VA | ● | ● |
| Interruttore centrale | ● | ● |

PACCHETTI - Premio

| Pacchetto Premio - 1 | + 21 kg |
|--|----------------|
| Oblò Heki 2 | |
| Zanzariera | |
| Termoventilazione Truma | |
| Riscaldacqua Truma Therme | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 748,00 |

| Pacchetto Premio - 2 | + 22 kg |
|--|----------------|
| Oblò Heki 2 | |
| Porta cellula intera con finestra, zanzariera e pattumiera | |
| Termoventilazione Truma | |
| Riscaldacqua Truma Therme | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 912,00 |

| Pacchetto Autarkie | + 30 kg |
|---|----------------|
| Batteria 95 AH AGM caricatore e coperchio di protezione incl. | |
| Presa da 12 V accanto a posto per TV | |
| Termoventilazione Truma 12 V | |
| Pannello di controllo | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 716,00 |

ACCESSORI - Premio

| Denominazione | | 395 TS | 435 TS | 460 TS | 490 TL | 490 TS | 495 TK | 530 TK | Peso |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Chassis | | | | | | | | | |
| Alko-Trailer-Control ATC | 790,- | o | o | o | o | o | o | o | 6 |
| Aumento peso con modifica al telaio ¹⁾ | 473,- | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Aumento peso senza modifica al telaio ¹⁾ | 132,- | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Copritimone | 149,- | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Antifurto per testina timone AKS 3004, per telaio AL-KO ²⁾ | 71,- | o | o | o | o | o | o | o | 2 |
| Struttura esterna | | | | | | | | | |
| Finestra sulla parete posteriore | 375,- | o | o | o | o | o | o | o | 6 |
| Porta cellula intera con finestra e zanzariera, Seitz | 375,- | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Oblò Heki (960 x 655 mm) | 189,- | o | o | o | o | o | o | o | 4 |
| Portabiciclette sul timone per 2 biciclette | 154,- | o | o | o | o | o | o | o | 10 |
| Struttura - Cella abitativa | | | | | | | | | |
| Zanzariera ³⁾ | 155,- | o | o | o | o | o | o | o | 2 |
| Rete avvolgibile (letto Single-Twin) ⁴⁾ | 302,- | - | - | - | o | - | - | - | 20 |
| Doccia - Toilette | | | | | | | | | |
| Serbatoio di scarico 22 l, estraibile | 122,- | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Riscaldacqua, Truma Therme ⁵⁾ | 365,- | o | o | o | o | o | o | o | 4 |
| Alimentazione elettrica | | | | | | | | | |
| Presa 230V / 12V / TV | 107,- | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | | | | | | | |
| Riscaldamento pavimento | 594,- | o | o | o | o | o | o | o | 7 |
| Termoventilazione Truma 230 V | 296,- | o | o | o | o | o | o | o | 9 |
| Termoventilazione 12 V | 296,- | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Impianto gas | | | | | | | | | |
| Commutatore automatico bombole gas | 251,- | o | o | o | o | o | o | o | 1 |
| Audio - Multimedia | | | | | | | | | |
| Supporto per schermo piatto | 234,- | o | o | o | o | o | o | o | 3 |

NOTE IN CALCE

- 1) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 2) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 3) Non in abbinamento con la porta d'ingresso intera, con finestra integrata, zanzariera e pattumiera.
- 4) L'installazione post produzione non è possibile.
- 5) Non in abbinamento con scaldacqua a gas o tramite boiler elettrico.

Premio plus



● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Modifica del telaio necessario

| Prezzi, dimensioni e pesi | 510 TK |
|---|--------------------------|
| Prezzo base in Euro | 17.420,- |
| Lunghezza complessiva con timone (ca. cm) | 739 |
| Lunghezza cella esterna (ca. cm) | 602 |
| Lunghezza cella interna (ca. cm) | 550 |
| Larghezza complessiva (ca. cm) | 230 |
| Altezza complessiva (ca. cm) | 274 |
| Altezza interna (ca. cm) | 188 / 212 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) | 1.500 |
| Massa in ordine di marcia (ca. kg) | 1.210 |
| Peso caricabile (ca. kg) | 290 |
| Aumento di peso possibile | 1.600* / 1.700* / 1.800* |
| Pneumatici ribassati | 185 R 14 C |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | 189 x 74 |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | 195 x 75 |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | 212 x 166 |
| Dimensione letto basculante (ca. cm) | 194 x 144 |
| Dimensione letto centrale (ca. cm) | 180 x 77 |
| Chassis | |
| Telaio AL-KO | ● |
| Stabilizzatore | ● |
| Porta ruota di scorta nel gavone portabombe | ● |
| Isolamento per passaruota | ● |
| Piedini di stazionamento | ● |
| Struttura esterna | |
| Porta ingresso in un unico pezzo | ● |
| Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco | ● |
| Heki-Midi - 790 x 575 mm | ● |
| Oblò Mini Heki | ● |
| Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera | ● |
| Tetto in vetroresina | ● |
| Pavimento in vetroresina | ● |
| Struttura - Cella abitativa | |
| Letto basculante con rete a doghe | ● |
| Letto basculante con materasso a 5 zone schiumato a freddo (EvoPoreHRC) | ● |
| Mobili Truffo Ros | ● |
| Lenzuolo con gli angoli per il letto basculante | ● |
| Schienale invernale | ● |
| Cucina | |
| Pattumiera sulla porta d'ingresso | ● |
| Frigorifero da 80 lt. (di cui 10 lt. congelatore) | ● |
| Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro | ● |
| Doccia / Toilette | |
| WC Thetford | ● |
| Serbatoio acqua 25 l, fisso | ● |
| Predisposizione per allacciamento acqua calda | ● |
| Riscaldamento - Climatizzatore | |
| Riscaldamento, Truma S 3004 | ● |
| Alimentazione elettrica | |
| Illuminazione 12 V / 230 V | ● |
| Illuminazione indiretta sopra il pensile della cucina | ● |
| Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso | ● |
| Prese corrente 230 V | ● |
| Trasformatore da 300 VA | ● |
| Interruttore centrale | ● |

PACCHETTI - Premio plus

| Pacchetto Premio plus - 1 | + 17 kg |
|--|----------------|
| Zanzariera | |
| Termoventilazione Truma | |
| Riscaldacqua Truma Therme | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 568,00 |

| Pacchetto Premio plus - 2 | + 18 kg |
|--|----------------|
| Porta cellula intera con finestra, zanzariera e pattumiera | |
| Termoventilazione Truma | |
| Riscaldacqua Truma Therme | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 768,00 |

| Pacchetto illuminazione | + 1 kg |
|--|---------------|
| Illuminazione armadio | |
| Illuminazione supporto TV | |
| 2 faretti supplementari nella camera dei bambini | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 93,00 |

| Pacchetto Winter | + 13 kg |
|---|-----------------|
| Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili | |
| Commutatore automatico bombole gas | |
| Riscaldamento pavimento, elettrico | |
| Truma Ultraheat | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 1.635,00 |

ACCESSORI - Premio plus

| Denominazione | | 510 TK | Peso |
|---|-----------------|--------|------|
| Chassis | | | |
| Alko-Trailer-Control ATC | 790,- | o | 6 |
| Cerchi in lega 185 R 14C | 451,- | o | 0 |
| Cerchi in lega 195 R 14C | 451,- | o | 0 |
| Aumento peso con modifica al telaio ¹⁾ | 473,- | o | 0 |
| Aumento peso senza modifica al telaio ¹⁾ | 132,- | o | 0 |
| Copritimone | 149,- | o | 3 |
| Antifurto per testina timone AKS 3004, per telaio AL-KO ²⁾ | 71,- | o | 2 |
| Ruota di scorta 185 R 14C | 193,- | o | 20 |
| Ruota di scorta 195 / 70 R 14 | 193,- | o | 15 |
| Truma Mover XT (compresi Elektro Kit 90 Ah) ³⁾ | 3.537,- | o | 60 |
| Cric, AL-KO | 183,- | o | 5 |
| Struttura esterna | | | |
| Porta cellula intera con finestra e zanzariera, Seitz | 375,- | o | 3 |
| Oblò Heki (960 x 655 mm) | 189,- | o | 4 |
| Sportello di servizio 1675 x 885 mm DX | 369,- | o | 27 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore sinistra | 296,- | o | 2 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore destra | 296,- | o | 2 |
| Struttura - Cella abitativa | | | |
| Seconda tappezzeria | 359,- | o | 0 |
| Zanzariera ⁴⁾ | 155,- | o | 2 |
| Piccola cassaforte AL-KO | 143,- | o | 5 |
| Tappezzeria di base Nova (cuscino Nova incluso a scelta) | 312,- | o | 0 |
| Tappezzeria Nova (cuscino) | S. sovrapprezzo | o | 0 |
| Lenzuoli con gli angoli per i letti a castello | 77,- | o | 0 |
| Cucina | | | |
| Forno ⁵⁾ | 658,- | o | 15 |
| Cappa aspirante | 211,- | o | 2 |
| Forno Microonde | 234,- | o | 14 |
| Doccia - Toilette | | | |
| Tubazioni di scarico isolati e riscaldabili ⁶⁾ | 1.083,- | o | 7 |
| Serbatoio di scarico 22 l, estraibile | 122,- | o | 3 |
| rubinetto con flessibile nel bagno | 91,- | o | 1 |
| Doccia esterna con miscelatore ⁷⁾ | 183,- | o | 1 |
| Allacciamento acqua ⁸⁾ | 183,- | o | 1 |
| Tenda doccia con binario | 132,- | o | 2 |
| Riscaldacqua con boiler elettrico ⁹⁾ | 457,- | o | 7 |
| Riscaldacqua ⁹⁾ | 1.024,- | o | 11 |
| Riscaldacqua, Truma Therme ¹⁰⁾ | 365,- | o | 4 |
| Serbatoio acqua 40 l, fisso | 239,- | o | 15 |
| Alimentazione elettrica | | | |
| Kit elettrico 90 AH | 975,- | o | 30 |
| Presse 230V / 12V / TV | 107,- | o | 3 |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | |
| Riscaldamento pavimento | 594,- | o | 7 |
| Riscaldamento, Truma S 5004 | 359,- | o | 8 |
| Climatizzatore Dometic Freshjet 2200, senza funzione di riscaldamento | 1.779,- | o | 35 |
| Climatizzatore, TELECO Silent 7300 H ¹¹⁾ | 1.779,- | o | 34 |
| Airmix | 153,- | o | 2 |
| Ultraheat, Truma | 411,- | o | 3 |
| Termoventilazione Truma 230 V | 296,- | o | 9 |


ACCESSORI - Premio plus

| Denominazione | | 510 TK | Peso |
|------------------------------------|-------|--------|------|
| Impianto gas | | | |
| Commutatore automatico bombole gas | 251,- | o | 1 |
| Allacciamento gas esterno | 234,- | o | 1 |
| Bombola gas 11 kg, in alluminio | 170,- | o | 11 |
| Audio - Multimedia | | | |
| Supporto per schermo piatto | 234,- | o | 3 |

NOTE IN CALCE

- 1) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 2) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 3) Non in abbinamento con tubazioni di scarico isolate e riscaldabili. Solo in abbinamento con il kit elettrico.
- 4) Non in abbinamento con la porta d'ingresso intera, con finestra integrata, zanzariera e pattumiera.
- 5) Non in abbinamento con il forno microonde. Nei modelli con il frigo da 160 l di serie, viene montato il TEC-Tower.
- 6) Il sistema di scarico riscaldato elettricamente, con regolazione della temperatura, incl. le tubazioni ed il serbatoio isolati. Non in abbinamento con Truma Mover XT.
- 7) Solo in abbinamento con scaldacqua oppure scaldacqua Truma Therme.
- 8) Solo in abbinamento con il serbatoio acqua da 40 l.
- 9) Composto da: bocchettone di riempimento esterno, boiler Truma 10 l, miscelatore acqua calda / fredda nella cucina e nel bagno, tubo doccia del WC, tenda doccia. Non in abbinamento con scaldacqua Truma Therme
- 10) Non in abbinamento con scaldacqua a gas o tramite boiler elettrico.
- 11) Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato.

Averso plus



● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Modifica del telaio necessario

| Prezzi, dimensioni e pesi | 410 TS | 440 TK | 510 TK |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|
| Prezzo base in Euro | 18.220,- | 19.430,- | 20.420,- |
| Lunghezza complessiva con timone (ca. cm) | 605 | 656 | 740 |
| Lunghezza cella esterna (ca. cm) | 471 | 529 | 613 |
| Lunghezza cella interna (ca. cm) | 404 | 462 | 546 |
| Larghezza complessiva (ca. cm) | 230 | 230 | 230 |
| Altezza complessiva (ca. cm) | 274 | 274 | 274 |
| Altezza interna (ca. cm) | 188 / 212 | 188 / 212 | 188 / 212 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) | 1.360 | 1.500 | 1.500 |
| Massa in ordine di marcia (ca. kg) | 1.120 | 1.190 | 1.300 |
| Peso caricabile (ca. kg) | 240 | 310 | 200 |
| Aumento di peso possibile | 1.500* / 1.600* / 1.700* | 1.600* | 1.600* / 1.700* / 1.800* |
| Pneumatici ribassati | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | - | 208 x 90 | 194 x 75 |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | - | 203 x 83 | 194 x 75 |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | 182 x 182 | 212 x 178 | 212 x 178 / 154 |
| Dimensione letto basculante (ca. cm) | 194 x 144 | 194 x 144 | 194 x 144 |
| Dimensione letto centrale (ca. cm) | - | - | 180 x 77 |
| Chassis | | | |
| Telaio AL-KO | ● | ● | ● |
| Stabilizzatore | ● | ● | ● |
| Copritimone | ● | ● | ● |
| Porta ruota di scorta nel gavone portabombole | ● | ● | ● |
| Isolamento per passaruota | ● | ● | ● |
| Piedini di stazionamento | ● | ● | ● |
| Struttura esterna | | | |
| III° luce di stop con la forma del logo | ● | ● | ● |
| Porta ingresso in un unico pezzo | ● | ● | ● |
| Lamiera a buccia d'arancia sottile, bianca | ● | ● | ● |
| Heki-Midi - 790 x 575 mm | - | ● | ● |
| Oblò Mini Heki | ● | ● | ● |
| Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera | ● | ● | ● |
| Tetto in vetroresina | ● | ● | ● |
| Pavimento in vetroresina | ● | ● | ● |
| Struttura - Cella abitativa | | | |
| Letti a castello e letto basculante con reti a doghe | ● | ● | ● |
| Supporto per schermo piatto | - | ○ | ○ |
| Letto basculante con materasso a 5 zone schiumato a freddo (EvoPoreHRC) | ● | ● | ● |
| Mobili Amarant | ● | ● | ● |
| Lenzuolo con gli angoli per il letto basculante | ● | ● | ● |
| Schienale invernale | ● | ● | ● |
| Cucina | | | |
| Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore) | ● | ● | ● |
| Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro | ● | ● | ● |
| Doccia - Toilette | | | |
| WC Thetford | ● | ● | ● |
| Predisposizione per allacciamento acqua calda | ● | ● | ● |
| Serbatoio acqua 40 l, fisso | ● | ● | ● |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | |
| Riscaldamento, Truma S 3004 | ● | ● | ● |
| Termoventilazione Truma 230 V | ● | ● | ● |
| Alimentazione elettrica | | | |
| Illuminazione 12 V / 230 V | ● | ● | ● |
| Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso | ● | ● | ● |
| Prese corrente 230 V | ● | ● | ● |
| Trasformatore da 300 VA | ● | ● | ● |
| Interruttore centrale | ● | ● | ● |

PACCHETTI - Averso plus

| Pacchetto Design | + 8 kg |
|--|-----------------|
| Cerchi in lega Black Polish | |
| Porta cellula intera con finestra, zanzariera e pattumiera | |
| Pareti laterali in lamiera a buccia d'arancia, silver | |
| Tappezzeria Nova Quality | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 1.507,00 |

| Pacchetto Winter | + 13 kg |
|---|-----------------|
| Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili | |
| Commutatore automatico bombole gas | |
| Riscaldamento pavimento, elettrico | |
| Truma Ultraheat | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 1.635,00 |

ACCESSORI - Averso plus

| Denominazione | | 410 TS | 440 TK | 510 TK | Peso |
|---|-----------------|--------|--------|--------|------|
| Chassis | | | | | |
| Alko-Trailer-Control ATC | 790,- | o | o | o | 6 |
| Cerchi in lega 185 R 14C | 451,- | o | o | o | 0 |
| Cerchi in lega 195 R 14C | 451,- | - | - | o | 0 |
| Aumento peso con modifica al telaio ¹⁾ | 473,- | o | o | o | 0 |
| Aumento peso senza modifica al telaio ¹⁾ | 132,- | o | o | o | 0 |
| Antifurto per testina timone, AKS 1300 per telaio AL-KO ²⁾ | 71,- | o | o | o | 1 |
| Antifurto per testina timone AKS 3004, per telaio AL-KO ³⁾ | 71,- | o | o | o | 2 |
| Ruota di scorta 185 R 14C | 193,- | o | o | o | 20 |
| Truma Mover XT (compresi Elektro Kit 90 Ah) ⁴⁾ | 3.537,- | o | o | o | 60 |
| Cric, AL-KO | 183,- | o | o | o | 5 |
| Struttura esterna | | | | | |
| Porta cellula intera con finestra e zanzariera, Seitz | 375,- | o | o | o | 3 |
| Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, silver | 1.015,- | o | o | o | 0 |
| Oblò Heki (960 x 655 mm) | 189,- | o | o | o | 4 |
| Portabiciclette posteriore per 2 biciclette ⁵⁾ | 391,- | o | o | o | 10 |
| Sportello di servizio 1675 x 885 mm DX | 369,- | - | - | o | 27 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore sinistra | 296,- | ● | - | o | 2 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore destra | 296,- | - | ● | o | 2 |
| Sportello di servizio, 350 x 300 mm, posteriore destra | 187,- | o | - | - | 1 |
| Sportello di servizio, 700 x 305 mm | 220,- | - | o | - | 2 |
| Sportello di servizio, 700 x 305 mm, posteriore sinistra | 220,- | - | o | o | 2 |
| Struttura - Cella abitativa | | | | | |
| Seconda tappezzeria | 359,- | o | o | o | 0 |
| Zanzariera ⁶⁾ | 155,- | o | o | o | 2 |
| Tappezzeria in pelle Havanna wave | 1.897,- | o | o | o | 0 |
| Tappezzeria in pelle Ferra arc | 1.897,- | o | o | o | 0 |
| Piccola cassaforte AL-KO | 143,- | o | o | o | 5 |
| Mobili Mora Pine | S. sovrapprezzo | o | o | o | 0 |
| Cuscino supplementare per letto di emergenza | 153,- | o | - | - | 0 |
| Tappezzeria di base Nova (cuscino Nova incluso a scelta) | 312,- | o | o | o | 0 |
| Tappezzeria Nova (cuscino) | S. sovrapprezzo | o | o | o | 0 |
| Lenzuoli con gli angoli per i letti a castello | 77,- | - | o | o | 0 |
| Cucina | | | | | |
| Pattumiera sulla porta d'ingresso | 30,- | - | o | o | 2 |
| Forno ⁷⁾ | 658,- | o | o | o | 15 |
| Cappa aspirante | 211,- | - | o | o | 2 |
| Forno Microonde | 234,- | o | o | o | 14 |
| Doccia - Toilette | | | | | |
| Tubazioni di scarico isolati e riscaldabili ⁸⁾ | 1.083,- | - | o | o | 7 |
| Serbatoio di scarico 22 l, estraibile | 122,- | o | o | o | 3 |
| Doccia esterna con miscelatore ⁹⁾ | 183,- | o | o | o | 1 |
| Allacciamento acqua ¹⁰⁾ | 183,- | o | o | o | 1 |
| Riscaldacqua con boiler elettrico ¹¹⁾ | 457,- | o | o | o | 7 |
| Riscaldacqua ¹¹⁾ | 1.024,- | - | o | o | 11 |
| Riscaldacqua, Truma Therme ¹²⁾ | 365,- | o | o | o | 4 |
| Serbatoio acqua da 22 l, con sportellone a ruote | 204,- | - | - | o | 3 |
| Alimentazione elettrica | | | | | |
| Kit elettrico 90 AH ¹³⁾ | 975,- | o | o | o | 30 |
| Presse 230V / 12V / TV | 107,- | o | o | o | 3 |


ACCESSORI - Averso plus

| Denominazione | | 410 TS | 440 TK | 510 TK | Peso |
|---|---------|--------|--------|--------|------|
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | | | |
| Riscaldamento pavimento | 594,- | o | o | o | 7 |
| Riscaldamento, Truma S 5004 | 359,- | - | o | o | 8 |
| Climatizzatore Dometic Freshjet 2200, senza funzione di riscaldamento | 1.779,- | - | - | o | 35 |
| Climatizzatore, TELECO Silent 7300 H ¹⁴⁾ ₁₅₎ | 1.779,- | - | o | o | 34 |
| Airmix | 153,- | o | o | o | 2 |
| Ultraheat, Truma | 411,- | o | o | o | 3 |
| Impianto gas | | | | | |
| Commutatore automatico bombole gas | 251,- | o | o | o | 1 |
| Allacciamento gas esterno | 234,- | o | o | o | 1 |
| Bombola gas 11 kg, in alluminio | 170,- | o | o | o | 11 |
| Audio - Multimedia | | | | | |
| Supporto per schermo piatto | 234,- | - | o | o | 3 |

NOTE IN CALCE

- 1) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 2) Solo per telai AL-KO fino a 1.360 kg.
- 3) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 4) Non in abbinamento con tubazioni di scarico isolate e riscaldabili. Solo in abbinamento con il kit elettrico.
- 5) La capacità di portata massima è di 35 kg.
- 6) Non in abbinamento con la porta d'ingresso intera, con finestra integrata, zanzariera e pattumiera.
- 7) Non in abbinamento con il forno microonde. Nei modelli con il frigo da 160 l di serie, viene montato il TEC-Tower.
- 8) Il sistema di scarico riscaldato elettricamente, con regolazione della temperatura, incl. le tubazioni ed il serbatoio isolati. Non in abbinamento con Truma Mover XT.
- 9) Solo in abbinamento con scaldacqua oppure scaldacqua Truma Therme.
- 10) Solo in abbinamento con il serbatoio acqua da 40 l.
- 11) Composto da: bocchettone di riempimento esterno, boiler Truma 10 l, miscelatore acqua calda / fredda nella cucina e nel bagno, tubo doccia del WC, tenda doccia. Non in abbinamento con scaldacqua Truma Therme
- 12) Non in abbinamento con scaldacqua a gas o tramite boiler elettrico.
- 13) Composto da: indicatore tensione della batteria, interruttore per la pompa dell'acqua, interruttore generale 12 V, caricabatteria (è possibile caricare la batteria con 220 V e nella vettura tramite un booster), batteria 90 Ah.
- 14) Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato.
- 15) Su Averso plus 440 TK si perde l'oblò Midi Heki.

Averso top



● serie ○ con sovrapprezzo - tecnicamente non possibile

* Modifica del telaio necessario

| Prezzi, dimensioni e pesi | 430 TS | 450 TS | 460 TS |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prezzo base in Euro | 18.270,- | 20.340,- | 19.830,- |
| Lunghezza complessiva con timone (ca. cm) | 652 | 669 | 688 |
| Lunghezza cella esterna (ca. cm) | 514 | 534 | 550 |
| Lunghezza cella interna (ca. cm) | 450 | 470 | 486 |
| Sviluppo perimetro veranda (ca. cm) | 901 | 921 | 937 |
| Larghezza complessiva (ca. cm) | 230 | 230 | 230 |
| Altezza complessiva (ca. cm) | 258 | 258 | 258 |
| Altezza interna (ca. cm) | 195 | 195 | 195 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) | 1.360 | 1.360 | 1.500 |
| Massa in ordine di marcia (ca. kg) | 1.115 | 1.180 | 1.175 |
| Peso caricabile (ca. kg) | 245 | 180 | 325 |
| Aumento di peso possibile | 1.500* | 1.500* | 1.600* / 1.700* |
| Pneumatici ribassati | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | 211 x 153 / 144 | 195 x 133 / 100 | 196 x 136 / 107 |
| Dimensione letto anteriore (ca. cm) | - | - | - |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | 189 x 134 / 95 | 201 x 139 / 128 | 212 x 144 / 134 |
| Dimensione letto posteriore (ca. cm) | - | - | - |
| Dimensione letto centrale (ca. cm) | - | - | - |
| Chassis | | | |
| Telaio AL-KO | ● | ● | ● |
| Cerchi in lega 185 R 14C | ● | ● | ● |
| Stabilizzatore | ● | ● | ● |
| Porta ruota di scorta nel gavone portabombole | ● | ● | ● |
| Isolamento per passaruota | ● | ● | ● |
| Copritimone | ● | ● | ● |
| Piedini di stazionamento | ● | ● | ● |
| Struttura esterna | | | |
| III° luce di stop con la forma del logo | ● | ● | ● |
| Porta cellula intera con finestra e zanzariera, Seitz | ● | ● | ● |
| Lamiera esterna liscia in alluminio, bianco | ● | ● | ● |
| Heki-Midi - 790 x 575 mm | ● | ● | ● |
| Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera | ● | ● | ● |
| Tetto in vetroresina | ● | ● | ● |
| Pavimento in vetroresina | ● | ● | ● |
| Struttura - Cella abitativa | | | |
| Rete a doghe per letti fissi | ● | ● | ● |
| Letti fissi con materassi a 5 zone schiumate a freddo (EvoPoreHRC) | ● | ● | ● |
| Supporto per schermo piatto | ● | ● | ● |
| Mobili Noce Art | ● | ● | ● |
| Poggiatesta (2 pezzi) nella dinette circolare | ● | ● | ● |
| Lenzuola con gli angoli per letti fissi | ● | ● | ● |
| Schienale invernale | ● | ● | ● |
| Cucina | | | |
| Frigorifero da 104 lt. (di cui 10,5 lt. congelatore) | ● | - | ● |
| Frigorifero da 142 lt. (di cui 15 lt. congelatore) | - | - | - |
| Frigorifero da 160 lt. (di cui 30 lt. congelatore) | - | ● | - |
| Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro | ● | ● | ● |
| Doccia - Toilette | | | |
| WC Thetford | ● | ● | ● |
| Riscaldacqua, Truma Therme | ● | ● | ● |
| Serbatoio acqua 40 l, fisso | ● | ● | ● |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | |
| Riscaldamento, Truma S 3004 | ● | ● | ● |
| Termoventilazione Truma 230 V | ● | ● | ● |
| Alimentazione elettrica | | | |
| Illuminazione 12 V / 230 V | ● | ● | ● |
| Illuminazione indiretta sopra il pensile della cucina | ● | ● | ● |
| Luce veranda esterna a LED, con interruttore nella zona d'ingresso | ● | ● | ● |
| Prese corrente 230 V | ● | ● | ● |
| Trasformatore da 300 VA | ● | ● | ● |

PACCHETTI - Averso top

| | |
|---|-----------------|
| Pacchetto Winter | + 13 kg |
| Tubazioni di scarico isolate e riscaldabili | |
| Commutatore automatico bombole gas | |
| Riscaldamento pavimento, elettrico | |
| Truma Ultraheat | |
| Prezzo scontato al cliente finale | 1.635,00 |

ACCESSORI - Averso top

| Denominazione | | 430 TS | 450 TS | 460 TS | 465 TS | 475 TL | 485 TS | 520 TK | 535 TL | 545 TS | 560 TK | Peso |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Chassis | | | | | | | | | | | | |
| Alko-Trailer-Control ATC | 790,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 6 |
| Aumento peso con modifica al telaio ¹⁾ | 473,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Aumento peso senza modifica al telaio ¹⁾ | 132,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Antifurto per testina timone, AKS 1300 per telaio AL-KO ²⁾ | 71,- | o | o | o | o | o | o | - | o | o | o | 1 |
| Antifurto per testina timone AKS 3004, per telaio AL-KO ³⁾ | 71,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 2 |
| Ruota di scorta 185 R 14C | 193,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 20 |
| Truma Mover XT (compresi Elektro Kit 90 Ah) ⁴⁾ | 3.537,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 60 |
| Cric, AL-KO | 183,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5 |
| Struttura esterna | | | | | | | | | | | | |
| Lamiera esterna, pareti laterali, liscia, opale | 1.281,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Lamiera esterna, pareti laterali, liscia, silver | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Oblò Heki (960 x 655 mm) | 189,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 4 |
| Portabiciclette posteriore per 2 biciclette ⁵⁾ | 391,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 10 |
| Sportello di servizio 1675 x 885 mm, SX | 426,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm | 296,- | ● | ● | - | o | ● | - | - | ● | - | - | 2 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore sinistra | 296,- | - | - | o | ● | - | - | - | o | - | o | 2 |
| Sportello di servizio 1000 x 305 mm, posteriore destra | 296,- | - | - | o | - | - | ● | - | o | - | - | 2 |
| Sportello di servizio, 1130 x 660mm, posteriore sinistra | 338,- | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 12 |
| Sportello di servizio, 1000 x 305 mm | 296,- | - | - | ● | o | - | - | ● | - | - | ● | 2 |
| Sportello di servizio, 700 x 305 mm | 220,- | - | - | - | o | o | - | - | o | - | - | 2 |
| Sportello di servizio, 700 x 305 mm, posteriore sinistra | 220,- | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | 2 |
| Sportello di servizio, 700 x 305 mm, posteriore destra | 296,- | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | 2 |
| Struttura - Cella abitativa | | | | | | | | | | | | |
| Seconda tappezzeria | 359,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Letto a castello per bambini con tre letti ^{6) 7)} | 487,- | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | 9 |
| Tappezzeria in pelle Havanna wave | 1.897,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Tappezzeria in pelle Ferra arc | 1.897,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Piccola cassaforte AL-KO | 143,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 5 |
| Tappezzeria di base Nova (cuscino Nova incluso a scelta) | 312,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Tappezzeria Nova (cuscino) | S. sovrapprezzo | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 0 |
| Rete avvolgibile (letto Single-Twin) ⁸⁾ | 302,- | - | - | - | - | o | - | - | o | - | - | 20 |
| Lenzuoli con gli angoli per i letti a castello | 77,- | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | 0 |
| Copriletto per letto matrimoniale | 176,- | o | o | o | o | - | o | o | - | o | o | 2 |
| Copriletto per letto singolo | 176,- | - | - | - | - | o | - | - | o | - | - | 2 |
| Cucina | | | | | | | | | | | | |
| Forno ⁹⁾ | 658,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 15 |
| Cappa aspirante | 211,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 2 |
| Forno Microonde | 234,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 14 |
| Tec Tower Dometic (sovrapprezzo per il frigorifero da 104 lt, Dometic) | 1.436,- | - | - | - | o | - | o | - | - | o | - | 25 |
| Doccia - Toilette | | | | | | | | | | | | |
| Tubazioni di scarico isolati e riscaldabili ¹⁰⁾ | 1.083,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 7 |
| Serbatoio di scarico 22 l, estraibile | 122,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Doccia esterna con miscelatore ¹¹⁾ | 183,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 |
| Allacciamento acqua ¹²⁾ | 183,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 |
| Tenda doccia con binario | 132,- | o | - | - | - | o | o | - | o | - | - | 2 |
| Riscaldacqua con boiler elettrico ¹³⁾ | 457,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 7 |
| Riscaldacqua ¹³⁾ | 1.024,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 11 |
| Serbatoio acqua da 22 l, con sportellone a ruote | 204,- | - | - | - | - | o | - | o | - | - | - | 3 |

ACCESSORI - Averso top

| Denominazione | | 430 TS | 450 TS | 460 TS | 465 TS | 475 TL | 485 TS | 520 TK | 535 TL | 545 TS | 560 TK | Peso |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Alimentazione elettrica | | | | | | | | | | | | |
| Kit elettrico 90 AH ¹⁴⁾ | 975,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 30 |
| Presa 230V / 12V / TV | 107,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Riscaldamento - Climatizzatore | | | | | | | | | | | | |
| Riscaldamento pavimento | 594,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 7 |
| Riscaldamento, Truma S 5004 | 359,- | o | o | o | o | - | o | o | o | o | o | 8 |
| Climatizzatore Dometic Freshjet 2200, senza funzione di riscaldamento | 1.779,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 35 |
| Climatizzatore, TELECO Silent 7300 H ¹⁵⁾ | 1.779,- | o | o | o | o | o | o | - | o | o | o | 34 |
| Airmix | 153,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 2 |
| Ultraheat, Truma | 411,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 3 |
| Impianto gas | | | | | | | | | | | | |
| Commutatore automatico bombole gas | 251,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 |
| Allacciamento gas esterno | 234,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 1 |
| Bombola gas 11 kg, in alluminio | 170,- | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 11 |

NOTE IN CALCE

- 1) Vedi la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.
- 2) Solo per telai AL-KO fino a 1.360 kg.
- 3) Solo per telai AL-KO da 1.360 kg.
- 4) Non in abbinamento con tubazioni di scarico isolate e riscaldabili. Solo in abbinamento con il kit elettrico.
- 5) La capacità di portata massima è di 35 kg.
- 6) Il letto inferiore dei letti a castello è chiudibile verso l'interno.
- 7) Solo sui modelli TK. Nelle Averso top 500 TK, 520 TK e 560 TK si perde il garage posteriore.
- 8) L'installazione post produzione non è possibile.
- 9) Non in abbinamento con il forno microonde. Nei modelli con il frigo da 160 l di serie, viene montato il TEC-Tower.
- 10) Il sistema di scarico riscaldato elettricamente, con regolazione della temperatura, incl. le tubazioni ed il serbatoio isolati. Non in abbinamento con Truma Mover XT.
- 11) Solo in abbinamento con scaldacqua oppure scaldacqua Truma Therme.
- 12) Solo in abbinamento con il serbatoio acqua da 40 l.
- 13) Composto da: bocchettone di riempimento esterno, boiler Truma 10 l, miscelatore acqua calda / fredda nella cucina e nel bagno, tubo doccia del WC, tenda doccia. Non in abbinamento con scaldacqua Truma Therme
- 14) Composto da: indicatore tensione della batteria, interruttore per la pompa dell'acqua, interruttore generale 12 V, caricabatteria (è possibile caricare la batteria con 220 V e nella vettura tramite un booster), batteria 90 Ah.
- 15) Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Le indicazioni tecniche si riferiscono al modello base.
- **Attenzione!** Il montaggio di optional aumenta la massa della caravan pronta per la guida, e di conseguenza riduce la possibilità di carico!
- Il montaggio di optional aumenta il peso base del veicolo. Prestare attenzione al peso massimo ammesso sugli assali.
- Con il montaggio di oblò ed antenne cambia l'altezza del veicolo.
- Bürstner si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura ed ai colori dei prodotti rispetto a quanto illustrato nel presente catalogo nella misura in cui queste sono in accordo con la natura dei materiali utilizzati e sono accettate nell'uso commerciale. Lo stesso vale per eventuali modifiche tecniche al veicolo, a condizione che la qualità del prodotto rimanga invariata o venga migliorata e che non venga pregiudicato l'utilizzo a cui il prodotto è destinato.
- Massa pronta per la guida secondo le normative CEE 92/2 (+/- 5%) comprendono: approvvigionamento gas al 90%, serbatoio acque chiare riempito al 90% e tamburo con cavo elettrico. Queste, corrispondono sia alle informazioni riportate al momento della stampa che alle direttive europee in materia di immatricolazioni.
- Tutti i prezzi degli optional indicati, valgono solo se montati durante la produzione del veicolo.
- Il costo del trasporto del telaio sino al nostro centro logistico di Kehl ed il controllo finale è incluso nel prezzo.
- Tutti i prezzi sono "prezzi consigliati", franco nostri stabilimenti.
- Con la pubblicazione di questo listino i precedenti prezzi perdono la loro validità. La Bürstner si ritiene sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
- **I prezzi indicati, sono comprensivi dell'I.V.A. 22 % in vigore al momento della stampa di questo listino.**



*Sentirsi immensamente
a proprio agio*

Bürstner GmbH
Weststraße 33
D-77694 Kehl
www.buerstner.com

Rappresentata in Italia da:
Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 120
I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 01994-30
Fax +39 055 8070088
buerstneritalia@erwinhymergroup.com
www.erwinhymergroup.com

1

I prezzi sono conformi alle indicazioni ricevute al momento della stampa. Tutti i prezzi sono consigliati dal costruttore Bürstner GmbH. Il presente listino annulla i precedenti. I prezzi sono comprensivi dell'I.V.A. del 22 % attualmente in vigore nel mercato italiano. Eventuali errori, incomprensioni e/o modifiche non impegnano la scrivente. Tutte le informazioni sono conformi a quelle dei veicoli per il mercato tedesco.

Stampa: agosto 2015 – printed in Germany – Art.-Nr. 2595751 – 8 – A1 – 08/15