




carado

Always at home.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GAMMA 2016
MODELLI PROFILATI



Modello		T 132	T 135	T 334
Prezzo base IVA inclusa		38.250 €	38.990 €	43.590 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	598 / 233 / 291	623 / 233 / 291	699 / 233 / 291
Altezza interna	cm	195	195	210
Carico rimorch. 12 % frenato/non frenato ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Passo	cm	345	345	404
Misure letto mansarda/letto basculante	cm	–	–	(195 x 140 / 110 Opt.)
Misure letto centrale	cm	210 x 65 / 45 ³⁾	(letto di emergenza 165 x 100 / 55 Opt.)	210 x 65
Misure letto posteriore	cm	210 x 140 / 130	200 x 135	210 x 140 / 130
Motorizzazione base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Telaio		Telaio a longheroni Fiat	Telaio a longheroni Fiat	Telaio ribassato Fiat
Massa in ordine di marcia	kg	2.630	2.640	2.795
Carico utile	kg	865	855	700
Massa complessiva tecn. ammissibile	kg	3.495	3.495	3.495
Numero di persone ammesse su 3,5t ²⁾		4	4	4 (5 Opt.) ²⁾
Posti letto		3	2	3 (5 Opt.)
Aumento di portata opzionale	kg	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)
Numero di persone ammesse su 3,85t ²⁾		4	4	4 (5 Opt.) ²⁾
Frigorifero/di cui scomp. freezer	l	113 / 14	113 / 14	167 / 29
Riserva acqua incl. boiler (riempimento serb. veicolo) / serb. acque reflue	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batteria/caricabatteria	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prese elettriche 12V / 230V		2 (3 Opt.) / 1	3 (4 Opt.) / 1	3 (4 Opt.) / 1
Riscaldamento		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Sedile conducente girevole		•	•	•
Sedile passeggero girevole		•	•	•
Misura effettiva portellone garage/sportello gavone L x H	cm	65 x 110 (45 x 70 Opt.)	55 x 70	65 x 95 (65 x 75 Opt.)

Opt. = Optional – Non possible



Modello		T 337	T 339	T 345
Prezzo base IVA inclusa		43.390 €	43.590 €	42.390 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	693 / 233 / 291	699 / 233 / 291	678 / 233 / 291
Altezza interna	cm	195	210	195
Carico rimorch. 12 % frenato/non frenato ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Passo	cm	380	404	380
Misure letto mansarda/letto basculante	cm	–	–	–
Misure letto centrale	cm	(letto di emergenza 165 x 100 / 55 Opt.)	210 x 65 / 45	210 x 110
Misure letto posteriore	cm	sinistra 205 x 80 destra 200 x 80 (205 / 200 x 210 Opt.)	195 x 150	205 x 135
Motorizzazione base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Telaio		Telaio a longheroni Fiat	Telaio ribassato Fiat	Telaio a longheroni Fiat
Massa in ordine di marcia	kg	2.780	2.795	2.750
Carico utile	kg	715	700	745
Massa complessiva tecn. ammissibile	kg	3.495	3.495	3.495
Numero di persone ammesse su 3,5t ²⁾		4	4	4
Posti letto		2	3	4
Aumento di portata opzionale	kg	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)
Numero di persone ammesse su 3,85t ²⁾		4	4	4
Frigorifero/di cui scomp. freezer	l	167/29	167/29	113 / 14
Riserva acqua incl. boiler (riempimento serb. veicolo) / serb. acque reflue	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batteria/caricabatteria	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prese elettriche 12V / 230V		2 (3 Opt.) / 1	3 (4 Opt.) / 1	3 (4 Opt.) / 1
Riscaldamento		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Sedile conducente girevole		•	•	•
Sedile passeggero girevole		•	•	•
Misura effettiva portellone garage/sportello gavone L x H	cm	75 x 110 (75 x 75 Opt.)	75 x 90 (destra), 75 x 90 (sinistra)	75 x 70

Opt. = Optional – Non possible

CARATTERISTICHE TECNICHE
GAMMA 2016
MODELLI PROFILATI



Modello	T 348			T 447	T 448
Prezzo base IVA inclusa	44.470 €			45.190 €	45.190 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	683 / 233 / 291	743 / 233 / 291	738 / 233 / 291	
Altezza interna	cm	210	210	210	
Carico rimorch. 12 % frenato/non frenato ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	
Pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	
Passo	cm	380	404	404	
Misure letto mansarda/letto basculante	cm	(200 x 140 / 120 Opt.)	(195 x 140 / 110 Opt.)	(200 x 140 / 120 Opt.)	
Misure letto centrale	cm	210 x 100	210 x 65	210 x 100	
Misure letto posteriore	cm	205 x 135	sinistra 205 x 80 destra 210 x 80 (210 / 205 x 210 Opt.)	sinistra 205 x 80 destra 190 x 80 (205 / 190 x 210 Opt.)	
Motorizzazione base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet	
kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)	
Telaio		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat	
Massa in ordine di marcia	kg	2.710	2.930	2.800	
Carico utile	kg	785	565	695	
Massa complessiva tecn. ammissibile	kg	3.495	3.495	3.495	
Numero di persone ammesse su 3,5 t ²⁾		4 (5 Opt.) ²⁾	4 (5 Opt.) ²⁾	4 (5 Opt.) ²⁾	
Posti letto		4 (6 Opt.)	3 (5 Opt.)	4 (6 Opt.)	
Aumento di portata opzionale	kg	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)	
Numero di persone ammesse su 3,85 t ²⁾		4 (5 Opt.) ²⁾	4 (5 Opt.) ²⁾	4 (5 Opt.) ²⁾	
Frigorifero/di cui scomp. freezer	l	167 / 29	167 / 29	167 / 29	
Riserva acqua incl. boiler (riempimento serb. veicolo) / serb. acque reflue	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	
Batteria/caricabatteria	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Prese elettriche 12V / 230V		3 (4 Opt.) / 1	3 (4 Opt.) / 1	2 (3 Opt.) / 1	
Riscaldamento		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Sedile conducente girevole		•	•	•	
Sedile passeggero girevole		•	•	•	
Misura effettiva portellone garage/sportello gavone L x H	cm	85 x 55	95 x 110 (75 x 80 Opt.)	95 x 110 (75 x 80 Opt.)	

Opt. = Optional — Non possible



Modello	T 449
Prezzo base IVA inclusa	45.190 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm 743 / 233 / 291
Altezza interna	cm 210
Carico rimorch. 12 % frenato/non frenato ¹⁾	kg 2.000 / 750
Pneumatici	215 / 70 R 15 C
Passo	cm 404
Misure letto mansarda/letto basculante	cm (195 x 140 / 110 Opt.)
Misure letto centrale	cm 210 x 65
Misure letto posteriore	cm 195 x 150
Motorizzazione base	2,0 MJet
kW (CV)	85 (115)
Telaio	Telaio ribassato Fiat
Massa in ordine di marcia	kg 2.930
Carico utile	kg 565
Massa complessiva tecn. ammissibile	kg 3.495
Numero di persone ammesse su 3,5 t ²⁾	4 (5 Opt.) ²⁾
Posti letto	3 (5 Opt.)
Aumento di portata opzionale	kg (3.850 Opt.)
Numero di persone ammesse su 3,85 t ²⁾	4 / (5 Opt.) ²⁾
Frigorifero/di cui scomp. freezer	l 167/29
Riserva acqua incl. boiler (riempimento serb. veicolo) / serb. acque reflue	l 122 (20) / 92
Batteria/caricabatteria	Ah / A 95 / 18
Prese elettriche 12V / 230V	3 (4 Opt.) / 1
Riscaldamento	Truma Combi 6
Sedile conducente girevole	•
Sedile passeggero girevole	•
Misura effettiva portellone garage/sportello gavone L x H	cm 105 x 90 (destra), 65 x 90 (sinistra)

CARATTERISTICHE TECNICHE
GAMMA 2016
MODELLI MANSARDATI



Modello		A 361	A 461	A 464
Prezzo base IVA inclusa		42.370 €	44.980 €	44.460 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	663 / 233 / 310	723 / 233 / 310	728 / 233 / 310
Altezza interna	cm	195	195	195
Carico rimorch. 12 % frenato/non frenato ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Passo	cm	380	404	404
Misure letto mansarda/letto basculante	cm	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Misure letto centrale	cm	175 x 100	175 x 100	185 x 100
Misure letto posteriore	cm	1 x 210 x 85 1 x 205 x 80	2 x 210 x 85	210 x 155 / 135
Motorizzazione base		2,0 MJet	2,0 MJet	2,0 MJet
kW (CV)		85 (115)	85 (115)	85 (115)
Telaio		Telaio a longheroni Fiat	Telaio a longheroni Fiat	Telaio a longheroni Fiat
Massa in ordine di marcia	kg	2.820	2.890	2.900
Carico utile	kg	675	605	595
Massa complessiva tecn. ammissibile	kg	3.495	3.495	3.495
Numero di persone ammesse su 3,5 t ²⁾		4 (6 Opt.) ²⁾	4 (6 Opt.) ²⁾	4 (6 Opt.) ²⁾
Posti letto		6	6	6
Aumento di portata opzionale	kg	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)	(3.850 Opt.)
Numero di persone ammesse su 3,85 t ²⁾		4 (6 Opt.) ²⁾	4 (6 Opt.) ²⁾	4 (6 Opt.) ²⁾
Frigorifero/di cui scomp. freezer	l	167 / 29	167 / 29	167 / 29
Riserva acqua incl. boiler (riempimento serb. veicolo) / serb. acque reflue	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batteria/caricabatteria	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prese elettriche 12V / 230V		2 (3 Opt.) / 1	2 (3 Opt.) / 1	2 (3 Opt.) / 1
Riscaldamento		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Sedile conducente girevole		–	–	–
Sedile passeggero girevole		–	–	–
Misura effettiva portellone garage/sportello gavone L x H	cm	65 x 120	65 x 120	105 x 120 (105 x 80 Opt.)

Opt. = Optional – Non possible



5
ANNI
GARANZIA ANTI-
INFILTRAZIONI*

TETTO+
POSTERIORE
VTR
DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE
GAMMA 2016
AUTOCARAVANS

Telaio / Veicolo di base

- Fiat Ducato, 2,0 Multi-Jet da 85 kW / 115 CV, classe di emissioni EURO 5+
- Telaio con carreggiata allargata
- Luci diurne
- Airbag conducente
- ABS, EBD
- Vetri oscurati e alzacristalli elettrici
- Chiusura centralizzata cabina di guida con telecomando
- Sedili conducente/passeggero rivestiti come zona abitativa, con doppi braccioli
- Sedili conducente e passeggero girevoli (a seconda del modello)
- Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione
- Paraurti anteriore verniciato
- Kit di riparazione Fix & Go
- Computer di bordo con indicazione della temperatura esterna
- Portabibite nella console centrale
- Freni a disco, stabilizzatore asse anteriore e posteriore, termoventilazione, contagiri, servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, sistema di cinture di sicurezza a 3 punti
- Supporto per tablet e presa USB

Cellula / Zona abitativa

- 5 anni di garanzia di impermeabilità*
- Tetto e parete posteriore rivestiti in robusta vetroresina
- Spessore tetto e pareti 34 mm, spessore pavimento 41 mm
- Esterno pareti laterali in lamiera liscia di alluminio
- Finestra a compasso, con doppio vetro, oscurante a rullo e zanzariera
- Oblò in plexiglas opaco con zanzariera
- Porta con zanzariera (monoblocco)
- Mansarda spaziosa con 72 cm di altezza interna utile e finestra laterale destra
- Mansarda riscaldata dotata di letto sollevabile (misure 210x160 cm)
- Rete di sicurezza per la mansarda, i letti a castello e i letti basculanti (modelli T)
- Tasche portaoggetti nella mansarda
- Decoro mobili Calma Imperial
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Prolungamento tavolo per i modelli T (esclusi i modelli T 447 / T 449)
- Dinette a L per i modelli T 447 e T 449
- Tavolo comfort per i modelli T 447 e T 449: girevole, ribassabile, spostabile longitudinalmente/trasversalmente
- Pavimento "Oak Select" con effetto parquet a listelli piccoli

Tecnologia di bordo

- Illuminazione indiretta a LED nei pensili
- Faretti LED da lettura regolabili singolarmente
- Batteria cellula AGM, potente e non richiede manutenzione (95 Ah)
- Pannello controlli di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e capacità
- Accensione e spegnimento automatici per starter, batteria cellula e frigo
- Caricabatterie elettrico per batteria cellula e batteria aggiuntiva 12 V / 18 A
- Prese 230 V
- Presa esterna CEE per 230 V con interruttore automatico
- Tutte le condutture alloggiare in un'area isolata
- Illuminazione centrale nella zona ingresso
- Luce veranda

Riscaldamento / Gas

- Vano bombole gas per due bombole da 11 kg
- Stufa Truma Combi 6 con boiler 10 l integrato

Cucina / Impianto idrico

- Cucina spaziosa ed ergonomica con ampio piano di lavoro e lavello tondo a incasso con copertura in vetro
- Cassetti spaziosi nell'angolo cottura (a seconda del modello)
- Comandi gas disposti centralmente, facilmente raggiungibili
- Piano cottura Thetford a 3 fuochi con valvola di sicurezza e coperchio in vetro
- Spot LED
- Cassetto posate con guide a rulli
- Erogazione acqua calda con miscelatore monoleva
- L'impianto idraulico è conforme allo standard tecnico del 07/2011 (linea guida 2002/72/CE)
- Serbatoio acqua con boiler 122 l, serbatoio acque reflue 92 l
- Frigo Thetford da 113 l con scomparto freezer 14 l oppure 167 l con freezer da 29 l (a seconda del modello)
- Pattumiera

Bagno

- Doccia con tendina o cabina doccia separata con porta (in base al modello)
- Bagno modulabile nel T 132
- Ampia stanza da bagno con doccia separata sul lato opposto (T 334, T 339, T 447 e T 449)
- Rubinetteria doccia regolabile in altezza e arrestabile (in base al modello)
- WC a cassetta Thetford
- Faretti LED a incasso in bagno
- Oblò con zanzariera integrata (a seconda del modello)
- Specchio di grandi dimensioni

Combinazioni di tessuti

- Casella (beige)
- Taviano (blu)

I PACCHETTI IN SINTESI
GAMMA 2016
AUTOCARAVANS

Pacchetto Base	
Oblò panoramico	299 €
Rivestimento doccia	379 €
Mini – HeKi	129 €
Guardaroba	69 €
Doccia con pedana in legno	75 €
Captain-Chair con 2 braccioli e rivestimenti	434 €
Illuminazione interna a LED	29 €
Presa aggiuntiva cucina	45 €
Barra appendiabiti in bagno	15 €
Totale prezzi unitari	1.474 €
Prezzo del pacchetto	1 €
Risparmio	1.473 €

Pacchetto Chassis Comfort	
Cerchi in lega da 16" originali Fiat	649 €
Volante e pomello del cambio in pelle	259 €
Cruscotto con ghiera cromate	99 €
Abbellimento cruscotto con applicazioni (Techno-Trim)	159 €
Fasce luci diurne a LED	429 €
Fari con cornice nera	79 €
Calandra nera lucida	149 €
Totale prezzi unitari	1.823 €
Prezzo del pacchetto	1.439 €
Risparmio	384 €

Pacchetto Chassis	
Climatizzatore manuale cabina guida	1.499 €
Airbag passeggero	399 €
Specchietti elettrici e riscaldati	369 €
Cruise Control	369 €
Predisposizione radio	149 €
Antenna integrata nello specchietto	150 €
Sedile passeggero regolabile in altezza	129 €
ESP incl. ASR e Hill holder	499 €
Totale prezzi unitari	3.563 €
Prezzo del pacchetto	2.499 €
Risparmio	1.064 €

Pacchetto Carado Emotion	
Pareti laterali in lamiera liscia color champagne	1.099 €
Adesivi Carado Emotion	
Stampate posteriori ABS	400 €
Totale prezzi unitari	1.499 €
Prezzo del pacchetto	999 €
Risparmio	500 €

ACCESSORI CARADO ORIGINAL
GAMMA 2016
AUTOCARAVANS



ACCESSORI CARADO Original per possibilità di personalizzazione uniche. Sviluppiamo gli accessori CARADO Original in parallelo ai veicoli. Così ogni accessorio si adatta perfettamente in forma, tecnica e design al proprio CARADO. Ancora più libertà e CARADO-Feeling – dal binario per bici RadFazz per il trasporto della propria bici in tutta sicurezza, al coprimaterasso adattato alle misure del letto secondo il modello o semplicemente il tubo adatto per lo scarico delle acque grigie.

Qui troverete tutti gli accessori appositamente studiati per il vostro CARADO. La gamma degli accessori CARADO Original è disponibile solamente presso il vostro concessionario di fiducia.

Gli accessori possono subire modifiche rispetto alle immagini rappresentate.

Trovate la gamma completa su:
www.carado-original-zubehoer.com

*Si applicano le condizioni di garanzia di infiltrazioni di Carado GmbH.

**NESSUN LUOGO
È BELLO
COME CASA PROPRIA.**

OVUNQUE ESSA SIA.



Always at home.