

Classe Premium Integrali

2016

Listino prezzi 16.1 IT



c-compactline

c-tourer

chic c-line

chic e-line

chic s-plus

highliner


carthago®
Das Reisemobil.

Integrali

c-compactline

Variante 1: I 138, I 143, I 145 QB


Gruppo sedute a L con ulteriore posto
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



c-tourer

Variante 1: I 138, I 143

Gruppo sedute a L con ulteriore posto
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



Variante 2: I 142 QB

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



Variante 3: I 142, I 148

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare
Bagno combinato con spogliatoio separabile,
guardaroba alto fino al soffitto



Variante 4: I 147, I 149, I 150

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort
Bagno spazioso con spogliatoio



chic c-line I

Variante 1: I 4.2, I 4.8

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare, cassetto verticale alto fino al soffitto, piano a scomparsa per macchina del caffè, spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto



Variante 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con spogliatoio





Variante XL: 5.5 XL, 5.8 XL

Gruppo sedute a L con divano laterale lungo
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic e-line

Variante 1: I 44, I 47, I 51

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale, cucina angolare comfort, piano estraibile per macchina da caffè, cassetto verticale alto fino al soffitto, bagno comfort con doccia separabile, spogliatoio



Variante 2: I 49, I 50, I 51 QB

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale, cucina angolare, piano a scomparsa per macchina da caffè, cassetto verticale, bagno spazioso con spogliatoio



Variante XL: 55 XL, 58 XL

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo divano laterale, cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano estraibile per macchina da caffè, bagno spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic s-plus

Variante 1: I 50, I 52

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale, cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da caffè, cassetto verticale, bagno spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto




Variante XL: 55 XL, 58 XL

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo divano laterale, cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano estraibile per macchina da caffè, bagno spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

highliner

Variante 1: 59 LE, 62 QB

Gruppo sedute lounge con divano laterale lungo; cucina angolare comfort, piano estraibile per macchina da caffè, cassetto verticale, bagno Premium con spogliatoio e porte divisorie per la zona notte, due armadi guardaroba alti fino al soffitto

 149 L 747 x P 227 x H 289 cm  150 L 753 x P 227 x H 289 cm	800 cm 900 cm
 4.9 L 745 x P 227 x H 289 cm  5.0 L 747 x P 227 x H 289 cm	5.5 XL L 811 x P 227 x H 289 cm 5.8 XL L 835 x P 227 x H 289 cm
 51 L 783 x P 227 x H 305 cm  51 QB L 784 x P 227 x H 305 cm  50 L 769 x P 227 x H 305 cm	55 XL L 826 x P 227 x H 305 cm 58 XL L 851 x P 227 x H 305 cm
 50 L 788 x P 227 x H 312/327 cm	52 L 815 x P 227 x H 312/327 cm 55 XL L 828 x P 227 x H 312/327 cm 58 XL L 852 x P 227 x H 312/327 cm
	59 LE L 859 x P 227 x H 327 cm 62 Q L 885 x P 227 x H 327 cm



→ c-compactline: l'ultraleggero compatto nella classe Premium, 15 cm più stretto, appena 2,12 m di larghezza della cellula

Punti di forza della serie

- L'autocaravan più leggero della classe Premium: in condizioni di marcia già da 2.830 kg
- Carico utile elevato, all'insegna della praticità, anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Linea del mobilio "smartline" – nessuna "ristrettezza" nonostante la costruzione compatta
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza dislivelli nell'abitacolo, caricabile dall'interno
- Un vero Carthago con i geni del Liner classe Premium
- Telaio ribassato AL-KO speciale "light", peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale "light"

- Peso omologato totale: 3500 kg/3700 kg/3850 kg/4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam (non assorbe umidità).
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti

- con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale divisa in più parti, realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la visibilità della carreggiata
- Configurazione intelligente del cruscotto: profondamente inclinato in avanti
- Tendina plissettata isolante per parabrezza, struttura ad alveoli, scorrimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview": con grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°
- Rivestimento dei sedili coordinato a quello dell'abitacolo, sedili girevoli per l'integrazione nel gruppo sedute (pacchetto telaio: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Gradevole illuminazione a LED in cabina
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza doppio pavimento 170 mm
- Vano di stivaggio sotto le botole nel pavimento dell'abitacolo
- Vano esterno riscaldato sotto il gruppo sedute a L con sportello esterno
- Vano scarpiera nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo dell'abitacolo
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel

doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg: comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con ulteriore posto, spazio per fino a 5 persone
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Pregiate cuscinerie abitacolo con nucleo in espanso multistrato di alta qualità
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura
- Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (maniglia centrale di comando) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
- Pensili con sportelli frontali nell'abitacolo e nella zona posteriore
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "smartline"
- Superficie "Parigi" con motivo bicolore "pera doppia"
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
- Rivestimento climatico su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "ardesia" e bordo ABS
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Frontali cucina con decorazione "crema", sportelli dei pensili bicolore*
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
- Rubinetto alto in metallo, pregiata guarnizione di ceramica
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort)

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione circolare

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo (modelli 143, 145 QB)

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Dimensioni 185 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 120 litri
- Serbatoio acque scarico da 90 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina




Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie nel doppio pavimento con 1 batteria al gel



Ampie dotazioni di serie:

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Telaio ribassato AL-KO "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Porta cabina guida con chiusure doppie
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza gradini
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula "premium one"
- Tecnologia di illuminazione a LED



	c-compactline I 138	c-compactline I 143	c-compactline I 145 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO per light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO per light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO per light 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6400	6940	7180
Larghezza totale (mm) ²⁾	2120	2120	2120
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3525	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	915/1140	1040/1140	1040/1080
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3700**/4250*	3500/3850**/4250*	3500/3850**/4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2830/2870*	2895/2935*	2965/3005*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2645/2685*	2710/2750*	2780/2820*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2000	800 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1500 x 1800	1550 x 1800	1550 x 1800
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110010/110011*	110014/110015*	110018/110019*

* Telaio 40 heavy come optional

*** Maggiorazione della portata come optional



Codice articolo	"Pacchetto telaio"	
	• Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in radica, griglie di ventilazione argento • Copriruota con emblema Carthago (se non sono installati i "cerchioni in alluminio") • Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute	
212032	PACCHETTO speciale	€ 2.550,-
	Risparmiate	€ 1.325,-
	Peso del pacchetto: 48 kg ⁹⁾	

	"Pacchetto comfort"	
	• Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da soffitto sopra il gruppo sedute • Frigorifero AES da 160 litri • Zanzariera avvolgibile porta cellula • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole • Predisposizione oblò con ventola elettrica • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Predisposizione retrocamera (lente singola) • Predisposizione TV: sistema di estrazione TFT con predisposizione cavi TV	
212035	PACCHETTO speciale	€ 2.040,-
	Risparmiate	€ 825,-
	Peso del pacchetto: 43 kg ⁹⁾	

Codice articolo	"Pacchetto multimedia"	
	• Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto • Schermo piatto a LED da 19"	
212008	PACCHETTO speciale	€ 1.630,-
	Risparmiate	€ 930,-
	Peso del pacchetto: 20 kg ⁹⁾	
210305	Sovrapprezzo retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola	€ 620,-
210326	Sovrapprezzo Mediacenter con navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan	€ 1.230,-

	Pacchetto "Truma Polar"	
	• Pannello isolante lato esterno parabrezza • Pannello isolante vano piedi cabina • Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi • Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda	
210800	PACCHETTO speciale	€ 2.010,-
	Risparmiate	€ 540,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾	

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV	1.380,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	220,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	1.010,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	810,-		-10
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg (modello 138: 3.700 kg)	275,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy	275,-		–
330810	Molla rinforzata assale anteriore	530,-		3
330815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.280,-		–
331620	Fendinebbia	290,-		4
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-		10
331400	Gancio di traino	1.695,-		60
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco	365,-	●	–
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m (dal modello 138)	1.325,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m (dal modello 143)	1.475,-		45
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina	1.020,-	●	10
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 145 QB)	380,-		10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida (non nel modello 145 QB)	460,-		–
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante	310,-		1
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria	360,-		1
410965	Porta cellula "premium two" con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza	400,-		3
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	810,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405,-		20
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5

c-compactline



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto elettrico			
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾ (non nel modello 138)	2.200,-		20
550286	Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano	280,-		4
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex	305,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
	Riscaldamento			
650040	Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V per Truma Combi 6	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore	335,-	●	15
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
710035	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen, cabina senza predisposizione radio	420,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TFT nel pensile sopra il gruppo sedute	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED da 19" per sistema di estrazione TFT (con sintonizzatore DVB-T)	1.120,-	●	9
	Impianti SAT			
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d'ingombro ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-		28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Interni / zone giorno / zone notte			
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	300,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	400,-		5
810310	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1000 mm (solo nel modello 145 QB)	475,-		–
810360	Letto basculante elettrico	1.010,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	365,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore letto posteriore ¹³⁾	305,-		7

c-compactline



→ c-tourer I: il peso piuma della classe Premium - adatto anche per la categoria di peso di 3,5t

Punti di forza della serie

- Carico utile all'insegna della praticità, anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Linea del mobilio "smartline L", disposizioni interne con lunghezze veicolo ridotte
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza dislivelli nell'abitacolo, caricabile dall'interno
- Optional: Tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE (a seconda dei modelli)
- Geni Carthago dei Liner classe Premium
- Telaio ribassato AL-KO speciale "light", peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale "light"

Telaio basso Fiat Ducato (modelli "sport")

- Peso omologato totale (in funzione del telaio): 3500 kg / 3650 kg / 3700 kg / 3850 kg / 4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti

- con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la visibilità della carreggiata
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview": con grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°
- Tenda plissettata isolante per parabrezza, struttura ad alveoli, scorrimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto telaio: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Gradevole illuminazione a LED in cabina
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento alto 400 mm nell'area degli scomparti profondi (non nei modelli sport: vani di stivaggio) altezza standard 170 mm
- Vano di stivaggio interno: scomparti doppio pavimento con una profondità utile di 40 cm, accesso attraverso una botola nel pavimento (pacchetto comfort, modelli sport: vani di stivaggio)

- Vano esterno riscaldato sotto il gruppo sedute a L con sportello esterno
- Vani portascarpe nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg (modelli sport: 250 kg) Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida (non per il modello 142 QB)
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale o posto aggiuntivo in base ai modelli, spazio per fino a 5 persone (optional: cintura a 3 punti per 5° posto durante il viaggio)
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180°, per poter assumere una postura rilassante
- Cuscineria di alta qualità dei sedili della zona giorno con nucleo in espanso stratificato Premium e schienale sagomato ergonomico
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura*
- Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (maniglia centrale di comando) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere; optional: kit trasformazione tavolo abitacolo / gruppo sedute in un ulteriore posto notte (in base ai modelli)
- Pensili con sportelli frontali nell'abitacolo e nella zona posteriore
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "smartline"
- Superfici dei mobili in stile "Parigi" bicolore*
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende sulle finestre dell'abitacolo completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
- Pareti e soffitto con rivestimento climatico, per creare un ambiente gradevole e regolare il clima nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "ardesia" e bordo ABS
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro*
- Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Frontali cucina con decorazione "crema", sportelli dei pensili

bicolore*

- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
- Rubinetto alto in metallo, pregiata guarnizione di ceramica
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere*
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort), l 144 QB: slimtower da 140 l

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione circolare

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo (solo nei modelli l 142, l 148)*

Bagno spazioso (solo nei modelli l 144, l 147, l 149, l 150):

- Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
- Vano doccia generoso con porta scorrevole (l 144: porta a saracinesca), doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura (l 144: porta scorrevole nell'abitacolo). Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. La porta del bagno chiusa (l 144) con sente di utilizzare la toilette come ambiente chiuso; armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori:

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con



materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita
a scomparsa

- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato*
- Serbatoio acque chiare da 120 litri
- Serbatoio acque scarico da 90 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, accessibile da fuori, con stacca batterie, predisposizione per una seconda batteria per la cellula
- Pannello multifunzione, facile comando, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nell'armadio pensile sopra il gruppo sedute a L, predisposizione per il sistema di estrazione TFT (modelli I 138, I 143), nello schienale della panca laterale sul lato passeggero (modelli I 142, I 142 QB, I 147, I 148, I 149, I 150); modelli sport: supporto a parete zona ingresso
- Optional: sistema di estrazione TFT; nei modelli sport / I 144 supporto TFT

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas
- Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiatore"

- con effetto di riscaldamento a superficie
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso
- Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler (non per i modelli 138, 142 QB, 143, 144 QB)

Realizzate il vostro sogno !

Interessanti possibilità di finanziamento!

**Potete avere ad esempio un c-tourer I
anche con una comoda rata mensile**

di circa 645,- **


**Contattate il vostro concessionario che vi presenterà
una offerta personalizzata, adatta ai vostri desideri.**

Appunti:

* gli equipaggiamenti possono essere diversi nei modelli sport.

Edizioni speciali "sport"

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Concetto colore esterno "white-line"
- Telaio basso Fiat con assale posteriore scartamento largo 1980 mm
- Linea del mobilio bicolore crema



	c-tourer sport I 142	c-tourer sport I 144	c-tourer sport I 148
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio basso 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6850	6990	7390
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2940	2940	2940
Passo (mm)	3800	4035	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1120	1180
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	920/1100	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3650***/ 4250*	3500/3650***/ 4250*	3500/3650***/ 4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2995/3035*	3075/3115*	3085/3125
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2810/2850*	2890/2930*	2900/2940*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1930 x 1450	800 x 2001/1900
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	110 l	110 l	110 l
Volume acque di scarico (l)	100 l	100 l	100 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	120100/120105*	120140/120145 *	120160/120165*


* Variante di telaio 40 heavy *** Maggiorazione della portata come optional



Ampie dotazioni di serie:

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Telaio ribassato AL-KO speciale "light"
- Concetto della cabina di guida con angolo di visuale esteso
- Airbag, ESP, ARS, ABS, Hill Holder
- Specchi retrovisori tipo bus "bestview"
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza gradini
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula "premium one"
- Tecnologia di illuminazione a LED

c-tourer




	c-tourer I 138	c-tourer I 142	c-tourer I 142 QB	c-tourer I 143
Telaio di serie	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6400	6850	6820	6950
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890
Passo (mm)	3525	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1260
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	520/310 (lucka)	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3700***/4250*	3500/3850***/4250*	3500/3850***/4250*	3500/3850***/4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2865/2905*	3005/3045*	2955/2995*	2975/3015*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2680/2720*	2820/2860*	2770/2810*	2790/2830*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4	4/5	4/5	4
Misure letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	1470/1350 x 2100	1450 x 1920	800 x 2000/1900
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110072/110077*	110100/110105*	110110/110115*	110120/110125*

* Variante di telaio 40 heavy

*** Maggiorazione della portata come optional

- Ampie dotazioni di serie:**
- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
 - Telaio ribassato AL-KO speciale "light"
 - Concetto della cabina di guida con angolo di visuale esteso
 - Airbag, ESP, ARS, ABS, Hill Holder
 - Specchi retrovisori tipo bus "bestview"
 - Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza gradini
 - Effetto pavimento riscaldato
 - Porta cellula "premium one"
 - Tecnologia di illuminazione a LED



	c-tourer I 147	c-tourer I 148	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Telaio di serie	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Speciale telaio ribassato AL-KO "light" 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7270	7390	7470	7530
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120/1000**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1120 1040/980**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3025/3065*	3085/3125*	3075/3115*	3085/3125*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2840/2880*	2900/2940*	2890/2930*	2900/2940*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	800 x 2000/1900	800 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110140/110145*	110160/110165*	110170/110175*	110180/110185*

* Variante di telaio 40 heavy ** con letto queen size opzionale
basso *** Maggiorazione della portata come optional



Codice articolo	"Pacchetto telaio"
	• Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento • Copriruota con emblema Carthago (se non sono installati i "cerchioni in alluminio") • Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute
212012	PACCHETTO speciale € 2.550,- Risparmiate € 1.325,- Peso del pacchetto: 48 kg ⁹⁾
	"Pacchetto comfort"
	• Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da soffitto sopra il gruppo sedute • Frigorifero AES da 160 litri • Zanzariera avvolgibile porta cellula • Scomparto doppio pavimento con profondità utile di 40 cm (non nei modelli sport) • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole • Predisposizione oblò con ventola elettrica • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Predisposizione retrocamera (lente singola) • Predisposizione TV: sistema di estrazione TFT con predisposizione cavi TV
212015	PACCHETTO SPECIALE € 2.040,- Risparmiate € 1.030,- Peso del pacchetto: 45 kg ⁹⁾
210365	SOVRAPPREZZO Tec Tower al posto del frigorifero da 160 l (non nei modelli 138, 142 QB, 143, 144) € 735,-

Codice articolo	"Pacchetto multimedia"
	• Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto • Schermo piatto a LED da 19"
212008	PACCHETTO speciale € 1.630,- Risparmiate € 930,- Peso del pacchetto: 20 kg ⁹⁾
210305	Sovrapprezzo retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola € 620,-
210326	Sovrapprezzo sistema multimedia con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan € 1.230,-
	Pacchetto "Truma Polar"
	• Pannello isolante lato esterno parabrezza • Pannello isolante vano piedi cabina • Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi • Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda
210800	PACCHETTO speciale € 2.010,- Risparmiate € 540,- Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾
	"Riscaldamento ad acqua calda ALDE" (non nei modelli 138, 142 QB, 143, 144)*
	• Pannello isolante lato esterno parabrezza • Pannello isolante vano piedi cabina • Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina • Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio
210805	PACCHETTO speciale € 3.995,- Risparmiate € 1.595,- Peso del pacchetto: 88 kg ⁹⁾

* Attenzione: opzione 5* posto a sedere con cintura non possibile
Disponibile da 10/2015

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV	1.380,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	220,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	1.010,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	810,-		-10
330465	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg per Fiat Ducato light (modelli sport)	275,-		–
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio AL-KO (modello 138: 3.700 kg)	275,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy	275,-		–
330810	Molla rinforzata assale anteriore (non nei modelli sport)	530,-		3
330815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore (non nei modelli sport)	1.280,-		–
330820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore (non nei modelli 138, 143, sport)	1.570,-		25
331620	Fendinebbia	290,-		4
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-		10
331400	Gancio di traino	1.695,-		60
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco	365,-	●	–
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m (dal modello 138)	1.325,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m (dal modello 143)	1.475,-		45
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali cabina	1.020,-	●	10
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante	310,-		1
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria	360,-		2
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 150)	380,-		10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida (non nei modelli 142 QB, 150)	460,-		–
410965	Porta cellula "premium two" con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza	400,-		3
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	810,-		–



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405,-		20
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾ (non nel modello 138)	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
550286	Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano	280,-		4
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex	300,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
	Riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V per Truma Combi 6	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore	335,-	●	15
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, booster nella cabina, (non nei modelli 138, 142, 143, 144), disponibile da 10/2015 **	2.960,-	●	45
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo durante il viaggio con il calore del motore, incl. funzione preriscaldamento motore, disponibile dal 10/2015	910,-	●	13
	Radio / Multimedia / TV			
710035	Radio/DVD doppio DIN, cabina senza predisposizione radio	420,-	●	10
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TFT (modelli sport: supporto TFT orientabile)	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED da 19" per sistema di estrazione TFT (con sintonizzatore DVB-T)	1.120,-	●	9

* Senza monitor in presenza di Mediacenter opzionale

** 5. Ulteriore posto con cintura non possibile

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianti SAT			
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d'ingombro ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	300,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	400,-		5
810310	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1000 mm (solo nel modello 150)	475,-		—
810311	Letti singoli ribassati di circa 200 mm (solo modello 148) - Disponibile dal 12/2015	990,-		—
810360	Letto basculante elettrico	1.010,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	365,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti (non nei modelli 138, 143, 144)	600,-		15
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto (non nei modelli 138, 143)	435,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa (non raccomandato per i modelli sport)	Di serie		—
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	305,-		7



→ chic c-line I: l'allrounder elegante – stravaganza, comfort e raffinatezza

Punti di forza della serie

- Innovativo design frontale "Carthago v-face"
- Linea del mobilio "exklusivline" con disposizioni interne all'insegna del comfort, compreso piano estraibile per la macchina da caffè, cassetto verticale e spogliatoio separabile
- Sistema di carico nel doppio pavimento "XL big space" caricabile dall'interno e dall'esterno, con altezza extra del vano di stivaggio, vano di carico passante e accesso esterno tramite sportello
- Un'autonomia sopra la media: 170 l per le acque chiare, fino a 150 l per le acque di scarico, 2 batterie da 80 Ah, optional: riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Geni Carthago dei Liner classe Premium
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Fiat Ducato con speciale telaio ribassato AL-KO per Carthago (XL: assale tandem AL-KO)
- Peso omologato totale di 3500 kg / 4250 kg oppure di 3850 kg / 4500 kg con portata maggiorata, XL: 5000 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED
- Copri ruota con scritta Carthago (no se sono installati i cerchi opzionali in alluminio)
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie =

aspetto elegante

- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900 x 600 mm
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium two" con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale con specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home" (quando si aziona la chiusura centralizzata, si attiva l'illuminazione esterna della porta cabina e della porta cellula, spegnimento automatico ritardato) = più sicurezza (pacchetto Super)
- Tendina plissettata isolante per parabrezza, struttura ad alveoli, scorrimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto Super: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Illuminazione a LED nella cabina con dimmer per personalizzare l'intensità luminosa
- Riscaldamento mirato della parte del cruscotto adiacente al parabrezza per riscaldare piacevolmente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiator" con effetto di riscaldamento a superficie
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"

- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento alto 630 mm nell'area del vano esterno con telaio ribassato ai lati e 400 mm nell'area degli scomparti profondi
- Altezza standard 170 mm
- Vano di stivaggio interno: scomparti doppio pavimento con una profondità utile di 40 cm, accesso attraverso una botola nel pavimento
- Vano esterno "XL big space": doppio pavimento riscaldato con telaio molto ribassato ai lati per offrire un'altezza di carico molto generosa, sportello esterno grande e con una generosa ampiezza d'apertura, vano portaoggetti integrato sotto la panca e nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca
- Vani portascarpe nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg.
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi porte su lato guida e passeggero (in base ai modelli)
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 5 persone, come optional: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180°, per poter assumere una postura rilassante
- Cuscinerie zona giorno pregiate con nucleo in espanso multistrato di alta qualità, forma ergonomica e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura
- Scarpiere con sistema di attacco nello zoccolo della panca
- Lussuoso tavolo semicircolare con profilo in legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (maniglia centrale di comando) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte.
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "exklusivline"
- Superficie mobili con decorazione "Torino". Optional: stile

"Milano" con frontali bicolore

- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo, rientro automatico "easy glide"
- e finecorsa ammortizzato di qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Frontali cucina / sportelli dei pensili con design "Yacht one" Crema lucida
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, guarnizione di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa (di serie) per macchina da caffè dal pensile della cucina, optional: macchina da caffè - lungo, in capsule, espresso
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna (come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale (alto fino al soffitto nei modelli 4.2, 4.8)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

Bagno

Bagno combinato / vano spogliatoio (modelli 4.2, 4.8):

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare ed elemento pieghevole
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio tra zona notte e abitacolo. Porta del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta in direzione di un elemento estraibile opposto formato da due parti. In aggiunta, la parete del bagno può essere ruotata per ingrandire il vano spogliatoio



Bagno spazioso (modelli 4.7, 4.9, 5.0, 5.5 XL, 5.8 XL):

- Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
- Grande vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. Se la si chiude, è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori:

- Sistema letto raccomandato dai medici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tendina divisoria / tessuto plissettato divisorio davanti al letto posteriore (in base alle disposizioni interne)

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetto dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 170 litri
- Serbatoio acque scarico da 110 litri (optional: aumento del volume delle acque di scarico a 150 l)
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di

guasto, carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento

- Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah, accessibile da fuori, riscaldata, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Striscia LED nella zona ingresso intorno allo specchio
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale sul lato passeggero
- Optional: sistema di estrazione TFT "quick up" 19" dietro lo schienale della panca laterale per guardare la TV ad altezza ottimale, cassetto orientabile.

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas (XL: riscaldamento ad acqua calda Alde di serie)
- Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento, in prossimità degli impianti e nel garage posteriore
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso
- Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler (di serie nei modelli XL)

Realizzate il vostro sogno !

Interessanti possibilità di finanziamento!

Potete avere ad esempio un c-line I
anche con una comoda rata mensile




di circa 720,- **

Contattate il vostro concessionario che vi presenterà
una offerta personalizzata, adatta ai vostri desideri.

** I finanziamenti saranno sottoposti alle società finanziarie che ne decideranno l'accettazione in ottemperanza alle rispettive condizioni generali di erogazione del credito, secondo le disposizioni italiane sul credito attualmente in vigore. Tali condizioni potrebbero prevedere un eventuale anticipo del 30 % del prezzo base del veicolo (pacchetto Talio e pacchetto Confort inclusi) ed una durata fino a 120 mesi.

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ARS, ABS
- Concetto della cabina di guida con ampio angolo di visuale
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano di stivaggio esterno
- "XL big space" con vano passante
- Enorme box di stivaggio da 40 cm di profondità
- Porta cellula "premium two"
- Chiusura centralizzata con funzione "coming home"
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	c-line I 4.2	c-line I 4.7	c-line I 4.8
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6850	7260	7390
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850/ 4250*/4500*	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3085/3125*	3135/3175	3175/3215
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2900/2940*	2950/2990*	2990/3030*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	1470/1350 x 2100	800 x 2001/1900
Dimensioni letto basculante (mm)	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150**	110/150**	110/150**
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	130120 / 130125*	130150 / 130155*	130160 / 130165*


* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy ** con l'optional 610242 estensione volume del serbatoio acque di scarico
*** con l'optional 330480 maggiorazione della portata a 4.500 kg



Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ARS, ABS, Hill Holder
- Concetto visibilità con ampio angolo di visuale
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano esterno "XL big space" con vano passante
- Enorme box di stivaggio doppio da 40 cm di profondità
- Porta cellula "premium two"
- Chiusura centralizzata con funzione "coming home"
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici

Telaio di serie



Assale tandem
Peso
5.000 kg

Riscaldamento
ad acqua calda
Alde

Assale tandem
Peso
5.000 kg

Riscaldamento
ad acqua calda
Alde

	c-line I 4.9	c-line I 5.0	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q
	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO TA 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO TA 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7450	7470	8110	8352
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890
Passo (mm)	4143	4143	3980/800	3980/800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120/1000****	1200	1120/1000****
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1100 1040/980**	1040/1140	1040/1100 1040/980**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1040/1140	500/640	1040/1140	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	5000	5000
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3165/3205*	3165/3205	3625	3665
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2980/3020*	2980/3020*	3440	3480
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/6	4/6
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2000/1900	1450 x 1950	800 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante (mm)	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	170	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150**	110/150**	110/150**	110/150**
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	130170 / 130175*	130180 / 130185*	130190	130195

* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy

*** optional maggiorazione della portata a 4,5 t

** con l'optional 610242 estensione volume del serbatoio acque di scarico

**** optional 810320 letto queen size basso

Codice articolo	"Pacchetto Super"
	Risparmiate € 3.295,- • Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula, comando attraverso il trasmettitore manuale nella chiave di accensione, con funzione "coming home" • Specchi retrovisori tipo bus "bestview" Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento • Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo • Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri • Garage posteriore con feltro agugliato su parete posteriore/laterale, reti portabagagli e sistema di ancoraggio • Truma DuoControl CS con sensore anticollisione • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Radio/DVD doppio DIN con touchscreen con predisposizione radio, antenna esterna con ricezione DVB-T • 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto
212050	PACCHETTO speciale € 4.390,- Risparmiate € 3.295,- Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾
210300	SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter € 620,- sulla parete posteriore in luogo della lente singola
210326	Sovrapprezzo sistema multimedia € 1.230,- con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan
	"Design"
	• Cerchioni in alluminio 16" Fiat • Ampliamento decorazione esterna con superficie argento platino
210931	PACCHETTO speciale € 930,- Risparmiate € 340,- Peso del pacchetto: -10 kg ⁹⁾
210932	PACCHETTO speciale (modelli XL) € 1.320,- Risparmiate € 360,- Peso del pacchetto: -15 kg ⁹⁾

Codice articolo	"Quick up"
	• Sistema di estrazione TV con kit allacciamento • Schermo piatto LED da 19", cassetto orientabile
210400	PACCHETTO speciale € 1.020,- Risparmiate € 460,- Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾
	"Sat e TV" ³⁴⁾
	• Pacchetto "Quick up" (v. sopra) • Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210500	PACCHETTO speciale € 3.270,- Risparmiate € 970,-
	"Stile Milano"
	• Frontali dei mobili bicolore • Cucina e pensili sopra la cucina con design "Milano"
210950	PREZZO SPECIALE € 710,-
	"Cucina / Caffè"
	• Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica
210700	PACCHETTO speciale con macchina da caffè € 1.365,-
210720	PACCHETTO speciale con macchina da caffè espresso € 1.365,-
210730	PACCHETTO speciale con macchina da caffè Nespresso € 1.510,- Risparmiate € 300,- Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾
	"Riscaldamento ad acqua calda ALDE" (non nei modelli XL) Attenzione: opzione 5° posto a sedere con cintura non possibile
	• Pannello isolante lato esterno parabrezza • Pannello isolante vano piedi cabina • Vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina • Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio
210805	PACCHETTO speciale € 3.995,- Risparmiate € 1.595,- Peso del pacchetto: 88 kg ⁹⁾
	"Truma Polar" (non nei modelli XL)
	• Pannello isolante lato esterno parabrezza • Pannello isolante vano piedi cabina • Vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi • Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda
210800	PACCHETTO speciale € 2.010,- Risparmiate € 540,- Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV	1.380,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	220,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	1.010,-	●	-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	810,-	●	-10
330345	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (per assale tandem)	1.220,-	●	-15
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light	275,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per telaio heavy	275,-		–
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per telaio heavy	275,-		–
330810	Molla rinforzata assale anteriore (maggiorazione portata assale anteriore a 2.000 kg per telaio light e a 2.300 kg per telaio heavy; il peso omologato totale resta invariato)	530,-		3
330815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.280,-		–
330820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore, non nei modelli XL	1.570,-		25
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2 sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.640,-		45
330860	· Sistema come sopra, ma con assale tandem (solo nei modelli XL)	4.995,-		60
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO "Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (da modello 4.7) ⁵²⁾	8.765,-		50
330900	· Sistema come sopra, ma con assale tandem (solo nei modelli XL) ³¹⁾	9.935,-		82
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-	●	10
331420	Gancio di traino	1.930,-		50
	Esterno cellula			
410060	Chiusura centralizzata porta guidatore e porta cellula, telecomando con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	435,-	●	3
410240	Concetto del colore esterno "silver-sport": maschera frontale bianca con adesivo ornamentale argento, cellula argento ⁵³⁾	1.775,-		–
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.765,-		–
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	365,-	●	–
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula	580,-		2
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m (dal modello 4.2)	1.475,-		45
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m (dal modello 4.7)	1.675,-		50
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrino laterale cabina/finestrino porta cabina (di serie nei modelli XL)	1.020,-	●	10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida e passeggero (in base al modello)	Di serie		–
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 5.0)	380,-		10
410800	Oblò Mini-Heki nell'abitacolo, tra doccia e bagno (solo nei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 5.0):	205,-		5
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	810,-		–

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel per la cellula nel vano batteria (in tutto 2 x 80 = 160 Ah)	Di serie		–
510200	Antifurto Carthago 2000, monitoraggio tramite 2 sensori a ultrasuoni nell'abitacolo	1.020,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con kit di cavi dalla cassetta di derivazione alla presa sul tetto)	205,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.530,-	●	10
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporale (disponibile da 11/2015)	815,-		–
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	300,-	●	5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610242	Aumento del volume delle acque di scarico a 150 l ⁶⁵⁾	360,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio cassaforte nel doppio pavimento (in base alla disposizione interna)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con assortimento di bicchieri Carthago (4)	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550180	Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile	Di serie		–
550200	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550220	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva a immersione, 2 x 900 Watt, per funzionamento a 230 V	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore (non in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde, non nel modello XL)	335,-	●	15
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, booster nella cabina, attenzione: 5° posto aggiuntivo con cintura non possibile!	2.960,-	●	45
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	910,-	●	13
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen	420,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacyber cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.230,-		12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-		7
710600	Pacchetto Sound di alta qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente diffusione sonora ⁶⁴⁾	2.550,-		6



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Radio / Multimedia / TV			
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (Predisposizione per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TFT, orientabile	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED da 19" per sistema di estrazione TFT (con sintonizzatore DVB-T)	1.120,-	●	9
	Impianti SAT			
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto di ca. 19 cm	2.760,-	●	28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810030	Eliminazione stile "Yacht One": cassetti cucina decorazione pero selvatico	0,-		—
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	300,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	135,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		—
810320	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1000 mm (solo nei modelli 5.0, 5.8)	475,-		—
810321	Letti singoli ribassati di circa 200 mm (solo modello 4.8) - Disponibile dal 12/2015	990,-		—
810360	Letto basculante elettrico	1.010,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	365,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		- 40
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	435,-		10
810680	5° posto a sedere con cintura a tre punti nella panca laterale sul lato passeggero (non nei modelli XL o in combinazione con il riscaldamento opzionale ad acqua calda) ⁷⁰⁾	600,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850240	Pelle "Crema"	3.270,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	370,-		7



→ chic e-line: il campione di autonomia con i geni del Liner

Punti di forza della serie

- Esclusivo design della parte frontale e posteriore "Carthago v-face"
- Concetto dell'abitacolo e linea mobilio "yachtline" con altezza interna extra di 211 cm
- Gruppo sedute circolare anteriore ampio e comodissimo, per max. 6 persone
- Sistema di carico nel doppio pavimento "XXL jumbo space" caricabile dall'interno e dall'esterno, con enorme altezza del vano di stivaggio, vano di carico passante, accesso esterno tramite ampio sportello in stile bus con innovativa tecnologia a parallelogramma
- Un'autonomia XL: fino a 235 l di capacità per le acque chiare, 2 batterie da 80 Ah – ulteriormente ampliabile, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE come nella classe dei Liner
- Geni Carthago dei Liner classe Premium
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, peso omologato totale da 4,5 t a 4,8 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Fiat Ducato con speciale telaio ribassato AL-KO per Carthago; chic e-line "yachting": asse singolo, chic e-line linerclass: assale tandem
- Pesi massimi consentiti 4500 kg / 4800 kg, 5000 kg / 5400 kg (XL, linerclass)
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Molla rinforzata sull'assale anteriore con portata maggiorata a 2,3 t
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED
- Copri ruota con scritta Carthago (no se sono installati i cerchioni in alluminio)
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo, con cerniere incassate a filo superficiale = aspetto elegante

ficie = aspetto elegante

- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Parte posteriore moderna in VTR tipo bus con parete posteriore sottostante a sandwich, paraurti posteriore separato (facile riparazione in caso di danni)
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Accesso al vano di stivaggio attraverso sportelli esterni dotati in parte di innovativa apertura a parallelogramma attraverso la maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano
- Chiusura centralizzata porta cabina, porta cellula e sportelli esterni, tutti (pacchetto Super)
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, tre perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio (pacchetto super), finestrino con vetri isolanti, oscurante plissettato, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home" = più sicurezza (pacchetto Super)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Posizione del sedile di guida avanzata: migliore vista sul lato e maggiore spazio di movimento nella zona giorno
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Illuminazione a LED nella cabina con dimmer per personalizzare l'intensità luminosa
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V / 12 V nella zona cabina di guida / gruppo sedute

Concetto termico della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guide laterali
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli – isolamento eccellente, meglio ancora di una serranda anteriore

- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: convettori integrati nel cruscotto con deflettore in lamiera
- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina
- Gradino di salita cabina guida: riscaldamento mirato grazie al convettore aggiuntivo

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona giorno
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento alto 700 mm nell'area del vano esterno con telaio ribassato ai lati e 400 mm nell'area degli scomparti profondi, altezza standard 220 mm
- Vano di stivaggio interno: scomparti con una profondità utile di 40 cm nel doppio pavimento
- Vano esterno "XXL Jumbo space": doppio pavimento riscaldato con telaio ribassato ai lati per offrire un'altezza di caricamento molto generosa, sportello esterno grande tipo bus con generosa ampiezza d'apertura e tecnologia a parallelogramma, vano di stivaggio integrato sotto la panca e nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerosi convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso verso l'alto

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg e altezza interna cospicua
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero
- Sportelli garage con due ammortizzatori a gas, apribili verso l'alto (con maniglia flessibile)
- Reti portabagagli e sistema di ancoraggio tramite profilo di ancoraggio ad incastro con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Modello 49: armadio guardaroba integrato nel garage posteriore
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Concetto abitacolo "yachtline" con altezza interna cospicua di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 6 persone, con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la superficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi durante il viaggio. Modelli XL: divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Grande tavolo circolare con profilo esclusivo in legno a sezione circolare, scorrevole in due sensi (comando attraverso la leva centrale)
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante

- Cuscinerie zona giorno pregiate con nucleo in espanso multistrato di alta qualità, Forma ergonomica con funzione di supporto della schiena
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "quick up" dietro lo schienale della panca laterale
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "yachtline"
- Motivo mobilio "castagna estiva", sportelli con robusto listello maniglia "pull open" e copertura decorativa cromata
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nell'abitacolo
- Presa da 12 V / 230 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Cucina

- Grande cucina angolare con piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale, due contenitori distinti per i rifiuti e cestello estraibile aggiuntivo
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Cassetti montati su cuscineti a rullo con rientro automatico "easy glide" e fincorsa ammortizzata, qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva / crema lucida"
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, guarnizione di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato ad altezza ottimale nell'armadio combinato, frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale (modelli 44, 47, 51: alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

Bagno

Bagno comfort (modelli 44, 47, 51):

- Bagno spazioso con pavimento senza gradini
- Doccia separata con porta a libro divisa in due
- 2 scarichi per un deflusso dell'acqua indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Pregiato top senza giunture con ripiani
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio tra zona notte e abitacolo. Porta del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta robusta in direzione di un elemento estraibile.

Bagno spazioso (solo modelli 49, 50, 51 QB, 55 XL, 58 XL):

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con



- doccia a pioggia e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. Se si apre la porta divisoria fino alla battuta opposta sulla parete laterale della doccia, si crea un vano spogliatoio.
- Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio, modelli XL: armadio guardaroba alto fino al soffitto

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Altezza interna cospicua sotto il letto basculante grazie al concetto spazi
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, con materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: componente estraibile con materasso nella zona centrale per ampliare la superficie del letto, accesso a scomparsa per arrivare in modo particolarmente comodo al letto posteriore
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tendina divisoria / tessuto plissettato divisorio davanti al letto posteriore
- Modelli 47, 51: facile accesso al letto posteriore posizionato molto in basso

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetto dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare modelli 44, 47, 49: 200 litri; dal modello 50: 235 litri, serbatoio acque scarico modelli 44, 47, 49: 145 litri; dal modello 50: 185 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso
- Kit di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro, con affidabile attacco a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento

- automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie nel doppio pavimento riscaldato con 2 batterie al gel da 80 Ah, accesso dal garage posteriore, riscaldato, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando, funzione di interrogazione del bilancio energetico
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presse da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Colonnine luminose a LED nella parete tonda del bagno (non nel bagno spazioso)
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superficie nel gradino dell'abitacolo davanti al bagno, azionabile separatamente
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 22"
- Optional: schermo piatto TFT da 22" (XL: 32")

Tecnologia di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde:

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfianto, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida, booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore, convettore aggiuntivo nel gradino di salita

Realizzate il vostro sogno !

Interessanti possibilità di finanziamento!

Potete avere ad esempio un e-line I
anche con una comoda rata mensile


di circa 848,- **

Contattate il vostro concessionario che vi presenterà
una offerta personalizzata, adatta ai vostri desideri.

** I finanziamenti saranno sottoposti alle società finanziarie che ne decideranno l'accettazione in ottemperanza alle rispettive condizioni generali di erogazione del credito, secondo le disposizioni italiane sul credito attualmente in vigore. Tali condizioni potrebbero prevedere un eventuale anticipo del 30 % del prezzo base del veicolo (pacchetto Talio e pacchetto Confort inclusi) ed una durata fino a 120 mesi.

Ampie dotazioni di serie:

- Nuovo design del frontale e daella parte posteriore con parete posteriore tipo bus in VTR
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Molla rinforzata comfort assale anteriore
- Sportello esterno molto grande con tecnologia a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "quick up" 22"
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici




	e-line I 44 "yachting"	e-line I 47 "yachting"	e-line I 49 "yachting"	e-line I 50 "yachting"	e-line I 50 "linerclass"
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6990	7332	7428	7730	7739
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050	3050
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143	3820 + 800
Altezza doppio pavimento (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1320	1320	1320
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	850/1150	1080/1150	1100/1250	1150/1250	1150/1250
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	850/1150	1080/1150	1100/1250	1150/1250	1150/1250
Massa totale tecnica ammessa (kg) ^{6) 78)}	4500/4800*	4500/4800*	4500/4800*	4500/4800*	5000 / 5400*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3435	3465	3500	3595	3815
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3220	3250	3285	3380	3600
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800	1800 ⁴⁾
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1400/1250 x 2100	1470 x 2100	1470/1320 x 2100	800 x 2020/1900	800 x 2020/1900
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	200	200	200	235	235
Volume acque di scarico (l)	145	145	145	185	185
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132105	132115	132125	132135	132145

* Maggiorazione della portata come optional

**Ampie dotazioni di serie:**

- Nuovo design del frontale e daella parte posteriore con parete posteriore tipo bus in VTR
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Molla rinforzata comfort assale anteriore
- Sportello esterno molto grande con tecnologia a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "quick up"
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica cassette cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	e-line I 51 "yachting"	e-line I 51 "linerclass"	e-line I 51 QB "yachting"	e-line I 51 QB "linerclass"	e-line I 55 XL "linerclass"	e-line I 58 XL "linerclass"
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy TA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7873	7873	7855	7855	8270	8510
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Passo (mm)	4343	3820 + 800	4343	3820 + 800	3980 + 800	3980 + 800
Altezza doppio pavimento	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120	1120	1320	1120
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1080/1150	1080/1150	1150/1080	1150/1080	1100/1080	1150/1080
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1080/1150	1080/1150	1150/1080	1150/1080	1100/1080	1150/1080
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	4500 / 4800*	5000 / 5400*	4500 / 4800*	5000 / 5400*	5000 / 5400*	5000 / 5400*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3605	3815	3595	3755	3925	3935
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3390	3600	3380	3540	3710	3720
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800 ⁴⁾	1800	1800 ⁴⁾	1800 ⁴⁾	1800 ⁴⁾
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore	800 x 2000/1980 x 2	800 x 2000/1980 x 2	1450 x 1950	1450 x 1950	1450 x 1950	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185	185	185
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132155	132165	132175	132185	132200	132205

* Maggiorazione della portata come optional

Codice articolo	"Pacchetto Super"	
	• Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Porta della cellula "Lexus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ • Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) • Specchi retrovisori tipo bus "bestview" con illuminazione porta cabina e corpo bicolore nero/argento platino • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento • Radio/DVD doppio DIN con touchscreen con predisposizione radio, antenna esterna con ricezione DVB-T e 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri • Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex • Frontali cucina "Yacht One" crema lucida • Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica * • Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore • Set da 3 orologi nautici Carthago • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	Risparmiate € 4.550,-
212080	PACCHETTO speciale	€ 7.100,-
	Risparmiate	€ 4.550,-
	Peso del pacchetto: 126 kg ⁹⁾	
210300	SOVRAPPREZZO retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola	€ 620,-
210321	SOVRAPPREZZO sistema multimedia con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	€ 1.230,-

Codice articolo	"Sat e TV" ³⁴⁾	
	• Schermo piatto a LED 22" • Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI	
210540	PACCHETTO speciale	€ 3.270,-
	Risparmiate	€ 710,-
	Peso del pacchetto: 37 kg ⁹⁾	
	"Sat e TV" da 32" (solo modelli XL) ³⁴⁾	
	• Sistema di estrazione TFT "Quick up" elettrica, estensione a 32" • Schermo piatto a LED 32" • Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI	
210541	PACCHETTO speciale	€ 4.600,-
	Risparmiate	€ 1.320,-
	Peso del pacchetto: 39 kg ⁹⁾	
	"Cucina / Caffè"	
	• Inverter 12 V-230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	
210700	PACCHETTO speciale con macchina da caffè	€ 1.365,-
210720	PACCHETTO speciale con macchina da caffè espresso	€ 1.365,-
210730	PACCHETTO speciale con macchina da caffè Nespresso	€ 1.510,-
	Risparmiate	€ 300,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾	
	"Climatizzatore Summer"	
	• Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ • Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli	
210840	PACCHETTO speciale	€ 3.025,-
	Risparmiate	€ 890,-
	Peso del pacchetto: da 80 fino a 95 kg ⁹⁾	

* non presente con l'opzione 610240 "sistema di pompaggio e serbatoio WC"



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 109 kW / 148 CV	1.380,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (non con portata maggiorata 4.800 kg)	810,-		-10
330345	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (assale tandem)	1.220,-		-15
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	620,-		4
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit emergenza di serie "fix and go" (non in combinazione con il serbatoio WC opzionale)	270,-		20
330810	Molla rinforzata AL-KO assale anteriore (portata assale anteriore 2.300 kg)	Di serie		–
330816	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	770,-		–
330820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore, non per assale tandem	1.570,-		25
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2 sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento ^{31) 37)}	3.640,-		45
330860	• Sistema come sopra, per assale tandem	4.995,-		60
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO "Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (da modello 4.7) ⁵²⁾	8.765,-		50
330900	• Sistema come sopra, per assale tandem ³¹⁾	9.935,-		82
212400	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg. di peso omologato totale: AL-KO "Air Premium X2", quattro cerchi in alluminio con portata maggiorata e certificato (modelli yachting) ⁷¹⁾	6.050,-		45
212405	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg. di peso omologato totale: AL-KO "Air Premium X4", quattro cerchi in alluminio con portata maggiorata e certificato (modelli yachting) ⁷²⁾	11.790,-		50
212410	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg. di peso omologato totale, incl certificato (modelli linerclass) ⁷³⁾	995,-		–
212415	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg. di peso omologato totale: AL-KO "Air Premium X2" e certificato (modelli linerclass) ⁷⁴⁾	5.630,-		45
212420	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg. di peso omologato totale: AL-KO "Air Premium X4" e certificato (modelli linerclass) ⁷⁵⁾	11.190,-		50
331420	Gancio di traino	1.930,-		50
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-	●	10
	Esterno cellula			
410050	Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	1.530,-	●	2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.020,-	●	7
410240	Concetto del colore esterno "silver-sport": maschera frontale bianca con adesivo ornamentale argento, cellula argento ⁵³⁾	1.775,-		–
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.765,-		–
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	365,-	●	–
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula	580,-		2
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula, solo in combinazione con la chiusura centralizzata opzionale	840,-		2

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
Esterno cellula				
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,0 m (dai modelli I 44)	1.325,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m (dai modelli I 47)	1.475,-		45
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m (modelli da I 50) ⁷⁷⁾	1.675,-		50
410690	Striscia LED sulla veranda	315,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini laterali cabina	405,-		10
410740	Grande sportello garage per scooter su lato guida e passeggero	Di serie		–
410810	Parte posteriore in VTR tipo bus con parete posteriore a sandwich e paraurti separato	Di serie		–
Impianto elettrico				
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula, con 2 caricabatteria da 16 A = 32 A	585,-		30
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		40
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.530,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5
510220	Presa aggiuntiva: da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	115,-		2
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporale (disponibile da 11/2015)	815,-		–
Gas / acqua / altro				
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	300,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610120	Allacciamento esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero (non in combinazione con l'opzione 5° posto a sedere)	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		–
610180	Senza doccia a pioggia (modelli 49, 50, 51 QB)	65,-		– 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli ⁶²⁾	150,-	●	5
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio WC (solo nei modelli "linerclass"), volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (in totale 140 l) ⁵⁶⁾	1.335,-		30
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento (nell'armadio guardaroba se è installato il climatizzatore sotto il pavimento)	425,-		10
Cucina / apparecchi				
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture	1.275,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con assortimento di bicchieri Carthago (4 bicchieri)	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	910,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	910,-		20
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
Riscaldamento / climatizzatore				
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort (altezza montaggio ca. 24 cm) ³⁴⁾	2.250,-	●	45
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650180	Riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento: ulteriori serpentine nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute (solo nei modelli "linerclass")	505,-		10
650020	Tappetino riscaldabile Alde per il pavimento della cabina	555,-		10
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	910,-	●	13
Radio / Multimedia / TV				
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen	420,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-	●	7
710600	Pacchetto Sound di alta qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente diffusione sonora ⁶⁴⁾	2.550,-		6
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 22" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		—
710520	Schermo piatto a LED 22" per sistema di estrazione "quick up"	1.220,-	●	9
710501	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti (solo i modelli XL)	1.220,-	●	—
710546	Schermo piatto LED da 32", adatto per sistema di estrazione "Quick up" da 32" (senza estrazione), funzionamento 230V (solo modelli XL)	1.940,-	●	11
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
Impianti SAT / Internet				
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.270,-		30
750081	Impianto Twin Oyster Digital: come l'impianto sopra descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento, incl. secondo ricevitore ^{34) 58)}	4.430,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
Interni / zone giorno / zone notte				
810020	"Yacht One": frontali cassetti cucina con design Yacht crema lucida	520,-	●	—
810021	Stile "crema": frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-		—
810040	Cassettone in pelle color crema intorno alle finestre soggiorno nella zona gruppo sedute ⁶⁰⁾ (non su XL)	640,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	280,-	●	5
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante corto di serie, 130 x 195 cm	1.675,-		20

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Interni / zone giorno / zone notte			
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		–
810360	Letto basculante elettrico (non in combinazione con la serranda anteriore elettrica opzionale)	1.010,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810660	Panca laterale gruppo sedute trasformabile in 5° posto viaggio con cintura a 3 punti (avvertenza: senza finestra soggiorno sopra la panca laterale e senza sportello esterno) ^{5) 60)}	740,-		10
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	435,-		10
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	405,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850240	Pelle "Crema"	3.270,-		10
850265	Pelle bicolore "Stone"	3.370,-		10
850280	Pelle bicolore "Marrone"	3.370,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	370,-		7

Appunti:



→ chic s-plus: il campione del mondo di autonomia con i geni dei Liner su Iveco Daily con trazione posteriore

Punti di forza della serie

- Esclusivo design della parte frontale e posteriore "Carthago v-face"
 - Concetto dell'abitacolo e linea mobilio "yachtline" con altezza interna extra di 211 cm
 - Gruppo sedute circolare anteriore ampio e comodissimo, per max. 6 persone
 - Sistema di carico nel doppio pavimento "XXL jumbo space" caricabile dall'interno e dall'esterno, con enorme altezza del vano di stivaggio, vano di carico passante, accesso esterno tramite ampio sportello in stile bus con innovativa tecnologia a parallelogramma
 - Un'autonomia XL: 235 l di capacità per le acque chiare, 2 batterie da 80 Ah – ulteriormente ampliabile, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE come nella classe dei Liner
 - Geni Carthago dei Liner classe Premium
 - Iveco Daily con potente trazione posteriore, pneumatici gemellati, peso rimorchiabile fino a 3,5 tonnellate
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Iveco Daily 50 C 15, ruote gemellate sull'assale posteriore, peso omologato totale fino a 5,6 t, optional: da 65 C 15 a 6,7 t
- Motore diesel HPI 3,0 l / 103 KW / 146 CV, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Hill Holder per le partenze in salita
- Assale anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e portata maggiorata, assale posteriore rigido con sospensione parabolica; opzione raccomandata: pacchetto telaio con sospensioni ad aria sull'assale posteriore
- ABS, ASR, immobilizzatore elettronico
- Fendinebbia, luci diurne a LED integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria da 110 Ah, generatore da 140 A
- Serbatoio carburante da 70 l
- Predisposizione gancio di traino (kit elettrico)

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmi-

ne. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.

- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo, con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali con struttura a sandwich / profilato di alluminio rivestito con polveri
- Parte posteriore moderna in VTR tipo bus con parete posteriore sottostante a sandwich, paraurti posteriore separato (facile riparazione in caso di danni)
- Apertura sportelli esterni tramite maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano, sportelli esterni vano di stivaggio con innovativa apertura a parallelogramma
- Chiusura centralizzata porta cabina, porta cellula e sportelli esterni, tutti (pacchetto Super)
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, tre perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio (pacchetto Super), finestrino con vetri isolanti, oscurante plissettato, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home" = più sicurezza (pacchetto Super)
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico (vetri doppi isolanti) e profilo deviazione acqua piovana
- Altezza interna cospicua sotto il letto basculante grazie al concetto spazi e comodo accesso alla cabina venendo dall'abitacolo
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guide laterali
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli – isolamento eccellente, meglio ancora di una serranda anteriore
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: convettori integrati nel cruscotto con deflettore in lamiera
- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento alto 740 mm nell'area del vano esterno con telaio ribassato ai lati, altezza standard 230 mm
- Vano di stivaggio interno: accesso al doppio pavimento attraverso una botola nel pavimento
- Vano esterno "XL jumbo space": doppio pavimento riscaldato con telaio ribassato ai lati per offrire un'altezza di caricamento molto generosa, sportello esterno grande tipo bus con generosa ampiezza d'apertura e tecnologia a parallelogramma, vano di stivaggio integrato sotto la panca e nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerosi convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg.
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero, con ammortizzatori a gas, sportelli apribili verso l'alto, con maniglia flessibile
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Rivestimento robusto in feltro agugliato sul lato interno degli sportelli e delle fiancate del garage posteriore (pacchetto Super)
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Concetto abitacolo "yachtline" con grande altezza interna di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 6 persone, con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la super-

- ficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi durante il viaggio, modelli XL: divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Grande tavolo circolare con profilo esclusivo in legno a sezione circolare, scorrevole in due sensi (comando attraverso la leva centrale) per integrare in modo ottimale tutti i posti a sedere
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Cuscinerie zona giorno pregiate con nucleo in espanso multistrato di alta qualità, forma ergonomica e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "quick up" dietro lo schienale della panca laterale
- Costruzione dei mobili Carthago "yachtline"
- Motivo mobilio "castagna estiva", sportelli con robusto listello maniglia "pull open" e copertura decorativa cromata
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nella cucina
- Presa da 12 V / 230 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Cucina

- Grande cucina angolare con piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale, due contenitori distinti per i rifiuti e cestello estraibile aggiuntivo
- Chiusura centralizzata elettrica cassette cucina – chiusura sicura durante il viaggio
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassettei
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva / crema lucida"
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, garanzia di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile



Bagno spazioso

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con doccia a pioggia e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Misceleatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo.
- Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio
- Modelli XL: armadio guardaroba alto fino al soffitto

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, con materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli 50, 55, XL: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tendina divisoria / tessuto plissettato divisorio davanti al letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- 235 litri di acque chiare, 200 litri di acque scarico
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso
- Kit di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro, con affidabile attacco a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, apposito sportello esterno con bracci
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di

guasto

- Carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie nel doppio pavimento riscaldato con 2 batterie al gel da 80 Ah, accesso dal garage posteriore, riscaldato, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando, funzione di interrogazione del bilancio energetico
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superficie nel gradino dell'abitacolo davanti al bagno, azionabile separatamente
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 22"
- Optional: schermo piatto TFT da 22" (XL: 32")

Tecnologia di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde:

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfogo, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida. Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore

Realizzate il vostro sogno !

Interessanti possibilità di finanziamento!

Potete avere ad esempio un s-plus I
anche con una comoda rata mensile


di circa 871,- **

Contattate il vostro concessionario che vi presenterà
una offerta personalizzata, adatta ai vostri desideri.

** I finanziamenti saranno sottoposti alle società finanziarie che ne decideranno l'accettazione in ottemperanza alle rispettive condizioni generali di erogazione del credito, secondo le disposizioni italiane sul credito attualmente in vigore. Tali condizioni potrebbero prevedere un eventuale anticipo del 30 % del prezzo base del veicolo (pacchetto Talio e pacchetto Confort inclusi) ed una durata fino a 120 mesi.

Ampie dotazioni di serie:

- Nuovo design del frontale e daella parte posteriore con parete posteriore tipo bus in VTR
- Sportello esterno extra grande nel doppio pavimento con apertura a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "quick up" 22"
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	s-plus I 50	s-plus I 52	s-plus I 55 XL	s-plus I 58 XL
Telaio di serie	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)	Diesel 3,0 l (146 CV /107 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7880	8156	8286	8528
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3125	3125	3125	3125
Passo (mm)	4350	4350	4750	4750
Altezza doppio pavimento (mm)	225	225	225	225
Altezza interna zona giorno/zona po- steriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1450	1240	1450	1230
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1100/1250	1150/1190	1100/1250	1150/1190
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1100/1250	1150/1190	1100/1250	1150/1190
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	5600 / 6700*	5600 / 6700*	5600 / 6700*	5600 / 6700*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3935	3985	4245	4315**
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3740	3790	4030	4100**
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti 5)	4	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2050/2020	1450 x 1950	800 x 2050/2020	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235 l	235 l	235 l	235 l
Volume acque di scarico (l)	200 l	200 l	200 l	200 l
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132305	132315	132320	132325

* Versione chassis 65 C e a scelta opzione corrispondente ** Peso indicato è approssimativo – Peso omologato deve ancora essere calcolato



Codice articolo	"Pacchetto Super"	Risparmiate € 3.400,-
	• Climatizzatore automatico cabina • Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nel trasmettitore, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ • Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) • Specchi retrovisori tipo bus "bestview" Carthago con illuminazione porta d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino • Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo • Radio/DVD doppio DIN con touchscreen con predisposizione radio, antenna esterna e ricezione DVB-T, con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri • Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, ulteriori reti portabagagli, sistema di ancoraggio con cinghie sulla parete posteriore • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex • Frontali cucina "Yacht One" crema lucida • Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica • Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore • Set da 3 orologi nautici Carthago • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	
212090	PACCHETTO speciale	€ 6.960,-
	Risparmiate	€ 3.400,-
	Peso del pacchetto: 122 kg ⁹⁾	
210300	SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola	€ 620,-
210321	Sovrapprezzo sistema multimedia con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	€ 1.230,-

Codice articolo	"Sat e TV" ³⁴⁾
	• Schermo piatto a LED 22" • Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210540	PACCHETTO speciale
	Risparmiate
	Peso del pacchetto: 37 kg ⁹⁾

	"Sat e TV" da 32" (solo modelli XL) ³⁴⁾
	• Sistema di estrazione TFT "Quick up" elettrica, estensione a 32" • Schermo piatto a LED 32" • Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210541	PACCHETTO speciale
	Risparmiate
	Peso del pacchetto: 39 kg ⁹⁾

	"Cucina / Caffè"
	• Inverter 12 V-230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica
210700	PACCHETTO speciale con macchina da caffè
210720	PACCHETTO speciale con macchina da caffè espresso
210730	PACCHETTO speciale con macchina da caffè Nespresso
	Risparmiate
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾

	Pacchetto "Climatizzatore Summer"
	• Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ • Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli
210840	PACCHETTO speciale
	Risparmiate
	Peso del pacchetto: da 85 fino a 100 kg ⁹⁾

* non presente con l'opzione 610260 "sistema di pompaggio e serbatoio WC"

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc	Peso kg
	Telaio Iveco Daily			
310010	Versione dello chassis Iveco Daily 65 C con un peso omologato totale di 6,5 t ⁷⁶⁾	10.200,-		290
310011	Portata maggiorata versione chassis 65 C a 6,7 t di peso omologato totale	1.015,-		—
310240	Variante motore Iveco 17: 3,0 l HPI, 4 cilindri, cambio a 6 marce, 125 kW / 170 PS	2.600,-		50
310260	Variante motore Iveco 21: 3,0 l HPI, 4 cilindri, cambio a 6 marce, 150 kW / 205 PS	4.095,-		10
310425	Cambio automatico a 8 marce	4.700,-		33
310660	Serbatoio carburante da 90 l al posto dei 70 l di serie	330,-		35
310520	Climatizzatore automatico cabina	1.685,-	●	30
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore	970,-		15
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	620,-		4
331440	Gancio di traino	2.020,-		50
331320	Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.680,-		130
	Telaio Iveco Daily 50 C / 65 C			
330620	50 C Pacchetto del veicolo base "Telaio 2" (pacchetto raccomandato): ⁶³⁾ assale anteriore con carreggiata larga, copriuota in acciaio inox per assale anteriore e posteriore; sospensioni ad aria sull'assale posteriore, con funzione di sollevamento e di abbassamento, assale posteriore con carreggiata larga	6.100,-		25
330600	50 C Pacchetto del veicolo base "Telaio 1": ⁶³⁾ ulteriori sospensioni ad aria assale anteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento, assale anteriore con carreggiata larga, copriuota in acciaio inox assale anteriore e posteriore; sospensioni ad aria sull'assale posteriore, con funzione di sollevamento e di abbassamento, assale posteriore con carreggiata larga	8.925,-		70
330242	50 C Cerchioni in alluminio assale anteriore (solo in combinazione con il pacchetto del veicolo base)	2.450,-		-5
330605	65 C Pacchetto del veicolo base "Telaio 1" (Pacchetto caldamente raccomandato): ⁶³⁾ Assale anteriore con carreggiata larga, sospensioni aggiuntive assale anteriore e sospensioni integrali ad aria sull'assale, sollevamento/abbassamento assale anteriore e posteriore, copriuota in acciaio inox assale anteriore e posteriore	10.650,-		30
330244	65 C Cerchioni in alluminio assale anteriore (solo in combinazione con il pacchetto del veicolo base)	2.450,-		-5
	Esterno cellula			
410010	Gradino per la porta accesso alla cabina di guida estraibile e retrattile con comando elettrico	510,-		5
410050	Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nel trasmettitore, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	1.520,-	●	2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.020,-	●	—
410240	Concetto del colore esterno "silver-sport": maschera frontale bianca con adesivo ornamentale argento, cellula argento ⁵³⁾	1.775,-		—
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.765,-		—
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	365,-	●	—
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula ⁶¹⁾	580,-		2
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula, solo in combinazione con la chiusura centralizzata opzionale	840,-		2
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,0 m	1.325,-	●	35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	1.475,-	●	45
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m ⁷⁷⁾	1.675,-	●	50
410690	Striscia LED sulla veranda	315,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini laterali cabina	405,-		10
410740	Grande sportello garage per scooter sul lato guida e passeggero	Di serie		—



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc	Peso kg
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula, con 2 caricabatteria da 16 A = 32 A	585,-		30
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		35
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con kit di cavi dalla cassetta di derivazione alla presa sul tetto)	205,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.530,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5
510220	Presa aggiuntiva: presa da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: presa da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	115,-		2
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporale (disponibile da 11/2015)	815,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	300,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610120	Attacco esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		—
610180	Senza doccia a pioggia	65,-		— 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli ⁶²⁾	150,-	●	5
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio WC, volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (modelli 50, XL) o più serbatoio WC da 160 l (modelli 52)	1.665,-		30
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture	1.275,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con assortimento di bicchieri Carthago	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	910,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	910,-		20
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650240	Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore	910,-	●	13
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650190	Riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute e nella Cabina	505,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-		45

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc	Peso kg
Radio / Multimedia / TV				
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen	420,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-	●	7
710600	Pacchetto Sound di alta qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente diffusione sonora ⁶⁴⁾	2.550,-		6
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 22" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		—
710520	Schermo piatto a LED 22" per sistema di estrazione "quick up"	1.220,-	●	9
710501	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" elettrica posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti (solo i modelli XL)	1.220,-	●	—
710546	Schermo piatto LED da 32", adatto per sistema di estrazione "Quick up" da 32" (senza estrazione), funzionamento 230V (solo modelli XL)	1.940,-	●	11
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
Impianti SAT / Internet				
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.270,-		30
750081	Impianto Twin Oyster Digital: come l'impianto sopra descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento incl. secondo ricevitore ^{34) 58)}	4.430,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
Interni / zone giorno / zone notte				
810020	"Yacht One": frontali cassette cucina con design Yacht crema lucida	520,-	●	—
810021	Stile "crema": frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-	●	—
810040	Cassettoni in pelle color crema intorno alle finestre soggiorno nella zona gruppo sedute ⁶⁰⁾	640,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	280,-	●	5
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	405,-		10
810720	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno spazioso (modelli 52, 55)	145,-		5
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante corto di serie, 130 x 195 cm	1.675,-		20
810360	Letto basculante elettrico (non in combinazione con la serranda anteriore elettrica opzionale)	1.010,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		—
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		—



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc	Peso kg
	Tappezzeria zona giorno			
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	435,-		10
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850240	Pelle "Crema"	3.270,-		10
850265	Pelle bicolore "Stone"	3.370,-		10
850280	Pelle bicolore "Marrone"	3.370,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	370,-		7



→ highliner: campionessa mondiale di capacità di carico - la classe Liner Carthago

Punti di forza della serie

- Posizione di seduta come nei Liner con modulo della cabina modificato: spostato in avanti e in alto
- Cruscotto indipendente con design yacht e volante ribaltabile
- Concetto dell'abitacolo "highline" con ampio gruppo sedute Lounge e bagno spazioso Premium
- Sistema di carico nel doppio pavimento "highliner maxispace" caricabile dall'interno e dall'esterno, con massima altezza del vano di stivaggio, vano di carico passante, accesso esterno tramite due grandi sportelli in stilebus con innovativa tecnologia a parallelogramma
- Un'autonomia da liner: 265 l per le acque chiare, 205 l per le acque di scarico, 2 batterie da 80 Ah ampliabili a 4 x 80 Ah, possibilità di toilette con serbatoio fisso, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE con vero riscaldamento a pavimento
- Tecnologia dei Liner: spessore delle pareti XL, di 48 mm + Iveco Daily 65C/70C con potente trazione posteriore ed elevate riserve di carico, peso rimorchiabile fino a 3,5 t, peso totale fino a 7,49 t

Veicolo base

- Telaio alto Iveco Daily 65 C / 70 C, ruote gemellate sull'assale posteriore
- Peso omologato totale da 6,50 t fino a 7,49 t
- Motore HPI diesel 3,0 l / 125 KW / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione posteriore, Hill Holder per le partenze in salita
- Assale posteriore rigido con sospensione parabolica; optional raccomandato: sospensioni ad aria sull'assale posteriore/sospensioni integrali ad aria
- Climatizzatore cabina automatico
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, sistema antibloccaggio ABS, regolazione antipattinamento ASR, immobilizzatore elettronico
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria da 110 Ah, generatore da 140 A
- Serbatoio carburante da 90 l
- Predisposizione gancio di traino (kit elettrico)

Cellula

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

- Carrozzeria e doppio pavimento completamente privi di legno = nessuna decomposizione, alluminio anche sul lato interno delle pareti = effetto di accumulo termico, nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Struttura del tetto: Lato esterno in VTR = protezione contro la grandine, lato interno in alluminio = accumulatore + irradiatore del calore
- Piastra del pavimento da 52 mm: rivestita di VTR su ambo i lati = nessuna decomposizione
- Collegamento piastra pavimento, fiancate e telaio ribassato del garage attraverso l'impiego di montanti in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico = collegamento molto stabile, maggiore stabilità di marcia, con ulteriore barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 48 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo

- Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Apertura sportelli esterni attraverso la maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Chiusura centralizzata e radiotelecomando per sportelli del garage e porta cellula, no per sportello vano bombole gas e sportello cassetta WC (pacchetto Super)
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Paraurti anteriore separato e segmentato – facile riparazione in caso di danni
- Parte posteriore moderna tipo bus in VTR con parete a sandwich, paraurti posteriore separato (facile riparazione in caso di danni)
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm, oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
- Finestre cellula Seitz de Luxe con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile separata, sistema di oscuramento e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, 3 perni di chiusura piatti, cerniere interne in acciaio, apertura e chiusura tramite telecomando (trasmettitore), finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico a scomparsa, rientra completamente nella bandella laterale, azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Concetto visibilità Carthago: modulo cabina in VTR isolato a doppio guscio, rialzato e proiettato in avanti, posizione di guida rialzata – tipica sensazione di guida dei Liner, ottima visibilità grazie alla configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale con specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, prolungamento del braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Innovativo cruscotto con design Yacht coordinato ai mobili dell'abitacolo, volante in pelle/legno ribaltabile in avanti per mettere facilmente il sedile del guidatore in posizione sdraiata
- Serranda frontale elettrica dietro il parabrezza, azionamento attraverso l'inverter 230 V / 300 W di serie
- Sedili guida e passeggero comfort SKA con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato a quello dell'abitacolo, ruotabili, funzione di regolazione dell'inclinazione della superficie di seduta
- Ripiano/credenza lato guida e passeggero con convettori doppi molto grandi e spazioso vano portaoggetti sopra di essi
- Rivestimento inferiore letto basculante e rivestimento montante A in pelle esclusiva per auto; ai lati del letto, rivestimenti inferiori con spot integrati di illuminazione e lettura
- Zona cabina guida completamente isolata e priva di ponti termici
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto isolante "Silence"
- Presa da 230 V nella zona cabina guida/nella zona gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- Vetri doppi isolanti nei finestrini laterali della cabina di guida, con oscuranti plissettati disposti ai lati
- Serranda frontale isolante
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: riscaldamento a superficie ad acqua calda integrato nel cruscotto in una piastra isolante a sandwich

- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato guida e passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina
- Opzione Thermoplus: riscaldamento aggiuntivo a carburante Webasto per riscaldare in modo mirato la zona cabina guida e i finestrini della cabina attraverso le bocchette nel cruscotto. Riscaldamento con una fonte di energia alternativa: carburante anziché gas.

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza doppio pavimento nell'area dei vani di stivaggio esterni con telaio ribassato 660 mm, altezza standard 325 mm
- Spazio di stivaggio gigantesco nel doppio pavimento "highliner maxispace" grazie al telaio molto ribassato ai lati con sofisticata struttura a sandwich
- Vano di stivaggio sotto il gruppo sedute integrato nello spazio di stivaggio del doppio pavimento e caricabile da ambo i lati del veicolo
- Accesso ai vani di stivaggio nel doppio pavimento dall'esterno attraverso sportelli tipo bus molto alti con struttura a sandwich e innovativa apertura a parallelogramma
- Accesso al doppio pavimento e ai vani dall'interno attraverso botole nel pavimento dell'abitacolo
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie ai convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo. Optional (incluso nel pacchetto Super): riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento in cabina, nell'abitacolo e nel bagno.

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg, con ruote anticollisione
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero, con due ammortizzatori a gas, sportelli apribili verso l'alto
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Reti portabagagli
- Rivestimento robusto in feltro agugliato sul lato interno degli sportelli e delle fiancate – è resistente e attutisce i rumori
- Sistema di ancoraggio tramite profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Grande ed elegante gruppo sedute lounge tra cabina e abitacolo con tavolo extra spazioso estraibile e divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile sul lato passeggero
- Gruppo sedute Chaise II con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiatesta, superficie di seduta ampliabile per poter essere utilizzata durante il viaggio
- Sedili cabina integrabili nel gruppo sedute, possibilità di mettere anche il sedile del guidatore in posizione sdraiata grazie al volante ribaltabile
- Pregiate cuscinerie abitacolo con nucleo in espanso multistrato di alta qualità con funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Tavolo "highliner" con profilo esclusivo in legno e superficie con

- decorazione "Venata". Tavolo scorrevole in due sensi ed estraibile per integrarsi perfettamente nel gruppo sedute dell'abitacolo; Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte.
- Ulteriore finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "quick up" da 22" dietro lo schienale della panca laterale
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "highline"
- Motivo mobilio "castagna estiva"
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobilio con collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, niente scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide di qualità come a casa
- Sportelli con robusto listello maniglia "pull open" e copertura decorativa cromata – comodo azionamento e bloccaggio sicuro durante il viaggio
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima (l'umidità) nell'abitacolo

Cucina

- Grande cucina angolare con lavello in acciaio inox e robusto piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti, cestino estraibile aggiuntivo
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo, rientro automatico "easy glide"
- e fincorsa ammortizzato di qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva / crema lucida" e moderno listello maniglia
- Chiusura centralizzata elettrica cassetti cucina: bloccaggio sicuro durante il viaggio.
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie d'appoggio, esecuzione in acciaio inox con base in vetro e accensione elettrica automatica
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, garanzia in ceramica e doccetta estraibile (può essere usata per riempire la macchina da caffè)
- Parete posteriore in vetro intorno alla finestra della cucina, senza giunture e perciò facile da pulire, esecuzione in vetro decorativo crema con ripiani laterali sagomati
- Piano a scomparsa per macchina opzionale da caffè, espresso o in capsule dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna (come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria

Bagno spazioso Premium

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con doccia a pioggia e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione



- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miselatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. Chiudendo la porta del bagno è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso
- Porte scorrevoli per separare gli ambienti in direzione della zona notte
- Due armadi guardaroba alti fino al soffitto nel vano spogliatoio

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Superficie: 195 x 130 cm
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modello 59: prolunga centrale per ingrandire la superficie del letto, Materasso aggiuntivo e ausilio di salita estraibile, letto posteriore molto basso per un accesso particolarmente comodo
- Letti posteriori con poggiatesta sollevabile
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Porte scorrevoli divisorie prima del letto posteriore verso il bagno

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 265 litri
- Serbatoio acque scarico da 205 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso, azionabili anche da fuori
- Set di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro con attacco affidabile a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Per 2 bombole da 11 kg, apposito sportello esterno con bracci
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica nel garage posteriore. Facile accesso al caricabatteria / ai fusibili / all'interruttore per correnti di guasto.
- Alimentazione da 230 V attraverso la presa esterna

- Potente carica automatica 1 x 22 Ah, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Batterie al gel per l'abitacolo, 2 x 80 Ah, nella zona riscaldata, accesso alla centralina batterie dal garage posteriore
- Stacca batterie per separare la rete elettrica di bordo
- Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera a membrana dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso, con funzione di amperometro per ricevere informazioni sul bilancio energetico del veicolo
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Prese da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED nella parte anteriore della zona giorno, sotto i pensili e sopra il gruppo sedute, nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Applique da soffitto con altri spot a LED e gradevole retroilluminazione attraverso la striscia LED
- Luce di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione TFT "quick up" 22" integrato nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 22", sistema orientabile (optional: schermo piatto TFT da 22"/32")

Tecnologia di riscaldamento

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfianto, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo (optional: riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona giorno e nel bagno)
- Riscaldamento mirato del cruscotto/dello spazio dietro il parabrezza per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: piastra isolata a sandwich sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda = riscaldamento a superficie
- Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento del motore

Ampie dotazioni di serie:

- Modulo cabina in VTR completamente isolato
- Innovativo cruscotto con design Yacht
- Volante in pelle/legno ribaltabile in avanti
- Doppio pavimento privo di legno con struttura composita
- Sportelli esterni tipo bus con apertura a parallelogramma
- Sistema letto carawinx
- Cassetto verticale
- Bagno spazioso premium
- 2 armadi guardaroba alti fino al soffitto



highliner

	highliner 59 LE	highliner 62 QB
Telaio di serie	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)	Diesel 3,0 l (170 CV / 125 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	8590	8850
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3270	3270
Passo (mm)	4750	4750
Altezza doppio pavimento (mm)	320	320
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1350	1350
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	6500 / 6700* / 7000* / 7490*	6500 / 6700* / 7000* / 7490*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4665	4805
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	4450	4580
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500
Numero massimo dei posti in viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4
Posti notte fissi/variabili	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2000 x 2	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1300 x 1950	1300 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	265	265
Volume acque di scarico (l)	205	205
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
* Codice articolo	132415	132420

* Optional



Sfruttate le offerte convenienza!
Risparmiate acquistando il
"Pacchetto Super"
€ 3.765,-

Codice articolo	"Pacchetto Super"
	- Trasmettitore per aprire e chiudere la porta cellula, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ - Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage per scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) - Specchi retrovisori tipo bus "bestview", corpo bicolore nero/argento platino - Radio/DVD con touchscreen con predisposizione radio, antenna esterna e ricezione DVB-T, con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute - Predisposizione impianto fotovoltaico - Predisposizione impianto SAT - Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina - Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, ulteriori reti portabagagli, sistema di ancoraggio con cinghie sulla parete posteriore - Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto - Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex - Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo - Frontali cucina "Yacht One" crema lucida - Riscaldamento ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona gruppo sedute e nel bagno, regolabile individualmente - Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica - Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore - Set da 3 orologi nautici Carthago - Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto
211100	PACCHETTO speciale € 4.990,-
	Risparmiate € 3.765,-
	Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾
210300	SOVRAPPREZZO retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola € 620,-
210322	Sovrapprezzo sistema multimedia con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan € 1.230,-

Codice articolo	"Sat e TV" ³⁴⁾
	- Monitor TFT da 22" - Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210540	PACCHETTO speciale € 3.270,-
	Risparmiate € 710,-
	Peso del pacchetto: 37 kg ⁹⁾

	"Sat e TV" da 32" ³⁴⁾
	- Sistema di estrazione TFT "Quick up" elettrica, estensione a 32" - Schermo piatto a LED 32" - Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210541	PACCHETTO speciale € 4.600,-
	Risparmiate € 1.320,-
	Peso del pacchetto: 39 kg ⁹⁾

	"Cucina / Caffè"
	Inverter 12 V-230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica
210700	PACCHETTO speciale con macchina da caffè € 1.365,-
210720	PACCHETTO speciale con macchina da caffè espresso € 1.365,-
210730	PACCHETTO speciale con macchina da caffè Nespresso € 1.510,-
	Risparmiate € 300,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾

	"Climatizzatore Summer"
	- Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ - Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli*
210840	PACCHETTO speciale € 3.025,-
	Risparmiate € 890,-
	Peso del pacchetto: da 80 fino a 95 kg ⁹⁾

* L'optional 410620 (veranda elettrica 5,0 m) non fa parte del pacchetto

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
310020	Variante di telaio Iveco Daily 70 C: Peso omologato totale di 7,0 t, portata assale anteriore maggiorata a 2,5 t	2.560,-		50
310025	Maggiorazione della portata versione di telaio Iveco Daily 70 C: Peso omologato totale di 7,49 t anziché 7,0 t e portata assale anteriore maggiorata a 2,8 t	1.015,-		–
310280	Variante di motorizzazione Iveco Daily C 21: 3,0 l HPI, 4 cilindri, Diesel Common Rail, 151 kW / 205 CV	2.510,-		10
310425	Cambio automatico a 8 marce	4.700,-		33
310530	Climatizzatore cabina con regolazione automatica	Di serie		–
331352	Volante ribaltabile in pelle e legno	Di serie		–
330040	Sedili cabina orientabili, con sospensione pneumatica e supporto lordosi	3.220,-		65
330060	Riscaldamento per sedili cabina orientabili	475,-		1
330240	Copriruota in acciaio inox	525,-		10
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore	970,-	●	15
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	620,-		4
331460	Gancio di traino	2.380,-		50
331320	Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali Daily con livellamento automatico	7.680,-		130
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
330640	Pacchetto del veicolo base "Telaio 2": Ulteriori sospensioni ad aria assale anteriore, cerchi in lega e assale anteriore con carreggiata larga, copriruota per assale posteriore, sospensioni ad aria assale posteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento, dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore ³⁸⁾	9.500,-		70
330660	Pacchetto del veicolo base "Telaio 3" (pacchetto raccomandato): Come il pacchetto del veicolo base "Telaio 2", ma con sospensioni integrali ad aria a 4 canali sull'assale posteriore e anteriore e con livellamento automatico ³⁸⁾	13.620,-		100
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus nero/argento platino	365,-	●	–
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale e cellula completamente argento	2.765,-		1
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta cellula per la tripla chiusura di serie	295,-		2
410220	Radiotelecomando per chiusura porta cellula con funzione "coming home"	205,-	●	1
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula	840,-		2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.020,-	●	7
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m	1.675,-	●	50
410620	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m, elettrica (230 V)	2.160,-		55
410690	Striscia LED sulla veranda	315,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-		10
410720	Grande sportello garage per scooter su lato guida e passeggero	Di serie		–



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto elettrico			
510061	Pacchetto di potenziamento elettrico: 4 batterie al gel da 80 Ah, incl. caricabatteria da 44 Ah	990,-		50
510080	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico: 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		35
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica ³⁰⁾	1.530,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5
510220	Presa aggiuntiva: da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	115,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	300,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610060	Serbatoio fisso del gas con riscaldamento Eis Ex con volume 60 l	1.820,-		50
610120	Attacco esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	200,-		5
610180	Senza doccia a pioggia (più altezza interna)	65,-		- 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli ³⁹⁾	150,-	●	5
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	300,-		5
610280	WC fisso in ceramica con serbatoio fisso da 155 l. Ugello di pulizia con attacco "Gardena" (non in combinazione con il climatizzatore sotto il pavimento)	1.790,-		25
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque grigie riciclate	870,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento (nell'armadio guardaroba se è installato il climatizzatore sotto il pavimento)	425,-		10
	Cucina / apparecchi			
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	910,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	910,-		20
550040	Piano di lavoro con decorazione "Aurora" in pregiato Corian, senza giunture	1.270,-		15
550060	Vano bar con portabicchieri e assortimento di bicchieri Carthago (4)	375,-	●	2
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	135,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650066	Scaldaserviette nella zona lavandino, cromato	300,-		5
650085	Riscaldamento ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona gruppo sedute e nel bagno, regolabile individualmente	2.000,-	●	15
650120	Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt ²²⁾ (non con l'opzione toilette con serbatoio fisso)	2.865,-		50
650140	Funzione di preriscaldamento del motore in combinazione con lo scambiatore di calore di serie	Di serie		-

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
Climatizzatore / riscaldamento				
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-	●	45
Radio / Multimedia / TV				
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore, schermo estraibile ⁵¹⁾ (solo in collegamento con radio dvd e predisposizione radio)	1.230,-		12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.020,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, lente doppia e shutter sulla parete posteriore, incluso il monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.635,-		7
710600	Pacchetto Sound di alta qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente diffusione sonora ⁶⁴⁾	2.550,-		6
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 22" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		–
710520	Schermo piatto a LED da 22" per sistema di estrazione "quick up" (con sintonizzatore DVB-T)	1.220,-	●	9
710501	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" elettrica posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	1.220,-	●	–
710546	Schermo piatto LED da 32", adatto per sistema di estrazione "Quick up" da 32" (senza estrazione), funzionamento 230V	1.940,-	●	11
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
Impianti SAT / Internet				
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.270,-		30
750081	Impianto Twin Oyster Digital: come l'impianto sopra descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento incl. secondo ricevitore ^{34) 58)}	4.430,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
Aree giorno / varianti del gruppo sedute				
810020	"Yacht One": frontali cassetti cucina con design Yacht crema lucida	520,-	●	–
810021	Stile "crema": frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-		–
810500	Elegante gruppo sedute Chaise II, ruotabile, per un totale di 4 posti viaggio con cintura	Di serie		–
810580	Gruppo sedute lounge trasformabile in posto letto	435,-		10
810740	Soffitto dell'abitacolo con cassette esclusivi in similpelle, dall'abitacolo fino al letto basculante (solo se è installato il letto basculante)	1.010,-		7
810040	Cassette in pelle color crema intorno alle finestre soggiorno nella zona gruppo sedute (non con TV a schermo piatto da 32")	640,-		5



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Aree giorno / varianti del gruppo sedute			
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso	280,-	●	5
810720	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno spazioso	145,-		5
810360	Letto basculante con sistema di sollevamento/abbassamento elettrico	1.010,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		–
810440	Senza letto basculante, ma con pensili sopra la cabina	585,-		– 40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810140	Pavimento in moquette rimovibile nella cabina e nell'abitacolo	405,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		4
850245	Pelle "Crema"	3.640,-		10
850265	Pelle bicolore "Stone"	3.640,-		10
850275	Pelle bicolore "Marrone"	3.640,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	305,-		7

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (passaruota inclusi ca.: + 10 cm)
- 3) L'altezza varia se si installano optional, come p.e. l'oblò tetto, l'impianto SAT ecc.
Nel caso del telaio Fiat light/heavy/assale tandem, si può avere una differenza di altezza di 30 mm.
- 4) La massa trainabile diminuisce se si opta per l'assale tandem.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.
- 6) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
- 7) La massa in condizioni di marcia è definita dalla norma EN 1646-2 e include le dotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, 20 l di acque chiare (per e-line ed s-plus: 50 l), 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
- 9) Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.
- 11) Se è installato un airbag sul lato passeggero, non è consentito montare un seggiolino per bambini con sistema di ritenuta sul sedile del passeggero.
- 13) Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copriletto opzionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.
- 14) Sospensioni opzionali ad aria sull'assale posteriore raccomandate per un maggiore comfort di guida
- 16) Insieme alla dotazione speciale "gruppo sedute anteriore trasformabile in letto"
- 17) Se si aumenta la capacità del serbatoio acque chiare, occorre considerare il peso omologato totale del veicolo e la portata degli assali, soprattutto se vengono installati anche altri optional. A seconda dei modelli potrebbe ridursi lo spazio di stivaggio.
- 21) Dimensioni vano passante leggermente ridotte per via degli ammortizzatori laterali a gas
- 22) Impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della classe alta: l'installazione dell'impianto sul sottoscocca offre i seguenti vantaggi:
– Il peso sul sottoscocca favorisce il baricentro – i rumori di funzionamento dell'impianto rimangono all'esterno del veicolo – l'altezza del veicolo rimane invariata, non vengono eliminati oblò – la distribuzione dell'aria fresca è ottimale, grazie a installazioni comfort integrate nel doppio pavimento/ nel mobilio del veicolo (bocchette in zona giorno e zona notte)
- 23) Si consiglia di optare per un cambio meccanico se il veicolo viene usato ripetutamente con masse trainabili elevate o in montagna.
- 29) Con riduzione del volume di acque chiare a 20 l (per e-line ed s-plus: 50 l) per ridurre il peso del veicolo in viaggio
- 30) Inverter non idoneo al funzionamento del forno a microonde.
- 31) L'abbassamento delle sospensioni ad aria sull'assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazionamento.
- 32) Macchina da caffè Krups in acciaio inox spazzolato, funzionamento a 230 V
- 34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se occorre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un'altra posizione
- 36) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, per chic e-line: eliminazione della finestra soggiorno sopra la panca laterale.
- 37) Quest'opzione comporta l'eliminazione del vano di stivaggio nel doppio pavimento nella zona ingresso.
- 39) Avvertenze della Thetford:
Per una decomposizione ineccepibile delle acque nere e per un funzionamento ottimale del sistema di pompaggio acque nere, è indispensabile utilizzare gli additivi Thetford e la carta igienica Aqua Soft.
- 40) Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico; la chiusura centralizzata comprende le porte della cabina e della cellula (highliner: solo porta della cellula)
- 45) Posizione di montaggio in funzione dello spazio disponibile nel doppio pavimento. Per informazioni al riguardo, non avete che da contattarci. Può comportare la perdita di un vano di stivaggio.
- 50) Per riscaldare con una fonte di energia alternativa, riscaldamento più rapido e mirato della zona della cabina
- 51) Mediacenter con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, funzione di monitor per la retrocamera opzionale
- 52) L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm
- 53) Superficie tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata
- 54) Al posto del frigorifero da 160 l
- 55) Esempio di piano di finanziamento non vincolante di Carthago Finance con i suoi esperti di finanziamenti di S-Kreditpartner e Commerz Finanz: per i dettagli, consultare la casella sulla dotazione di serie. Per un'offerta personalizzata, contattate il vostro concessionario Carthago.
- 56) Non in combinazione con la ruota di scorta opzionale
- 58) Configurazione Twin LNB per più utenti, possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa per antenna nella zona letto posteriore
- 60) Non con l'optional attacco gas esterno opzionale, cassettoni in pelle nella zona giorno e nei modelli XL
- 61) Non in combinazione con il sistema opzionale innovativo di identificazione delle impronte digitali
- 62) Non in combinazione con il sistema di pompaggio e il serbatoio WC opzionali
- 63) Scegliendo l'optional 330240 "Cerchi in lega" assale anteriore eliminazione copriruota in acciaio inox, assale anteriore e posteriore, per cui copriruota assale posteriore abbinati esteticamente ai cerchi in lega assale anteriore
- 64) Pacchetto High-Performance Sound cabina e abitacolo con 8 altoparlanti, 200mm subwoofer Bass-Reflex da 320 Watt e amplificatore digitale a 5 canali a risparmio energetico, programmazione della frequenza adattabile individualmente con setup misurato acusticamente per la correzione in tempo reale ed equalizing
- 65) Posizione: al posto dello scomparto davanti alla cucina oppure in luogo dello scomparto nel doppio pavimento sulle porte della cellula nei modelli XL
- 70) Scegliendo l'optional 810680 "5° posto a sedere con cintura", lo sportello del vano a destra della porta della cellula non c'è
- 71) - 72)
I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2.700 kg; optional 330340 cerchi in alluminio Fiat non possibile
- 73) - 75)
I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2 x 1.600 kg
- 76) La variante dello chassis 65 C è dotata di un telaio rinforzato, portata maggiorata a 6,7 t di peso omologato totale possibile grazie agli pneumatici più larghi (225/75R16), a sospensioni più robuste e ad una carreggiata più larga per un maggiore comfort di guida.
- 77) Lunghezza obbligatoria con l'opzione montaggio a filo del retro per garantire che la veranda copra anche le porte della cellula
- 78) Nei modelli "yachting" con telaio singolo, in caso di carico elevato del garage per scooter si raccomanda l'opzione maggiorazione della portata a 4,8 t di peso omologato totale o la versione con telaio a doppio assale.

- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (22%) franco concessionario
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
- Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal 01.08.2015. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/ al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L'ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute nel listino sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2015. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa.

Si fa presente che, in talune immagini del catalogo, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.

Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido per tutte le ordinazioni di veicoli a partire dal 01.08.2015.