

I semintegrali

2016

Listino prezzi 16.1 IT



c-tourer T
chic c-line T

carthago®
Das Reisemobil.

Classe leggera compatta

c-tourer T	Gruppo sedute a L con ulteriore posto Cucina laterale salvaspazio Bagno combinato compatto
Variante 1: T 143	
	Gruppo sedute a L con panca laterale Cucina laterale salvaspazio Bagno combinato compatto
Variante 2: T 142 QB	
	Gruppo sedute a L con panca laterale Cucina angolare Bagno combinato con spogliatoio Armadio guardaroba alto fino al soffitto
Variante 3: T 142, T 148	
	Gruppo sedute a L con panca laterale Cucina angolare Bagno spazioso con spogliatoio
Variante 4: T 149, T 150	
	Gruppo sedute a L con panca laterale lunga Cucina angolare Bagno combinato Optional: letto basculante centrale con ampia superficie
Variante 5: T 145 H, T 148 H	

Classe Premium

chic c-line T	Gruppo sedute a L con ampia panca laterale Cucina angolare Bagno combinato con spogliatoio e guardaroba alto fino al soffitto
Variante 1: T 4.8	
	Gruppo sedute a L con ampia panca laterale Cucina angolare comfort Bagno spazioso con porte divisorie dall'abitacolo e spogliatoio
Variante 2: T 4.9	

700 cm	143		
	L 689 x P 227 x H 294/289 cm* 		
	142 QB		
	L 677 x P 227 x H 294/289 cm* 		
700 cm	142		
	L 680 x P 227 x H 294/289 cm* 		
	145 H		
	L 692 x P 227 x H 294/289 cm* 		
700 cm	148		
	L 734 x P 227 x H 294/289 cm* 		
	150		
	L 743 x P 227 x H 294/289 cm* 		
700 cm	149		
	L 744 x P 227 x H 294/289 cm* 		
	148 H		
	L 746 x P 227 x H 294/289 cm* 		
4.8	4.8		
	L 734 x P 227 x H 289 cm 		
4.9	4.9		
	L 740 x P 227 x H 289 cm 		

* Come optional, telaio ribassato AL-KO



→ c-tourer T: Il semintegrale leggero - i geni Premium nella categoria delle 3,5 tonnellate

Punti di forza della serie

- Carico utile all'insegna della praticità, anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Concetto dell'abitacolo "smartline L" anche con lunghezze veicolo ridotte
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza dislivelli nell'abitacolo, caricabile dall'interno
- Geni Carthago dei Liner classe Premium
- Telaio basso Fiat (optional: telaio ribassato AL-KO speciale "light"), peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t

Veicolo base

Telaio basso Fiat Ducato, assale posteriore con carreggiata larga 1980 mm

- Peso omologato totale: 3500 kg / 3650 kg / 3850 kg (optional: telaio ribassato AL-KO speciale "light") / 4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luce viaggio diurna integrata nel proiettore principale
- Chiusura centralizzata porte cabina con radiotelecomando
- Illuminazione interna cabina
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday e con ulteriori accorgimenti garantisce una protezione ai fulmini
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni

- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danno
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Finestre cellula Seitz S4 con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Cupolino isolato a doppio guscio in pregiata VTR
- Sedili pilota, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili di 180° per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto telaio: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti)
- Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Collegamento cabina / zona giorno con rivestimento esclusivo in similpelle
- Pensili molto alti tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza doppio pavimento 170 mm
- Vano esterno riscaldato sotto il gruppo sedute a L con sportello esterno
- Vani portascarpe nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo zona giorno
- Vano di stivaggio interno: accesso al doppio pavimento / ai vani portascarpe attraverso una botola nel pavimento
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Caricabile fino a 250 kg (con telaio AL-KO opzionale: 350 kg)
- Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida (in base ai modelli)
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato

- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale o posto aggiuntivo in base ai modelli, spazio per fino a 5 persone; optional: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Imbottitura di alta qualità dei sedili della zona giorno con nucleo in espanso stratificato Premium e schienali sagomati ergonomici
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura (con telaio ribassato AL-KO come optional)
- Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (maniglia centrale di comando) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere; optional: kit trasformazione tavolo abitacolo / gruppo sedute in un ulteriore posto notte (in base ai modelli)
- Pensili con sportelli frontali nella zona giorno e nella zona posteriore
- Costruzione dei mobili artigianale Carthago "smartline"
- Superficie "Parigi", bicolore
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende sulle finestre dell'abitacolo completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
- Rivestimento climatico su parete e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nella cucina

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "ardesia" e bordo ABS
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Frontali cucina con decorazione "crema", sportelli dei pensili bicolore
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
- Rubinetto alto in metallo, pregiata guarnizione di ceramica
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort)

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione circolare (non nei modelli T 149, T 150):

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con por-

- ta scorrevole a sezione circolare ed elemento pieghevole
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Misceatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo (modelli T 142, T 148).

Bagno spazioso (solo modelli T 149 e T 150):

- vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi per uno scarico dell'acqua indipendente dalla posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Misceatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard

Vano spogliatoio

- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. Se la si chiude, è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.

Riposo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Optional: letto basculante centrale elettrico sopra il gruppo sedute, altezza sotto il letto 185 cm (in base ai modelli)

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Serbatoi acque chiare e scarico protetti dal gelo con posizione ottimale per il baricentro, incassati nel doppio pavimento
- Serbatoio acque chiare da 110/120* litri
- Serbatoio acque di scarico da 100/90* litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento o il coperchio panca
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, accessibile da fuori, con stacca batterie, predisposizione per una seconda batteria per la cellula
- Pannello multifunzione dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, facile comando
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore e della cucina
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

- Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale come predisposizione per il sistema di estrazione TFT Modello 143: nel pensile sopra il gruppo sedute a L per la predisposizione del sistema di estrazione TFT
- Optional: schermo piatto TFT da 19"


- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas
- Numerose bocchette aria calda nell'abitacolo, nel doppio pavimento, nel garage posteriore e nel gradino di salita della porta cellula
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso

c-tourer T

Prezzi e dati tecnici

Ampie dotazioni di serie:

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Vere disposizioni interne da 3,5 t
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Doppio pavimento con accumulatore climatico
- Pavimento dell'abitacolo senza gradini
- Armadi pensili sopra la cabina
- Tecnica di illuminazione a LED zona giorno
- Altezza interna cospicua nel garage per scooter con telaio ribassato



Con panca laterale lunga

c-tourer T

	c-tourer T 142	c-tourer T 142 QB	c-tourer T 143	c-tourer T 145 H
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6800	6770	6890	6920
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2940/2890****	2940/2890****	2940/2890****	2940 / 2890****
Passo (mm)	3800	3800	3800	4035
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980/1850**	1980	1980	1980/1850**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1180
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	940/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	520/310 (Sportello)	500/640	500/640
Massa tot. tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2875/2915*	2865/2905*	2905/2945*	2915/2955*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2690/2730*	2680/2720*	2720/2760*	2730/2770*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5	4/5	4	4/5
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3/4	2/3/4	2	2/4/6
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1380 x 2100	1450 x 1925	800 x 2050/1950	1470/1380 x 2100
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	440 x 1915 / 700 x 1725	-	-	1450 x 1900
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****
Volume acque di scarico (l)	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice articolo	111100 / 111105*	111110 / 111115*	111120 / 111125*	111130 / 111135*



* Telaio 40 heavy come optional ** Altezza sotto il letto basculante centrale (optional) **** Con telaio ribassato AL-KO come optional



Ampie dotazioni di serie:

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Vere disposizioni interne da 3,5 t
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Doppio pavimento con accumulatore climatico
- Pavimento dell'abitacolo senza gradini
- Armadi pensili sopra la cabina
- Tecnica di illuminazione a LED zona giorno
- Altezza interna cospicua nel garage per scooter con telaio ribassato

Con panca laterale lunga



	c-tourer T 148	c-tourer T 148 H	c-tourer T 149	c-tourer T 150
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio basso 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7340	7460	7440	7430
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2940 / 2890****	2940 / 2890****	2940 / 2890****	2940 / 2890****
Passo (mm)	4035	4035	4035	4035
Altezza doppio pavimento/ pedana abitacolo (mm)	170	170	170	170
Altezza interna nella zona giorno/ pedana abitacolo (mm)	1980/1850**	1980/1850**	1980/1850**	1980/1850**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180	1180	1110/1000***
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1070/1100 1070/980***
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*	3500/3650/4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2995/3035*	2975/3015*	3015/3055*	3035/3075*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2810/2850*	2790/2830*	2830/2870*	2850/2890*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾	4/5 ³⁵⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3/4	2/4/6	2/3/4	2/3/4
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2000/1890	800 x 2050/1890	800 x 2040/1890	1450 x 1950
Misure letto basculante centrale opzionale	440 x 1915 / 700 x 1725	1450 x 1900	440 x 1915 / 700 x 1725	440 x 1915 / 700 x 1725
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****	110 l / 120 l****
Volume acque di scarico (l)	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****	100 l / 90 l****
Capacità batterie	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel	80 Ah Gel
Codice articolo	111150 / 111155*	111160 / 111165*	111172 / 111177*	111182 / 111187*

* Telaio 40 heavy come optional ** Altezza sotto il letto basculante centrale (optional) *** Letto queen size basso come optional

**** Con telaio ribassato AL-KO come optional

Cod. art.	"Pacchetto telaio"		
	• Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione argento • Sistema di oscuramento Remis per la cabina di guida: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza • Copriruota con emblema Carthago (se non sono installati i "cerchioni in alluminio") • Predisposizione radio: antenna esterna con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute		
212022	PACCHETTO speciale	€	2.760,-
	Risparmiate	€	1.300,-
	Peso del pacchetto: 53 kg ⁹⁾		

	"Pacchetto comfort"		
	• Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da soffitto sopra il gruppo sedute • Frigorifero AES da 160 litri • Zanzariera avvolgibile porta cellula • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Set di tubi flessibili acque scarico • Predisposizione oblò con ventola elettrica • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Predisposizione retrocamera (solo lente singola) • Predisposizione TV: sistema di estrazione "quick up" per il pensile sopra il gruppo sedute a L o per lo schienale della panca laterale (in base ai modelli)		
212025	PACCHETTO speciale	€	2.040,-
	Risparmiate	€	825,-
	Peso del pacchetto: 43 kg ⁹⁾		
210360	SOVRAPPREZZO Tec Tower in luogo del frigorifero da 160 l*	€	810,-

	"Pacchetto multimedia"		
	• Radio/DVD vano doppio DIN con grande touchscreen, funzione monitor retrocamera • Sistema retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore • Schermo piatto a LED da 19"		
211028	PACCHETTO speciale	€	1.630,-
	Risparmiate	€	930,-
	Peso del pacchetto: 20 kg ⁹⁾		
210305	Sovrapprezzo retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	620,-
210326	Sovrapprezzo sistema multimedia con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	€	1.230,-
	"Letto basculante centrale" sopra il gruppo sedute*		
	Con: • Oblò tetto "skyroof" sopra la cabina • Sollevamento/abbassamento elettrico del letto basculante (altezza sotto il letto: 1,85 m)		
810460	PACCHETTO speciale	€	2.040,-
	Peso: 65 kg		

* non nei modelli 142 QB, 143



Cod. art.		IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio cabina Fiat Ducato			
310100	Telaio ribassato AL-KO speciale "light"	2.405,-		-50*
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV	1.380,-		—
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310580	Airbag passeggero	Di serie		—
310700	ESP con Traction Control	Di serie		—
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330160	Sistema di oscuramento Remis per la cabina con tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza	550,-	●	5
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	220,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	1.010,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	810,-		-10
330465	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg per Fiat Ducato light	275,-		—
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light (solo per telaio AL-KO)	275,-		—
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per Fiat Ducato heavy	275,-		—
330810	Sospensioni (solo per telaio AL-KO): • Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁶⁾	530,-		3
330815	• Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.280,-		—
330820	• AL-KO Level Controller "ALC", non nel modello 143	1.570,-		25
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-		10
331400	Gancio di traino	1.695,-		60
310675	Luci viaggio LED in luogo della luce viaggio di serie	320,-		—
	Esterno cellula			
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lung. 4,0 m (dal modello 142)	1.325,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lung. 4,5 m (dal modello 148)	1.475,-		45
410680	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	225,-		10
410720	Grande porta garage posteriore sul lato guida al posto dello sportello laterale di serie (non nei modelli 142 QB, 150)	460,-		4
410920	Portabiciclette esterno su parete posteriore per 3 biciclette (modello 150)	380,-		10
410966	Porta cellula "premium two" con doppia serratura di sicurezza e chiusura centralizzata	400,-		3
410760	Oblò tetto "skyroof" sopra la cabina (non in combinazione con il letto basculante centrale)	1.010,-	●	6
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria	360,-		1
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	810,-		—
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel per la cellula nella centralina batterie	405,-		20
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma Duo Control CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex	300,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5

Cod. art.		IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Gas / acqua / altro			
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
	Cucina / apparecchi			
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero da 160 l (non nei modelli 142 QB, 143)	810,-	●	20
550286	Macchina da caffè Nespresso con set di collegamento e ripiano	280,-		4
	Riscaldamento			
650040	Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V per Truma Combi 6	605,-		2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore	335,-		15
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
710035	Radio/DVD doppia cabina DIN senza predisposizione radio	420,-	●	10
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter con funzione di calcolo itinerari per autocaravan ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710200	Sistema retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore	1.020,-	●	6
710220	Sistema retrocamera Carthago con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore	1.635,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TFT 19" nel pensile (come descritto nel pacchetto)	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED 19" per sistema di estrazione	1.120,-	●	9
	Impianto SAT			
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	300,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	130,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	400,-		5
810320	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1000 mm (modello 150)	475,-		
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	435,-		10
810460	Letto basculante centrale sopra il gruppo sedute, sistema di sollevamento/abbassamento elettrico, con oblò "skyroof" sopra la cabina (non nei modelli 142 QB, 143)	2.040,-	●	65
810680	5° posto a sedere con cinture a 3 punti nella panca laterale	600,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7



→ chic c-line T: la classe di qualità superiore: Semintegrati – stravaganti e confortevoli

Punti di forza della serie

- Design esteriore esclusivo con caratteristico design anteriore
- Integrazione armoniosa della cabina di guida nell'abitacolo
- Linea del mobilio "exklusivline" con disposizioni interne all'insegna del comfort, compreso piano estraibile per la macchina da caffè, cassetto verticale e spogliatoio separabile
- Sistema di carico nel doppio pavimento "XL big space" caricabile dall'interno e dall'esterno, con altezza extra del vano di stivaggio, vano di carico passante e accesso esterno tramite sportello
- Un'autonomia sopra la media: 170 l per le acque chiare, 2 batterie da 80 Ah, optional: riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Geni Carthago dei Liner classe Premium
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, peso omologato totale da 3,5t a 4,5t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder

Veicolo base

Fiat Ducato con speciale telaio ribassato AL-KO per Carthago

- Peso omologato totale di 3500 kg / 4250 kg oppure di 3850 kg / 4500 kg con portata maggiorata
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 5+, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luce viaggio diurna integrata nel proiettore principale
- Chiusura centralizzata porte cabina con radiotelecomando
- Paraurti anteriore Carthago
- Illuminazione interna cabina
- Copriruota con scritta Carthago (se non sono installati i cerchi optional in alluminio)
- Paraspruzzi sull'assale posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday e con ulteriori accorgimenti

garantisce una protezione ai fulmini

- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: guarnizione interna più guarnizione esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danno
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900 x 600 mm
- Finestre cellula Seitz S4 con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Cupolino isolato a doppio guscio in pregiata VTR
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Milan", ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto Super: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Porte cabina con finestrini elettrici su lato guida e passeggero
- Funzione "coming home": chiusura centralizzata porte cabina e porte abitacolo attraverso il telecomando nella chiave principale, attivazione dell'illuminazione esterna (pacchetto Super)
- Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
- Sistema di oscuramento Remis per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza
- Pensili molto alti tutt'intorno alla cabina
- Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento alto 630 mm nell'area del vano esterno con telaio ribassato ai lati e 400 mm nell'area degli scomparti profondi
- Altezza standard doppio pavimento 170 mm
- Vano di stivaggio interno: scomparti doppio pavimento con una profondità utile di 40 cm, accesso attraverso una botola nel pavimento
- Vano esterno "XL big space": doppio pavimento riscaldato

ulteriormente ribassato ai lati per offrire un'altezza di carico molto generosa, sportello esterno grande e con una generosa ampiezza d'apertura, vano portaoggetti integrato sotto la panca e nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca

- Vani portascarpe nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo zona giorno
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter ribassato dietro l'assale posteriore, per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato grazie all'impiego di profilo portante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg,
- Accesso attraverso due grandi porte su lato guida e passeggero
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con ampia panca laterale, spazio per fino a 5 persone, come optional: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio
- Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta
- Scarpiera integrata nella panca
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Pregiate imbottiture abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità, con forma geometrica e con funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Grande vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L, facile accesso dall'interno, coperchio panca con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura
- Lussuoso tavolo semicircolare con profilo in legno, design "bianco crema", scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (maniglia centrale di comando) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte.
- Costruzione dei mobili Carthago "exklusivline"
- Superficie mobili con decorazione "Torino"
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico interno in microfibra di pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nella cucina

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo, rientro automatico "easy glide"
- e finecorsa ammortizzato di qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Frontali cucina / sportelli dei pensili con design "Yacht one" Crema lucida
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, guarnizione di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa (di serie) per macchina da caffè dal pensile della cucina, optional: macchina da caffè, espresso, in capsule
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna (come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato ad altezza ottimale nell'armadio combinato, frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale (alto fino al soffitto nel modello 4.8)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

Bagno

Bagno combinato / vano spogliatoio (modello 4.8):

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Spogliatoio tra zona notte e corridoio della zona giorno: porta del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta in direzione di un elemento estraibile opposto formato da due parti. In aggiunta, la parete del bagno può essere ruotata per ingrandire il vano spogliatoio.

Bagno spazioso / spogliatoio (modello 4.9):

- Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due scarichi per uno scarico dell'acqua indipendente dalla posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna



- Miscelatore monocomando con pregiata guarnizione in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura

Vano spogliatoio

- Con una semplice apertura delle porte fino alla parete laterale opposta, si ottiene un vano spogliatoio separato dalla zona giorno, la porta chiusa del bagno consente l'utilizzo della toilette in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.

Riposo

Letti fissi posteriori

- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Poggiatesta sollevabile, prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tendina divisoria / tessuto plissettato divisorio davanti al letto posteriore
- Optional: letto basculante centrale con sistema di abbassamento elettrico sopra il gruppo sedute (altezza sotto il letto 185 cm)

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 170 litri
- Serbatoio acque scarico da 110 litri (optional: aumento del volume delle acque di scarico a 150 l)
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah, accessibile da fuori, riscaldata, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, con tastiera a membrana per un facile comando
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale sul lato passeggero, predisposizione per il sistema di estrazione TFT
- Optional: sistema di estrazione TFT "quick up" 19" dietro lo schienale della panca laterale per guardare la TV ad altezza ottimale, cassetto orientabile.

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas
- Numerose bocchette aria calda nell'abitacolo, nel doppio pavimento, in prossimità degli impianti, nel garage posteriore e nel gradino di salita della porta cellula
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso
- Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler

Realizzate il vostro sogno!

Interessanti possibilità di finanziamento! Potete avere ad esempio un c-tourer T anche con una comoda rata mensile


di circa 645,- Euro**

Contattate il vostro concessionario che vi presenterà una offerta personalizzata, adatta ai vostri desideri.

** I finanziamenti saranno sottoposti alle società finanziarie che ne decideranno l'accettazione in ottemperanza alle rispettive condizioni generali di erogazione del credito, secondo le disposizioni italiane sul credito attualmente in vigore. Tali condizioni potrebbero prevedere un eventuale anticipo del 30 % del prezzo base del veicolo (pacchetto Talio e pacchetto Confort inclusi) ed una durata fino a 120 mesi.

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Doppio pavimento con accumulatore climatico
- Pavimento dell'abitacolo senza gradini
- Tecnica di illuminazione a LED, dimmer per personalizzare l'intensità luminosa in modo continuo
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano di stivaggio esterno "XL big space" con vano di carico passante
- Porta cellula "premium two"
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	c-line T 4.8	c-line T 4.9
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7340	7400
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890
Passo (mm)	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170
Altezza interna nella zona giorno	1980/1850**	1980/1850**
Altezza interna garage posteriore (mm)	1180	1180
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850/4250*/4500*	3500/3850/4250*/4500*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3005/3135	3105/3145*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2910/2950*	2920/2960*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	2/3/4**	2/3/4**
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2000/1890	800 x 2040/1890
Misure letto basculante centrale opzionale (mm)	440 x 1915 / 700 x 1725	440 x 1915 / 700 x 1725
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150***	110/150***
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	131260 / 131265*	131270 / 131275*

* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy ** Altezza sotto il letto basculante centrale (optional)

*** Optional estensione volume serbatoio acque di scarico



Risparmio se acquisterete il "pacchetto Super" al posto dei singoli pacchetti € 1.230,-

Cod. art.	"Pacchetto telaio"		
	· Climatizzatore automatico cabina · Tempomat Cruise Control · Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula, comando attraverso il trasmettitore nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ³⁷⁾ · Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina · Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione argento · Sistema di oscuramento Remis per la cabina di guida, tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza		
212062	PACCHETTO speciale	€	2.510,-
	Risparmiate	€	1.470,-
	Peso del pacchetto: 49 kg ⁹⁾		
	"Pacchetto add-on plus 1"		
	· Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina · Upgrade garage posteriore con feltro agugiato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio · Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto · Predisposizione impianto fotovoltaico · Predisposizione impianto SAT · Predisposizione retrocamera (retrocamera con lente singola)		
212066	PACCHETTO speciale	€	995,-
	Risparmiate	€	600,-
	Peso del pacchetto: 25 kg ⁹⁾		
	"Pacchetto multimedia"		
	· Radio/DVD vano doppio DIN con grande touchscreen, funzione monitor retrocamera con predisposizione radio, antenna esterna e 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute · Sistema retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore (predisposizione retrocamera indispensabile)		
212068	PACCHETTO speciale	€	1.430,-
	Risparmiate	€	385,-
	Peso del pacchetto: 16 kg ⁹⁾		
	"Letto basculante centrale" sopra il gruppo sedute		
	· Oblò tetto "skyroof" sopra la cabina al posto dell'oblò Midi-Heki sul gruppo sedute · Sollevamento/abbassamento elettrico del letto basculante (altezza sotto il letto: 1,85 m)		
810460	PREZZO del pacchetto	€	2.040,-
	Peso: 65 kg		

	"Pacchetto Super"		
	· Pacchetto telaio · Pacchetto add-on plus 1 · Pacchetto multimedia · Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex · Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		
212070	PACCHETTO speciale	€	4.390,-
	Risparmiate	€	3.970,-
	Peso del pacchetto: 105 kg ⁹⁾		
	SOVRAPPREZZO retrocamera con lente doppia e otturatore		
210300	sulla parete posteriore al posto della lente singola	€	620,-
	SOVRAPPREZZO Mediacycenter con navigatore e funzione di calcolo itinerario per autocaravan		
210321		€	1.230,-
	Pacchetto "Quick up"		
	· Sistema di estrazione TV "quick up" con kit allacciamento, cassetto orientabile · Schermo piatto a LED da 19"		
210400	PACCHETTO speciale	€	1.020,-
	Risparmiate	€	460,-
	Peso del pacchetto: 14 kg ⁹⁾		
	Pacchetto "Sat e TV" ³⁴⁾		
	· Pacchetto "Quick up" (v. sopra) · Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210500	PACCHETTO speciale	€	3.270,-
	Risparmiate	€	970,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾		
	"Stile Milano"		
	· Frontali del mobilio zona giorno con decorazione bicolore · "Milano" cucina e pensili sopra la cucina		
210950	PACCHETTO speciale	€	710,-
	"Cucina / Caffè"		
	· Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		
210700	PACCHETTO PREZZO SPECIALE con macchina da caffè	€	1.365,-
210720	PACCHETTO PREZZO SPECIALE con macchina da caffè espresso	€	1.365,-
210730	PACCHETTO PREZZO SPECIALE con macchina da caffè Nespresso	€	1.510,-
	Risparmiate	€	300,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾		

Codice articolo		IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio cabina Fiat Ducato			
310200	Variante di motorizzazione 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV	1.380,-		–
310220	Variante di motorizzazione 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV	3.885,-		50
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.190,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	355,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina	1.880,-	●	30
310580	Airbag passeggero	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	505,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	220,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	1.010,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	810,-		-10
330160	Sistema di oscuramento Remis per la cabina con tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza	550,-	●	5
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light	275,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per telaio heavy	275,-		–
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per telaio heavy	275,-		–
330810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁵⁾	530,-		3
330815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.280,-		–
330820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore	1.570,-		25
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2 sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.640,-		45
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO "Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (da modello 4.7) ⁵²⁾	8.765,-		50
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	385,-	●	10
331420	Gancio di traino	1.930,-		50
310675	Luci viaggio LED in luogo della luce viaggio di serie	320,-		–
	Esterno cellula			
410060	Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula, telecomando con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	435,-	●	3
410260	Concetto del colore esterno "silverline": cabina e cellula argento ⁵³⁾	2.765,-		1
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta cellula	295,-		2
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza 4,5 m	1.475,-		45
410680	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	225,-		10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida e passeggero	Di serie		–
410760	Oblò tetto "skyroof" sopra la cabina (non in combinazione con il letto basculante centrale)	1.010,-	●	15
410800	Mini-Heki nell'abitacolo, tra doccia e bagno	205,-		5
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	810,-		–
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel per la cellula nel vano batteria	Di serie		–
510200	Antifurto Carthago 2000 con 2 sensori a ultrasuoni	1.020,-		5



Codice articolo		IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto elettrico			
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	205,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.200,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510180	Inverter da 12 a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.530,-		10
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	305,-	●	5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610242	Aumento del volume delle acque di scarico a 150 l ⁶⁵⁾	360,-		5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio cassaforte nel doppio pavimento (in base alla disposizione interna)	425,-	●	10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con assortimento di bicchieri Carthago (4)	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550180	Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile sopra la cucina angolare	Di serie		—
550200	Macchina da caffè per il piano a scomparsa di serie	135,-		2
550220	Macchina da caffè espresso (per piano a scomparsa di serie)	135,-		2
550280	Macchina da caffè Nespresso in capsule (per piano a scomparsa di serie)	280,-		2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650040	Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V Riscaldamento Truma Combi 6	605,-		2
650100	Scambiatore di calore d'aria calda Sirocco 3 KW – posizionamento sotto il sedile di guida, (non in combinazione con il riscaldamento dell'acqua Alde)	335,-		15
650220	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, booster nella cabina, attenzione: 5° posto aggiuntivo con cintura non possibile!	2.960,-		45
650240	Scambiatore di calore Alde per il motore per riscaldare l'abitacolo durante il viaggio (solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde)	910,-		10
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.020,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710035	Radio/DVD doppia cabina DIN senza predisposizione radio	420,-	●	10
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter con funzione di calcolo itinerari per autocaravan ⁵¹⁾	1.230,-	●	12
710200	Sistema retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore	1.020,-	●	6
710220	Sistema retrocamera Carthago con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore	1.635,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (per retrocamera con lente singola)	205,-	●	2
710420	Sistema di estrazione TFT 19" (come descritto nel pacchetto)	360,-	●	5
710440	Schermo piatto a LED 19" per sistema di estrazione	1.120,-	●	9

Codice articolo		IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Impianto SAT			
750040	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto di ca. 19 cm ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810030	Sostituzione stile "Yacht One": frontali dei cassetti della cucina con decorazione pero selvatico anziché in design Yacht, crema lucida	0,-		–
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	300,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	130,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	435,-		10
810460	Letto basculante centrale sopra il gruppo sedute, sistema di sollevamento/abbassamento elettrico, con Oblò "skyroof" sopra la cabina	2.040,-	●	65
810680	5° posto con cinture a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero (non in combinazione con il riscaldamento opzionale ad acqua calda)	600,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.320,-		7
850240	Pelle "Crema"	3.270,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo
- 2) La larghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra le due fiancate
- 3) L'altezza varia se si installano optional, come p.e. l'oblò tetto, l'impianto SAT ecc.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.
- 6) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
- 7) La massa in condizioni di marcia è definita dalla norma EN 1646-2 e include le dotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, c-tourer: 20 l di acque chiare / c-line: 50 l di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
- 9) Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.
- 13) Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copripetto opzionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.
- 16) Insieme alla dotazione speciale "gruppo sedute anteriore trasformabile in letto"
- 17) Se si aumenta la capacità del serbatoio acque chiare, occorre considerare il peso omologato totale del veicolo e la portata degli assali, soprattutto se vengono installati anche altri optional. A seconda dei modelli potrebbe ridursi lo spazio di stivaggio.
- 29) Con riduzione del volume di acque chiare a 20 l (c-tourer) o 50 l (c-line)
- per ridurre il peso del veicolo in viaggio
- 30) Inverter non idoneo al funzionamento del forno a microonde.
- 31) L'abbassamento delle sospensioni ad aria sull'assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazionamento. Sui modelli con telaio basso Fiat Ducato sono montati piedini di stazionamento "KULI" anziché i piedini posteriori a manovella.
- 32) Macchina da caffè Krups in acciaio inox spazzolato, funzionamento a 230 V
- 34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se occorre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un'altra posizione
- 35) Posizione di montaggio in funzione dello spazio disponibile nel doppio pavimento. Per informazioni al riguardo, non avete che da contattarci.
- 40) Funzione "coming home": attivazione della lampada sopra la porta cellula attraverso il trasmettitore, spegnimento automatico ritardato
- 45) Posizione di montaggio in funzione dello spazio disponibile nel doppio pavimento. Per informazioni al riguardo, non avete che da contattarci. Può comportare la perdita di un vano di stivaggio.
- 50) Per riscaldare con una fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) e per riscaldare in modo più rapido e mirato la zona cabina guida e il parabrezza attraverso le bocchette di aerazione della cabina.
- 51) Sistema multimedia con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, funzione di monitor per la retrocamera opzionale (solo in combinazione con la predisposizione radio opzionale)
- 53) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata
- 54) Al posto del frigorifero da 160 l
- 55) Esempio di piano di finanziamento non vincolante di Carthago Finance con i suoi esperti di finanziamenti di S-Kreditpartner e Commerz Finanz: per i dettagli, consultare la casella sulla dotazione di serie. Per un'offerta personalizzata, contattate il vostro concessionario Carthago.
- 56) Maggiorazione portata assale anteriore a 2.000 kg per telaio light e a 2.300 kg per telaio heavy; il peso omologato totale resta invariato.
- 65) Posizione: in luogo del posto dello scomparto davanti alla cucina

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (22%) franco concessionario
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
- Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal 01.08.2015. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %.
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/ al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L'ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.

Carthago Reisemobilbau GmbH www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute nel listino sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2015. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa.

Si fa presente che, in talune immagini del catalogo, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.

Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido per tutte le ordinazioni di veicoli a partire dal 01.08.2015.