

So French

2016

Caratteristiche
tecniche |
Technical
characteristics

Mansardati | Overcabs 6 > 7

Profilati | Low profiles 8 > 11

Integrali | A-Class 12 > 13

Furgoni | Vans 14 > 15

IT |
GB

CHAUSSON
Stile e libertà | Exploring new horizons

L'indispensabile è di serie... | All that is indispensable comes as a standard feature...



Mansardati | Overcabs

Flash	
Qualità di serie	Quality as standard
> Garanzia impermeabilità 7 anni	> 7-years warranty
> IRP	> IRP
> Technibox	> Technibox
> Finestre SEITZ	> SEITZ windows
> Illuminazione interna 100% a LED	> Interior lighting 100% LED spotlights
> Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	> Kitchen drawers with self closing and soundless system
> Fissaggi porta bici	> Factory fitted cross-bar for bike-rack
> Precablaggio camera di retromarcia	> Pre-wired backup camera
Sicurezza di serie	Safety as standard
> Telaio speciale autocaravan	> Special motorhome chassis
> Airbag conducente	> Driver airbag
> ABS	> ABS
> Carreggiata posteriore allargata	> Wide track rear axle
> Sedili cabina doppio bracciolo	> Cab seats with double armrest
> Sedili cabina regolabili in altezza	> Driver + passenger seats adjustable for height
> ESP	> ESP
> Cerchi 16"	> 16" wheels
Confort di serie	Comfort as standard
> Autoradio con comandi al volante (MP3/USB/Bluetooth/2AP)	> Radio MP3/USB/Bluetooth/2LS with steering wheel control
> Riscaldamento utilizzabile in marcia	> On the road heating
> Poggiatesta dinette regolabili in altezza	> Adjustable head restraints
> Precablaggio TV	> TV preparation
> Dinette trasformabile in letto supplementare	> Dining area converts into extra sleeping
> Presa USB	> USB socket
Design di serie	Design as standard
> Mobili bi-tono	> Two-tone furnishings ambience



Profilati | Low profiles

Flash & Welcome	
Qualità di serie	Quality as standard
> Garanzia impermeabilità 7 anni	> 7-years warranty
> IRP	> IRP
> Technibox	> Technibox
> Finestre SEITZ	> SEITZ windows
> Illuminazione interna 100% a LED	> Interior lighting 100% LED spotlights
> Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	> Kitchen drawers with self closing and soundless system
> Fissaggi porta bici	> Factory fitted cross-bar for bike-rack
> Precablaggio camera di retromarcia	> Pre-wired backup camera
Sicurezza di serie	Safety as standard
> Telaio speciale autocaravan	> Special motorhome chassis
> Airbag conducente	> Driver airbag
> ABS	> ABS
> Carreggiata posteriore allargata	> Wide track rear axle
> Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo (Ford)	> Swivel seats adjustable for height + double armrest (Ford)
> Sedili cabina doppio bracciolo "Captain Chair" (Fiat)	> Cab seats with double armrest "Captain Chair" (Fiat)
> Antenna autoradio integrata negli specchietti retrovisori (Fiat)	> Integrated antenna in rear view mirrors (Fiat)
> ESP (Ford)	> ESP (Ford)
> Cerchi 16" (Ford)	> 16" wheels (Ford)
Confort di serie	Comfort as standard
> Autoradio con comandi al volante (MP3/USB/Bluetooth/2AP) (Ford)	> Radio MP3/USB/Bluetooth/2LS with steering wheel control (Ford)
> Kit letto basculante	> Hideaway bed
> Tetto panoramico	> Opening cab panoramic skyroof
> Riscaldamento utilizzabile in marcia	> On the road heating
> Poggiatesta dinette regolabili in altezza	> Adjustable head restraints
> Precablaggio TV	> TV preparation
> Presa USB	> USB socket
> Gamba tavolo telescopica	> Telescopic table leg
Design di serie	Design as standard
> Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria (cabina Ford)	> Color wide side protections body (cabin Ford)
> Mobili bi-tono	> Two-tone furnishings ambience
Finitura Welcome	With Welcome
+ confort	+ confort
> Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	> Reverse sensor with cab beeper
> Oblò panoramico*	> Panoramic skylight*
> Oblò con ventilatore/estrattore*	> 12 V fan skylight galley/living area*
> Frigorifero AES	> AES refrigerator
> Porta TV scorrevole (schermo piatto)	> TV fixed bracket
> Salone a L	> L-shaped lounge
> Illuminazione indiretta sotto il blocco cucina	> Indirect lighting under kitchen
> Illuminazione esterna LED	> Awning lighting LED
> Illuminazione armadio e gavone	> Lighting in wardrobe + storage
> Griglia toilette in legno	> Wooden shower duck board
> Materasso confort Letto	> Luxury mattress main berth
+ design	+ design
> Facciata posteriore esterna termoformata + LED	> Vacuum rear panel + LED
> Specchio zona entrata cellula*	> Entrance backligh cloakroom*
> Fodere sedili cabina	> Cab seat covers
> Credenza luminosa cucina	> Lighted midway panel in kitchen
> Illuminazione d'ambiente a led	> Ambience LED
> Rivestimento in camera posteriore con schienali lusso	> Luxury fittings in rear room with removable backrests
> Finitura lusso letto basculante	> Hideaway bed luxury finish

* A seconda dei modelli

* Depending on model



Integrali | A-Class



Exaltis

Qualità di serie	Quality as standard
> Garanzia impermeabilità 7 anni	> 7-years warranty
> Carrozzeria vetroresina	> Polyester coachwork
> Finestre SEITZ	> SEITZ windows
> Tetto/Pavimento Polyester	> Polyester reinforced roof/floor
> Isolamento Styrofoam	> Styrofoam insulation
> Gradino di entrata incastonato	> Recessed entrance steps
> Illuminazione interna 100% a LED	> Interior lighting 100% LED spotlights
> Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	> Kitchen drawers with self closing and soundless system
> Fissaggi porta bici	> Factory fitted cross-bar for bike-rack
> Predisposizione autoradio cabina + casse	> Pre-wired radio + LS (cab)
> Precablaggio camera di retromarcia	> Pre-wired backup camera
> Porta conducente con alzacristallo elettrico	> Driver's door with Electric windows
Sicurezza di serie	Safety as standard
> Airbag conducente	> Driver airbag
> ABS	> ABS
> Carreggiata posteriore allargata	> Wide track rear axle
> Fari giorno	> Day running lights
> Sedili cabina doppio bracciolo	> Cab seats with double armrest
> Sedili cabina regolabili in altezza	> Driver + passenger seats adjustable for height
Confort di serie	Comfort as standard
> Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	> Reverse sensor with cab beeper
> Kit letto basculante (2 posti)	> Hideaway bed (2 places)
> Oblò panoramico	> Panoramic skylight
> Riscaldamento 6000 W	> Powerful 6000 W heating
> Riscaldamento utilizzabile in marcia	> On the road heating
> Frigorifero AES	> AES refrigerator
> Poggiatesta dinette regolabili in altezza	> Adjustable head restraints
> Porta TV scorrevole (schermo piatto) + precablaggio	> TV sliding plate + pre-wired
> Presa USB	> USB socket
> Salone a L	> L-shaped lounge
> Illuminazione indiretta sotto il blocco cucina	> Indirect lighting under kitchen
> LED d'ambiente al pavimento	> Atmosphere leds lighting on floor
> Illuminazione esterna LED	> Awning lighting LED
> Illuminazione armadio e gavone	> Lighting in wardrobe + storage
> 2° Portellone garage/gavone lato sinistro	> 2 nd garage/locker access on left side
> Materasso confort Letto principale	> Luxury mattress main berth
Design di serie	Design as standard
> Facciata posteriore esterna termoformata + LED	> Vacuform rear panel + LED
> Mobili bi-tono	> Two-tone furnishings ambience
> Fodere sedili cabina	> Cab seat covers
> Credenza luminosa cucina	> Lighted midway panel in Kitchen



Furgoni | Vans



Start & Exclusive

Qualità di serie	Quality as standard
> Garanzia impermeabilità 7 anni	> 7-years warranty
> Isolamento rinforzato "VPS"	> Reinforced insulation "VPS"
> Illuminazione interna 100% a LED	> Interior lighting 100% LED spotlights
> Finestre doppio vetro	> Double-glazing windows
> Finestre porte posteriori	> Rear doors windows
Sicurezza di serie	Safety as standard
> Airbag conducente	> Driver airbag
> ABS	> ABS
> Antiavviamento	> Ignition interlock system
> Sedili cabina regolabili in altezza	> Driver + passenger seats adjustable for height
> Sedili cabina doppio bracciolo "Captain Chair"	> Cab seats with double armrest "Captain Chair"
Confort di serie	Comfort as standard
> Chiusura centralizzata telaio/cellula	> Central locking cab/cell
> Riscaldamento utilizzabile in marcia	> On the road heating
> Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna	> TV preparation 12 V/230 V
> Dinette trasformabile in letto supplementare	> Dining area converts into extra sleeping
> Presa USB	> USB socket
Design di serie	Design as standard
> Mobili bi-tono	> Two-tone furnishings ambience
> Maniglie porte metallizzate (salvo in caso di verniciatura bianca)	> Painted handles (except with white paint)
Finitura Exclusive	With Exclusive
+ qualità	+ quality
> Gradino elettrico	> Electric step
> Illuminazione di interni	> Atmosphere led lighting
> Predisposizione autoradio cabina + 4 casse	> Pre-wired radio + 4 LS (cab)
+ confort	+ comfort
> LED d'ambiente al pavimento	> Atmosphere leds lighting on floor
> Presa USB x 2	> USB socket x 2
> Illuminazione esterna LED	> Awning lighting LED
> Porta-riviste cabina	> Cab magazines rack
> Porta-riviste posteriore	> Magazine holder in the rear
> Schienale sedile passeggero per lettura	> Passenger seat reading light
> Griglia toilette in legno	> Wooden shower duck board
> Pack inverno	> Winter pack

i Packs VIP,
tutto lo spirito "So French"
per le vostre opzioni:
un pack per gamma,
con una serie di dotazioni
completa di elementi
di sicurezza e confort...
una scelta intelligente
per viaggiare sereni!

The VIP packs
were created in a "So French"
spirit for your options:
one pack per line, for a very
complete choice of safety
and comfort features.
It's the clever way to
carefree travel!

* 130-150 CV: regolatore e limitatore di velocità

** A seconda dei modelli

* 130-150 HP: cruise control and speed limiter

** Depending on model



- > Climatizzazione manuale di cabina
- > Airbag passeggero
- > Regolatore di velocità*
- > Retrovisori elettrici con sbrinatori
- > Paraurti verniciato
- > Calandra lucida
- > Cruscotto lusso con inserti in alluminio
- > Coprisedili
- > Oblo panoramico SEITZ**
- > Profilo fari nero (solo Fiat)
- > Fendinebbia (solo Ford)

- > Manual air-conditioning in cab
- > Passenger airbag
- > Cruise control*
- > Electric de-icer for rear-view mirrors
- > Colour coded bumper
- > Shiny grille
- > Luxury dashboard with aluminum inserts
- > Seat covers
- > SEITZ panoramic skylight**
- > Black headlight contour (Fiat only)
- > Fog lights (Ford only)



- > Climatizzazione manuale di cabina
- > Airbag passeggero
- > Regolatore di velocità*
- > Retrovisori elettrici con sbrinatori
- > Paraurti verniciato
- > Calandra lucida
- > Cruscotto lusso con inserti in alluminio
- > Oscuranti cabina
- > Porta d'ingresso lusso
- > Chiusura centralizzata cabina/cellula
- > Zanzariera porta
- > Profilo fari nero (solo Fiat)
- > Fendinebbia (solo Ford)

- > Manual air-conditioning in cab
- > Passenger airbag
- > Cruise control*
- > Electric de-icer for rear-view mirrors
- > Colour coded bumper
- > Shiny grille
- > Luxury dashboard with aluminum inserts
- > Cab shades
- > Luxury entrance door
- > Centralized locking for cab and unit
- > Door screen
- > Black headlight contour (Fiat only)
- > Fog lights (Ford only)





- > Climatizzazione manuale di cabina
- > Airbag passeggero
- > Regolatore di velocità*
- > Retrovisori elettrici tipo "autobus"
- > Fendinebbia
- > Oscuranti cabina
- > Cruscotto lusso con inserti in alluminio
- > Bordo contagiri cromato
- > Porta d'ingresso lusso
- > Chiusura centralizzata cabina/cellula
- > Zanzariera porta
- > Radar anteriore

- > Manual air-conditioning in cab
- > Passenger airbag
- > Cruise control*
- > "Bus"-type electrical rear-view mirrors
- > Fog lights
- > Cab shades
- > Luxury dashboard with aluminum inserts
- > Meters circled in chrome
- > Luxury entrance door
- > Centralized locking for cab and unit
- > Door screen
- > Front radar



- > Climatizzazione manuale di cabina
- > Airbag passeggero
- > Regolatore di velocità*
- > Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente
- > Paraurti anteriore verniciato
- > Calandra nera lucida
- > Profilo fari nero
- > Predisposizione radio cabina, 4 altoparlanti
- > Coprisedili cabina tessuti assortiti coordinati con la cellula
- > Tappeto terra cabina
- > Gradino elettrico
- > Zanzariera porta scorrevole

- > Manual air-conditioning in cab
- > Passenger airbag
- > Cruise control*
- > Electric de-icer for rear-view mirrors
- > Colour coded front bumper
- > Shiny black grille
- > Black contour on headlights
- > Cab radio pre-equipment and loudspeakers,
- > Cab seat covers to match unit fabric
- > Floor mat in cab
- > Electric step plate
- > Sliding screen door



- > Climatizzazione manuale di cabina
- > Airbag passeggero
- > Regolatore di velocità*
- > Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente
- > Paraurti anteriore verniciato
- > Calandra nera lucida
- > Profilo fari nero
- > Cruscotto con inserti in alluminio
- > Bordo contagiri cromato
- > Coprisedili cabina tessuti assortiti coordinati con la cellula
- > Tappeto terra cabina
- > Occultamento cabina con oscurante scorrevole
- > Zanzariera porta scorrevole
- > Oscuranti a pacchetto finestra dinette
- > Tende porte posteriori

- > Manual air-conditioning in cab
- > Passenger airbag
- > Cruise control*
- > Electric de-icer for rear-view mirrors
- > Colour coded front bumper
- > Shiny black grille
- > Black contour on headlights
- > Dashboard with aluminum inserts
- > Meters circled in chrome
- > Cab seat covers to match unit fabric
- > Floor mat in cab
- > Sliding shade for cabin
- > Sliding screen door
- > Roman blinds on dinette window
- > Curtain on rear doors






Mansardati I Overcabs



C514
Flash 4 4/5* 5 5,99



C636
Flash 6 6 6/7 6,99



C646
Flash 6 6 6 6,29




C714GA
Flash 6 6 6 7,19

- (1) Dato fornito dai costruttori del telaio I
Conform to chassis provider
- (2) Con riserva di omologazione I
According homologation
- * Optional kit cuscini per dinette a L I
Optional seat set/back rest for L shaped lounge
- Non previsto o montaggio fabbrica impossibile I Can't be fitted on
- S Di serie I Standard equipment
- O Optional I Option

TELAIO I BASE VEHICLE

	Telaio Motorizzazione Potenza motore CV-kW Capacità serbatoio (1) Cambio meccanico a 6 rapporti (eccetto Fiat 115 CV) Assale posteriore carreggiata allargata ABS Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente Vetri elettrici Chiusura centralizzata porte cabina Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (2 kg) Airbag conducente Airbag passeggero Predisposizione autoradio cabina Oscuramento cabina tramite tendine isolanti Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg) Climatizzatore in cabina Regolatore di velocità Volante in pelle Cruscotto con inserti in alluminio Autoradio con comandi al volante (MP3/USB/Bluetooth/2AP) Fendinebbia ESP Cerchi in acciaio 16" 35 L escluso 115 CV Cerchi in lega 16" 35 L escluso 115 CV (12 kg) Kit anti-foratura Copri ruota	Base vehicle Engine Engine power HP-kW Fuel tank capacity (1) Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP) Wide track rear axle ABS Electric, de-icing rearview mirrors Tinted electric windows Cab doors central locking Swivel seats adjustable for height + double armrest Cab seat covers with matching cushions (2 kg) Driver airbag Passenger airbag Pre-wired radio (cab) Cab shaded by insulating curtains Wraparound cab blinds (4 kg) Manual cab air conditioning Cruise control Leather steering wheel Techno trim level dashboard Radio MP3/USB/Bluetooth/2LS with steering wheel control Fog lamps ESP 16" steel wheels 35 L except 115 HP 16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg) Fix and go Cover wheels
PESI I WEIGHT (kg)	Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%) Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%) Max technically permissible laden mass
DIMENSIONI I DIMENSIONS (m)	Lunghezza fuori tutto (senza scaletta) Larghezza Fuori tutto Altezza fuori tutto (senza portapacchi) Altezza interna Passo	Overall length (excl. ladder) Overall width Overall height (excl. roof rack) Interior height Wheelbase
NUMERO DEI POSTI I CAPACITY	Posti omologati (senza porta moto) (2) 5° posto omologato (5 kg) Posti pranzo Posti letto	Seats authorised for road use without motorbike carrier (2) 5th authorised seat for road use (5 kg) Dining seats Sleeping berths
ESTERNO I EXTERIOR	Paraurti anteriore laccato Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria (cabina) IRP Technibox Gavone gas 1 bombola 13 kg propano Fissaggi porta bici	Painted front bumper Color wide side protections body (cab) IRP Technibox 1 x 13 kg propane gas bottle locker Factory fitted cross-bar for bike-rack
INTERNO I INTERIOR	Zanzariera (1 kg) LED d'ambiente al pavimento Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera Oblo panoramico 700 x 500 mm Porta TV scorrevole (schermo piatto) (3 kg) Kit cuscini per dinette a L (2 kg)	Flynet (1 kg) Atmosphere led lighting on floor Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including Shower) Panoramic skylight 700 x 500 mm TV fixed bracket (3 kg) Seat set/back rest for L shaped lounge (2 kg)
CUCINA I KITCHEN	Lavello e fornello 3 fuochi incassato Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso Frigorifero a gas 12 V/230 V Forno a gas (16 kg)	Sink and hob plate with 3 burners Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system Gas refrigerator 12 V/230 V Gas oven (16 kg)
TOILETTE I BATHROOM	Doccia separata Piatto doccia con doppio scarico Pedana doccia (4 kg) Finestra doppio vetro opaca Oblo con zanzariera	Separate shower Double bond on shower stalls Wooden shower duck board (4 kg) Opaque window (toilet) Skylight with screen (shower)
DOTAZIONE ACQUA I WATER EQUIPMENT	Capacità acque chiare/omologato Capacità acque grigie	Fresh water capacity/homologate Waste water capacity
RISCALDAMENTO I HEATING	Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica Riscaldamento utilizzabile in marcia	Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel Storage water (10 L) heater with electronic ignition On the road heating
DOTAZIONI ELETTRICHE I ELECTRICAL EQUIPMENT	Centralina di comando elettrica analogica Illuminazione LED Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario) Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna Precablaggio radar di retromarcia Precablaggio pannello solare Precablaggio illuminazione esterna Precablaggio camera di retromarcia	Electronic control panel LED lighting Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer) TV preparation 12 V/230 V Pre-wired rear sensor Pre-wired for solar panel Pre-wired awning lighting Pre-wired backup camera
POSTI LETTO I SLEEPING BERTH (mm)	Letto mansarda Letto dinette centrale o anteriore Letto a castello inferiore Letto a castello posteriore Letto fisso posteriore Regolazione altezza letto fisso posteriore	Over-the-cab berth Berth in central or front dining area Lower berth Upper berth Rear fixed bed Rise and fall bed
DIM. GAVONI I STORAGE DIM. (mm)	Gavone laterale lato destro Gavone laterale lato sinistro	Side on right Side on left
OPTIONAL CELLULA I OTHER OPTIONS	Portapacchi e scaletta alluminio pieghevole (11 kg) Presca doccia esterna con flessibile Gancio traino (max. 97 kg) Porta moto (max. 103 kg) Pack inverno: serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, graidno cellula isolato, tenda esterna cabina, copri-griglie frigorifero (8 kg)	Foldable alu roof rack and ladder (11 kg) Exterior shower socket with hose Tow hook (max. 97 kg) Motorbike carrier (max. 103 kg) Winter pack: insulated and heated wast water tank, insulated coach entrance step, outside cabin curtains, covers for refrigerator grills (8 kg)

C514	C636	C646	C714GA
Flash	Flash	Flash	Flash
Ford	Ford	Ford	Ford
2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L
125-92	125-92	125-92	125-92
80 L	80 L	80 L	80 L
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
S	S	S	S
O	O	O	O
VIP	VIP	VIP	VIP
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
S	S	S	S
O	O	O	O
S	S	S	S
S	S	S	S
2846	2937	2875	2993
3500	3500	3500	3500
5,99	6,99	6,29	7,19
2,35	2,35	2,35	2,35
3,10	3,10	3,10	3,10
2,04/2,12	2,04/2,12	2,04/2,12	2,04/2,12
3,30	3,95	3,95	3,95
4	6	6	6
O	■	■	■
4/5*	6	6	6
5	6/7	6	6
VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
O	O	O	O
S	S	S	S
S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ
VIP	VIP	VIP	VIP
O	O	O	O
O	■	■	■
S	S	S	S
S	S	S	S
95 L	175 L	175 L	175 L
■	O	O	O
S	S	S	S
S	■	S	S
O	O	O	O
S	S	S	S
S	S	S	S
120 L	120 L	120 L	120 L
100 L	100 L	100 L	100 L
3500 W	3500 W/ O 5500 W	3500 W/ O 5500 W	3500 W/ O 5500 W
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S (x 1)	S (x 1)	S (x 1)	S (x 1)
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
1550 x 2030	1550 x 2030	1550 x 2030	1550 x 2030
830 x 2175	1330 x 1700 + 600 x 1410	1300 x 1850	1300 x 1850
■	760 x 2110	885 x 2110	■
■	760 x 2110	885 x 2110	■
1310/1115 x 2020	■	■	1400 x 2110
Easy Bed	■	■	■
1145 x 765	1145 x 565	1145 x 565	1145 x 765
795 x 405	795 x 405	795 x 405	795 x 405
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
■	O	O	O
O	O	O	O





Profilati I Low profiles



510					
Flash	4	4/5	4	5,96	5,99
Welcome	4	4/5	4		



514					
Flash	4	4/5*	3/4**	5,96	5,99
Welcome	4	5	3/4**		




610					
Flash	4	4/5	4	6,66	6,69
Welcome	4	4/5	4		



616					
Flash	5	4/5*	5	6,76	6,79
Welcome	5	5	5		



620					
Flash	4	6	3/4**	6,96	6,99
Welcome	4	6	3/4**		



625					
Flash	4	4/5*	4/5**	6,66	6,69
Welcome	4	5	4/5**		



627					
Flash	4	4/5*	3/4**	6,96	6,99
Welcome	4	5	3/4**		

Letto basculante I roof bed

(1) Dato fornito dai costruttori del telaio I
Conform to chassis provider

(2) Con riserva di omologazione I
According homologation

(3) In assenza di letto basculante,
la trasformazione del letto in dinette
è di serie I Without hideaway bed,
the berth conversion is standard

* Optional Kit cuscini per dinette a L I
Optional seat set/back rest for L
shaped lounge

** Kit trasformazione letto dinette I
Conversion kit berth dining area

■ Non previsto o montaggio fabbrica
impossibile I Can't be fitted on

S Di serie I Standard equipment

O Optional I Option

TELAIO I BASE VEHICLE

Telaio	Base vehicle
Motorizzazione	Engine
Potenza motore CV-kW	Engine power HP-KW
Capacità serbatoio (l)	Fuel tank capacity (l)
Cambio meccanico a 6 rapporti (eccetto Fiat 115 CV)	Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)
Assale posteriore carreggiata allargata	Wide track rear axle
ABS	ABS
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	Electric, de-icing rearview mirrors
Vetri elettrici	Tinted electric windows
Chiusura centralizzata porte cabina	Cab doors central locking
Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	Swivel seats adjustable for height + double armrest
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (2 kg)	Cab seat covers with matching cushions (2 kg)
Airbag conducente	Driver airbag
Airbag passeggero	Passenger airbag
Predisposizione autoradio cabina	Pre-wired radio (cab)
Predisposizione autoradio cabina con 4 altoparlanti	Pre-wired radio + 4 LS (cab)
Antenna autoradio integrata negli specchietti retrovisori	Integrated antenna in rear view mirrors
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	Cab shaded by insulating curtains
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg)	Wraparound cab blinds (4 kg)
Climatizzatore in cabina	Manual cab air conditioning
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	Reverse sensor with audible cab beeper
Regolatore di velocità	Cruise control
Autoradio con comandi al volante	Radio with steering wheel control
Cambio automatico (20 kg)	Automatic gear box (20 kg)
Fendinebbia	Fog lamps
ESP	ESP
Cerchi in acciaio 16" 35 L escluso 115 CV	16" steel wheels 35 L except 115 HP
Cerchi in lega 16" 35 L escluso 115 CV (12 kg)	16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)
Kit anti-foratura	Fix and go
Copri ruota	Cover wheels

PESI I WEIGHT (kg)

Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	Max technically permissible laden mass

DIMENSIONI I DIMENSIONS (m)

Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	Overall length (excl. ladder)
Larghezza fuori tutto	Overall width
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	Overall height (excl. roof rack)
Altezza interna	Interior height
Passo	Wheelbase

NUMERO DEI POSTI I CAPACITY

Posti omologati (senza porta moto) (2)	Seats authorised for road use without motorbike carrier (2)
5° posto omologato (5 kg)	5th authorised seat for road use (5 kg)
Posti pranzo	Dining seats
Posti letto	Sleeping berths

ESTERNO I EXTERIOR

Paraurti anteriore laccato	Painted front bumper
Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria (cabina)	Color wide side protections body (cab)
IRP	IRP
Technibox	Technibox
Gavone gas 1 bombola 13 kg propano	1 x 13 kg propane gas bottle locker
Gavone gas 2 bombola 13 kg propano	2 x 13 kg propane gas bottle locker
Fissaggi porta bici	Factory fitted cross-bar for bike-rack

INTERNO I INTERIOR

Zanzariera (1 kg)	Flynet (1 kg)
Porta d'entrata "lusso" - Chiusura centralizzata cabina/cellula	Luxury entrance door with window-central locking cab/cell
LED d'ambiente al pavimento	Atmosphere led lighting on floor
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera	Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including shower)
Oblo panoramico 700 x 500 mm	Panoramic skylight 700 x 500 mm
Tetto panoramico	Cab panoramic skylight
Oblo con ventilatore/estrattore	12 V fan skylight galley/living area
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (3 kg)	TV fixed bracket (3 kg)
Gamba tavolo telescopica	Telescopic table leg
Kit cuscini per dinette a L (2 kg)	Seat set/back rest for L shaped lounge (2 kg)
Kit letto basculante manuela (1 posto)	Manual hideaway bed (1 place)
Kit letto basculante manuela (2 posti)	Manual hideaway bed (2 places)
Kit letto basculante elettrico (2 posti)	Electric hideaway bed (2 places)
Materasso confort Letto principale (3 kg)	Luxury mattress main berth (3 kg)

CUCINA I KITCHEN

Lavello e fornello 3 fuochi incassato	Sink and hob plate with 3 burners
Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system
Easy Chef (cucina supplementare da esterno) (27 kg)	Easy Chef (supplementary outside kitchen) (27 kg)
Frigorifero a gas 12 V/230 V	Gas refrigerator 12 V/230 V
Illuminazione indiretta sotto il blocco cucina	Indirect lighting under kitchen
Forno a gas (16 kg)	Gas oven (16 kg)

TOILETTE I BATHROOM

Doccia separata	Separate shower
Piatto doccia con doppio scarico	Double bond on shower stalls
Pedana doccia (4 kg)	Wooden shower duck board (4 kg)
Oblo con zanzariera	Skylight with screen (shower)

DOTAZIONE ACQUA I WATER EQUIPMENT

Capacità acque chiare/omologato	Fresh water capacity/homologate
Capacità acque grigie	Waste water capacity

RISCALDAMENTO I HEATING

Caldia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel
Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica	Storage water (10 L) heater with electronic ignition
Riscaldamento utilizzabile in marcia	On the road heating
Riscaldamento 4 kW	Gasoil 4 kW heating
Riscaldamento combinato GAS 4 kW	Gas 4 kW heating
Riscaldamento combinato DIESEL elettrico 6 kW	Combi gasoil/electrical 6 kW heating
Riscaldamento combinato GAS elettrico 6 kW	Combi gas/electrical 6 kW heating

DOTAZIONI ELETTRICHE I ELECTRICAL EQUIPMENT

Centralina di comando elettrica analogica	Electronic control panel
Illuminazione LED	LED lighting
Illuminazione nei gavoni	Lighting in locker
Illuminazione armadio	Lighting in wardrobe
Illuminazione esterna	Awning lighting
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)	Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)
Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna	TV preparation 12 V/230 V
Precablaggio radar di retromarcia	Pre-wired rear sensor
Precablaggio pannello solare	Pre-wired for solar panel
Precablaggio camera di retromarcia	Pre-wired backup camera

POSTI LETTO I SLEEPING BERTH (mm)

Letto dinette centrale o anteriore	Berth in central or front dining area
Letto basculante	Hideaway bed
Letto a castello inferiore	Lower berth
Letto a castello posteriore	Upper berth
Letto fisso posteriore	Rear fixed bed
Regolazione altezza letto fisso posteriore	Rise and fall bed
Kit trasformazione letto dinette (3) (8 kg)	Conversion kit Berth dining area (3) (8 kg)

DIM. GAVONI I STORAGE DIM. (mm)

Gavone laterale lato destro	Side on right
Gavone laterale lato sinistro	Side on left
Gavone posteriore	Facing rear

OPTIONAL CELLULA I OTHER OPTIONS

Portapacchi e scaletta alluminio pieghevole (11 kg)	Foldable alu roof rack and ladder (11 kg)
Presca doccia esterna con flessibile	Exterior shower socket with hose
Moquette cellula rimovibile (5 kg)	Removable fitted carpet in living unit (5 kg)
Gancio traino (max. 97 kg)	Tow hook (max. 97 kg)
Porta moto (max. 103 kg)	Motorbike carrier (max. 103 kg)
Pack inverno: serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, graidno cellula isolato, tenda esterna cabina, copri-griglie frigorifero (8 kg)	Winter pack: insulated and heated waste water tank, insulated coach entrance step, outside cabin curtains, covers for refrigerator grills (8 kg)


Base vehicle	Base vehicle
Engine	Engine
Engine power HP-KW	Engine power HP-KW
Fuel tank capacity (l)	Fuel tank capacity (l)
Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)	Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)
Wide track rear axle	Wide track rear axle
ABS	ABS
Electric, de-icing rearview mirrors	Electric, de-icing rearview mirrors
Tinted electric windows	Tinted electric windows
Cab doors central locking	Cab doors central locking
Swivel seats adjustable for height + double armrest	Swivel seats adjustable for height + double armrest
Cab seat covers with matching cushions (2 kg)	Cab seat covers with matching cushions (2 kg)
Driver airbag	Driver airbag
Passenger airbag	Passenger airbag
Pre-wired radio (cab)	Pre-wired radio (cab)
Pre-wired radio + 4 LS (cab)	Pre-wired radio + 4 LS (cab)
Integrated antenna in rear view mirrors	Integrated antenna in rear view mirrors
Cab shaded by insulating curtains	Cab shaded by insulating curtains
Wraparound cab blinds (4 kg)	Wraparound cab blinds (4 kg)
Manual cab air conditioning	Manual cab air conditioning
Reverse sensor with audible cab beeper	Reverse sensor with audible cab beeper
Cruise control	Cruise control
Radio with steering wheel control	Radio with steering wheel control
Automatic gear box (20 kg)	Automatic gear box (20 kg)
Fog lamps	Fog lamps
ESP	ESP
16" steel wheels 35 L except 115 HP	16" steel wheels 35 L except 115 HP
16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)	16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)
Fix and go	Fix and go
Cover wheels	Cover wheels
Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)
Max technically permissible laden mass	Max technically permissible laden mass
Overall length (excl. ladder)	Overall length (excl. ladder)
Overall width	Overall width
Overall height (excl. roof rack)	Overall height (excl. roof rack)
Interior height	Interior height
Wheelbase	Wheelbase
Seats authorised for road use without motorbike carrier (2)	Seats authorised for road use without motorbike carrier (2)
5th authorised seat for road use (5 kg)	5th authorised seat for road use (5 kg)
Dining seats	Dining seats
Sleeping berths	Sleeping berths
Painted front bumper	Painted front bumper
Color wide side protections body (cab)	Color wide side protections body (cab)
IRP	IRP
Technibox	Technibox
1 x 13 kg propane gas bottle locker	1 x 13 kg propane gas bottle locker
2 x 13 kg propane gas bottle locker	2 x 13 kg propane gas bottle locker
Factory fitted cross-bar for bike-rack	Factory fitted cross-bar for bike-rack
Flynet (1 kg)	Flynet (1 kg)
Luxury entrance door with window-central locking cab/cell	Luxury entrance door with window-central locking cab/cell
Atmosphere led lighting on floor	Atmosphere led lighting on floor
Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including shower)	Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including shower)
Panoramic skylight 700 x 500 mm	Panoramic skylight 700 x 500 mm
Cab panoramic skylight	Cab panoramic skylight
12 V fan skylight galley/living area	12 V fan skylight galley/living area
TV fixed bracket (3 kg)	TV fixed bracket (3 kg)
Telescopic table leg	Telescopic table leg
Seat set/back rest for L shaped lounge (2 kg)	Seat set/back rest for L shaped lounge (2 kg)
Manual hideaway bed (1 place)	Manual hideaway bed (1 place)
Manual hideaway bed (2 places)	Manual hideaway bed (2 places)
Electric hideaway bed (2 places)	Electric hideaway bed (2 places)
Luxury mattress main berth (3 kg)	Luxury mattress main berth (3 kg)
Sink and hob plate with 3 burners	Sink and hob plate with 3 burners
Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system	Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system
Easy Chef (supplementary outside kitchen) (27 kg)	Easy Chef (supplementary outside kitchen) (27 kg)
Gas refrigerator 12 V/230 V	Gas refrigerator 12 V/230 V
Indirect lighting under kitchen	Indirect lighting under kitchen
Gas oven (16 kg)	Gas oven (16 kg)
Separate shower	Separate shower
Double bond on shower stalls	Double bond on shower stalls
Wooden shower duck board (4 kg)	Wooden shower duck board (4 kg)
Skylight with screen (shower)	Skylight with screen (shower)
Fresh water capacity/homologate	Fresh water capacity/homologate
Waste water capacity	Waste water capacity
Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel	Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel
Storage water (10 L) heater with electronic ignition	Storage water (10 L) heater with electronic ignition
On the road heating	On the road heating
Gasoil 4 kW heating	Gasoil 4 kW heating
Gas 4 kW heating	Gas 4 kW heating
Combi gasoil/electrical 6 kW heating	Combi gasoil/electrical 6 kW heating
Combi gas/electrical 6 kW heating	Combi gas/electrical 6 kW heating
Electronic control panel	Electronic control panel
LED lighting	LED lighting
Lighting in locker	Lighting in locker
Lighting in wardrobe	Lighting in wardrobe
Awning lighting	Awning lighting
Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)	Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)
TV preparation 12 V/230 V	TV preparation 12 V/230 V
Pre-wired rear sensor	Pre-wired rear sensor
Pre-wired for solar panel	Pre-wired for solar panel
Pre-wired backup camera	Pre-wired backup camera
Berth in central or front dining area	Berth in central or front dining area
Hideaway bed	Hideaway bed
Lower berth	Lower berth
Upper berth	Upper berth
Rear fixed bed	Rear fixed bed
Rise and fall bed	Rise and fall bed
Conversion kit Berth dining area (3) (8 kg)	Conversion kit Berth dining area (3) (8 kg)
Side on right	Side on right
Side on left	Side on left
Facing rear	Facing rear
Foldable alu roof rack and ladder (11 kg)	Foldable alu roof rack and ladder (11 kg)
Exterior shower socket with hose	Exterior shower socket with hose
Removable fitted carpet in living unit (5 kg)	Removable fitted carpet in living unit (5 kg)
Tow hook (max. 97 kg)	Tow hook (max. 97 kg)
Motorbike carrier (max. 103 kg)	Motorbike carrier (max. 103 kg)
Winter pack: insulated and heated waste water tank, insulated coach entrance step, outside cabin curtains, covers for refrigerator grills (8 kg)	Winter pack: insulated and heated waste water tank, insulated coach entrance step, outside cabin curtains, covers for refrigerator grills (8 kg)




Profilati (segue) | Low profiles (cont.)



627GA				
Flash	4	4/5*	3/4**	6,96
Welcome	4	5	3/4**	6,99



628EB				
Flash	4	4/5*	4/5**	6,96
Welcome	4	5	4/5**	6,99



718EB				
Flash	4	4/5*	4/5**	7,46
Welcome	4	5	4/5**	7,49



727GA				
Flash	4	4/5*	4/5**	7,36
Welcome	4	5	4/5**	7,39



728EB				
Flash	4	4/5*	4/5**	7,46
Welcome	4	5	4/5**	7,49



737				
Flash	4	4/5*	4/5**	7,46
Welcome	4	5	4/5**	7,49

Letto basculante | roof bed

- (1) Dato fornito dai costruttori del telaio | Conform to chassis provider
- (2) Con riserva di omologazione | According homologation
- (3) In assenza di letto basculante, la trasformazione del letto in dinette è di serie | Without hideaway bed, the berth conversion is standard

* Optional kit cuscini per dinette a L | Optional seat set/back rest for L shaped lounge

** Kit trasformazione letto dinette | Conversion kit berth dining area

■ Non previsto o montaggio fabbrica impossibile | Can't be fitted on

S Di serie | Standard equipment

O Optional | Option

TELAIO I BASE VEHICLE

Telaio
Motorizzazione
Potenza motore CV-kW
Capacità serbatoio (l)
Cambio meccanico a 6 rapporti (eccetto Fiat 115 CV)
Assale posteriore carreggiata allargata
ABS
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente
Vetri elettrici
Chiusura centralizzata porte cabina
Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (2 kg)
Airbag conducente
Airbag passeggero
Predisposizione autoradio cabina
Predisposizione autoradio cabina con 4 altoparlanti
Antenna autoradio integrata negli specchietti retrovisori
Oscureamento cabina tramite tendine isolanti
Oscureamento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg)
Climatizzatore in cabina
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida
Regolatore di velocità
Autoradio con comandi al volante
Cambio automatico (20 kg)
Fendinebbia
ESP
Cerchi in acciaio 16" 35 L escluso 115 CV
Cerchi in lega 16" 35 L escluso 115 CV (12 kg)
Kit anti-foratura
Copri ruota

PESI I WEIGHT (kg)

Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)
Larghezza Fuori tutto
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)
Altezza interna
Passo

NUMERO DEI POSTI I CAPACITY

Posti omologati (senza porta moto) (2)
5° posto omologato (5 kg)
Posti pranzo
Posti letto
Paraurti anteriore laccato
Protezioni laterali larghe in tinta con la carrozzeria (cabina)
IRP
Technibox
Gavone gas 1 bombola 13 kg propano
Gavone gas 2 bombola 13 kg propano
Fissaggi porta bici

INTERNO I INTERIOR

Zanzariera (1 kg)
Porta d'entrata "lusso" - Chiusura centralizzata cabina/cellula
LED d'ambiente al pavimento
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
Oblo panoramico 700 x 500 mm
Tetto panoramico
Oblo con ventilatore/estrattore
Porta TV scorrevole (schermo piatto) (3 kg)
Gamba tavolo telescopica
Kit cuscini per dinette a L (2 kg)
Kit letto basculante manuela (1 posto)
Kit letto basculante manuela (2 posti)
Kit letto basculante elettrico (2 posti)
Materasso confort Letto principale (3 kg)
Lavello e fornello 3 fuochi incassato
Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso
Easy Chef (cucina supplementare da esterno) (27 kg)
Frigorifero a gas 12 V/230 V
Illuminazione indiretta sotto il blocco cucina
Forno a gas (16 kg)
Doccia separata
Piatto doccia con doppio scarico
Pedana doccia (4 kg)
Oblo con zanzariera

TOILETTE I BATHROOM

Capacità acque chiare/omologato
Capacità acque grigie
Caldaia che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata
Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica
Riscaldamento utilizzabile in marcia
Riscaldamento 4 kW
Riscaldamento combinato GAS 4 kW
Riscaldamento combinato DIESEL elettrico 6 kW
Riscaldamento combinato GAS elettrico 6 kW

DOTAZIONI ELETTRICHE I ELECTRICAL EQUIPMENT

Centralina di comando elettrica analogica
Illuminazione LED
Illuminazione nei gavoni
Illuminazione armadio
Illuminazione esterna
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)
Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna
Precablaggio radar di retromarcia
Precablaggio pannello solare
Precablaggio camera di retromarcia
Letto dinette centrale o anteriore
Letto basculante
Letto a castello inferiore
Letto a castello posteriore
Letto fisso posteriore
Regolazione altezza letto fisso posteriore
Kit trasformazione letto dinette (3) (8 kg)

POSTI LETTO I SLEEPING BERTH (mm)

Gavone laterale lato destro
Gavone laterale lato sinistro
Gavone posteriore
Portapacchi e scaletta alluminio pieghevole (11 kg)
Presadoccia esterna con flessibile
Moquette cellula rimovibile (5 kg)
Gancio traino (max. 97 kg)
Porta moto (max. 103 kg)
Pack inverno: serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, graidno cellula isolato, tenda esterna cabina, copri-griglie frigorifero (8 kg)

DIM. GAVONI I STORAGE DIM. (mm)

OPTIONAL CELLULA I OTHER OPTIONS

Base vehicle
Engine
Engine power HP-KW
Fuel tank capacity (l)
Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)
Wide track rear axle
ABS
Electric, de-icing rearview mirrors
Tinted electric windows
Cab doors central locking
Swivel seats adjustable for height + double armrest
Cab seat covers with matching cushions (2 kg)
Driver airbag
Passenger airbag
Pre-wired radio (cab)
Pre-wired radio + 4 LS (cab)
Integrated antenna in rear view mirrors
Cab shaded by insulating curtains
Wraparound cab blinds (4 kg)
Manual cab air conditioning
Reverse sensor with audible cab beeper
Cruise control
Radio with steering wheel control
Automatic gear box (20 kg)
Fog lamps
ESP
16" steel wheels 35 L except 115 HP
16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)
Fix and go
Cover wheels
Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)
Max technically permissible laden mass
Overall length (excl. ladder)
Overall width
Overall height (excl. roof rack)
Interior height
Wheelbase
Seats authorised for road use without motorbike carrier (2)
5th authorised seat for road use (5 kg)
Dining seats
Sleeping berths
Painted front bumper
Color wide side protections body (cab)
IRP
Technibox
1 x 13 kg propane gas bottle locker
2 x 13 kg propane gas bottle locker
Factory fitted cross-bar for bike-rack
Flynet (1 kg)
Luxury entrance door with window-central locking cab/cell
Atmosphere led lighting on floor
Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including shower)
Panoramic skylight 700 x 500 mm
Cab panoramic skylight
12 V fan skylight galley/living area
TV fixed bracket (3 kg)
Telescopic table leg
Seat set/back rest for L shaped lounge (2 kg)
Manual hideaway bed (1 place)
Manual hideaway bed (2 places)
Electric hideaway bed (2 places)
Luxury mattress main berth (3 kg)
Sink and hob plate with 3 burners
Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system
Easy Chef (supplementary outside kitchen) (27 kg)
Gas refrigerator 12 V/230 V
Indirect lighting under kitchen
Gas oven (16 kg)
Separate shower
Double bond on shower stalls
Wooden shower duck board (4 kg)
Skylight with screen (shower)
Fresh water capacity/homologate
Waste water capacity
Boiler for the heating with pulsed air using vehicle fuel
Storage water (10 L) heater with electronic ignition
On the road heating
Gasoil 4 kW heating
Gas 4 kW heating
Combi gasoil/electrical 6 kW heating
Combi gas/electrical 6 kW heating
Electronic control panel
LED lighting
Lighting in locker
Lighting in wardrobe
Awning lighting
Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)
TV preparation 12 V/230 V
Pre-wired rear sensor
Pre-wired for solar panel
Pre-wired backup camera
Berth in central or front dining area
Hideaway bed
Lower berth
Upper berth
Rear fixed bed
Rise and fall bed
Conversion kit berth dining area (3) (8 kg)
Side on right
Side on left
Facing rear
Foldable alu roof rack and ladder (11 kg)
Exterior shower socket with hose
Removable fitted carpet in living unit (5 kg)
Tow hook (max. 97 kg)
Motorbike carrier (max. 103 kg)
Winter pack: insulated and heated waste water tank, insulated coach entrance step, outside cabin curtains, covers for refrigerator grills (8 kg)



Integrali I A-Class



6028EB
Exaltis 4 5 4 Fiat 6,99



7018EB
Exaltis 4 5 4 Fiat 7,38



7027GA
Exaltis 4 5 4 Fiat 7,38



7028EB
Exaltis 4 5 4 Fiat 7,41



7037
Exaltis 4 5 4 Fiat 7,38

Letto basculante I roof bed

- (1) Dato fornito dai costruttori del telaio I Conform to chassis provider
- (2) Con riserva di omologazione I According homologation
- Non previsto o montaggio fabbrica impossibile I Can't be fitted on
- S Di serie I Standard equipment
- O Optional I Option

TELAIO I BASE VEHICLE

PESI I WEIGHT (kg)

DIMENSIONI I DIMENSIONS (m)

NUMERO DEI POSTI I CAPACITY

ESTERNO I EXTERIOR

INTERNO I INTERIOR

CUCINA I KITCHEN

TOILETTE I BATHROOM

DOTAZIONE ACQUA I WATER EQUIPMENT

RISCALDAMENTO I HEATING

DOTAZIONI ELETTRICHE I ELECTRICAL EQUIPMENT

POSTI LETTO I SLEEPING BERTH (mm)

DIM. GAVONI I STORAGE DIM. (mm)

OPTIONAL CELLULA I OTHER OPTIONS

Telaio	Base vehicle
Motorizzazione	Engine
Potenza motore CV-kW	Engine power HP-kW
Capacità serbatoio (1)	Fuel tank capacity (1)
Capacità serbatoio 90 L	Fuel tank capacity 90 L
Cambio meccanico a 6 rapporti (eccetto Fiat 115 CV)	Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)
Assale posteriore carreggiata allargata	Wide track rear axle
ABS	ABS
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	Electric, de-icing rearview mirrors
Porta conducente con vetri elettrici e chiusura centralizzata	Driver's door with electric windows & central locking
Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	Swivel seats adjustable for height + double armrest
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini	Cab seat covers with matching cushions
Airbag conducente	Driver airbag
Airbag passeggero	Passenger airbag
Predisposizione autoradio cabina	Pre-wired radio (cab)
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg)	Wraparound cab blinds (4 kg)
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	Reverse sensor with audible cab beeper
Regolatore di velocità + limitatore di velocità per versioni 2,3 L Fiat	Cruise control + speed limiter for Fiat engine 2.3 L
Autoradio Bluetooth/MP3 con schermo tattile e comandi al volante (2,5 kg)	Bluetooth radio CD/MP3 with touchscreen and steering wheel control (2,5 kg)
Cambio automatico (20 kg)	Automatic gear box (20 kg)
Fari giorno a LED	Day running lights LED
Fendinebbia	Fog lamps
ESP Traction Plus + Hill Descent (1 kg)	ESP Traction Plus with Hill Descent (1 kg)
Cerchi in lega 16" 35 L escluso 115 CV (12 kg)	16" Alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)
Kit anti-foratura	Fix and go
Copri ruota	Cover wheels
Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%)	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)
Massa massima di carico tecnicamente ammissibile	Max technically permissible laden mass
Lunghezza fuori tutto (senza scaletta)	Overall length (excl. ladder)
Larghezza fuori tutto	Overall width
Altezza fuori tutto (senza portapacchi)	Overall height (excl. roof rack)
Altezza interna	Interior height
Passo	Wheelbase
Posti omologati (senza porta moto) (2)	Seats authorised for road use without motorbike carrier (2)
Posti pranzo	Dining seats
Posti letto	Sleeping berths
Carrozzeria in poliestere + Tetto antigrandine	Polyester coachwork + reinforced roof
Isolamento Styrofoam	Styrofoam insulation
Gavone gas 2 bombola 13 kg propano	2 x 13 kg propane gas bottle locker
Fissaggi porta bici	Factory fitted cross-bar for bike-rack
Zanzariera (1 kg)	Flynet (1 kg)
Porta d'entrata "lusso" - Chiusura centralizzata cabina/cellula	Luxury entrance door with window-central locking cab/cell
LED d'ambiente al pavimento	Atmosphere led lighting on floor
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera	Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including shower)
Oblò Letto basculante 400 x 400 mm	Hideaway bed skylight 400 x 400 mm
Oblò panoramico 700 x 500 mm	Panoramic skylight 700 x 500 mm
Oblò panoramico 900 x 600 mm	Panoramic skylight 900 x 600 mm
Porta TV scorrevole (schermo piatto)	TV fixed bracket
Tavolo girevole multi-posizione	Multidirectional swivel table
Kit letto basculante manuale (2 posti)	Manual hideaway bed (2 places)
Scaletta letto cabina	Ladder for cab bed
Materasso confort Letto principale	Luxury mattress main berth
Lavello e fornello 3 fuochi incassato	Sink and hob plate with 3 burners
Cassetti cucina con fine corsa automatico e silenzioso	Kitchen drawer(s) with self closing and soundless system
Frigorifero a gas 12 V/230 V	Gas refrigerator 12 V/230 V
Illuminazione indiretta sotto il blocco cucina	Indirect lighting under kitchen
Forno a gas (16 kg)	Gas oven (16 kg)
Doccia separata	Separate shower
Pedana doccia (4 kg)	Wooden shower duck board (4 kg)
Finestra doppio vetro opaca	Opaque window (toilet)
Oblò con zanzariera	Skylight with screen (shower)
Capacità acque chiare/omologato	Fresh water capacity/homologate
Capacità acque grigie	Waste water capacity
Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	Combined heater/water heater with pulsed air using vehicle fuel
Riscaldamento centrale ALDE	Central heating ALDE
Riscaldamento utilizzabile in marcia	On the road heating
Combinato GAS stufa/boiler con aria canalizzata 6 kW	Combined gas heater/water heater with pulsed air 6 kW
Riscaldamento combinato DIESEL elettrico 6 kW	Combi gasoil/electrical 6 kW heating
Riscaldamento combinato GAS elettrico 6 kW	Combi gas/electrical 6 kW heating
Centralina di comando elettrica analogica	Electronic control panel
Illuminazione LED	LED lighting
Illuminazione nei gavoni	Lighting in locker
Illuminazione armadio	Lighting in wardrobe
Illuminazione esterna	Awning lighting
Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario)	Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)
Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna	TV preparation 12 V/230 V
Precablaggio pannello solare	Pre-wired for solar panel
Precablaggio camera di retromarcia	Pre-wired backup camera
Letto basculante	Hideaway bed
Letto fisso posteriore	Rear fixed bed
Regolazione altezza letto fisso posteriore	Rise and fall bed
Gavone laterale lato destro	Side on right
Gavone laterale lato sinistro	Side on left
Portapacchi e scaletta alluminio pieghevole	Foldable alu roof rack and ladder
Presa doccia esterna con flessibile	Exterior shower socket with hose
Moquette cellula rimovibile (5 kg)	Removable fitted carpet in living unit (5 kg)
Gancio traino (max. 97 kg)	Tow hook (max. 97 kg)
Pack inverno: serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, coperture griglie frigo	Winter pack: insulated and heated wast water tank, covers for refrigerator grills

6028EB	7018EB	7027GA	7028EB	7037
Exaltis	Exaltis	Exaltis	Exaltis	Exaltis
Fiat	Fiat	Fiat	Fiat	Fiat
2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
130-96	130-96	130-96	130-96	130-96
60 L	60 L	60 L	60 L	60 L
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
3090	3120	3120	3160	3120
3500	3500	3500	3500	3500
6,99	7,38	7,38	7,41	7,38
2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
VIP	VIP	VIP	VIP	VIP
S	S	S	S	S
S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
Pack confort	Pack confort	Pack confort	Pack confort	Pack confort
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
175 L AES	175 L AES	175 L AES	175 L AES	175 L AES
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140L/50 L	140 L/50 L
109 L	109 L	109 L	109 L	109 L
6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S (x 2)	S (x 2)	S (x 2)	S (x 2)	S (x 2)
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900
1380 x 1900	1380 x 1900	2110 x 900/ 1970 x 900	1380 x 1900	1995 x 800/ 1880 x 800
Easy Bed	Easy Bed	■	Easy Bed	■
940 x 740	940 x 740	1140 x 1010	1060 x 760	610 x 635
544 x 597	544 x 597	1140 x 1010	544 x 597	420 x 810
■	■	■	■	■
0	0	0	0	0
Pack confort	Pack confort	Pack confort	Pack confort	Pack confort
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0





Furgoni I Vans



V594S				Fiat ↔
Start	4	4	3	5,41
Exclusive	4	4	3	



V594				Fiat ↔
Start	4	4	3	5,99
Exclusive	4	4	3	



V594MAX				Fiat ↔
Start	4	4	5	5,99
Exclusive	4	4	5	



V697				Fiat ↔
Start	4	4	3	6,36
Exclusive	4	4	3	

- (1) Con riserva di omologazione I
According homologation
- (2) Per i modelli con lunghezza superiore a 6,36 m e Start i paraurti posteriori e laterali sono neri I
For vehicles 6.36 m length & Start the rear lateral bumpers are not painted
- (3) Il gancio traino ed il portamoto non sono installati sul veicolo I
Motorbike rack and two hook are not installed on the vehicle
- Non previsto o montaggio fabbrica impossibile I
Can't be fitted on
- S Di serie I
Standard equipment
- O Optional I
Option

TELAIO I BASE VEHICLE

Telaio	Base vehicle
Motorizzazione	Engine
Potenza motore CV-kW	Engine power HP-kW
Capacità serbatoio 90 L	Fuel tank capacity 90 L
Capacità serbatoio 120 L	Fuel tank capacity 120 L
Cambio meccanico a 5 rapporti (Fiat 115 CV)	Manual gear box 5 positions (Fiat 115 HP)
Cambio meccanico a 6 rapporti (eccetto Fiat 115 CV)	Manual gear box 6 positions (except Fiat 115 HP)
ABS	ABS
Servosterzo	Power steering
Retrovisori con sbrinatori regolabili elettricamente	Electric, de-icing rearview mirrors
Vetri elettrici	Tinted electric windows
Chiusura centralizzata	Central locking
Sedili cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo	Swivel seats adjustable for height + double armrest
Fodere sedili cabina coordinate con i cuscini (2 kg)	Cab seat covers with matching cushions (2 kg)
Airbag conducente	Driver airbag
Airbag passeggero	Passenger airbag
Predisposizione autoradio cabina con 4 altoparlanti	Pre-wired radio + 4 LS (cab)
Oscuramento cabina tramite tendine isolanti	Cab shaded by insulating curtains
Oscuramento cabina tramite tendine scorrevoli (4 kg)	Wraparound cab blinds (4 kg)
Tappetini cabina (2 kg)	Cab carpet (2 kg)
Climatizzatore in cabina	Manual cab air conditioning
Climatizzatore automatico in cabina	Automatic cab air conditioning
Sensori retromarcia con segnalatore acustico in cabina guida	Reverse sensor with audible cab beeper
Regolatore di velocità	Cruise control
Telecamera di retromarcia (compatibile unicamente con autoradio Fiat Touchscreen)	Reversing camera (compatible with Fiat touchscreen radio only)
Cruscotto con inserti in alluminio	Techno trim level dashboard
Autoradio Bluetooth/MP3 con schermo tattile e comandi al volante (2.5 kg)	Bluetooth radio CD/MP3 with touchscreen and steering wheel control (2.5 kg)
Autoradio Bluetooth/MP3 con schermo tattile, comandi al volante e GPS (2.5 kg)	Bluetooth Radio CD/MP3 with touchscreen and steering wheel control - GPS (2.5 kg)
Cambio Automatico (130-150 CV) (20 kg)	Automatic gear box - comfort-matic (130-150 HP) (20 kg)
Cambio Automatico (180 CV) (20 kg)	Automatic gear box - comfort-matic (180 HP) (20 kg)
Fari giorno Fiat	Day running lights Fiat
Fendinebbia	Fog lamps
ESP Traction Plus + Hill Descent (1 kg)	ESP traction Plus with Hill Descent (1 kg)
Cerchi in lega 15" 33 L	Alloy wheels 15" 33 L
Cerchi in lega 16" 35 L escluso 115 CV (12 kg)	16" alloy wheels 35 L except 115 HP (12 kg)
Cerchi in lega 16" 35 H escluso 115 CV (12 kg)	16" alloy wheels 35 H except 115 HP (12 kg)
Kit anti-foratura	Fix and go
Copri ruota	Cover wheels

PESI I WEIGHT (kg)	Massa del veicolo allestito in ordine di marcia (+/-5%) Massa massima di carico tecnicamente ammissibile Peso trainabile	Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%) Max technically permissible laden mass Authorised towing weight
---------------------------	--	--

DIMENSIONI I DIMENSIONS (m)	Lunghezza fuori tutto (senza scaletta) Larghezza fuori tutto Altezza fuori tutto (senza portapacchi) Passo	Overall length (excl. ladder) Overall width Overall height (excl. roof rack) Wheelbase
--	---	---

NUMERO DEI POSTI I CAPACITY	Posti omologati (senza porta moto) (1) Posti pranzo Posti letto	Seats authorised for road use without motorbike carrier (1) Dining seats Sleeping berths
--	---	--

ESTERNO I EXTERIOR	Vernice metallizzata: grigio acciaio 611, antracite 691, champagne 506 (2) Gradino elettrico Gavone bombole: 2 x 5 kg o 2 x 7 kg o 1 x 10 kg	Metallic paint: steel gray 611, champagne 506, anthracite 691 (2) Electric step Gas storage: 2 x 5 kgso 2 x 7 kg or 1 x 10 kg
-------------------------------	--	---

INTERNO I INTERIOR	Tendine porte posteriori Tende a pacchetto finestra dinette Zanzariera plissettata porta scorrevole LED d'ambiente al pavimento	Rear door curtains Roman blind for window in dining area Flynet for sliding door Atmosphere led lighting on floor
-------------------------------	--	--

	Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera	Double-locking windows with combined blinds/screens (total number including Shower)
	Obliò 400 x 400 mm Obliò panoramico 700 x 500 mm Porta TV scorrevole (schermo piatto) (3 kg) Porta TV posteriore estensibile Dinette trasformabile in letto supplementare Fodere materassi (3 kg)	Roof light 400 x 400 mm Panoramic skylight 700 x 500 mm TV fixed bracket (3 kg) Rear TV extensible Sliding plate Dining area converts into extra sleeping Mattress covers (3 kg)

CUCINA I KITCHEN	Dimensioni (L x l) in mm Lavello e fornello 2 fuochi incassato Frigorifero a gas 12 V/230 V Frigorifero a compressione Prolunga tavolo dinette	Kitchen dimensions (L x w) Sink and hob plate with 2 burners Gas refrigerator 12 V/230 V Compressor fridge Dining area table extension
-----------------------------	--	--

TOILETTE I BATHROOM	Cassetta WC estraibile dall'esterno Doccia Lavello scorrevole Stivaggio con specchio Pedana doccia Obliò con zanzariera Aerazione (doccia) Finestra opaca + sistema di aerazione tetto	WC cassette removable from exterior Shower Sliding wash basin Cupboard - mirror Wooden shower duck board Skylight with screen (shower) Aeration (shower) Opaque window + ceiling aeration system
--------------------------------	---	---

DOTAZIONE ACQUA I WATER EQUIPMENT	Capacità acque chiare/omologato Capacità acque grigie	Fresh water capacity/homologate Waste water capacity
--	--	---

RISCALDAMENTO I HEATING	Combinato stufa/boiler con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo Boiler ad (10 L) accumulo con accensione elettronica Riscaldamento utilizzabile in marcia Riscaldamento 4 kW Riscaldamento combinato GAS 4 kW Riscaldamento combinato DIESEL elettrico 6 kW Riscaldamento combinato GAS elettrico 6 kW	Combined heater/water heater with pulsed air using vehicle fuel Storage water (10 L) heater with electronic ignition On the road heating Gasoil 4 kW heating Gas 4 kW heating Combi gasoil/electrical 6 kW heating Combi gas/electrical 6 kW heating
------------------------------------	---	--

DOTAZIONI ELETTRICHE I ELECTRICAL EQUIPMENT	Centralina di comando elettrica analogica Illuminazione LED Illuminazione nei gavoni Illuminazione esterna Predisposizione batteria (batteria fornita dal concessionario) Predisposizione TV 12 V/230 V/Antenna Caricabatterie 15 A (max)	Electronic control panel LED lighting Lighting in locker Awning lighting Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer) TV preparation 12 V/230 V Battery charger 15 A (max)
--	---	---

POSTI LETTO I SLEEPING BERTH (mm)	Letto dinette centrale o anteriore Letto a castello posteriore Letto matrimoniale posteriore rimovibile Letti gemelli Altezza accesso letto posteriore sotto garage	Berth in central or front dining area Upper berth Rear removable double bed Twin bed Rear bed height from floor to bed base
--	---	---

OPTIONAL CELLULA I OTHER OPTIONS	Scaletta portapacchi - max 40 kg - Non compatibile con portabici Portabici per 2 biciclette - Max 30 kg - Non compatibile con scaletta portapacchi Gancio traino - Non compatibile con portamoto (3) Portamoto. Non compatibile con gancio traino (3) Pannello solare Chiusura elettrica porta laterale scorrevole Pack inverno Van : riscaldatore elettrico delle acque grigie, griglia frigo (2 kg)	Roof rack bar and ladder - Not possible with Bike Rack 40 kg Bike rack for two - Not possible with Roof rack bar and ladder 30 kgs Tow hook - Not possible with motorbike rack (3) Motorbike rack - Not possible with tow hook (3) Solar panel Soft lock sliding door closing Winter vans: electric heater for waste water tank, coverage refrigerator grills (2 kg)
---	---	--

Il telaio | The chassis

		 Mansardati Overcabs		 Profilati Low profiles	
Motorizzazione Engine specification	125 CV HP (2,2 L)	S		S	
	155 CV HP (2,2 L)	O		O	
Telaio Chassis	3,5 T	S		S	
	4,1 T*	O		O	
		Cilindrata Cubic capacity		2,2 L	
		Potenza CV/kW HP/kW power		125/92	
		Coppia Nm Nm torque		330	
		Distribuzione Drive train		catena chain	
		 Profilati Low profiles		 Integrali A-Class	
Motorizzazione Engine specification	115 CV HP	< 6 m	> 6 m		
	130 CV HP	S	■	■	
	150 CV HP	O	S	S	
	180 CV HP	O	O	O	
Telaio Chassis	3,5 T	S	S	S	
	3,650 T (light)	O	O	O	
	4,250 T (heavy) 130-150 CV HP*	O	O	O	
	4,4 T (heavy) 180 CV HP*	O	O	O	
	3,3 T				
	3,5 T (light)			S	
	3,5 T (heavy)			O Exclusive	
				O Exclusive	
		Cilindrata Cubic capacity		2 L	
		Potenza CV/kW HP/kW power		115/85	
		Coppia Nm Nm torque		280	
		Distribuzione Drive train		cinghia belt	

* Tranne C514 (Ford)/510 (Fiat e Ford)/514 (Fiat e Ford)/625 (Fiat e Ford)/610 (Fiat e Ford) |
Except C514 (Ford)/510 (Fiat and Ford)/514 (Fiat and Ford)/625 (Fiat and Ford)/610 (Fiat and Ford)

- La dotazione opzionale "Gancio/Portamoto" in alcuni casi può modificare il numero di posti nel libretto di circolazione. Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.
- Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), una riserva massima di acqua in circolazione, il 90% di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono unicamente conto delle dotazioni di serie all'uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificare.
- Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione della massa a vuoto. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile.
- Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- La capacità del serbatoio dell'acqua pulita deve essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente ammissibile del camper durante la marcia. Spetta all'utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio dell'acqua pulita in marcia può essere regolata dall'utilizzatore onde evitare una riduzione del numero di posti viaggio.
- Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Chausson non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, né per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

- The optional "towing/motorcycle carrier" equipment can in certain cases change the number of passengers on the car registration papers. Your dealer will be able to give you more information.
- Empty weight ready for use: empty weight ready for use includes the driver's weight (75 kg) and the maximum reserve of water in circulation, 90% of fuel and 100% of gas. The empty weights ready for use on the list take into account only standard equipment upon shipment from the factory. European regulations tolerate a difference of +/- 5% on empty weight ready for use. The vehicle maker reserves the right to modify.
- Accessories and equipments fitted as an option are not included when determining the weight empty. Their weight should therefore be deducted from the available payload.
- You may be able to find certain heavy accessories like large blinds or generators in the marketplace. The weight of these accessories should be deducted from the payload and could possibly lead to a reduction in the actual passenger numbers. It is therefore important not to exceed the maximum loads on axles and the technically acceptable loaded weight when the vehicle is fully loaded.
- The clean water reservoir must comply with regulations concerning the technically admissible maximum load weight for the motorhome when it is on the road. It is up to the user to adapt loads and the number of passengers to the vehicle's loaded weight. To do this, clean water reservoir capacity can be adjusted by the user to avoid reducing the number of passengers.
- Some models photographed in this catalogue may be shown with equipment supplied as an option. The characteristics of photographed models may vary from one country to the next. Despite the care taken in producing this catalogue, this cannot be viewed as a contractual document. Chausson reserves the right to modify its models without prior notice. Chausson cannot be held liable for any modifications made by its suppliers nor typographical errors when printing these documents. It is forbidden to reproduce, even partially, text or document. Do not litter the public highway.
- Your retailer is at your disposal to advise you and provide you with any additional information.



TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58
contact@chausson.tm.fr

www.chausson-camper.it |
www.chausson-motorhomes.com

CHAUSSON
Stile e libertà | Exploring new horizons

