

FENDT

CARAVAN



Saphir • Bianco • Selection • Sportivo • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2016

www.fendt-caravan.com

Qualità di riferimento – ambienti abitativi che creano l'atmosfera.

- 04 Saphir – offre la maggiore varietà di piantine e letti a castello
- 18 Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo – due ambienti diversi per viaggiare in caravan
- 32 Tendenza – la caravan di tendenza senza tempo
- 44 Opal – una caravan moderna di classe superiore
- 56 Diamant – una costante nella classe superiore
- 68 Brillant – il modello di punta esclusivo Fendt-Caravan
- 80 Qualità – motivo che porta a decidere per una caravan Fendt
- 88 Dotazioni di serie – costruzione, telaio, isolamento, areazione, riscaldamento, parte elettrica
- 90 Tessuti – scelte diverse per realizzare diversi ambienti



SAPHIR

Saphir – offre la maggiore quantità di piantine.

Inoltre offre il maggior numero di letti a castello. Esiste quindi la possibilità, anche per chi si vuole avvicinare al mondo della caravan Fendt, di trovare la giusta soluzione. Naturalmente non è adatta per i soli neofiti, ma anche per le persone e famiglie più esigenti che amano viaggiare.



SAPHIR



SAPHIR



08

Saphir / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Lulea-Betulla-scuro" • tappezzeria "Castello" o "Pineda" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • tappetino in ingresso con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12 V a LED nella zona giorno e nella zona notte • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto • luci a soffitto (12V) • installazione cavo antenna

Cucina:

Frigorifero da 105 litri o frigorifero da 190 litri * o Slim-Tower (140 litri) ** o Super-Slim-Tower (150 litri) *** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • cucine con (Super-) Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa frazionabile e coperture frazionabili in vetro termotemprato **** • forno a gas con grill ***** • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone **** • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello ** • illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plisséttati sulla finestra della cucina • pensili con cerniere chiusura soft-close

* nella 550 TFKM e 560 FHD

** a seconda del modello

*** 465 SFB, 515 SG e 515 SKE

**** non possibile per 560 FHD

***** 560 FHD, 700 SFD e 700 SGD



09

SAPHIR



SAPHIR



Saphir / Aree di riposo

Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli (non per letti a castello) • materassi a molle di alta qualità * • "il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte



Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole * • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • cassetta WC estraibile con indicatore di livello * • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera * • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico * • portasciugamani • box doccia **

* a seconda del modello

** 560 FHD, 560 SKM, 700 SFD e 700 SGD




445 TFB



465 SFB



465 SQ



465 TG



495 SF



495 SFB



515 SG



515 SKE



515 SKM



550 TFKM

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

	445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SF	495 SFB
Lunghezza complessiva cm	677	703	703	703	722	722
Lunghezza carrozzeria cm	542	568	568	568	587	587
Lunghezza utile cm	475	500	500	500	520	520
Larghezza complessiva cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/136 x 210	140 x 200
Area letto posteriore cm	133 x 210	142 x 210	142/135 x 210	120/115 x 210	140 x 200	158/138 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1400 / 1600 * ^A
Massa a vuoto kg	1180	1230	1230	1200	1290	1260
Dotazione di base kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia kg ²	1254	1304	1304	1274	1364	1334
Carico utile kg ca.	45 / 246	56 / 196	56 / 196	86 / 226	86 / 236 *	66 / 266 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	932	958	958	958	977	977

	515 SG	515 SKE	515 SKM	550 TFKM
	751	751	751	772
	616	616	616	636
	550	550	550	570
	232	232	232	232
	263	263	263	263
	195	195	195	195
Posti letto	4	5	5	5
Area letto anteriore cm	1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x190	140 x 210	140 x 200
Area letto posteriore cm	142/131 x 210	142/131 x 210	80 x 210	80 x 210
Area letto centrale cm	-	-	97 x 195	102 x 179
Area letto a castello cm	-	77 x 191	75 x 216	75 x 216
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto kg	1350	1330	1330	1350
Dotazione di base kg ¹	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia kg ²	1424	1404	1404	1424
Carico utile kg ca.	76 / 176 *	46 / 196 *	46 / 196 *	76 / 176 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	195/70 R 15 C			
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	1006	1006	1006	1026

ulteriori piantine nella pagina successiva



560 FHD




560 SKM



650 SKM



700 SFD



700 SGD

	560 FHD	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SGD
Lunghezza complessiva cm	772	772	861	902	902
Lunghezza carrozzeria cm	636	636	727	768	768
Lunghezza utile cm	570	570	660	700	700
Larghezza complessiva cm	250	250	250	250	250
Altezza massima cm	263	263	262	262	262
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	4	5	6	4	4
Area letto anteriore cm	156/147 x 230	140 x 200	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230
Area letto posteriore cm	140 x 200	80 x 190	142 x 106	-	2 x 90 x 200
Area letto centrale cm	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	-
Area letto a castello cm	-	80 x 190	80 x 190	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1700 / 1800 ^A	1600 / 1700 ^A	1900 / 2000 ^A	1900 / 2000 ^A	1900 / 2000 ^A
Massa a vuoto kg	1440	1460	1680	1750	1740
Dotazione di base kg ¹	82	82	91	82	82
Massa in ordine di marcia kg ²	1522	1542	1771	1832	1822
Carico utile kg ca.	178 / 278	58 / 158	129 / 229	68 / 168	78 / 178
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici **	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14
Assale singolo/assale tandem	1	1	2	2	2
Perimetro veranda cm	1026	1026	1117	1158	1158

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.
La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

BIANCO

Bianco, Bianco Selection e Bianco Selection Sportivo –
Due ambienti diversi per viaggiare in caravan.

Per chi ama viaggiare di luogo in luogo questa serie è l'ideale. Versatile, compatta e di alta qualità combina comfort perfetto alla sportività e all'attività all'aria aperta.



BIANCO




BIANCO



Bianco / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Samt-olmo" • tappezzeria "Remo" o "Vitoria" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta 12V a LED nella zona giorno e nella zona notte • pensili con illuminazione integrata • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto • collegamento dei cavi dell'antenna (presa 230v) • luci a soffitto (12 V)



Cucina:

Frigorifero da 105 litri o Super-Slim-Tower (150 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), dispositivo di sicurezza, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • cucine con Super-Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • illuminazione a LED del piano di lavoro • 2 prese di corrente 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina *

* a seconda del modello

** 465 SFB, 515 SG

BIANCO
SELECTION



**Bianco Selection / Bianco Selection
Sportivo / Aree dinamiche****Zona giorno:**


Mobilio "Samt-olmo con decorazione bicolore" • tappezzeria "Remo" o "Vitoria" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • tappetino in ingresso con logo Sportivo (Bianco Selection Sportivo 390 FH) • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con mensole • illuminazione indiretta integrata 12V a LED • pensili con illuminazione integrata • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorio a soffietto • cablaggio antenna TV (presa di corrente 230V) • supporto Tv Sky (Bianco Selection 495 SF, Bianco Selection Sportivo 390 FH) • luci a soffitto (12V)

Cucina:

Frigorifero da 105 litri * o Slim-Tower (140 litri) * o Super-Slim-Tower (150 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), dispositivo di sicurezza, griglia frzionabile in ghisa e copertura frzionabile in vetro temprato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • cucina con grandi cassetti a chiusura servoassistita in combinazione con (Super-) Slim Tower • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plissettati nella finestra della cucina *

* a seconda del modello

** 465 SFB, 515 SG



Bianco / Bianco Selection / Bianco Selection Sportivo / Aree di riposo

Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile, per letti matrimoniali e singoli, materassi a molle di alta qualità, materassi in schiuma di alta qualità (Bianco selection Sportivo 390 FH) • "il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletto e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte

Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani






390 FH



445 TFB



465 SFB




465 TG




515 SG



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



390 FH SELECTION




435 SF SELECTION



445 TFB SELECTION




465 SFB SELECTION




465 TG SELECTION




495 SF SELECTION



495 SFE SELECTION



515 SG SELECTION



390 FH SELECTION SPORTIVO

	390 FH	445 TFB	465 SFB	465 TG	515 SG
Lunghezza complessiva cm	602	677	703	703	751
Lunghezza carrozzeria cm	467	542	568	568	616
Lunghezza utile cm	401	475	500	500	550
Larghezza complessiva cm	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	3	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore cm	106/97 x 186	133 x 210	142 x 210	120/115 x 210	142/131 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1200 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto kg	1040	1160	1210	1210	1360
Dotazione di base kg ¹	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia kg ²	1114	1234	1284	1284	1434
Carico utile kg ca.	86 / 186	66 / 266	76 / 216	76 / 216	66 / 166 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	857	932	958	958	1006

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan. La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.

390 FH SELECTION	435 SF SELECTION	445 TFB SELECTION	465 SFB SELECTION	465 TG SELECTION	495 SF SELECTION	495 SFE SELECTION	515 SG SELECTION	390 FH SELECTION SPORTIVO
602	652	677	703	703	722	722	751	607
467	517	542	568	568	587	587	616	467
401	450	475	500	500	520	520	550	401
232	232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195	195
3	3	4	4	4	4	4	4	3
140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200	142/131 x 210	1x80x190/1x80x200	140 x 200
106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	120/115 x 210	144/133 x 210	140 x 200	142/131 x 210	106/97 x 186
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 / 1300 ^A	1300 / 1500 ^A	1300 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1200 / 1500 ^A
1040	1160	1160	1210	1210	1310	1300	1360	1060
74	74	74	74	74	74	74	74	74
1114	1234	1234	1284	1284	1384	1374	1434	1134
86 / 186	66 / 266	66 / 266	76 / 216	76 / 216	66 / 216 *	76 / 226 *	66 / 166 *	66 / 366
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15				
1	1	1	1	1	1	1	1	1
857	907	932	958	958	977	977	1006	857

TENDENZA

Tendenza – la caravan di tendenza senza tempo.

Con la Tendenza i nostri ingegneri e progettisti si rivolgono agli appassionati del caravanning europei che cercano una caravan Fendt dagli interni innovativi e di alta qualità.



TENDENZA



TENDENZA



Tendenza / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Olmo con decorazione lucida" • tappezzeria "Cala" o "Vigo" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • zerbino all'ingresso con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • pensili con finitura lucida e cerniere soft-close • pensili con illuminazione indiretta integrata nella zona giorno e nella zona notte • illuminazione negli spazi di stivaggio inferiore • illuminazione integrata • installazione del cavo TV (presa 230V) • supporto Tv Sky *** • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • moquette sagomata estraibile • divisorio a soffietto • due cuscini e tovaglietta



Cucina:

Slim-Tower (140 litri) o Super-Slim-Tower (150 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), dispositivo di sicurezza, griglia frzionabile in ghisa e copertura frzionabile in vetro temprato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento con chiusura servoassistita • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V

* a seconda del modello

** 465 SFB, 515 SG

*** 495 SF

TENDENZA




Tendenza / Aree di riposo


Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile • materasso in schiuma di poliuretano espanso • "il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • faretti a incasso 12V • illuminazione indiretta 12V nella zona notte • linea luci nel profilo dei pensili

Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • WC a cassetta con un indicatore di livello • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • portasciugamani • presa di corrente 230V






465 SFB



495 SF



515 SG

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.

	465 SFB	495 SF	515 SG
Lunghezza complessiva cm	703	722	751
Lunghezza carrozzeria cm	568	587	616
Lunghezza utile cm	500	520	550
Larghezza complessiva cm	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195
Posti letto	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200
Area letto posteriore cm	142 x 210	144/133 x 210	142/131 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto kg	1230	1290	1350
Dotazione di base kg ¹	74	74	74
Massa in ordine di marcia kg ²	1304	1364	1424
Carico utile kg ca.	56 / 196	86 / 236 *	76 / 176 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1
Perimetro veranda cm	958	977	1006



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

OPAL

Opal – una caravan moderna di classe superiore.

Con l'Opal la qualità Fendt si incontra con soluzioni progettuali moderne offrendo ampi spazi per i vostri momenti di relax.



OPAL



OPAL



48

Opal / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Chimera-Oak-bicolore" • tappezzeria "Lavello" o "Oliva" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • due cuscini e una tovaglia • pensili con mensole nell'area giorno • pensili con finitura lucida e cerniere soft-close • porta scorrevole in legno * • pensili con luci indirette a LED sia nella zona abitativa che nella zona notte con luci di lettura a collo di cigno • linee di luci nei profili dei pensili • luci a soffitto (12V) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico

Cucina:

Mobilio "lucido chiaro" • frigorifero da 105 litri * o Slim-Tower (140 litri) * o Super-Slim-Tower (150 litri) ** con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12V), dispositivo di sicurezza, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato • forno a gas con grill *** • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello * • illuminazione del piano di lavoro 12V • 2 prese di corrente 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

* a seconda del modello ** 465 SFB, 515 SG *** 650 SFD



49

OPAL





Opal / Aree di riposo

Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti a doghe flessibili con giunti elastici, rigidità regolabile, per tutti i letti • materasso a molle • "il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • linea luci nel profilo dei pensili



Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello • box doccia *

* 590 SD e 650 SFD



465 SFB



465 TG



495 SF



495 SFB




515 SG



520 SFB



540 TG



550 SG



560 SG



560 SRF



590 SD



650 SFD

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.



	465 SFB	465 TG	495 SF	495 SFB	515 SG	520 SFB
Lunghezza complessiva cm	703	703	722	722	751	722
Lunghezza carrozzeria cm	568	568	587	587	616	587
Lunghezza utile cm	500	500	520	520	550	520
Larghezza complessiva cm	232	232	232	232	232	250
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	2 x 80 x 200	157/136 x 210	140 x 200	1x80x190/1x80x200	150 x 200
Area letto posteriore cm	142 x 210	120/115 x 210	140 x 200	142/138 x 210	142/131 x 210	142/138 x 230
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500 ^A	1360 / 1500 ^A	1450 / 1600 * ^A	1450 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A	1500 / 1600 * ^A
Massa a vuoto kg	1210	1240	1290	1290	1330	1330
Dotazione di base kg ¹	74	74	74	74	74	74
Massa in ordine di marcia kg ²	1284	1314	1364	1364	1404	1404
Carico utile kg ca.	76 / 216	46 / 186	86 / 236 *	86 / 236 *	96 / 196 *	96 / 196 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C			
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	958	958	977	977	1006	977

	540 TG	550 SG	560 SG	560 SRF	590 SD	650 SFD
751	751	772	772	772	799	861
616	616	636	636	636	665	727
550	550	570	570	570	600	660
232	232	250	250	250	250	250
263	263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4	4
1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x190	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	187/139 x 230	164/151 x 230
143 x 210	143/138 x 210	143/138 x 230	143/138 x 230	213/163 x 230	200 x 150	-
-	-	-	-	-	-	140 x 200
-	-	-	-	-	-	-
1500 / 1600 * ^A	1550 / 1600 ^A	1600 / 1700 * ^A	1600 / 1700 * ^A	1800 / 2000 ^A	1900 / 2000 ^A	
1340	1410	1450	1430	1590	1720	
74	74	91	91	91	82	
1414	1484	1541	1521	1681	1802	
86 / 186 *	66 / 116	59 / 159 *	79 / 179 *	119 / 319	98 / 198	
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	
1	1	1	1	2	2	
1006	1026	1026	1026	1055	1117	

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

DIAMANT

Diamant – una costante nella classe superiore.

Chi sceglie una Diamant ne apprezza la continua evoluzione tecnologica anche se rimana comunque sempre un punto di riferimento costante per la caravan classica di classe superiore.



DIAMANT



DIAMANT



Diamant / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Pero-Havel" • tappezzeria "Faro" o rivestimenti in pelle "Savona" (opzionale) • pavimento in PVC resistente e da pulire • moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • dinette a giro con poggiapiede regolabili in altezza • pensili • 2 cuscini e una tovaglia • porta scorrevole in legno • pensili con luci indirette a LED sia nella zona abitativa che nella zona notte con luci di lettura a collo di cigno • linee di luci nei profili dei pensili • pensili con cerniere chiusura soft-close • pavimento riscaldato • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porta TV Sky • luci a soffitto (12V) • radio / lettore CD (Ricezione Bluetooth) con altoparlanti

Cucina:

Slim Tower (140 litri) o Super-Slim-Tower (150 litri) * con scomparto congelatore estraibile e illuminazione interna • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), dispositivo di sicurezza, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato • impianto idrico con Pompa Elettrica • miscelatore automatico in ottone • frontali dei cassetti bianco lucido • cassetto delle posate a scorrimento • anta estraibile con cestello • illuminazione del piano di lavoro (LED) • in cucina 2 prese 230V • confortevoli oscurante e zanzariera plissettati sulla finestra della cucina

* 515 SG



DIAMANT



DIAMANT



Diamant / Aree di riposo


Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti con testata regolabile a doghe flessibili e giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • materasso in schiuma di poliuretano espanso • "il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • linea luci nel profilo dei pensili • spazio di stivaggio con illuminazione




Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V • lavello in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello



515 SG



550 SG



560 SG

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.

	515 SG	550 SG	560 SG
Lunghezza complessiva cm	751	772	772
Lunghezza carrozzeria cm	616	636	636
Lunghezza utile cm	550	570	570
Larghezza complessiva cm	232	232	250
Altezza massima cm	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195
Posti letto	4	4	4
Area letto anteriore cm	1x80x190/1x80x200	1x80x195/1x80x200	1x90x195/1x90x200
Area letto posteriore cm	135/131 x 210	143/137 x 210	143/133 x 230
Area letto centrale cm	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^A	1600 / 1800 ^A	1750 / 2000 * ^A
Massa a vuoto kg	1430	1470	1530
Dotazione di base kg ¹	74	74	91
Massa in ordine di marcia kg ²	1504	1544	1621
Carico utile kg ca.	96 / 196	56 / 256	129 / 379 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici **	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	215/70 R 15
Assale singolo/assale tandem	1	1	1
Perimetro veranda cm	1006	1026	1026



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

BRILLANT

Brillant – il modello esclusivo di punta Fendt-Caravan.

Anche in questa stagione la moderna tecnica di lavorazione la contraddistingue all'interno della flotta Fendt-Caravan. Il sistema costruttivo, sia dal punto di vista tecnico che estetico, la colloca come modello di punta della caravan Fendt.



BRILLANT



BRILLANT



Brillant / Aree dinamiche

Zona giorno:

Mobilio "Frassino con decorazione lucida" • variante Tessuto "Faro" oppure rivestimento in pelle "Savona" (opzionale) • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • moquette sagomata estraibile • tappetino nella porta d' entrata con logo Fendt-Caravan • sedute compatte • schienali ergonomici • dinette a giro con poggiapiede regolabili in Altezza • spazio di stivaggio con illuminazione • due cuscini e un centrotavola • porta scorrevole in legno • pensili con illuminazione indiretta sia nella zona notte che nella zona giorno • luci LED con illuminazione integrata • cerniere soft-close • luci da lettura LED 12V • radio / CD (ricevitore Bluetooth) con altoparlanti integrati • pavimento riscaldato • riscaldamento Truma Combi 6E (gas/elettrico) con rivestimento finto caminetto, climatizzatore Truma Aventa Comfort e CP Plus e iNet-Box per controllo tramite Smartphone-App • interruttori con luci e telecomando (display LCD) • porta TV Sky • tavolo con supporto telescopico • illuminazione a soffitto Evonik (12V) con doppio interruttore in zona giorno e notte

Cucina:

Tec-Tower (190 litri) con illuminazione interna
congelatore separato e forno a gas • lavello, fornello a 3 fuochi con accensione elettrica automatica (12 V), dispositivo di sicurezza, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato • impianto idrico con pompa elettrica • miscelatore automatico in ottone • frontali dei cassetti bianco lucido • cassetto delle posate a scorrimento • cestello estraibile • illuminazione a LED • illuminazione in cucina con 2 prese 230V • comodi oscuranti plisséttati e zanzariera • bordo utensili accanto alla finestra



BRILLANT



Brillant / Aree di riposo

Zona notte:

Letti sollevabili con pistoncini a gas Lift-o-mat • reti con testata regolabile a doghe flessibili con giunti elasticci e rigidità regolabile per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • "Il mondo del riposo Fendt-Caravan" piumini con copriletti e cuscini (opzionale) • illuminazione indiretta con luci a LED • illuminazione a soffitto Evonik (12V) con doppio interruttore • spazio di stivaggio con illuminazione

Bagno:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V (LED) • lavandino in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • box doccia *


* 700 TFD

BRILLANT





650 TFD



700 TFD

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/ CEE. Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Nel computo della massa in ordine di marcia il produttore include le masse per il gas e per l'acqua che vanno a diminuire la capacità di carico / carico utile. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali chi si andassero ad inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro concessionario Fendt-Caravan di zona.



	650 TF	700 TFD
Lunghezza complessiva cm	893	934
Lunghezza carrozzeria cm	769	809
Lunghezza utile cm	660	700
Larghezza complessiva cm	250	250
Altezza massima cm	276	276
Altezza interna cm	195	195
Posti letto	4	4
Area letto anteriore cm	200 x 150	190 x 150
Area letto posteriore cm	187/146 x 230	187/139 x 230
Area letto centrale cm	-	-
Area letto a castello cm	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Massa a vuoto kg	1960	2110
Dotazione di base kg ¹	96	96
Massa in ordine di marcia kg ²	2056	2206
Carico utile kg ca.	344 / 444 *	194 / 294 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici **	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/assale tandem	2	2
Perimetro veranda cm	1112	1153



Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base
 * in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.
 Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.



Lavorazione di alta qualità in combinazione con materiali appropriati.



Mobili di qualità e belli esteticamente.




Ogni caravan Fendt-Caravan si distingue per le finiture di alta qualità.



86



La qualità paga a breve e lungo termine.



BRILLANT

87

Struttura

- Frontale prodotto con tecnologia LFI (Brillant: Posteriore e frontale prodotto con tecnologia in LF), sia nella Diamant che nella Brillant rivestimento del pavimento in vetroresina; tetto della Brillant in vetroresina
 - Costruzione Sandwich
 - Coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti
 - 3 Luci stop, 2 fendinebbia, 2 luci di retronebbia
 - Chiusura di tutti i vani e della porta con un'unica chiave
 - Porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera piano portaoggetti e nella parte superiore finestra in vetro colorato e oscurante con zanzariera
 - 4 maniglie di manovra in due punti
 - Illuminazione veranda con luce d'ingresso incorporata (LED)
 - Sportello di servizio
 - Copri timone AL-KO Chrom Cover

Dotazione di serie

- di serie

- ✗ a seconda del
modello

Telaio

- Telaio alleggerito a zincatura totale
 - Freini autoregistrabili AAA della AL-KO
 - Sistema Euro-Assali, Ammortizzatori
 - Retromarcia automatica
 - Stabilizzatore AKS 3004
 - Pneumatici a basso profilo
 - Cerchi in lega color argento-1, cerchi in lega in nero lucido - 2
 - Porta ruota di scorta nel vano porta bombole- 1, porta ruota di scorta nel vano porta bombole con ruota di scorta con cerchio in ferro- 2
 - Copritimone bianco
 - Piedini di stazionamento zincati
 - Supporto AL-KO "Big Foot"
 - Ruotino di appoggio con indicatore di carico

Isolamento / areazione

- Oblò MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati
 - Passaruote completamente isolati
 - Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabili con una mano e oscurante e zanzariera combinati
 - Vani ripostiglio areati
 - Schienali invernali
 - Ventilazione forzata (normativa europea EN 1645-1)

A 6x5 grid of dots arranged in 6 rows and 5 columns. The dots are black and are positioned at the intersections of horizontal and vertical lines. The grid is centered on a light gray background.

Riscaldamento / Impianto elettrico

- Riscaldamento Trumatic S3004 P con termostato ed accensione piezo e ventola (12V) con contagiri
 - Riscaldamento Trumatic S3004 con termostato, accensione automatica e ventola (12V) con contagiri
 - Riscaldamento Trumatic S5004 con termostato, accensione automatica e 2 ventole ulteriori (12V) con contagiri
 - Riscaldamento Truma Combi 4 (gas) nel modello 495 SFE Selection
 - Riscaldamento Truma Combi 6E (Gas/elettrico) con finto caminetto e CP Plus e iNet-Box per controllo tramite Smartphone App
 - Presa di corrente esterna CEE 230V
 - Pavimento riscaldato, Illuminazione 12V nell'armadio con sensore di movimento
 - Accensione luci nella porta d'ingresso delle luci a soffitto e luce LED esterna
 - Riscaldamento dell'acqua (230V) Truma Therme (1= non nel modello 495 SFE Selection)
 - Serbatoio dell'acqua potabile (25 lt o 45 lt) con rifornimento dall'esterno
 - Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt)
 - Sensore allarme fumi
 - Cablaggio cavo antenna TV (presa 230V)
 - Sistema di commutazione luce centrale nella zona di ingresso
 - Alimentazione elettrica di commutazione (350 Watt) e Scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza)
 - Pannello con indicatore livello acqua potabile
 - Plafoniera e tutte le altre luci (12V) di tipo LED

A 10x10 grid of dots representing a binary matrix. The matrix has several patterns: a top row with two 'x' marks and one dot; a second row with two 'x' marks and one dot; a third row with a 'x' mark followed by nine dots; a fourth row with three 'x' marks and one dot; a fifth row with three 'x' marks and one dot; a sixth row with a '1' followed by nine dots; and a seventh row with all nine dots. The remaining 36 positions are filled with dots.



Saphir



„Castello“



Opal



Opal

Bianco/Bianco Selection/
Bianco Selection Sportivo

„Remo“

Bianco/Bianco Selection/
Bianco Selection Sportivo

„Vitoria“



Diamant/Brillant

Diamant/Brillant
(opzionale)„Savona“
Vera pelle

Tendenza

„Cala“



Tendenza

„Vigo“

SAPHIR BIANCO SELECTION SPORTIVO TENDENZA OPAL DIAMANT BRILLANT

Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nel depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

+++ 6 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2000 da 1996 +++ certificazione di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001:2004 da 2003 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA

Ringraziamo per la collaborazione offerta: Audi, VW, Haibike.

Questi materiali costituiscono la base per le varianti tessuti delle singole serie.

Tutti i tessuti utilizzati sono molto resistenti e di facile manutenzione già nella dotazione standard.

Si possono avere anche altre varianti di tessuto oltre a quella di serie, in parte a pagamento, da stabilire al momento dell'ordine come equipaggiamento individuale.

2016

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube, flickr)