



VANTANA 2016


Hobby

I NUOVI OBIETTIVI POSSENO ESSERE RAGGIUNTI SOLO ATTRaverso **NUOVE STRADE.**

Ernst Ferstl, pedagogo e scrittore austriaco

Il VANTANA è sinonimo di una classe completamente nuova tra i furgonati. È compatto in città e maneggevole nelle strette strade di campagna. Bellissimo da guidare. Piacevolissimo da vivere. Il design dei suoi interni apre nuovi orizzonti in fatto di comfort, con tante soluzioni sorprendenti per uno sfruttamento intelligente degli spazi.









8

K65, bagno



K65 T, bagno laterale



K65 T, decoro frassino Ashai / Magnolia, tessuto Split (opzionale)


VANTANA

9



● Isolamento ad alta efficacia con coibentazione in XPS

La struttura del VANTANA è isolata con coibentazione B6 ad alte prestazioni e schiuma XPS, che rinforzano la carrozzeria, attutiscono i rumori di guida e lasciano fuori freddo e caldo, garantendo un clima ambiente piacevole.



● Dotazione di serie

○ Opzionale

● Un design dal linguaggio dinamico

Il nuovo Hobby VANTANA attira ogni sguardo: il dinamico design esterno con la rosa dei venti conferisce a questo compatto van un tocco individuale. Oltre alla verniciatura standard in bianco, sono disponibili tre verniciature speciali: grigio ferro, nero e argento.



○ Luce a LED in ingresso con canalina di sfogo dell'acqua integrata
La luce a LED all'ingresso garantisce un'ottima visuale quando si sale e scende. La canalina di scarico d'acqua integrata fa defluire in maniera mirata l'acqua piovana. (opzionale nel pacchetto luci a LED)

● Porta scorrevole con finestra e scomparti

La finestra con oscurante plissettato integrato permette di scegliere se proteggersi dagli sguardi o meno. Negli scomparti trovano posto oggetti di piccole dimensioni.



○ Finestre apribili di alta qualità
Le finestre esterne tonalizzate vengono prodotte con un processo di fusione. La robustezza superiore dei materiali le rende notevolmente più resistenti nei confronti di sollecitazioni e deformazioni e garantisce una insonorizzazione. Inoltre, il nuovo sistema di guarnizioni assicura costantemente che non penetri umidità.

● Ripartizione intelligente e flessibile della parte posteriore

La spazio variabile in coda offre posto all'equipaggiamento per le vacanze e lo sport. Attrezzatura da kitesurf? Mountain bike? Nessun problema! I pratici occhielli tengono tutto al suo posto.



● Rete a doghe ribaltabile ed estraibile
Pratica e facilmente raggiungibile: nella rete della cucina potete riporre in modo rapido e pratico la lettura delle vacanze o altre cose.

○ Sistema oscurante plissettato REMIS per parabrezza e finestrini laterali della cabina di guida

Il comprovato sistema plissettato REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.



● Scomparti chiudibile a chiave dalla cabina di guida
Pratico e sicuro: l'ampio scomparto REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.

● Scomparto chiudibile a chiave dalla cabina di guida

Pratico e sicuro: l'ampio scomparto REMIS per la cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.



● Scomparti nel pavimento
Nessuno spazio resta inutilizzato. Gli scomparti sotto la cassapanca e nel pavimento garantiscono che ogni oggetto trovi il suo posto.

● Panchina fissa con comodi cuscini spostabili lateralmente

Circulazione ottimale e del calore del riscaldamento: i cuscini laterali della panchina fissa si spostano lateralmente per una aerazione invernale e parte terrena evitano la formazione di nascelli e umidità e muffa.



● Panchina fissa
con comodi cuscini spostabili lateralmente

○ Lampada a LED a collo di cigno

L'esclusiva lampada da lettura sulla panca garantisce tanta luce con un consumo minimo. Può essere orientata in modo mirato per leggere un libro o studiare il percorso per il giorno successivo. (opzionale con il pacchetto luci LED)



● Pensili con Soft-Close

Gli sportelli con meccanismo Soft Close si aprono completamente, regalando spazio per la testa. Cerniere particolarmente robuste garantiscono un'elevata forza di posizionamento e chiusura.



● Avvolgibili combinati completamente integrati con oscurante plissettato e zanzariera

Tutte le finestre della zona giorno sono dotate di avvolgibili combinati integrati nella parete laterale per proteggere da sole e insetti.

● Dotazione di serie

○ Opzionale

● Ampi cassetti della cucina

Gli ampi cassetti completamente estraibili permettono di mantenere l'ordine e di accedere facilmente al loro contenuto. Grazie alla chiusura Soft Close, si chiudono con delicatezza e senza far rumore. Le chiusure stabili evitano che i cassetti si aprano involontariamente durante il viaggio.



● Spazioso frigorifero da 80 litri

Il frigorifero DOMETIC con 80 litri di volume dispone di una luce a LED interna e di ripiani mobili. Grazie al montaggio leggermente rialzato, non c'è bisogno di chinarsi. (a seconda del modello)



● Piano cottura a due fuochi e lavello in acciaio inox

Sul piano cottura in acciaio inox è possibile cucinare fino a due pietanze contemporaneamente. La sicura evita che il gas fuoriesca quando la fiamma è spenta. La copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro. (a seconda del modello)



● Illuminazione a LED e prese in cucina

Una fila continua di LED sopra il piano cottura e il lavello garantisce un'illuminazione ottimale della superficie di lavoro. Un altro dettaglio pratico: le prese da 230 Volt in cucina. (a seconda del modello)



● Bagno con doccia separata

Un concetto perfetto in pochissimo spazio. La porta scorrevole del bagno si trasforma in una parete doccia fissa con pochi gesti. Di giorno, il piatto doccia antiscivolo viene ricoperto con un rivestimento calpestabile con lo stesso motivo del pavimento. (a seconda del modello)



● Bagno laterale con pratica colonna doccia

Il compatto bagno laterale con porta a gelosie integrata offre comfort in pochissimo spazio. Molto pratica è la colonna doccia con lavabo integrato. (a seconda del modello)



● Tanti scomparti portaoggetti

Nel sottolavabo degli ampli bagno e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura della persona.



● Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione con pannello di comando TFT

Sviluppato da Hobby, il sistema di gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione controlla tutti i dispositivi e tutte le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei tasti funzione sotto il display consentono di navigare in maniera comoda e intuitiva tra i menu. Che si tratti di TRUMA o DOMETICA, grazie all'interfaccia universale, le nuove icone e i nuovi grafici del pannello di comando TFT di Hobby combinano la simbologia di tutti i produttori. In tal modo, ci si orienta in un mondo di icone già noto. Sul display è possibile leggere informazioni quali data/ora, temperatura interna/esterna, livello di riempimento del serbatoio dell'acqua, così come livello di carica della batteria, oppure attivare direttamente determinate impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. riscaldamento, condizionatore e oblò elettrico. Il sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le versioni future. Già ora è possibile far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di comando. (osservare le indicazioni del fabbricante)



○ Modernissima gestione della batteria

L'intelligente sensore della batteria IBS fornisce tutti i dati importanti quali tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo e la corrente di scarica della batteria di avviamento o AGM. Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. Il sensore della batteria comunica all'intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100%. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali.

● Dotazione di serie

○ Opzionale



○ Connessione wireless

Con il modulo WLAN è possibile gestire la configurazione del caravan anche tramite smartphone o tablet.



○ Sistema di navigazione

BLAUPUNKT con videocamera per la retromarcia

Oltre a funzioni quali lettore DVD,

sistema di navigazione e display per la videocamera per la retromarcia, questo sintonizzatore serve per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e come lettore multimediale centralizzato. (con riserva di cambio di modello durante la stagione)

● Riscaldamento ad aria calda


TRUMA Combi con boiler

Le condutture dell'aria calda del riscaldamento TRUMA Combi distribuiscono l'aria calda in modo ottimale all'interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. Il comando avviene tramite il pannello digitale CP PLUS 6 di TRUMA.




MODelli

K55




L: 5.413 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K60




L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K60 T




L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65



L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 T



L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg



LEGENDA DEI SIMBOLI

T

Bagno laterale

L

Lunghezza complessiva

B

Larghezza complessiva

H

Altezza complessiva

G

Massa complessiva tecnicamente consentita

VERSIONE

○

Bagno

○

Contenitori

○

Cucina

○

Dinette

○

Zona notte

DATI TECNICI

DATI TECNICI

MOTORIZZAZIONE BASE / TELAIO BASE	CAMBIO	CILINDRATA	POTENZA	PESO AGGIUNTIVO IN KG	EINHEIT	K55				
						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
FIAT Ducato 2.0 I - 115 Multijet II	manuale a 5 marce	1.956 ccm	85 kW / 115 PS			●	●	●	●	●
FIAT Ducato 2.3 I - 130 Multijet II	manuale a 6 marce	2.287 ccm	96 kW / 130 PS	15,00		○	○	○	○	○
FIAT Ducato 2.3 I - 150 Multijet II	manuale a 6 marce	2.287 ccm	109 kW / 148 PS	15,00		○	○	○	○	○
FIAT Ducato 3,0 I - 180 Multijet II	manuale a 6 marce	2.999 ccm	130 kW / 177 PS	65,00		○	○	○	○	○
TELÀIO BASE										
Telaio light 3,3 tonnellate						●	●	●	—	—
Telaio light 3,5 tonnellate				20,00		○	○	○	●	●
Telaio light 3,3 tonnellate su telaio maxi 4,0 tonnellate (non con motore da 115 CV)				60,00		○	○	○	—	—
Telaio light 3,5 tonnellate su telaio maxi 4,0 tonnellate (non con motore da 115 CV)				40,00		—	—	—	○	○
TELÀIO						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Numeri di assi						2	2	2	2	2
Trazione anteriore						●	●	●	●	●
Passo					mm	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Misura pneumatici						215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Diametro di sterzata					m	12,81	14,43	14,43	14,43	14,43
MISURE E PESI						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Lunghezza complessiva					mm	5.413	5.998	5.998	6.363	6.363
Larghezza complessiva					mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Altezza complessiva / Altezza interna					mm	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894	2.642 / 1.894
Massa complessiva tecnicamente consentita ¹					kg	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
Peso a vuoto					kg	2.547	2.691	2.684	2.809	2.793
Massa in ordine di marcia ²					kg	2.669	2.813	2.806	2.931	2.915
Carico utile ³					kg	631	487	494	569	585
Carico trainabile consentito frenato ⁴					kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
POSTI A SEDERE						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Numeri di persone durante la marcia						4	4	4	4	4
Cintura con tre punti di attacco						4	4	4	4	4
POSTI LETTO						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Numeri di posti letto / Letto d'emergenza						2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Dimensioni letto centrale (letto d'emergenza per bambini, non insieme a sedili singoli) (lunghezza x larghezza)					mm	1.400 x 900	1.600 x 910	1.400 x 900	1.600 x 910	1.400 x 900
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)					mm	1.850 x 1.350 / 1.150	1.850 x 1.560	1.920 x 1.390 / 1.240	2 x 1.920 x 800	1.920 x 1.570
CAPIENZE						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Capienza del serbatoio del carburante					Litri	90	90	90	90	90
Contenuto acqua di scarico					Litri	90	90	90	90	90
Riserva di acqua chiara					Litri	95	95	95	95	95
TECNOLOGIA DI BORDO						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Punto di montaggio del serbatoio delle acque chiare					kg	Posteriore destro	Posteriore destro	Posteriore destro	Posteriore destro	Posteriore destro
Vano per bombole del gas						2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Caricabatterie						25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Numero di prese (12 V / 230 V)						1 / 5	1 / 5	1 / 6	1 / 5	1 / 6

● Dotazione di serie ○ Opzionale – Tecnicamente non previsto

¹ La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

³ Il carico utile corrisponde alla differenza tra la massa complessiva tecnicamente consentita e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve tenere conto dei passeggeri, degli accessori speciali e degli equipaggiamenti personali.

² La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più lubrificanti, strumenti di bordo, set per riparazione, carburante (90%), batteria supplementare, tutte le dotazioni di serie montate in fabbrica, nonché 75 kg per il guidatore, escluse le masse dei contenitori per le acque chiare e le riserve di gas (120 kg).

⁴ L'asse di trazione è un accessorio. Si prega di tener conto dei pesi massimi di trazione complessivi. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce il carico trainabile.

DOTAZIONE DI SERIE

VEICOLO BASE	K55	K60	K60 T	K65	K65 T	ACQUA / GAS / IMPIANTO ELETTRICO				
						K55	K60	K60 T	K65	K65 T
Verniciatura		bianco	bianco	bianco	bianco	●	●	●	●	●
Airbag conducente		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Computer di bordo		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro anti-particolato diesel		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizer		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ABS (Sistema antibloccaggio)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parafanghi anteriori		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set per la riparazione degli pneumatici		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triangolo e cassetta di pronto soccorso		●	●	●	●	●	●	●	●	●
CABINA DI GUIDA		K55	K60	K60 T	K65	K65 T				
Chiusura centralizzata con telecomando		●	●	●	●	●				
Alzacristalli elettrici		●	●	●	●	●				
Sedile conducente e passeggero con braccioli girevoli (Captain's Chair), girevoli e regolabili in altezza		●	●	●	●	●				
Portabagagli		●	●	●	●	●				
Scomparto nel tetto della cabina		●	●	●	●	●				
STRUTTURA		K55	K60	K60 T	K65	K65 T				
Carrozzeria isolata con coibentazione B6 ad alte prestazioni e schiuma XPS		●	●	●	●	●				
Pavimento interno in vetroresina con coibentazione in XPS		●	●	●	●	●				
Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, con oscurante e zanzariera plissettati		—	●	●	●	●				
Oblò DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati		●	●	●	●	●				
Finestra apribile con doppio vetro tonalizzato		●	●	●	●	●				
Porta scorrevole con finestra e scomparti		●	●	●	●	●				
Gradino d'accesso elettricamente estraibile (larghezza 550 mm)		●	●	●	●	●				
Scomparto nel pavimento		●	●	●	●	●				
Occhielli in garage		●	●	●	●	●				
ZONA GIORNO		K55	K60	K60 T	K65	K65 T				
Panca estraibile lateralmente		●	●	●	●	●				
Tutte le finestre laterali: cassette combinate integrate con oscurante e zanzariera plissettati		●	●	●	●	●				
Arredi con illuminazione interna a LED		●	●	●	●	●	</			



Hobby

MADE IN GERMANY

IL VOSTRO RIVENDITORE

NOTA

INTERNAZIONALE

GERMANIA

VANTANA, stagione 2016, ultimo aggiornamento: agosto 2015

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori speciali, decori o caratteristiche disponibili solo con i modelli DE LUXE e non appartenenti alle dotazioni di serie. Con riserva di differenze nella struttura e nei colori rispetto agli oggetti di arredo delle immagini, se non pregiudicano la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga migliorata e se l'utilizzo previsto non venga pregiudicato.

Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Germania · Danimarca · Estonia
Finlandia · Francia · Grecia · Gran Bretagna · Irlanda · Islanda · Israele
Italia · Giappone · Lussemburgo · Paesi Bassi · Norvegia · Polonia
Portogallo · Repubblica di Corea · Romania · Svezia · Svizzera · Slovenia
Spagna · Thailandia · Repubblica Ceca · Austria

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de