




puro Italian **design** | **catalogo** 2016



// QUANDO LO STILE DIVENTA DESIGN

Una storia che ha segnato il mondo del camperismo, che ha trasformato l'artigianalità in design, che ha aperto la strada all'internalizzazione ed ha anticipato il futuro del mercato, questa è la storia di Mobilvetta. Nascere come produttori di mobili negli anni sessanta ha permesso alla futura Mobilvetta di consolidare un know how profondamente innovativo per quel periodo, tanto da introdurre una nuova filosofia di prodotto, intendendo il mezzo ricreazionale non più come semplice veicolo attrezzato ma piuttosto come vera e propria "casa viaggiante".

Al fattore umano, interpretato originalmente da esperti artigiani addetti alle rifiniture, si affiancano impianti tecnologicamente avanzati, elementi che contribuiscono alla definizione di un pregiato standard qualitativo.

// INDEX



KEA M e KEA P

Versatili da ogni punto di vista, I Kea rispondono ad un target che cerca unicità e distinzione, ricalcando lo stesso stile che si ricerca nella vita domestica. L'estetica è inconfondibile e riconoscibile: armonia delle linee e soluzioni di design si armonizzano per soddisfare le più diverse esigenze di viaggio.



K-YACHT e K-YACHT TEKNO LINE

Stile nautico e design italiano si fondono per dare vita alla gamma K-Yacht . Un motorhome esclusivo rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza. La sua forma snella e dinamica, essenziale ed elegante, rende il K-Yacht unico nella categoria per i suoi spazi. Puro esempio di design.



// IL RISCALDAMENTO

Stufa Combi 6 con 6000 W di potenza termica nominale
 Stufa combinata ultracompatta e leggerissima
 Frost Control, valvola di scarico e sicurezza senza corrente per il controllo del gelo
 Brevi tempi di riscaldamento dell'acqua e prolungato benessere sotto la doccia
 Serbatoio dell'acqua in acciaio inossidabile di lunga durata

// MASSIMA RESISTENZA DURANTE L'INVERNO




SISTEMA BOILER/STUFA COMBI 6

Riscaldamento con aria canalizzata
 Numerose bocchette presenti sul veicolo: bocchetta diretta in cabina ad integrazione riscaldamento cruscotto; sotto il tavolo nella dinette; sulla porta cellula; in bagno per i tuoi momenti di relax; nella zona notte per il tuo confort e anche all'interno del garage.



CP PLUS

Unità di comando centralizzata per la stufa Combi. Funzione boost per un rapido riscaldamento dell'acqua calda e dell'ambiente. Funzioni dotate di temporizzatore programmabile. Impostazione personalizzata della temperatura in base all'orario per un sonno tranquillo.




WINTER PACK

Serbatoio di acque rivestito con materiale coibentante di 20 mm e dotato di resistenza antigelo.




*Optional Kea P, Kea M e K-Yacht Standard su K-Yacht Tekno Line



PAVIMENTO RISCALDATO


Pavimento riscaldato con l'uso di cavi scaldanti autoregolanti. Per un calore diffuso su tutta la superficie calpestabile.

- Efficienza energetica e forte risparmio sui costi
- Nessun pericolo di surriscaldamento
- Adatta automaticamente l'emissione di calore




// ILLUMINAZIONE

PRIMATO EUROPEO nella tecnica di illuminazione a LED per l'abitacolo e per tutte le luci esterne: soluzioni moderne e a basso consumo, luci diurne di serie su tutti i modelli, abitacolo illuminato da numerosi spot, luci aggiuntive sul soffitto per creare un ambiente gradevole. Illuminazione personalizzata grazie alla possibilità di regolare l'intensità luminosa all'interno del veicolo.



L'ILLUMINAZIONE LED 100%

Alta efficienza luminosa, basso consumo per una maggiore riserva di carica della batteria di servizio. Accensione immediata con la massima intensità. Luce blu di cortesia per la notte.



LO SPOT DI LETTURA

Per i tuoi momenti di relax, spot di lettura sulla testata del letto.



WELCOME HOME

Illuminazione esterna con innovativa luce WELCOME HOME, luce sulla porta cellula Mobilvetta design. Finitura cromata.


LA LUCE DI CORTESIA

La personalizzazione e lo stile di Mobilvetta lo si trova nella cura e nell'attenzione ai particolari: luce di cortesia al lato del gradino di ingresso.



IL REGOLATORE DI LUMINOSITA


Possibilità di personalizzare e regolare l'illuminazione all'interno del veicolo.



IL SEGNA PASSI NOTTURNO

Illuminazione di cortesia funzionale per facilitare i tuoi movimenti notturni.





// LA STRUTTURA DELLA CELLULA ABITATIVA MOBILVETTA

Parete

Totale assenza di legno. Superficie interna e esterna in Vetoresina, con all'interno resine composite altamente strutturali. Totale impermeabilità all'acqua.

Tetto

Totale assenza di legno. Superficie interna e esterna in Vetoresina, con all'interno resine composite altamente strutturali. Totale impermeabilità all'acqua.

Pavimento

Totale assenza di legno. Parte superiore ed inferiore in vetoresina. Coibentazione realizzata in estruso con alto potere di isolamento, struttura portante realizzata con profili in resine composite.


- Impermeabilità
- Isolamento termico
- Stabilità

LA STRUTTURA DELLA PARETE E DEL TETTO

Telaio portante completamente esente da legno. Profilati a disegno esclusivo in resine composite termoidurenti ad alta resistenza; vetoresina esterna ed interna. Totale impermeabilità, totale isolamento grazie all'assenza di ponti termici generati dal legno; realizzato con estruso ad alto coefficiente termico di isolamento.

Realizzato tramite un processo industriale con elevata precisione, che assicura uno standard qualitativo continuo, di ottimo livello.


- Facile riparabilità
- Resistenza



LA STRUTTURA DEL PAVIMENTO

Telaio portante (strutturale) completamente esente da legno, nuova concezione in resine plastiche altamente strutturali. Sottoscocca in vetoresina accoppiata a PVC antiscivolo altamente resistente all'abrasione. Più leggero, più resistente meccanicamente rispetto a pannelli tradizionali in legno. La struttura realizzata in materiale plastico contribuisce all'isolamento totale eliminando i ponti termici creati dal legno. Riparabilità più semplice grazie all'utilizzo di tecnologie sempre più vicine al settore auto. Assemblato al telaio con l'ausilio di materiali fonoassorbenti per migliore confort acustico.

- Leggerezza
- Isolamento acustico





01 LA RACCORDATURA **TETTO/PARETE**


Con rinforzo profili in alluminio, coibentazione e raggio da 160 mm, conferisce un forte irrobustimento alla cellula, maggiore impermeabilità e massima stabilità. Previsto solo per KEA P e K-Yacht Tekno Line.



02 LA STRUTTURA **TETTO**


Lo spessore del tetto è 33 mm. Totale assenza di legno. Superficie interna ed esterna in vetroresina, all'interno resine plastiche altamente strutturali.

Totale impermeabilità all'acqua, totale isolamento acustico, alto coefficiente di isolamento termico e massima stabilità.



03 LA STRUTTURA **DELLA PARETE**

Totale assenza di legno. Superficie interna ed esterna in vetroresina, all'interno resine plastiche altamente strutturali. Totale impermeabilità all'acqua, totale isolamento acustico, alto coefficiente di isolamento termico e massima stabilità.



04 LA STRUTTURA **DEL PAVIMENTO**

Totale assenza di legno. Parte inferiore e superiore in vetroresina. Telaio portante di nuova concezione, con resine plastiche altamente strutturali. Più resistente, più leggero e più impermeabile all'acqua. Alto coefficiente di isolamento termico.




05 LE FINESTRE **CELLULA**

Finestre isolanti, telaio PU privo di ponti termici, isolamento perfetto. Profili finestre neri. Oscuranti regolabili in tutte le posizioni. Apertura finestra con braccetti che permettono di decidere l'apertura più adeguata.



06 I **PORTELLONI**

Incassati a filo superficie nella fiancata conferiscono al veicolo un'assoluta planarità ed eleganza. Il rivestimento del portellone garage è totalmente in vetroresina.





11 IL GARAGE

Comodo accesso attraverso due porte di altezza massima fino a 1100 mm. Altezza interna garage fino a 1470 mm. Garage illuminato nel suo interno. Massima solidità grazie al piano in alluminio mandorlato. Piano garage livellato con portellone e bandelle.



12 LA PRESA ESTERNA ACQUA

Preso acqua esterna con miscelatore acqua calda/fredda, dotazione di serie insieme alla pratica doccia. Assoluta funzionalità.




13 I BOX STIVAGGIO

Nel piano pavimento sono previsti due pratici vani. Un portaoggetti profondo 13 cm ed un comodissimo contenitore coibentato, che può ospitare fino a 6 bottiglie (Non previsti su KEA P e K-Yacht 80/82)



14 LA PRESA ESTERNA

Preso esterna multifunzione: TV - 12 / 220Volt - Satellitare.



15 LA BANDELLATURA

Bandellature di colore grigio antracite metallizzato, totalmente in alluminio, massima robustezza al veicolo.



16 IL CABLAGGIO RCA

Predisposizione e cablaggi, per installazione retrocamera, inseriti all'interno del tetto per un facile e veloce montaggio.





// SENTIRSI A CASA

Moderna ed esclusiva dinette, realizzata con stile, eleganza e design. L'alta qualità dei materiali utilizzati, la cura nei particolari e le finiture di pregio rendono la zona living confortevole ed accogliente come a casa tua.




IL MANIGLIONE DI SALITA
Elegante e retroilluminato, facilita l'accesso alla cellula abitativa.

IL PORTA TV
Porta Tv orientabile permette una corretta visibilità da diverse posizioni all'interno della zona living.




LA CENTRALINA DI COMANDO MULTIFUNZIONALE
Digitalizzazione dei servizi con display a colori e rilevazione temperatura interna/esterna.

IL TAPLIFLEX
Maggiore luminosità interna grazie alla nuova finitura del rivestimento del pavimento.



LA PORTA SEPARAZIONE
Porta scorrevole (ove previsto) che consente di separare la zona living dalla zona notte creando massima privacy.

LA PORTA CELLULA
Porta cellula con finestra, oscurante e pattumiera integrata. Zanzariera scorrevole sulla porta cellula; la particolare forma del telo plissettato ne consente la totale scomparsa laterale.





IL POGGIATESTA

Divano dinette dotato di poggiatesta regolabile in altezza, per i tuoi momenti di relax.

LA PRESA USB E LE CASSE ACUSTICHE

Casse acustiche predisposte all'interno della cabina per una migliore diffusione del suono.
Ingresso USB posizionato sotto il pensile dinette, per caricare in ogni momento i tuoi dispositivi tecnologici.



IL LETTO MANSARDA RIBALTABILE

Il piano del letto mansarda è ribaltabile per facilitare l'accesso alla cabina guida. Rivestimento coordinato con la tappezzeria. (Kea mansardati)

IL MOBILIO

Mobilio in colore ciliegio Walliser, sportelli in laminato bianco con inserti e maniglie cromate. Pensili capienti.



CONFORT E STILE NELLA DINETTE

- Ampie dimensioni interne
- Sedili cabina ruotabili a 180° dotati di fodere coordinate con la tappezzeria
- Sedili cabina con doppi braccioli e regolazione in altezza (ove previsto)
- Imbottiture con rivestimenti di qualità
- Comodo divanetto laterale con quinto posto opzionale (ove previsto)
- Illuminazione LED regolabile, che consente di godere pienamente del confort della dinette




- Sedute a L con panca laterale
- Sedute ergonomiche con abbondanti spazi per le gambe
- Bordo tavolo con inserto cromato su cornice
- Tavolo zona giorno scorrevole
- Pensili capienti
- Comode tasche portaoggetti
- Tavolo dinette con nuovo sistema di rotazione a 360°



// IL GUSTO DEI SAPORI DI CASA

Scelte di classe per un ambiente espressione del puro stile italiano: eleganza, raffinatezza e funzionalità si fondono in un ambiente moderno ed esclusivo. Il design Mobilvetta si riflette perfettamente in una cucina di classe che denota buon gusto e personalità.




IL FORNO CON GRILL E IL FRIGORIFERO

Forno di ampie dimensioni con termostato, illuminazione e volume di 30Lt. Di serie per la gamma K-Yacht. Opzionale per Kea M e Kea P.

Frigorifero posizionato ad altezza ottimale, capienza totale di 150 Lt di cui 25 Lt dedicati allo spazio per il freezer.

I CASSETTI

Cassetti capienti e funzionali con portaposate integrato. Chiusura soft con finecorsa ammortizzato. Pratiche maniglie dalla forma ergonomica.





LA CAPPA ASPIRANTE

Integrata nel pensile cucina utile ed molto efficace per eliminare odori e vapori.

IL PIANO DI LAVORO

K-Yacht
In laminato ad alta resistenza; pattumiera integrata con coperchio nel piano cucina; rubinetteria pregiata; lavello in acciaio INOX specchiato. Nuovi accessori cucina.




IL PIANO DI LAVORO

Kea P, Kea M e K-Yacht Tekno Line
In pietra acrilica ad alta resistenza; pattumiera integrata con coperchio nel piano cucina; rubinetteria pregiata; lavello in acciaio INOXspecchiato. Nuovi accessori cucina.

IL TAGLIERE MULTIFUNZIONALE

Il tagliere del piano cucina ha doppia funzionalità: la parte inferiore può essere utilizzata come tagliere grazie alla superficie in teflon alimentare. Inoltre può essere riposto a scomparsa all'interno di appositi spazi previsti a seconda dei modelli.





// IL COMFORT DELLA TUA CAMERA

La concezione della zona notte Mobilvetta deriva dal gusto raffinato per il dettaglio. Soluzioni moderne caratterizzate da qualità e funzionalità trovano il giusto equilibrio in un ambiente confortevole in armonia con la linearità del design italiano.



I MATERASSI

Materassi ergonomici studiati per migliorare la qualità del tuo sonno; l'imbottitura con poliuretano espanso è ad alta densità e indeformabile.


Il tessuto del rivestimento è caratterizzato da un trattamento anti-acaro, sfoderabile e lavabile.



LE TESTATE LETTO

Testate letto imbottite e coordinate con la tappezzeria del living.

Luci di lettura a LED orientabili.




LE RETI A DOGHE

Reti a doghe in legno elastiche ortopediche, funzionali per mantenere una corretta posizione durante il riposo. Possibilità di inclinazione della rete per regolare la posizione della testa (Ove previsto).


LA PREDISPOSIZIONE DEL CAVO TV

Predisposizione cavo per vedere comodamente la TV dalla tua camera. Provvisto di presa elettrica e presa TV.




IL SOFFITTO RIVESTITO

Il soffitto dei veicoli Mobilvetta è rivestito di materiale Soft Touch, con trattamento antimacchia, soffice, piacevole al tatto e coibentante.



L'OBLO'

Oblò di grandi dimensioni (50x70 cm) dotato di zanzariera e oscurante, per modulare a piacimento la luce diurna all'interno della camera.







IL LAVELLO E GLI ACCESSORI BAGNO

Piano lavello in pietra acrilica. Rubinetteria pregiata, lavabo in acciaio INOX specchiato. Accessori che fanno la differenza sono il portasapone e il portaspazzolino totalmente in ceramica.

LA FINESTRA

Zona bagno molto luminosa e ben areata grazie ad una finestra di grandi dimensioni.



L'OBLÒ DOCCIA E IL TURBOVENT

Pratico e funzionale oblò 28x28 cm nella doccia, dotato di appendiabiti e stendino a scomparsa. Turbovent 28x28 cm in bagno e tutti i modelli, tranne su K-Yacht 79 e Kea P 69.

LA DOCCIA SEPARATA

La doccia è separata dai servizi tramite un'elegante porta in metacrilato fumé, pedana in legno tek, colonna doccia e cappello doccia in materiale resistente ed antigraffio color wengè.




MASSIMO CONFORT

- Doccia con dimensioni da primato
- Cromoterapia in doccia con pannello di controllo (optional)
- Comodissime mensole portaoggetti in acciaio INOX
- Illuminazione in doccia totalmente a LED
- Rubinetteria di qualità
- Piano doccia in vetroresina



// L' ELEGANZA DEI TESSUTI ITALIANI

Il tessuto è una componente fondamentale dell'arredamento interno che contribuisce a rendere più gradevole l'ambiente in cui viviamo. Per questo Mobilvetta è costantemente alla ricerca di materiali pregiati e funzionali per le esigenze di ogni famiglia. I componenti della cuscineria, i tendaggi, le testate letto e le tasche portaoggetti sono coordinati tra di loro, esaltando l'eleganza e il puro design italiano. Tutti i tessuti sono facili da lavare, anti acaro e antimacchia. L'imbottitura interna è in poliuretano espanso, indeformabile e molto confortevole.



KORISSIA
Tessuto abbinato
con ecopelle



LUXOR
Tessuto abbinato
con ecopelle



GREY
Tessuto abbinato
con ecopelle



PRESTIGE
Ecopelle



COMFORT GREY
Ecopelle



MADRAS
Vera pelle



SERIE

OPTIONAL



// LO STILE MOBILVETTA NELLA CABINA KEA

Lo stile Mobilvetta si ritrova anche nella personalizzazione della cabina
 Chiusura centralizzata, cabina e cellula
 DRL integrati
 Paraurti in tinta
 Nuovi sedili con doppio bracciolo
 Mascherina anteriore nera
 Skid plate
 Sedili girevoli
 Sedile passeggero regolabile in altezza
 Retrovisori elettrici
 Oscuranti cabina rullo/plissè (Optional)
 Tappetini cabina brandizzati



IL FRONTALE

Il paraurti in tinta, la mascherina nera lucida, insieme allo skid plate conferiscono eleganza e aggressività al veicolo.



I DRL

Fari anteriori di design automotive, con luci diurne integrate.



I SEDILI GIREVOLI

Comodi sedili ruotabili a 180° (escluso su Kea M 71 e Kea M 71D).
 I sedili sono dotati di comodissimi doppi braccioli e presentano rivestimento in coordinato con la tappezzeria della dinette.
 Il sedile passeggero è regolabile in altezza.

LA CHIUSURA CENTRALIZZATA

Pratica chiusura centralizzata cabina e cellula con comando a distanza.



I TAPPETINI CABINA

Cabina curata nei minimi dettagli, i tappetini sono totalmente personalizzati, arricchiscono la cabina guida e la rendono elegante.



I RETROVISORI

I retrovisori sono regolabili elettricamente dall'interno, dotati di sbrinatori e antenna radio incorporata.





// LO STILE MOBILVETTA NELLA CABINA MOTORHOME

Cabina totalmente personalizzata e improntata sullo stile Mobilvetta
 Chiusura centralizzata cabina e cellula con comando a distanza
 Struttura di irrigidimento cabina in acciaio e coibentata
 DRL a led
 Retrovisori tipo bus
 Parabrezza doppia funzione (Optional)
 Sedili Aguti con doppio bracciolo
 Tappeti cabina brandizzati
 Sedili girevoli su tutti i modelli
 Oscuranti cabina plissé (Optional)



LA STRUTTURA CABINA

Struttura cabina rigida in acciaio, massima stabilità e sicurezza. L'ottimo coefficiente aerodinamico favorisce la diminuzione dei consumi, aumenta la stabilità del veicolo e riduce i fruscii aerodinamici.



I RETROVISORI

Specchi retrovisori elettrici multifunzionali, riscaldati, antenna incorporata e regolabili elettricamente dall'interno.



I TAPPETINI CABINA

Cabina curata nei minimi dettagli, i tappetini sono totalmente personalizzati, arricchiscono la cabina guida e la rendono elegante.

IL PARABREZZA

Parabrezza doppia funzione: sbrinatori in inverno e protezione dal calore solare in estate (Optional).



I DRL A LED

Fanaleria integrata nella mascherina in puro design Mobilvetta con luci diurne a led, in puro stile automotive.



I SEDILI AGUTI







Presenti in tutti i motorhome, i sedili ergonomici consentono il massimo confort nei lunghi viaggi. Schienale alto per un sostegno ottimale della schiena.





// EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO





- 1** Clima Automatico mono zona
- 2** Cerchi in lega da 16"
- 3** Cruscotto finitura Bronzo
- 4** Quadro strumenti finitura cromo
- 5** Volante e pomello cambio in pelle
- 6** ESP 9 (Traction, pneumatici all season) ABS - ASR
- 7** Oscuranti parabrezza plissettati
- 8** Pavimento riscaldato
- 9** Doppio pavimento tecnico
- 10** Maggiore stivaggio e accessibilità agli impianti





// K - YACHT TEKNO LINE HIGHLIGHTS

- 1 Nuovo design per frontale e parabrezza
- 2 Maggiore visibilità
- 3 Raccordo tetto fiancata curvo
- 4 Garage attrezzato
- 5 Migliore aerodinamicità
- 6 Bandelle in alluminio apribili con gavone
- 7 Finitura sportelli pensili laccato lucida
- 8 Sportello curvo cucina laccato lucido
- 9 Piano cucina in pietra acrilica con nuovi porta oggetti di design
- 10 Finitura panca dinette con pannello in tessuto abbinato alla tappezzeria
- 11 Pannello metacrilato su finestra cucina
- 12 Tavolo con finitura lucida e rotazione 360°







// KEA MANSARDATI

Versatili da ogni punto di vista, I Kea rispondono ad un target che cerca unicità e distinzione, ricalcando lo stesso stile che si ricerca nella vita domestica. L'estetica è inconfondibile e riconoscibile: armonia delle linee e soluzioni di design si armonizzano per soddisfare le più diverse esigenze di viaggio.


KEA M74



KEA M76



KEA M79





4° 5° Opt su 3650 Kg	4	-	-






// I KEA PROFILATI


Interni particolarmente curati nel design e nelle dotazioni di serie, dimensioni abitative di assoluta eccellenza. L'esclusività di questa gamma è data dalla continua ricercatezza e dall'attenzione ai particolari che contribuiscono a rendere unico lo spazio destinato al relax.

KEA P62




KEA P65

* Disponibile versione senza letto basculante




KEA P63


* Disponibile versione senza letto basculante




KEA P67



KEA P64



KEA P69






4° OPT 5°	4	Letto basculante elettrico	Letto posteriore elettrico

* Disponibile versione senza letto basculante







4° OPT 5°	4	Letto basculante elettrico	-

* Disponibile versione senza letto basculante







// K-YACHT

Stile nautico e design italiano si fondono per dare vita alla gamma K-Yacht. Un motorhome esclusivo rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza. La sua forma snella e dinamica, essenziale ed elegante, rende il K-Yacht unico nella categoria per i suoi spazi. Puro esempio di design.


K-YACHT MH79



K-YACHT MH85



K-YACHT MH89





4° 5° Opt su 3650 Kg	4	-	Letto posteriore elettrico





4° 5° Opt su 3650 Kg	4	-	-





4° 5° Opt su 3650 Kg	4	-	Letto posteriore elettrico







K.Yacht
Tekno Line

Stile nautico e design italiano si fondono per dare vita alla gamma K-Yacht. Un motorhome esclusivo rifinito in ogni dettaglio ed immediatamente riconoscibile per la sua raffinatezza. La sua forma snella e dinamica, essenziale ed elegante, rende il K-Yacht unico nella categoria per i suoi spazi. Puro esempio di design.


K.Yacht
Tekno Line **MH80**




K.Yacht
Tekno Line **MH87**




K.Yacht
Tekno Line **MH84**



K.Yacht
Tekno Line **MH89**



K.Yacht
Tekno Line **MH85**






4	4	-	-





4	4	-	Letto posteriore elettrico



	KEA			KEA			KEA			KEA			KEA			KEA			KEA					
Modello	M74			M76			M79			P62			P63			P64			P65			P67		
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Motorizzazione disponibile	130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet		
Tipo Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Passo in mm	4035			4035			4035			3800			4035			3800			4035			4035		
Potenza CV	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Cilindrata cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Potenza kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
Marce	6			6			6			6			6			6			6			6		
Massa complessiva kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia	3074	3074	3159	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3143	3143	3162	3158	3158	3158	3143	3143	3162	3158	3158	3158	3143	3143	3158
Carico Utile kg	426	426	341	342	342	342	342	342	342	357	357	338	342	342	342	357	357	338	342	342	342	357	357	342
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa complessiva kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Massa veicolo in ordine di marcia	3223	3223	3288	3233	3233	3298	3253	3253	3308	3143	3143	3208	3163	3163	3228	3143	3143	3208	3163	3163	3228	3143	3143	3208
Carico Utile kg	427	427	362	417	417	352	397	397	342	507	507	442	487	487	422	507	507	442	487	487	422	507	507	442
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Posti																								
Posti Letto	6			4			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati (3500 kg)	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posti omologati (3650 kg)	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia			O (3650 kg)			O (3650 kg)			O ---			O ---			O ---			O ---			O ---		
Cabina																								
Sedili girevoli in cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Condizionatore manuale in cabina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Condizionatore automatico in cabina	○			○			○			○			○			○			○			○		
Cambio automatico	○			○			○			○			○			○			○			○		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	○			○			○			○			○			○			○			○		
Elegance Pack *	●			●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack **	●			●			●			●			●			●			●			●		
Allestimento																								
Serbatoio acqua potabile Lt.	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
WINTER PACK *	●			●			●			●			●			●			●			●		
Pavimento riscaldato	○			○			○			○			○			○			○			○		
Frigorifero trivalente	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Numero fuochi piano cucina	3			3			3			3			3			3			3			3		
Cappa aspirante cucina	●			●			●			●			●			●			●			●		
Forno a gas	○			○			○			○			○			○			○			○		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Comando digitale Combi CP plus	●			●			●			●			●			●			●			●		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	○			○			○			○			○			○			○			○		
Pedana in legno Tek per piatto doccia	●			●			●			●			●			●			●			●		
Oblo' anteriore Living																								
Oblo' Bianco (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			●			●			●			●			●		
Oblo' Mini Heki (40x40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oblo' Turbovent (40x40 cm)	-----			-----			-----			○			○			○			○			○		

* Retrov. esterni elettrici con sbrinatori - Predis. radio con altoparlanti in cabina - Antenna radio su specchietto esterno - Paraurti verniciati - Coppe ruote integrali - AirBag passeggero - ASR - Doppio bracciolo su sedili anteriori

** Cruise Control - Traction Plus - Esp - Hill Holder - Hill descend

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

[illegible]

WINTER PACK) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

	KEA						K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT		
Modello	P69						MH-79			MH-85			MH-89			MH-80			MH-84			MH-85			MH-87			MH-89								
Telaio	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light								
Motorizzazione disponibile	130/150 /180 Multijet						130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet			130/150 /180 Multijet					
Tipo Diesel	EURO 5 +						EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +					
Passo in mm	4035						4035			4035			4035			3800			3800			4035			3800			4035								
Potenza CV	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180						
Cilindrata cc	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000						
Potenza kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130						
Marce	6						6			6			6			6			6			6			6			6			6					
Massa complessiva kg	3500						3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500					
Massa veicolo in ordine di marcia	3143	3143	3158	3157	3157	3157	3158	3158	3158	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3162	3162	3162	3158	3158	3158	3162	3162	3162	3157	3157	3157	3157	3157	3157						
Carico Utile kg	357	357	342	343	343	343	342	342	342	343	343	343	338	338	338	338	338	338	342	342	342	338	338	338	343	343	343	343	343	343						
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000						2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000					
Massa complessiva kg	3650						3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650					
Massa veicolo in ordine di marcia	3143	3143	3208	3208	3208	3273	3208	3208	3273	3223	3223	3288	3193	3193	3273	3193	3193	3273	3223	3223	3303	3203	3203	3283	3223	3223	3303	3203	3223	3303						
Carico Utile kg	507	507	442	442	442	377	442	442	377	427	427	362	457	457	377	457	457	377	427	427	347	447	447	367	427	427	347	447	427	347						
Massa rimorchiabile kg (Frenata)	2000						2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000					
Posti																																				
Posti Letto	4						4			4			4			4			4			4			4			4			4					
Posti omologati (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
Posti omologati (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
Aggiunta del 5° posto a sedere in marcia	O						O (3650 kg)			O (3650 kg)			O (3650 kg)			O			---			O			---			O			---					
Cabina																																				
Sedili girevoli in cabina	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Condizionatore manuale in cabina	●						●			●			●			-----			-----			-----			-----			-----			-----					
Condizionatore automatico in cabina	○						○			○			○			●			●			●			●			●			●					
Cambio automatico	○						○			○			○			○			○			○			○			○			○					
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	-----						○			○			○			●			●			●			●			●			●					
Elegance Pack *	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Safety Pack **	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Allestimento																																				
Serbatoio acqua potabile Lt.	120 Lit.						120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.					
Serbatoio di recupero - Lt.	110 Lit.						110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.					
WINTER PACK *	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Pavimento riscaldato	○						○			○			○			●			●			●			●			●			●					
Frigorifero trivalente	150 Lit.						150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.					
Numero fuochi piano cucina	3						3			3			3			3			3			3			3			3			3					
Cappa aspirante cucina	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Forno a gas	○						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato	COMBI 6						COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6					
Comando digitale Combi CP plus	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	○						○			○			○			○			○			○			○			○			○					
Pedana in legno Tek per piatto doccia	●						●			●			●			●			●			●			●			●			●					
Obliò anteriore Living																																				
Obliò Bianco (40 x 40 cm)	●						●			●			●			-----			-----			-----			-----			-----			-----					
Obliò Mini Heki (40x40 cm)	-----						-----			-----			-----			●			●			●			●			●			●					
Obliò Turbovent (40x40 cm)	○						-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----					

* Retrov. esterni elettrici con sbrinatori - Predis. radio con altoparlanti in cabina - Antenna radio su specchietto esterno - Paraurti verniciati - Coppe ruote integrali - AirBag passeggero - ASR - Doppio bracciolo su sedili anteriori

** Cruise Control - Traction Plus - Esp - Hill Holder - Hill descend

	KEA	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT Tekno Line	K-YACHT Tekno Line	K-YACHT Tekno Line	K-YACHT Tekno Line	K-YACHT Tekno Line
Modello	P69	MH-79	MH-85	MH-89	MH-80	MH-84	MH-85	MH-87	MH-89
Oblò Midi Heki	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale HEKI III (60x90 cm)	-----	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò Kristall (40x40cm) o TurboVent (40x40)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina									
Oblò Vent Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Mini Heki (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	●	●	-----	-----	●	●	-----	-----	-----
Oblò Bagno									
Oblò Bianco (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----	-----	●	●	●
Oblò Turbo (28 x 28 cm)	-----	-----	●	●	●	●	●	●	●
Oblò Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	●	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	○	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore									
Oblò manuale HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	●	●	○	●	●	●	●
Oblò Bianco (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----	-----	-----
Oblò Kristall (40x40cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	○	-----	-----	-----	-----
Sky-Dome su cupolino	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Prese 12v, Prese 220v, Prese TV	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce notturna blu di cortesia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti con stecche ortopediche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letto mansarda ribaltabile	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore / posteriore elettrico	● / ---	-----	-----	-----	--- / ●	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore manuale	-----	●	●	●	●	●	●	●	●
No Letto Basculante	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto garage Sali-scendi elettrico	-----	--- / ●	-----	●	-----	-----	-----	-----	●
Copri materasso	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto cellula	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piastra porta TV	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti termico interno cabina	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina (frontale a rullo, laterale plissé)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oscuranti cabina plissettati	-----	○	○	○	●	●	●	●	●
Porta ingresso con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula con finestra e pattumiera integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cavo RCA per retrocamera posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garage e/o gavone illuminato	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gavone su bandella	-----	-----	-----	-----	●	●	●	●	●
Portapacchi con scaletta	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione climatizzazione cellula	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna acqua con miscelatore caldo/freddo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione portabici	●	●	●	●	●	●	●	●	●

NOTE:

WINTER PACK *) Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo



Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea EU1230/2012 e alla Norma UNI EN 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli attrezzi, una bombola del gas ad uso abitativo e il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare (vedi etichetta applicata su punto di carico).

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva EU1230/2012, hanno una tolleranza di +/- 5. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nella massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso.

In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella.

Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

SEA S.P.A. – MOBILVETTA si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

OGGETTISTICA D'ARREDO:

Coralba Casa - www.coralbacasa.it


Linum - www.linum.com

Novità import srl - www.novitahome.com

Viceversa s.p.a. - www.viceversa.it

Wally - www.wallycosmetici.com

Ceramiche virginia - www.ceramichevirginia.it



SEA S.p.A. - MOBILVETTA

Via Val'Aosta, 4 · 1 · I-53036 Poggibonsi (SI)

Tel : +39 0577 99511

Email : mobilvetta@mobilvetta.it

Website : www.mobilvetta.it