

bimobil

Reisemobil
VL 326

auf Basis des T6 von
Volkswagen Nutzfahrzeuge



Ein Reisemobil der
bimobil – von Liebe GmbH
auf Basis der Produkte von:



Nutzfahrzeuge

Das Reisemobil VL 326




"Unser Kompakter" - ist ein besonders handliches Modell: schmaler und niedriger als die meisten Alkovenmobile kommt man auch in engen Gassen gut zurecht und mit der Gesamtlänge von 5,85 m findet sich auch in der Stadt noch ein Parkplatz.

Trotz geringer Außenmaße bietet der VL 326 einen hohen Ausstattungs-komfort: Ein zweiteiliger Sanitärraum mit abtrennbarer Dusche, eine großzügige Alkovenliegefläche mit komfortabler Froli- Unterfederung, eine Hecksitzgruppe mit Rundumblick und eine Küche, die ausreichend Staumöglichkeiten und auch Arbeitsfläche bietet. Außerdem einen großen Heckstauraum in dem auch Campingliegen Platz haben.

Der Grundriss mit Hecksitzgruppe und Mittelküche lässt Bewegungs-raum und engt nicht ein. Das freundliche und helle Innendesign macht Wohnen im VL 326 zum Genuss. Die kraftvollen Motorisierungen des VW T6 bieten erstklassige Fahrleistungen mit bester Beschleunigung, flotte Reisegeschwindigkeit und hohe Motorelastizität (also geringer Schaltbedarf) - und dies alles bei sparsamem Kraftstoffverbrauch. Der großzügig bemessene Raum im Fahrerhaus und die ergonomisch geformten Sitze tragen mit zum entspannten Reisen bei.

Das Modell VL 326 wird auf dem Original-Fahrgestell des Volkswagen T6 aufgebaut und ist so auch mit der von VW angebotenen Allrad-Version 4Motion kombinierbar. Bei Bedarf bringt eine optional erhältliche Vollluftfeder an der Hinterachse dem Original-Chassis eine nochmals erhöhte Zuladung.



Der Unterschied liegt im Detail

1 Die Alkovenliegefläche bietet mit ihren 145 x 204 cm und einer lichten Höhe von 64 cm zwei komfortable Schlafplätze mit Unterlüftung und Beheizung. Das Froli - Bettsystem mit elastischen Federelementen sorgt für erholsamen Schlaf.

2 Der Sanitärbereich hat eine Grundfläche von 132 x 87/67 cm. Die separate Dusche lässt sich mittels 3-teiliger Schiebetür vom Wasch-/Toilettenraum abtrennen. Dieser ist mit einer Cassetten-Toilette, einem formschönen emailliertem Stahlwaschbecken, hochwertigen Armaturen, Spiegel und Ablageregal ausgestattet. Farblich passende Haken, eine 12- und eine 220-V-Steckdose komplettieren diesen Bereich. Eine Dachluke und ein Fenster sorgen für viel Licht und gute Belüftung.

3 Der Kleiderschrank hat eine Hängehöhe von 130 cm und ein Hutablagefach. Im unteren Bereich ist die Elektroanlage eingebaut, die über den klappbaren Kleiderschrankboden zugänglich ist. Die Kontroll- und Bedienelemente für die Elektroversorgung und die Überwachung der Tankfüllstände sind übersichtlich angebracht.

4 Die Hecksitzgruppe, in der 4 Personen bequem ihren Platz finden, ist durch Absenken des Automatik-Hubtisches mit wenigen Handgriffen zu einer großen Liegefläche umbaubar. Unter der auf einem 25 cm hohen Podest stehenden Sitzgruppe befindet sich ein großer Stauraum, der sowohl von innen als auch über eine Außenstauraumklappe beladbar ist. In diesem breiten Stauraum verschwindet auch der Frischwassertank, der von außen zugängliche Gasflaschenraum und die Heizung-Boiler-Kombination.

5 Zwischen der Hecksitzgruppe und dem Küchenbereich bildet der Raumteiler mit Gewürz-

regal eine nicht nur optisch bestechende Trennung.


6 Die Küche hat eine mineralstoffbeschichtete Arbeitsfläche in die eine Kochspülkombination mit Glasabdeckung eingelassen ist. Den Platz unter der Arbeitsfläche teilen sich Kühlschrank und Staufächer. Auch eine Besteckschublade ist vorhanden.

7 Der Einstieg ins mobile Wohnen: eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe führt bequem hinauf auf die Wohnebene.

8 Vor der Türe befindet sich ein Regal mit vielen Fächern. Es ist im unteren Bereich wie eine bequeme Treppe gestaltet, sodass der Auf- und Abstieg in den Alkoven sicher und leicht bewerkstelligt werden kann.

9 Mit einem Trennvorhang lässt sich der Durchgang zum Fahrerhaus abtrennen.

Hängestaukästen mit vielen Klappen über der Heckgruppe und über der Küche bieten zusätzlichen Stauraum.



Übersicht VL 326 auf VW T6

Das Reisemobil VL 326 kann mit einer Wechsellvorrichtung ausgestattet werden, die das einfache Auf- und Absetzen der Wohnkabine ermöglicht.



Ausstattung

Fenster	7 + 1 Türfenster	Resolux-Leuchten	4
Dachluken	2	LED-Strahler	3
Außenstauklappen	2	Einsteigsleuchte	1
Frischwasser	100 ltr	Stauraumleuchte	1
Abwasser	60 ltr	12V-Steckdose	2
Gasraum	2 x 11 kg	Zweitatterie	85 Ah (100h)
Gasregler	Truma Duo Control CS	Ladetrennung	Trennrelais
Heizung	Truma Combi 4	220V-Außensteckdose	CEE
Boiler	10,0 ltr integriert	220V-Innensteckdose	2
Kühlschrank	100 ltr	Sicherung	FI-Schutzschalter
Toilette/Fäkalientank	Cassette C403 L/19,3 ltr	Automatik-Ladegerät	IUoU 15 A

Innenmaße

Länge ohne Alkoven	3180 mm
Breite	2040 mm
Stehhöhe max. l min.	2070 mm
Alkoveninnenhöhe max.	640 mm

Bettenmaße

Alkoven	1450 x 2040 mm
Heck	1300 x 1990 mm

Das Basisfahrzeug Volkswagen Transporter T6

Fahrzeugtyp	T6 Fahrerhaus mit Originalchassis	
Motorisierung	TDI SCR BMT, Euro 6	TDI BMT, Euro 6
Leistung kW/PS	110/150	150/200
Hubraum	1968 ccm	1968 ccm
Tankinhalt	70 ltr	80 ltr
Radstand	3400 mm	
Wendekreis	13,2m	
Serienausstattung	Airbags für Fahrer- u. Beifahrer, große Bügelaußenspiegel, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze, Komfortpaket, beheizte Schweißwaschdüsen, Ganzjahresreifen, Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern, Warndreieck, Verbandskasten, Bordwerkzeug mit Scherenwagenheber, 17" Fahrwerk mit 3,2t zul. Gesamtgewicht, Reserverad	
Gewichte		
techn. zuläss. Gesamtmasse	3200 / 3500 kg	3200 / 3500 kg
Masse fahrbereiter Zustand	2750 / 2780 kg	2790 / 2830 kg
Zuladung	450 / 720 kg	410 / 670 kg
max. zulässige Personen	2 (3 bei Doppelsitzbank im Fahrerhaus)	
Verringerung der Zuladung bei Wechsellvorrichtung	-120 kg	
Anhängelast	auf Anfrage	
Dachtraglast	100 kg	
Außenmaße		
Länge	5850 mm	
Breite	2160 mm	
Höhe	2880 mm	
bei Wechsellvorrichtung	Länge + 5 cm, Höhe + 5 cm	

*inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas 90% gefüllt, Boiler gefüllt, Kabeltrommel.

Stand: 08.2016

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

bimobil

bimobil - von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpfraammern
Tel +49 (0)8106/99 69-0
Fax +49 (0)8106/99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com