

**Classe Premium
Integrali leggeri**

2017

Listino prezzi 17.1 IT



3.5t



**c-compactline
c-tourer**

carthago®
Das Reisemobil.

c-compactline

Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143, I 145 QB


Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



c-tourer

Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



Set di disposizioni interne 2: I 142 QB

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto





Set di disposizioni interne 3: I 142, I 148

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare
Bagno combinato con spogliatoio separabile, guarda-
roba alto fino al soffitto



Set di disposizioni interne 4: 144 LE, 144 QB

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare
Bagno spazioso con spogliatoio



Set di disposizioni interne 5: I 147, I 149, I 150

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort
Bagno spazioso con spogliatoio



chic c-line I


Set di disposizioni interne 1: I 4.2, I 4.8

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare, cassetto verticale alto fino al soffitto,
piano a scomparsa per macchina del caffè, spogliatoio,
guardaroba alto fino al soffitto



Set di disposizioni interne 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 S

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina del caffè
Bagno spazioso con spogliatoio




Set di disposizioni interne XL: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL S

Gruppo sedute a L con divano laterale lungo
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con
spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic e-line

Set di disposizioni interne 1: I 47, I 51

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare, piano estraibile per macchina da caffè,
cassetto verticale alto fino al soffitto, bagno comfort con doccia
separabile, spogliatoio



Set di disposizioni interne 2: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale
Bagno spazioso con spogliatoio



Set di disposizioni interne XL: 55 XL, 58 XL, 58 XL S

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo
divano/letto estraibile, cucina angolare comfort, cassetto
verticale, piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno
spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic s-plus

Set di disposizioni interne 1: I 50, I 52, I 52 S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale, bagno spazioso con spogliatoio, guarda-
roba alto fino al soffitto

highliner

Set di disposizioni interne 1: 59 LE, 62 QB

Gruppo sedute Lounge con divano laterale estraibile, cucina
angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da caffè,
cassetto verticale, bagno Premium con spogliatoio e porta divisoria
dalla zona notte, due armadi guardaroba alti fino al soffitto

[illegible]



→ c-compactline: l'ultraleggero compatto nella classe Premium, il comfort degli autocaravan in formato van: 15 cm più stretto, appena 2,12 m di larghezza della cellula

Punti di forza della serie

- L'autocaravan integrale più leggero della classe Premium: in condizioni di marcia già da 2.830 kg
- Carico utile elevato, all'insegna della praticità, anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Linea del mobilio "smartline" – nessuna "ristrettezza" nonostante la costruzione compatta
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza dislivelli nell'abitacolo, caricabile dall'interno
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Telaio ribassato AL-KO speciale "light", peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale "light"

- Peso omologato totale: 3500 kg/3700 kg/3850 kg/4250 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam (non assorbe umidità).
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)

- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale divisa in più parti, realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la visibilità della carreggiata
- Configurazione intelligente del cruscotto: profondamente inclinato in avanti
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli, con movimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview": con grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande mobiletto con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Gradevole illuminazione a LED in cabina
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza doppio pavimento 170 mm
- Vano di stivaggio interno al doppio pavimento extra profondo, accesso tramite botola nell'abitacolo (420 mm profondità utile)
- Vano esterno riscaldato sotto il gruppo sedute a L con sportello esterno
- Vano scarpiera nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo dell'abitacolo
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter dietro l'assale posteriore, telaio molto basso per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg: Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato, Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite robusto profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con posto aggiuntivo, spazio per fino a 5 persone
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante (pacchetto chassis: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Pregiate imbottiture abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura
- Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design “bianco crema”, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (pedale) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
- Pensili con sportelli frontali nell'abitacolo e nella zona posteriore
- Superfici dei mobili in stile “Parigi” bicolore*
- Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
- Rivestimento climatico su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione “ardesia” e bordo ABS
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico “easy glide” e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Frontali cucina con decorazione “crema”, sportelli dei pensili bicolore
- Fornello a 3 fuochi, fondo in acciaio inox facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
- Rubinetto alto in metallo, pregiata cartuccia di ceramica
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort)

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione circolare

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo (modelli 143, 145 QB)

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Dimensioni 185 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetto dal gelo, incassata in posizione ottimale per il baricentro: Serbatoio acque chiare da 120 litri, Serbatoio acque scarico da 90 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie nel doppio pavimento con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, con stacca batterie, predisposizione per una seconda batteria per la cellula

- Pannello multifunzione, facile comando, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nell'armadio pensile sopra il gruppo sedute a L, predisposizione per il sistema di estrazione TFT (pacchetto comfort)
- Sistema di estrazione 22" TFT "Quick down" nel pensile sopra il gruppo sedute e L (pacchetto comfort)

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas
- Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da “radiatore” con effetto di riscaldamento a superficie
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell’abitacolo viene riscaldato dal basso


Appunti:

Ampie dotazioni di serie “Super-Lightweight”:

- Tecnologia di costruzione leggera Carthago
- Telaio ribassato AL-KO “extra light”
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Porta cabina guida con chiusure doppie
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza gradini
- Doppio pavimento extra ribassato
- Vano di stivaggio interno al doppio pavimento con centrale di controllo acque di scarico
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula “premium one”
- Tecnologia di illuminazione a LED



←2,12 m→



←2,12 m→



←2,12 m→

	c-compactline I 138 “Super-Lightweight”	c-compactline I 143 “Super-Lightweight”	c-compactline I 145 QB “Super-Lightweight”
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6400	6940	7180
Larghezza totale (mm) ²⁾	2120	2120	2120
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3525	3800	3800
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	915/1140	1040/1140	1040/1080
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3700**/4250*	3500/3850**/4250*	3500/3850**/4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2830/2870*	2925/2965*	2965/3005*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2645/2685*	2740/2780*	2780/2820*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2000	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1800	1600 x 1800	1600 x 1800
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110010 / 110011*	110014 / 110015*	110018 / 110019*

* Telaio 40 heavy come optional

** Maggiorazione della portata come optional



Cod. art.	"Pacchetto telaio"
	• Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾ • Tempomat Cruise Control • Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione argento • Copriruota con emblema Carthago (se non sono installati i "cerchioni in alluminio") • Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute
212032	PACCHETTO speciale € 2.555,-
	Risparmiate € 1.340,-
	Peso del pacchetto: 48 kg ⁹⁾

	"Pacchetto comfort"
	• Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da soffitto sopra il gruppo sedute • Frigorifero AES da 160 litri • Zanzariera avvolgibile porta cellula • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole • Predisposizione oblò con ventola elettrica • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Predisposizione retrocamera (lente singola) • Predisposizione TV: sistema di estrazione 22" TFT "Quick down" con predisposizione cavi TV
212035	PACCHETTO speciale € 2.045,-
	Risparmiate € 880,-
	Peso del pacchetto: 43 kg ⁹⁾

Cod. art.	"Pacchetto multimedia"
	• Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto • Schermo piatto a LED da 22"
212010	PACCHETTO speciale € 1.695,-
	Risparmiate € 970,-
	Peso del pacchetto: 20 kg ⁹⁾

210305	Sovrapprezzo retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola € 620,-
--------	---

210326	Sovrapprezzo Mediacenter con navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan € 1.235,-
--------	---

210330	Sovrapprezzo funzione DAB+ per sistema multimedia (solo in combinazione con Mediacenter), disponibile dal 10/2016 € 240,-
--------	---

	Pacchetto "Truma Polar"
	• Tappeto isolante lato esterno parabrezza • Tappeto isolante vano piedi cabina • Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi • Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda
210800	PACCHETTO speciale € 2.045,-
	Risparmiate € 500,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾

Codice articolo		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310201	Varianti del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm	1.825,-		11
310221	Varianti del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm, incl. Volante in pelle e pomello del cambio in pelle	4.505,-		11
310400	Cambio automatizzato a 6 velocità	2.215,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	325,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾	1.960,-	●	30
310560	Airbag conducente/passeggero	Di serie		—
310720	ESP con Traction Control	Di serie		—
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione del cruscotto argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	510,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	225,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" per telaio f35 light	810,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" per telaio f40 heavy	605,-		-10
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg (modello 138: 3.700 kg)	275,-		—
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy	275,-		—
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato	545,-		3
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO “ACS” sull'assale anteriore	1.325,-		—
331610	Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)	1.015,-		—
331620	Fendinebbia	275,-		4
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-		10
311400	Gancio di traino	1.695,-		60
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco	360,-	●	—
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m (dal modello 138)	1.435,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m (dal modello 143)	1.535,-		45
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina	1.025,-	●	10
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 145 QB)	440,-		10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida (non nel modello 145 QB)	465,-		—
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante	305,-		1
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria	360,-		1
410965	Porta cellula “premium two” con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza	405,-		3
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	805,-		—
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405,-		20
510200	Impianto antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a ultrasuoni ⁸²⁾	1.025,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	200,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾ (non nel modello 138)	2.205,-		20
550287	Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano	280,-		4



Codice articolo		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex	325,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
	Riscaldamento			
650040	Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V per Truma Combi 6	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore	330,-	●	15
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
	Radio / Multimedia / TV			
710035	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio),	425,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Cabina di guida Carthago Mediacenter con funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	1.235,-	●	12
710084	Mediacenter cabina con DAB+, funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	1.470,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore	200,-	●	2
710500	Sistema di estrazione-Sistema di estrazione "Quick down" nei pensili sopra il gruppo sedute incl. cablaggio DVD per radio e altoparlanti (diffusione sonora)	420,-	●	5
710521	Schermo piatto LED 22" per sistema di estrazione TFT (con ricevitore e tuner DVBT)	1.220,-	●	9
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016) , solo con l'optional radio o retrocamera	400,-		2
	Impianti SAT			
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d'ingombro ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-		28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810023	Stile "epic": decorazione dei mobili in moderna estetica bicolore, frassino brillante e frontali avorio a specchio con applicazioni cromate (solo modello 143), disponibile da 02/2017	1.530,-		—
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	355,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	160,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	405,-		5
810310	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1000 mm (solo nel modello 145 QB)	475,-		—
810360	Letto basculante elettrico	1.005,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	360,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	585,-		-40

Codice articolo		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema (non con lo stile “epic”) – combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio – combinazione pelle-stoffa (solo con stile “epic”)	1.325,-		7
850240	Pelle Crema (non con lo stile “epic”)	3.275,-		10
850242	Pelle avorio (solo con lo stile “epic”)	3.275,-		10
850265	Pelle bicolore “Stone”	3.375,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore ¹³⁾	305,-		7

Appunti:



➔ c-tourer I: Il peso piuma della classe Premium - adatto anche per la categoria di peso di 3,5t.

Punti di forza della serie

- Alcune disposizioni interne con pratico carico utile elevato, anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Disposizioni interne con lunghezze ridotte del veicolo
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza dislivelli nell'abitacolo, caricabile dall'interno
- Vano di stivaggio interno al doppio pavimento extra profondo con centrale di controllo acque di scarico
- Optional: Tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE (a seconda dei modelli)
- Telaio ribassato AL-KO speciale "light", peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale "light"

Peso omologato totale (in funzione del telaio):

- 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
- Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la visibilità della carreggiata
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview": con grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli, con movimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Gradevole illuminazione a LED in cabina
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza del doppio pavimento passante 170mm
- Vano di stivaggio interno: Vano interno al doppio pavimento (420 mm profondità utile) e vani di stivaggio aggiuntivi (400 mm profondità), accesso tramite botole sul pavimento
- Vano di stivaggio esterno "easy entry": Nel doppio pavimento riscaldato, ampia altezza di carico, attraverso sportelli esterni

grandi, vano di stivaggio integrato sotto la panca e integrato nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca

- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter dietro l'assale posteriore, telaio molto basso per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg: Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida (non per il modello 142 QB)
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 5 persone (optional: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio)
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180 gradi, per poter assumere una postura rilassante (pacchetto chassis: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Imbottitura di alta qualità dei sedili della zona giorno con nucleo in espanso stratificato Premium e schienale sagomato ergonomico
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura
- Lussuoso tavolo semicircolare 360°, con profilo in legno, design "ardesia", scorrevole in due sensi comodamente tramite pedale e ruotabile di 360°, per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
- Pensili con sportelli frontali nell'abitacolo e nella zona posteriore
- Superficie del mobilio con decorazione frassino brillante e inserti avorio a specchio
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende sulle finestre dell'abitacolo completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
- Pareti e soffitto con rivestimento climatico, per creare un ambiente gradevole e regolare il clima nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro robusto con decorazione "ardesia" e bordo ABS
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti

montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e fincorsa ammortizzato, qualità come a casa

- Frontali della cucina in bicolore frassino brillante / avorio a specchio
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, robusta griglia in ghisa, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
- Rubinetto alto in metallo, pregiata cartuccia di ceramica
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato ad altezza ottimale nell'armadio combinato Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort), modello I 144: slimtower da 140 l

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione circolare

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porte scorrevoli tonde, pavimento del bagno con piatto doccia sagomato, 2 scarichi per far defluire l'acqua indipendentemente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miselatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo (solo nei modelli I 142, I 148).

Bagno spazioso (solo nei modelli I 144, I 147, I 149, I 150):

- Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino, zona doccia separata
- Vano doccia generoso con porta scorrevole (I 144, 150: porta a soffietto), doccia con due scarichi indipendenti della posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Miselatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura (I 144: porta scorrevole nell'abitacolo). Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. Con la porta del bagno chiusa (I 144: porta a soffietto separata) è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.
- Tenda plissettata divisoria per separare la zona notte

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori:

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso

- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 120 litri
- Serbatoio acque scarico da 90 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole esterno, basso e quindi comodamente accessibile (modelli 138, 143 vano bombole nella zona posteriore accessibile dall'esterno)
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

- **Impianto elettrico:**

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, accessibile da fuori, con stacca batterie, predisposizione per una seconda batteria per la cellula
- Pannello multifunzione, facile comando, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nell'armadio pensile sopra il gruppo sedute a L, predisposizione per il sistema di estrazione TFT (modelli I 138, I 143), nello schienale della panca laterale sul lato passeggero (modelli I 142, I 142 QB, I 147, I 148, I 149, I 150); Modelli 144: supporto a parete area d'ingresso (pacchetto Comfort)
- Sistema di estrazione TFT "Quick Up" / "Quick down"; nel modello I 144: Supporto TFT (pacchetto Comfort)

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas
- Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da “radiatore” con effetto di riscaldamento a superficie
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell’abitacolo viene riscaldato dal basso
- Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler (non per i modelli 138, 142 QB, 143, 144 QB/LE)

Appunti:

Generoso equipaggiamento di serie "Lightweight":

- Telaio ribassato AL-KO "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Porta cabina guida con chiusure doppie
- Doppio pavimento con accumulatore climatico senza dislivelli
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scari co
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano passante centrale
- Nuovo design del mobilio frassino brillante, con inserti in avorio a specchio
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula "premium one"
- Tecnologia di illuminazione a LED



Telaio di serie

	c-tourer I 138 "Lightweight"	c-tourer I 142 "Lightweight"	c-tourer I 142 QB "Lightweight"
	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6400	6850	6820
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3525	3800	3800
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1140/960	500/640	520/310 (lucka)
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3700***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2865/2905*	3025/3065*	2975/3015*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2680/2720*	2840/2880*	2790/2830*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	1470/1350 x 2100	1450 x 1925
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110072 / 110077*	110100 / 110105*	110110 / 110115*

* Variante di telaio 40 heavy

*** Maggiorazione della portata come optional


c-tourer I "Lightweight"



Prezzi e dati tecnici

Generoso equipaggiamento di serie "Lightweight":

- Telaio ribassato AL-KO "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Porta cabina guida con chiusure doppie
- Doppio pavimento con accumulatore climati co senza dislivelli
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano passante centrale
- Nuovo design del mobilio frassino brillante, con inserti in avorio a specchio
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula "premium one"
- Tecnologia di illuminazione a LED



	c-tourer I 143 "Lightweight"	c-tourer I 144 LE "Lightweight"	c-tourer I 144 QB "Lightweight"
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO Special light 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6950	6990	6990
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1260	1040/1140	920/1100
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1140/960	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2975/3015*	3075/3115	3055/3095*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2790/2830*	2890/2930*	2870/2910*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	820 x 2000/1900	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110120 / 110125*	110130 / 110135*	110132 / 110137*

* Variante di telaio 40 heavy

*** Maggiorazione della portata come optional

Generoso equipaggiamento di serie:

- Telaio ribassato AL-KO "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Porta cabina guida con chiusure doppie
- Doppio pavimento con accumulatore climatico senza dislivelli
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano passante centrale
- Nuovo design del mobilio frassino brillante, con inserti in avorio a specchio
- Effetto pavimento riscaldato
- Porta cellula "premium one"
- Tecnologia di illuminazione a LED



	c-tourer I 147	c-tourer I 148	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light/40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light/40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7270	7390	7470	7530
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1120/1000**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1120 1040/980**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Massa in condizioni di marcia (kg) ⁶⁾ ^{7) 9) 29)}	3075/3115*	3145/3185*	3155/3195	3135/3175*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2890/2930*	2960/3000*	2970/3010	2950/2990
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	820 x 2000/1900	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	120 l	120 l	120 l	120 l
Volume acque di scarico (l)	90 l	90 l	90 l	90 l
Capacità batterie	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel	80 Ah gel
Codice articolo	110140 / 110145*	110160 / 110165*	110170 / 110175*	110180 / 110185*

* Variante di telaio 40 heavy ** con letto queen size opzionale basso

*** Maggiorazione della portata come optional



Cod. art.	"Pacchetto telaio"
	• Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾ • Tempomat Cruise Control • Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione argento • Copriruota con emblema Carthago (se non sono installati i "cerchioni in alluminio") • Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute
212012	PACCHETTO speciale € 2.555,-
	Risparmiate € 1.340,-
	Peso del pacchetto: 48 kg ⁹⁾

	"Pacchetto comfort"
	• Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da soffitto sopra il gruppo sedute • Frigorifero AES 160 da litri di capacità (modelli 138, 143, 144: Slimtower da 140 litri) • Zanzariera avvolgibile porta cellula • Comparto aggiuntivo nel doppio pavimento con profondità utile di 40 cm (non nel modello 144) • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole • Predisposizione oblò con ventola elettrica • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Predisposizione retrocamera (lente singola) • Predisposizione TV: sistema di estrazione TFT con predisposizione cavi TV

212015	PACCHETTO speciale € 2.045,-
	Risparmiate € 1.085,-
	Peso del pacchetto: 45 kg ⁹⁾

210365	SOVRAPPREZZO Tec Tower al posto del frigorifero da 160 l (non nei modelli 138, 142 QB, 143 144) € 810,-
--------	---

Cod. art.	"Pacchetto multimedia"
	• Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto • Schermo piatto LED da 22" (modelli 138, 142 QB, 143, 144) • Schermo piatto LED da 24" (modelli 142, 147, 148, 149, 150)
212010	PACCHETTO speciale 22" € 1.695,-
	Risparmiate € 975,-
	Peso del pacchetto: 20 kg ⁹⁾

212009	PACCHETTO speciale 24" € 1.735,-
	Risparmiate € 990,-
	Peso del pacchetto: 21 kg ⁹⁾

210305	Sovrapprezzo retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola € 620,-
--------	---

210326	Sovrapprezzo Mediacyber con navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan € 1.235,-
--------	--

210330	Sovrapprezzo funzione DAB+ per Mediacyber (solo in combinazione con Mediacyber), disponibile dal 10/2016 € 240,-
--------	--

	Pacchetto "Truma Polar"
	• Tappeto isolante lato esterno parabrezza • Tappeto isolante vano piedi cabina • Vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi • Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda
210800	PACCHETTO speciale € 2.045,-
	Risparmiate € 500,-
	Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾

	"Riscaldamento ad acqua calda ALDE" (non nei modelli 138, 142 QB, 143, 144)*
	• Tappeto isolante lato esterno parabrezza • Tappeto isolante vano piedi cabina • Doppi vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina • Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina • Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio
210805	PACCHETTO speciale € 3.990,-
	Risparmiate € 1.495,-
	Peso del pacchetto: 88 kg ⁹⁾

* Attenzione: opzione 5° posto a sedere con cintura non possibile

Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Telaio Fiat Ducato			
310201	Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm	1.825,-		11
310221	Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm, incl. volante in pelle e pomello del cambio in pelle	4.505,-		11
310400	Cambio automatizzato a 6 velocità	2.215,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	325,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾	1.960,-	●	30
310560	airbag conducente/passeggero	Di serie		—
310720	ESP con Traction Control	Di serie		—
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione del cruscotto argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	510,-	●	4
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	225,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" per telaio f35 light	810,-		-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" per telaio f40 heavy	605,-		-10
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio AL-KO (modello 138: 3.700 kg)	275,-		—
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy	275,-		—
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimale	545,-		3
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.325,-		—
311820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore (non nei modelli 138, 143)	1.570,-		25
331610	Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)	1.015,-		—
331620	Fendinebbia	275,-		4
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-		10
311400	Gancio di traino	1.695,-		60
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco	360,-	●	—
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m (dal modello 138)	1.435,-		35
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m (dal modello 142)	1.535,-		45
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m (dal modello 147)	1.740,-		50
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali cabina	1.025,-	●	10
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante	305,-		1
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria	360,-		2
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 150)	440,-		10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida (serie 138, 143, non nei modelli 142 QB, 150)	465,-		—
410965	Porta cellula "premium two" con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza	405,-		3
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	805,-		—
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	405,-		20
510200	Antifurto Carthago 2000, monitoraggio tramite 2 sensori a ultrasuoni nell'abitacolo	1.025,-		5



Codice articolo		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
Impianto elettrico				
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	200,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾ (non nel modello 138)	2.205,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
550287	Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano	280,-		4
Gas / acqua / altro				
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex	325,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-		10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
Riscaldamento				
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V per Truma Combi 6	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Scirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore	330,-	●	15
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento da 230 V o a gas, con booster nella cabina (non nei modelli 138, 142 QB, 143 e 144):	2.965,-	●	45
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	915,-	●	13
Radio / Multimedia / TV				
710035	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio)	425,-	●	10
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Cabina di guida Carthago Mediacenter con funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	1.235,-	●	12
710084	Mediacenter cabina con DAB+, funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan	1.470,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-	●	7
710240	Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore (solo per retrocamera con lente singola)	200,-	●	2
710502	Sistema di estrazione TFT orientabile, incl. cablaggio DVD per radio e altoparlanti (diffusione sonora)	400,-	●	5
710521	Schermo piatto LED 22" per sistema di estrazione TFT (con ricevitore e tuner DVBT) (modelli 138, 143, 144 LE, 144 QB)	1.220,-	●	9
710547	Schermo piatto LED 24" per sistema di estrazione TFT (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T) (modelli 142, 142 QB, 148, 147, 149, 150)	1.275,-	●	10
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile dal 11/2016), solo con l'optional radio o retrocamera	400,-		2
Impianti SAT				
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d'ingombro ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-		28
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2

* 5. Ulteriore posto con cintura non possibile

Codice articolo		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso kg
	Interni / zone giorno / zone notte			
810023	Stile “epic”: decorazione del mobilio in moderna estetica bicolore in frassino brillante e frontali in avorio a specchio con applicazioni cromate	1.080,-		–
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	355,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	160,-		4
810260	Letto posteriore con sistema a molle elastiche puntuale al posto della rete a doghe (non per modello 144)	405,-		5
810310	Letto queen size abbassato all’altezza del garage, 1000 mm (solo nel modello 150)	475,-		–
810360	Letto basculante elettrico	1.005,-		5
810340	Letto basculante con sistema a molle elastiche puntuale (non per modello 144)	360,-		5
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti (non nei modelli 138, 143, 144)	605,-		15
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto (non nei modelli 138, 143)	440,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850242	Pelle avorio	3.275,-		10
850265	Pelle bicolore “Stone“	3.375,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7

Appunti:

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 10 cm)
- 3) L'altezza varia se si installano optional, come p.e. l'oblò tetto, l'impianto SAT ecc.
Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 30 mm.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.
- 6) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
- 7) La massa Masse in condizioni dimarcia è definita Dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 indotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
- 9) Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.
- 13) Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copriletto opzionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.
- 16) Insieme alla dotazione speciale "gruppo sedute anteriore trasformabile in letto", telaio del tavolo abbassabile
- 21) Dimensioni vano di carico leggermente limitate per via degli ammortizzatori a gas.
- 29) Con riduzione del volume del serbatoio acque chiare a 20 l per ridurre il peso del veicolo in viaggio.
- 31) L'abbassamento delle sospensioni ad aria sull'assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazionamento.
- 34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se occorre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un'altra posizione
- 36) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero
- 50) per riscaldare con una fonte di energia alternativa, riscaldamento più rapido e mirato della zona della cabina
- 53) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata
- 54) Al posto del frigorifero da 160 l
- 56) Non in combinazione con la ruota di scorta opzionale
- 80) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 82) Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.

-
- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (22%) franco concessionario
 - I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
 - Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
 - In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
 - Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal 01.08.2016. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
 - I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
 - In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
 - L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
 - Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
 - Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
 - Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
 - Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
 - Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L'ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
 - Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
 - I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
 - In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
 - L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute nel listino sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2016. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini del catalogo, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido per tutte le ordinazioni a partire dal 01.08.2016.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Stampato in Germania.