

Categoria Comfort - Classe Premium

Categoria Liner - Classe Premium

Integrali 2017

Listino prezzi 17.1 IT



chic c-line
chic e-line
chic s-plus
highliner

carthago®
Das Reisemobil.

c-compactline

Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143, I 145 QB


Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



c-tourer

Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto



Set di disposizioni interne 2: I 142 QB

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto





Set di disposizioni interne 3: I 142, I 148

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare
Bagno combinato con spogliatoio separabile, guarda-
roba alto fino al soffitto



Set di disposizioni interne 4: 144 LE, 144 QB

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare
Bagno spazioso con spogliatoio



Set di disposizioni interne 5: I 147, I 149, I 150


Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort
Bagno spazioso con spogliatoio



chic c-line I

Set di disposizioni interne 1: I 4.2, I 4.8

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare, cassetto verticale alto fino al soffitto,
piano a scomparsa per macchina del caffè, spogliatoio,
guardaroba alto fino al soffitto



Set di disposizioni interne 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 S

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina del caffè
Bagno spazioso con spogliatoio



Set di disposizioni interne XL: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL S

Gruppo sedute a L con divano laterale lungo
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con
spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic e-line

Set di disposizioni interne 1: I 47, I 51

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare, piano estraibile per macchina da caffè,
cassetto verticale alto fino al soffitto, bagno comfort con doccia
separabile, spogliatoio



Set di disposizioni interne 2: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale
Bagno spazioso con spogliatoio



Set di disposizioni interne XL: 55 XL, 58 XL, 58 XL S

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo
divano/letto estraibile, cucina angolare comfort, cassetto
verticale, piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno
spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

chic s-plus

Set di disposizioni interne 1: I 50, I 52, I 52 S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale, bagno spazioso con spogliatoio, guarda-
roba alto fino al soffitto

highliner

Set di disposizioni interne 1: 59 LE, 62 QB

Gruppo sedute Lounge con divano laterale estraibile, cucina
angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da caffè,
cassetto verticale, bagno Premium con spogliatoio e porta divisoria
dalla zona notte, due armadi guardaroba alti fino al soffitto



→ chic c-line I: l'elegante universale – Stravaganza, comfort e raffinatezza

Punti di forza della serie

- Innovativo design frontale "Carthago v-face"
- Disposizioni interne all'insegna del comfort con tocchi di raffinatezza, come il piano a scomparsa per la macchina del caffè, cassetto verticale, spogliatoio separabile, gradino estraibile per i letti posteriori
- Vano di carico nel doppio pavimento "big space" ribassato per un comodo accesso da entrambi i lati, altezza utile 62cm, accesso "easy entry" tramite 2 grandi sportelli esterni, dall'interno tramite la panca laterale e il gruppo sedute, vano di stivaggio centrale passante, illuminato
- Vano di stivaggio in stile cantina ribassato nel doppio pavimento, profondità utile 42cm, accesso dall'interno tramite grande botola nell'area dell'ingresso, centrale scarico acque integrata,
- contenitori nel doppio pavimento davanti alla cucina, profondità utile 40cm
- Un'autonomia sopra la media: 170 l per le acque chiare, fino a 150 l per le acque di scarico, 2 batterie da 80 Ah, optional: Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO (XL: Doppio asse AL-KO)
- Peso omologato totale di 3500 kg / 4250 kg oppure di 3850 kg / 4500 kg con portata maggiorata, XL: 5000 kg
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adattato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del carico
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED
- Copriruota con scritta Carthago (no se sono installati i cerchioni opzionali in alluminio)
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm

- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.
- Fino a 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della cellula (6 di serie + 4 come optional)
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm
- Finestre cellula Seitz S4 con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula "premium two" con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale con specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home": azionando la chiusura centralizzata si attiva la luce esterna della porta della cabina e della cellula, spegnimento automatico ritardato (pacchetto Super)
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli, con movimento verticale: dall'alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l'alto (funzione privacy)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
- Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
- Illuminazione a LED nella cabina con dimmer per personalizzare l'intensità luminosa

- Riscaldamento mirato della parte del cruscotto adiacente al parabrezza per riscaldare piacevolmente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano
- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Altezza doppio pavimento 170mm
- Vano di stivaggio esterno "Carthago easy entry": con altezza esterna ampliata nella zona dei vani di carico esterni ribassati di lato 630 mm, 2 ampi sportelli esterni su lato guida e passeggero, vano di carico passante centrale, ulteriore illuminazione del vano di carico nel doppio pavimento. Accesso interno ottimizzato al doppio pavimento tramite attraverso panca spostabile nella panca laterale. Carico dall'esterno, accesso al carico anche dall'interno attraverso la panca
- Vano interno al doppio pavimento con centrale di scarico acque integrata: vano interno al doppio pavimento enorme, ribassato nell'area di ingresso, centrale per l'acqua - raggiungibile anche dall'esterno attraverso la porta della cellula, botola con 2 cerniere "easy open", ulteriore vano di carico nel doppio pavimento con profondità utile 400 mm
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter dietro l'assale posteriore, telaio molto basso per un'altezza interna ancora maggiore
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 350 kg.
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi porte su lato guida e passeggero (in base ai modelli)
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite robusto profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile

Abitacolo

- Gruppo sedute a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 5 persone, come optional: cintura a 3 punti per 5° posto viaggio
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180 gradi, per poter assumere una postura rilassante (pacchetto Super: regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta davanti e dietro)
- Imbottiture zona giorno pregiate con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità, forma ergonomica e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l'imbottitura

- e accesso nel vano di carico
- Vano portascarpe con sportello incernierato nella base panca
- Lussuoso tavolo semicircolare a 360° con profilo in legno, scorrevole in due sensi e ulteriormente ruotabile di 360° (pedale) per un'integrazione ottimale di tutti i posti a sedere.
- Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte.
- Superficie mobili con decorazione "Torino" Optional: stile "Milano" con frontali bicolore
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nell'abitacolo

Cucina

- Piano di lavoro resistente con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti
- cassette montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e fincorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassette
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Frontali cucina / sportelli dei pensili con design "Yacht one" Crema lucida
- Fornello a tre fuochi con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, cartuccia di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa (di serie) per macchina da caffè dal pensile della cucina, optional: macchina da caffè - lungo, in capsule, espresso
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna (come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale (alto fino al soffitto nei modelli 4.2, 4.8)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

Bagno

Bagno combinato / vano spogliatoio (modelli 4.2, 4.8):

- Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta scorrevole a sezione circolare
- Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per un deflusso indipendente dalla posizione
- Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata



- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio tra zona notte e abitacolo. Porta del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta in direzione di un elemento estraibile opposto formato da due parti. In aggiunta, la parete del bagno può essere ruotata per ingrandire il vano spogliatoio

Bagno spazioso (modelli 4.7, 4.9, 5.0, 5.5 XL, 5.8 XL):

- Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
- Grande vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level"
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. A seconda dei modelli, come porta a doppia funzione: se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. La porta a doppia funzione chiusa contemporaneamente consente l'uso della toilette nel area bagno chiusa (nei modelli 4.7). Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.
- Tenda plissettata divisoria per separare la zona spogliatoio dalla zona notte (a seconda dei modelli)

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori:

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: Materasso nella zona centrale per ampliare la superficie del letto, gradino d'ingresso estraibile per un comodo accesso al letto senza scala
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tenda plissettata davanti al letto posteriore (a seconda della disposizione interna)

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 170 litri
- Serbatoio acque scarico da 110 litri (optional: aumento del vo-

lume delle acque di scarico a 150 l)

- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah, accessibile da fuori, riscaldata, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
- Striscia LED nella zona ingresso intorno allo specchio
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale sul lato passeggero
- Optional: sistema di estrazione TFT "quick up" 24" dietro lo schienale della panca laterale per guardare la TV ad altezza ottimale, cassetto orientabile.

Tecnologia di riscaldamento

- Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma Combi 6, funzionamento a gas (XL: riscaldamento ad acqua calda Alde di serie)
- Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento, in prossimità degli impianti e nel garage posteriore
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da "radiatore" con effetto di riscaldamento a superficie
- Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con accumulatore climatico, il pavimento dell'abitacolo viene riscaldato dal basso
- Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler (di serie nei modelli XL)

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Concetto della cabina di guida con ampio angolo di visuale
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento
- "easy entry" con vano passante centrale
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Porta cellula "premium two"
- Chiusura centralizzata con funzione coming home
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	c-line I 4.2	c-line I 4.7	c-line I 4.8
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	6850	7260	7390
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170/420	170/420	170/420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500 / 3850*** / 4250* / 4500***	3500 / 3850*** / 4250* / 4500***	3500 / 3850*** / 4250* / 4500***
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3105/3145*	3135/3175*	3215/3255*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	2920/2960*	2950/2990*	3030/3070*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470/1350 x 2100	1470/1350 x 2100	820 x 2000/1900
Dimensioni letto basculante (mm)	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150**	110/150**	110/150**
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	130120 / 130125*	130150 / 130155*	130160 / 130165*

* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy
*** con l'optional maggiorazione della portata

** con l'optional 610242 estensione volume del serbatoio acque di scarico



Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Concetto della cabina di guida con ampio angolo di visuale
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry"
- con vano di carico centrale passante
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Porta cellula "premium two"
- Chiusura centralizzata con funzione coming home
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



Linea "superior"

	c-line I 4.9	c-line I 5.0	c-line I 5.0 S	c-line I 4.9 "superior"	c-line I 5.0 "superior"
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7450	7470	7600	7450	7470
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890	2890
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120/1000****	1120/1000****	1200	1120/1000****
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1100 1040/980**	1040/1100 1040/980**	1040/1140	1040/1100 1040/980**
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1040/1140	500/640	500/640	1040/1140	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***	3500/3850/ 4250*/4500***
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3215/3255*	3185/3225*	3210/3250*	3225/3265*	3195/3235*
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3030/3070*	3000/3040*	3025/3065*	3040/3080*	3010/3050*
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	820 x 2000/1900	1450 x 1950	1450 x 1950	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante (mm)	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150**	110/150**	110/150**	110/150**	110/150**
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	130170 / 130175*	130180 / 130185*	130182 / 130187*	130171 / 130176*	130181 / 130186*

* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy

*** optional maggiorazione della portata a 4,5 t

** con l'optional 610242 estensione volume del serbatoio acque di scarico

**** optional 810310 letto queen size basso

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Concetto della cabina di guida con ampio angolo di visuale
- Serbatoio acque chiare da 170 l
- 2 grandi porte garage
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry"
- Vano di carico centrale passante
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Porta cellula "premium two"
- Chiusura centralizzata con funzione coming home
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



Riscaldamento ad acqua calda Alde



Riscaldamento ad acqua calda Alde



Riscaldamento ad acqua calda Alde

Telaio di serie

	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q	c-line XL 5.8 Q S
	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	8110	8360	8490
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Passo (mm)	3980/800	3980/800	3980/800
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	170/420	170/420	170/420
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1120/1000****	1120/1000****
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1040/1140	1040/1100 1040/980****	1040/1100 1040/980****
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1040/1140	500/640	500/640
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	5000	5000	5000
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3625	3665	3765
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3440	3480	3580
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/6	4/6	4/6
Dimensioni letto posteriore (mm)	820 x 2000/1900	1450 x 1950	1450 x 1950
Dimensioni letto basculante (mm)	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	110/150**	110/150**	110/150**
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	130190	130195	130197

* I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy
*** optional maggiorazione della portata a 4,5 t

** con l'optional 610242 estensione volume del serbatoio acque di scarico
**** optional 810310 letto queen size basso



Risparmiate
€ 3.380,-

Cod. art.	"Pacchetto Super"
	· Climatizzatore automatico cabina · Tempomat Cruise Control · Chiusura centralizzata porta cabina e porta cellula, comando attraverso il trasmettitore manuale nella chiave di accensione, con funzione "coming home" · Specchi retrovisori tipo bus "bestview" Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino · Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina · Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento · Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo · Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri · Garage posteriore con feltro agugliato su parete posteriore/laterale, reti portabagagli e sistema di ancoraggio · Truma DuoControl CS con sensore anticollisione · Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto · Predisposizione impianto fotovoltaico · Predisposizione impianto SAT · Radio/DVD doppio DIN con touchscreen incl. predisposizione radio, antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute · Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto
212050	PACCHETTO speciale € 4.400,- Risparmiate € 3.380,- Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾
210300	SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola € 620,-
210326	SOVRAPPREZZO Mediacycenter con navigatore e funzione calcolo itinerari per autocaravan € 1.235,-
210330	SOVRAPPREZZO funzione DAB+ per Mediacycenter (solo in combinazione con Mediacycenter), disponibile dal 10/2016 € 240,-
	"Riscaldamento ad acqua calda ALDE" (non nei modelli XL) Attenzione: opzione 5° posto a sedere con cintura non possibile
	· Tappeto isolante lato esterno parabrezza · Tappeto isolante vano piedi cabina · Doppi vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina · Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster nella cabina · Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio
210805	PACCHETTO speciale € 3.990,- Risparmiate € 1.495,- Peso del pacchetto: 88 kg ⁹⁾

Cod. art.	"Truma Polar" (non nei modelli XL)
	· Tappeto isolante lato esterno parabrezza · Tappeto isolante vano piedi cabina · Doppi vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina · Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi · Scambiatore di calore per il motore con funzione aria calda
210800	PACCHETTO speciale € 2.045,- Risparmiate € 500,- Peso del pacchetto: 42 kg ⁹⁾
	"Quick up" 24 pollici
	· Sistema di estrazione TV con kit allacciamento · Schermo piatto LED da 24", cassetto orientabile
210401	PACCHETTO speciale € 1.155,- Risparmiate € 480,- Peso del pacchetto: 15 kg ⁹⁾
	"Sat e TV" 24 pollici ³⁴⁾
	· Pacchetto "quick up" (v. sopra) · Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210501	PACCHETTO speciale € 3.405,- Risparmiate € 1.025,-
210210	SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Twin LNB con l'opzione TFT da 24" nella zona posteriore € 195,-
	"Quick up" 32 pollici (solo modelli XL)
	· Sistema di estrazione TV con kit allacciamento · Schermo piatto LED da 32", cassetto orientabile
210451	PACCHETTO speciale € 1.535,- Risparmiate € 665,- Peso del pacchetto: 16 kg ⁹⁾
	"Sat e TV" 32 pollici (solo modelli XL) ³⁴⁾
	· Pacchetto "quick up" (v. sopra) · Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI
210551	PREZZO SPECIALE € 3.785,- Risparmiate € 1.170,- Peso del pacchetto: 44 kg ⁹⁾
210309	SOVRAPPREZZO cassetto elettrico per schermo piatto LED da 32" al posto del sistema di estrazione "Quick up" € 415,-
210210	SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Twin LNB con l'opzione TFT da 24" nella zona posteriore € 195,-
	"Cucina / Caffè"
	· Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè € 1.515,-
210720	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè espresso € 1.515,-
210730	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè Nespresso € 1.665,- Risparmiate € 310,- Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Telaio Fiat Ducato			
310201	Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm	1.825,-		11
310221	Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm, incl. volante in pelle e pomello del cambio in pelle	4.505,-		11
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.215,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	325,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾	1960,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		–
310720	ESP con Traction Control	Di serie		–
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	510,-	●	4
330070	Riscaldamento per sedili cabina	710,-		2
330325	Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light	225,-		4
330330	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light	810,-	●	-8
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy	605,-	●	-10
330345	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (per doppio asse)	1.015,-	●	-15
330460	Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light	275,-		–
330400	Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per telaio heavy	275,-		–
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per telaio heavy	275,-		–
311810	Molla rinforzata assale anteriore (maggiorazione portata assale anteriore a 2.000 kg per telaio light e a 2.300 kg per telaio heavy; il peso omologato totale resta invariato)	545,-		3
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	1.325,-		–
311820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore, non nei modelli XL	1.570,-		25
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.640,-		45
330860	• Per il sistema vedi sopra, ma doppio assale (solo modelli XL)	4.990,-		60
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO "Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ³¹⁾ (da modello 4.7) ⁵²⁾	8.810,-		50
330900	• Per il sistema vedi sopra, ma doppio assale (solo modelli XL) ³¹⁾	10.870,-		82
331610	Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)	1.015,-		–
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-	●	10
311420	Gancio di traino	1.930,-		50
	Esterno cellula			
410060	Chiusura centralizzata porta guidatore e porta cellula, telecomando con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	435,-	●	3
410240	Concetto del colore esterno "silver-sport": maschera frontale bianca con adesivo ornamentale argento, cellula argento ⁵³⁾	1.775,-		–
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.965,-		–
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	–
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula	585,-		2
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	1.535,-		45
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m (dal modello 4.7)	1.740,-		50
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-	●	10
410700	Vetri doppi isolanti finestrino laterale cabina/finestrino porta cabina (di serie nei modelli XL)	970,-	●	10
410720	Grande porta garage per scooter su lato guida e passeggero (in base al modello)	Di serie		–
410920	Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 5.0)	440,-		10
410800	Oblò Mini-Heki nell'abitacolo, tra doccia e bagno (solo nei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 5.0):	210,-		5
910020	Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)	805,-		–



Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Impianto elettrico			
510020	Seconda batteria al gel per la cellula nel vano batteria (in tutto 2 x 80 = 160 Ah)	Di serie		–
510200	Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a ultrasuoni ⁸²⁾	1.025,-		5
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con kit di cavi dalla cassetta di derivazione alla presa sul tetto)	200,-	●	2
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.205,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.695,-	●	10
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con controllo temporale	765,-		–
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	325,-	●	5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	300,-		5
610242	Aumento del volume delle acque di scarico a 150 l ⁶⁵⁾	360,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio cassaforte nel doppio pavimento (in base alla disposizione interna)	450,-		10
	Cucina / apparecchi			
550060	Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con assortimento di bicchieri Carthago (4)	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550180	Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile	Di serie		–
550200	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550220	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650040	Resistenza elettrica aggiuntiva a immersione, 2 x 900 Watt, per funzionamento a 230 V	605,-	●	2
650100	Scambiatore di calore aria calda Scirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore (non in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde, non nel modello XL)	330,-	●	15
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, booster nella cabina, attenzione: 5° posto aggiuntivo con cintura non possibile! (Serie modelli XL)	2.965,-	●	45
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	910,-	●	13
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio)	425,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.235,-		12
710160	Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-		7
710600	Pacchetto sound di qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente qualità del suono stereofonico ⁶⁴⁾	2.555,-		6
710240	Predisposizione retrocamera con Set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore	200,-	●	2
710502	Sistema di estrazione-Sistema di estrazione da 24", sistema orientabile	400,-	●	5

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Radio / Multimedia / TV			
710547	Schermo piatto LED da 24" per sistema di estrazione TFT (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T)	1.275,-	●	10
710503	Sistema di estrazione TFT da 32", sistema orientabile (solo modelli XL)	465,-	●	6
710504	Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED da 32" (solo modelli XL)	870,-	●	9
710548	Schermo piatto LED da 32" per sistema di estrazione TFT (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T), solo modelli XL	1.735,-	●	10
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
710470	Schermo piatto LED da 24" per la zona del letto posteriore integrato nel mobilio (disponibile da 11/2016)	1.385,-		10
710575	Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016)	400,-		2
	Impianti SAT			
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto di ca. 19 cm	2.760,-	●	28
750045	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 Twin LNB per secondo ricevitore con slot CI per l'accesso alla TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto di ca. 19 cm	2.965,-	●	29
750160	Predisposizione impianto SAT	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810950	Stile "Milano": frontali del mobilio bicolore, cucina e pensili sopra la cucina con design "Milano" (solo modelli 4.2, 4.8)	710,-		
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	355,-		6
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	160,-		4
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		—
810310	Letto queen size abbassato all'altezza del garage, 1050 mm (solo nei modelli 5.0, 5.8)	475,-		—
810360	Letto basculante elettrico	1.005,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	360,-		5
810440	Non c'è il letto basculante, al posto del quale ci sono i pensili	585,-		40
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440,-		10
810680	5° posto a sedere con cintura a tre punti nella panca laterale sul lato passeggero (non nei modelli XL o in combinazione con il riscaldamento opzionale ad acqua calda) ⁷⁰⁾	605,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850060	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850100	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa	370,-		3
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa (non per il modello "superior")	1.325,-		7
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa (solo modello "superior")	1.325,-		7
850240	Pelle "Crema" (non per il modello "superior")	3.275,-		10
850242	Pelle avorio (solo modello "superior")	3.275,-		10
850265	Pelle bicolore "Stone"	3.375,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7



→ chic e-line: Il campione di autonomia con i geni del Liner

Punti di forza della serie

- Esclusivo design della parte frontale e posteriore "Carthago v-face"
- Concetto dell'abitacolo e linea mobilio con design "yachting", con altezza interna extra di 211 cm
- Gruppo sedute circolare anteriore ampio e comodissimo, per max. 6 persone
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "jumbo space" ulteriormente ribassato su entrambi i lati, altezza utile 70cm, accesso "easy entry" tramite 2 grandi sportelli in stile bus a parallelogramma, accessibile dall'interno tramite panca laterale e gruppo sedute, vano di carico passante centrale illuminato
- Un'autonomia XL: fino a 235 l di capacità per le acque chiare, 2 batterie da 80 Ah – ulteriormente ampliabile, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE come nella classe dei Liner
- Telaio ribassato AL-KO specificatamente realizzato per Carthago, peso omologato totale da 4,5 t a 4,8 t e da 5,0 t a 5,4 t nei modelli linerclass, XL
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Fiat Ducato con speciale telaio ribassato AL-KO per Carthago; chic e-line: asse singolo, chic e-line linerclass: Doppio asse
- Peso massimo consentito 4500 kg / 4800 kg / 5000 kg / 5400 kg (linerclass, XL)
- Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
- Molla rinforzata sull'assale anteriore con portata maggiorata a 2,3 t
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED
- Copri ruota con scritta Carthago (no se sono installati i cerchi in alluminio)
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie all'effetto parafulmine, dovuto alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio che costituisce insieme al telaio una gabbia di Faraday.

- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo, con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito con polveri, facile sostituzione in caso di danni
- Parte posteriore moderna in VTR tipo bus con parete posteriore a sandwich, paraurti posteriore separato (facile riparazione in caso di danni)
- Luce posteriore innovativa con branding "C" Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
- Accesso al vano di stivaggio attraverso uno sportello esterno dotato di innovativa apertura a parallelogramma attraverso la maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano
- Chiusura centralizzata porta cabina, porta cellula e sportelli esterni, tutti (pacchetto Super), non vano bombole - e sportello toilette
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm*
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante*
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, tre perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio (pacchetto Super), finestrino con vetri isolanti, oscurante plissettato, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Concetto visibilità Carthago

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home" = più sicurezza (pacchetto Super)
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Sedili cabina proiettati verso l'esterno: migliore vista sul lato e maggiore spazio di movimento nella zona giorno
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Gradino di salita basso
- Lato passeggero: grande mobiletto con pratico vano portaoggetti
- Illuminazione a LED nella cabina con dimmer per personalizzare l'intensità luminosa
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e con pratico ripiano

- Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guide laterali
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli – isolamento eccellente, meglio ancora di una serranda anteriore
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: convettori integrati nel cruscotto con deflettore in lamiera
- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina
- Gradino di salita cabina guida: riscaldamento mirato grazie al convettore aggiuntivo

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona giorno
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento con altezza standard 240 mm, altezza nel settore del vano di stivaggio esterno 700 mm
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso nella zona d'ingresso, con centrale di controllo delle acque di scarico integrata, controllabile anche dall'esterno attraverso la porta della cellula, accesso tramite botola con 2 cerniere, inoltre vano di stivaggio nel doppio pavimento con profondità utile di 40 cm
- Vano di stivaggio esterno easy entry: doppio pavimento riscaldato ribassato lateralmente per offrire un'altezza di caricamento XXL, sportello esterno grande tipo bus con generosa ampiezza d'apertura e tecnologia a parallelogramma, vano di stivaggio integrato sotto la panca e nel doppio pavimento, vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca, illuminazione aggiuntiva del vano integrato nel doppio pavimento.
- Optional: sistema di estrazione del vano di stivaggio con contenitori per il trasporto
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerosi convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso verso l'alto

Garage per scooter

- Grande garage per scooter con telaio molto basso dopo l'assale posteriore
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 450 kg e altezza interna cospicua
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero
- Sportelli garage con due ammortizzatori a gas, apribili verso l'alto (con maniglia flessibile)
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite robusto profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Modello 49: armadio guardaroba integrato nel garage posteriore
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Concetto abitacolo "yachting" con grande altezza interna di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 6 persone, con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la superficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi durante il viaggio. Modelli XL: divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Grande tavolo circolare con profilo esclusivo in legno a sezione circolare, scorrevole in due sensi (comando attraverso pedale)
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Imbottiture zona giorno pregiate con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità, Forma ergonomica con funzione di supporto della schiena
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "Quick up" da 32 pollici dietro lo schienale della panca laterale
- Motivo mobilio "castagna estiva", sportelli con robusto listello maniglia "pull open", copertura decorativa cromata
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nell'abitacolo
- Presa da 12 V / 230 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Cucina

- Grande cucina angolare con piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale, due contenitori distinti per i rifiuti e cestello estraibile aggiuntivo
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva /crema lucida"
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, cartuccia di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato ad altezza ottimale nell'armadio combinato, frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale (modelli 47, 51: alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di aduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile



Bagno

Bagno comfort (modelli 47, 51):

- Bagno spazioso con pavimento senza gradini
- Doccia separata con porta a libro divisa in due
- 2 scarichi per un deflusso dell'acqua indipendente dalla posizione
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Griglia in legno amovibile nella doccia
- Pregiato top senza giunture con ripiani
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Vano spogliatoio tra zona notte e abitacolo. Porta del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta robusta in direzione di un elemento estraibile.

Bagno spazioso (solo modelli 49, 50, 51 QB, 55 XL, 58 XL):

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con doccia a pioggia (retroilluminazione con striscia LED) e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. A seconda dei modelli, come porta a doppia funzione: se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. La porta a doppia funzione chiusa contemporaneamente consente l'uso della toilette nell'area bagno chiusa. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio, modelli XL: armadio guardaroba alto fino al soffitto

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Altezza interna cospicua sotto il letto basculante grazie al concetto spazi
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, con materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante*

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli con letti singoli longitudinali: Materasso nella zona centrale per ampliare la superficie del letto, gradino d'ingresso estraibile per un comodo accesso al letto senza scala
- Modelli 47, 51: facile accesso al letto posteriore posizionato molto in basso
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tenda plissettata davanti al letto posteriore (a seconda del modello)

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetto dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare modelli 47, 49: 200 litri; dal modello 50: 235 litri, serbatoio acque scarico modelli 47, 49: 145 litri; dal modello 50: 185 litri
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso
- Kit di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro, con affidabile attacco a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita
- Carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie riscaldata, con 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso dal garage posteriore o modelli 50, 51, 51 QB con vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con interruttore elettrico generale
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando, funzione di interrogazione del bilancio energetico
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce d'accento LED con retroilluminazione nella parete tonda del bagno (non nel bagno spazioso)
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superficie nel gradino dell'abitacolo davanti al bagno, azionabile separatamente
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 32"
- Optional: schermo piatto TFT da 32"

Tecnologia di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde:

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfogo, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida, booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore, convettore aggiuntivo nel gradino di salita

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Molla rinforzata comfort assale anteriore
- Sportello esterno molto grande con tecnologia a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "Quick up" 32"
- Doppio pavimento extra ribassato con centrale di scarico acque integrata
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano di carico centrale passante
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



e-line I 47



e-line I 49



e-line I 50



**e-line I 50
"linerclass"**

Doppio asse/
fino a 5.400 kg

Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7332	7428	7730	7739
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050
Passo (mm)	4143	4143	4343	3820 + 800
Altezza doppio pavimento avanti/indietro (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1320	1320	1320
Larghezza/altezza sportello ga- rage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1080/1150	1100/1250	1150/1250	1150/1250
Larghezza/altezza sportello ga- rage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1080/1150	1100/1250	1150/1250	1150/1250
Massa totale tecnica ammessa (kg) ^{6) 78)}	4500/4800*	4500/4800*	4500/4800*	5000 / 5400*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3465	3500	3595	3815
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3250	3285	3360	3600
Massa trainabile max. (kg) ^{4) 10)}	1800	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viag- gio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1470 x 2100	1470/1320 x 2100	820 x 2020/1900	820 x 2020/1900
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	200	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	145	185	185	185
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132115	132125	132135	132145

* maggiorazione della portata come optional



Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Molla rinforzata comfort assale anteriore
- Sportello esterno molto grande con tecnologia a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "Quick up" 32"
- Doppio pavimento extra ribassato con centrale di scarico acque integrate
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano di carico centrale passante
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



Doppio asse / fino a 5.400 kg



Doppio asse / fino a 5.400 kg




	e-line I 51	e-line I 51 linerclass	e-line I 51 QB	e-line I 51 QB linerclass
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7873	7873	7925	7925
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050
Passo (mm)	4543	3820 + 800	4543	3820 + 800
Altezza doppio pavimento avanti/indietro (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1120	1120
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1080/1150	1080/1150	1150/1080	1150/1080
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1080/1150	1080/1150	1150/1080	1150/1080
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	4500 / 4800*	5000 / 5400*	4500 / 4800*	5000 / 5400*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3695	3815	3595	3835
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3390	3600	3380	3620
Massa trainabile max. (kg) ^{4) 10)}	1800	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	820 x 2000/1980 x 2	820 x 2000/1980 x 2	1450 x 2000	1450 x 2000
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132155	132165	132175	132185

* maggiorazione della portata come optional

Ampie dotazioni di serie:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder
- Molla rinforzata comfort assale anteriore
- Sportello esterno molto grande con tecnologia a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "Quick up" 32"
- Doppio pavimento extra ribassato con centrale di scarico acque integrata
- Vano di stivaggio nel doppio pavimento "easy entry" con vano di carico centrale passante
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	e-line I 51 QB S	e-line I 51 QB S linerclass	e-line I 55 XL linerclass	e-line I 58 XL linerclass	e-line I 58 XL S linerclass
Telaio di serie	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA	Fiat Ducato Telaio ribassato AL-KO 40 heavy DA
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 CV / 96 kW)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7980	7980	8270	8510	8570
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3050	3050	3050	3050	3050
Passo (mm)	4543	3820 + 800	3980 + 800	3980 + 800	3980 + 800
Altezza doppio pavimento avanti/indietro (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1120	1120	1320	1120	1120
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	4500 / 4800*	5000 / 5400*	5000 / 5400*	5000 / 5400*	5000 / 5400*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3620	3860	3925	3965	3990
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3405	3645	3710	3750	3775
Massa trainabile max. (kg) ^{4) 10)}	1800	1800	1800	1800	1800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1450 x 2000	1450 x 2000	820 x 2020/1900	1450 x 2000	1450 x 2000
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185	185
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132177	132187	132200	132205	132207

* maggiorazione della portata come optional



Cod. art.	"Pacchetto Super"	Risparmiate € 4.695,-
	• Climatizzatore automatico cabina • Tempomat Cruise Control • Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ • Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) • Specchi retrovisori tipo bus "bestview" con illuminazione porta cabina e corpo bicolore nero/argento platino • Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina • Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo • Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento • Radio/DVD doppio DIN con touchscreen incl. predisposizione radio, antenna esterna con ricezione DVB-T e 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute • Predisposizione impianto fotovoltaico • Predisposizione impianto SAT • Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri • Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio • Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto • Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex • Frontali cucina "Yacht One" crema lucida • Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica* • Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore • Set da 3 orologi nautici Carthago • Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	
212080	PACCHETTO speciale	€ 7.065,-
	Risparmiate	€ 4.695,-
	Peso del pacchetto: 126 kg ⁹⁾	
210300	SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola	€ 620,-
210321	SOVRAPPREZZO Mediacycenter con navigatore e funzione calcolo itinerari per auto-caravan	€ 1.235,-
210330	SOVRAPPREZZO funzione DAB+ per Mediacycenter (solo in combinazione con Mediacycenter), disponibile dal 10/2016	€ 235,-

Cod. art.	"Sat e TV" ³⁴⁾	
	• Schermo piatto a LED 32" • Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI	
210561	PACCHETTO speciale	€ 3.480,-
	Risparmiate	€ 1.015,-
	Peso del pacchetto: 38 kg ⁹⁾	
210309	SOVRAPPREZZO estrazione elettrica per schermo piatto a LED da 32" in luogo del sistema di estrazione "Quick up" (solo modelli XL)	€ 415,-
210215	SOVRAPPREZZO impianto Twin Oyster Digital con l'opzione TFT da 24" zona posteriore	€ 820,-
"Cucina / Caffè"		
	• Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè	€ 1.515,-
210720	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè espresso	€ 1.515,-
210730	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè Nespresso	€ 1.665,-
	Risparmiate	€ 310,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾	
"Climatizzatore Summer"		
	• Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ • Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli	
210840	PACCHETTO speciale	€ 3.275,-
	Il vostro risparmio fino a	€ 1.140,-
	Peso del pacchetto: da 90 fino a 105 kg ⁹⁾	
210310	SOVRAPPREZZO tenda parasole elettrica per il pacchetto "Climatizzatore Summer" invece di quella manuale (non con la tenda da 6,0 m)	€ 485,-

* non presente con l'optional 610240
"Sistema di pompaggio e serbatoio WC"

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Telaio Fiat Ducato			
310201	Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm	1.825,-		11
310221	Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm, incl. volante in pelle e pomello del cambio in pelle	4.505,-		11
310400	Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick	2.215,-		25
310480	Tempomat Cruise Control	325,-	●	5
310500	Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾	1.960,-	●	30
310560	Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾	Di serie		—
310610	Aumento del volume del serbatoio del carburante a 120 l	260,-		28
310720	ESP con Traction Control	Di serie		—
330080	Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno radica, griglie di ventilazione argento	305,-	●	2
330020	Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina	510,-	●	4
330070	Riscaldamento per sedili cabina	710,-		2
330340	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (non con portata maggiorata 4.800 kg)	605,-		-10
330345	Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (assale tandem)	1.015,-		-15
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	610,-		4
331610	Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)	1.015,-		—
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit emergenza di serie "fix and go" (non in combinazione con il serbatoio WC opzionale)	275,-		20
311810	Molla rinforzata AL-KO assale anteriore (portata assale anteriore 2.300 kg)	Di serie		—
311816	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	830,-		—
311820	AL-KO Level Controller "ALC" sull'assale posteriore, non per doppio asse	1.570,-		25
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento ³¹⁾	3.640,-		45
330860	• Sistema come sopra, per doppio asse	4.990,-		60
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO "Air Premium X4" sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{31) 52)}	8.810,-		50
330900	• Sistema come sopra, per doppio asse ³¹⁾	10.870,-		82
212400	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg. di peso omologato totale: AL-KO "Air Premium X2", quattro cerchi in alluminio con portata maggiorata (non nei modelli linerclass, XL) ⁷¹⁾	6.050,-		45
212405	Carico v. sopra con AL-KO "Air Premium X4", quattro cerchi in alluminio con portata maggiorata (non nei modelli linerclass, XL) ⁷²⁾	11.790,-		50
212410	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg. di peso complessivo (modelli linerclass con doppio asse) ⁷³⁾	1.015,-		—
212415	Carico v. sopra con AL-KO "Air Premium X2" (modelli linerclass con doppio asse) ⁷⁴⁾	5.630,-		45
212420	Carico v. sopra con AL-KO "Air Premium X4" (modelli linerclass con doppio asse) ⁷⁵⁾	11.175,-		50
311420	Gancio di traino	1.930,-		50
331300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385,-	●	10
	Esterno cellula			
410050	Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	1.530,-	●	2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.015,-	●	7
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.965,-		—
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	—
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula	585,-		2
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula, solo in combinazione con la chiusura centralizzata opzionale	845,-		2
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	1.535,-	●	45
410565	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	2.040,-	●	5



Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Esterno cellula			
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m (modelli da I 50) ⁷⁷⁾	1.740,-	●	50
410620	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m	2.225,-	●	55
410600	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m (dal modello 50)	1.960,-	●	55
410640	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m (dal modello 50)	2.455,-	●	60
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 6,0 m (dal modello 55)	2.165,-	●	60
410690	Striscia LED sulla veranda	310,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini laterali cabina	405,-		10
410710	Sistema di estrazione vano di stivaggio con quattro contenitori di trasporto	710,-		20
410740	Grande sportello garage per scooter su lato guida e passeggero	Di serie		—
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula, con 2 caricabatteria da 16 A = 32 A	585,-		30
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.205,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		40
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	200,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.695,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a ultrasuoni ⁸²⁾	1.025,-		5
510220	Presa aggiuntiva: da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	110,-		2
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con controllo temporale	765,-		—
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	325,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610120	Allacciamento esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero (non in combinazione con l'opzione 5° posto a sedere)	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		—
610180	Senza doccia a pioggia (modelli 49, 50, 51 QB)	60,-		— 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli ⁶²⁾	155,-	●	5
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio WC (solo nei modelli "linerclass"), volume serbatoio: Cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (in totale 140 l) ⁵⁶⁾	1.330,-		30
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento (nell'armadio guardaroba se è installato il climatizzatore sotto il pavimento)	450,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture	1.275,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con assortimento di bicchieri Carthago (4 bicchieri)	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	915,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	915,-		20

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
Cucina / apparecchi				
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
Riscaldamento / climatizzatore				
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort (altezza montaggio ca. 24 cm) ³⁴⁾	2.250,-	●	45
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
650180	Riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento: ulteriori serpentine nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute (solo nei modelli "linerclass")	505,-		10
650020	Tappetino riscaldabile Alde per il pavimento della cabina	555,-		10
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	915,-	●	13
Radio / Multimedia / TV				
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio)	425,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.235,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-	●	7
710600	Pacchetto sound di qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente qualità del suono stereofonico ⁶⁴⁾	2.555,-		6
710240	Predisposizione retrocamera con Set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore	200,-	●	2
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		–
710548	Schermo piatto a LED 32" per sistema di estrazione "Quick up" (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T)	1.735,-	●	10
710501	Sistema di estrazione TFT elettrico "Quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti (in luogo del sistema di estrazione TFT "Quick up")	410,-	●	2
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
710470	Schermo piatto LED da 24" per la zona del letto posteriore integrato nel mobilio (disponibile da 12/2016, subito disponibile per i modelli S)	1.385,-		10
710575	Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016), con opzione serbatoio WC solo per acque grigie	400,-		2
Impianti SAT / Internet				
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.170,-		30
750080	Impianto Twin Oyster Digital: come sopra, ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento ^{34) 58)}	3.580,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2



Cod. art.		€ IVA incl. (22%)	Dotazioni incl. nel pacc.	Peso. kg
	Interni / zone giorno / zone notte			
810020	Stile "Yacht One": frontali cassetti cucina con design Yacht crema lucida	525,-	●	—
810021	Stile "crema": Frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-		—
810040	Cassettone in pelle color crema sulle finestre dell'abitacolo nella zona del gruppo sedute (non con l'estrazione TFT elettrica)	640,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	280,-	●	5
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante corto di serie, 130 x 195 cm	1.530,-		20
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		—
810360	Letto basculante elettrico (non in combinazione con la serranda anteriore elettrica opzionale)	1.005,-		5
810465	"Sky Dream comfort" composto da: pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, frontali dei pensili in crema lucida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta	2.045,-	—	45
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno spazioso (solo modelli 47, 49, 51)	140,-		5
810830	Tavolo dell'abitacolo estraibile (solo modelli XL)	490,-		1
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		—
810660	Panca laterale gruppo sedute trasformabile in 5° posto viaggio con cintura a 3 punti (avvertenza: non ci sono le finestre dell'abitacolo sopra panca laterale e lo sportello esterno), non per il modello XL, per i modelli 50, 51, 51 QB e 51 QB S disponibile da 01/2017, per i modelli linerclass disponibilità limitata ⁵⁾ 60)	740,-		10
810662	Panca laterale gruppo sedute trasformabile in 5° posto viaggio con cintura a 3 punti (avvertenza: imbottitura del sedile in tre parti, non estraibile), solo per i modelli XL ⁵⁾	995,-		10
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440,-		10
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	460,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850240	Pelle "Crema"	3.275,-		10
850265	Pelle bicolore "Stone"	3.375,-		10
850280	Pelle bicolore "Marrone"	3.375,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7



Optional „Sky Dream Comfort“ (Cod. art. 810370)

Appunti:



→ chic s-plus: Il campione del mondo di autonomia con i geni dei Liner su Iveco Daily con trazione posteriore

Punti di forza della serie

- Esclusivo design della parte frontale e posteriore "Carthago v-face"
- Concetto dell'abitacolo e linea mobilio con design in stile "yachting", con altezza interna extra di 211 cm
- Gruppo sedute circolare anteriore ampio e comodissimo, per max. 6 persone
- Sistema di carico nel doppio pavimento caricabile dall'interno e dall'esterno, con enorme altezza del vano di stivaggio, vano di carico passante centrale, accesso esterno tramite ampio sportello in stile bus con innovativa tecnologia a parallelogramma
- Un'autonomia XL: 235 l di capacità per le acque chiare, 2 batterie da 80 Ah – ulteriormente ampliabile, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE come nella classe dei Liner
- Iveco Daily con potente trazione posteriore, pneumatici gemellati, peso rimorchiato fino a 3,5 tonnellate
- Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina di guida Carthago

Veicolo base

- Iveco Daily 50 C 15, ruote gemellate sull'assale posteriore, peso omologato totale fino a 5,6 t, optional: da 65 C 15 a 6,7 t
- Motore diesel HPI 3,0 l / 110 kW / 150 CV, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Hill Holder per le partenze in salita
- Assale anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e portata maggiorata, assale posteriore rigido con sospensione parabolica; opzione raccomandata: pacchetto telaio con sospensioni ad aria sull'assale posteriore
- ABS, ASR, immobilizzatore elettronico
- Fendinebbia, luci diurne a LED integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria da 110 Ah, generatore da 140 A
- Serbatoio carburante da 70 l
- Predisposizione gancio di traino (kit elettrico)

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium

- Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM (non assorbe umidità)
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine.

Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.

- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo, con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Bandelle laterali con struttura a sandwich / profilato di alluminio rivestito con polveri
- Parte posteriore moderna in VTR tipo bus con parete posteriore a sandwich, paraurti posteriore separato (facile riparazione in caso di danni)
- Apertura sportelli esterni tramite maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano, sportelli esterni vano di stivaggio con innovativa apertura a parallelogramma
- Chiusura centralizzata porta cabina, porta cellula e sportelli esterni, tutti (pacchetto Super)
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm*
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante*
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti plissettati e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, tre perni di chiusura piatti e cerniere interne in acciaio (pacchetto Super), finestrino con vetri isolanti, oscurante plissettato, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
- Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus con visuale ampliata in caso di pioggia
- Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
- Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test
- Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, illuminazione porta cabina integrata nel braccio dello specchio con funzione "coming home" = più sicurezza (pacchetto Super)
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti "Roadliner" con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell'abitacolo, ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico (vetri doppi isolanti) e profilo deviazione acqua piovana
- Altezza interna cospicua sotto il letto basculante grazie al concetto spazi e comodo accesso alla cabina venendo dall'abitacolo
- Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento ergonomico e antiriflesso

*assente con l'optional Dream Comfort

- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Presa da 230 V / 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: finestrini laterali e finestrino porta cabina con oscuranti plissettati con guide laterali
- Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli – isolamento eccellente, meglio ancora di una serranda anteriore
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: convettori integrati nel cruscotto con deflettore in lamiera
- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento con altezza standard 220 mm, altezza nel settore del vano di stivaggio esterno 780 mm
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso nella zona d'ingresso, controllabile anche dall'esterno attraverso la porta della cellula, accesso tramite botola con 2 cerniere
- Vano di stivaggio esterno easy entry: doppio pavimento riscaldato ribassato lateralmente per offrire un'altezza di caricamento XXL, sportello esterno grande tipo bus con generosa ampiezza d'apertura e tecnologia a parallelogramma, vano di stivaggio integrato sotto la panca e nel doppio pavimento, vano passante accessibile da ambo i lati, caricamento dall'esterno, prelievo dall'interno attraverso la panca, illuminazione aggiuntiva del vano integrato nel doppio pavimento.
- Optional: sistema di estrazione del vano di stivaggio con contenitori per il trasporto
- Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerosi convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo

Garage per scooter

- Grande garage per scooter con telaio molto basso dopo l'assale posteriore
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 450 kg.
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero, con ammortizzatori a gas, sportelli apribili verso l'alto, con maniglia flessibile
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Feltro robusto ai lati interni dello sportello e alle pareti laterali del garage posteriore (pacchetto Super)
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Concetto abitacolo "yachting" con altezza interna cospicua: 2,11 m
- Gruppo sedute circolare a L in cabina / nell'abitacolo con panca laterale, spazio per fino a 6 persone, con due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta. Possibilità di ampliare facilmente il vano piedi ribaltando la superficie della panca, per avere a disposizione due posti a sedere completi durante il viaggio, modelli XL: divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Grande tavolo circolare con profilo esclusivo in legno a sezione circolare, scorrevole in due sensi (comando attraverso il pedale) per integrare in modo ottimale tutti i posti a sedere
- Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante
- Imbottiture zona giorno pregiate con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità, forma ergonomica e funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "quick up" dietro lo schienale della panca laterale
- Motivo mobilio "castagna estiva", sportelli con robusto listello maniglia "pull open" e copertura decorativa cromata
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nella cucina
- Presa da 12 V / 230 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Cucina

- Grande cucina angolare con piano di lavoro robusto con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale, due contenitori distinti per i rifiuti e cestello estraibile aggiuntivo
- Chiusura centralizzata elettrica cassette cucina – chiusura sicura durante il viaggio
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico "easy glide" e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassettei
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva / crema lucida"
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, parte inferiore utilizzabile come tagliere
- Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come tagliere
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, cartuccia di ceramica e doccetta estraibile
- Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna



- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

Bagno spazioso

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con doccia a pioggia (retroilluminazione con striscia LED) e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC a cassetta Thetford C 260 Standard
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. A seconda dei modelli, come porta a doppia funzione: se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. La porta a doppia funzione chiusa contemporaneamente consente l'uso della toilette nel bagno chiusa. Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, con materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
- Modelli 50, 55, XL: Materasso nella zona centrale per ampliare la superficie del letto, gradino d'ingresso estraibile per un comodo accesso al letto senza scala
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte
- Tenda plissettata davanti al letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato
- 235 litri di acque chiare, 200 litri di acque scarico
- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel

- doppio pavimento, nella zona ingresso
- Kit di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro, con affidabile attacco a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché molto basso
- Per 2 bombole da 11 kg, apposito sportello esterno con bracci
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
- Carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie nel doppio pavimento riscaldato con 2 batterie al gel da 80 Ah, accesso dal garage posteriore, riscaldato, con stacca batterie
- Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecnico, sopra la porta d'ingresso, tastiera a membrana per un facile comando, funzione di interrogazione del bilancio energetico
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Presa da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per creare un'illuminazione gradevole
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Illuminazione superficiale incassata a filo superficie nel gradino dell'abitacolo davanti al bagno, azionabile separatamente
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 32"
- Optional: schermo piatto TFT da 32"

Tecnologia di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda Alde:

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfogo, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida. Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore

Ampie dotazioni di serie:

- ASR, ABS, Hillholder
- Sportello esterno extra grande nel doppio pavimento con apertura a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "Quick up" 32"
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Concetto del vano di stivaggio nel doppio pavimento "XXL jumbo space" con enorme altezza di carico e possibilità di carico passante
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Impianto tergicristalli a movimento reciproco in stile bus
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



	s-plus I 50	s-plus I 52	s-plus I 52 S
Telaio di serie	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (150 CV)	Diesel 3,0 l (150 CV)	Diesel 3,0 l (150 CV)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	7880	8250	8370
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3125 / 3290**	3125 / 3290**	3125 / 3290**
Passo (mm)	4350	4350	4350
Altezza doppio pavimento avanti/indietro (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1450	1240	1240
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1100/1250	1150/1190	1150/1190
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3955	4085	4110
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3740	3890	3915
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti 5)	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2050/2020	1450 x 2000	1450 x 2000
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235 l	235 l	235 l
Volume acque di scarico (l)	200 l	200 l	200 l
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132305	132315	132317

* con la scelta dell'opzione 330243 maggiorazione della portata 5,8t

** con la scelta versione del telaio 65 C



Ampie dotazioni di serie:

- ASR, ABS, Hillholder
- Sportello esterno extra grande nel doppio pavimento con apertura a parallelogramma
- Sistema di estrazione TFT "Quick up" 32"
- Vano all'interno del doppio pavimento extra basso, con centrale di controllo acque di scarico
- Concetto del vano di stivaggio nel doppio pavimento "XXL jumbo space" con enorme altezza di carico e possibilità di carico passante
- Doccia esterna nel garage posteriore
- Chiusura centralizzata elettrica dei cassetti cucina
- Impianto tergicristalli a movimento reciproco in stile bus
- Piano a scomparsa per macchina da caffè
- Cassetto verticale
- Sistema letto carawinx raccomandato dai medici



Panca laterale extra lunga con superficie di seduta/letto



Panca laterale extra lunga con superficie di seduta/letto



	s-plus I 55 XL	s-plus I 58 XL	s-plus I 58 XL S
Telaio di serie	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C***
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (150 CV)	Diesel 3,0 l (150 CV)	Diesel 3,0 l (150 CV)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	8280	8520	8580
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3125 / 3290**	3125 / 3290**	3290
Passo (mm)	4750	4750	4750
Altezza doppio pavimento avanti/indietro (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Altezza interna zona giorno/zona posteriore (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1450	1230	1230
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Larghezza/altezza sportello garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	6500 / 6700**
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4165	4205	4620
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	3950	3990	4405
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti 5)	4	4	4
Posti notte fissi/variabili ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	800 x 2050/2020	1450 x 2000	1450 x 2000
Dimensioni letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235 l	235 l	235 l
Volume acque di scarico (l)	200 l	200 l	200 l
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132320	132325	132327

* con la scelta dell'opzione 330243 maggiorazione della portata 5,8t

** con la scelta versione del telaio 65 C

*** da 02/2017 disponibile anche sulla versione del telaio 50C

Cod. art.	"Pacchetto Super"	
	· Climatizzatore automatico cabina · Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nel trasmettitore, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ · Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) · Specchi retrovisori tipo bus "bestview" Carthago con illuminazione porta d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino · Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo · Radio/DVD doppio DIN con touchscreen incl. predisposizione radio, antenna esterna e ricezione DVB-T, con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute · Predisposizione impianto fotovoltaico · Predisposizione impianto SAT · Inserto mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri · Garage posteriore con rivestimento in feltro agugliato sulla parete posteriore / laterale, ulteriori reti portabagagli, sistema di ancoraggio con cinghie sulla parete posteriore · Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto · Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex · Frontali cucina "Yacht One" crema lucida · Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica · Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore · Set da 3 orologi nautici Carthago · Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	
212090	PACCHETTO speciale	€ 6.965,-
	Risparmiate	€ 3.415,-
	Peso del pacchetto: 122 kg ⁹⁾	
210300	SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola	€ 620,-
210321	SOVRAPPREZZO Mediacenter con navigatore e funzione calcolo itinerari per auto-caravan	€ 1.235,-
210330	SOVRAPPREZZO funzione DAB+ per Mediacenter (solo in combinazione con Mediacenter), disponibile dal 10/2016	€ 240,-

Risparmiate
€ 3.415,-

	"Sat e TV" ³⁴⁾	
	· Schermo piatto a LED 32" · Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI	
210561	PACCHETTO speciale	€ 3.480,-
	Risparmiate	€ 1.015,-
	Peso del pacchetto: 38 kg ⁹⁾	
210309	SOVRAPPREZZO estrazione elettrica per schermo piatto a LED da 32" in luogo del sistema di estrazione "Quick up" (solo modelli XL)	€ 415,-
210215	SOVRAPPREZZO impianto Twin Oyster Digital con l'opzione TFT da 24" zona posteriore	€ 820,-
	"Cucina / Caffè"	
	· Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè	€ 1.515,-
210720	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè espresso	€ 1.515,-
210730	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè Nespresso	€ 1.665,-
	Risparmiate	€ 310,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾	
	"Climatizzatore Summer"	
	· Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ · Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli	
210840	PACCHETTO speciale	€ 3.275,-
	Il vostro risparmio fino a	€ 1.140,-
	Peso del pacchetto: da 90 fino a 105 kg ⁹⁾	
210310	SOVRAPPREZZO tenda parasole elettrica per il pacchetto "Climatizzatore Summer" invece di quella manuale (non con la tenda da 6,0 m)	€ 485,-

* non presente con l'optional 610260
"Sistema di pompaggio e serbatoio WC"



Cod. art.		€ IVA ind. (22%)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Telaio Iveco Daily			
310010	Chassisvariante Iveco Daily 65 C incl. carico di 6,7 t peso omologato totale ⁷⁶⁾ (Di serie 58 XL S)	12.560,-		290
310241	Variante motore Iveco 18: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cilindri, 180 CV, 430 Nm, cambio a 6 marce	2.660,-		90
310261	Variante motore Iveco 21: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cilindri, 205 CV, 470 Nm, incl. cambio automatico a 8 marce	8.790,-		123
310424	Cambio automatico a 8 marce (di serie nella versione motore 21), non nel motore 150 CV	4.710,-		33
310660	Volume del serbatoio del carburante 90 l di serie anziché 70 l (di serie nella versione del telaio 65 C)	335,-		35
310520	Climatizzatore automatico cabina ⁸⁰⁾	1.690,-	●	30
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore	955,-		15
330070	Riscaldamento per sedili cabina	710,-		2
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	610,-		4
331353	Volante in pelle e legno, ribaltabile in avanti per una facile rotazione del sedile di guida	1.015,-		—
331610	Proiettori principali con tecnologia LED	1.015,-		—
331440	Gancio di traino	2.020,-		50
331320	Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico	7.680,-		130
	Telaio Iveco Daily 50 C / 65 C			
	50 C: Pacchetto del veicolo base "Telaio 2": (pacchetto raccomandato): ⁶³⁾			
330620	• Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore • Sospensione assale anteriore e posteriore con sollevamento/abbassamento • Copriruota in acciaio inox assale anteriore e posteriore	6.100,-		25
	50 C: Pacchetto del veicolo base "Telaio 1": ⁶³⁾			
330600	• Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore • Sospensione assale anteriore e posteriore con sollevamento/abbassamento • Copriruota in acciaio inox assale anteriore e posteriore	8.920,-		70
330242	50 C Cerchioni in alluminio assale anteriore (solo in combinazione con il pacchetto del veicolo base)	2.455,-		-5
330243	Carico telaio di serie 50 C da 5,6 t a 5,8 t di peso omologato totale incl. Carico assale anteriore 2,3 t, solo in combinazione con l'opzione cerchioni in lega	3.065,-		—
	65 C: Pacchetto del veicolo base "Telaio 1": (Pacchetto caldamente raccomandato): ⁶³⁾			
330605	• Ampliamento della carreggiata assale anteriore • Sospensione supplementare assale anteriore e sospensioni integrali ad aria sull'assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento • Copriruota in acciaio inox assale anteriore e posteriore	10.655,-		30
330244	65 C Cerchioni in alluminio assale anteriore (solo in combinazione con il pacchetto del veicolo base)	2.455,-		-5
	Esterno cellula			
410010	Gradino per la porta di accesso alla cabina di guida estraibile e retrattile con comando elettrico ⁸¹⁾	510,-		5
410050	Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti incl. telecomando nel trasmettitore, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾	1.530,-	●	2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.015,-	●	—
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale / cellula completamente argento ⁵³⁾	2.965,-		—
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/argento platino	360,-	●	—
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta cabina e cellula ⁶¹⁾	585,-		2
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula, solo in combinazione con la chiusura centralizzata opzionale	845,-		2
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	1.535,-	●	45
410565	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 4,5 m	2.040,-	●	5

Cod. art.		€ IVA ind. (22%)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Esterno cellula			
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m (dal modello 50) ⁷⁷⁾	1.740,-	●	50
410620	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m	2.225,-	●	55
410600	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m (dal modello 50)	1.960,-	●	55
410640	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m (dal modello 50)	2.455,-	●	60
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 6,0 m (dal modello 55)	2.165,-	●	60
410690	Striscia LED sulla veranda	310,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali per parabrezza/finestrini laterali cabina	405,-		10
410710	Sistema di estrazione vano di stivaggio con quattro contenitori di trasporto	710,-		20
410740	Grande sportello garage per scooter sul lato guida e passeggero	Di serie		—
	Impianto elettrico			
510040	Terza batteria al gel da 80 Ah per la cellula, con 2 caricabatteria da 16 A = 32 A	585,-		30
510081	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.205,-		20
510100	Impianto fotovoltaico 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		35
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico (con kit di cavi dalla cassetta di derivazione alla presa sul tetto)	200,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.695,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a ultrasuoni ⁸²⁾	1.025,-		5
510220	Presa aggiuntiva: presa da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: presa da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	110,-		2
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con controllo temporale	765,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	325,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610120	Attacco esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	200,-		5
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero	Di serie		—
610180	Non c'è la doccia a pioggia	60,-		— 2
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli ⁶²⁾	155,-	●	5
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio ³⁹⁾ e serbatoio WC, volume serbatoio: Cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (modelli 50, XL) o più serbatoio WC da 160 l (modello 52)	1.665,-		30
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	300,-		5
610420	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305,-	●	5
610480	Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di ancoraggio	305,-	●	10
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento	450,-		10
	Cucina / apparecchi			
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture	1.275,-		10
550060	Portabicchieri per vano bar con assortimento di bicchieri Carthago	375,-	●	2
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	915,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	915,-		20
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2



Cod. art.		€ IVA ind. (22%)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Climatizzatore / riscaldamento			
650240	Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore	915,-	●	13
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
650190	Riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento nella zona del gruppo sedute e nella Cabina	505,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-		45
	Radio / Multimedia / TV			
710025	Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio)	425,-	●	5
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5
710082	Carthago Mediacenter cabina con funzione navigatore ⁵¹⁾	1.235,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-	●	7
710600	Pacchetto sound di qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente qualità del suono stereofonico ⁶⁴⁾	2.555,-		6
710240	Predisposizione retrocamera con Set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella parte posteriore	200,-	●	2
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		—
710548	Schermo piatto a LED 32" per sistema di estrazione "Quick up" (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T)	1.735,-	●	10
710501	Sistema di estrazione TFT elettrico "Quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti (in luogo del sistema di estrazione TFT "Quick up")	410,-	●	2
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
710470	Schermo piatto LED da 24" per la zona del letto posteriore integrato nel mobilio (disponibile da 11/2016)	1.385,-		10
710575	Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016), con opzione serbatoio WC solo per acque grigie	400,-		2
	Impianti SAT / Internet			
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.170,-		30
750080	Impianto Twin Oyster Digital: come l'impianto sopra descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento ^{34) 58)}	3.580,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Interni / zone giorno / zone notte			
810020	Stile "Yachtone": frontali cassetti cucina con design Yacht crema lucida	525,-	●	—
810021	Stile "crema": Frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-		—
810040	Cassettoni in pelle color crema sulle finestre dell'abitacolo nella zona del gruppo sedute (non con l'estrazione TFT elettrica)	640,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso con termometro, barometro, igrometro e orologio	280,-	●	5

Cod. art.		€ IVA ind. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Interni / zone giorno / zone notte			
810140	Moquette amovibile nella cabina e nell'abitacolo	460,-		10
810200	Serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza, letto basculante corto di serie, 130 x 195 cm	1.530,-		20
810360	Letto basculante elettrico (non in combinazione con la serranda anteriore elettrica opzionale)	1.005,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		–
810465	“Sky Dream comfort” composto da: pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, frontali dei pensili in crema lucida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta	2.045,-	–	45
810440	Senza letto basculante, ma con pensili	585,-		-40
810830	Tavolo dell’abitacolo estraibile (solo modelli XL)	490,-		1
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		–
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	440,-		10
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		–
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850240	Pelle “Crema”	3.275,-		10
850265	Pelle bicolore “Stone”	3.375,-		10
850280	Pelle bicolore “Marrone”	3.375,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7

Appunti:



→ highliner: Il campione del mondo di carico utile - la classe dei Liner Carthago

Punti di forza della serie

- Posizione di seduta come nei Liner con modulo della cabina modificato: spostato in avanti e in alto
- Cruscotto indipendente con design yacht e volante ribaltabile
- Concetto dell'abitacolo "highline" con ampio gruppo sedute Lounge e bagno spazioso Premium
- Sistema di carico nel doppio pavimento caricabile dall'interno e dall'esterno, con enorme altezza del vano di stivaggio, vano di carico passante centrale, accesso esterno tramite ampio sportello in stile bus con innovativa tecnologia a parallelogramma
- Un'autonomia da Liner: 265 l per le acque chiare, 205 l per le acque di scarico, 2 batterie da 80 Ah ampliabili a 4 x 80 Ah, toilette con serbatoio fisso, tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE con vero riscaldamento a pavimento
- Tecnologia dei Liner: spessore delle pareti XL, di 48 mm
- Iveco Daily 65C/70C con potente trazione posteriore ed elevate riserve di carico, peso rimorchiato fino a 3,5 t, peso totale fino a 7,49 t

Veicolo base

- Telaio alto Iveco Daily 65 C / 70 C, ruote gemellate sull'assale posteriore
- Peso omologato totale da 6,50 t fino a 7,49 t
- Motore HPI diesel 3,0 l / 132 kW / 180 CV, 4 cilindri, 400 Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione posteriore, Hill Holder per le partenze in salita
- Assale posteriore rigido con sospensione parabolica; optional raccomandato: sospensioni ad aria sull'assale posteriore/sospensioni integrali ad aria
- Climatizzatore cabina automatico
- Ripartizione elettronica della frenata EBD, sistema antibloccaggio ABS, regolazione antipattinamento ASR, immobilizzatore elettronico
- Fendinebbia
- Luci viaggio diurne a LED integrate nella maschera frontale
- Tempomat
- Batteria da 110 Ah, generatore da 140 A
- Serbatoio carburante da 90 l
- Predisposizione gancio di traino (kit elettrico)

Cellula

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

- Carrozzeria e doppio pavimento completamente privi di legno = nessuna decomposizione, alluminio anche sul lato interno delle pareti = effetto di accumulo termico, nucleo isolante in espanso RTM/Styrofoam = nessun assorbimento di umidità
- Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l'arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, nessuna decomposizione
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
- Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
- Piastra del pavimento da 52 mm: rivestita di VTR su ambo i lati = nessuna decomposizione

- Spessore totale pareti e tetto 48 mm
- Protezione antifulmine Carthago testata: grazie ai parafulmine. Inoltre, poiché la parte interna della carrozzeria è realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una gabbia di Faraday.
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni per la cellula
- Sportelli esterni in materiale "Carthago Isoplus" (lo stesso delle fiancate) = isolamento continuo
- Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie = aspetto elegante
- Apertura sportelli esterni attraverso la maniglia centrale = semplice azionamento con una sola mano
- Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia esterna a prova di spruzzi e getti d'acqua
- Chiusura centralizzata e radiotelecomando per sportelli del garage e porta cellula, no per sportello vano bombole gas e sportello cassetta WC (pacchetto Super)
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata (standard nel settore automotive)
- Paraurti anteriore separato, segmentato
- Parte posteriore moderna tipo bus in VTR con parete a sandwich, paraurti posteriore separato – facile riparazione in caso di danni
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900x600 mm, oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
- Finestre cellula Seitz de Luxe con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, superficie esterna piatta, zanzariera avvolgibile separata, sistema di oscuramento e bracci
- Porta cellula di sicurezza con tripla chiusura, 3 perni di chiusura piatti, cerniere interne in acciaio, apertura e chiusura tramite telecomando (trasmettitore), finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzariera avvolgibile interna della stessa larghezza della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di salita elettrico a scomparsa, rientra completamente nella bandella laterale, azionabile anche dalla cabina, con allarme acustico
- Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l'azione del freddo nella zona porta
- Illuminazione Carthago nel gradino di salita
- Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte cellula e per tutti gli sportelli

Cabina

- Concetto visibilità Carthago: modulo cabina in VTR isolato a doppio guscio, rialzato e proiettato in avanti, posizione di guida rialzata – tipica sensazione di guida dei Liner, ottima visibilità grazie alla configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
- Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus con visuale ampliata in caso di pioggia
- Specchi retrovisori Carthago tipo bus "bestview", grande specchio principale con specchio grandangolo = perfetta visibilità a 360°, prolungamento del braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Innovativo cruscotto con design Yacht coordinato ai mobili dell'abitacolo, volante in pelle/legno ribaltabile in avanti per mettere facilmente il sedile del guidatore in posizione sdraiata
- Serranda frontale elettrica dietro il parabrezza, azionamento attraverso l'inverter 230 V / 300 W di serie
- Sedili guida e passeggero comfort SKA con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato a quello dell'abitacolo, ruotabili, funzione di regolazione dell'inclinazione della superficie di seduta
- Ripiano/mobiletto lato guida e passeggero con convettori doppi molto grandi e spazioso vano portaoggetti sopra di essi
- Rivestimento inferiore letto basculante e rivestimento montante A in pelle esclusiva per auto; ai lati del letto, rivestimenti

- inferiori con spot integrati di illuminazione e lettura
- Zona cabina guida completamente isolata e priva di ponti termici
- Isolamento acustico vano motore con pacchetto "Silence"
- Presa da 230 V nella zona cabina guida/nella zona gruppo sedute

Concetto di riscaldamento della cabina

- Vetri doppi isolanti nei finestrini laterali della cabina di guida, con oscuranti plissettati disposti ai lati
- Serranda frontale isolante
- Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: riscaldamento a superficie ad acqua calda integrato in una piastra isolante a sandwich
- Convettori doppi dietro il vano portaoggetti lato guida e passeggero, ai lati, per tutta la lunghezza della cabina
- Opzione Thermoplus: riscaldamento aggiuntivo a carburante Webasto per riscaldare in modo mirato la zona cabina guida e i finestrini della cabina attraverso le bocchette nel cruscotto. Riscaldamento con una fonte di energia alternativa: carburante anziché gas.

Doppio pavimento con accumulatore climatico

- Pavimento dell'abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla zona posteriore
- Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da accumulatore climatico e contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
- Doppio pavimento con altezza standard 350 mm, altezza nel settore del vano di stivaggio esterno ribassato lateralmente 980 mm
- Vano di stivaggio esterno easy entry: doppio pavimento riscaldato ribassato lateralmente per offrire un'altezza di caricamento XXL, sportello esterno grande tipo bus con generosa ampiezza d'apertura e tecnologia a parallelogramma, vano di stivaggio integrato sotto la panca e nel doppio pavimento, vano passante accessibile da ambo i lati, illuminazione aggiuntiva del vano integrato nel doppio pavimento.
- Optional: sistema di estrazione del vano di stivaggio con contenitori per il trasporto
- Accesso al doppio pavimento e ai vani dall'interno attraverso botole nel pavimento dell'abitacolo
- Doppio pavimento completamente riscaldato grazie ai convettori del riscaldamento ad acqua calda
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo. Optional (incluso nel pacchetto Super): riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento in cabina, nell'abitacolo e nel bagno.

Garage per scooter

- Con telaio molto basso dietro l'assale posteriore per un'altezza interna molto generosa
- Telaio ribassato attraverso l'impiego di montante in alluminio incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino a 450 kg, con ruote anticollisione
- Accesso attraverso due grandi sportelli su lato guida e passeggero, con due ammortizzatori a gas, sportelli apribili verso l'alto
- Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
- Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa altezza interna
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Reti portabagagli
- Rivestimento robusto in feltro agugliato sul lato interno degli sportelli e delle fiancate – è resistente e attutisce i rumori
- Doccia esterna nel garage posteriore sul lato passeggero (acqua

- calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Sistema di ancoraggio tramite profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile
- Presa da 230 V / 12 V

Abitacolo

- Grande ed elegante gruppo sedute lounge tra cabina e abitacolo con tavolo extra spazioso e divano laterale lungo con seduta/piano letto estraibile sul lato passeggero
- Gruppo sedute Chaise II con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia incl. poggiatesta, superficie di seduta ampliabile per poter essere utilizzata durante il viaggio
- Sedili cabina integrabili nel gruppo sedute, possibilità di mettere anche il sedile del guidatore in posizione sdraiata grazie al volante ribaltabile
- Pregiate imbottiture abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità con funzione di supporto della schiena per una seduta confortevole
- Tavolo "highliner" con profilo esclusivo in legno e superficie con decorazione "Venata". Tavolo scorrevole in due sensi ed estraibile per integrarsi perfettamente nel gruppo sedute dell'abitacolo; Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute per ricavare un ulteriore posto notte.
- Ulteriore finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Comoda posizione per guardare la televisione in combinazione con il sistema di estrazione TFT "quick up" 32" dietro lo schienale della panca laterale
- Motivo mobilio "castagna estiva"
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobilio con collegamento a vite + collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, niente scricchiolii in viaggio
- Bracci, cerniere e guide di qualità come a casa
- Sportelli con robusto listello maniglia "pull open" e copertura decorativa cromata – comodo azionamento e bloccaggio sicuro durante il viaggio
- Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo durante il viaggio
- Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con tende decorative coordinate alla tappezzeria dell'abitacolo
- Rivestimento climatico in microfibra su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il clima (l'umidità) nell'abitacolo

Cucina

- Grande cucina angolare con lavello in acciaio inox e robusto piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti, cestino estraibile aggiuntivo
- Cassetti montati su cuscinetti a rullo, rientro automatico "easy glide"
- e fincorsa ammortizzato di qualità come a casa
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Sportelli dei pensili bicolore "castagna estiva / crema lucida" e moderno listello maniglia
- Chiusura centralizzata elettrica cassetti cucina: bloccaggio sicuro durante il viaggio.
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire e accensione automatica
- Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, cartuccia in ceramica e doccetta estraibile (può essere usata per riempire la macchina da caffè)



- Parete interna in vetro intorno alla finestra della cucina, senza giunture e perciò facile da pulire, esecuzione in vetro decorativo crema con ripiani laterali sagomati
- Piano a scomparsa per macchina opzionale da caffè, espresso o in capsule dal pensile della cucina
- Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna (come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)
- Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell'armadio combinato
- Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / a gas
- Cassetto verticale
- Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e scarico aria

Bagno spazioso Premium

- Vano doccia separato sul lato opposto alla zona lavandino, con doccia a pioggia (retroilluminazione con striscia LED) e doccetta regolabile in altezza
- Generoso vano doccia con vero vetro, porta circolare, doccia con 2 scarichi indipendenti dalla posizione
- Ingresso doccia "one level", dunque comoda altezza interna
- Doccia con inserto rimovibile in legno teak
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Zona lavandino e vano spogliatoio con oblò Mini-Heki
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
- Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
- Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
- WC in ceramica con serbatoio fisso
- Robusta porta divisoria dell'abitacolo con maniglia e chiusura. se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall'abitacolo. Se la si chiude, è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso
- Porte scorrevoli per separare gli ambienti in direzione della zona notte
- Due armadi guardaroba alti fino al soffitto nel vano spogliatoio

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Superficie: 195 x 130 cm
- Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx raccomandato dai medici, materasso di alta qualità
- Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la panca laterale!
- Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Modello 59: prolunga centrale per ingrandire la superficie del letto. Letto posteriore molto basso per un accesso particolarmente comodo
- Letti posteriori con poggiatesta sollevabile
- Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore
- Porte scorrevoli divisorie prima del letto posteriore verso il bagno

Tecnologia di bordo

Acqua:

- Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento riscaldato
- Serbatoio acque chiare da 265 litri
- Serbatoio acque scarico da 205 litri

- Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell'abitacolo
- Rubinetti di scarico protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento, nella zona ingresso, azionabili anche da fuori
- Set di tubi flessibili acqua di scarico di grande diametro con attacco affidabile a baionetta
- Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:

- Vano bombole gas posizionato all'esterno e comodamente accessibile
- Per 2 bombole da 11 kg, apposito sportello esterno con bracci
- Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona della cucina

Impianto elettrico:

- Centralina elettrica nel garage posteriore. Facile accesso al caricabatteria / ai fusibili / all'interruttore per correnti di guasto.
- Alimentazione da 230 V attraverso la presa esterna
- Potente carica automatica 1 x 22 Ah, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Batterie al gel per l'abitacolo, 2 x 80 Ah, nella zona riscaldata, accesso alla centralina batterie dal garage posteriore
- Stacca batterie per separare la rete elettrica di bordo
- Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera a membrana dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso, con funzione di amperometro per ricevere informazioni sul bilancio energetico del veicolo
- Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell'ingresso
- Prese da 230 V / 12 V nel garage posteriore

Innovativo concetto di illuminazione:

- Spot a LED nella parte anteriore della zona giorno, sotto i pensili e sopra il gruppo sedute, nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
- Applique da soffitto con altri spot a LED e gradevole retroilluminazione attraverso la striscia LED
- Luce di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Illuminazione nell'abitacolo con dimmer per regolare l'intensità luminosa in continuo
- Illuminazione notturna separata sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Azionamento delle luci tramite interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e nella zona posteriore

TV:

- Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" integrato nello schienale della panca laterale sul lato passeggero con predisposizione per schermo piatto TFT da 32", sistema orientabile (optional: schermo piatto TFT da 32")

Tecnologia di riscaldamento

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfogo, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Riscaldamento a pavimento: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere gradevolmente caldo (optional: riscaldamento aggiuntivo ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona giorno e nel bagno)
- Riscaldamento mirato del cruscotto/dello spazio dietro il parabrezza per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: piastra isolata a sandwich sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda = riscaldamento a superficie
- Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Scambiatore di calore con funzione di preriscaldamento del motore

Ampie dotazioni di serie:

- Impianto tergicristalli a movimento reciproco in stile bus
- Modulo cabina in VTR completamente isolato
- Innovativo cruscotto con design Yacht
- Volante in pelle/legno ribaltabile in avanti
- Doppio pavimento privo di legno con struttura composita
- Concetto del vano di carico nel doppio pavimento "megaspaces" con massima altezza di stivaggio e possibilità di carico passante
- Sportelli esterni tipo bus con apertura a parallelogramma
- Sistema letto carawinx
- Cassetto verticale
- Bagno spazioso Premium
- Due armadi guardaroba alti fino al soffitto



	highliner 59 LE	highliner 62 QB
Telaio di serie	Iveco Daily 65 C/70 C*	Iveco Daily 65 C/70 C*
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (180 CV)	Diesel 3,0 l (180 CV)
Lunghezza totale (mm) ¹⁾	8590	8850
Larghezza totale (mm) ²⁾	2270	2270
Altezza totale (mm) ³⁾	3270	3270
Passo (mm)	4750	4750
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)	320	320
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1350	1350
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) ²¹⁾	1150 x 1250	1150 x 1250
Massa totale tecnica ammessa (kg) ⁶⁾	6500 / 6700* / 7000* / 7490*	6500 / 6700* / 7000* / 7490*
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4665	4725
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ^{6) 8) 9)}	4450	4500
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500
Numero massimo dei posti in viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4
Posti letto fissi/variabili	4/5	4/5
Dimensioni letto posteriore (mm)	820 x 2000 x 2	1450 x 2000
Dimensioni letto basculante	1300 x 1950	1300 x 1950
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	265	265
Volume acque di scarico (l)	205	205
Capacità batterie	2 batterie al gel da 80 Ah	2 batterie al gel da 80 Ah
Codice articolo	132415	132420

* Optional



Sfruttate le offerte
convenienza!
Risparmio se
acquistate il
"pacchetto Super"
€ 2.290,-

Cod. art.	"Pacchetto Super"	
	- Trasmettitore per aprire e chiudere la porta cellula, con funzione "coming home" ⁴⁰⁾ - Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage per scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC) - Specchi retrovisori tipo bus "bestview", corpo bicolore nero/argento platino - Mediacenter con DVD, navigatore e funzione di calcolo itinerari per autocaravan, incl. predisposizione radio, antenna esterna e ricezione DVB-T, con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute - Predisposizione impianto fotovoltaico - Predisposizione impianto SAT - Inserito del mobile bar con porta bicchieri e set bicchieri sopra la cucina - Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex - Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo - Frontali cucina "Yacht One" crema lucida - Riscaldamento ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona gruppo sedute e nel bagno, regolabile individualmente - Set da 3 orologi nautici Carthago - Sistema retrocamera Carthago con lente integrata nella parete posteriore e monitor a colori da 7" al lato del cruscotto	
212101	PACCHETTO speciale	€ 5.845,-
	Risparmiate	€ 2.290,-
	Peso del pacchetto: 100 kg ⁹⁾	
210300	SOVRAPPREZZO retrocamera con lente doppia e otturatore sulla parete posteriore al posto della lente singola	€ 620,-

Cod. art.	“Sat e TV” ³⁴⁾		
	· Schermo piatto a LED 32" · Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI		
210561	PACCHETTO speciale	€	3.480,-
	Risparmiate	€	1.015,-
	Peso del pacchetto: 38 kg ⁹⁾		
210309	SOVRAPPREZZO estrazione elettrica per schermo piatto a LED da 32" in luogo del sistema di estrazione “Quick up” (solo modelli XL)	€	415,-
210215	SOVRAPPREZZO impianto Twin Oyster Digital con l'opzione TFT da 24" zona posteriore	€	820,-
	“Cucina / Caffè”		
	· Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		
210700	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè	€	1.515,-
210720	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè espresso	€	1.515,-
210730	PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina da caffè Nespresso	€	1.665,-
	Risparmiate	€	310,-
	Peso del pacchetto: 12 kg ⁹⁾		
	“Climatizzatore Summer”		
	· Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾ · Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli		
210840	PACCHETTO speciale	€	3.275,-
	Il vostro risparmio fino a	€	935,-
	Peso del pacchetto: da 90 fino a 105 kg ⁹⁾		
210310	SOVRAPPREZZO tenda parasole elettrica per il pacchetto “Climatizzatore Summer” invece di quella manuale (non con la tenda da 6,0 m)	€	485,-

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
310020	Variante di telaio Iveco Daily 70 C: Peso omologato totale di 7,0 t, portata assale anteriore maggiorata a 2,5 t	2.565,-		50
310025	Maggiorazione della portata versione di telaio Iveco Daily 70 C: Peso omologato totale di 7,49 t anziché 7,0 t e portata assale anteriore maggiorata a 2,8 t	1.015,-		—
310281	Variante di motorizzazione Iveco Daily C 21: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 cilindri, 205 CV, 470 Nm, incl. Cambio automatico a 8 marce	7.150,-		50
310424	Cambio automatico a 8 marce (di serie nella versione del motore 21)	4.710,-		33
310530	Climatizzatore cabina con regolazione automatica ⁸⁰⁾	Di serie		—
331352	Volante ribaltabile in pelle e legno	Di serie		—
330040	Sedili cabina orientabili, con sospensione pneumatica e supporto lordosi	3.215,-		65
330060	Riscaldamento per sedili cabina orientabili	605,-		1
330240	Copriuota in acciaio inox	525,-		10
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore	955,-	●	15
331610	Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)	1.015,-		—
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia	610,-		4
331460	Gancio di traino	2.380,-		50
331320	Piedini di stazionamento posteriori per stabilizzare il veicolo da fermo ³¹⁾	405,-	●	10
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico	7.680,-		130
	Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C			
330640	Pacchetto del veicolo base "Telaio 2": • Ampliamento della carreggiata assale anteriore • Sospensione ad aria assale anteriore e posteriore con funzione sollevamento/abbassamento • Blocco differenziale assale posteriore • Cerchioni in lega assale anteriore e copriuota assale posteriore	9.500,-		70
330660	Pacchetto del veicolo base "Telaio 3" (pacchetto raccomandato): Come il pacchetto del veicolo base "Telaio 2", ma con sospensioni integrali ad aria a 4 canali sull'assale posteriore e anteriore e con livellamento automatico ³⁸⁾	13.620,-		100
	Esterno cellula			
410300	Corpo specchi retrovisori tipo bus nero/argento platino	360,-	●	—
410260	Concetto del colore esterno "silverline": maschera frontale e cellula completamente argento	2.965,-		1
410160	Serratura di sicurezza aggiuntiva nella porta cellula per la tripla chiusura di serie	295,-		2
410220	Radiotelecomando per chiusura porta cellula con funzione "coming home"	210,-	●	1
410180	Sistema innovativo di identificazione delle impronte digitali: per la porta cellula	845,-		2
410120	Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)	1.015,-	●	7
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m ⁷⁷⁾	1.740,-	●	50
410620	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,0 m	2.225,-	●	55
410600	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m	1.960,-	●	55
410640	Veranda a tetto elettrica (230V) con cassetta alluminio e telo grigio: lunghezza 5,5 m	2.455,-	●	60
410690	Striscia LED sulla veranda	310,-		5
410660	Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina	405,-		10
410710	Sistema di estrazione vano di stivaggio con quattro contenitori di trasporto	710,-		20
410720	Grande sportello garage per scooter su lato guida e passeggero	Di serie		—



Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Impianto elettrico			
510061	Pacchetto di potenziamento elettrico: 4 batterie al gel da 80 Ah, incl. caricabatteria da 44 Ah	990,-		50
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ³⁴⁾	2.205,-		20
510100	Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt ³⁴⁾	1.430,-		20
510120	Impianto fotovoltaico: 2 x 120 Watt ³⁴⁾	2.660,-		35
510140	Predisposizione impianto fotovoltaico	200,-	●	2
510160	Cella a combustibile (Efoy Comfort 140, 140 Ah/d) con cartuccia da 10 l	4.290,-		18
510180	Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica ³⁰⁾	1.695,-	●	10
510200	Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a ultrasuoni ⁸²⁾	1.025,-		5
510220	Presa aggiuntiva: da 12 V nella panca del gruppo sedute a L	95,-		2
510240	Presa aggiuntiva: da 230 V nella panca del gruppo sedute a L	110,-		2
	Gas / acqua / altro			
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	325,-	●	5
610040	Teleruttore del gas	260,-		1
610060	Serbatoio fisso del gas con riscaldamento Eis Ex con volume 60 l	1.825,-		50
610120	Attacco esterno del gas dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	200,-		5
610180	Senza doccia a pioggia (più altezza interna)	60,-		- 2
610280	WC fisso in ceramica con serbatoio fisso da 155 l. Ugello di pulizia con attacco Gardena	Di serie		25
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque grigie riciclate	875,-		5
610500	Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato	150,-		20
610520	Montaggio della cassaforte nel doppio pavimento	450,-		10
	Cucina / apparecchi			
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas ⁵⁴⁾	810,-		20
550082	Tec-Tower come sopra descritto, con grill	910,-		20
550084	Tec-Tower come sopra descritto, con forno a microonde	910,-		20
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture	1.275,-		10
550060	Vano bar con portabicchieri e assortimento di bicchieri Carthago (4)	375,-	●	2
550240	Macchina da caffè per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550260	Macchina da caffè espresso per piano a scomparsa di serie dal pensile	130,-	●	2
550286	Macchina da caffè Nespresso in capsule per piano a scomparsa di serie dal pensile	280,-	●	2
	Climatizzatore / riscaldamento			
650066	Scaldaserviette nella zona lavandino, cromo	300,-		5
650085	Riscaldamento ad acqua calda a pavimento in cabina, nella zona gruppo sedute e nel bagno, regolabile individualmente	2.000,-	●	15
650140	Funzione di preriscaldamento del motore in combinazione con lo scambiatore di calore di serie	Di serie		-
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore ⁵⁰⁾	2.025,-		10
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ³⁴⁾	2.250,-	●	45
	Radio / Multimedia / TV			
710040	Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenna esterna con ricezione DVB-T	375,-	●	5

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Radio / Multimedia / TV			
710082	Carthago Mediacenter cabina di guida con funzione di navigazione, schermo estraibile ⁵¹⁾ (solo in combinazione con radio / DVD e predisposizione radio)	1.235,-	●	12
710160	Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.025,-	●	6
710180	Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale	1.640,-		7
710600	Pacchetto Sound di alta qualità con subwoofer da 320 Watt per un'eccellente diffusione sonora, solo in combinazione con Mediacenter Navigation ⁶⁴⁾	2.555,-		6
710500	Sistema di estrazione TFT "quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti	Di serie		—
710548	Schermo piatto a LED 32" per sistema di estrazione "Quick up" (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T)	1.735,-	●	10
710501	Sistema di estrazione TFT elettrico "Quick up" 32" posizione dietro lo schienale della panca laterale, orientabile, con cablaggio DVD per radio e altoparlanti (in luogo del sistema di estrazione TFT "Quick up")	410,-	●	2
710460	Ulteriore attacco TV nella zona letto posteriore (cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V)	300,-		3
710470	Schermo piatto LED da 24" per la zona del letto posteriore integrato nel mobilio	1.385,-		10
710575	Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016), solo per acque grigie	400,-		2
	Impianti SAT / Internet			
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento (altezza d'ingombro sul tetto ca. 19 cm) ³⁴⁾	2.760,-	●	28
750060	Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola da 85 cm con slot CI per TV a pagamento, altezza d'ingombro sul tetto ca. 22 cm	3.170,-		30
750080	Impianto Twin Oyster Digital: come l'impianto sopra descritto ma in configurazione gemellare con dispositivo Skew per compensare la curvatura terrestre e con 2 slot CI per TV a pagamento ^{34) 58)}	3.580,-		37
750160	Predisposizione impianto SAT (con kit di cavi dal luogo di installazione del ricevitore alla presa sul tetto)	200,-	●	2
	Aree giorno / varianti del gruppo sedute			
810020	Stile "Yacht One": frontali cassetti cucina con design Yacht crema lucida	525,-	●	—
810021	Stile "crema": Frontali dei pensili nella zona giorno in crema lucida in luogo della castagna estiva	770,-		—
810500	Elegante gruppo sedute Chaise II, ruotabile, per un totale di 4 posti viaggio con cintura	Di serie		—
810580	Gruppo sedute lounge trasformabile in posto letto	440,-		10
810740	Soffitto dell'abitacolo con cassettoni esclusivi in similpelle, dall'abitacolo fino al letto basculante (solo se è installato il letto basculante)	1.005,-		7
810040	Cassettoni in pelle color crema sulle finestre dell'abitacolo nella zona del gruppo sedute (non sistema di estrazione TFT)	640,-		5
810060	Set da 3 orologi nautici Carthago nella zona ingresso	280,-	●	5
810720	Grande specchio sul lato interno della porta del bagno spazioso	140,-		5
810360	Letto basculante con sistema di sollevamento/abbassamento elettrico	1.005,-		5
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici	Di serie		—
810440	Senza letto basculante, ma con pensili sopra la cabina	585,-		— 40
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete a doghe	Di serie		—
810140	Pavimento in moquette rimovibile nella cabina e nell'abitacolo	460,-		10



highliner

Cod. art.		€ IVA incl. (22 %)	Dotazioni incl. nel pacch.	Peso. kg
	Tappezzeria zona giorno			
850040	Venezia - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850080	Barcelona - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850120	Toulouse - combinazione Antara-stoffa	Di serie		—
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850220	Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa	1.325,-		7
850245	Pelle "Crema"	3.640,-		10
850266	Pelle bicolore "Stone"	3.640,-		10
850275	Pelle bicolore "Marrone"	3.640,-		10
850500	Tre cuscini decorativi e copriletto ¹³⁾	305,-		7

Appunti:

highliner

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 10 cm)
- 3) L'altezza varia se si installano optional, come p.e. l'oblò tetto, l'impianto SAT ecc. Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
Serie s-plus: scegliendo l'opzione variante del telaio 65 C aumenta l'altezza complessiva fino ad almeno 3290 mm.
- 4) La massa trainabile diminuisce se si opta per il doppio asse
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.
- 6) In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
- 7) La massa Masse in condizioni dimarcia è definita Dal Regolamento (UE) N° 1230/2012 indotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, 20 l (da e-line: 50 l) di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
- 9) Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.
- 11) Se è installato un airbag sul lato passeggero, non è consentito montare un seggiolino per bambini con sistema di ritenuta sul sedile del passeggero.
- 13) Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copriletto opzionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.
- 16) Insieme alla dotazione speciale "gruppo sedute anteriore trasformabile in letto"
- 17) Se si aumenta la capacità del serbatoio acque, occorre considerare il peso omologato totale del veicolo e la portata degli assali, soprattutto se vengono installati anche altri optional. A seconda dei modelli potrebbe ridursi lo spazio di stivaggio.
- 21) Dimensioni vano passante leggermente ridotte per via degli ammortizzatori laterali a gas
- 29) Con riduzione del volume di acque chiare a 20 l (per e-line ed s-plus: 50 l) per ridurre il peso del veicolo in viaggio
- 30) Inverter non idoneo al funzionamento del forno a microonde.
- 31) L'abbassamento delle sospensioni ad aria sull'assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazionamento.
- 34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se occorre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un'altra posizione
- 36) In combinazione con l'opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, per chic e-line: eliminazione della finestra soggiorno sopra la panca laterale.
- 39) Avvertenze della Thetford: Per una decomposizione ineccepibile delle acque nere e per un funzionamento ottimale del sistema di pompaggio acque nere, è indispensabile utilizzare gli additivi Thetford e la carta igienica Aqua Soft.
- 40) Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/dell'illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, spegnimento automatico; la chiusura centralizzata comprende le porte della cabina e della cellula (highliner: solo porte della cellula)
- 50) per riscaldare con una fonte di energia alternativa, riscaldamento più rapido e mirato della zona della cabina
- 51) Mediacyber con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, funzione di monitor per la retrocamera opzionale
- 52) L'altezza totale del veicolo aumenta di 3 cm
- 53) Superficie tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata
- 54) Al posto del frigorifero da 160 l
- 56) Non in combinazione con la ruota di scorta opzionale
- 58) Configurazione Twin LNB per più utenti, possibilità di collegare 2 TFT nella zona letto posteriore
- 60) non con l'optional attacco gas esterno opzionale, cassettoni in pelle nella zona giorno e nei modelli XL
- 61) Non in combinazione con il sistema opzionale innovativo di identificazione delle impronte digitali
- 62) Non in combinazione con il sistema di pompaggio e il serbatoio WC opzionali
- 63) scegliendo l'optional 330240 "Cerchi in lega" assale anteriore eliminazione copriuota in acciaio inox, assale anteriore e posteriore, per cui copriuota assale posteriore abbinati esteticamente ai cerchi in lega assale anteriore
- 64) Pacchetto High-Performance Sound cabina e abitacolo con 8 altoparlanti, 200mm subwoofer Bass-Reflex da 320 Watt e amplificatore digitale a 5 canali a risparmio energetico, programmazione della frequenza adattabile individualmente con setup misurato acusticamente per la correzione in tempo reale ed equalizing
- 65) Posizione: al posto dello scomparto davanti alla cucina oppure in luogo dello scomparto nel doppio pavimento sulle porte della cellula nei modelli XL, non in combinazione con l'optional sospensione integrale a 4 canali
- 70) Scegliendo l'optional 810680 "5° posto a sedere con cintura", lo sportello del vano a destra della porta della cellula non c'è
- 71) I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.250 kg / assale posteriore - 2.700 kg; optional 330340 cerchi in alluminio Fiat non possibile
- 72) I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2.700 kg, con l'opzione 330340 non sono possibili i cerchi in alluminio Fiat
- 73) - 75)
I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2 x 1.600 kg
- 76) La versione del telaio 65 C è dotata di telaio rinforzato, possibilità di portata maggiorata a 6,7 t; volume del serbatoio carburante da 90 l (anziché 70 l)
- 77) Lunghezza raccomandata se si desidera il montaggio a filo del retro per garantire che la veranda copra anche le porte della cellula
- 78) Nei modelli con telaio singolo, in caso di carico maggiore del garage per scooter si raccomanda l'opzione maggiorazione della portata a 4,8 t di peso omologato totale o la versione con telaio a doppio assale
- 80) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione
- 81) Opzione obbligatoria prescritta dalla legge nella versione del telaio 65C
- 82) Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.

-
- I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (19%) franco concessionario
 - I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
 - Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
 - In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
 - Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal 01.07.2016. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
 - I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
 - In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
 - L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
 - Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
 - Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
 - Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
 - Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
 - Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L'ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
 - Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
 - I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
 - In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
 - L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute nel listino sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2016. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini del catalogo, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido per tutte le ordinazioni a partire dal 01.07.2016.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Stampato in Germania.