

# FENDT

---

## CARAVAN



Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

**2017**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)



## La qualità è il denominatore comune delle nostre serie Fendt-Caravan

Funzionamento ragionato e design senza tempo. Nell'ambito di questa stagione, una nuova porta d'ingresso più robusta assicura una maggiore sicurezza e un maggior comfort, più spazio per salire e scendere, e un aspetto che si inserisce perfettamente nel design globale. Una finestra inserita a filo nella porta a elemento unico con oscuramento rappresenta l'assoluta novità dei caravan modello 2017. Il nostro intento è in definitiva anche quello di sorprendere e convincere i nostri amanti del mondo caravan più esperti.



- 04 Saphir – offre la più variegata serie di piantine in Fendt-Caravan
- 16 Bianco Selection/Bianco Activ – due linee di dotazione e varianti piantine diverse per viaggiare in caravan in modo confortevole
- 32 Tendenza – mostra le tendenze in Fendt-Caravan
- 42 Opal – la classe superiore moderna, con soluzioni spaziali innovative che caratterizzano il design abitativo di elevato livello
- 54 Diamant – definisce gli standard della affermata classe superiore esclusiva
- 64 Brillant – rappresenta l'apogeo della serie lusso Fendt-Caravan
- 74 Dotazione di serie – telaio, struttura esterna
- 76 Informazioni interessanti in merito: area esterna, cucina, letto e bagno
- 84 Dimensioni e pesi di tutte le serie
- 87 Legenda simboli

**SAPHIR**

## Saphir – offre la più variegata serie di piantine in Fendt-Caravan

La serie Saphir soddisfa tutti, da chi ama viaggiare fino a chi è attento alla robustezza.

Questa serie offre la più ampia scelta di piantine per quasi tutte le apprezzate soluzioni spaziali. Attraverso i modelli di questa serie l'amante del mondo caravan ha la possibilità di accedere al "mondo Fendt-Caravan" nel modo più semplice possibile.



Saphir – Zona giorno Arno. Piantina 495 SFB

**SAPHIR**



Saphir – Zona giorno Castello. Piantina 515 SG



495 SFB



515 SG

**SAPHIR**

## Dettagli – tutte le informazioni su Saphir

Per tutte le versioni presenti nei modelli Fendt-Caravan esistono anche caratteristiche di serie particolarmente interessanti.

- Saphir è disponibile con interessanti varianti di letto a castello
  - Offre il maggior numero di versioni in termini di disposizioni delle soluzioni dinette, tra le quali una dinette centrale
  - Questa serie offre una vasta gamma di soluzioni cucina
  - Saphir colpisce per la calda finitura del mobilio in legno scuro di betulla Lulea.
- Si può inoltre scegliere tra le varianti di tessuto Arno (vedere pagina 6/7) e Castello (vedere pagina 8/9)



L'ampia dotazione di serie di Saphir

La dotazione di serie è vasta in tutte le serie. L'elenco aiuta a confrontarle.



## Tutto di serie in Saphir:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "betulla Lulea scura" • tappezzeria "Arno" (pagina 6/7) o "Castello" (pagina 8/9) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico \* • divisorio a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elasticamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili cucina con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con grill (gas) \* • illuminazione bagno (LED/12V) • box doccia \* • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) \* • combinazione lavello fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia fisionabile in ghisa e copertura fisionabile in vetro temprato (3 fuochi) \* • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super) Slim Tower con grandi elementi scorrevoli \* • anta estraibile con cestello \* • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • frigo (140 l) Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • frigo (150 l) Super Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • linee di luci nei profili dei pensili (cucina) • miscelatore cucina in ottone \* • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno \* • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro \* • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello \* • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera \*

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 25 litri e) con riempimento dall'esterno \* • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 45 litri e) con riempimento dall'esterno \* • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma Therme 230 con miscelatore

### Multimedia

Cablaggio TV (presa 230V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 P con accensione piezoelettrica (TRUMA) \* • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (TRUMA) \* • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) \* • impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) \*

\* a seconda del modello

Legenda simboli: vedere pagina 87

**SAPHIR**




445 TFB

Lunghezza totale cm	677
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1300 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1208



465 SFB

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1400 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1278



465 SQ

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1400 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1278



465 TG

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1258




495 SF

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1328



495 SFB

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1318



515 SG

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1408




560 SF

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1488



560 SKM

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	250
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1490



650 SKM

Lunghezza totale cm	861
Larghezza totale cm	250
Posti letto	6
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1728



700 SFD

Lunghezza totale cm	902
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2000
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1800



700 SGD

Lunghezza totale cm	902
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000
Massa in ordine di marcia kg <sup>c)</sup>	1790

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84

Legenda simboli a pagina 87



**BIANCO** *SELECTION*

Bianco Selection e Bianco Activ – per un viaggio confortevole

Coloro che amano viaggiare molto troveranno in questa serie un confortevole compagno di viaggio.

**BIANCO** *ACTIV*

Qui si può trovare la giusta scelta di lunghezze compatte e piantine adatte a coloro che amano viaggiare molto in caravan. Recentemente nella serie Bianco Selection sono disponibili anche alcuni modelli con lettini per bambini. Gli agili e compatti caravan Bianco Selection e Bianco Activ sono dei fedele compagni di viaggio.



Bianco Selection – Zona giorno Monza. Piantina 465 TG

**BIANCO** *SELECTION*



550 SKM

## Dettagli – tutte le informazioni su Bianco Selection

Per tutte le versioni presenti nei modelli Fendt-Caravan esistono anche caratteristiche di serie particolarmente interessanti.



515 SKE

**BIANCO** **SELECTION**

- Bianco Selection è la serie per coloro che viaggiano molto ma non vogliono rinunciare al comfort Fendt al quale sono abituati
- Offre il maggior numero di varianti di caravan con lunghezza compatta ed è disponibile anche con configurazioni piantina con stanza per i bambini
- Bianco Selection offre una varietà di disposizioni cucina
- Bianco Selection, con finitura del mobilio in chiaro legno Nabucco Cherry, è disponibile in due varianti di tessuto: Foggia (vedere pagina 22/23) e Monza (vedere pagina 18/19) per la selezione

## Bianco Selection – Zona giorno Foggia. Piantina 465 SFB



L'ampia dotazione di serie di Bianco Selection

La dotazione di serie è ampia in tutte le serie, ma si differenzia nei dettagli. L'elenco aiuta a confrontarle.

## Tutto di serie in Bianco Selection:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "Nabucco Cherry" • tappezzeria "Foggia" (pagina 22/23) o "Monza" (pagina 18/19) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico \* • divisorio a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) \* • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) \* • materassi: Nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) \* • oblo MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissé e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili aerei e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili cucina con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • combinazione lavello fornelletto con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) • comodi oscuranti plissé e zanzariera alla finestra della cucina \* • cucine in combinazione con (Super) Slim Tower con grandi elementi scorrevoli \* • anta estraibile con cestello \* • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • frigo (140 l) Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • frigo (150 l) Super Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • linee di luci nei profili dei pensili (cucina) • miscelatore cucina in ottone • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 25 litri e) con riempimento dall'esterno \* • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma Therme 230 con miscelatore

### Multimedia

Supporto TV SKY con braccio snodabile \* • cablaggio TV (presa 230 V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 P con accensione piezoelettrica (TRUMA) \* • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (TRUMA) \* • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V)

\* a seconda del modello

Legenda simboli: vedere pagina 87



Bianco Activ – Zona giorno Monza. Piantina 465 SGE



**BIANCO** *ACTIV*



465 SGE



515 SGE

## Le particolarità di Bianco Activ

Nell'ambito della serie Bianco ci sono due diverse linee di dotazione e diverse varianti piantine. Le particolarità di Bianco Activ sono riassunte qui di seguito.



**BIANCO** *ACTIV*

**390 FHE**

- Bianco Activ dispone di numerosi extra per viaggiatori frequenti particolarmente ambiziosi, come ad esempio uno sportello di servizio più grande, letti più alti e un riscaldamento a gas TRUMA Combi 4 con CP Plus e iNet ready.
- Offre piantine particolarmente adatta a un uso attivo del caravan ed è anche l'unica serie ad avere un modello con cucina trasversale (495 SFE)
- Anche Bianco Activ, come Bianco Selection, presenta una finitura del mobilio in legno Nabucco Cherry ed è disponibile in due varianti di tessuto Foggia (vedere pagina 28/29) e Monza (vedere pagina 24/25)

## Bianco Activ – Zona giorno Foggia. Piantina 515 SGE



515 SGE

L'ampia dotazione di serie di Bianco Activ

La dotazione di serie di Bianco Activ presenta ulteriori caratteristiche di dotazione aggiuntive, molto particolari, per i viaggiatori frequenti, offrendo quindi un utile valore aggiunto.



495 SFE

390 FHE

Dotazione di serie Bianco Activ (vedere Bianco Selection pagina 23)

## Ulteriori dotazioni di serie Bianco Activ:

- riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (TRUMA)
  - 4000 W di potere calorifico nominale
  - basso consumo di energia elettrica
  - con FrostControl di serie
  - distribuzione ottimale dell'aria calda attraverso quattro uscite d'aria calda
  - breve tempo di riscaldamento dell'acqua e un lungo piacere sotto la doccia
  - serbatoio dell'acqua in durevole acciaio inox
  - funzione Boost per una rapida produzione di acqua calda e un rapido riscaldamento degli ambienti
  - tutte le funzioni possono essere programmate mediante timer
- letti più alti (con funzione di carica trasversale) \*
- grande sportello di servizio
- aumento della capacità di carico con telaio rinforzato

\* a seconda del modello



390 FH

Lunghezza totale cm	602
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1200 / 1300

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1098

435 SF

Lunghezza totale cm	652
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1218

515 SKM

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1550

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1408

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1550

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1428

445 TFB

Lunghezza totale cm	677
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1218

465 SFB

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1268

465 TG

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1268

495 SF

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1600

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1348

515 SG

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1408

515 SKE

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1388
**BIANCO** *ACTIV*


390 FHE

Lunghezza totale cm	602
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1200 / 1300

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1113


465 SGE

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1333

495 SFE

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1323

515 SGE

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600

Massa in ordine di marcia kg<sup>c</sup> 1423
 Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84  
 Legenda simboli a pagina 87



FENDT-CARAVAN

**TENDENZA**

## Tendenza – mostra le tendenze in Fendt-Caravan

Le persone che apprezzano contesti otticamente straordinari con lavorazioni di elevata qualità scopriranno che questo è il caravan che fa per loro.

Con la serie Tendenza, Fendt-Caravan si rivolge agli amanti del mondo caravan di tutta Europa che sono alla ricerca di una roulotte con finiture di alta qualità e un design interno in linea con le tendenze. Classica all'esterno, innovativa all'interno.



Tendenza – Zona giorno Vicenza. Piantina 515 SG





515 SG



515 SG



Tendenza – Zona giorno Cala. Piantina 495 SF

**Dettagli – tutte le informazioni su Tendenza**

Per tutte somiglianze presenti nei modelli Fendt-Caravan esistono anche caratteristiche di serie particolarmente interessanti in questo caso.

- Tendenza è la serie che presenta molte innovazioni dal mondo della progettazione dell'arredamento
- È dotata di riscaldamento a gas all'avanguardia Combi 4 con CP Plus e iNet ready
- Offre una moderna disposizione della cucina in stile bar (495 SF)
- Tendenza è disponibile con finitura del mobilio in olmo lucido e due varianti di tessuto Cala (vedere pagina 36/37) e Vicenza (vedere pagina 34/35)


**TENDENZA**

495 SF



L'ampia dotazione di serie di Tendenza

La ricca dotazione di serie collega tutte le serie Fendt-Caravan, ma ci sono comunque sufficienti differenze.



495 SF

## Tutto di serie in Tendenza:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "olmo lucido" • tappezzeria "Cala" (pagina 36/37) o "Vicenza" (pagina 34/35) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorie a soffietto • porte zanzariera nella zona di ingresso • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • combinazione lavello fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina \* • cucine in combinazione con (Super) Slim Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello \* • frigo (140 l) Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • frigo (150 l) Super Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • miscelatore cucina in ottone • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno \* • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 25 litri e) con riempimento dall'esterno \* • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda 10 l (riscaldamento a gas C) con miscelatore (TRUMA)

### Multimedia

Supporto TV SKY con braccio snodabile \*\* • cablaggio TV (presa 230 V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione


Riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (TRUMA) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V

\* a seconda del modello

\*\* 495 SF

Legenda simboli: vedere pagina 87

**TENDENZA**



Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84  
Legenda simboli a pagina 87

**TENDENZA**

Tendenza – Piantine e principali dati di riferimento



FENDT-CARAVAN

## Opal – la moderna classe superiore Fendt-Caravan

Opal rappresenta una moderna implementazione di esigenze tradizionali che ci si aspetta di avere in una classe di lusso.

Questa serie, che si è affermata nella classe superiore dei caravan, presenta soluzioni spaziali innovative, altrimenti riservate solo al mondo del design residenziale di lusso.

Qui il caravan si sposa con combinazioni eleganti e moderne di materiali di qualità realizzate con tradizionale maestria artigianale.

**OPAL**



Opal – Zona giorno Gavi. Piantina 560 SG

**OPAL**



Opal – Zona giorno Oliva. Piantina 560 SRF



560 SRF



560 SRF



650 SFD

**OPAL**

## Dettagli – tutte le informazioni su Opal

Tutti i modelli Fendt-Caravan hanno in comune ampie dotazioni di serie che difficilmente lasciano desideri insoddisfatti. Ovviamente, ogni serie ha poi caratteristiche particolari a sufficienza.

- La serie Opal è l'interpretazione moderna della classe superiore Fendt e lo dimostra nella riuscita combinazione di materiali e design
- Offre una varietà di piantine con soluzioni spaziali del tutto diverse in termini di disposizione di cucina, dinette, bagno e letti
- Questa serie offre anche una variante con cucina a L (560 SRF)
- Opal è disponibile con finitura del mobilio in Chimera-Oak bicolore e in due varianti di tessuto: Gavi (vedere pagina 44/45) e Oliva (vedere pagina 46/47)



L'ampia dotazione di serie di Opal

560 SRF



560 SG

L'elenco aiuta a confrontare le particolarità all'interno delle vaste dotazioni di serie offerte.

## Tutto di serie in Opal:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "Chimera-Oak bicolore" • tappezzeria "Gavi" (pagina 44/45) o "Oliva" (pagina 46/47) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisorì a soffietto • porte zanzariera nella zona di ingresso • porta scorrevole in legno \* • illuminazione indiretta (LED) • poggiapiedi regolabili in altezza nella dinette \*\*\* • reti a doghe con giunti elasticì completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con grill (gas) \*\*\*\* • illuminazione bagno (LED/12V) • box doccia \*\*\* • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) \*\*\* • combinazione lavello fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) \* • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super) Slim Tower con grandi elementi scorrevoli \* • anta estraibile con cestello \* • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna \*\* • frigo (150 l) Super Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna \* • miscelatore cucina in ottone \* • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato \* • armadietto a specchio in bagno \* • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro \*\*\* • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato \* • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 25 litri e) con riempimento dall'esterno \* • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 45 litri e) con riempimento dall'esterno \* • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma Therme 230 con miscelatore

### Multimedia

Cablaggio TV (presa 230V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica (TRUMA) \* • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (TRUMA) \* • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) \* • impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) \*

\* a seconda del modello, \*\* 465 TG, \*\*\* 560 SRF, \*\*\*\* 650 SFD

Legenda simboli: vedere pagina 87

**OPAL**



465 SFB

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1278



465 TG

Lunghezza totale cm	703
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1268



495 SFB

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1348



515 SG

Lunghezza totale cm	751
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1408



520 SFB

Lunghezza totale cm	722
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1398



550 SG

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1458




560 SG

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1508



560 SRF

Lunghezza totale cm	772
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1488



650 SFD

Lunghezza totale cm	861
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 2000
Massa in ordine di marcia kg <sup>c1</sup>	1740



## Diamant – definisce lo standard dell'affermata classe superiore


Questa serie classica dal valore duraturo è una costante in Fendt-Caravan. Continuamente sviluppata e costantemente perfezionata.

Diamant affascina gli amanti del mondo caravan da quattro decenni. Questa serie è sinonimo di valore duraturo. Sebbene la serie Diamant sia stata ulteriormente sviluppata per questa nuova stagione, si può riconoscere più chiaramente che mai l'idea che sta dietro il suo nome: il diamante come simbolo di esclusività e tecnologia all'avanguardia. Qui il caravan si sposa con combinazioni classiche e senza tempo di materiali di qualità realizzate nel miglior modo possibile.

**DIAMANT**



Diamant – Zona giorno Palazollo. Piantina 550 SG



560 SG



550 SG



Diamant – Zona giorno Faro. Piantina 560 SG

## Dettagli – tutte le informazioni su Diamant

Per tutte le caratteristiche comuni che contraddistinguono i prodotti Fendt-Caravan soprattutto nel loro aspetto esterno, vi sono dettagli che caratterizzano le dotazioni di serie, nonché numerose peculiarità all'interno delle diverse serie.

- La serie Diamant è la costante senza tempo della classe superiore Fendt-Caravan. Design e mix di materiali sono progettati per offrire la massima qualità
- Offre la disposizione classica in termini di concetto spaziale, per soddisfare anche i viaggiatori più esigenti. La dotazione di elevato livello è completata da riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready, nonché da un pannello di comando TFT (gestione di bordo CI-BUS) e apparecchiature che garantiscono un piacere di ascolto dal suono ricco
- La serie Diamant è disponibile con la esclusiva finitura del mobile in "Pero-Havel" e in tre varianti di tessuto: Faro (vedere pagina 58/59), Palazzolo (vedere pagina 56/57) e Avellino (dotazione opzionale in pelle, vedere pagina 62)

**DIAMANT**

560 SG



560 SG



650 SG

L'ampia dotazione di serie di Diamant

Ecco alcuni dettagli che caratterizzano la serie Diamant.



550 SG

## Tutto di serie in Diamant:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "Pero-Havel" • tappezzeria "Faro" (pagina 58/59) o "Palazollo" (pagina 56/57) nonché rivestimento in pelle "Avellino" (dotazione opzionale - pagina 62) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V, LED) con 2 circuiti, dimmerabile • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona di ingresso • porta scorrevole in legno \* • illuminazione indiretta (LED) • poggiapiedi regolabili in altezza nella dinette \* • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort clima (a 7 zone) (letti singoli e matrimoniali) • oblo MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto \*\*

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con grill (gas) \*\* • illuminazione bagno (LED/12V) • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) \*\* • combinazione lavello fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) \* • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super) Slim Tower con grandi elementi s correvoli • anta estraibile con cestello \* • frigo (150 l) Super Slim Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna • miscelatore cucina in ottone \* • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato \* • armadietto a specchio in bagno \* • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro \*\* • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 25 litri e) con riempimento dall'esterno \* • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 45 litri e) con riempimento dall'esterno \* • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda 10 l (riscaldamento a gas C) con miscelatore (TRUMA)

### Multimedia

Pacchetto audio (radio/lettore CD con ricezione Bluetooth) con altoparlante (2) • supporto TV SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230V)


### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Pavimento riscaldato elettricamente (nella zona calpestabile) • riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (TRUMA) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • pannello di comando TFT (gestione di bordo CI-BUS)


\* a seconda del modello, \*\* 650 SG  
Legenda simboli: vedere pagina 87

**DIAMANT**


## Diamant – Zona giorno Avellino (Opzionale). Piantina 650 SG



550 SG	
Lunghezza totale	cm 772
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1650 / 1800 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia	kg <sup>g)</sup> 1523



560 SG	
Lunghezza totale	cm 772
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1700 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Massa in ordine di marcia	kg <sup>g)</sup> 1593



650 SG	
Lunghezza totale	cm 861
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 2000 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia	kg <sup>g)</sup> 1853

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84  
Legenda simboli a pagina 87

Diamant – Piantine e principali dati di riferimento

**DIAMANT**



**BRILLANT**

## Brillant – rappresenta l'apogeo della serie lusso Fendt-Caravan

Conquista già per il suo design in tecnologia LFI nell'ambito della flotta Fendt-Caravan del segmento premium. Inoltre, la sua dotazione assomiglia a quella di uno yacht su ruote, rendendo più che giustizia alle esigenze di lusso.

La serie Brillant è realizzata combinando le più moderne tecniche di fabbricazione con selezionati materiali di alta qualità. Si posiziona alla massima estremità del segmento di lusso del marchio premium Fendt-Caravan. Chi opta per una Brillant, scegliere un caravan che convince senza limiti di tempo per il suo aspetto globale.



Brillant – Zona giorno Faro. Piantina 650 TF

**BRILLANT**



650 TF



650 TF



**BRILLANT**

## Dettagli – tutte le informazioni su Brillant

Oltre a tutti gli attributi tipici Fendt-Caravan, questa serie offre anche diverse raffinatezze aggiuntive.

- Oltre alla sua dotazione interna di elevata qualità, la serie Brillant ha in serbo anche la più vasta dotazione di serie di tutti i prodotti Fendt-Caravan
- Di serie offre, tra l'altro, un pannello di comando TFT centrale (gestione di bordo CI-BUS) nella zona di ingresso, un sistema di commutazione luce, un impianto di condizionamento sul tetto, riscaldamento a gas Combi 6E con CP-PLUS e iNet Box per il controllo tramite smartphone con climatizzatore automatico, un mobiletto multimediale, una TEC Tower con forno e molto altro ancora. Inoltre, nella Brillant 650 TF c'è anche un letto queen size
- La Brillant è disponibile con finitura del mobilio in frassino lucido e in tre varianti di tessuto Faro (vedere pagina 66/67, Palazollo (vedere pagina 72) e Avellino (dotazione opzionale rivestimento in pelle, vedere pagina 72)



L'ampia dotazione di serie di Brillant

Nell'ambito delle serie Fendt-Caravan, anche in termini di dotazioni di serie, la Brillant occupa una posizione speciale.



## Tutto di serie in Brillant:

### Zona giorno/zona notte

Mobili "frassino lucido" • tappezzeria "Faro" (pagina 66/67) o "Palazollo" (pagina 72) nonché rivestimento in pelle "Avellino" (dotazione opzionale - pagina 72) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • spazio di stivaggio a soffitto con illuminazione • luci a soffitto ORBIS (12V, LED) con doppio interruttore, dimmerabile • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona di ingresso • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta (LED) • poggiapiedi regolabili in altezza nella dinette • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort clima (a 7 zone) (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissé e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili aerei e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura soft-close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto

### Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • box doccia \*\* • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • combinazione lavello fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) • comodi oscuranti plissé e zanzariera alla finestra della cucina • anta estraibile con cestello • frigo (190 l) TEC Tower con illuminazione interna, congelatore separato, forno a gas • miscelatore cucina in ottone • toeletta centrale \* con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno \* • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • moquette con logo nella zona bagno • pannello utensili in cucina • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

### Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 lt) • serbatoio acqua potabile (da 10 litri d) / da 45 litri e) con riempimento dall'esterno • boiler acqua calda 10 l (riscaldamento a gas C) con miscelatore (TRUMA)

### Multimedia

Pacchetto audio (radio/lettore CD con ricezione Bluetooth) con altoparlante (4) • supporto TV SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230V)

### Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Pacchetto autarchico con batteria (55Ah) • impianto di condizionamento sul tetto Aventa comfort (TRUMA) • pavimento riscaldato elettricamente (nella zona calpestabile) • riscaldamento a gas Combi 6E con CP Plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (TRUMA) • iNet Box per il controllo del riscaldamento e del condizionamento tramite app per smartphone (TRUMA) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte d'ingresso per luci a soffitto • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230) con RCD (interruttore di sicurezza) • faretti/i (LED/12V) • prese 230 V • pannello di comando TFT (gestione di bordo CI-BUS)

\* a seconda del modello, \*\* 700 SFD

Legenda simboli: vedere pagina 87

**BRILLANT**



Brillant – Zona giorno Palazollo. Piantina 700 TFD




Brillant – Zona giorno Avellino (dotazione opzionale). Piantina 650 TF



650 TF

Lunghezza totale	cm	893
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500
Massa in ordine di marcia	kg <sup>a)</sup>	2023



700 TFD

Lunghezza totale	cm	934
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500
Massa in ordine di marcia	kg <sup>a)</sup>	2173

Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli a partire da pagina 84  
Legenda simboli a pagina 87

**BRILLANT**

Brillant – Piantine e principali dati di riferimento

**Telaio**

- Cerchi in lega color argento
- Cerchi in lega nero lucido
- Freno AAA, autoregistrabile (AL-KO)
- Copritimone "bianco"
- Copritimone dispositivo di aggancio "bianco"
- Sistema Euro-assali (AL-KO)
- Pneumatici a profilo ribassato
- Set foratura pneumatico
- Retromarcia automatica
- Stabilizzatore AKS 3004 (AL-KO)
- Piedini di stazionamento zincati
- Piedini di stazionamento zincati con "Bigfoot" (AL-KO)
- Ammortizzatori
- Ruotino di appoggio con indicatore di carico
- Telaio alleggerito a zincatura totale (AL-KO)
- Supporti manovella estesi
- Omologazione per velocità 100

**Struttura esterna**

- 3<sup>a</sup> luce di stop integrata
- Sportello di servizio
- Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabile con una mano e oscurante e zanzariera combinati
- Pavimento, rivestito in vetroresina
- Frontale parzialmente in tecnologia LFI
- Frontale e posteriore in tecnologia LFI
- Tetto in vetroresina
- Barre sul tetto
- Porta d'ingresso con ingresso integrato e isolato, cestino portarifiuti e piano portaoggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissé, nell'area della porta d'ingresso
- Coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti
- Porte zanzariera nella zona di ingresso
- Fari fendinebbia (2 pezzi)
- Passaruote completamente isolati
- Maniglie di manovra in due punti (4 pezzi)
- Ruota di scorta su cerchio in acciaio
- Porta ruota di scorta nel vano porta bombole
- Luci di retromarcia (2 pezzi)
- Costruzione Sandwich
- Luce esterna (LED)
- Chiusura centralizzata
- Ventilazione forzata conforme alla norma EN 1645-1

	<b>Saphir</b>	<b>Bianco</b> SELECTION ACTIV	<b>Tendenza</b>	<b>Opal</b>	<b>Diamant</b>	<b>Brillant</b>
· Cerchi in lega color argento	●	●	●	●	●	●
· Cerchi in lega nero lucido			●	●	●	
· Freno AAA, autoregistrabile (AL-KO)						●
· Copritimone "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Copritimone dispositivo di aggancio "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Sistema Euro-assali (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Pneumatici a profilo ribassato	●	●	●	●	●	●
· Set foratura pneumatico					●	
· Retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●
· Stabilizzatore AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●		
· Piedini di stazionamento zincati con "Bigfoot" (AL-KO)					●	●
· Ammortizzatori	●	●	●	●	●	●
· Ruotino di appoggio con indicatore di carico	●	●	●	●	●	●
· Telaio alleggerito a zincatura totale (AL-KO)	●	●	●	●	●	●
· Supporti manovella estesi	●	●	●	●	●	●
· Omologazione per velocità 100	●	●	●	●	●	●
· 3 <sup>a</sup> luce di stop integrata	●	●	●	●	●	●
· Sportello di servizio	●	●	●	●	●	●
· Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabile con una mano e oscurante e zanzariera combinati	●	●	●	●	●	●
· Pavimento, rivestito in vetroresina				●	●	●
· Frontale parzialmente in tecnologia LFI	●	●	●	●	●	
· Frontale e posteriore in tecnologia LFI						●
· Tetto in vetroresina					●	●
· Barre sul tetto					●	●
· Porta d'ingresso con ingresso integrato e isolato, cestino portarifiuti e piano portaoggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissé, nell'area della porta d'ingresso	●	●	●	●	●	●
· Coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione gas e chiusura a tre punti	●	●	●	●	●	●
· Porte zanzariera nella zona di ingresso			●	●	●	●
· Fari fendinebbia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Passaruote completamente isolati	●	●	●	●	●	●
· Maniglie di manovra in due punti (4 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Ruota di scorta su cerchio in acciaio					●	●
· Porta ruota di scorta nel vano porta bombole	●	●	●	●	●	●
· Luci di retromarcia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Costruzione Sandwich	●	●	●	●	●	●
· Luce esterna (LED)	●	●	●	●	●	●
· Chiusura centralizzata	●	●	●	●	●	●
· Ventilazione forzata conforme alla norma EN 1645-1	●	●	●	●	●	●

Dotazione di serie

● di serie



1



1



2

## Le novità Fendt-Caravan nell'area esterna

Le innovazioni principali di Fendt-Caravan nell'area esterna.



3



3



4

- (1) Copritimone, vano porta bombole, ruotino di appoggio con indicatore di carico, stabilizzatore AKS 3004 (tutte le serie)
- (2) Cerchi in lega (Tendenza, Opal, Diamant)
- (3) Nuova porta d'ingresso, con costruzione massiccia (tutte le serie), cestino portarifiuti sul lato interno della porta, oscurante integrato nelle finestre, telaio della porta rinforzato nella zona inferiore, più spazio per salire e scendere, serratura in metallo, porta con zanzariera completa (Tendenza, Opal, Diamant, Brillant)
- (4) Freno AAA, autoregistrabile (AL-KO), (tutte le serie)



1



2



3




4

## Le varie cucine e le loro dotazioni

Esistono 4 diverse varianti di cucine in Fendt-Caravan - alcune sono progettate specificatamente per specifici modelli.

- (1) Cucina con frigo (Super) Slim Tower (a seconda della serie e del modello)
- (2) Cucina indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal: a seconda del modello)
- (3) Cucina a L (Bianco Activ 495 SFE, Opal 560 SRF)
- (4) Cucina posteriore (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)



## Le opzioni disponibili per i letti in Fendt-Caravan

Nelle serie Fendt-Caravan si può scegliere tra 5 varianti letto - alcune sono disponibili esclusivamente in una sola serie.


- (1) Letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection: a seconda del modello)
- (2) Letto matrimoniale longitudinale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant: a seconda del modello)
- (3) Letto trasversale (Saphir, Bianco Selection: a seconda del modello)
- (4) Letti singoli (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant: a seconda del modello)
- (5) Letto queen size (Brillant: a seconda del modello)



1



2



3

## Le diverse opzioni bagno per Fendt-Caravan

Nelle serie Fendt-Caravan potete scegliere tra 3 diverse comode varianti bagno.

Riportiamo alcune immagini di esempio:

- (1) Nuova toeletta centrale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant: a seconda del modello)
- (2) Toeletta posteriore con doccia (Saphir, Opal: a seconda del modello)
- (3) Toeletta indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant: a seconda del modello)

	<b>445 TFB</b>	<b>465 SFB</b>	<b>465 SQ</b>	<b>465 TG</b>	<b>495 SF</b>	<b>495 SFB</b>
Lunghezza totale cm	677	703	703	703	722	722
Lunghezza carrozzeria cm	542	568	568	568	587	587
Lunghezza utile cm	475	500	500	500	520	520
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 80 x 200	157/126 x 210	140 x 200
Area letto posteriore cm	133 x 210	142 x 210	137/139 x 210	120/110 x 210	140 x 200	158/133 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1300 / 1500	1400 / 1500	1400 / 1500	1360 / 1500	1450 / 1600	1450 / 1600
Massa a vuoto kg <b>b)</b>	1160	1230	1230	1210	1280	1270
Dotazione di base kg <b>a)</b>	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia kg <b>c)</b>	1208	1278	1278	1258	1328	1318
Carico utile kg ca.	92 / 292	122 / 222	122 / 222	102 / 242	132 / 282	132 / 282
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <b>i)</b>	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	932	958	958	958	977	977

<b>515 SG</b>	<b>560 SF</b>	<b>560 SKM</b>	<b>650 SKM</b>	<b>700 SFD</b>	<b>700 SGD</b>
751	772	772	861	902	902
616	636	636	727	768	768
550	570	570	660	700	700
232	250	250	250	250	250
263	263	263	262	262	262
195	195	195	195	195	195
4	4	5	6	4	4
1x80x190/1x80x200	142/147 x 230	140 x 190	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230
142/131 x 210	160 x 200	80 x 190	142 x 106	-	2 x 90 x 200
-	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	-
-	-	80 x 190	80 x 190	-	-
1550 / 1600	1600 / 1700	1600 / 1700	1900 / 2000	2000	1900 / 2000
1360	1440	1450	1680	1760	1750
48	48	40	48	40	40
1408	1488	1490	1728	1800	1790
142 / 192	112 / 212	110 / 210	172 / 272	200	110 / 210
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14
1	1	1	2	2	2
1006	1026	1026	1117	1158	1158

**BIANCO SELECTION**

	<b>390 FH Selection</b>	<b>435 SF Selection</b>	<b>445 TFB Selection</b>	<b>465 SFB Selection</b>	<b>465 TG Selection</b>	<b>495 SF Selection</b>
Lunghezza totale cm	602	652	677	703	703	722
Lunghezza carrozzeria cm	467	517	542	568	568	587
Lunghezza utile cm	401	450	475	500	500	520
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	3	3	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Area letto posteriore cm	106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	120/110 x 210	144/130 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1200 / 1300	1360 / 1500	1360 / 1500	1360 / 1500	1360 / 1500	1450 / 1600
Massa a vuoto kg <b>b)</b>	1050	1170	1170	1220	1220	1300
Dotazione di base kg <b>a)</b>	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia kg <b>c)</b>	1098	1218	1218	1268	1268	1348
Carico utile kg ca.	102 / 202	142 / 282	142 / 282	92 / 232	92 / 232	102 / 252
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <b>i)</b>	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	857	907	932	958	958	977

**BIANCO SELECTION**

<b>515 SG Selection</b>	<b>515 SKE Selection</b>	<b>515 SKM Selection</b>	<b>550 SKM Selection</b>	<b>390 FHE Activ</b>	<b>465 SGE Activ</b>	<b>495 SFE Activ</b>	<b>515 SGE Activ</b>
751	751	751	772	602	703	722	751
616	616	616	636	467	568	587	616
550	550	550	570	401	500	520	550
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
4	5	5	5	3	2	4	4
1x80x190/1x80x200	1x73x196/1x80x191	140 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	142/121 x 210	1x80x200/1x80x205
142/131 x 210	142/131 x 210	80 x 210	80 x 210	106/97 x 186	-	140 x 200	142/121 x 210
-	-	97 x 195	102 x 179	-	-	-	-
-	77x191	75 x 216	75 x 216	-	-	-	-
1550 / 1600	1500	1550	1550	1200 / 1300	1450 / 1500	1450 / 1500	1550 / 1600
1360	1340	1360	1380	1060	1280	1270	1370
48	48	48	48	53	53	53	53
1408	1388	1408	1428	1113	1333	1323	1423
142 / 192	112	142	142	87 / 187	117 / 167	127 / 177	127 / 177
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1	1
1006	1006	1006	1026	857	958	977	1006

Dimensioni e pesi di tutte le serie

	465 SFB	495 SF	515 SG	465 SFB	465 TG	495 SFB
Lunghezza totale cm	703	722	751	703	703	722
Lunghezza carrozzeria cm	568	587	616	568	568	587
Lunghezza utile cm	500	520	550	500	500	520
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 200	1x80x190/1x80x200	140 x 200	2 x 80 x 200	140 x 200
Area letto posteriore cm	142 x 210	144/130 x 210	142/131 x 210	142 x 210	120/110 x 210	142 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1400 / 1500	1500 / 1600	1550 / 1600	1360 / 1500	1360 / 1500	1450 / 1600
Massa a vuoto kg <b>b)</b>	1280	1320	1370	1230	1220	1300
Dotazione di base kg <b>a)</b>	53	53	53	48	48	48
Massa in ordine di marcia kg <b>c)</b>	1313	1373	1423	1278	1268	1348
Carico utile kg ca.	117 / 217	127 / 227	127 / 177	82 / 222	92 / 232	102 / 252
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <b>i)</b>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm	958	977	1006	958	958	977

515 SG	520 SFB	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD
751	722	772	772	772	861
616	587	636	636	636	727
550	520	570	570	570	660
232	250	232	250	250	250
263	263	263	263	263	262
195	195	195	195	195	195
4	4	4	4	4	4
1x80x190/1x80x200	150 x 200	1x80x200/1x80x195	1x90x200/1x90x195	150 x 200	164/151 x 230
142/131 x 210	142 x 230	147/133 x 210	147/133 x 230	213/162 x 230	-
-	-	-	-	-	150 x 200
-	-	-	-	-	-
1550 / 1600	1500 / 1600	1600	1650 / 1700	1600 / 1700	1900 / 2000
1360	1350	1410	1460	1440	1700
48	48	48	48	48	40
1408	1398	1458	1508	1488	1740
142 / 192	102 / 202	142	142 / 192	112 / 212	160 / 260
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
1	1	1	1	1	2
1006	977	1026	1026	1026	1117

	550 SG	560 SG	650 SG	650 TF	700 TFD
Lunghezza totale cm	772	772	861	893	934
Lunghezza carrozzeria cm	636	636	727	769	809
Lunghezza utile cm	570	570	660	660	700
Larghezza totale cm	232	250	250	250	250
Altezza massima cm	263	263	262	276	276
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	1x80x195/1x80x200	1x90x195/1x90x200	2 x 90 x 200	200 x 150	190 x 150
Area letto posteriore cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230	187/141 x 230	187/133 x 230
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1800	1700 / 2000	2000	2400 / 2500	2400 / 2500
Massa a vuoto kg <b>b)</b>	1470	1540	1800	1970	2120
Dotazione di base kg <b>a)</b>	53	53	53	53	53
Massa in ordine di marcia kg <b>c)</b>	1523	1593	1853	2023	2173
Carico utile kg ca.	136 / 236	107 / 407	147	377 / 477	227 / 327
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici <b>i)</b>	205/70 R 15 C	215/70 R 15	185/65 R 14	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/assale tandem	1	1	2	2	2
Perimetro veranda cm	1026	1026	1117	1112	1153

## Legenda simboli:

- a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
- b) Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
- c) La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida del serbatoio acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg)
- d) Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'Allegato V, Parte A, punto 2.6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida)
- e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile
- g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
- h) Aumento della massa complessiva
- i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore

## Avvertenze importanti:

Il catalogo e il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Sovrastrutture montate sul veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: Si devono rispettare il carico assiale e il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.

Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico / carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico / carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero ad inserire nel caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

+++ 6 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato. +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2008. +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2004. +++ vernice metallizzata. +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali. +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre. +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico. +++ robusti raccordi filettati. +++ pannello laterale diviso in due parti. +++ mobili robusti in compensato multistrato. +++ cerniere, supporti e chiusure particolarmente robusti. +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA.

## Dimensioni e pesi di tutte le serie

**2017**



Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (facebook, youtube, flickr)