





CARAVAN 2017

Hobby
BUILT FOR LIFE





STABILIMENTO DI PRODUZIONE CARAVAN HOBBY



STABILIMENTO DI PRODUZIONE CAMPER HOBBY

HOBBY – UN MARCHIO FORTE

All'inizio vi fu un'idea rivoluzionaria. Oggi, la Hobby è considerata il pioniere dei caravan e dei motorcaravan moderni. Da 50 anni facciamo in modo che i viaggi siano sempre più semplici, comodi e rilassanti.

Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: invenzioni pionieristiche, tecnica innovativa, design moderno e tanta passione. Questi pilastri ci hanno reso i numeri uno in tutto il mondo nella costruzione di caravan.

Ogni nuova generazione di caravan Hobby convince con le sue straordinarie dotazioni di serie e spazi ampi, con la sua qualità e con la sua funzionalità. Non c'è da meravigliarsi che Hobby sia diventato il marchio di caravan più amato e dunque più venduto in Europa.



CENTRO ASSISTENZA HOBBY





INDICE

2 Hobby, un marchio forte

6 Serie

60 La dotazione completa HobbyKomplett

62 Zona giorno

64 Cucina

66 Zona notte

68 Bagno

70 Struttura

74 Tecnica di bordo

76 Dotazione speciale

82 Combinazioni di tappezzerie

84 Tabella: HobbyKomplett

88 Tabella: specifiche tecniche

90 Panoramica modelli



ONTOUR 6



DE LUXE 14



DE LUXE EDITION 22



EXCELLENT 30



PRESTIGE 38



PREMIUM 46



LANDHAUS 54





MENO MI SERVE PER SENTIRMI **LIBERO**, PIÙ LIBERO SONO.

Werner Mitsch, aforista tedesco

In viaggio con leggerezza. A bordo dell'Hobby ONTOUR. Senza pesi inutili. Ma con tutto ciò che conta. L'ONTOUR è sempre pronto per gite spontanee alla scoperta del mondo. Less is more: a partire da 1.100 kg e 2,10 m di larghezza, dotato di un telaio dal peso ottimizzato, il compatto Hobby ONTOUR è il caravan perfetto anche per veicoli di piccola cilindrata. Per il massimo comfort, basta scegliere tra quattro diversi modelli quello più adatto alle vostre esigenze.

ONTOUR



Decoro dei mobili
Pero / Fantasia

Combinazione di tappezzerie
Tesca





ONTOUR

9












MODELLI

390 SF



L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

460 HL




L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg







IL MONDO NON
HA MAI TROVATO
UNA DEFINIZIONE
CALZANTE PER LA
PAROLA **LIBERTÀ**.

Abraham Lincoln, 16° presidente degli USA

Per noi, la vera libertà è la vita che si svolge in un caravan Hobby. Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? Una casa luminosa e accogliente da portare ovunque... eppure soltanto ad un'auto di distanza. Talmente flessibile da rendere tutto possibile. Spazio per persone moderne: a misura di famiglie, il modello DE LUXE si presenta in 13 varianti diverse, cinque delle quali sono dotate di letti per bambini. Del resto, la vera libertà non scende a compromessi.



Decoro dei mobili
Hamilton Maple chiaro / scuro



Combinazione di tappezzerie
Arizona



540 UL













MODELLI

400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMF




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMF



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMF



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg







SI È GIOVANI FINCHÉ CI SI ENTUSIASMA PER LE COSE **BELLE**

Jean Paul, poeta e pedagogo tedesco

Design sportivo con linee palesemente chiare. Atmosfera giovanile con mobili luminosi e discreti accenti rossi. Luci d'effetto tra funzionalità e suggestione. Il modello DE LUXE EDITION colpisce per il suo profilo sportivo e dinamico. Un caravan autonomo, che mostra carattere. Modelli compatti per coppie che viaggiano da sole. O modelli attentamente studiati per le famiglie che amano godersi il tempo libero.

DE LUXE EDITION



Decoro dei mobili

Hamilton Maple chiaro / antracite



Combinazione di tappezzerie

Avus



545 KMF



DE LUXE EDITION











MODELLI

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF



L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMF



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMF



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg



DE LUXE EDITION





SE SI AMA
VERAMENTE LA
NATURA, OGNI
LUOGO RISULTA
BELLISSIMO.

Vincent van Gogh, pittore e disegnatore olandese

Apprezzare la vita in due. Scoprire luoghi idilliaci. E seguire solo il proprio ritmo. L'Hobby EXCELLENT è il preferito di tutte le coppie. Probabilmente per le sue pratiche dotazioni. Per i suoi ambienti spaziosi, disponibili in 13 varianti diverse. Per il suo design esterno. O per la sua suggestiva illuminazione ambiente che regala momenti romantici in due. Non c'è da stupirsi che l'Hobby EXCELLENT sia la nostra serie più amata.



Decoro dei mobili
frassino Ashai / Magnolia



Combinazioni di tappezzeria
Torino




540 UFe



EXCELLENT

33











MODELLI

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 Uff




L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg



EXCELLENT





NESSUNA MENTE SI PUÒ AMARE COME **LA NATURA.**

Edvard Grieg, compositore norvegese

Ora i vostri sogni si avverano. Nell'Hobby PRESTIGE, anche le famiglie numerose si godono il lusso di una vera casa. Per natura, è un elegante classico con un fascino davvero speciale. E interni raffinati secondo i vostri gusti. La massima libertà di movimento è garantita da undici modelli diversi, in parte con dinette dedicate ai più piccoli. Ed ecco che ogni desiderio viene esaudito.



Decoro dei mobili
rovere Rijeka chiaro/scuro



Combinazioni di tappezzerie
Bali





560 WFU



PRESTIGE

41









MODELLI

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg







CON IL
BUONGUSTO
È FACILISSIMO:
SI PRENDE SOLO
IL MEGLIO
DI TUTTO.

Oscar Wilde, autore irlandese

Benvenuti in una classe superiore. Per il nostro premiato Hobby PREMIUM non ci accontentiamo neppure del meglio. Eleganza su tutta la linea, dalla forma esterna al dettaglio più piccolo. Nessun altro caravan ha cambiato il design dei caravan di un settore come il PREMIUM. Per la stagione 2017 la serie di classe alta si presenta con interni completamente rinnovati. Tra i suoi sei layout si nasconde la suddivisione interna perfetta anche per le vostre esigenze. Ecco perché il PREMIUM è la prima scelta per tutti coloro che vogliono solo il meglio.

PREMIUM



Decoro dei mobili
bronzo, grigio pietra,
magnolia metallic



Combinazioni di tappezzerie
Vermont (figura a sinistra)
Kentucky (figura a destra)



560 UL




PREMIUM

49



50

560 CFe



560 CFe



PREMIUM


51





MODELLI

495 UL




L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

560 CFe




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 UL




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UFF




L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg



PREMIUM

53





UNA NATURA DIVINA È SINONIMO DI **PAESAGGI** TERRESTRÌ.

Klaus Ender, autore di testi tecnici e poeta austro-germanico

Il LANDHAUS. Si parte per la campagna, alla volta di prati in fiore, boschi verdi e laghi blu. Finalmente un po' di relax. Nella vostra villa di campagna mobile. L'Hobby LANDHAUS è sinonimo di fascino country dalla A alla Z. Con un comfort su misura per tutti gli amanti della natura.

LANDHAUS

55



Decoro dei mobili
Rovere Sonoma chiaro / scuro



Combinazione di tappezzerie
Villa



770 CL



LANDHAUS

57





MODELLI

770 CFf




L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg







HOBBYKOMPLETT IL VOSTRO HOBBY CON DOTAZIONE COMPLETA.


Puntate in alto? Allora Hobby è la marca che fa per voi, dato che nel vostro caravan Hobby vi aspetta il massimo comfort di serie. Dettagli che per altri fanno parte degli optional a pagamento, per Hobby sono in dotazione. Alle pagine seguenti scoprirete i numerosi particolari che rendono ancora più bella una vacanza con il vostro caravan Hobby.

PANORAMICA DINETTE

AMBIENTE MODERNO PER RILASSARSI

 Dinette centrale




 Dinette centrale



 Dinette laterale




 Dinette per bambini




 Dinette-couch



 Dinette rotonda



 Dinette anteriore



Vano per TV con vetrinetta

La credenza porta-TV nella zona d'ingresso dispone di un'elegante vetrina con illuminazione ambiente a LED.



Naturalmente, un set di bicchieri Hobby è già a bordo! (a seconda del modello)


Armadietti retroventilati con molto spazio e chiusura ammortizzata Soft-Close

La circolazione ottimale del calore convettivo del riscaldamento viene garantita dalle fessure di aerazione realizzate negli armadi pensili. L'abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna previene la formazione di macchie di umidità e muffa. Gli sportelli con chiusura ammortizzata Soft-Close si aprono completamente verso l'alto, regalando tanto spazio per la testa. Le cerniere particolarmente robuste garantiscono un'elevata forza di posizionamento e chiusura. (La chiusura ammortizzata Soft-Close non è disponibile nel modello ONTOUR.)



Dinette con tanto spazio per le gambe

Le dinette con scomparti leggermente rientranti regalano tanto spazio alle gambe. Il morbido pannello di copertura lungo tutto il perimetro evita la presenza di bordi duri.



Tavolo regolabile monocolonna

Il tavolo regolabile monocolonna permette di accomodarsi senza problemi alla dinette e offre tanto spazio per le gambe. (a seconda del modello)

Cassetta combinata con oscurante e zanzariera avvolgibili

Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati per proteggere dal sole e dagli insetti.



Scaffale angolare illuminato

I pannelli di copertura specchiati e illuminati delle dinette circolari diffondono un'atmosfera speciale. Un dettaglio pratico è costituito dal faretto da lettura a tre livelli. (a seconda del modello)

Guardaroba riscaldato

Già nella zona di ingresso, l'appendiabiti permette di appendere ed asciugare i mantelli e le giacche umide, in quanto il guardaroba viene scaldato dal basso con aria calda. (a seconda del modello)




PANORAMICA CUCINE

UN MIRACOLO DI SPAZIO STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI



Ampia cucina angolare



Ampia cucina con frigorifero Super Slim Tower e tanti piani d'appoggio



Cucina laterale extra larga



Cucina laterale compatta



Cucina laterale compatta con Super-Slim-Tower



Cucina in coda



Compatto frigorifero da 150 litri

Super Slim Tower

Con soli 38 cm di profondità, il frigorifero ad assorbimento sviluppato dalla Hobby è silenzioso, ha più volume, è più potente e meno ingombrante. Grazie alla struttura sottile, lo sportello del frigorifero non invade più così tanto lo spazio circostante. All'interno del Super Slim Tower, i prodotti risultano ancora più stabili.



Sette ripiani regolabili in altezza nello sportello permettono ora di inserire, oltre a bottiglie da 1 litro e Tetra Pak, anche le bottiglie più alte da 1,5 litri. Il grande congelatore da 15 litri è estraibile.

Pratica combinazione fornello-lavello con piano di lavoro più grande

Il fornello a gas e il lavandino sono in robusto acciaio inox e formano un'unità compatta che rende facilissima la pulizia. Lo spazio tra i tre fuochi semplifica la preparazione dei cibi anche in pentole più grandi. L'accensione della fiamma a gas avviene elettricamente. Divisa in due, la copertura in vetro temprato regala un piano di lavoro più ampio in caso di necessità.



Ampi cassetti della cucina con chiusura ammortizzata Soft Close e Push Lock

Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile. Completamente estraibili, permettono di mantenere l'ordine e di accedere senza problemi al loro contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore. Il sistema Push Lock garantisce, inoltre, una chiusura sicura. Dei bracci di sostegno rinforzati e delle lamiere di chiusura più lunghe garantiscono il sicuro fissaggio dei cassetti carichi anche durante la marcia.

Guida salvaordine

La pratica guida salvaordine garantisce una cucina sempre ordinata. Essa permette di appendere gli attrezzi da cucina in maniera da averli sempre a portata di mano. (a seconda del modello)

Portastrofinacci

In molte cucine, un portastrofinacci estraibile offre il giusto posto agli strofinacci. (a seconda del modello)



Pratico inserto per posate

I cassetti per posate con ripartizione intelligente garantiscono che le posate e gli utensili da cucina non sbattano nemmeno durante il viaggio.

Armadio con cesti estraibili

I cesti e le colonne estraibili possono essere tirati fuori per tutta la loro lunghezza, sfruttando al meglio ogni singolo centimetro. (a seconda del modello)



Spaziosa base ad angolo

L'ampio elemento estraibile orientabile della base può ospitare stoviglie e pentole, sfruttando al meglio lo spazio della cucina. (a seconda del modello)

Mensola portaspezie

A seconda del modello, gli armadi pensili della cucina dispongono di pratiche mensole portaspezie. Così, sale, pepe e le spezie sono sempre a portata di mano.



Avvolgibile della cucina con prese integrate

La cassetta combinata con oscurante e zanzariera avvolgibile è dotata di una luminosa lampada da cucina a LED e due prese intelligentemente posizionate. (a seconda del modello)

PANORAMICA ZONA NOTTE


PER UNA NOTTE CONFORTEVOLE E PIACEVOLE



Letto alla francese



Letto alla francese- trasversale



Comodi letti singoli



Letto queen-size facilmente accessibile



Stabili letti per bambini



Trasformazione della dinette in un ampio letto




Letti per bambini con lavagna per disegnare

Durante il giorno, il letto inferiore del letto a castello può essere richiuso in su. Sotto si crea così spazio per giocare, con la parte inferiore del letto che diventa una lavagna lavabile. (a seconda del modello)



Interruttore centrale e presa nella zona notte

L'interruttore aggiuntivo in corrispondenza del letto è facile da raggiungere. La presa nella zona notte regala ancora più comfort. (a seconda del modello)



Bella finestra anteriore con pratici dettagli

Più luce, più aria, più praticità. La stabile finestra anteriore è dotata di una cassetta combinata completamente integrata con oscurante e zanzariera plissettati e viene completata da ripiani per libri e altri accessori. È presente anche una presa da 230 Volt per caricare cellulari o tablet. (a seconda del modello)



Lampada a orsacchiotto per bambini

Girando il naso dell'orsacchiotto, è possibile regolare la luce, che accompagnerà i piccoli nel mondo dei sogni. (a seconda del modello)



Letto sollevabile facilmente accessibile

In molti telai letto sono montate dei dispositivi ausiliari di apertura. I letti alla francese sono equipaggiati con una molla a gas (Lift-O-Mat), i letti singoli con un meccanismo a molle. (a seconda del modello, non con letti queen-size)



Comodo materasso a molle

Tutti i letti fissi sono dotati di serie di materassi a molle e telaio in lamellare di faggio.

PANORAMICA BAGNI


TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA



Luminoso bagno centrale con tanti pratici ripiani



Grande bagno posteriore con doccia separata e tanto spazio per riporre gli oggetti



Bagno lungo con cabina doccia separata



Bagno con cabina doccia separata



Bagno esterno con specchi extragrandi



Ampio WC nella parte anteriore
Il WC offre tanta libertà di movimento. Le finestre laterali coprenti garantiscono una ventilazione ottimale. (a seconda del modello)



Esclusiva toilette a cassetta THETFORD

Toilette appositamente sviluppata per Hobby con guarnizioni spesse su tutto il perimetro e superficie liscia per una pulizia facile. (a seconda del modello)

Oblò da tetto

Luce dentro, umidità fuori! Molti bagni sono equipaggiati con oblò da tetto completi, ad es. i Mini-Heki della DOMETIC-SEITZ. (Mini-Heki a seconda del modello)



Pratica toilette girevole THETFORD

La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi. In tale maniera essa permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. (a seconda del modello)

Tanti scomparti portaoggetti

Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura della persona. (a seconda del modello)



Maniglia della porta moderna e di alta qualità

Le porte del bagno sono provviste di una maniglia in metallo ergonomica. La forma migliorata riduce il rischio di restare impigliati quando si indossano vestiti poco attillati.

Elegante rubinetteria da lavabo

Il rubinetto si integra alla perfezione nel moderno design.



Bicchieri portaspazzolini incluso

Due bicchieri portaspazzolini completano le dotazioni dei bagni. (a seconda del modello)

Doccia separata

Una cabina doccia separata regala la sensazione di stare a casa. (a seconda del modello)



CARROZZERIA DALLA TECNICA MODERNA

Potente illuminazione esterna

Sempre affidabili, le luci a LED e alogene garantiscono che il vostro caravan sia sempre ben visibile da lontano. Sono integrate armoniosamente nel profilo del veicolo e ne sottolineano il design. La terza luce del freno è un vantaggio di sicurezza decisivo.



La luminosa luce a LED della veranda illumina in maniera mirata l'ingresso e diffonde una luce gradevole.

Sistema di chiusura ad una chiave

Una chiave per tutto: porta d'ingresso, serbatoio delle acque chiare, vano porta-bombole, sportelli dei vani portaoggetti, sportelli del bagagliaio e sportello per l'estrazione della cassetta del WC.



Freno a inerzia KNOTT con regolazione automatica

Il freno a inerzia KNOTT ANS si regola automaticamente e garantisce così una frenata sempre senza riserve. Un elemento di sicurezza decisivo soprattutto in situazioni di guida critiche.


Ruotino anteriore con indicatore del carico di appoggio sul timone

Il ruotino anteriore di sicurezza con bilancia integrata per il carico di appoggio sul timone è di serie su tanti modelli. (a seconda del modello)



Bella maniglia d'ingresso

Già all'ingresso, i modelli DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE, PREMIUM e LANDHAUS accolgono proprietari e ospiti nel migliore dei modi, con una maniglia d'ingresso dalla forma ergonomica che attira ogni sguardo, grazie al lucente cromo e all'esclusivo logo Hobby.



Giunto antisbandata WINTERHOFF

Aggiornare con facilità, arrivare in sicurezza: Hobby offre di serie il giunto di sicurezza WS 3000 di WINTERHOFF, con stabilizzatore di carreggiata e straordinario sistema monoleva.

Timone con copertura accessibile

Il timone è in perfetta sintonia con il relativo telaio, favorendo così le caratteristiche di guida. Insieme al giunto di traino, il copritimone crea un tutt'uno visivo.

Porta d'ingresso extralarga con finestra, serratura tripla, cerniere a scomparsa, scomparti e cestino

La nuova porta di ingresso monopezzo extralarga con cerniere interne a scomparsa convince non solo per le sue grandi dimensioni ma anche per il suo piacevole design e i suoi ben pensati dettagli. La grande porta-finestra permette alla luce di inondare l'interno del caravan e crea, insieme al telaio, delle linee estremamente piacevoli.



Finestra apribile di alta qualità

Le finestre esterne tonalizzate e a doppia vetratura con chiusura di sicurezza vengono prodotte con un processo di fusione. In combinazione con una robustezza superiore dei materiali, ciò le rende notevolmente più resistenti nei confronti di sollecitazioni e deformazioni (in particolar modo in caso di freddo e caldo). Un altro effetto positivo è la migliore insonorizzazione. Inoltre, un nuovo sistema di guarnizioni garantisce costantemente che non penetri umidità.




Sul lato interno della porta si trovano pratici ripiani, un cestino e una zanzariera. Il pratico cestino con scopino e paletta integrati garantisce la massima igiene. Inoltre, la nuova porta di ingresso più larga di 40 mm si distingue per la sua guarnizione contro gli scrosci d'acqua particolarmente efficace. (Non disponibile nell'Ontour.)

Copriruota e indicatore di pressione

I copriruota bianchi di serie si adattano alla perfezione al design del vostro caravan. L'indicatore di pressione sul copriruota mostra la pressione necessaria per le gomme. Un listello integrato consente di coprire elegantemente la ruota. (Paravento non di serie)

Struttura parte anteriore

La struttura ponderata della parte anteriore è caratterizzata da una massiccia costruzione angolare fatta di bordi in poliuretano sagomati. La massima coibentazione è garantita dalla struttura a sandwich con nucleo in EPS e dal davanzale in polietilene espanso sopra il vano porta-bombole. I montanti angolari in poliuretano espanso collegano in modo stabile la parete laterale alla parte anteriore, sono impermeabili e presentano buone proprietà isolanti. Essi forniscono un collegamento stabile per gli elementi sagomati in ABS e consentono così di ottenere lo straordinario design esterno dei caravan Hobby con le sue bellissime curve. (DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE)



Grafica esterna realizzata con stampa digitale impermeabile

La parete laterale dell'Ontour viene dotata di una modernissima stampa digitale. Il suo colore è resistente sia allo scolorimento che agli agenti atmosferici



Giunture della scocca precisissime

I caravan Hobby si contraddistinguono per le linee aerodinamiche senza angoli e bordi. Tutte le giunture della scocca sono provviste di profili del telaio ben incollati. Ciò garantisce un design armonioso e impedisce la penetrazione dell'umidità.

Classe superiore

Il prezioso look dell'adesivo di tipo doming dei logo Hobby in ottica cromo sottolinea l'eleganza e il valore delle serie di classe superiore EXCELLENT e PRESTIGE.

Maniglioni di manovra estremamente stabili

I maniglioni di manovra del vostro caravan Hobby sono ergonomici e saldamente fissati alla struttura. Per i modelli DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE e PREMIUM, sono inoltre integrati armoniosamente nel design esterno del veicolo. Nelle serie DE LUXE EDITION, EXCELLENT e PRESTIGE, l'effetto cromato sottolinea alla perfezione il design dei veicoli.



Oblò da tetto isolati DOMETIC-SEITZ

Ogni caravan Hobby è dotato di un oblò da tetto Midi-Heki della DOMETIC-SEITZ. Fino a due oblò apribili Mini-Heki aggiuntivi assicurano una ventilazione ottimale.



Listelli per tendalini antipioggia con sfogo d'acqua

I listelli per i tendalini della parte anteriore e posteriore, con estremità appositamente sagomate, fanno defluire ancora meglio l'acqua piovana.



Fessure per manovella nel paraurti anteriore

Piedini di stazionamento e piedini di stazionamento rinforzati sono facilmente raggiungibili tramite la fessura nel paraurti. (Paraurti anteriore non disponibile nel modello ONTOUR e LANDHAUS)

Spazioso vano porta-bombole

I vani porta-bombole non possono ospitare solo due bombole da 11 kg. Essi sono dotati anche di sedi per la manovella, i cunei ed il serbatoio delle acque grigie. Per i modelli DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE e PREMIUM, massicce guarnizioni a parallelogramma ad apertura verticale garantiscono un accesso agevolato. Il fondo in plastica è immarcescibile e facile da pulire. Lo sportello dell'Ontour è dotato di una molla a gas.

Vano porta-bombole Premium

Nel vano porta-bombole, con sponda bassa e stabile fondo in lamiera scanalata, c'è spazio per cunei, porta-manovella, serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta. Il regolatore del gas con la protezione da sovrapressione è facilmente raggiungibile. Dei dispositivi di fissaggio stabili tengono ferme due bombole del gas da 11 chili. (PREMIUM)


Pratico bagagliaio

Il bagagliaio nella parte posteriore del veicolo è ideale ad es. per stivare, tavolini e sedie da campeggio. La doppia chiusura e la guarnizione di gomma perimetrale proteggono dagli spruzzi. (PREMIUM)

TECNICA DI BORDO


Illuminazione ambiente a LED

I numerosi punti luce a LED a basso consumo generano un'atmosfera unica. Le nuove file luminose di LED dei pensili danno poi quel tocco in più (non per il modello DE LUXE). Tutte le luci da 12 V sono esclusivamente luci a LED a basso consumo.



Illuminazione a LED dell'armadio

L'illuminazione interna dell'armadio si accende automaticamente aprendo l'anta e diffonde una luce chiara per avere tutto sotto controllo. La lampada è estraibile e può essere così usata come torcia.




Interruttore per bambini

Facilmente raggiungibile per i campeggiatori in erba: l'interruttore è all'altezza giusta per i bambini.

Interruttore della luce tattile

con richiamo

Gli interruttori delle luci separati sono dotati di sistema tattile. Esso ne semplifica l'uso.



Sistema di controllo luci con pannello di comando base

Nella zona d'ingresso di tutti i caravan Hobby si trova il sistema di controllo luci con tecnologia CI-BUS. Esso regola quasi tutte le unità di illuminazione, mostra il livello delle acque chiare e controlla lo scaldabagno oltre che il riscaldamento a pavimento opzionale (a seconda del modello)

Scaldabagno TRUMA

Il comprovato scaldabagno TRUMA da cinque litri sfrutta il calore del riscaldamento per scaldare l'acqua. Un elemento riscaldante elettrico scalda l'acqua anche quando il riscaldamento è spento.



Riscaldamento TRUMA S 3004 / S 5004

La potente ventola con funzione booster del riscaldamento di serie TRUMA garantisce un riscaldamento rapido del caravan in modo efficace ed ecologico. (a seconda del modello)

Riscaldamento ad aria calda

TRUMA Combi con boiler

Le condutture dell'aria calda del riscaldamento TRUMA Combi distribuiscono l'aria calda in modo ottimale all'interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. La gestione avviene tramite il pannello di comando TFT Hobby oltre che tramite il pannello di comando digitale CP PLUS di TRUMA nella zona notte.



Regolatore di sicurezza del gas

Il tubo flessibile di raccordo con regolatore del gas e protezione da sovrappressione conforme a DIN EN 12864 è compatibile con tutte le bombole del gas comuni.



Distribuzione principale del gas in cucina

L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente raggiungibile.



Prese con collegamento TV

In ogni caravan Hobby si trovano almeno cinque prese di serie da 230 V, così come la predisposizione del cablaggio coassiale con presa per il collegamento della TV.
(esempio di montaggio)



Connettore di allacciamento al veicolo

La spina a 13 poli della Jaeger è a norma e non fornisce solo corrente alle luci di stop e a quelle posteriori. Essa consente anche il funzionamento di tutti i dispositivi a 12 Volt del caravan tramite la batteria dell'auto.



Ampio serbatoio delle acque chiare

Il serbatoio delle acque chiare può essere riempito da fuori e si trova sotto una dinette o sotto un letto, facilmente accessibile. Il grande tappo a vite semplifica la pulizia (la figura mostra il serbatoio delle acque chiare da 50 litri).




Scomparti sotto le dinette

Ogni dinette è dotata di uno scomparto facilmente accessibile per riporre tutto ciò che volete portare con voi in viaggio.



Installazione centrale della tecnica di bordo

Nello spazioso armadio si trova, ben raggiungibile, la tecnica di bordo, con riscaldamento, corrente con trasformatore e salvavita, due prese e collegamento per l'antenna.
(esempio di montaggio)



Allacciamenti idrici ed elettrici

Per l'allacciamento alla corrente, il caravan è dotato di una presa esterna a norma. La presa della veranda con collegamento SAT/TV permette di collegare all'esterno dispositivi da 230 Volt (opzionale nei modelli De Luxe e De Luxe Edition). L'allacciamento idrico facilita il riempimento del serbatoio con un tubo. Tutti i collegamenti esterni sono contrassegnati chiaramente da pittogrammi.







DOTAZIONE SPECIALE SECONDO I VOSTRI GUSTI

Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare i vostri desideri sono disponibili dotazioni speciali e numerose soluzioni individuali con cui potete allestire il vostro caravan secondo le vostre proprie esigenze.

DOTAZIONE SPECIALE

Elegante tenda da sole

THULE OMNISTOR

Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE-OMNISTOR sono adattate alla perfezione ai caravan Hobby.



Portabiciclette da timone THUIE

Il portabiciclette da timone permette di trasportare facilmente le bici e di ripartire uniformemente il peso.

Con un solo gesto, esso può essere ripiegato in avanti, dando così accesso al vano porta-bombole.

(Non nel modello Landhaus.)



Sportello di servizio THETFORD con chiusura centralizzata

Per molti modelli sono disponibili sportelli di servizio supplementari.



Stabile portabiciclette posteriore

Il portabiciclette THULE è perfetto per i caravan Hobby. La staffa bloccabile sulle guide evita che le bici si muovano durante il trasporto e viene fissata a mano. (a seconda del modello)



Spazioso garage

Il garage può ospitare i bagagli più ingombranti. (a seconda del modello)




Eleganti cerchioni in lega leggera

Gli eleganti cerchioni in lega leggera sottolineano alla perfezione l'estetica del caravan. (L'immagine mostra la variante cromatica nero lucido, inclusa nel PREMIUM)



Porta-ruotino di scorta AL-KO

Disponibile per tanti modelli: è il leggero porta-ruotino di scorta AL-KO. Collocando la ruota di scorta sotto al caravan si ottiene più spazio, ad es. nel vano porta-bombole.



Sistema di stabilizzazione elettronica Knott ETS Plus

Il sensore ad alte prestazioni sorveglia continuamente, durante la marcia, il movimento del gruppo caravan. ETS Plus aiuta rapidissimamente ed efficacemente a contrastare eventuali movimenti di sbandata e frena automaticamente in caso di pericolo.



Moquette asportabile

Con la moquette opzionale, la zona giorno diventa accogliente come casa propria. È composta da più elementi, pensati appositamente per il vostro modello di caravan. Per pulirla, è sufficiente rimuoverla.

Letto ribaltabile per bambini sopra la dinette centrale

Molti modelli con dinette centrale hanno a disposizione un letto ribaltabile per bambini proprio sopra questa. In un attimo, si ottiene così un posto letto in più.



Letto a castello per bambini a tre piani

Al posto del vano inferiore, la zona notte per bambini è disponibile anche con tre letti. (a seconda del modello; borsa per letto bambini non contenuta nella fornitura)




Forno

Preparare del pane o una pizza fatta in casa per pranzo: anche in viaggio non è un problema, grazie al forno da incasso opzionale da 36 litri illuminato. (Non disponibile nel modello De Luxe 400 SFe; condizioni di incasso a seconda del modello. L'immagine può differire dall'esecuzione effettiva.)



Cappa DOMETIC

Una cappa completa le dotazioni della cucina e tiene a bada i cattivi odori. (Non disponibile nel modello De Luxe 400 SFe)



Microonde

Il comfort di casa: il forno a microonde DOMETIC è ideale per scaldare velocemente qualcosa. (Non disponibile nel modello De Luxe 400 SFe)




Letto queen-size trasversale nella parte anteriore

In molti layout (ad es. UL e CL) con letti singoli nella parte anteriore vi è la possibilità di sostituirli con un letto queen-size. (a seconda del modello)




Letto a castello per bambini supplementare (esecuzione UKF)

Più posto per i piccoli. In layout selezionati con letti singoli nella parte anteriore (ad es. UL) la trasformazione in un letto alla francese al posto di letti singoli permette di integrare nella zona notte un letto a castello per bambini supplementare. Così, in un modello medio-grande è possibile creare sino a sei posti letto. (a seconda del modello)



Prolunga per letto estraibile

Per i caravan con letti singoli è disponibile, optionalmente, un allungamento estraibile del letto. Con il cuscino aggiuntivo si ottiene un letto di grandi dimensioni. (a seconda del modello)



Materasso schiumato a freddo

Il materasso schiumato a freddo con sette strati diversi fornisce un comfort di lusso quando si dorme.



Doccia nel WC

La doccia disponibile come dotazione speciale trasforma il bagno in una pratica doccia. (a seconda del modello)

Sistema di gestione dei dispositivi di bordo a CI-BUS con pannello di comando TFT

Il sistema di gestione di bordo con CI-BUS sviluppato dalla Hobby comanda tutti gli apparecchi e le funzioni nella rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei softkey supplementari sotto al display permettono una navigazione comoda ed intuitiva fra i vari menu. Che si tratti di TRUMA, ALDE o DOMETIC: grazie all'interfaccia universale, i nuovi simboli e grafici del pannello di comando TFT Hobby condensano i simboli di tutti i produttori. In tale maniera è possibile orientarsi in un mondo di simboli già noto. Le indicazioni quali la data/ora, la temperatura interna/esterna, il livello di riempimento del serbatoio dell'acqua e il livello di caricamento della batteria possono essere lette sul display attivando direttamente le varie impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con BUS possono essere gestiti centralmente, p.es. il riscaldamento, il climatizzatore e l'oblò da tetto elettrico. Il sistema è standardizzato, può essere aggiornato ed è dunque compatibile con future generazioni di apparecchi. Già ora il pannello di comando permette di comunicare con sino a 15 apparecchi. (Osservare le indicazioni del fabbricante)



Pacchetto per autosufficienza elettrica da 12 Volt e modernissima gestione batterie

Il sensore intelligente della batteria (IBS) fornisce tutti i dati importanti come tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo e la corrente di scarica della batteria al GEL o AGM. Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. I sensori della batteria forniscono all'intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100 percento. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali.

HobbyConnect

Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i veicoli per il tempo libero della Hobby, permette di comandare l'intera tecnica di bordo anche attraverso terminali mobili quali smartphone o tablet. Ciò a condizione di disporre dell'app "MyHobby". L'app permette di leggere o di attivare direttamente l'ora, le temperature, i livelli di riempimento come anche lo stato della batteria. Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità bus, come ad es. il riscaldamento e il climatizzatore. HobbyConnect funge da interfaccia fra il sistema di gestione di bordo con CI-BUS del caravan e l'Internet. In tale maniera è possibile instaurare un collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi punto del mondo.



Scaldacqua elettrico TRU-MA, 14 litri

Disponibile come dotazione speciale, il potente elemento riscaldante porta l'acqua da 15 °C a 70 °C in soli 70 minuti. Il lungo accumulo di calore fa sì che le fasi di riscaldamento successivi siano estremamente brevi e permette quindi di risparmiare energia e denaro.



Presa esterna per gas

Presa esterna per dispositivi a gas.

Allacciamento idrico city

L'allacciamento idrico a norma con giunto per il tubo d'irrigazione da giardino consente di riempire in modo pratico e automatico il serbatoio dell'acqua attraverso la rete pubblica.

Climatizzatore da tetto DOMETIC

FreshJet FreshJet con funzione di riscaldamento

Il climatizzatore da tetto dispone di quattro flussi d'aria regolabili. Il comodo peso leggero funziona in maniera economica e piacevolmente silenziosa.



Riscaldamento ad acqua calda ALDE

Quasi tutti i caravan Hobby possono essere equipaggiati con un riscaldamento ad acqua calda ALDE, ideale in presenza di freddo e per una temperatura ambiente perfetta. (a seconda del modello)



Riscaldamento elettrico supplementare

Il riscaldamento elettrico a 230 Volt supplementare TRUMA Ultraheat supporta il riscaldamento a gas TRUMA e sfrutta i condotti dell'aria calda esistenti. Quando fa freddo, consente di scaldare più rapidamente.




Braccio estraibile per TV

Il pratico braccio estraibile per TV viene usato in quei modelli dove, per ragioni di spazio, non è possibile montare il supporto orientabile. (a seconda del modello)



Supporto per TV con braccio orientabile



Impianto satellitare

L'impianto satellitare automatico Cap 650 della Kathrein comprende un'antenna piatta orientabile con buona portata. Essa è alta solo 21 centimetri e si distingue per la sua buona aerodinamica. Poiché l'antenna dispone di un LNB di tipo Twin, è possibile integrare nel sistema due ricevitori. Il puntamento del satellite avviene automaticamente.

Riscaldamento a pavimento

Tutti i caravan Hobby possono essere equipaggiati con un riscaldamento a pavimento. I pannelli radianti nella parte calpestabile del pavimento evitano ponti termici e piedi freddi.



Slot USB

Questa presa doppia opzionale permette di caricare contemporaneamente due dispositivi mobili. Inoltre, è possibile richiedere le luci di lettura a LED per i letti dei bambini con uno slot USB integrato.



Sistema audio Blaupunkt 4.1 con potente subwoofer

Versatile sistema di intrattenimento non solo per ascoltare la radio, ma anche per la riproduzione di musica e video da tutti i supporti dati tradizionali (CD, DVD, chiavetta USB, scheda SD). Pratica gestione di tutte le funzioni tramite telecomando.



Casse di design

Per un ascolto eccellente, le quattro casse del sistema d'intrattenimento Blaupunkt sono posizionate in punti ottimali della zona giorno.

PANORAMICA DELLE TAPPEZZERIE

COMBINAZIONI PER TUTTI I GUSTI



Tesca
di serie sull'ONTOUR



Arizona
di serie sul DE LUXE



Avus
di serie sul DE LUXE EDITION



Torino
di serie sull'EXCELLENT



Bali
di serie sul PRESTIGE

Tutte le tappezzerie, ad eccezione della „Vermont”, sono disponibili optionalmente.



Vermont
di serie sul PREMIUM, a scelta



Kentucky
di serie sul PREMIUM, a scelta



Villa
di serie sul LANDHAUS



Pelle
opzionale per PREMIUM e
LANDHAUS



Split
disponibile opzionalmente



Capri
disponibile opzionalmente

- Dotazione di serie

○ Dotazione speciale

- Tecnicamente non previsto

- Dotazione di serie

○ Dotazione speciale

- Tecnicamente non previsto

DATI TECNICI

	Modello	Lunghezza complessiva (mm)	Lunghezza della scocca (mm)	Larghezza totale/ Larghezza interna (mm)	Altezza abitativa ¹ interna (mm)	Massa complessiva tecnicamente consentita ² (kg)	Massa in ordine di marcia ³ (kg)	Carico utile ⁴ (kg)	Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a (kg)	Carico utile dopo l'aumento di peso (kg)	Diminuzione del peso tecnicamente ammessa fino a (kg)	Spessore del pavimento, del tetto e delle pareti (mm)	Perimetro veranda ⁵ (mm)
ONTOUR													
	390 SF	6.100	4.693	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.100	971	129	1.350	379	-	37 / 31 / 31	8.620
	460 HL	6.751	5.334	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.200	1.088	112	1.350	262	-	37 / 31 / 31	9.210
	470 KMF	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.096	204	1.500	394	1.250	37 / 31 / 31	9.380
	470 UL	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.114	186	1.500	376	1.250	37 / 31 / 31	9.380
DE LUXE													
	400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.090	210	1.500	398	1.200	37 / 31 / 31	8.500
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.107	193	1.500	381	1.250	37 / 31 / 31	8.660
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.132	218	1.500	356	1.250	37 / 31 / 31	9.020
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.207	143	1.500	281	-	37 / 31 / 31	9.130
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.180	170	1.500	308	1.300	37 / 31 / 31	9.250
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.252	148	1.750	469	-	37 / 31 / 31	9.410
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.280	220	1.750	441	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.254	246	1.750	467	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	382	-	39 / 31 / 31	9.820
	540 KMF	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.373	227	1.750	348	1.500	39 / 31 / 31	9.920
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.397	203	1.750	324	-	39 / 31 / 31	9.950
	560 KMF	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.487	213	1.750	263	-	39 / 31 / 31	10.030
	650 KMF	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.655	245	2.200	541	1.800	39 / 31 / 31	10.790
DE LUXE EDITION													
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.109	191	1.500	379	1.250	37 / 31 / 31	8.660
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.210	140	1.500	278	-	37 / 31 / 31	9.130
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.181	169	1.500	307	1.300	37 / 31 / 31	9.250
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.258	142	1.750	463	-	37 / 31 / 31	9.410
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	439	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.402	198	1.750	322	-	39 / 31 / 31	9.950
	560 KMF	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.497	203	1.750	253	-	39 / 31 / 31	10.030
	650 KMF	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.663	237	2.200	533	1.800	39 / 31 / 31	10.790
EXCELLENT													
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.209	141	1.500	279	-	37 / 31 / 31	9.130
	495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.268	232	1.750	453	1.400	37 / 31 / 31	9.220
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.281	219	1.750	440	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.269	231	1.750	452	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.334	166	1.750	387	-	39 / 31 / 31	9.800
	540 WLU	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.359	141	1.750	362	-	39 / 31 / 31	9.800
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.349	151	1.750	372	-	39 / 31 / 31	9.820
	540 UFF	7.343	6.151	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.337	163	1.750	384	-	39 / 31 / 31	9.890
	540 KMF	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.377	223	1.750	344	1.500	39 / 31 / 31	9.920
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.445	155	1.750	279	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 KMF	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.700	1.502	198	1.750	248	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.437	163	1.750	287	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.454	146	1.750	270	-	39 / 31 / 31	10.080
PRESTIGE													
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.288	212	1.750	433	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.379	121	1.750	342	-	39 / 31 / 31	9.820
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.448	152	1.750	276	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.460	140	1.750	264	-	39 / 31 / 31	10.080
	560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.456	144	1.750	268	-	39 / 31 / 31	10.080
	620 CL	8.023	6.854	2.500 / 2.367	2.587 / 1.950	1.900	1.648	252	2.200	548	1.800	39 / 31 / 31	10.470
	650 UMF	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.641	259	2.200	555	1.800	39 / 31 / 31	10.790
	650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.692	208	2.200	504	-	39 / 31 / 31	10.820
	660 WFC	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.668	232	2.200	528	-	39 / 31 / 31	10.790
	720 UKF	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.893	307	2.500	605	2.100	41 / 31 / 31	11.500
	720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.907	283	2.500	583	2.100	41 / 31 / 31	11.500
PREMIUM													
	495 UL	7.630	6.434	2.300 / 2.172	2.626 / 1.950	1.700	1.400	300	1.750	350	1.600	37 / 31 / 31	9.490
	560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.590	210	2.000	403	1.700	39 / 31 / 31	9.890
	560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.583	217	2.000	410	1.700	39 / 31 / 31	9.890
	650 UFF	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39 / 31 / 31	10.590
	650 UKF	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.771	229	2.200	428	-	39 / 31 / 31	10.690
	660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.739	261	2.200	460	1.900	39 / 31 / 31	10.670
LANDHAUS													
	770 CFF	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.947	353	2.500	551	2.200	41 / 31 / 31	10.930
	770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.913	387	2.500	585	2.200	41 / 31 / 31	10.930

Numero di assi	Numero posti letto (adulti / bambini)	Dimensioni letto anteriore (lunghezza x larghezza, mm)	Dimensioni letto centrale (lunghezza x larghezza, mm)	Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza, mm)	Modello
1	4	1.887 x 1.417	-	1.910 x 1.247 / 831	390 SF
1	3	1.980 x 780; 1.880 x 780	-	1.936 x 1.035	460 HL
1	2 / 3	1.987 x 1.410	1.750 x 917	2.010 x 760; 2.010 x 710	470 KMF
1	3	2.004 x 785; 1.899 x 785	-	1.852 x 1.093 / 1.086	470 UL
1	3	1.961 x 1.375 / 1.090	-	2.056 x 1.012	400 SFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	2.078 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.010 x 735; 2.010 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMF
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMF
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMF
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.000 x 735; 2.000 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMF
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.434 / 1.300	495 UFe
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	1.952 x 1.270 / 1.251	-	1.830 x 800; 1.960 x 800	540 WLU
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	4	1.902 x 1.460	-	1.952 x 1.339 / 1.274	540 UFF
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMF
1	4	1.968 x 1.570 / 1.290	-	2.147 x 2.037 / 1.732	560 CFe
1	4 / 2	1.961 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMF
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.413 / 1.320	-	1.950 x 860; 1.910 x 860	560 WLU
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
2	4	2 x 1.980 x 900	-	2.147 x 2.109 / 1.634	620 CL
2	5	1.958 x 1.570 / 1.285	1.860 x 805	2.147 x 1.618 / 1.453	650 UMF
2	4 / 2	2.147 x 1.504 / 1.298	2.020 x 1.360 / 1.055	1.885 x 735; 1.845 x 710	650 KFU
2	4	2.147 x 2.030 / 1.625	-	1.995 x 1.395 / 1.159	660 WFC
2	5 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	1.873 x 810; 2 x 1.900 x 700	2.147 x 1.526 / 1.404	720 UKF
2	4 / 2	2.147 x 1.612 / 1.396	2.020 x 1.360 / 1.055	2 x 1.860 x 710	720 KFU
1	4	1.980 x 830; 1.820 x 830	-	1.952 x 1.566 / 1.174	495 UL
1	4	1.995 x 1.580 / 1.255	-	2.147 x 2.040 / 1.731	560 CFe
1	4	2.000 x 900; 1.980 x 900	-	2.147 x 1.427 / 1.360	560 UL
2	4	2.020 x 1.580	-	2.147 x 1.481 / 1.452	650 UFF
2	4 / 2	1.995 x 1.580 / 1.255	2 x 1.810 x 710	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKF
2	4	2.147 x 1.901 / 1.669	-	2.020 x 1.360 / 1.055	660 WFU
2	4	1.910 x 1.570	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CFF
2	4	2 x 2.000 x 910	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CL

Avvertenza: per tutti i modelli, lo spessore del tetto/delle pareti è di 31 mm, quello del pavimento varia da 37 a 41 mm a seconda del modello. Nell'indicazione del peso sono possibili, a causa della lavorazione di materiali naturali, differenze fino al cinque per cento. Tutte le misure non sono vincolanti e possono subire lievi variazioni. Con riserva di modifiche tecniche e alle dotazioni.

¹ A seconda del modello e delle dotazioni, senza carico il veicolo può essere fino a 50 mm più alto.

² La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere in alcun caso superata.

³ La massa in ordine di marcia può differire del +/- 5 % dal valore indicato nella direttiva 2007/46/CE Appendice I Comma 2.6 Lettera b o Appendice III Parte I Sezione A o B o nel CoC o nel certificato di omologazione II. Essa è composta dal peso proprio del caravan di serie e da quello della dotazione di base. La dotazione di base comprende una bombola di gas completamente carica e in alluminio da 11 chili, il serbatoio delle acque chiare riempito al 100%, lo scaldacqua ed eventualmente il serbatoio dell'acqua di scarico della toilette. Di seguito il peso della dotazione di base dei vari modelli: Modelli 390 SF-495 UL/UFe: 62 kg; Modello 470 KMF: 47 kg; Modello 495 WFB: 52 kg; Modelli 540-720: 87 kg; Modelli WLW, 660 WFU, 720 KFU, 545 KMF, Landhaus: 72 kg; Modelli 560 WFU e 660 WFC: 76,5 kg.

⁴ Il carico utile corrisponde alla differenza tra la massa complessiva tecnicamente consentita e la massa in ordine di marcia. Esso si riduce attraverso il montaggio di dotazioni speciali e di accessori e deve considerare il peso dell'equipaggiamento personale. Inoltre, la capacità di carico non dipende unicamente dalla massa in ordine di marcia, dalla massa del veicolo effettiva, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva tecnicamente consentita, ma anche dai rispettivi carichi sugli assi. La condizione per poter sfruttare a fondo il carico tecnicamente possibile del veicolo è una distribuzione del carico oculata che tenga in considerazione i carichi ammessi sugli assi.

⁵ La quota indicata dipende dalla dotazione speciale, dall'eventuale aumento del peso tecnicamente ammesso e dalle dimensioni degli pneumatici, e deve essere considerata un valore di riferimento. Per determinare la lunghezza perimetrale esatta della vostra veranda, vi consigliamo di misurare il vostro caravan.

- Tecnicamente non previsto



Lunghezza complessiva



Lunghezza della scocca

LETTI ALLA FRANCESE

LETTI QUEEN-SIZE

390 SF Ontour L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg	400 SFe De Luxe L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	440 SF De Luxe, De Luxe Edition L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	455 UF De Luxe L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 UFe De Luxe, De Luxe Edition, Excellent L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	540 UFf Excellent L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
495 UFe Excellent L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 WFB De Luxe, Excellent L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 UFe Excellent, Prestige L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 CFe Excellent L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 CFe Premium L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	650 UFf Premium L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
560 WFU Excellent, Prestige L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	650 UMFe Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	660 WFC Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg	660 WFU Premium L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg		770 CFf Landhaus L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

LEGENDA DEI SIMBOLI

Zona notte	Posti Iposti letto	Frigorifero, 96 litri
Dinette	Posti letto per bambini	Frigorifero Slim-Tower da 140 litri
Cucina	Asse doppio	Frigorifero Super-Slim-Tower da 150 litri
Bagno		
Contenitori		












VERSIONE

F Letto alla francese	B Dinette anteriore
Fe Letto alla francese, Bagno esterno	C Dinette-couch
Ff Letto queen-size	H Dinette posteriore
K Letti per bambini	M Dinette centrale
L Letti singoli	S Dinette laterale
W Bagno	U Dinette rotonda

DATI TECNICI

L Lunghezza complessiva
B Larghezza totale
G Massa complessiva tecnicamente consentita

LETTI SINGOLI

460 HL			460 LU			495 UL			470 KMF			490 KMF			540 KMFe		
Ontour L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg			De Luxe, De Luxe Edition L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg			De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg			Ontour L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg			De Luxe, De Luxe Edition L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg			De Luxe, Excellent L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg		
470 UL			495 UL			540 UL			545 KMF			560 KMFe			650 KMFe		
Ontour L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg			Premium L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg			De Luxe, Excellent L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg			De Luxe, De Luxe Edition L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg			De Luxe, De Luxe Edition, Excellent L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg			De Luxe, De Luxe Edition L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
540 WLU			560 UL			560 UL			650 KFU			650 UKFe			720 UKFe		
Excellent L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg			Excellent, Prestige L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg			Premium L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg			Prestige L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg			Premium L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg			Prestige L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg		
560 WLU			620 CL			770 CL			720 KFU								
Prestige L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg			Prestige L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg			Landhaus L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg			Prestige L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg								

LETTI PER BAMBINI

IL VOSTRO RIVENDITORE

AVVERTENZA

INTERNAZIONALE

GERMANIA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni speciali o decori non compresi nell'equipaggiamento di serie. Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga migliorata e l'utilizzo previsto non venga pregiudicato.

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea del sud · Danimarca · Estonia · Finlandia · Francia · Germania · Giappone · Grecia · Gran Bretagna · Irlanda · Islanda · Israele · Italia · Lituania · Lussemburgo · Norvegia · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Repubblica Ceca · Romania · Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Thailandia

Stabilimento di produzione
caravan Hobby
Ing.Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

Hobby
BUILT FOR LIFE