



Signe extérieur de liberté

Collection 2017

Le Savoir-Faire au cœur de notre histoire depuis 1960



- Des caravanes haut de gamme fabriquées avec passion, dans notre atelier, au Mans
- Perpétuer l'idée d'artisanat à la française avec une qualité et des finitions remarquables
- Une marque qui ose et se renouvelle constamment pour vous offrir toujours plus de confort
- Une équipe qualifiée et attachée au moindre détail
- Des menuisiers qui fabriquent et assemblent les meubles de manière artisanale et traditionnelle



Toujours à la pointe de l'innovation pour vous offrir :



Grâce à l'épaisseur
de nos planchers et toits
permettant une isolation
supérieure aux standards

Grâce à la qualité d'isolant
XPS, mousse extra ferme
à haut pouvoir isolant
phonique et thermique



Grâce à la peau polyester
sur le toit et les parois

Grâce au soubassement
de plancher
(technologie ISORIGID -
de série sur les ambiances
Excellence et Liberty,
en option pour les autres
ambiances)



Contre les infiltrations
grâce à nos matériaux
imputrescibles

Contre les intempéries
grâce au polyester
qui limite les méfaits
de la grêle
et de toute sorte
de projections

Contre le chaud, le froid,
le bruit grâce au polyester
et à notre isolation
renforcée



Une meilleure adhérence
et une diminution du temps
de freinage grâce
aux amortisseurs AL-ko

Une sécurité
de conduite parfaite
(réduction des mouvements
d'oscillation)
grâce au système
anti-lacets AKS 3004

Légende

Tradition et Confort



2 implantations au choix

PTAC : 1200 à 1500 Kg (série selon les modèles)
(jusqu'à 1800 kg en option) série selon les modèles

Longueur intérieure : 4,84 à 5,23m

Largeur (int/ext) : 2,15 – 2,25m

Hauteur (ext/int) : 2,58 – 1,95m



page
8

Elégance

Qualité et Confort



9 implantations au choix
NOUVEAU !! 550CT

PTAC : 1150 à 1600 Kg (série selon les modèles)
(jusqu'à 1800 kg en option) série selon les modèles

Longueur intérieure : 4,33 à 5,78m

Largeur (int/ext) : 2,15 – 2,25m

Hauteur (ext/int) : 2,58 – 1,95m



page
12

Excellence

Raffinement et Confort



4 implantations au choix

PTAC : 1300 à 1600 Kg (série selon les modèles)
(jusqu'à 1800 kg en option) série selon les modèles

Longueur intérieure : 4,84 à 5,78m

Largeur (int/ext) : 2,15 – 2,25m

Hauteur (ext/int) : 2,58 – 1,95m



page
16

Liberty, un air nouveau pour une nouvelle ère

Innovation et confort

NOUVEAUTÉ
2017



PLAISANCE



4

PTAC : 1450 à 1600 Kg (série selon les modèles)
(jusqu'à 1800kg en option)



INFINIMANS

Longueur intérieure : 5,70m

Largeur (int/ext) : 2,14 – 2,25m

Hauteur (ext/int) : 2,58 – 1,95m

+ de détails
page

20

Décor selon vos envies



JUNGLE



PACIFIQUE



FALAISE



DYNAMO



CARAÏBES




MILLÉSIME




PLAISANCE

Pour une caravane qui vous ressemble !


Selon votre ambiance préférée (Légende, Élégance, Excellence ou Liberty), choisissez votre implantation :




LM400CB2
Cuisine en Bout
4 places




LM440CBM
Cuisine en Bout et lit de Milieu
4 places (lits jumeaux en option)




LM440SA
Salon Arrière
4 places



LM490CB
Cuisine en Bout
4 places (lits jumeaux en option)




LM490SA
Salon Arrière
4 places (lits jumeaux en option)



LM490CE
Chambre enfant
6 places

EXCELLENCE
ELEGANCE




2,25m 2,25m

LM550CB

Cuisine en Bout
4 places (lits jumeaux en option)

EXCELLENCE
ELEGANCE




2,25m 2,25m

LM550SA

Salon Arrière
4 places (lits jumeaux en option)

EXCELLENCE
ELEGANCE




2,25m 2,25m

LM550CT

Cabinet de Toilette
4 places (lits jumeaux en option)

LIBERTY



2,25m 2,25m

LM490SA

Salon Avant
4 places (lits jumeaux en option)

Légende



Photo réalisée sur le site de l'île MoulinSart – Communauté de communes du Val de Sarthe

Tradition et Confort

POINTS FORTS

A l'intérieur

- Petites touches de modernité avec des effets de contraste et des variations de mobilier
- Toujours aussi lumineuse grâce à son lanterneau panoramique (70x50cm)
- **NOUVEAU ET PRATIQUE :**
 - Lit de milieu avec lingères et trappe d'accès par l'extérieur côté auvent
 - Prises USB dans la chambre pour recharger smartphones et tablettes
 - Bloc multiprise escamotable dans la cuisine
 - Eclairage penderie
 - Panneau de contrôle digital dernière génération
(gestion des lumières intérieures et extérieures, contrôle de la pompe à eau, affichage température intérieure et extérieure....)

A l'extérieur

- **NOUVEAU** – Carrosserie blanche avec décor discret et raffiné
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS)
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs AL-ko
- Face arrière et face avant en polyester monobloc pour plus de protection contre les infiltrations
- Prise extérieure 12/220/TV


Tous les détails sur www.la-mancelle.com



CONFECTIONS




Mangrove




Vanille



Veneto



Anis



Lagon



Vanille Prestige
(en option)



Légende



Chambre – Légende 440 CBM



Salon – Légende 440 CBM



Cabinet de Toilette – Légende 440 CBM

Élégance



Photo réalisée sur le site de l'île MoulinSart – Communauté de communes du Val de Sarthe

Qualité et Confort

POINTS FORTS

A l'intérieur

- Ambiance lumineuse et sobre où le blanc côtoie un mobilier aux teintes modernes pour créer un contraste chaleureux
- Caravane familiale avec ses lits superposés – LM 490CE
- **NOUVEAU ET PRATIQUE :**
 - Lit de milieu avec chevets et trappe d'accès par l'extérieur
 - Eclairage à LED dans la penderie
 - Prises USB dans la chambre pour recharger smartphones et tablettes
 - Bloc multiprise escamotable dans la cuisine
 - Panneau de contrôle digital dernière génération
(gestion des lumières intérieures et extérieures, contrôle de la pompe à eau, affichage température intérieure et extérieure....)

A l'extérieur

- **NOUVEAU** – Carrosserie blanche avec nouvelle décoration
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS)
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs AL-ko
- Face arrière et face avant en polyester monobloc pour plus de protection contre les infiltrations
- Prise extérieure 12/220/TV


Tous les détails sur www.la-mancelle.com



CONFECTIONS




Mangrove




Vanille



Veneto



Anis



Lagon



Vanille Prestige
(en option)



Elégance



Panoramique Cuisine, Salon et Chambre – Elégance 550 CT



Salon – Elégance 440 SA



Chambre – Elégance 550 CT



Cabinet de Toilette et Douche Indépendante –
Elégance 550 CT

Excellence



Photo réalisée sur le site de l'île MoulinSart – Communauté de communes du Val de Sarthe

Raffinement et Confort

POINTS FORTS

A l'intérieur

- Mobilier d'inspiration nautique avec finitions raffinées
- Confort ultime avec cabine de douche indépendante et caillebotis sur 550SA et 550CT
- Hotte aspirante de série
- **NOUVEAU ET PRATIQUE :**
 - Panneau de contrôle digital dernière génération
(gestion des lumières intérieures et extérieures, contrôle de la pompe à eau, affichage température intérieure et extérieure....)
 - Prises USB dans la chambre et dans le salon pour recharger smartphones et tablettes

A l'extérieur

- **NOUVEAU** – Décoration sobre et élégante
- Roues jantes alu de série
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS)
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs AL-ko
- Face arrière et face avant en polyester monobloc pour plus de protection contre les infiltrations
- Prise extérieure 12/220/TV
- Plancher polyester
- Porte d'entrée avec hublot


Tous les détails sur www.la-mancelle.com



CONFECTIONS




Mangrove




Vanille



Veneto



Anis



Lagon



Vanille Prestige
(en option)



Excellence



Cuisine et Salon – Excellence 490 SA



Salon transformé en couchage



Chambre avec lits jumeaux (option) – Excellence 490 SA



Cabinet de Toilette – Excellence 490 SA

Liberty

NOUVEAUTÉ
2017



Photo réalisée sur le site de l'île MoulinSart – Communauté de communes du Val de Sarthe

Innovation et Confort

POINTS FORTS

A l'intérieur

- Mobilier moderne aux couleurs fraîches et lumineuses
- Salon avant arrondi spacieux et convivial
- Cuisine astucieuse et plus pratique
- Prises USB dans la chambre et le salon
- Panneau de contrôle digital dernière génération
(gestion des lumières intérieures et extérieures, contrôle de la pompe à eau, affichage température intérieure et extérieure....)
- Baies ouvrantes avec combiné store et moustiquaire intégral


A l'extérieur

- Formes fluides et arrondies
- Aérodynamisme optimisé
- Baie panoramique ouvrante à l'avant pour une luminosité et une visibilité exceptionnelle
- Isolation thermique et phonique inédite
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs AL-ko
- Prise extérieure 12/220/TV
- Porte d'entrée avec hublot
- Plancher polyester et carrosserie nouvelle génération
- Baies ouvrantes et stores de dernière génération type camping-car


Tous les détails sur www.la-mancelle.com



CONFECTIONS



Concarneau



St Tropez



Liberty



Cuisine et chambre – Liberty 490 SA



Cuisine et Salon – Liberty 490 SA



Chambre – Liberty 490 SA



Salon – Liberty 490 SA



Cabinet de Toilette – Liberty 490 SA



Salon transformé en couchage – Liberty 490 SA

TABLEAU DES ÉQUIPEMENTS

« S » : série « O » : en option « - » : non prévu

EQUIPEMENTS 2017	LEGENDE		ELEGANCE									EXCELLENCE				LIBERTY
	440CBM	490SA	400B2	440CBM	440SA	490CB	490SA	490CE	550CB	550CT	550SA	440SA	490SA	550SA	550CT	490SA
Dimensions et poids																
Longueur hors tout (m)	6,38	6,71	5,92	6,38	6,38	6,71	6,71	6,71	7,40	7,40	7,40	6,38	6,71	7,40	7,40	6,71
Largeur hors tout (m)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Hauteur hors tout (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Longueur carrosserie (m)	5,36	5,75	4,85	5,36	5,36	5,75	5,75	5,75	6,3	6,3	6,3	5,36	5,75	6,3	6,3	5,75
Longueur intérieure (m)	4,84	5,23	4,33	4,84	4,84	5,23	5,23	5,23	5,78	5,78	5,78	4,84	5,23	5,78	5,78	5,70
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,14
Hauteur intérieur (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Poids à vide estimé (Kg)	1038	1133	973	1074	1095	1184	1149	1181	1264	1268	1259	1152	1226	1319	1364	1297
Poids à vide en ordre de marche (Kg)* +/- 5%	1112	1208	1046	1147	1162	1258	1208	1238	1340	1344	1335	1212	1302	1395	1440	1373
Nombre de places	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Poids disponible pour options (kg)	20/120/220/320	20/120/220	41/91/191	35/135/285	20/120/270	20/70/170	20/120/220	20/70/170	32/132/182	28/128/178	37/137/187	20/120/220	26/126/226	27/127	32/82	0/50/150
PTAC (kg)	1200/1300/ 1400/1500	1300/ 1400/1500	1150/1200/ 1300	1250/1350/ 1500	1250/1350 1500	1350/ 1400/1500	1300/ 1400/1500	1350/1400/ 1600	1450/1550/ 1600	1450/1550/ 1600	1450/1550/ 1600	1300/ 1400/1500	1400/1500/ 1600	1500/1600	1550/1600	1450/1500/ 1600
Poids disponible pour options après augmentation technique (kg)	-	320 / 420 / 520	-	-	-	270 / 370 / 470	320 / 420 / 520	270 / 370 / 470	282 / 382	278 / 378	287 / 387	-	326/426	227/327	182/282	250/350
Augmentation technique de PTAC (kg)	-	O (1600 / 1700 / 1800)	-	-	-	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)	-	O (1700/1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)
Châssis et partie roulante																
Amortisseurs Al-ko	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anti-lacets AKS 3004	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vérins renforcés Al-ko	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cache flèche en polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Enjoliveurs de roue	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-
Roues jantes alu 185/70 R14	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Roue de secours 185/70 R14 et support coffre avant	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Roue de secours 185/70 R14 et berceau sous plancher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Kit réparation crevaisson	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rail pour auvent	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Développé auvent (m) +/- 5%	9,10 à 9,45	9,45 à 9,80	8,75 à 9,10	9,10 à 9,45	9,10 à 9,45	9,45 à 9,80	9,45 à 9,80	9,45 à 9,80	10,15 à 10,5	10,15 à 10,5	10,15 à 10,5	9,10 à 9,45	9,45 à 9,80	10,15 à 10,5	10,15 à 10,5	spécifique
Auvent partiel (m) +/- 5%	3,5	3,5	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5 et 4,75	3,5 et 4,75	3,5 et 4,75	3,5	3,5	3,5 et 4,75	3,5 et 4,75	spécifique
Auvent gonflable (m) +/- 5%	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	-	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	2,9 et 3,8	spécifique
Carrosserie																
Face avant et arrière polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bas de caisse polyester Profilé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panneaux sandwich Styrofoam avec peau polyester ext.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit anti-grêle polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher polyester	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Pré-équipement Climatiseur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage d'auvent à LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3ème feu stop à LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte vélos arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Décor extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Décor extérieur Plaisance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Ouvertures																
Baies ouvrantes double vitrage teintées	S	7	S	S	7	S	7	7	S	S	7	7	8	8	6	S
Combiné store et moustiquaire (sauf Cabinet de toilette)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S + CT
Porte d'entrée à double battants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec hublot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S
Moustiquaire de porte	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portillon extérieur latéral 73x28cm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	98x40cm
Lanterneau panoramique 70x50cm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	90x60cm
Lanterneau panoramique 40x40cm	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau translucide 40x40cm	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	-

Evolutions possibles chez Caravanes La Mancelle **:

€ : ajout, suppression, déplacement de petit équipement intérieur.

€€ : suppression, déplacement ou modification du mobilier.

€€€ : ajout, suppression ou déplacement d'ouvrant.

(**) Sous réserve de validation technique et réglementaire

Equipements 2017	LEGENDE		ELEGANCE									EXCELLENCE				LIBERTY
	440CEBM	490SA	440CE2	440CEBM	440SA	490CB	490SA	490CE	550CB	550CT	550SA	440SA	490SA	550SA	550CT	490SA
Dimensions et poids																
Equipements intérieur																
Confections																
Confection : Vanille / Lagon / Anis / Mangrove / Veneto	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-
Confection Prestige Vanille	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-
Confection LIBERTY : Concarneau / Saint-Tropez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	S
Cuisine																
Table de cuisson 2 feux et cuve inox	-	-	S	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Table de cuisson 3 feux	S	S	-	S	S	-	-	-	S	-	S	S	S	S	S	S
Cuve inox	S	-	S	S	-	-	-	S	-	-	-	-	S	S	-	S
Cuve inox avec égouttoir	-	S	-	-	S	S	S	-	S	S	S	-	S	-	S	S
Extracteur de hotte	O	S	O	O	O	S	S	S	S	S	S	-	S	-	-	S
Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S
Réfrigérateur tri-mixte (capacité Totale en L)	106	175	90	106	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	100 (O)
Dont Freezer (capacité en L)	9	31	8	9	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	9 (O)
Réfrigérateur à compression XL Freeze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Réfrigérateur à compression 165L (à la place du réfrigérateur tri-mixte)	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Four électrique (non cumulable avec micro-ondes)	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Micro-ondes (non cumulable avec four électrique)	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Salon																
Pré-equipement TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Support TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Antenne et mat TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TV numérique HD 15"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pied de table télescopique	S	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Salle d'eau																
WC cassette fixe électrique	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	-	S	S	-	S	-
WC cassette pivotant électrique	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	S	S
vasque inox encastrée + douchette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Bac de propreté	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	S	S	-	-	S
Douche indépendante	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	-
Callebotte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-
Chambre																
Matelas mousse HR 35kg/m ³ ouaté surpiqué	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dimensions lit permanent (cm)	140x185	140x190	140x190	140x185	140x190	150x190	150x190	140x190	150x190	150x190	150x190	140x190	150x190	150x190	150x190	150x190
Dimensions dinette transformable en couchage (cm)	114x175	115x215	114x175	114x175	100x215	114x175	115x215	103x175	114x175	114x200	130x215	100x215	115x215	130x215	114x200	214x150
Sommier à lattes avec ouverture assistée par vérins	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lits jumeaux (85x190), à la place du lit permanent	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O
Dessus de lit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Volaige	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pack Standing (Micro-ondes et chauffage électrique Ultra-Heat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Energies																
Panneau de contrôle digital	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Transformateur 230/12V avec chargeur et disjoncteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage à LED (direct et indirect d'ambiance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Nombre de prises électriques	3	6	5	5	6	5	6	5	5	6	6	6	7	7	6	6
Multiprise escamotable	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-
Prise extérieure 12/220/TV	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pompe à eau Shurflo 7L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Réservoir d'eaux propres 45L	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Branchement eau de ville	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées amovible 30L	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jerrican d'eaux propres 20L	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage gaz Truma S 3004	S	S	-	-	S	-	-	S	-	-	-	S	S	S	S	S
Combi 6 Truma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Air pulsé	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage électrique Ultra-Heat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Clim cellule caravane 1700 FJ	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
Clim cellule caravane 2200 FJ	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma Therme 5L + mitigeur	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffe-eau boiler gaz 10L	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Coffre à gaz et installation propane	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Le fonctionnement du réfrigérateur 175L en 12V requiert une puissance minimale de 190 w à la borne n°10. Sachant que certains véhicules de dernière génération ne fournissent pas ce niveau de puissance, nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire automobile pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule. Nous déclinons toute réclamation sur l'absence de fonctionnement du réfrigérateur en 12 volts, qui serait liée à l'insuffisance de puissance de votre véhicule.

* La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable fixes remplis à 100%, ainsi que 100% de la capacité de gaz autorisée
IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Extérieur

- Stabilisateur de série AL-ko (AKS 3004)
- Kit de réparation crevaisson
- Cache-flèche polyester
- Coffre à gaz et installation propane
- Réservoir d'eaux propres 45L (sauf 400 CB2)
+ réservoir d'eaux usées amovible 30L
- Eclairage d'auvent à LED
- Baies ouvrantes à double vitrage teintées
- Combiné store et moustiquaire
- Porte d'entrée à doubles battants
- Moustiquaire de porte
- Portillon extérieur latéral (73 x 28cm)
- Prise extérieure 12/220/TV
- Amortisseurs AL-ko
- Vérins renforcés

OPTIONS

Extérieur

- Roues jantes alu (de série sur Excellence et Liberty)
- Roue de secours et support coffre avant
ou berceau sous plancher
- Porte-vélos arrière
- Hotte aspirante (de série sur Excellence et Liberty)
- Support TV
- Antenne et mât TV
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau boiler gaz 10L

Tous les détails sur www.la-mancelle.com

Intérieur

- Eclairage à LED (direct et indirect d'ambiance)
- Prises USB
- Pré-équipement TV
- Pied de table télescopique
- Table de cuisson 2 ou 3 feux
- Choix du réfrigérateur, à absorption ou à compression
- Bloc multiprise escamotable sur le plan de travail
- Accessoires de rangement cuisine
- Chauffage gaz Truma S 3004
- Air pulsé (sauf 400 CB2)
- Chauffe-eau Truma Therme 5L + mitigeur (sauf 400 CB2)
- Sommier à lattes avec ouverture assistée par vérins
- Dessus de lit

Intérieur

- Vasque inox encastrée avec douchette
(sans supplément)
- Lits jumeaux pour les implantations avec lit de milieu
- Plancher polyester pour plus d'isolation
(de série sur Excellence et Liberty)
- Chauffage électrique Ultra Heat
- Climatisation
- TV Numérique 15 pouces
- Tiroir en bout de banquette
(de série sur Légende et Excellence)
- Four micro-ondes ou électrique

Tous les détails sur www.la-mancelle.com



CARAVANES LAMANCELLÉ
 ZIS - 45 boulevard Pierre Lefauchaux
 CS 12826
 72028 LE MANS Cedex 2
 Tel : 02 43 84 58 71
 Fax : 02 43 84 55 13
www.la-mancelle.com
contact.lamancelle@trigano.fr

Cachet du distributeur



LAMANCELLÉ
 CARAVANES



Imprimé en France - Toutes les caractéristiques valables au moment de l'impression (08/2016), sont données à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications dues à des progrès techniques. Le certificat de réception (feuilles des mines) fait foi face aux autorités. Pour les poids, dimensions et les tissus, consulter votre concessionnaire. SIRET CARAVANES LA MANCELLE - RCS Paris 378 291 504. Photos et documents non contractuels.