

MAKE THE WORLD YOUR HOME
UPPTÄCK HELA VÄRLDEN



PiLOTE

FOXY VANS 2017



FOXY VAN

Practical & Multi-Purpose
Praktisk & mångsidig

STANDOUT FEATURES

- ① Adaptable dining table for indoor or outdoor dining
- ② Optional Thule awning
- ③ An insulated structure thanks to 20mm fibreglass panels covered with aluminium leaf
- ④ Spacious living room that comfortably accommodates 4 people
- ⑤ Kitchen with extendible worktop
- ⑥ Multiple kitchen storage spaces

VÅRA STARKA SIDOR

- ① Modulärt soffbord för matvå inomhus eller utomhus
- ② Markis Thule som tillval
- ③ Isolerad konstruktion med 20 mm tjocka glasfiberpaneler täckta med ett lager aluminium
- ④ Rymligt vardagsrum med gott om plats för 4 personer
- ⑤ Kök med nedfällbar arbetsskiva
- ⑥ Gott om förvaringsutrymmen i köket





1



FOXY VAN

Compact & Comfortable
Kompakt och komfortabel

STANDOUT FEATURES

- ① Comfortable berth with Bultex mattress and slatted base
- ② Over the bed storage
- ③ Sliding hanging rail above foot of bed (V540G, V600F and V630F) or under fridge (V600G, V600S and V630J)
- ④ Transverse bathroom with retractable basin (V540G, V630J and V630F)
- ⑤ Bathroom with sliding door and basins (V600G, V600S and V600F)
- ⑥ Removable double floor(except V630)

VÅRA STARKA SIDOR

- ① Sov bekvämt på en Bultexmadrass och ribbotten
- ② Förvaringsutrymme ovanför sängen
- ③ Skjutbar hänganordning ovanför fotändan (V540G, och V600F V630F) eller under kylskåpet (V600G, V600S och V630J)
- ④ Badrum med infällbart tvättställ (V540G, V630J, och V630F)
- ⑤ Badrum med skjutbar dörr och skjutbart tvättställ (V600G, V600S och V600F)
- ⑥ Löstagbar golvskena med underliggande förvaring (förutom på V630)



TECHNICAL DATA • TEKNISKA DATA


	V540G	V600G	V600F	V600S	V630J	V630F
GENERAL CHARACTERISTICS		ALLMÄNNA EGENSKAPER				
CHASSIS - ENGINE		CHASSI – MOTOR				
Type of chassis	Fiat van chassis / Fiat skåpbilchassi					
MASSES - AVAILABLE LOAD CAPACITY (kg)		VIKTER I BRUKSSKICK MED FÖRARE (kg)				
Gross vehicle weight (GVW) in kg (on basic models)	Tekniskt tillåten maxvikt i kg (basutförande)		3300		3500	
Gross train weight (GTW) in kg	Max tillåten sammantagen vikt i kg					
Maximum towing limit (brakes/no brakes) in kg	5,300 (5,800 starting from 2.3L) 5300 (5800 från 2.3 L)		5,500 (6,000 starting from 2.3L) 5500 (6000 från 2.3L)		5,500 (6,000 starting from 2.3L) 5500 (6000 från 2.3L)	
Load capacity in kg (on basic models)	2,000 (2,500 starting from 2.3L) / 750 / 2000 (2500 från 2.3 L) / 750		2,000 (2,500 starting from 2.3L) / 750 / 2000 (2500 från 2.3 L) / 750		2,000 (2,500 starting from 2.3L) / 750 / 2000 (2500 från 2.3 L) / 750	
NUMBER OF SEATS		ANTAL SITT- & SOVPLATSER				
Eating places	Måltidsplatser					
Sleeping capacity	Sovplatser					
	● 2 - o 3		● 4 - o 5		● 2 - o 3	
VEHICLE DIMENSIONS		FORDONETS MÅTT				
Length (in cm) +/- 3%	541		599		636	
Width (in cm) +/- 3%	Bredd (i cm) +/- 3 %					
	205					
Overall width with external mirrors open (in cm) +/- 3%	Totalbredd med utfällda speglar (i cm) +/- 3 %					
	269					
Height (in cm) +/- 3% [B]	Höjd (i cm) +/- 3% [B]					
	258					
Wheelbase (in mm) +/- 3%	3450		4035			
INTERIOR DIMENSIONS		INNERMÅTT				
Internal height (in cm) +/- 3%	Invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 %					
	190					
Dimensions of bench seat, length x width (in cm) +/- 3%	Bänkens mått L x l (en cm) +/- 3 %					
	90 x 50					
Rear permanent bed, length x width (in cm) +/- 3%	135/115x194		135x194		135x190	
Lounge bed (in cm) +/- 3%	93/60x180		100/60x180		75x195 - 75x188	
					108/60x180	
CAPACITY		KAPACITET				
Diesel tank capacity (in litres)	Dieseltankens volym (i liter)					
	90					
Maximum clean water (in litres) +/- 3%	Max. färskvatten (i liter) +/- 3%					
	110					
Maximum clean water when driving (in litres) +/- 3%	Färskvattentankens volym vid färd (i liter) +/- 3 %					
	20					
Maximum wastewater (in litres) +/- 3%	Avloppsvatten +/- 3 %					
	80					
STANDARD/OPTIONAL EQUIPMENT		STANDARDUTRUSTNING / TILLVAL				
ENGINE - CHASSIS		MOTORDRIFT - CHASSIS				
2L - 115 Multijet (with ESP Traction+)	2 L - 115 Multijet (med ESP antispinn+)					
2.3L - 130 Multijet (in addition to 115 tax horsepower)	2,3 L - 130 Multijet (utöver 115 CV)					
2.3L - 150 Multijet (in addition to 130 tax horsepower)	2,3 L - 150 Multijet (utöver 130 CV)					
2.3L - 180 Multijet (in addition to 150 tax horsepower)	2,3 L - 180 Multijet (utöver 150 CV)					
Automatic transmission must be combined with ESP Traction+	Automatiska alltid tillsammans med ESP antispinn+ och ASR+					
3,300kg chassis	Chassi 3300 kg					
3,500kg light chassis	Chassi 3500 kg Light					
Air Top SUSPENSION® for X2-50	Fjädring AIR TOP® till X2-50					
Base	Drag					
15" steel wheel rims (215/70 R15 CP)	Stålhjul 15" (215/70 R15 CP)					
16" steel wheel rims (225/75 R16 CP) (3,500kg light chassis)	Stålhjul 16" (225/75 R16 CP) (till chassi 3500 kg Light)					
15" aluminium wheel rims (215/70 R15 CP)	Aluminiumhjul 15" (215/70 R15 CP)					
16" aluminium wheel rims (225/75 R16 CP) (3,500kg light chassis)	Aluminiumhjul 16" (225/75 R16 CP) (till chassi 3500 kg Light)					
BODYWORK FEATURES		KARROSSERIDELAR				
White non-metallic bodywork paint	Vitlackerad kaross ickemetallisk färg					
Daytime running lights bulb	Glödlampa till varningsljus					
Aluminium grey grille surround	Kontur kring grillen i grå aluminium					
Unpainted front & rear bumpers	Stötfångare omålade, fram och bak					
SAFETY FEATURES		SÄKERHETSANORDNINGAR				
Driver airbag	Krockkudde för föraren					
ABS - anti-lock braking system	ABS - låsningsfria bromsar					
ESP Traction+	ESP Antispinn+					
Electric, auto-defrost rear-view mirrors x 2 - wide angle and blind spot	Bakspiegel med 2 speglar - vidvinkel och död vinkel					
Reversing radar	Backsensor					
Tyre pressure sensor	Däcktryckssensor					
Spare wheel	Reservdäck					
CAB		FÖRARHYTT				
12V socket	Uttag 12 V					
Suction-mounted blinds	Mörkläggningsgardiner med sugproppar					
Central locking - Electric windows	Centrallås och elektriska fönsterhissar					
Height-adjustable swivel cab seats with two armrests	Säten med armstöd, som kan snurra och är inställbara i höjddled					
Heated cab seats (driver and passenger)	Uppvärmda säten (förare och passagerare)					
Automatic cab air conditioning	Automatisk klimatanläggning i förarhytten					
ENTRANCE		INGÅNG				
985x465 top-hinged window with concertina blind and flyscreen	Öppningsbart fönster 985x465 med veckad mörkläggningsgardin och myggnät					
Floor protecting mats	Skyddsmattor					
Cell carpet	Matta i bodelen					
LIVING ROOM		VARDAGRUM				
LED lighting	LED-lampor					
USB port	USB-uttag					
750x465 top-hinged window with concertina blind and flyscreen	Öppningsbart fönster 750x465 med veckad mörkläggningsgardin och myggnät					
Curtains	Myggnät och gardiner till fönstret					
620x420 panoramic sunroof	Öppningsbart panoramafönster i taket 620x420					
High-density foam seat	Stark skumgummistoppning					
Fabric upholstery	Klädsel i tyg					
Synthetic leather upholstery	Klädsel i konstläder					
Leather upholstery	Skinsklädsel					
Extra berth in living room	Extrabädd i vardagsrummet					
BATHROOM		BADRUM				
LED lighting	LED-lampor					
Toilet with wheeled removable module (17.5L capacity)	Toalett med utdragbar kassett på hjul (kapacitet 17,5 L)					
Hook, towel rack and storage spaces	Krok, handduکشällare och förvaringsutrymme					
Slatted shower floor	Ribbgolv i trä på duschgolv					
280x280 sunroof with flyscreen	Transparent takfönster 280x280 med myggnät					
Partition-mounted clothes airer	Torktumlare på skiljeväggen					
BEDROOM		SOVRUM				
LED lighting	LED-lampor					
Bedroom divider curtain	Drapeci som skiljer av sovrummet					
Bultex Comfort foam mattress	Skumgummimadrass Bultex Confort					
Additional sleeping capacity between twin beds	Extra sovplats mellan enkelsängar					
Window on right & left rear doors	Fönster på vänster och höger dörr i bak					

● : Standard ○ : Optional / tillval - : Not available / inte möjligt

		V540G	V600G	V600F	V600S	V630J	V630F
Rear window on left-hand side	Fönster till vänster i bak	-	o	-	-	o	o
Rear window on right-hand side	Fönster till höger i bak	o	o	-	-	o	o
420x420 sunroof with concertina blind and flyscreen	Takfönster 420x420 med veckad mörkläggningsgardin och myggnät	•	•	•	•	•	•
620x420 sunroof with concertina blind and flyscreen	Takfönster 620x420 med veckad mörkläggningsgardin och myggnät	o	o	o	o	o	o
Without hanging rail at foot of bed	Utän hänganordning vid fotändan	o	•	o	•	•	o
KITCHEN	KÖK						
Spice rack, hooks and 230V socket	Kryddhylla och handduckshållare samt uttag 230 V	•	•	•	•	•	•
LED lighting	LED-lampor	•	•	•	•	•	•
Saucepan drawers with soft-close built-in dampers	Kastrullskåp och lådor med "soft close"-dämpare	•	•	•	•	•	•
Stainless steel sink and mixer tap on work surface	Rostfri diskbänk och blandarkran på arbetsytan	•	•	•	•	•	•
Stainless steel 2-burner gas hob with cover	Kokplatta med två gasplattor i järn med lock	•	•	•	•	•	•
Built-in waste bin	Utrymme för soptunna	-	•	•	•	•	•
12V 65L compressor fridge	Kompressionskylskåp 12 volts 65 l	•	-	-	-	-	-
80L manual ignition 3-way fridge	Kylskåp med tre manuella driftsmöjligheter, 80 l	-	•	-	•	•	-
141L automatic ignition 3-way fridge	Kylskåp med tre automatiska driftsmöjligheter, 141 l	-	-	•	-	-	•
Oven	Ugn	-	o	o	o	o	o
STORAGE AREA	FÖRVARINGSUTRYMME						
Removable double floor	Löstagbar golvskena med underliggande förvaring	•	•	•	-	-	-
230V socket in hold	Uttag 230 V i golvutrymme	o	-	-	-	-	-
Cold/hot water spray in rear hold	Dusch med kallt/varmt vatten i det bakre lastutrymme	o	o	o	o	o	o
FEATURES	EGENSKAPER						
EQUIPMENT FOR EXTERIOR COMFORT	EXTERIÖR UTRUSTNING						
LED external lighting with gutter	Ytterbelysning med LED med takränna	•	•	•	•	•	•
Flyscreen for sliding door	Myggnät till skjutdörren	o	o	o	o	o	o
Awning	Förtält	o	o	o	o	o	o
2-bike cycle carrier	Cykelhållare för 2 cyklar	-	o	o	o	o	o
TV AND AUDIO EQUIPMENT	TV OCH LJUDUTRUSTNING						
Pre-wiring for satellite antenna	Klar att ta emot satellitantenn	•	•	•	•	•	•
Bluetooth CD radio (USB / AUX / DAB+ compatible) with speakers in cab	Bluetooth bilradio/CD (USB/AUX/kompatibel DAB+) med högtalare i förarhytten och sovdel	o	o	o	o	o	o
Radio-ready (antenna + speaker pre-wiring in cab)	Förberedd för radio (antenn + kabel för högtalare i förarhytt och sovdel)	•	•	•	•	•	•
Additional 6.1" DVD screen (USB / AUX / DAB+ compatible)	DVD-tillägg (USB/ AUX/ kompatibel DAB+) 6.1" skärm	o	o	o	o	o	o
Additional GPS for DVD	GPS-tillägg för DVD	o	o	o	o	o	o
DAB / DAB+ reception	DAB och DAB+ mottagning	o	o	o	o	o	o
Reversing camera	Backkamera	o	o	o	o	o	o
Reversing camera screen without DVD	Skärm till backkamera utanför DVD	o	o	o	o	o	o
ENERGY - CAPACITY	ENERGI - SJÄLVSTÄNDIGHET						
125L diesel fuel tank	125 L dieseltank	o	o	o	o	o	o
80L insulated wastewater tank	Isolerad avloppstank 80 l	o	o	o	o	o	o
18A battery charger	Batteriladdare 18 A	•	•	•	•	•	•
105Ah auxiliary battery	Bodelsbatteri 105 Ah	•	•	•	•	•	•
Additional 105Ah auxiliary battery	Extra bodelsbatteri 105 Ah	o	o	o	o	o	o
Electrical converter (200W base)	Elkonverter (från 200W)	o	o	o	o	o	o
Pre-wiring for solar panel/satellite antenna	Förmonterade kablar till solpanel/satellitantenn	•	•	•	•	•	•
Ultra-thin 120W solar panel	Extratunn solpanel 120 W	o	o	o	o	o	o
Compartment for 2 x TWINY 6kg gas bottles	Hållare för 2 gasolflaskor TWINY, 6 kg	-	-	-	-	-	-
Compartment for 2 x 13kg gas bottles	Gasolhållare för 2 flaskor på 13 kg	•	•	•	-	•	•
TRUMA® Crash Sensor simple regulator for use while driving	Enkel tryckregulator – TRUMA® Crash Sensor – används vid färd	•	•	•	•	•	•
TRUMA® Crash Sensor automatic regulator/switch for heating while driving	Automatisk tryckregulator/ omkastare – TRUMA® Crash Sensor – används vid färd	o	o	o	o	o	o
HEATING SYSTEM	VÄRMESYSTEM						
Fiberglass insulation	Isolering glasfiber	•	•	•	•	•	•
TRUMA® Combi4 4000W heating/boiler	4000W Combi4 TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	•	•	•	•	•	•
TRUMA® Combi6 heating/boiler 6000W (addition to Combi4)	Combi6 TRUMA® värmepanna/varmvattensberedare 6000 W (compl. Combi4)	o	o	o	o	o	o
TRUMA® Combi6 EH heating/boiler 6000W (addition to Combi6)	Combi6 EH TRUMA® värmepanna/varmvattensberedare 6000 W (compl. Combi6)	o	o	o	o	o	o
TRUMA® Combi6D 6000W diesel heater (requires 2 nd additional battery)	Combi6D TRUMA® diesel 6000 W (kräver ytterligare ¹ batteri)	o	o	o	o	o	o
PACKS	PAKET						
Design pack: headlight surrounds and black grille surround, brilliant black SkiD Plate, daytime LED running lights, front fog lights	Paketdesign: ring runt optiska komponenter, svart kontur kring grill, glansig svart hasplåt, varningslampor LED, dimljus i fram	o	o	o	o	o	o
Dashboard pack: aluminium finish, leather steering wheel and gear stick (except for automatics), chrome speedometers, car radio control on steering wheel	Paket instrumentbräda: aluminiumfinish, ratt och knapp till växelspaken i läder (inte vid automatisk växellåda), mätare i krom, radiostyrning på ratten	o	o	o	o	o	o

• : Standard o : Optional / tillval - : Not available / inte möjligt

6 LAYOUTS AND 8 BODYWORK COLOURS FROM WHICH TO CHOOSE VAL MELLAN 6 PLANLÖSNINGAR OCH 8 FÄRGER PÅ KAROSSEN



Non-metallic
Ej av metall

Metallic
Av metall

White (standard)
Vit (standard)

Imperial blue
Kungsblå

Black
Svart

Bronze
Brons

Iron grey
Järngrå

Aluminium grey
Aluminiumgrå

Blue lagoon
Lagunblå

Deep red
Djupröd



CHASSIS PACK • CHASSI-PAKET

Passenger airbag | Krockkudde för passagerare



Cab air conditioning | Hytt med luftkonditionering



Speed regulator | Farthållare



COMFORT PACK • COMFORT-PAKET

Cab seat covers | Stolsöverdrag



Front bumper painted to match the bodywork | Stötfångare fram i samma färg som karosseriet



Front and side sliding cab blinds | Glidande mörkläggningsgardiner i fram och på sidorna



Electrically operated retractable step | Elektriskt infällbart fotsteg



Cab carpet | Matta i förarhytten



PILOTE - Route du Demi-Bœuf - 44310 La Limouzinière - France
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00 / Fax: +33 (0)2 40 32 16 37 info@pilote.fr

www.pilote.fr



LEGAL NOTICE:

Official seating classification and Mass in Running Order are calculated as accurately as possible in compliance with European legislation. These take basic and standard equipment into account with a tolerance of +/- 5%. Mass in Running Order figures include clean water tanks with a capacity of 20 litres and diesel tanks 90% full, one gas bottle 90% full, but do not include the weight of the driver or other occupants. Available load capacity figures are the difference between Maximum Technically Permissible Laden Mass and Mass in Running Order. The manufacturer undertakes to provide a motorhome with an actual Mass in Running Order within the 5% tolerance of the indicated Mass in Running Order used for type approval. Caution: additional optional equipment and accessories are not included in motorhome Mass in Running Order figures. Consequently, these will systematically lead to a reduction in available load capacity. Similarly, the significant weight of the additional accessories offered on the market must also be deducted from the motorhomes' available load capacity. Consequently, fitting such accessories may require a reduction in passenger numbers. Compliance should therefore be ensured with all maximum authorised mass figures (total and per axle) once the vehicle is fully laden. Maximum towing limit is chassis data linked to the type approval of the vehicle. Depending on the kind of tow-hitch to be fitted to the vehicle and the specific values given by the tow-hitch manufacturer, the maximum mass of any trailer that may be towed by the vehicle may be lower. Tow-hitch strength rating (especially values D and S) are stamped on a plate fixed to the tow-hitch. D enables the maximum towing weight to be calculated using the following formula: $MR = DxT / (9.8xT) - D$, where: MTL = maximum towing limit (in tonnes), T = Gross Vehicle Weight (PTAC) (in tonnes), D = value (in kN) taken from tow hitch. D enables the maximum towing weight to be calculated using the following formula: $MR = (11.3x3.5) / (9.8x3.5) - 11.3 = 1.72t$ (or 1,720kg). For a maximum towing limit for a vehicle that can be up to 2.5T. Motorhomes complying with the technical and design specifications presented in this catalogue are considered to be part of the 2017 collection if registered after 1 July 2016. This rule is commonly applied to motorhomes, where the concept of 'model-year' does not exist. Any motorhome driver using a type-B licence issued in France before 20 January 1975 can drive a motorhome with a Maximum Technically Permissible Laden Weight of over 3.5T. In order to make use of this exemption in France (recognised throughout the EU), the licence holder simply has to go to the prefecture to have the following code added to the licence: «79: B camping-car > 3,500kg». The vehicles photographed in this catalogue may include optional equipment subject to extra cost. As Pilote vehicles are sold in several European countries, their technical specifications and equipment may vary from one country to another. For the exact specifications of models available in each country, please contact your Pilote dealer. Pilote reserves the right to alter the vehicles described in this catalogue at any time and without notice. Styling and decorative items used to improve the visuals in this catalogue are not included with the vehicle or delivery service. Although every care has been taken in its production, this catalogue does not constitute a contractual document.

JURIDISK INFORMATION:

Vikterna på registreringsbeviset och vikterna under körning har beräknats exakt enligt europeiska bestämmelser. De tar hänsyn till planlösningar och standardutrustning med en tolerans på +/- 5%. Vikten som anges för körklart skick inkluderar full vattentank med 20 liter rent vatten och dieseltanken fylld till 90% och en gasflaska fylld till 90%. De omfattar inte förarens och passagerarens vikt. Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan högsta tekniskt tillgängliga vikt, och vikten i körklart skick. Tillverkaren åtar sig att leverera en husbil vars reella körklara vikt ligger inom toleransen för 5% jämfört med vikten i körklart skick som anges och väljs vid formaliteterna för typgodkännande. Observera att utrustningar och ytterligare tillbehör som monterats som tillval inte ingår i husbilens vikt i körklart skick. Därför orsakar de alltid en minskning av den tillgängliga nyttolasten. Därför kommer vikten av extra tillbehör som används vid körning, att dras ifrån den tillgängliga nyttolasten för husbilen. Detta innebär att dessa tillbehör därför kan leda till att antalet passagerare måste minskas. Man bör därför se till att de högsta tillåtna vikterna respekteras (totalt och per axel) efter fullgjord lastning av fordonet. Den maximala dragvikten är ett chassivärde, som är beroende av fordonets typgodkännande. Beroende på den draganordning som kommer att monteras på fordonet och de särskilda värden som anges av tillverkaren, kan den maximala vikten som fordonet får dra vara mindre. Draganordningens hållfasthetsegenskaper (bland annat värdet D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på den. Värdet D används för att fastställa draganordningens tillåtna maxvikt med följande kalkyl: $MR = DxT / (9.8xT) - D$, med: MR = möjlig maxvikt för släpet (i ton); T = maxvikt (bruttovikt) av fordonet (ton); D = värde (i kN) som kan läsas på draganordningen. Exempel: med $D = 11,3$ kN och för ett chassi på 35 L, blir maxvikt för släpet (MR) följande: $MR = (11,3x3,5) / (9,8x3,5) - 11,3 = 1,72$ t (eller 1720 kg). För en maximal släpvagnsvikt för fordonet på upp till 2,5 ton. Husbilarna som uppfyller de tekniska och estetiska specifikationerna som redovisas i denna katalog gäller för kollektionen 2017, när de registreras från och med den 1 juli 2016. Denna regel används för husbilar där begreppet årsmodell inte existerar. Alla husbilsägare som har ett B-körkort utfärdat i Frankrike före den 20 januari 1975 får köra en husbil vars tekniskt tillåtna totalvikt är högre än 3,5 t. För att kunna utnyttja denna franska bestämmelse (som erkänts i Europeiska unionen), ska innehavaren av ett B-körkort vända sig till polishuset och be att få följande kod stämplat på sitt körkort: « 79 : B husbil > 3500 kg ». De fordon som är fotograferade i denna broschyr kan ha tillvalsutrustning som medför en extra kostnad. Dessutom Pilote-fordonen marknadsförs i flera europeiska länder, kan deras tekniska egenskaper och utrustning skilja sig mellan de olika länderna. För den exakta definitionen av de modeller som säljs i ditt land, kontakta din Pilote återförsäljare. Dessutom förbehåller Pilote sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra fordonen som beskrivs i denna katalog. De styling- och dekorationsdetaljer som har använts i denna katalogs visuella delar är inte en del av fordonet och ingår inte vid leverans. Trots det omsorgsfulla utförandet av denna katalog, kan dess innehåll inte anses som bindande.