



2017

Auto-Roller | Zefiro | Granduca | Magnifico | Pegaso



**ROLLER TEAM**



# Una scelta di valore e affidabilità

Un camper è un acquisto molto importante, per questo Roller Team propone affidabilità, sicurezza e robustezza: veicoli che sfidano il tempo e ogni clima, conformi alle normative europee, sottoposti a controlli e test in fase di progettazione, produzione o consegna: collaudo impianti gas, pesatura elettronica, test contro infiltrazioni, test aerodinamici e climatici.

Ovunque sia esposto il logo ROLLER TEAM è possibile contare su prodotti di qualità e su un eccellente servizio: capillare con oltre 200 punti vendita e assistenza in tutta Europa, puntuale e tempestivo, grazie a training continui alla rete vendita, personale qualificato multilingua, un magazzino ricambi consultabile per ordinativi on-line.

Una produzione esclusiva nel settore del plein air in Europa, Lean production. Parole chiave : miglioramento continuo, flessibilità, ottimizzazione, controlli in ogni fase produttiva. Certificazione del sistema integrato di gestione per Qualità, Ambiente e Sicurezza, che ROLLER TEAM ha conseguito, unica azienda italiana di settore e prima in Europa.





**Un marchio relativamente giovane, che si è saputo affermare rapidamente in tutta Europa divenendo leader in Italia; da sempre precursore di nuove soluzioni che hanno reso il camper un bene accessibile a tutti offrendo un prodotto competitivo e all'avanguardia. ROLLER TEAM: dinamismo, stile, personalità, tecnologia e sicurezza.**





Tetto antigrandine in vetroresina. Spessore del tetto con inserti in Styrofoam® per maggiore isolamento e protezione. Estruso in pvc nelle zone più critiche di contatto. Wood free.

- 1 Vetroresina antigrandine
- 2 Estruso in pvc
- 3 Styrofoam® interno
- 4 Vetroresina interna



## Tetto

A



# Isolamento

## Exps Evo

# Protezione in evoluzione


**Extreme Protection System EVO. 6 anni di garanzia!**



**Extreme Protection System** la tecnica per la costruzione della cellula, si evolve. Dalla continua ricerca ROLLER TEAM nasce, EVO TECHNOLOGY, la nuova esclusiva tecnologia che, applicata a pareti, tetto e pavimento, è in grado di garantire una protezione assoluta al tuo autocaravan.


- Maggiore isolamento tecnico e acustico
- Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- Maggiore resistenza strutturale
- Massima resistenza agli urti
- Isolamento totale delle zone in contatto con l'esterno
- Protezione totale del pianale a tutti gli agenti atmosferici

## Pavimento




Pavimento in Styrofoam® con copertura inferiore e superiore in vetroresina per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica. Spessore del pavimento 54 mm, maggiore resistenza strutturale e massima resistenza agli urti.

- 1 Styrofoam®
- 2 Vetroresina inferiore e superiore
- 3 Rivestimento interno in pvc
- 4 Protezione perimetrale in estruso



Pareti esterne in vetroresina antigrandine. Estruso plastico ad alta densità e Styrofoam® in tutte le pareti: maggiore isolamento acustico e termico, eliminano le infiltrazioni d'acqua all'interno del veicolo. Pareti interne in vetroresina. Wood free.

- 1 Vetroresina antigrandine
- 2 Styrofoam® interno
- 3 Estruso plastico ad alta densità
- 4 Vetroresina





## Pareti

C



# Respira: Made to breathe

## Progettato per respirare




# Verifiche e test

Test di impermeabilizzazione contro le infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti di produzione, prima della consegna.

Test specifici in camera climatica in fase di ricerca e sviluppo e prototipazione per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.



Controlli durante la fase produttiva: test e verifica del funzionamento e corretta installazione di impianti elettrici, idraulici e gas.



Il progetto Respira promuove lo studio della distribuzione dell'aria interna al camper favorendone la circolazione, uniformando la temperatura ed evitando la formazione della condensa.

- A** Aereazione permanente all'interno di tutti i pensili
- B** Riscaldamento in mansarda con bocchette aggiuntive
- C** Riscaldamento perimetrale nei modelli con letti gemelli e letti trasversali posteriori.

Inserimento di pannelli anticondensa distanziati dalla parete stessa in dinette. Inserimento di reti a doghe su tutti i letti fissi posteriori e mansarda. Materassi con parte inferiore in tessuto tecnico traspirante trapuntato. Parte superiore e laterale in poliesteri Trapuntato (escluso mansarda e letto basculante).



Pesatura elettronica del 100% dei veicoli prima della consegna e certificazione scritta del peso al cliente finale.



100 controlli su una percentuale dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità, montaggio. Monitoraggio del processo produttivo e individuazione criticità di assemblaggio.

Collaudo impianti gas da personale certificato secondo protocollo tedesco DVGW.



\* Il sistema Breathe non è valido per la gamma Pegaso.





**Formula Tutto Incluso**, dotazione di serie esclusiva e completa per tutti i modelli. La gamma Roller Team propone soluzioni all inclusive: super equipaggiati per vacanze in grande stile!

La gamma Roller Team, prevede tutti i veicoli equipaggiati di serie con climatizzatore, doppio airbag, cruise control, antenna radio integrata\*, casse audio, prese USB, porta cellula con zanzariera e finestra fissa, fodere sedili, quinto posto omologato, illuminazione a LED, finestre Seitz\*\* e Flex Space, sistema letto variabile in altezza, tetto panoramico per i modelli con letto basculante.

# Tutto Incluso

## Valore Aggiunto

S Standard    0 Optional    - Non disponibile    \* A seconda dei modelli

	AUTO-ROLLER	ZEFIRO	GRANDUCA	MAGNIFICO	PEGASO
Climatizzatore	S	S	S	S	S
Airbag guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Cruise control	S	S	S	S	S
Porta a due punti centralizzata	0	0	S	S	S
Porta con zanzariera	S	S	S	S	S
Porta con finestra	S	S	S	S	S
Oscurante plissettato	0	0	0	S	S
Paraurti verniciato	0	S	S	S	S
Fodere sedili	S	S	S	S	S
Doghe nel letto	S	S	S	S	S
Quinto posto *	S	S	S	S	0
Flex space *	S	S	S	S	S
Retrocamera	0	S	S	S	S
Pannello solare	0	S	S	S	S
Posto aggiuntivo letto posteriore *	S	S	S	S	S
Open sky, tetto panoramico *	S	S	S	S	S
Cerchi in lega	0	0	0	S	S
Winter pack	0	0	0	S	0
Sistema integrato di retrovisione	0	0	0	S	0
Caffe corner	-	-	-	S	-
6 Anni garanzia	S	S	S	S	S

Le gamme Granduca, Magnifico e Pegaso prevedono la porta cellula a due punti di chiusura. Le gamme Magnifico e Pegaso prevedono anche oscuranti plissettati in cabina.

Tutti i modelli della gamma\*\* vengono forniti con pannello solare 120 W e retrocamera con monitor integrato nello specchietto, già installati.

\* Per gamma Auto-roller anche autoradio  
\*\* Escluso Auto-roller





# Interni e Stivaggio



Dinette living, contrapposte o doppia. Sedili confortevoli con ampio spazio di seduta che garantiscono il massimo relax anche davanti alla TV. Tasche portaoggetti e prese USB. Imbottiture delle sedute estremamente ergonomiche. Tavoli di ampie dimensioni, traslabili e abbattibili. Ampie finestre e tende a pacchetto. Altezza interna oltre 2 metri. Modelli con mansarda estremamente ampia: tanto spazio abitabile e comfort. Altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.



## Stivaggio e predisposizioni

Gavone garage ottimizzato per stivaggio scooter o piccole moto in tutti i modelli della gamma con letto centrale, letti gemelli e letto trasversale posteriore. Flex Space, sistema letto saliscendi per uno spazio e carico flessibili, standard per tutti i modelli con garage o letto centrale posteriore, azionabile con meccanismo elettrico (Magnifico, Pegaso) o manuale (Auto-Roller, Zefiro, Granduca). Inoltre, gavone bombole ribassato e facile accesso al vano batteria e porta fusibile. In più, predisposizione porta biciclette, antenna satellitare, gancio traino 2000 kg.



Cucina a L o lineari con piano cottura a tre fuochi, pareti a metacrilato per facile pulizia e luci a LED sottopiano. Massima praticità e funzionalità per avere tutto a portata di mano. Ampi cestoni di stivaggio e cassetti a chiusura accompagnata. Maxi frigorifero, fino a 150 Litri, coprilaavelli, lavelli cromati, portaposate, disponibilità del forno e accessori.

Modelli con letto basculante elettrico. Massima abitabilità interna con altezza, dal letto chiuso a terra di 1900 mm, meccanismo elettrico, bloccabile ad ogni posizione, che lascia la dinette e la cucina sempre fruibili, grande stabilità.

Illuminazione completa a LED di tutto il veicolo. Illuminazione comandata da interruttori facilmente accessibili. Illuminazione d'ambiente tramite cornici e strisce luminose nell'area notte, cucina e living. Luci di cortesia a LED. Maggiore autonomia e consumi ridotti.



# Per un uso invernale Winter Pack


L'eccellente isolamento e una corretta distribuzione dell'aria rendono il prodotto Roller Team adatto ad un uso estivo ed invernale.

Modelli con mansarda estremamente ampia: tanto spazio abitabile e comfort. Altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.

Per un migliore comfort in caso di turismo invernale è disponibile il nuovo Winter Pack (di serie per la gamma Magnifico, optional sulle altre gamme), che comprende:

- la coibentazione del serbatoio e dello scalino d'ingresso,
- il riscaldamento elettrico delle acque grigie,
- la coibentazione del passaruota, tubi di scarico esterni riscaldati,
- la stufa maggiorata 6000 W con comando CP plus,
- tenda separazione cabina coibentata.

Disponibile in aggiunta anche il pavimento riscaldato.








# Auto-Roller

**Auto-Roller 264 TL**



**Auto-Roller 265 TL**



**Auto-Roller 266 TL**



**Auto-Roller 277**



**Auto-Roller 284 TL**



**Auto-Roller 298**



**Auto-Roller 298 TL**



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma. Paraurti verniciato optional.



La gamma ideale per il vivere il tempo libero senza rinunciare a niente di essenziale.

Scopri un nuovo modo di conoscere il mondo e vivere il tuo tempo libero con Auto-Roller: la gamma che per dotazioni, praticità e funzionalità rappresenta la scelta migliore per entrare nel mondo del plein air. Ambienti accoglienti, design ottimo e curato, soluzioni estremamente razionali, una ripartizione intelligente dello spazio interno. Con Auto-Roller, facile abituarsi a piacevoli viaggi: completo delle migliori dotazioni Auto-Roller eccelle per l'ottimo rapporto prezzo/qualità. Liberi di partire, per una vacanza senza compromessi.



## Tutto incluso



**2** Letti centrali maxi dimensioni.  
Letti fissi posteriori ad altezza variabile.  
Letti gemelli di dimensioni superiori ai 2M.  
Letti a castello, letti trasformabili.  
Letto in mansarda maxi dimensioni con finestra e oblò.  
Reti a doghe.  
Letto basculante: abitabilità, altezza da terra 1900 mm del letto chiuso.  
Meccanismo elettrico, bloccabile a ogni posizione.  
Dinette e cucina sempre fruibili.  
Grande stabilità.  
Mansarda abitabile: altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.



**3** Dinette a L con divano nautico  
Dinette contrapposte con sedili confortevoli.  
Ampio spazio di seduta, imbottiture ergonomiche.  
Tasche portaoggetti e prese USB per ricarica devices.  
Tavoli di ampie dimensioni, a isola, traslabili e abbattibili.  
Area living con ampie finestre e tende a pacchetto.



**5** Tutto incluso:  
Clima.  
Airbag guidatore e passeggero.  
cruise control.  
Radio con comandi al volante e antenna integrata.  
Porta con finestra.  
Zanzariera porta ingresso.  
Sedili girevoli con fodere sedili.  
Tetto panoramico per modelli con letto basculante.  
Flex Space sistema letto saliscendi per modelli con garage o letto centrale.  
Garage per scooter.  
Quinto posto omologato.  
Quinto posto letto.



**1** Cucina a L o lineare.  
Piani cottura a tre fuochi con copertura in vetro.  
Luci a LED sottopiano.  
Grandi cestelli a chiusura accompagnata con sponda per sfruttare al massimo il volume stivabile.  
Sportelli e pensili con maniglia.  
Maxi frigorifero da 140 L con cassetto separato che può contenere fino a 9 bottiglie.



**4** Toilette in legno.  
Con doccia separata e porta rigida.  
A seconda dei modelli doccia indipendente dalla toilette.  
Toilette compatta con doccia separata.  
In più:  
Riscaldamento combinato a scelta fra gas (standard) o a gasolio (opzionale).  
Quinto posto omologato.  
Predisposizione Gancio traino 2000 Kg.  
Predisposizione portabiciclette.  
5 piante con garage per scooter.







AUTO-ROLLER 284 TL

AUTO-ROLLER 266 TL

# Auto-Roller

**Scopri un nuovo modo di conoscere il mondo e vivere il tuo tempo libero.**

La gamma 2017 si avvale di un totale di sette modelli, due mansardati (Auto-Roller 277 con doppie dinette e letti a castello, Auto-Roller 298 con matrimoniale trasversale) e cinque semintegrali con letto basculante Auto-Roller 264 TL, 265 TL e 266 TL con letto centrale posteriore, Auto-Roller 284 TL con letti gemelli e garage in grado di ospitare uno scooter, e Auto-Roller 298 con letto posteriore fisso trasversale.

Tutti i modelli sono allestiti su meccanica con trazione anteriore, Ford.



AUTO-ROLLER 264 TL - 266 TL - 284 TL - 298 TL



# Auto-Roller



AUTO-ROLLER 284 TL



AUTO-ROLLER 277



AUTO-ROLLER 266 TL - 284 TL




AUTO-ROLLER 298 TL



# Auto-Roller

Completo delle migliori dotazioni Auto-Roller eccelle per l'ottimo rapporto prezzo/qualità.

2 modelli mansardati, e 5 modelli con letto basculante. Praticità e comfort in vacanza! Ambienti accoglienti, design ottimo e curato, tutto fuorché essenziale, soluzioni estremamente razionali, una ripartizione intelligente dello spazio interno. Auto-Roller, un gamma di camper accessibili a tutti, in grado di coniugare esperienza, personalità, affidabilità, sicurezza e valore nel tempo.



AUTO-ROLLER 264 TL



AUTO-ROLLER 277






# Zefiro

**Zefiro 235 TL**



**Zefiro 265 TL**



**Zefiro 266 TL**




**Zefiro 274 TL**



**Zefiro 277**



**Zefiro 284 TL**



**Zefiro 285**



**Zefiro 285 TL**



**Zefiro 294 TL**



**Zefiro 295**



**Zefiro 295 TL**



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.



Esclusivo: Zefiro 284 TL, l'unico con letti gemelli e sistema Flex Space con garage a volume variabile, opzionale.



Zefiro, il sogno possibile con la forza della qualità e del risparmio.

Zefiro, una linea ideale per affacciarsi al mondo del plein air. Autocaravan funzionali per viaggi e soggiorni comodi per la famiglia o la coppia. Versatilità e la massima vivibilità degli spazi sono i fattori comuni e trasversali a tutta la gamma grazie a molteplici allestimenti e tipologie: 3 modelli mansardati, e 8 modelli con letto basculante.





**1** Cucina a L o lineare.  
Piani cottura a tre fuochi con copertura in vetro.  
Luci a LED sottopiano.  
Grandi cestelli a chiusura accompagnata con sponda per sfruttare al massimo il volume stivabile.  
Sportelli e pensili con maniglia.  
Maxi frigorifero da 140 L con cassetto separato che può contenere fino a 9 bottiglie.





**2** Letti centrali maxi dimensioni.  
Letti fissi posteriori ad altezza variabile.  
Letti gemelli di dimensioni superiori ai 2M.  
Letti gemelli ad altezza variabile: esclusivo modello 284 TL.  
Letti a castello, letti trasformabili.  
Letto in mansarda maxi dimensioni con finestra e oblò.  
Reti a doghe.  
Letto basculante: abitabilità, altezza da terra 1900 mm del letto chiuso.  
Meccanismo elettrico, bloccabile a ogni posizione.  
Dinette e cucina sempre fruibili.  
Grande stabilità.  
Mansarda abitabile: altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.



**3** Dinette a L con divano nautico.  
Dinette contrapposte con sedili confortevoli.  
Ampio spazio di seduta, imbottiture ergonomiche.  
Tasche portaoggetti e prese USB per ricarica devices.  
Tavoli di ampie dimensioni, a isola, traslabili e abbattibili.  
Area living con ampie finestre e tende a pacchetto.



**4** Toilette in legno.  
Con doccia separata e porta rigida.  
Separazione aree e privacy grazie alla porta di chiusura modulabile fra area giorno e toilette.  
A seconda dei modelli doccia indipendente dalla toilette.  
Toilette compatta con doccia separata.  
In più:  
Riscaldamento combinato a scelta fra gas (standard) o a gasolio (opzionale).  
Quinto posto omologato.  
Predisposizione Gancio traino 2000 Kg.  
Predisposizione portabiciclette.  
7 piante con garage per scooter.



**5** Tutto incluso:  
Clima manuale.  
airbag guidatore e passeggero.  
Cruise control.  
Predisposizione radio e antenna integrata.  
Retrocamera.  
Pannello solare.  
Porta ingresso con finestra.  
Zanzariera porta ingresso.  
sedili girevoli con fodere sedili.  
Tetto panoramico per modelli con letto basculante.  
Flex Space sistema letto Saliscendi per modelli con garage o letto centrale.  
Garage per scooter.  
Quinto posto omologato (eccetto Zefiro 235 TL).  
Quinto posto letto (eccetto Zefiro 235 TL).  
Luce esterna a LED.  
Illuminazione a LED.  
Doghe nel letto.  
Finestre Seitz.  
Posto letto aggiuntivo posteriore (letti gemelli).  
Paraurti verniciato.

## Tutto incluso





# Zefiro

**Un camper straordinario, confortevole, bello, affidabile.  
Versatilità e massima vivibilità degli spazi.**

Design innovativo e le soluzioni abitative rendono Zefiro un prodotto unico che saprà sorprendere per il comfort, l'abitabilità e la funzionalità.



ZEFIRO 274 TL

ZEFIRO 274 TL

ZEFIRO 295 TL



# Zefiro



ZEFIRO 295 TL



ZEFIRO 294 TL



ZEFIRO 284 TL



ZEFIRO 294 TL



# Zefiro

**Un camper straordinario in tutti i suoi aspetti, e grazie alla continua ricerca e ottimizzazione è riuscito a migliorarsi nella qualità e nel prezzo.**

Zefiro, innovazioni e migliori funzionalità: gavone bombole ribassato, posizione del vano porta tv, cucina con cestelli estraibili e pratica modalità di separazione degli spazi per i modelli con toilette in ambienti separati. Zefiro offre soluzioni abitative tradizionali con i mansardati 277 (letti a castello) e 295 (con garage), e le soluzioni con letto basculante, dal compatto 235 TL, ai letti centrali 265 TL e 266 TL, ai letti gemelli 284 TL e 285 TL. In esclusiva Zefiro 274 TL veicolo particolarmente adatto alla famiglia grazie alla disponibilità di una grande area living con due letti a castello posteriori, il 285 TL, con letti gemelli su una lunghezza inferiore ai 7 metri, e il 294 TL, con un matrimoniale posteriore trasversale e ampia dinette sotto i 6,5 metri.



ZEFIRO 284 TL



ZEFIRO 295 TL




ZEFIRO 265 TL





# Granduca

**Granduca 265 TL**



**Granduca 275**



**Granduca 284**



**Granduca 284 TL**



**Granduca 285 TL**



**Granduca 295**



**Granduca 295 TL**



**Granduca 298 TL**



Granduca: innovativo, tecnologico, affidabile ed esclusivo.

Un camper dal design di grande pregio, con interni moderni, colori di tendenza, finiture preziose. Lo stile inconfondibile si abbina a soluzioni tecnologiche che fanno di Granduca una gamma unica grazie all'uso di materiali innovativi come piani in resina e nanotecnologia, estremamente resistenti, riparabili e antibatterici, alla funzionalità data da cucine contemporanee che integrano fornelli e lavello, ampi cestoni, portaoggetti e scomparti per la raccolta differenziata, illuminazione a LED di tutti gli ambienti.

Granduca: una gamma creata per camperisti esigenti, che amano distinguersi per veicoli innovativi, tecnologici, affidabili e esclusivi.





**1** Cucine a L o lineare  
 Con cappa aspirante.  
 Piani in pietra acrilica, morbida al tatto, resistente ai graffi e agli urti, resistente allo strofinamento, facile da pulire, antibatterica.  
 Cestelli scorrevoli a rotazione ed estrazione con sponde metalliche cromate.  
 Contenitori amovibili con accesso dal piano cucina.  
 Coprilavello.  
 3 cassetti, di cui uno con portaposate  
 Blocco centralizzato per cestelli.  
 Fianco separazione cucina e dinette con contenitori.  
 Colonna stivaggio ad estrazione totale, con sponde in metallo, e blocco di chiusura.  
 Spazio TV per televisione fino a 20"  
 Botola a pavimento.



**2** Dinette a L con tavolo scorrevole «a libro».  
 Dimensioni chiuso 670x440 mm e aperto 880x670 mm.  
 Superficie in laminato stratificato.  
 Dinette con cuscini decorativi (escluso con ecopelle).  
 Massimo comfort grazie a sedute avvolgenti, imbottiture ergonomiche.



**3** Letti centrali maxi dimensioni  
 Letti fissi posteriori ad altezza variabile  
 Letti gemelli di dimensioni superiori ai due metri  
 Letti gemelli ad altezza variabile: esclusivo modello 284 TL!  
 Letti a castello, letti trasformabili  
 Letto in mansarda maxi dimensioni con finestra e oblò.  
 Reti a doghe.  
 Letto basculante: abitabilità, altezza da terra 1900 mm del letto chiuso  
 Meccanismo elettrico, bloccabile a ogni posizione  
 Dinette e cucina sempre fruibili  
 Grande stabilità  
 Testate letto di ispirazione domestica.  
 Mansarda abitabile: altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.



Esclusivo Granduca 284 TL, l'unico con letti gemelli e sistema Flex Space con garage a volume variabile, optional.



Impianto Hi-Fi con casse nella cellula abitativa, relax e tecnologia anche in camper.








**4** Toilette in legno.  
Con doccia separata e porta rigida.  
Separazione aree e privacy grazie alla porta di chiusura modulabile fra area giorno e toilette.  
A seconda dei modelli doccia indipendente dalla toilette.  
Toilette compatta con doccia separata.



**5** Illuminazione completa a LED di tutto il veicolo.  
Consumi di energia ridotti e più autonomia.  
Illuminazione con cornici e strisce luminose nell'area notte nei modelli con letto centrale e gemelli.  
Illuminazione di cortesia notturna.  
Luce esterna a LED.



**6** In più:  
Porta ingresso con finestra, a due punti e chiusura centralizzata per una migliore sicurezza in camper.  
Riscaldamento combinato a scelta fra gas (standard) o a gasolio (opzionale).  
Quinto posto omologato (a seconda dei modelli).  
Predisposizione Gancio traino 2000 Kg.  
Predisposizione portabiciclette.  
7 piante con garage per scooter.



**7** Tutto incluso:  
Clima manuale.  
Airbag guidatore e passeggero.  
Cruise control,  
Predisposizione radio e antenna integrata.  
Retrocamera.  
Pannello solare.  
Porta ingresso con finestra.  
Zanzariera porta ingresso.  
Sedili girevoli con fodere sedili.  
Tetto panoramico per modelli con letto basculante.  
Flex Space sistema letto saliscendi per modelli con garage o letto centrale.  
Garage per scooter.  
Luce esterna a LED.  
Illuminazione a LED.  
Doghe nel letto.  
Finestre Seitz.  
Posto letto aggiuntivo posteriore (letti gemelli).  
Paraurti verniciato.  
Doccetta esterna.  
Botola a pavimento.

## Tutto incluso







GRANDUCA 265 TL - 284 - 284 TL - 285 TL - 295 - 295 TL - 298 TL



GRANDUCA 265 TL



# Granduca

**Il design in movimento che trasforma lo stile del viaggio in massima abitabilità, in sicurezza e affidabilità assoluta.**

La gamma Granduca presenta tre diversi modelli in versione mansardato, tra i quali il Granduca 284, con letti gemelli, il Granduca 275 con letti a castello e Granduca 298 con letto trasversale posteriore. Cinque le versioni di semintegrale con letto basculante: 265 TL con matrimoniale centrale, 284 TL con letti gemelli, 295 TL e 298 TL con matrimoniale trasversale in due diverse lunghezze.



GRANDUCA 265 TL - 284 - 284 TL - 285 TL - 295 - 295 TL - 298 TL



# Granduca



GRANDUCA 284 - 284 TL - 265 TL



GRANDUCA 284 - 295 - 265 TL - 284 TL - 285 TL - 295 TL - 298 TL



GRANDUCA 265 TL - 284 TL - 285 TL - 295 TL - 298 TL



GRANDUCA 284 TL



# Granduca

**Pensato per chi ha già esperienza della vacanza en plein air.**

Un design di grande pregio per offrire il massimo comfort nella sicurezza e nell'affidabilità frutto di tecnologie all'avanguardia. Granduca è il camper ideale con 8 modelli progettati nel concetto di sviluppo mobile dello spazio per risolvere tutte le esigenze di abitabilità.



GRANDUCA 265 TL - 284 - 284 TL - 285 TL - 295 - 295 TL - 298 TL



GRANDUCA 298 TL





Massima visibilità posteriore, più sicuri in fase di manovra: retrocamera posteriore, 4 sensori parcheggio integrati nei paraurti, 2 sensori parcheggio nella parte alta per ostacoli fuori dalla visuale della retrocamera.

# Magnifico

**Magnifico 265 TL**



**Magnifico 266 TL**



**Magnifico 285**



**Magnifico 285 TL**



**Magnifico 298 TL**



## Un perfetto accordo fra eleganza e tecnologia.

Magnifico, un insieme di stile e tecnologia dove il concetto di abitare il camper trova soluzioni di grande prestigio e design. Una linea dalla forte personalità con 5 diversi allestimenti in versione mansardata o semintegrale con letto basculante per viaggiatori esigenti abituati a cercare un comfort alto di gamma. La differenza si percepisce immediatamente: ricercatezza nella zona living e nell'area notte, particolari di prestigio, dotazioni di serie complete, tecnologia avanzata, eccellenza. Esclusive le dotazioni per il comfort di tutti i viaggiatori: un originale caffè corner con macchina da caffè a cialde a scomparsa in cucina e un innovativo sistema di retro visione dotato di sensori e retrocamera per la massima sicurezza di chi guida. Magnifico, un perfetto accordo fra eleganza, tecnologia e massime dotazioni.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.





**1** Caffè corner, macchina da caffè a cialde Lavazza a scomparsa nel cucina. Inverter 220 V per ricaricare qualsiasi dispositivo come a casa. CP plus.



**2** Cucina a L o lineare. Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro. Cappa aspirante. Parete in metacrilato con LED, per una facile pulizia. Piani in laminato. Cassetti con portaposate e coprilavello che aumenta il piano di lavoro. Grandi cestelli a chiusura accompagnata con sponde modulari per la massima ottimizzazione degli spazi.




**3** Letti centrali maxi dimensioni. Letti fissi posteriori ad altezza variabile. Letti gemelli di dimensioni superiori ai due metri. Letto in mansarda maxi dimensioni con finestra e oblò. Letto basculante: abitabilità, altezza da terra 1900 mm del letto chiuso. Meccanismo elettrico, bloccabile a ogni posizione. Dinette e cucina sempre fruibili. Grande stabilità. Testate letto di ispirazione domestica. Mansarda abitabile: altezza interna al centro 700 mm, letto dimensioni extra.



**4** Per un migliore comfort in caso di turismo invernale temperature è disponibile il nuovo Winter Pack, che comprende: La coibentazione del serbatoio e dello scalino d'ingresso. Il riscaldamento elettrico delle acque grigie. La coibentazione del passaruota. Tubi di scarico esterni riscaldati. La stufa maggiorata 6000 W con comando CP plus. Tenda separazione cabina coibentata.



**5** Area Living con divano nautico a L: ampio spazio di seduta. Cuscinerie ergonomiche e in ecopelle. Tasche portaoggetti e prese USB per ricarica devices. Tavolo dinette con bordo laterale e cornice luminosa indiretta. Di ampie dimensioni, a isola, traslabile e abbattibile. Ampie finestre e tende a pacchetto. Piani in laminato.



**6** Toilette in legno. Con doccia separata e porta rigida. Separazione aree e privacy grazie alla porta di chiusura modulabile fra area giorno e toilette. A seconda dei modelli doccia indipendente dalla toilette. Toilette compatta con doccia separata.



**7** Tutto incluso:  
Clima manuale.  
Airbag guidatore e passeggero.  
Cruise control.  
Predisposizione radio e antenna integrata.  
Retrocamera.  
Pannello solare.  
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata.  
Porta ingresso con finestra.  
Zanzariera porta ingresso.  
Oscurante plissettato.  
Sedili girevoli con fodere sedili.  
Tetto panoramico per modelli con letto basculante.  
Flex Space sistema letto saliscendi per modelli con garage o letto centrale.  
Garage per scooter.  
Luce esterna a LED.  
Illuminazione a LED.  
Doghe nel letto.  
Finestre Seitz.  
Posto letto aggiuntivo. Posteriore (letti gemelli).  
Paraurti verniciato.  
Doccetta esterna.  
Botola a pavimento.  
Cerchi in lega.  
Coffee Corner.  
Winter Pack.  
Spazio stivabile a pavimento portaoggetti.  
Gavone stivaggio apribile nella bandella laterale.  
Preso TV nel gavone.  
All'esterno doccia estraibile con regolazione temperatura dell'acqua.  
Riscaldamento combinato a scelta fra gas (standard) o a gasolio (opzionale).



## Tutto incluso





# Magnifico

**Dedicato a viaggiatori esigenti,  
abituati a cercare eccellenza e comfort**

Ricercatezza nella zona living e nell'area notte, particolari di prestigio, dotazioni di serie complete, tecnologia avanzata, eccellenza. Una linea dalla forte personalità e innovazione. Un insieme armonico con soluzioni di prestigio e design.





# Magnifico



MAGNIFICO 265 TL - 266 TL - 285 TL - 298 TL



MAGNIFICO 266 TL



MAGNIFICO 266 TL



# Magnifico

**5 diversi allestimenti in versione mansardata o semintegrale con letto basculante per viaggiatori esigenti abituati a cercare un comfort alto di gamma.**

La gamma Magnifico si impone per ricercatezza stilistica e tecnica: ampie dinette con cucineria ergonomica e tavolo in laminato con bordo illuminato, pannelli in ecopelle, illuminazione a LED, cucina a L con grandi cestoni, stivaggio a pavimento, le migliori dotazioni di serie, caffè corner con inverter a scomparsa in cucina, dotazioni per un uso invernale, tecnologie innovative come l'esclusivo sistema di retro visione. Cinque i modelli disponibili: due versioni con letti gemelli e garage, Magnifico 285 mansardato e Magnifico 285 TL con letto basculante, due versioni con letto centrale posteriore, Magnifico 265 TL con toilette separata e Magnifico 266 TL con toilette passante e lavabo centrale. Magnifico 298 TL con matrimoniale trasversale.



MAGNIFICO 265 TL



MAGNIFICO 266 TL



# Magnifico



MAGNIFICO 265 TL - 266 TL - 285 TL - 298 TL




MAGNIFICO 265 TL





# Pegaso

**Pegaso 265**



**Pegaso 266**




**Pegaso 285**



**Pegaso 288**



**Pegaso 298**



## Per una vacanza in grande stile.

Pegaso, un veicolo che fa dell'eleganza e della qualità i suoi motivi d'orgoglio. Le linee sobrie degli esterni assicurano un'ottima visibilità e facilità di guida. Gli allestimenti interni sono caratterizzati dal massimo comfort e vivibilità. Il design bello, elegante e al tempo stesso moderno soddisfa anche i camperisti più esigenti. L'eccezionale capacità di stivaggio fa di Pegaso il veicolo più adatto ai grandi viaggi. Il motorhome Pegaso propone 5 diversi allestimenti, tutti superaccessoriati con i migliori comfort e dotazioni per la coppia o la famiglia. Progettato per vacanze in grande stile Pegaso è la soluzione ideale per i grandi viaggi, la scelta migliore per chi cerca un motorhome con le migliori dotazioni già incluse.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.





**1** Piani cottura a tre fuochi con copertura in vetro. Cappa aspirante. Parete in metacrilato con LED, per una facile pulizia. Cassetti con portaposate e coprilavello che aumenta il piano di lavoro. Grandi cestelli a chiusura accompagnata con sponde modulari per la massima ottimizzazione degli spazi. Chiusura centralizzata dei cestelli.



**2** Letti centrali maxi dimensioni. Letti fissi posteriori ad altezza variabile. Letti gemelli di dimensioni superiori ai due metri. Letto basculante: manuale e spazioso. Dinette e cucina sempre fruibili.



**3** Area Living con divano nautico a L: Ampio spazio di seduta. Cuscinerie ergonomiche e in ecopelle. Tasche portaoggetti e prese USB per ricarica devices. Tavolo di ampie dimensioni, a isola, traslabile e abbattibile. Ampie finestre e tende a pacchetto. Cabina guida con ottima visibilità esterna del guidatore e grande comfort di guida. Specchi retrovisori alti completi di specchio grandangolare.



**4** Toilette in legno. Con doccia separata e porta rigida. A seconda dei modelli doccia indipendente dalla toilette. Toilette compatta con doccia separata. Oblo panoramico apribile con oscurante e zanzariera. Riscaldamento combinato a scelta fra gas (standard) o a gasolio (opzionale). Comando CP Plus standard. Predisposizione Gancio traino 2000 Kg. Predisposizione portabiciclette. 5 piante con garage per scooter. Illuminazione completa a LED.



**5** Tutto incluso: Clima manuale. Airbag guidatore e passeggero. Cruise control. Predisposizione radio e antenna integrata. Retrocamera. Pannello solare. Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata. Porta ingresso con finestra. Zanzariera porta ingresso. Oscurante plissettato. Sedili girevoli con fodere sedili.

Flex Space sistema letto saliscendi per modelli con garage o letto centrale. Garage per scooter. Luce esterna a LED. Illuminazione a LED. Doghe nel letto. Finestre Seitz. Posto letto aggiuntivo. Posteriore

## Tutto incluso

(letti gemelli). Paraurti verniciato. Cerchi in lega. Fari a LED.







PEGASO 265 - 266 - 285 - 288 - 298

PEGASO 266

# Pegaso

**Pegaso: progettato per vacanze in grande stile.**

Pegaso fa dell'eleganza, della qualità e della funzionalità i suoi motivi d'orgoglio. L'integrale dal design raffinato e dagli ambienti prestigiosi. Superaccessoriato in 5 diversi allestimenti, la scelta migliore per chi cerca un motorhome con le migliori dotazioni già incluse.



PEGASO 266



# Pegaso

**Pegaso propone 5 diversi allestimenti, tutti super-accessoriati con i migliori comfort e dotazioni per la coppia o la famiglia.**

L'integrale dal design raffinato negli esterni grazie a linee sobrie e moderne e negli interni prestigiosi e altamente funzionali. Gli allestimenti interni sono caratterizzati dal massimo comfort e vivibilità grazie ad un'ampia dinette in stile nautico con avvolgenti cuscini, ad un grande tavolo, una pratica cucina a L, toilette separata e doccia indipendente e diverse soluzioni letto con letto centrale, letti gemelli e letto fisso trasversale posteriore, oltre ad un letto basculante anteriore di grandi dimensioni che scende sulla cabina guida lasciando fruibile la dinette.



PEGASO 266



PEGASO 265 - 266 - 285 - 288 - 298



PEGASO 266



# Pegaso





# Auto-Roller

NOTE	PESO KG	AUTO-ROLLER 264 TL	AUTO-ROLLER 265 TL	AUTO-ROLLER 266 TL	AUTO-ROLLER 277	AUTO-ROLLER 284 TL	AUTO-ROLLER 298	AUTO-ROLLER 298 TL	
<b>AUTOTELAIO</b>	Meccanica	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	
	Motorizzazione	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	2.0 TDI 96KW (130CV) 2.0 TDI 125KW (170CV)	
(a)	Massa massima tecnicamente ammessa (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
(b)	Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)	3038	3075	3075	2993	3068	2993	3018	
	Dimensione cerchi	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	
<b>TUTTO INCLUSO</b>	Comfort Pack	S	S	S	S	S	S	S	
	Climatizzatore manuale	S	S	S	S	S	S	S	
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S	
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S	
	(*) Retrocamera	0	0	0	0	0	0	0	
	(*) Pannello Solare (montato)	0	0	0	0	0	0	0	
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata e pattumiera	-	-	-	-	-	-	-	
	Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S	S	S	
	Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S	S	S	
	(*) 6 Oscurante cabina plissettato	0	0	0	0	0	0	0	
	(d) 25 Flex Space (sistema letto saliscendi)	S	S	S	-	-	S	S	
	Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	
	Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-	S	-	-	
	12 Pack Deluxe (paraurti verniciato, retrocamera, pannello solare)	0	0	0	0	0	0	0	
	Doghe nei letti	S	S	S	S	S	S	S	
	<b>POSTI</b>	Posti omologati	5	5	5	6	5	6	5
		Posti letto	5	5	5	7	5+1	6	5
Letto posteriore		1900x1400	1900x1400	2000x1400	2120x800	2040x800 - 1960x800	2070x1260	2070x1260	
Letto dinette		2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	1250x1886 - 1680x660	2120x970(550)	2120x1250(960)	2120x1000(550)	
Letto mansarda		-	-	-	1960x1450	-	1960x1450	-	
<b>OPTIONAL CHASSIS</b>	Letto basculante	1900x1030	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	
	Altezza esterna / interna (mm)	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	3200 / 2080	2900 / 2080	3200 / 2080	2900 / 2080	
	Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	
	Materiale pareti / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	
	Materiale tetto (antigrandine) / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	
	Materiale pavimento / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	
	Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	
	(c) Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	
	(*) 2 ESP / Traction+	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	
	(*) Paraurti colorato	0	0	0	0	0	0	0	
(*) Colour Pack	-	-	-	-	-	-	-		
(*) 3650 Kg / 4200 (2,3MJ) - 4400 (2,3MJ 150/180cv) Kg (n. posti omologati)	-	-	-	-	-	-	-		
(*) 1 Fari fendinebbia	-	-	-	-	-	-	-		
(*) Fari DRL (Day running light)	S	S	S	S	S	S	S		
(*) 3 Radio bluetooth / Radio touchscreen con comandi al volante	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -		

# Auto-Roller

NOTE	PESO KG	AUTO-ROLLER 264 TL	AUTO-ROLLER 265 TL	AUTO-ROLLER 266 TL	AUTO-ROLLER 277	AUTO-ROLLER 284 TL	AUTO-ROLLER 298	AUTO-ROLLER 298 TL
<b>OPTIONAL CHASSIS</b>	(*) 3 Radio bluetooth DAB/ Radio touchscreen DAB con comandi al volante	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -
	(*) 3 Ruote con cerchi in lega 16"	-	-	-	-	-	-	-
	(*) 45 Cambio automatico	-	-	-	-	-	-	-
	(*) 6 Riscaldatore cabina programmabile (Webasto)	-	-	-	-	-	-	-
<b>ESTERNO</b>								
	Gavone (apertura utile, mm)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970
(*)	Oblò posteriore (mm)	400x400(0 700x500)	400x400(0 700x500)	400x400(0 700x500)	400x400	400x400(0 700x500)	400x400(0 700x500)	400x400(0 700x500)
(*)	Oblò centrale (mm)	-	400x400	-	-	400x400	400x400	400x400
(*)	Oblò dinette (mm)	-	-	-	700x500	-	700x500	-
(*)	Oblò toilette / doccia (mm)	280x280	280x280	280x280 / 400x400	280x280 / -	280x280	280x280 / -	280x280 / -
(*)	OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	-	1000x800	-	1000x800
(*)	Luce esterna	-	-	-	-	-	-	-
<b>INTERNO</b>								
(*)	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	-	S	S	S
(*) (e) 1	Tenda separazione cabina / cellula	0	0	0	0	0	0	0
(*)	6 Moquette cabina / cellula	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
(*)	4 Sliitta orientabile porta LCD	0	0	0	0	0	0	0
<b>CUCINA</b>								
(*)	Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -
(*)	Frigorifero trivalente automatico (220 v, 12 v, GAS) (L)	140	140	140	140	140	140	140
<b>IMPIANTI</b>								
	Riscaldamento a gas combinato 4000 W	S	S	S	S	S	S	S
(*)	Riscaldamento a gas combinato 6000 W con CP Plus	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Comando CP Plus per combinato	-	-	-	-	-	-	-
(*) 4	Sistema di gestione doppia batteria (batteria esclusa)	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOTAZIONI</b>								
(*) 11	Pack Start Digit	0	0	0	0	0	0	0
(*) 31	Pack Start Sat	0	0	0	0	0	0	0
(*) 6	Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula	-	-	-	-	-	-	-
(*) 7	Winter Pack	0	0	0	0	0	0	0
(*) 9	Kit Pavimento Riscaldato	0	0	0	0	0	0	0
(*) 12	Cool Living System (condizionatore cellula)	0	0	0	-	0	-	0
(*) 10	Portabiciclette a quattro posti (portata massima 75 Kg)	0	0	0	0	0	0	0
(*) 11	Bandella apribile laterale con gavone	-	-	-	-	-	-	-

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 Lt.), acque chiare riempito a 20 Lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche.



# Zefiro

NOTE	PESO KG	ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 265 TL	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 277	ZEFIRO 284 TL	ZEFIRO 285	ZEFIRO 285 TL	ZEFIRO 294 TL	ZEFIRO 295	ZEFIRO 295 TL
<b>AUTOTELAIO</b>	Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)	2.3MJ 96KW (130CV)
(a)	Massa massima tecnicamente ammessa (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)	2783	3076	3076	2907	2910	3076	3080	3058	2953	2995	3058
	Dimensione cerchi	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
<b>TUTTO INCLUSO</b>	Comfort Pack	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Climatizzatore manuale	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Retrocamera	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Pannello Solare (montato)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata e pattumiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) 6 Oscurante cabina plissettato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (sistema letto saliscendi)	-	S	S	-	-	0	-	-	S	S	S
	Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	
12 Pack Deluxe (paraurti verniciato, retrocamera, pannello solare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doghe nei letti	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
<b>POSTI</b>	Posti omologati	4	5	5	7	7	5	5	5	5	6	5
	Posti letto	4	5	5	7	7	5+1	5+1	5+1	5	6	5
	Letto posteriore	-	1900x1360	1850x1340	2160x920	2160x790	2010x760 - 1960x760	2010x760 - 1900x760	2010x760 - 1900x760	2030x1260	2030x1310	2030x1310
	Letto dinette	2160x1250	2120x680(540)	2120x685(540)	2030x1250 - 1930x600	1820x1250 - 1680x650	2120x680(540)	2120x680(540)	2120x680(540)	2120x685(540)	1820x1250	2120x680(540)
Letto mansarda	-	-	-	-	2020x1600	-	2020x1600	-	-	2020x1600	-	
Letto basculante	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)	-	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	
<b>OPTIONAL CHASSIS</b>	Altezza esterna / interna (mm)	2800 / 2080	2800 / 2080	2950 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080
	Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Materiale pareti / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / STYROFOAM	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Materiale tetto (antigrandine) / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / STYROFOAM	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Materiale pavimento / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / STYROFOAM	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	(c) Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115
(*) 2 ESP / Traction+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) Paraurti colorato	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
(*) Colour Pack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) 3650 Kg / 4200 (2,3MJ) - 4400 (2,3MJ 150/180cv) Kg (n. posti omologati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) 1 Fari fendinebbia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) Fari DRL (Day running light)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
(*) 3 Radio bluetooth / Radio touchscreen con comandi al volante	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	S / 0	S / 0

# Zefiro

NOTE	PESO KG	ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 265 TL	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 277	ZEFIRO 284 TL	ZEFIRO 285	ZEFIRO 285 TL	ZEFIRO 294 TL	ZEFIRO 295	ZEFIRO 295 TL
<b>OPTIONAL CHASSIS</b>	(*) 3 Radio bluetooth DAB/ Radio touchscreen DAB con comandi al volante	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 3 Ruote con cerchi in lega 16"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 22 Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 6 Riscaldatore cabina programmabile (Webasto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ESTERNO</b>												
	Gavone (apertura utile, mm)	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600	1070x600 - 1070x600	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1070x600	1220x970 - 1220x970	1170x970(720)- 1070x920(720)
(*)	Oblò posteriore (mm)	-	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400 (O HEKI 3 960x655)
(*)	Oblò centrale (mm)	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400	400x400	400x400 (O HEKI 3 960x655)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
(*)	Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	700x500	-	-	-	-	700x500	-
(*)	Oblò toilette / doccia (mm)	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -
(*)	OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	1000x800	1000x800	1000x800	1000x800	0(800x600)	1000x800	0(800x600)	1000x800	1000x800	0(800x600)	1000x800
(*)	Luce esterna	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>INTERNO</b>												
(*)	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	-	-	S	S	S	S	-	S
(*) (e) 1	Tenda separazione cabina / cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 6	Moquette cabina / cellula	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
(*) 4	Slitta orientabile porta LCD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CUCINA</b>												
(*)	Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
(*)	Frigorifero trivalente automatico (220 v, 12 v, GAS) (L)	150	150	150	140	150	150	140	140	140	150	150
<b>IMPIANTI</b>												
	Riscaldamento a gas combinato 4000 W	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
(*)	Riscaldamento a gas combinato 6000 W con CP Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Comando CP Plus per combinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 4	Sistema di gestione doppia batteria (batteria esclusa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOTAZIONI</b>												
(*) 11	Pack Start Digit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 31	Pack Start Sat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 6	Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) 7	Winter Pack	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 9	Kit Pavimento Riscaldato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 12	Cool Living System (condizionatore cellula)	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0
(*) 10	Portabiciclette a quattro posti (portata massima 75 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 11	Bandella apribile laterale con gavone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 Lt.), acque chiare riempito a 20 Lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche.



# Granduca

NOTE	PESO KG	GRANDUCA 265 TL	GRANDUCA 275	GRANDUCA 284	GRANDUCA 284 TL	GRANDUCA 285 TL	GRANDUCA 295	GRANDUCA 295 TL	GRANDUCA 298 TL
<b>AUTOTELAIO</b>	Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)	2.3MJ 96KW (130CV) 2.3MJ 109KW (150CV) 2.3MJ 130KW (180CV)
(a)	Massa massima tecnicamente ammessa (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)	3076	3077	3076	3076	3058	3058	3058	3076
	Dimensione cerchi	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
<b>TUTTO INCLUSO</b>	Comfort Pack	S	S	S	S	S	S	S	S
	Climatizzatore manuale	S	S	S	S	S	S	S	S
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Retrocamera	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Pannello Solare (montato)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata e pattumiera	S	S	S	S	S	S	S	S
	Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S	S	S	S
	Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) 6 Oscurante cabina plissettato	0	0	0	0	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (sistema letto saliscendi)	S	-	0	0	-	S	S	S
	Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
	Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	S	S	-	-	-
	12 Pack Deluxe (paraurti verniciato, retrocamera, pannello solare)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Doghe nei letti	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>POSTI</b>	Posti omologati	5	5	5	5	5	5	5	5
	Posti letto	5	7	5+1	5+1	5+1	5	5	5
	Letto posteriore	1900x1360	2120x900 - 2120x900	2010x760 - 1960x760	2010x760 - 1960x760	2010x760 - 1900x760	2030x1310	2030x1310	2030x1270 (1190)
	Letto dinette	2120x850 (590)	1900x1220 - 480x580	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (590)	2120x850 (500)
Letto mansarda	-	2020x1600	2020x1600	-	-	2020x1600	-	-	
Letto basculante	1900x1320(1110)	-	-	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	1900x1360(1270)	
<b>OPZIONALE CHASSIS</b>	Altezza esterna / interna (mm)	2800 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080
	Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Materiale pareti / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Materiale tetto (antigrandine) / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Materiale pavimento / isolamento	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®	VTR / Styrofoam®
	Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
	(c) Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	20 (100) / 115	20 (100)/105	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100)/105
(*) 2 ESP / Traction+	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) Paraurti colorato	S	S	S	S	S	S	S	S	
(*) Colour Pack	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) 3650 Kg / 4200 (2,3MJ) - 4400 (2,3MJ 150/180cv) Kg (n. posti omologati)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) 1 Fari fendinebbia	0	0	0	0	0	0	0	0	
(*) Fari DRL (Day runnig light)	S	S	S	S	S	S	S	S	
(*) 3 Radio bluetooth / Radio touchscreen con comandi al volante	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	S / 0	

# Granduca

NOTE	PESO KG	GRANDUCA 265 TL	GRANDUCA 275	GRANDUCA 284	GRANDUCA 284 TL	GRANDUCA 285 TL	GRANDUCA 295	GRANDUCA 295 TL	GRANDUCA 298 TL
<b>OPTIONAL CHASSIS</b>	(*) 3 Radio bluetooth DAB/ Radio touchscreen DAB con comandi al volante	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 3 Ruote con cerchi in lega 16"	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 22 Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 6 Riscaldatore cabina programmabile (Webasto)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ESTERNO</b>									
	Gavone (apertura utile, mm)	1170x820 - 720x820	1120x720 - 1120x720	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970	1170x970(720) - 1170x920(720)	1220x970 - 1220x970
(*)	Oblò posteriore (mm)	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)
(*)	Oblò centrale (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
(*)	Oblò dinette (mm)	-	700x500	700x500	-	-	700x500	-	-
(*)	Oblò toilette / doccia (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 400x400	280x280 / 280x280	280x280 / -	1000x800	280x280 / -	280x280 / -
(*)	OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	1000x800	0(800x600)	0(800x600)	1000x800	1000x800	0(800x600)	1000x800	1000x800
(*)	Luce esterna	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>INTERNO</b>									
(*)	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	-	S	S	S	S	S	S
(*) (e) 1	Tenda separazione cabina / cellula	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 6	Moquette cabina / cellula	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
(*) 4	Slitta orientabile porta LCD	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CUCINA</b>									
(*)	Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
(*)	Frigorifero trivalente automatico (220 v, 12 v, GAS) (L)	140	150	140	140	140	150	150	150
<b>IMPIANTI</b>									
	Riscaldamento a gas combinato 4000 W	S	S	S	S	S	S	S	S
(*)	Riscaldamento a gas combinato 6000 W con CP Plus	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 2	Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W con CP PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0
(*)	Comando CP Plus per combinato	S	S	S	S	S	S	S	S
(*) 4	Sistema di gestione doppia batteria (batteria esclusa)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DOTAZIONI</b>									
(*) 11	Pack Start Digit	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 31	Pack Start Sat	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 6	Impianto audio MP3 Bluetooth in cellula	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 7	Winter Pack	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 9	Kit Pavimento Riscaldato	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 12	Cool Living System (condizionatore cellula)	0	-	-	0	0	0	0	0
(*) 10	Portabiciclette a quattro posti (portata massima 75 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) 11	Bandella apribile laterale con gavone	0	0	0	0	0	0	0	0

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 Lt.), acque chiare riempito a 20 Lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 Kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche.







# Pack

## Chassis

### COMFORT PACK (standard)

**AUTO-ROLLER** Carreggiata maggiorata, Fix&Go, sospensioni speciali e pneumatici rinforzati, chiusura centralizzata cabina, alzacristalli elettrici, ABS, ESP, AIRBAG conducente e passeggero, DRL a bulbo, trip computer, cruise control, specchi elettrici, sedile conducente e passeggero girevoli con doppio bracciolo, sedile guida regolabile in altezza, autoradio con comandi al volante e casse radio in cabina.

**ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO** Carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping, chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, AIRBAG conducente e passeggero, DRL a bulbo, specchi elettrici con sbrinamento, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale e schienale reclinabile con doppio bracciolo, sedile guida regolabile in altezza, paraurti verniciato, predisposizione autoradio e antenna integrata nello specchietto, porta bibite e porta tablet in cabina. Per i veicoli con sedili girevoli: sedile passeggero con regolazione in altezza.

**PEGASO** Carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata cabina con telecomando, ABS, AIRBAG conducente e passeggero, specchi elettrici, sedile conducente e passeggero girevoli, con regolazione longitudinale e schienale reclinabile, doppio bracciolo, DRL a LED, predisposizione autoradio e antenna integrata nello specchietto.

### AUTOMATIC PACK (optional, 22 Kg)

**ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO, PEGASO** Cambio automatico, volante e pomello cambio in pelle.

# Cellula

### PACK START DIGIT (optional, 11 Kg)

**AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO** Antenna digitale, TV LED LCD 17" con lettore DVD integrato, supporto TV. Su alcuni modelli, in base ad altri optional scelti, inserendo il Pack Start è possibile perdere posti omologati.

### PACK START SAT (optional, 31 Kg)

**AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO** Antenna satellitare, TV LED LCD 17" con lettore DVD integrato, supporto TV.

### WINTER PACK (optional, 9 Kg, standard Sinfonia)

**AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO** Riscaldamento 6000 W combinato (gas o diesel) e comando CP Plus, coibentazione serbatoio e riscaldamento elettrico dello scarico, coibentazione scalino, tubi esterni riscaldati, tenda coibentata.

### KIT PAVIMENTO RISCALDATO (optional, 9 Kg)

**AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO** Pavimento riscaldato (elettrico 24V) 140 W.

### PACK DELUXE (optional, 12 Kg)

**AUTO-ROLLER** Paraurti verniciato, retrocamera, pannello solare 120W.

# Note

\*: Optional da richiedere all'ordine del veicolo

Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per un massimo di 20 lt.

I dati riportati sono provvisori e devono essere confermati in sede di omologazione.

(a) Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.

(b) Massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max. 15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche.

(c) Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito alla sua minima capacità: 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

(d) È un sistema che permette di regolare l'altezza del letto posteriore per ridurre o aumentare il volume del garage. I modelli con garage e letto fisso posteriore possono essere richiesti anche senza Flex Space.


(e) Sistema di separazione ambienti interni con tenda o con porta rigida a seconda dei modelli.



AUTO-ROLLER Frame ●



AUTO-ROLLER Rigato ○




ZEFIRO Havana ●




ZEFIRO Frame ○



ZEFIRO Tiffany ○



GRANDUCA Artis ●



GRANDUCA Noah ○




GRANDUCA Boreal ○




MAGNIFICO Variant ●



MAGNIFICO Stone ○



PEGASO Aston ●



PEGASO Thesi ○

# Tappezzerie

Uno stile che rispecchia la personalità del design italiano, una scelta sapiente dei materiali e cura del dettaglio.

● Standard ○ Optional

# Legenda

S Standard ○ Optional - Non disponibile VTR Vetrotresina




# Auto-Roller


**Auto-Roller 264 TL**




**Auto-Roller 265 TL**




**Auto-Roller 266 TL**




**Auto-Roller 277**




**Auto-Roller 284 TL**



**Auto-Roller 298**



**Auto-Roller 298 TL**




# Zefiro

**Zefiro 235 TL**




**Zefiro 266 TL**




**Zefiro 277**




**Zefiro 285**




**Zefiro 294 TL**




**Zefiro 295**




**Zefiro 265 TL**




**Zefiro 274 TL**




**Zefiro 284 TL**



**Zefiro 285 TL**




**Zefiro 295 TL**




# Granduca


**Granduca 265 TL**




**Granduca 275**



**Granduca 284**




**Granduca 284 TL**




**Granduca 285 TL**




**Granduca 295**



**Granduca 295 TL**




**Granduca 298 TL**




# Magnifico


**Magnifico 265 TL**




**Magnifico 266 TL**




**Magnifico 285**



**Magnifico 285 TL**




**Magnifico 298 TL**




# Pegaso


**Pegaso 265**




**Pegaso 266**




**Pegaso 285**



**Pegaso 288**



**Pegaso 298**







Trigano S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza ad opera dell'ente di certificazione TÜV.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

Il mondo Roller Team alla portata di un click. Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora. Collegati con il tuo PC, tablet o Smartphone e scopri il mondo web Roller Team!



**ROLLER TEAM**

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy  
Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.it

AVVERTENZE - Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. La indicazione dei pesi e delle misure sono suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei veicoli sono impiegati materiali naturali pertanto le prestazioni e le dimensioni possono variare nell'ambito della costruzione in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%. Attenzione: gli optional montati non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico utile. Ogni utilizzatore deve adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo diminuito del peso degli equipaggiamenti complementari installati. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell'utente, di non eccedere la massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e nello stesso tempo portare all'invalidazione della garanzia.