


# ALLEGRA HOME



560

562

DIMENSIONS ET POIDS	560	562
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,60	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,37	6,37
Longueur intérieure (m)	5,60	5,60
Hauteur hors tout (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Hauteur intérieure		
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1380	1390
Poids à vide en ordre de marche* (kg)	1457	1467
PTAC (kg)	1600/1700/1800	1600/1700/1800
Charge utile minimum	76	86
Développé auvent (m) +/- 5%	10,27	10,27
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Baies ouvrantes	7	7
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant (cm)	140/150x210	140/150x210
Dimensions couchage arrière (cm)	150x200	85x200 et 85x210
INSTALLATION ÉLECTRIQUE		
Prises 230V	6	6
Prise USB	2	2

CHASSIS CARROSSERIE	560	562
Montage usine ATC (5 kg)	•	•
Jantes aluminium avec roue de secours acier	•	•
Roue de secours coffre avant (16 kg)	•	•
Habillage timon (2 kg)	•	•
Climatiseur (30 kg)	•	•
HABITATION		
Mât TV	•	•
Moquette	•	•
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	•	•
CHAMBRES ET COUCHAGES		
Compléments de couchage	-	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE		
Chauffage au sol (5 kg)	•	•

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- ▶ Amortisseurs
- ▶ Anti-lacets AKS 3004
- ▶ Guide manivelle pour accès vérins
- ▶ Vérins renforcés
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Eclairer d'auvent
- ▶ Baie avant
- ▶ Arrière avec feux à LED intégrés
- ▶ 3<sup>e</sup> feu stop
- ▶ Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré
- ▶ Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- ▶ Toit polyester renforcé
- ▶ Pré-équipement climatiseur
- ▶ Parois extérieures polyester
- ▶ Barres porte vélo supérieur + inférieur

### HABITATION

- ▶ Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6
- ▶ Air pulsé
- ▶ Combinés stores moustiquaires
- ▶ Grand lanterneau panoramique Héki 2
- ▶ Pré-équipement TV
- ▶ Support TV métallique articulé
- ▶ Prise TV extérieure
- ▶ Confection coussin et rideau supérieur

### CUISINE

- ▶ Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- ▶ Prise de gaz extérieure
- ▶ Hotte aspirante
- ▶ Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- ▶ Réservoir d'eau propre 50L fixe
- ▶ Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- ▶ Retro-éclairage plan de travail
- ▶ Porte épices

### CABINET DE TOILETTE

- ▶ WC à cassette électrique
- ▶ Bac de propreté
- ▶ Lanterneau avec extracteur
- ▶ Cabine de douche séparée
- ▶ Branchement eau propre extérieur

### CHAMBRE ET COUCHAGES

- ▶ Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- ▶ Ouverture assistée du sommier
- ▶ Matelas «comfort +» coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- ▶ Têtes relevables
- ▶ Dessus de lit
- ▶ Eclairage chambre parents 2 spots flexibles
- ▶ Eclairage penderie, soute sous lit
- ▶ Tête de lit rétro-éclairée

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ▶ Transformateur 230/12 V avec disjoncteur
- ▶ Panneau de commande avec sonde
- ▶ Prise USB
- ▶ Pré-équipement batterie

FR

# ENSEMBLE, CRÉONS VOS VACANCES!

COLLECTION 2018

caravelair-caravanes.fr



CRÉATEUR DE VACANCES

# ANTARÈS



DIMENSIONS ET POIDS						
	390	400	420	450	460	470
Nombre de places	4	4	4	3	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,70	5,90	5,90	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,63	4,83	4,83	5,33	5,63	5,63
Longueur intérieure (m)	4,00	4,20	4,20	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m) Hauteur intérieure	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58 / 1,95	2,58/1,95	2,58 / 1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15
Poids à vide (kg)	740	780	860	910	890	955
Poids à vide en ordre de marche* (kg)	757	797	877	927	907	972
PTAC (kg)	850/1000	900/1000	1050/1150/1200	1050/1150/1300	1050/1150/1200	1100/1200/1300
Augmentation technique PTAC (kg)	• 1300	• 1300	• 1300	• 1500	• 1300	• 1500
Développé auvent (m) +/- 5%	8,47	8,67	8,67	9,17	9,47	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	195/70 R14	175 R14 C	195/70 R14	175 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE						
Baies ouvrantes	5	3	5	5	5	7
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant (cm)	140x195	140x195	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x195	150x200
Dimensions couchage central (cm)	-	100x170	-	-	100x170	-
Dimensions couchage arrière (cm)	125/110x190	-	190x120	100x210	-	110/120x210
INSTALLATION ÉLECTRIQUE						
Prise 230 V	3	3	5	4	4	4

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- ▶ Vérins rallongés à l'avant
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Eclairer d'auvent
- ▶ Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- ▶ Coffre avant intégré en ABS
- ▶ Toit polyester renforcé

### HABITATION

- ▶ Combinés stores moustiquaires
- ▶ Pré-équipement TV

### CUISINE

- ▶ Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- ▶ Réfrigérateur tri-mixte 85 L
- ▶ Réservoir d'eau propre 15 L amovible

### CABINET DE TOILETTE

- ▶ WC à cassette électrique
- ▶ Bac de propreté

### CHAMBRES ET COUCHAGES

- ▶ Sommier à lattes avec compas de maintien
- ▶ Ouverture assistée du sommier
- ▶ Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12 cm)

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ▶ Transformateur 230/12 V avec disjoncteur

### PACK TRAVEL (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

### PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

### CONTENU DU PACK STYLE (45kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Confection coussin supérieure + petits coussins décoratifs
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15 cm)

**PRIX 3800€ 1900€**

S : de série / • : en option / - : non prévu

## OPTIONS

### CHASSIS CARROSSERIE

	390	400	420	450	460	470
Amortisseurs (3 kg)	•	•	•	•	•	•
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	•	•	•	•	•	•
ATC (montage usine) (5 kg)	•	•	•	•	•	•
Vérins renforcés (6 kg)	•	•	•	•	•	•
Jantes aluminium avec roue de secours acier	•	•	•	•	•	•
Climatiseur (30 kg)	-	•	•	•	•	•
Baie avant	S	•	S	•	-	•
Roue de secours coffre avant (16 kg)	•	•	•	•	•	•
Habillage timon (2 kg)	•	•	•	•	•	•
Portillon extérieur latéral (100x40 cm)	•	•	•	•	•	•
Pré-équipement climatiseur	-	S	S	S	S	S
Parois extérieures polyester	•	•	•	•	•	•

### HABITATION

Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	•	•	•	•	•	•
CARAHEAT (4 kg)	•	•	-	•	•	-
Air pulsé (4 kg)	-	-	•	•	-	•
ULTRA HEAT (2 kg)	-	•	•	•	-	•
Chauffe-eau Truma-therme 5 L (4 kg)	•	•	•	•	•	•
Porte moustiquaire complété (3 kg)	•	•	•	•	•	•
Lanterneau panoramique 70x50 cm (2 kg)	•	•	•	•	•	•
Mât TV (3 kg)	•	•	•	•	•	•
Confection coussin supérieure	•	•	•	•	•	•

### CUISINE

Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150 L (15 kg)	-	-	•	-	•	•
Réservoir d'eau propre 50 L fixe (8 kg)	•	•	•	•	•	•
Réservoir d'eaux usées 30 l à roulettes (5 kg)	•	•	•	•	•	•
Porte épices	S	S	S	-	S	S





### CABINET DE TOILETTE

Lavabo relevable	S	-	S	-	-	-
Douchette sur flexible (2 kg)	-	•	S	•	•	•
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7 kg)	•	-	•	-	-	-

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pré-équipement batterie (2 kg)	•	•	•	•	•	•
Chauffage au sol (5 kg)	-	•	•	•	-	•

# ANTARÈS FAMILY



376

476

486

496

DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,40	6,70	6,70	6,90
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,33	5,63	5,63	5,83
Longueur intérieure (m)	3,70	5,00	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m) Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	730	955	1020	1065
Poids à vide en ordre de marche* (kg)	747	972	1037	1082
PTAC (kg)	850/950/1000	1100/1200/1300	1200/1250/1300	1300/1400/1500
Augmentation technique PTAC (kg)	-	•1500	•1400/1500/1600	•1600/1700
Développé auvent (m) +/- 5%	8,17	9,47	9,47	9,67
Dimensions roue de secours	185/70 R14	175 R14 C	175 R14 C	174 R14 C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Baies ouvrantes	6	6	6	7
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant (cm)	140/135x190	140x200	140x210	140x210
Dimensions couchage central (cm)	-	185x100	130x170	130x180
Dimensions couchage arrière (cm)	(75x190)x2	(75x215)x2	(75x210)x2	(80x190)x2
INSTALLATION ÉLECTRIQUE				
Prise 230 V	2	4	5	6

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- ▶ Vérins rallongés à l'avant
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Eclairage d'auvent
- ▶ Baie avant
- ▶ Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- ▶ Coffre avant intégré en ABS
- ▶ Toit polyester renforcé

### HABITATION

- ▶ Combinés stores moustiquaires
- ▶ Pré-équipement TV

### CUISINE

- ▶ Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- ▶ Réservoir d'eau propre 15 L amovible
- ▶ Porte épices

### CABINET DE TOILETTE

- ▶ WC à cassette électrique
- ▶ Bac de propreté

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ▶ Transformateur 230/12 V avec disjoncteur

### PACK TRAVEL (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

### PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

### CONTENU DU PACK STYLE (45kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester
- Chauffe-eau Truma-therme 5 L
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Confection coussin supérieure + petits coussins décoratifs + pour modèles Familiaux : rideaux avec tissus décoratifs + pochettes de rangement
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes
- Matelas «comfort» en couil ouatiné (épaisseur 15 cm)


PRIX 3800€ 1900€

S : de série / • : en option / - : non prévu

OPTIONS

	376	476	486	496
CHASSIS CARROSSERIE				
Amortisseurs (3 kg)	•	•	•	•
Anti-lacets AKS 3004 (3 kg)	•	•	•	•
ATC (montage usine) (5 kg)	•	•	•	•
Vérins renforcés (6 kg)	-	•	•	S
Jantes aluminium avec roue de secours acier	•	•	•	•
Climatiseur (30 kg)	•	•	•	•
Roue de secours coffre avant (16 kg)	•	•	•	•
Habillage timon (2 kg)	•	•	•	•
Portillon extérieur latéral (2 kg)	S (garage 100x64)	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40 cm)	-	S (garage 100x64)	S (garage 100x64)	•
Parois extérieures polyester	•	•	•	•
HABITATION				
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	•	•	•	•
CARAHEAT (4 kg)	•	-	•	•
Air pulsé (4 kg)	-	•	•	•
ULTRA HEAT (2 kg)	-	•	-	-
Chauffe-eau Truma-therme 5 L (4 kg)	•	•	•	•
Chauffe-eau Truma-therme 10 L (230 V/Gaz) (11 kg)	-	-	-	•
Porte moustiquaire complété (3 kg)	•	•	•	•
Lanterneau panoramique 70x50 cm (2 kg)	•	•	•	•
Mât TV (3 kg)	•	•	•	•
Confection coussin supérieure + (pour modèles Famille) rideaux avec tissus décoratifs + pochettes de rangement	•	•	•	•
CUISINE				
Réfrigérateur tri-mixte 85 L	S	S	•	•
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150 L (15 kg)	-	•	S	S
Réservoir d'eau propre 50 L fixe (8 kg)	•	•	•	•
Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes (5 kg)	•	•	•	•
CABINET DE TOILETTE				
Lavabo relevable	-	S	-	-
Douchette sur flexible (2 kg)	•	•	•	-
Pré-équipement lanterneau ventilé	-	-	-	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7 kg)	-	•	-	•
CHAMBRES ET COUCHAGES				
Sommier à lattes avec compas de maintien	-	S	S	S
Ouverture assistée du sommier	-	S	S	S
Matelas «comfort» en couil ouatiné (épaisseur 12 cm)	-	S	S	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE				
Pré-équipement batterie (2 kg)	•	•	•	•
Chauffage au sol (5 kg)	-	•	-	•

# ALLEGRA



	420	470	475	450	536
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Nombre de places	4	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,20	7,00	7,00	7,00	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,97	5,77	5,77	5,77	6,37
Longueur intérieure (m)	4,2	5,00	5,00	5,00	5,60
Hauteur hors tout (m) Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,581,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide (kg)	1038	1140	1140	1155	1315
Poids à vide en ordre de marche* (kg)	1060	1162	1162	1177	1346
PTAC (kg)	1150/1250/1300	1290/1350/1500	1290/1350/1500	1300/1350/1500	1500/1600/1700
Augmentation technique PTAC (kg)	• 1500	• 1700	• 1700	• 1700	• 1800
Développé auvent (m) +/- 5%	8,82	9,62	9,62	9,62	10,27
Dimensions roue de secours	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C	175 R14 C	195 R14 C
<b>CHASSIS / CARROSSERIE</b>					
Baies ouvrantes	5	8	6	7	7
<b>CHAMBRE ET COUCHAGES</b>					
Dimensions couchage avant (cm)	200x140	150x200	150x210	(85x200) et (85x195) ou (195x210)	150x210
Dimensions couchage central (cm)	-	-	-	-	130x170
Dimensions couchage arrière (cm)	190x120	110/125x210	140x200	130/120x210	(75x210)x2
<b>INSTALLATION ELECTRIQUE</b>					
Prises 230V	5	5	5	4	5

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### CHASSIS / CARROSSERIE

- ▶ Amortisseurs
- ▶ Anti-lacets AKS 3004
- ▶ Guide manivelle pour accès véris
- ▶ Vérins renforcés
- ▶ Enjoliveurs de roues
- ▶ Eclaireur d'auvent
- ▶ Baie avant
- ▶ Arrière avec feux à LED intégrés
- ▶ 3<sup>e</sup> feu stop
- ▶ Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré
- ▶ Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- ▶ Toit polyester renforcé
- ▶ Pré-équipement climatiseur
- ▶ Parois extérieures polyester
- ▶ Barres porte vélo supérieur + inférieur

### HABITATION

- ▶ Chauffage gaz TRUMA 3004
- ▶ Air pulsé
- ▶ Chauffe-eau Truma-therme 5L
- ▶ Combinés stores moustiquaires
- ▶ Lanterneau panoramique 70x50 cm
- ▶ Grand lanterneau panoramique Héki 2
- ▶ Pré-équipement TV
- ▶ Support TV métallique articulé
- ▶ Confection coussin et rideau supérieure

### CUISINE

- ▶ Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- ▶ Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150 L
- ▶ Réservoir d'eau 25 L amovible
- ▶ Réservoir d'eaux usées 30 L à roulettes

### CABINET DE TOILETTE

- ▶ WC à cassette électrique
- ▶ Bac de propreté
- ▶ Douchette sur flexible

### CHAMBRE ET COUCHAGES

- ▶ Sommier à lattes avec compas de maintien
- ▶ Ouverture assistée du sommier
- ▶ Matelas «comfort» en ouatiné (épaisseur 15 cm)
- ▶ Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + réglette à LED

### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ▶ Transformateur 230/12 V avec disjoncteur
- ▶ Panneau de commande avec sonde
- ▶ Prise USB

### PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

### PACK CAMPER (39kg)

- Chauffage au sol
- Pré-équipement batterie
- Ultra-Heat

S : de série / • : en option / - : non prévu

## OPTIONS

	420	470	475	450	536
<b>CHASSIS CARROSSERIE</b>					
Montage usine ATC (5 kg)	•	•	•	•	•
Jantes aluminium avec roue de secours acier	•	•	•	•	•
Roue de secours coffre avant (16 kg)	•	•	•	•	•
Habillage timon (2 kg)	•	•	•	•	•
Climatiseur (30kg)	•	•	•	•	•
<b>HABITATION</b>					
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10 kg)	S	S	S	S	S 5004
ULTRA HEAT (2 kg)	•	•	•	•	•
Chauffe-eau Truma-therme 5 L (4 kg)	S	S	S	S	S 14L
Porte moustiquaire complété (3 kg)	•	•	•	•	•
Mât TV (3 kg)	•	•	•	•	•
Moquette	•	•	•	•	•
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	•	•	•	•	•
<b>CUISINE</b>					
Réfrigérateur tri-mixte 85 L	•	•	•	•	•
Réservoir d'eau propre 50 L fixe (8 kg)	•	•	•	•	•
Porte épices	S	-	S	S	S
<b>CABINET DE TOILETTE</b>					
Rideau de douche	S	•	S (portes pliantes)	•	-
Colonne de douche	S	-	S	-	-
Cabine de douche isolée	-	-	S	-	S
Lanterneau avec extracteur	-	-	S	-	S
<b>CHAMBRES ET COUCHAGES</b>					
Têtes relevables	-	-	-	S	-
Compléments de couchage	-	-	-	S	-
<b>INSTALLATION ÉLECTRIQUE</b>					
Pré-équipement batterie (2 kg)	•	•	•	•	•
Chauffage au sol (5 kg)	•	•	•	•	•