

Premiumklasse Integriert 2018

Preisliste 18.1 DE



c-compactline Super-Lightweight

c-tourer Lightweight

chic c-line

chic e-line

chic s-plus

highliner

carthago®
Das Reisemobil.

c-compactline

Modelle: I 138, I 143

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Platzsparende Seitenküche
Kompaktes Kombibad



Modelle: I 144 LE, I 144 QB

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Winkelküche
Raumbad mit Umkleidezimmer



c-tourer

Modelle: I 138, I 143

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Platzsparende Seitenküche
Kompaktes Kombibad



Modelle: I 142 QB

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Platzsparende Seitenküche
Kompaktes Kombibad



Modelle: I 142, I 148

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Winkelküche
Kombibad mit Umkleidezimmer,
deckenhoher Kleiderschrank



Modelle: 144 LE, 144 QB

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Winkelküche
Raumbad mit Umkleidezimmer



Modelle: I 147, I 149, I 150


L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Komfort-Winkelküche
Raumbad mit Umkleidezimmer



chic c-line I


Modelle: I 4.2, I 4.8

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Winkelküche, Apothekerauszug deckenhoch,
Kaffeemaschinenlift, Umkleidezimmer,
deckenhoher Kleiderschrank



Modelle: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 Suite

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
Komfort-Winkelküche, Apothekerauszug,
Kaffeemaschinenlift, Raumbad mit Umkleidezimmer,
deckenhoher Kleiderschrank (bei L-Version)



Modelle: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL Suite

L-Wohnsitzgruppe mit langem Seitensofa
Komfort-Winkelküche, Apothekerauszug,
Kaffeemaschinenlift, Raumbad mit Umkleidezimmer,
deckenhoher Kleiderschrank

chic e-line

Modelle: I 47, I 51

Große vordere Rundsitzgruppe mit Seitensitzbank
Winkelküche, Kaffeemaschinenlift, Apotheker-
auszug deckenhoch, Komfortbad mit separierbarer
Dusche, Umkleidezimmer



Modelle: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB Suite

Große vordere Rundsitzgruppe mit Seitensitzbank
Komfort-Winkelküche, Kaffeemaschinenlift,
Apothekerauszug
Raumbad mit Umkleidezimmer



Modelle: 55 XL, 58 XL, 58 XL Suite

Große vordere Rundsitzgruppe mit ausziehbarem
Sitz-/Liegesofa, Komfort-Winkelküche, Apotheker-
auszug, Kaffeemaschinenlift, Raumbad mit Umkleidezim-
mer, deckenhoher Kleiderschrank

chic s-plus

Modelle: I 50, I 52, I 52 Suite

Große vordere Rundsitzgruppe mit Seitensitzbank
Komfort-Winkelküche, Kaffeemaschinenlift,
Apothekerauszug, Raumbad mit Umkleidezimmer,
deckenhoher Kleiderschrank






Modelle: 55 XL, 58 XL , 58 XL Suite

Große vordere Rundsitzgruppe mit ausziehbarem
Sitz-/Liegesofa, Komfort-Winkelküche, Apotheker-
auszug, Kaffeemaschinenlift, Raumbad mit Umkleide-
zimmer, deckenhoher Kleiderschrank

highliner

Modelle: 59 LE, 62 QB

Lounge-Sitzgruppe mit ausziehbarer Seitencouch,
Komfort-Winkelküche, Kaffeemaschinenlift, Apotheker-
auszug, Premiumbad mit Umkleidezimmer und
Raumtrenntür zum Schlafbereich, zwei deckenhohe
Kleiderschränke

 149 L 747 x B 227 x H 289 cm	 150 L 748 x B 227 x H 289 cm
 4.9 / 4.9 L L 747 / 777 x B 227 x H 289 cm	 5.0 / 5.0 L L 748 / 778 x B 227 x H 289 cm
 5.0 Suite L 770 x B 227 x H 289 cm	 5.5 XL L 811 x B 227 x H 289 cm
 51 L 787 x B 227 x H 305 cm	 5.8 XL L 835 x B 227 x H 289 cm
 50 L 789 x B 227 x H 305 cm	 5.8 XL Suite L 844 x B 227 x H 289 cm
 51 QB L 792 x B 227 x H 305 cm	 55 XL L 827 x B 227 x H 305 cm
 50 L 791 x B 227 x H 312 / 329 cm	 58 XL Suite L 855 x B 227 x H 305 cm
 55 XL L 829 x B 227 x H 312 / 329 cm	 58 XL L 857 x B 227 x H 305 cm

c-compactline I



Serienausstattung

Das kompakte Ultra-Leichtgewicht im Van-Format:

15 cm schmaler, nur 2,12m Aufbaubreite

3.5t

Das leichteste, integrierte Reisemobil der Premiumklasse:

- Fahrbereit schon ab 2.830 kg
- Hohe, praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5 t Gewichtsklasse



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (17 cm)
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 42 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich
- Außenstauräume (Nutzhöhe 40 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite von innen und außen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)

FIAT
AL-KO

AL-KO Tieffrahmen speziell „light“:

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,25 t



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärme-regulierung und Blitzschlagschutz
- Klimawandbelag auf Innenseiten
- Carthago Fahrerhaus-Sichtkonzept

Basisfahrzeug

Fiat Ducato mit AL-KO-Tieffrahmen

- Motor Diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 PS (96 kW), 4 Zylinder, 320 Nm, Euro 6, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Airbag Fahrer / Beifahrer, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ESP, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrlilfe), Traction Plus
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l

Aufbau

Karosseriebau der Liner Premiumklasse

- Vollkommen holzfreier Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände/Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt: 1000-fach höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbindung über formschlüssig verklebte Aluminium Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschienen seitlich, einfache Zubehörfestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbare
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableitung
- Dichtheitsgarantie bis zu 10 Jahre (6 Serie + 4 Option)
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial Carthago Isoplus für eine durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen-/ außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium Profil, pulverbeschichtet (reparaturfreundlich)
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange (reparaturfreundlich)
- Carthago Rückleuchten in modernem Design mit Carthago „C“ branding als LED-Leuchtkörper
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplisse und Fensteraufsteller
- Aufbau tür „premium one“, mit Türbegrenzer und Türfenster
- Außenleuchte LED über Aufbau tür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbau türeinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbau türen und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturenbrett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplisse mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung (Verdunklung, Sonnenblende, Sicht-, Kälte- und Hitzeschutz)
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt- und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar
- Stufenloser Übergang vom Wohnraum in das Fahrerhaus
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch verstellbaren Fenster und zusätzlicher Regenrinne
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Milan“ drehbar in Wohnraumstoff bezogen, beidseitig bezogene und verstellbare Armlehnen
- Niedriger und damit bequemer Türeinstieg
- Verdunklungsplisse hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Großes Sideboard mit praktischem Stauraum auf der Beifahrerseite
- LED-Ambientebeleuchtung im Fahrerhaus
- Schallisolierung zum Motorraum mit extra Schallisolierungspaket „Silence“
- Fahrerhaustüreinstieg mit praktischer Ablage und Einstiegsbeleuchtung

Klimaspeicher-Doppelboden

- Aufnahme Bordtechnik, Stauraum und Klimaspeicher, Fußbodenheizung, Beitrag zur Fahrstabilität
- Doppelboden vollflächig beheizt, Doppelbodenhöhe durchgängig 170 mm
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden Kellerstauraum mit integrierter Wasserablasszentrale extratief abgesenkt im Eingangsbereich (420 mm Nutztiefe) - auch von außen durch die Aufbautür beladbar, Bilgenklappe mit 2 Scharnieren „easy open“, zusätzliche Doppelbodenstaubox 400 mm Nutztiefe
- Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden, mit zwei Außenklappen (Fahrer-/ Beifahrerseite) und zentralem Durchladestauraum (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Aluminium Traghalm = beladbar bis 350 kg
- Zugang über große Garagentür auf Beifahrerseite und zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrsystem zur Gepäcksicherung über stabilen Traghalm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- 230 V Steckdose

Interieurdesign

- Möbelloberfläche in Dekor Brillantesche mit Kontrasten in Hochglanz Elfenbein
- Küchenfronten und Dachstaukastenklappen in bicolor Brillantesche / Hochglanz Elfenbein
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schiefer Dekor

Wohnraum

- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank und zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Platz für bis zu 5 Personen
- 360° Luxus-Wohnraumtisch, 2-fach verschiebbar und zusätzlich 360° drehbar (über Fußpedal)
- Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel integriert (nur Modelle 144)
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Sitzbankdeckel zum Doppelbodenstauraum mit Patentbeschlag, einfaches Öffnen ohne Polsterentfernen
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität
- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Gardinensystem zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzlich seitliche Dekoschals passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Textil-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas

Küche

- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit einem integrierten Abfallbehälter, links und rechts Auszug mit Besteckeinsatz
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche und Edelstahlboden (Modelle 144: Mit robustem Gußrost und reinigungsfreundlichem Glasboden)

- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit geteilter und multifunktionaler Spülenabdeckung (bündige Arbeitsfläche, Schneidbrett oder zusätzliche Ablagefläche)
- Praktische Wandaufnahme für Spülenabdeckung als zusätzliche Arbeitsfläche/Schneidebrett
- Wasserarmatur hoch mit Metallhahn und hochwertige Keramikdichtung
- Slimtower Kühlschrank 145 l Inhalt mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb (Komfort Paket)

Bad

Umkleidezimmer

- Umkleidezimmer mit fester Abtrennung zum Wohnraum und somit vor Blicken geschützt (nicht 138)
- Schiebetür zur Abtrennung Badezimmer und Wohnraum (144 LE/QB)

Kompaktes Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 138, 143)

- Runddusche komplett separierbar mit Rundgleittür
- Duschtasse mit 2 Abläufen für lageunabhängigen Wasserablauf
- Höhenverstellbare Handbrause an Duschstange in Chrom
- Dachluke Mini-Heki im Waschraum
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten-WC Thetford C 260 Standard

Raumbad (Modelle 144)

- Separater, geräumiger Duschraum auf gegenüberliegender Seite mit 2 lageunabhängigen Abläufen
- Dusche mit integrierter Duscheinlage in Wohnraumbodendesign (für Reinigungszwecke leicht herausnehmbar)
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschraum mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten WC Thetford C 260 Standard
- Platzsparende Schiebetür (144 LE/144 QB)

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Ablage mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts verschließbar auf beiden Seiten
- Klassengrößtes Liegemaß 185 x 160 cm
- Zweiteiliger Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Bettverbreiterung Längseinzelbetten zu Doppelbett mit Aufstiegsleiter und Zusatzmatratze
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwergünstig im Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)



- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale mit 1 x 80 Ah Gel-Batterie im Doppelboden, beheizt, mit Stromhauptschalter, Vorbereitung für 2. Aufbauakku vorhanden
- Digitalies Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente


Heiztechnik

- Warmluftspeicher-Heiztechnik Truma Combi 6, Gasbetrieb
- Zahlreiche Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau Fahrerhaus, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Armaturenbrettvorbau gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Armaturenbrett dient als „Heizkörper“ mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizung durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden

Ihre Notizen:

Umfangreiche Serienausstattung „Super-Lightweight“:

- Carthago Leichtbautechnologie
- AL-KO Tiefrahmen „spezial light“
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hillholder
- Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung
- Stufenloser Klimateil-Doppelboden mit Außenstauraum und Durchlademöglichkeit
- Extratief abgesenkter Doppelboden-Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Fußbodenheizungseffekt
- Aufbautür „premium one“
- LED-Lichttechnik
- Möbeldesign Brillantesche mit Teilflächen in Elfenbein hochglanz



	c-compactline I 138	c-compactline I 143	c-compactline I 144 LE	c-compactline I 144 QB
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2890	6950/2120/2890	6990/2120/2890	6990/2120/2890
Radstand (mm)	3525	3800	4143	4143
Doppelbodenhöhe / Doppelbodenkeller (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) ²¹⁾	915/1140	1040/1140	1040/1140	920/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2830	2925	2925	2925
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2645	2740	2740	2740
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾	4 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000 x 1470/1350	2000/1900 x 820	2000/1900 x 800	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1890 x 1360/675	1890 x 1360/675	1890 x 1160/510	1890 x 1160/510
Kühlschrankvolumen / davon Frosterfach	145/15	145/15	145/15	145/15
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	120	120	120	120
Abwassertankvolumen (l)	90	90	90	90
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	110010	110014	110021	110023
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	77.650	79.450	81.400	81.500

c-compactline I „Super-Lightweight“



Ausstattungs Pakete

Art.-Nr.		kg	EUR
212002	Chassis Paket ⁹⁾	48	2.650
	Ihre Ersparnis		1.145
	Klimaautomatik Fahrerhaus		1.910
	Tempomat Cruise Control		315
	Bussspiegel Carthago "bestview" mit Bus- spiegelgehäuse schwarz / weiß, elektrisch verstellbar		350
	Sitzflächen Höhen- und Neigungsverstellung (vorne/hinten) Fahrerhaussitze		495
	Armaturenbrettveredelung mit Edelholzap- plikationen und Lüftungsgitter in silber		295
	Radzierblenden mit Carthago Emblem		65
	Radiovorbereitung: Dachantenne mit DVB-T2 Empfang, 2 Lautsprecher Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		365
	Gesamtpreis Einzeloptionen		3.795

212005	Komfort Paket ⁹⁾	43	2.250
	Ihre Ersparnis		850
	Dachkuppel Midi-Heki (700 x 500 mm) mit Deckenbaldachin über Wohnsitzgruppe		450
	Slimtower Kühlschrank AES 145 l Inhalt		650
	Insektenschutzrollo Aufbautür		350
	SOG-Toilettenentlüftung, Entlüftung über Dachkamin		295
	Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		80
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung elektrischer Dachlüfter		195
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195
	Fernsehvorbereitung: TV-Auszugssystem für Dachstauschrank über Sitzgruppe (Modelle 144: Wandhalterung im Eingangsbereich) ³⁶⁾		405
	Gesamtpreis Einzeloptionen		3.100

210800	Polar Paket Truma	42	1.990
	Ihre Ersparnis		485
	Isoliermatte Frontscheibe außen		395
	Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175
	Isolierdoppelverglasung-Seitenfenster/Tür- fenster Fahrerhaus		995
	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheiz- stab 2 x 900 Watt/230 V)		590
	Wärmetauscher Motor mit Warmluftfunk- tion		320
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.475

212010	Media Paket ⁹⁾	20	1.750
	Ihre Ersparnis		845
	Radio/DVD Doppel DIN mit großem Touch- screen		410
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kame- ra-Einzellinse im Heckteil integriert und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995
	LED-Flachbildschirm 22" inkl. Receiver ³⁹⁾		1.190
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.595
210305	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstelle Einzel- linse		600
210326	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200
210330	AUFPREIS DAB+ ¹⁹⁾		230

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 138	I 143	I 144 LE	I 144 QB
Fahrgestell Fiat Ducato								
310001	Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy (Gesamtgewicht 4.250 kg)		1.380	40	○	○	○	○
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder		4.390	11	○	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat für f35 light Chassis (statt 15 Zoll)		215	4	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis		790	-8	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis		590	-10	○	○	○	○
330460	Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg (Modell 138: 3.700 kg)		265	-	○	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort		530	3	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		1.290	-	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375	10	○	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○
331620	Nebelscheinwerfer		265	4	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.650	60	○	○	○	○
Aufbau außen								
410965	Aufbautür Premium two mit Zentral- und Sicherheitsdoppelverriegelung		395	3	○	○	○	○
410785	Dachluke Mini-Heki über Hubbett		295	1	○	○	○	○
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m		1.395	35	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m		1.495	45	–	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch, Funktion Zu- und Abluft über Küchenbereich		350	1	○	○	○	○
410720	Große Rollergaragentür auf Fahrerseite		450	-	○	○	○	○
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben/Türfenster Fahrerhaus		995	10	●	●	●	●
910020	Verlängerung Dichtigkeitsgarantie auf 10 Jahre (Serie 6 Jahre)		785	-	○	○	○	○
Elektrik								
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale		395	20	○	○	○	○
510090	Solaranlage: 1 x 100 Watt ¹⁴⁾		1.290	15	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	–	○	○	○
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges								
610020	Truma Duo Control CS mit Crashsensor / Funktion Eis-Ex		315	5	○	○	○	○
610140	Außendusche warm/kalt in Heckgarage auf Beifahrerseite		290	5	○	○	○	○
610480	Heckgaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295	10	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○
Küche / Geräte								
550287	Nespresso Kapselmaschine mit Anschlussset und Dachschrankschrankauszug		270	4	○	○	○	○
Heizung								
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V		590	2	●	●	●	●
650100	Wärmepumpe Sirocco 3 KW unter Fahrersitz		320	15	●	●	●	●

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten


c-compactline I „Super-Lightweight“



Sonderausstattung

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 138	I 143	I 144 LE	I 144 QB
Radio / Multimedia / TV								
710035	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen (nur mit Radiovorbereitung)		410	5	●	●	●	●
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB + (nur mit Radiovorbereitung)		650	5	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	●	●	●	●
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	●	●	●	●
710160	Carthago Rückfahrkamerasystem, Kameralinse im Heckteil integriert inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	6	●	●	●	●
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○
710521	LED-Flachbildschirm 22" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾ bzw. Wandhalterung		1.190	9	●	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○
SAT-Anlagen								
750031	Sat-Anlage Teleco Flatsat 65		2.450	25	○	○	○	○
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten								
810023	Stilwelt "epic": Möbeldekor in moderner Bicolor-Optik aus Brillantesche und Hochglanz-Elfenbein Fronten mit Chromapplikationen		750	-	○	○	○	○
810260	Heckbett mit punktelastischem Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost		395	5	○	○	○	-
810340	Hubbett mit punktelastischem Unterfederungssystem anstelle Lattenrost		350	5	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum		345	6	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich		155	4	○	○	○	○
Wohnraumstoffe								
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X
850030	Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○
850146	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○
850222	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○
850242	Leder Elfenbein		3.190	10	○	○	○	○
850291	Leder Sand		3.190	10	○	○	○	○
850296	Leder Macchiato		3.190	10	○	○	○	○
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	○	○	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden, mit zwei Außenklappen (Fahrer-/ Beifahrerseite) und zentralem Durchladestauraum (außen beladen und innen entladen)



Sitzbankdeckel zum Doppelbodenstauraum mit Patentbeschlag, einfaches Öffnen ohne Polster entfernen



Das Leichtgewicht in der Premiumklasse:

3.5t

Die Leichtgewichtsklasse:

- Fahrbereit schon ab 2.900 kg
- Praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5 t Gewichtsklasse



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (17 cm)
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 42 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich (Nutztiefe 40 cm)
- Außenstauräume (Nutzhöhe 48 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite von innen und außen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)



AL-KO Tieffrahmen spezial „light“:

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,25 t



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und Blitzschlag-schutz
- Klimawandbelag (Textilbezug)
- Carthago Fahrerhaus-Sichtkonzept

Basisfahrzeug

Fiat Ducato mit AL-KO-Tieffrahmen

- Motor Diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 PS (96 kW), 4 Zylinder, 320 Nm, Euro 6, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Airbag Fahrer / Beifahrer, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ESP, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrhilfe), Traction Plus
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- / und Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l

Aufbau

Karosseriekonzept der Liner Premiumklasse

- Vollkommen holzfreier Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbinding über Dachrundung und Traghalm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände / Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt - 1000 x höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbinding über form-schlüssig verklebte Aluminium Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschienen seitlich einfache Zubehörfestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbar
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableitung
- Dichtheitsgarantie bis zu 10 Jahre (6 Serie + 4 Option)
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial Carthago Isoplus für eine durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen- / außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen (Automobilstandard)
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium Profil, pulverbeschichtet (reparaturfreundlich)
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange (reparaturfreundlich)
- Carthago Rückleuchten in modernem Design mit Carthago „C“ branding als LED-Leuchtkörper
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplisse und Fenster-aufsteller
- Aufbautür „premium one“, mit Türbegrenzer und Türfenster
- Außenleuchte LED über Aufbautür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbautüreinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbautüren und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturenbrett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplisse mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung und flexibler Einsatzmöglichkeit (Verdunklung, Sonnenblende, Sicht-, Kälte- und Hitzeschutz)
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt- / und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar
- Stufenloser Übergang vom Wohnraum in das Fahrerhaus
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inkl. Logo in Edelholzapplikation drehbar in Wohnraumstoff bezogen, mit integrierten Sicherheitsgurten und beidseitig verstellbaren Armlehnen
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch verstellbaren Fenster und zusätzlicher Regenrinne
- Niedriger und damit bequemer Türeinstieg
- Verdunklungsplisse hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)

- Großes Sideboard mit praktischem Stauraum auf der Beifahrerseite
- LED-Ambientebeleuchtung im Fahrerhaus
- Schallisolierung zum Motorraum mit extra Schallisolierungspaket „Silence“
- Fahrerhaustüreinstieg mit praktischer Ablage und Einstiegsbeleuchtung
- Steckdose 230 V / 12 V im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Klimaspeicher-Doppelboden

- Stufenlos durchgehender Wohnraumboden
- Aufnahme Bordtechnik, Stauraum und Klimaspeicher, Fußbodenheizung, Beitrag zur Fahrstabilität
- Doppelboden vollflächig beheizt, Doppelbodenhöhe durchgängig 170 mm
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden Kellerstauraum mit integrierter Wasserablasszentrale extratief abgesenkt im Eingangsbereich (420 mm Nutztiefe) - auch von außen durch die Aufbautür beladbar, Bilgenklappe mit 2 Scharnieren „easy open“, zusätzliche Doppelbodenstaubbox 400 mm Nutztiefe
- Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden, große Beladungshöhe, durch große Außenklappen, Stauraum unter der Sitzbank sowie Doppelboden integriert = Durchladestauraum, von beiden Seiten (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Traghalm = beladbar bis 350 kg
- Zugang über große Garagentür auf Beifahrerseite und zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrsystem zur Gepäcksicherung über stabilen Traghalm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- 230 V Steckdose

Interieurdesign

- Möbeloberfläche in Dekor Brillantesche mit Einlagen in Hochglanz Elfenbein
- Küchenfronten und Dachstaukastenklappen in bicolor Brillantesche / Hochglanz Elfenbein
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schiefer Dekor

Wohnraum

- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, mit zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Platz für bis zu 5 Personen
- 360° Luxus Wohnraumsitz, 2-fach verschiebbar und zusätzlich 360° drehbar (über Fußpedal)
- Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel integriert
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Sitzbankdeckel zum Doppelbodenstauraum mit Patentbeschlag, einfaches Öffnen ohne Polsterentfernen
- Möbeloberfläche in Dekor Brillantesche mit Einlagen in Hochglanz Elfenbein
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität
- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Gardinensystem zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzlich seitliche Dekoschals passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Textil-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas

Küche

- Robuste Küchenarbeitsoberfläche mit Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit einem integrierten Abfallbehälter, links und rechts Auszug mit Besteckeinsatz
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche, robuster Gußrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit geteilter und multifunktionaler Spülenabdeckung (bündige Arbeitsfläche, Schneidbrett oder zusätzliche Ablagefläche)
- Praktische Wandaufnahme für Spülenabdeckung als zusätzliche Arbeitsfläche/Schneidbrett
- Wasserarmatur hoch mit Metallhahn und hochwertige Keramikdichtung
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kühlschrank 160 l Inhalt (Modelle 143,144: Slimtower 145 l) mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb (Komfort Paket)

Bad

Umkleidezimmer

- Umkleidezimmer separierbar zum Wohnraum
- Raumtrennplissee zur Abtrennung des Umkleide- und Schlafrumes (148, 149, 150)
- Schiebetür zur Abtrennung Badezimmer und Wohnraum (144 LE/QB)

Kompaktes Kombibad mit separierbarer Runddusche

- Runddusche komplett separierbar mit Rundgleitür
- Duschtasse mit 2 Abläufe für lageunabhängigen Wasserablauf
- Höhenverstellbare Handbrause an Duschstange in Chrom
- Dachluke Mini-Heki im Waschraum
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten-WC Thetford C 260 Standard

Raumbad:

- Separater, geräumiger Duschraum auf gegenüberliegender Seite mit zwei lageunabhängigen Abläufen
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Dusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, für Reinigungszwecke leicht herausnehmbar (nicht Modelle 144)
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschraum mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten WC Thetford C 260 Standard
- Platzsparende Schiebe- / Gliedertür (144 LE/144 QB)
- Massive Badtür mit Metallklinke- und Türverriegelung. In geöffnetem Zustand: Funktion Raumteilung zum Wohnraum

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich:

- Ablage mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts verschließbar auf beiden Seiten
- Klassengröße Liegemaße 195 x 160 cm
- Zweiteiliger Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck:

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten durch Einlegematratze (keine Leiter notwendig, nicht Modell 144 LE)
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenenerweiterung
- Längseinzelbetten: TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden (nicht 144 LE)
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwerpunktünstig im beheizten Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe und Rollergarage zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Modelle 138, 143 Gaskasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür komfortabel zugänglich
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale mit 1 x 80 Ah Gel-Batterie, beheizt, von außen zugänglich, mit Stromhauptschalter, Vorbereitung für 2. Aufbauakku vorhanden
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, leicht bedienbar, hinter Technikblende über Eingangstür, leicht bedienbar
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente

Heiztechnik

- Warmluftspeicher-Heiztechnik Truma Combi 6, Gasbetrieb
- Zahlreiche Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau Fahrerhaus, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Armaturenbrett dient als „Heizkörper“ mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizung durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden

Ihre Notizen:

Umfangreiche Serienausstattung „Lightweight“:

- Carthago Leichtbautechnologie
- AL-KO Tiefrahmen „spezial light“
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hillholder
- Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung
- Stufenloser Klimateacher-Doppelboden
- Extratief abgesenkter Doppelboden
- Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Möbeldesign Brillantesche mit Teilflächen in Elfenbein hochglanz
- Fußbodenheizungseffekt
- Aufbauart „premium one“
- LED-Lichttechnik



	c-tourer I 138 „Lightweight“	c-tourer I 142 „Lightweight“	c-tourer I 142 QB „Lightweight“
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2270/2890	6850/2270/2890	6820/2270/2890
Radstand (mm)	3525	3800	3800
Doppelbodenhöhe / Doppelbodenkeller (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) ²¹⁾	1140/960	500/640	520/310 (Klappe)
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2900	3005	2840
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2715	2820	2755
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2100 x 1470/1350	2100 x 1470/1350	1925 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	145/15	160/30	160/30
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	150	150	150
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	110072	110100	110110
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	81.150	82.790	82.990

c-tourer I „Lightweight“



Preise und technische Daten

Umfangreiche Serienausstattung „Lightweight“:

- Carthago Leichtbautechnologie
- AL-KO Tiefrahmen „spezial light“
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hillholder
- Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung
- Stufenloser Klimateacher-Doppelboden
- Extratief abgesenkter Doppelboden
- Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Möbeldesign Brillantesche mit Teilflächen in Elfenbein hochglanz
- Fußbodenheizungseffekt
- Aufbauart „premium one“
- LED-Lichttechnik



	c-tourer I 143 „Lightweight“	c-tourer I 144 LE „Lightweight“	c-tourer I 144 QB „Lightweight“
Serienfahrzeug	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6950/2270/2890	6990/2270/2890	6990/2270/2890
Radstand (mm)	3800	4143	4143
Doppelbodenhöhe / Doppelbodenkeller (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) ²¹⁾	1040/1260	1040/1140	920/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2970	2970	2970
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2785	2785	2785
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4	4	4
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/685	2030 x 1155/608	2030 x 1155/608
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	145/15	145/15	145/15
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	150	150	150
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	110120	110130	110132
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	82.990	84.890	84.990

Umfangreiche Serienausstattung:

- Carthago Leichtbautechnologie
- AL-KO Tiefrahmen „spezial light“
- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hillholder
- Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung
- Stufenloser Klimagespeicher-Doppelboden
- Extratief abgesenkter Doppelboden
- Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“
- mit zentralem Durchladestauraum
- Möbeldesign Brillantesche mit Teilflächen in Elfenbein hochglanz
- Fußbodenheizungseffekt
- Aufbauartur „premium one“
- LED-Lichttechnik



	c-tourer I 147	c-tourer I 148	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Spezial 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7220/2270/2890	7390/2270/2890	7470/2270/2890	7480/2270/2890
Radstand (mm)	4143	4143	4143	4143
Doppelbodenhöhe / Doppelbodenkeller (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3060	3060	3060	3060
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2875	2875	2875	2875
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2100 x 1470/1350	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	150	150	150	150
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	110140	110160	110170	110180
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	84.950	84.900	86.890	86.990



Art.-Nr.		kg	EUR
212012	Chassis Paket ⁹⁾	48	2.650
	Ihre Ersparnis		1.145
	Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.910
	Tempomat Cruise Control		315
	Bussspiegel Carthago "bestview" mit Bus- spiegelgehäuse schwarz / weiß, elektrisch verstellbar		350
	Sitzflächen Höhen- und Neigungsverstellung (vorne/hinten) Fahrerhaus		495
	Armaturenbrettveredelung mit Edelholzap- plikationen und Lüftungsgitter in silber		295
	Radzierblenden mit Carthago Emblem		65
	Radiovorbereitung: Dachantenne mit DVB-T2 Empfang, 2 Lautsprecher Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		365
	Gesamtpreis Einzeloptionen		3.795
212015	Komfort Paket ⁹⁾	43	2.250
	Ihre Ersparnis		850
	Dachkuppel Midi-Heki (700 x 500 mm) mit Deckenbaldachin über Wohnsitzgruppe		450
	Kühlschrank AES 160 l Inhalt anstelle Serie (Modelle 143,144: Slimtower 145 l)		650
	Insektenschutzrollo Aufbautür		350
	SOG-Toilettenentlüftung, Entlüftung über Dachkamin		295
	Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		80
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung elektrischer Dachlüfter		195
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195
	Fernsehvorbereitung: TV-Auszugssystem inkl. Anschluss-Set in Rückenlehne Sei- tensitzbank (Modelle 138,143: im Dach- stauschrank über Sitzgruppe, Modelle 144: Wandhalterung im Eingangsbereich) ³⁶⁾		405
	Gesamtpreis Einzeloptionen		3.100
210365	AUFPREIS TecTower anstelle von Kühl- schrank 160 l (nicht Modelle 138, 142 QB, 143, 144)		790
210800	Polar Paket Truma ⁹⁾	42	1.990
	Ihre Ersparnis		485
	Isoliermatte Frontscheibe außen		395
	Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus		175
	Isolierdoppelverglasung-Seitenfenster/ Türfenster Fahrerhaus		995
	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheiz- stab 2 x 900 Watt/230 V		590
	Wärmetauscher Motor mit Warmluftfunk- tion		320
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.475
210805	Polar Paket ALDE ⁹⁾	88	3.890
	Ihre Ersparnis		1.455
	Nicht Modelle 138, 142 QB, 143, 144:		
	Isoliermatte Frontscheibe außen		395
	Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175
	Isolierdoppelverglasung-Seitenfenster/Tür- fenster Fahrerhaus		995
	Warmwasserheizung ALDE mit Booster Fahrerhaus		2.890
	ALDE Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme		890
	Gesamtpreis Einzeloptionen		5.345

Art.-Nr.		kg	EUR
212010	Media Paket 22" TFT ⁹⁾	20	1.750
	Ihre Ersparnis		845
	Modelle 142, 143, 147, 148, 149, 150:		
	Radio/DVD Doppel DIN mit großem Touchscreen		410
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kame- ra-Einzellinse im Heckteil integriert und 7"		995
	Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		
	LED-Flachbildschirm 22" inkl. Receiver ³⁹⁾		1.190
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.595
210305	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstatt Einzellinse		600
210326	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200
210330	AUFPREIS DAB+ ¹⁹⁾		230
210211	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.390
212009	Media Paket 24" TFT ⁹⁾	21	1.750
	Ihre Ersparnis		895
	Modelle 138, 142 QB, 144:		
	Radio/DVD Doppel DIN mit großem Touchscreen		410
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kame- ra-Einzellinse im Heckteil integriert und 7"		995
	Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		
	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.645
210305	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstatt Einzellinse		600
210326	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200
210330	AUFPREIS DAB+ ¹⁹⁾		230
210211	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.390
210580	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.290
	Ihre Ersparnis		620
	Modelle 143, 148, 149:		
	Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		670
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910
210212	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Recei- ver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebüh- renpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm)		2.400
	Ihre Ersparnis		1.110
210581	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.190
	Ihre Ersparnis		480
	Modell 150:		
	Carthago TV-Möbelvorbereitung mit heraus- schwenkbarem TV-Halter im Schlafraum inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		430
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
210212	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Recei- ver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebüh- renpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm)		2.400
	Ihre Ersparnis		970

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 138	I 142	I 142 QB	I 143	I 144 LE	I 144 QB	I 147	I 148	I 149	I 150
Fahrgestell Fiat Ducato														
310001	Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy (zulässiges Gesamtgewicht 4.250 kg)		1.380	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder		4.390	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat für f35 light Chassis		215	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis		790	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis		590	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330460	Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg (Modell 138: 3.700 kg)		265	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort		530	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		1.290	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller Hinterachse		1.530	25	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331620	Nebelscheinwerfer		265	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.650	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen														
410965	Aufbautür Premium two mit Zentral- und Sicherheitsdoppelverriegelung		395	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410785	Dachluke Mini-Heki über Hubbett		295	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m		1.395	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m		1.495	45	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m ³²⁾		1.695	50	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch, Funktion Zu- und Abluft über Küchenbereich		350	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Pedelec-Rollergarage mit zum Patent angemeldeter Beladungshöhenerweiterung bis 125 cm	311400* 610500	430	15	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes (nur i.V.m. Option 410114)		625	20	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○
410720	Große Rollergaragentür auf Fahrerseite		450	-	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben/Türfenster Fahrerhaus		995	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
910020	Verlängerung Dichtigkeitsgarantie auf 10 Jahre (Serie 6 Jahre)		785	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrik														
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale		395	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Pedelec-Rollergaragensystem i.V.m. Anhängerkupplung lieferbar ab 02/2018
Anpassung Frischwasser-/Abwassertankvolumen auf 160 / 110 l

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 138	I 142	I 142 QB	I 143	I 144 LE	I 144 QB	I 147	I 148	I 149	I 150
Gas / Wasser / Sonstiges														
610020	Truma Duo Control CS mit Crashsensor / Funktion Eis-Ex		315	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort Gaskastenauszugssystem (bequemes Wechseln der Gasflaschen) nur i.V.m. Option 610020		430	10	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–
610140	Außendusche warm/kalt in Heckgarage auf Beifahrerseite		290	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Heckgaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche / Geräte														
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○
550287	Nespresso Kapselmaschine mit Anschlusset		270	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung														
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)		590	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	ALDE Warmwasserheizung, Betrieb Strom 230 V oder Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		2.890	45	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●
650240	ALDE Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●
650100	Warmluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz		320	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio / Multimedia / TV														
710035	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen		410	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB +		650	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710160	Carthago Rückfahrkamerasystem, Kameralinse im Heckteil integriert inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710521	LED-Flachbildschirm 22" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem bzw. Wandhalter		1.190	9	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
710547	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem		1.240	10	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	○	○	○	–	–	○	○	–	–	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	–	–	–	○	–	–	–	○	○	–
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert (nur im TV Paket Schlafraum) ³⁹⁾	710460	1.240	10	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 138	I 142	I 142 QB	I 143	I 144 LE	I 144 QB	I 147	I 148	I 149	I 150
SAT-Anlagen														
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten														
810023	Stilwelt "epic": Möbeldekor in moderner Bicolor-Optik aus Brillantesche und Hochglanz-Elfenbein Fronten mit Chromapplikationen		750	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Heckbett mit punktelastischem Unterfederungssystem anstelle Lattenrost		395	5	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
810340	Hubbett mit punktelastischem Unterfederungssystem anstelle Lattenrost		350	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾		590	10	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○
810682	4. Sitzplatz in L-Wohnsitzgruppe: Fußpodest		75	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum		345	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich		155	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe														
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Leder Elfenbein		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Leder Sand		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Leder Macchiato		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Der elegante Alleskönner mit

Extravaganz, Komfort und Raffinesse



Komfortbetonte Grundrisse:

- Apothekerschrank
- Kaffeemaschinenlift
- Separierbares Umkleidezimmer
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenenerweiterung



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (17 cm)
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 42 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich (Nutzhöhe 40 cm)
- Abgesenkte Außenstauräume (Nutzhöhe 62 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite von innen und außen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)



Überdurchschnittliche Autarkie:

- 170 l Frischwasser / 140 l Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien



AL-KO Tiefrahmen spezial „light“:

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t / bzw. 5,0 t mit AL-KO Tiefrahmen für Doppelachse (grundrissabhängig)



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und Blitzschlagschutz
- Carthago Fahrerhaus-Sichtkonzept
- Klimawandbelag (Mikrofaserbezug)

Basisfahrzeug

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
- Motor Diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 PS (96 kW), 4 Zylinder, 320 Nm, Euro 6, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Airbag Fahrer / Beifahrer, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ESP, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrlilfe), Traction Plus
- Nebelscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- / und Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l

Aufbau

Karosseriekonzept der Liner Premiumklasse

- Vollkommen holzfreier Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände/Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt: 1000-fach höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbindung über formschlüssig verklebte Aluminium Traghölme mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschienen seitlich einfache Zubehörfestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbare
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableitung
- Dichtheitsgarantie bis zu 10 Jahre (6 Serie + 4 Option)
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“ = durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen- / außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Außenklappen mit unsichtbar versenkten Scharnieren = elegante, flächenbündige Optik
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium Profil (reparaturfreundlich), pulverbeschichtet
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange (reparaturfreundlich)
- Carthago Rückleuchten in modernem Design mit Carthago „C“ branding als LED-Leuchtkörper
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe 900 x 600 mm
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee und Fensteraufsteller
- Aufbautür „premium two“ mit Sicherheits-Doppelveriegelung, zwei Schließbolzen, Türfenster mit Isolierverglasung, Verdunklungsplissee, separates Fliegengitterrollo
- Außenleuchte LED über Aufbautür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbauüreinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbauüren und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturenbrett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplissee mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung (Verdunklung, Sonnenblende, Sicht-, Kälte- und Hitzeschutz)
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt- / und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar
- Stufenloser Übergang vom Wohnraum in das Fahrerhaus
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inkl. Logo in Edelholzapplikation drehbar in Wohnraumstoff bezogen, mit integrierten

- Sicherheitsgurten und beidseitig verstellbaren Armlehnen
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbaren Fenster und zusätzlicher Regenrinne
- Niedriger und damit bequemer Türeinstieg
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Großes Sideboard mit praktischem Stauraum auf der Beifahrerseite
- LED-Ambientebeleuchtung im Fahrerhaus, separat dimmbar
- Schallisolierung zum Motorraum mit extra Schallisolierungspaket „Silence“
- Fahrerhaustüreinstieg mit praktischer Ablage und Einstiegsbeleuchtung
- Steckdose 230 V / 12 V im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Klimaspeicher-Doppelboden

- Stufenlos durchgehender Wohnraumboden
- Aufnahme Bordtechnik, Stauraum und Klimaspeicher, Fußbodenheizung, Beitrag zur Fahrstabilität
- Doppelboden vollflächig beheizt, Doppelbodenhöhe durchgängig 170 mm
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden Kellerstauraum mit integrierter Wasserablasszentrale extratief abgesenkt im Eingangsbereich (420 mm Nutztiefe) - auch von außen durch die Aufbautür beladbar, Bilgenklappe mit 2 Scharnieren „easy open“, zusätzliche Doppelbodenstaubox 400 mm Nutztiefe
- Außenstauraum „easy entry“, extratief abgesenkt, im beheizten Doppelboden, mit zwei Außenklappen (Fahrer-/ Beifahrerseite), zentraler Durchladestauraum (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Aluminium Traghalm = beladbar bis 350 kg
- Zugang über zwei große Seitentüren Beifahrer-, Fahrerseite (nicht Modelle 5.0, 5.0 Suite, 5.8 XL Q Suite)
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrssystem zur Gepäcksicherung über stabilen Traghalm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- 230 V Steckdose

Interieurdesign

- Möbeloberfläche in Dekor Turin
- Küchenfronten / Dachstaukastenklappen im Küchenbereich in „Yacht one“ Design Hochglanz-Creme
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah und Corian Abtropfkante

Ausstattungsline superior:

- Erweitertes Außendekor
- Möbeloberflächen im Dekor Siena
- Küchenarbeitsplatte in massiver und fugenloser Corian-Ausführung
- Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz

Wohnraum

- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, mit zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Platz für bis zu 5 Personen
- Modelle XL: langes Seitensofa mit ausziehbarer Sitz- und Liegefläche
- 360° Luxus Wohnraumtisch, 2-fach verschiebbar und zusätzlich 360° drehbar (über Fußpedal)
- Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel integriert
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Sitzbankdeckel zum Doppelbodenstauraum mit Patentbeschlag, einfaches Öffnen ohne Polsterentfernen
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität

- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Raffrollosystem an Wohnraumfenstern, plissiert in Haushaltsqualität, leicht zu bedienen durch umlaufende Kette, System zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzliche Dekogardine passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Microfaser-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas

Küche

- Robuste Küchenarbeitsoberfläche mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Küchenzeile mit zentralem Auszugswagen und zwei getrennten Abfallbehältern
- Schubkasten Einteilungssystem „Flex“ zur individuellen Unterteilung der Schubkästen
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche, robuster Gußrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit geteilter und multifunktionaler Spülenabdeckung (bündige Arbeitsfläche, Schneidbrett oder zusätzliche Ablagefläche)
- Praktische Wandaufnahme für Spülenabdeckung als zusätzliche Arbeitsfläche/Schneidbrett
- Design Wasserhahn hoch, in hochwertiger Metallausführung, Keramikdichtung und ausziehbarer Handbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachschrank
- Barschrank mit Dekorglastür und Innenbeleuchtung (Glashalter/Carthago Gläserset optional)
- Kühlschrank 160 l Inhalt mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar (4.2, 4.8 deckenhoch)
- Elektrischer Dachhaubenlüfter über Küchenbereich mit Funktion Zu-/ Abluft
- Steckdose 230 V Unterseite Dachstaukasten

Bad

Umkleidezimmer:

- Umkleidezimmer mit fester Abtrennung zum Wohnraum und somit vor Blicken geschützt
- Deckenhoher Kleiderschrank im Umkleidezimmer integriert (4.8, 4.9 L, 5.0 L, Modelle XL)
- Holzschiebetür zur Abtrennung des Umkleide- / und Schlafraumes (4.9 L / 5.0 L)
- Raumtrennplissee zur Abtrennung des Umkleide- / und Schlafraumes (4.8, 4.9, 5.0, 5.5 XL, 5.8 XL)

Kombibad:

- Runddusche komplett separierbar mit Rundgleittür
- Duschasse mit 2 Abläufen für lageunabhängigen Wasserablauf
- Dusch- / Badboden mit Echtholz Teakeinlage, herausnehmbar zum Duschen
- Höhenverstellbare Handbrause an Duschstange in Chrom
- Dachluke Mini-Heki im Waschraum
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten-WC Thetford C 260 Standard

Raumbad:

- Separater, geräumiger Duschraum auf gegenüberliegender Seite mit 2 lageunabhängigen Abläufen
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Dusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign (für Reinigungszwecke leicht herausnehmbar) (nicht Modelle 5.0 Suite, 5.8 XL Q Suite)



- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke zur Belüftung im Duschraum
- Waschraum mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten WC Thetford C 260 Standard
- Massive Badtüre mit Metallklinke- und Türverriegelung. In geöffnetem Zustand: Funktion Raumteilung zum Wohnraum (modellabhängig als Doppelfunktionstür)
- Praktische Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette (außer 4.7)

- 12 V Steckdose im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- Beleuchtungssystem im Wohnbereich stufenlos dimmbar für individuelle Lichtstimmung

TV:

- TV-Anschluss-Set in Rückenlehne Seitensitzbank zur Vorbereitung TFT-Ausgangssystem 24" / 32" im Wohnraum (grundrissabhängig), mechanisch

Heiztechnik

- Warmluftspeicher-Heiztechnik Truma Combi 6, Gasbetrieb
- Zahlreiche Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenblettvorbau Fahrerhaus, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Armaturenblettvorbau gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Armaturenblett dient als „Heizkörper“ mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizung durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden
- XL Modelle: Warmwasserheizung Alde, Betrieb 230V Strom oder Gas, inkl. 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenblett, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich:

- Ablage mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts verschließbar auf beiden Seiten
- Klassengröße Liegemaße 195 x 160 cm
- Zweiteiliger Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki über Hubbett

Festbetten im Heck:

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten durch Einlegematratze (keine Leiter notwendig)
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenerweiterung
- Längseinzelbetten: TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwergängig im beheizten Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraum-bodenklappe und Rollgarage zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set zur komfortablen Entsorgung

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Start-batterie
- Batteriezentrale mit 2 x 80 Ah Gel-Batterien von außen zugänglich, beheizt, mit Stromhauptschalter
- Hinterleuchtetes Multifunktions-Panel, leicht bedienbar, hinter Technikblende über Eingangstür mit Folientastatur, leicht bedienbar
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich

Umfangreiche Serienausstattung :


- Frischwassertank mit 170 l
- 2 große Garagentüren
- Doppelbodenstauraum
- „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Extratief abgesenkter Doppelboden Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Aufbautür „premium two“
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekeauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



	c-line I 4.2	c-line I 4.7	c-line I 4.8
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tieffahrlen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tieffahrlen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tieffahrlen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6850/2270/2890	7270/2270/2890	7340/2270/2890
Radstand (mm)	3800	4143	4143
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	170/420	170/420	170/420
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3035	3130	3135
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2850	2945	2950
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2100 x 1470/1350	2100 x 1470/1350	2000/1900 x 820
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Kühlschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	170	170	170
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	130120	130150	130160
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	88.750	92.700	92.900



- Umfangreiche Serienausstattung :**
- Frischwassertank mit 170 l Volumen
 - 2 große Garagentüren
 - Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
 - Extratief abgesenkter Doppelboden Kellerstauraum mit Wasserablass-zentrale
 - Aufbautür „premium two“
 - Kaffeemaschinenlift
 - Apothekeauszug
 - Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



	c-line I 4.9	c-line I 4.9 L	c-line I 5.0	c-line I 5.0 L	c-line I 5.0 Suite
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tieffrahmen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tieffrahmen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tieffrahmen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tieffrahmen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tieffrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7470/2270/2890	7770/2270/2890	7480/2270/2890	7780/2270/2890	7700/2270/2890
Radstand (mm)	4143	4343	4143	4343	4143
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1120	1120	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1100	1040/1100	1040/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	500/640	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	4250	3500	4250	4250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3140	3165	3140	3165	3435
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	2955	2980	2955	2980	3250
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Kühlschranksvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	170	170	170	170	170
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	130170	130179	130180	130189	130187
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	93.800	96.650	93.900	96.650	96.950

chic c-line I „superior“:

- Erweitertes Außendekor
- Möbeloberflächen im Dekor Siena
- Küchenarbeitsplatte in massiver und fugenloser Corian-Ausführung
- Toilette Thetford C 260 mit Keramik-einsatz



	c-line I 4.9 „superior“	c-line I 4.9 L „superior“	c-line I 5.0 „superior“	c-line I 5.0 L „superior“
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 35 light	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7470/2270/2890	7770/2270/2890	7480/2270/2890	7780/2270/2890
Radstand (mm)	4143	4343	4143	4343
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1120	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1100	1040/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1140	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	3500	4250	3500	4250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3205	3230	3205	3230
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3020	3045	3020	3045
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000/1900 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frostfach	160/30	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l)	170	170	170	170
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	130171	130177	130181	130188
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	97.500	99.990	97.600	99.900



chic c-line I XL:

- Doppelachse, zul. Gesamtgewicht 5.000 kg
- ALDE Warmwasserheizung



	c-line XL 5.5 LE	c-line XL 5.8 Q	c-line XL 5.8 Q Suite
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8110/2270/2890	8350/2270/2890	8440/2270/2890
Radstand (mm)	3980/800	3980/800	3980/800
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	170/420	170/420	170/420
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1120	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1040/1140	1040/1100	1040/1100
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1040/1140	500/640	500/640
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	5000	5000	5000
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3585	3635	3765
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3400	3450	3580
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/6	4/6	4/6
Maße Heckbett (mm)	2000/1900 x 820	1950 x 1450	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	170	170	170
Abwassertankvolumen (l)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Artikel-Nr.	130190	130195	130197
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	104.900	105.900	108.700

Art.-Nr.		kg	EUR
212050	Super Paket ⁹⁾	100	4.790
	Ihre Ersparnis		2.890
	Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.910
	Tempomat Cruise Control		315
	Zentralverriegelung Fahrerhaus und Aufbau- tür, bedienbar über Funksender im Zünd- schlüssel, mit Funktion coming home ¹⁷⁾		420
	Busspiegel Carthago bestview mit Fahrer- hauseinstiegsbeleuchtung, Spiegelgehäuse in bicolor schwarz / silber-platin, elektrisch verstellbar		350
	Sitzflächen Höhen- und Neigungsverstellung (vorne/hinten) Fahrerhaussitze		495
	Armaturenblechveredelung bestehend aus Lüftungsgitter Armaturenblech in silber		295
	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375
	Barfach-Einlage mit Gläserhalter und Glas- sett über Küche		365
	Heckgaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäck- netzen, Befestigungssystem		295
	Truma DuoControl CS mit Crash Sensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex		315
	SOG-Toilettenentlüftung, Entlüftung über Dachkamin		295
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Radio/DVD Doppel DIN mit großem Touch- screen, Funktion Monitor Rückfahrkamera inkl. Radiovorbereitung, Dachantenne inkl. 2 Lautsprecher im Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		775
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kame- raeinzellinse im Heckteil integriert		995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		7.680
210321	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung		1.200
210330	AUFPREIS DAB+		230
210300	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstelle Einzellinse		600
210800	Polar Paket Truma ⁹⁾	42	1.990
	Ihre Ersparnis		485
	Nicht Modelle XL:		
	Isoliermatte Frontscheibe außen		395
	Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175
	Isolierdoppelverglasung-Seitenfenster/Tür- fenster Fahrerhaus		995
	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheiz- stab 2 x 900 Watt/230 V)		590
	Wärmetauscher Motor mit Warmluftfunk- tion		320
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.475
210805	Polar Paket ALDE ⁹⁾	88	3.890
	Ihre Ersparnis		1.455
	Nicht Modelle XL		
	Isoliermatte Frontscheibe außen		395
	Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175
	Isolierdoppelverglasung-Seitenfenster/Tür- fenster Fahrerhaus		995
	Warmwasserheizung ALDE mit Booster Fahrerhaus		2.890
	ALDE-Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme		890
	Gesamtpreis Einzeloptionen		5.345

Art.-Nr.		kg	EUR
210401	TV Paket 24 Zoll Wohnraum ⁹⁾	15	1.125
	Ihre Ersparnis		505
	TFT-Auszugssystem "Quick up" inkl. An- schluss-Set, System schwenkbar		390
	LED-Flachbildschirm 24", Auszug schwenk- bar ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.630
210211	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm)		2.390
210451	TV Paket 32 Zoll Wohnraum ⁹⁾	16	1.495
	Ihre Ersparnis		645
	Nur Modelle XL:		
	TFT-Auszugssystem "Quick up" inkl. An- schluss-Set, System schwenkbar		450
	LED-Flachbildschirm 32", Auszug schwenk- bar ³⁹⁾		1.690
	Gesamtpreis Einzeloptionen		2.140
210211	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm)		2.390
210580	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.290
	Ihre Ersparnis		620
	Modelle 4.8, 4.9, 4.9 superior, 4.9L, 4.9 L superior, 5.5 XL:		
	Carthago spezial TV-Auszugssystem für serien- mäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahr- bar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		670
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910
210212	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebühren- pflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ^{14) 23)}		2.400
	Ihre Ersparnis		1.110
210581	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.190
	Ihre Ersparnis		480
	Modelle 5.0, 5.0 superior, 5.0 L, 5.0 L superior, 5.0 S, 5.8 XL, 5.8 XL S		
	Carthago TV-Möbelvorbereitung mit heraus- schwenkbarem TV-Halter im Schlafraum inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		430
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
210212	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ^{14) 23)}		2.400
	Ihre Ersparnis		970
210700	Küche/Kaffee mit Kaffeemaschine ⁹⁾	12	1.475
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Krups Kaffeemaschine		125
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.775
210730	Küche/Kaffee mit Nespressomaschine ⁹⁾	12	1.620
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Nespresso Kapselmaschine		270
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.920



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I4.2	I4.7	I4.8	I4.9	I4.9 L	I5.0	I5.0 L	I5.0 S
Fahrgestell Fiat Ducato												
310001	Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy (zulässiges Gesamtgewicht 4.250 kg)		1.380	40	○	○	○	○	X	○	X	X
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○	○	○	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder		4.390	11	○	○	○	○	○	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)		690	2	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat für f35 light Chassis		215	4	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis		790	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis		590	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
330460	Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg		265	-	○	○	○	○	○	○	○	○
330480	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Chassis heavy		265	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort		530	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		1.290	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller Hinterachse		1.530	25	○	○	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken ¹³⁾		3.550	45	○	○	○	○	○	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung ¹³⁾ ²⁰⁾		8.590	50	–	○	○	○	○	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311420	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.880	50	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen												
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau- tür		570	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber) ²¹⁾		2.890	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5m		1.495	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0m ³²⁾		1.695	50	–	○	○	○	○	○	○	○
410115	Pedelec-Rollergarage mit zum Patent angemeldeter Beladungshö- henerweiterung bis 125 cm (lieferbar ab 01/2018)	311420* 610500	430	15	–	–	–	–	–	○	○	–
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes (nur i.V.m. Option 410115)		625	20	–	–	–	–	–	○	○	–
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben/Türfenster Fahrerhaus		995	10	●	●	●	●	●	●	●	●
910020	Verlängerung Dichtigkeitsgarantie auf 10 Jahre (Serie 6 Jahre)		785	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrik												
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschal- tung ¹²⁾		1.650	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung		745	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges												
610140	Außendusche warm/kalt in Heckgarage auf Beifahrerseite		290	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füll- standanzeige ⁶²⁾		175	5	○	○	○	○	○	○	○	○

* Pedelec-Rollergaragensystem i.V.m. Anhängerkupplung lieferbar ab 02/2018
Anpassung Frischwasser-/Abwassertankvolumen auf 160 / 110 l

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I4.2	I4.7	I4.8	I4.9	I4.9 L	I5.0	I5.0 L	I5.0 S
Gas / Wasser / Sonstiges												
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		435	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche / Geräte												
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550200	Kaffeemaschine zum serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		125	2	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung												
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V		590	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650100	Wärmepumpe Sirocco 3 KW unter Fahrersitz	650230	320	15	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Wärmepumpe-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE-Wärmepumpe, Betrieb Strom 230V oder Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		2.890	45	●	●	●	●	●	●	●	●
650240	ALDE-Wärmepumpe zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	●	●	●	●	●	●	●	●
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigem Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimedia / TV												
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB+		650	5	○	○	○	○	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Carthago Rückfahrkamera, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.240	10	●	●	●	●	●	●	●	●
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	○	○	–	–	–	○	○	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	–	–	○	○	○	–	–	–
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert (nur Suite-Grundrisse bzw. nur im TV Paket Schlafraum ³⁹⁾	710460	1.240	10	–	–	●	●	●	●	●	●
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○	○	○	○	○	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT-Anlagen												
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●	●	●	●	●	●	●



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	14.2	14.7	14.8	14.9	14.9 L	15.0	15.0 L	15.0 S
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten												
810340	Hubbett mit punktelastischem Unterfederungssystem anstelle Lattenrost		350	5	O	O	O	O	O	O	O	O
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	O	O	O	O	O	O	O	O
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	O	O	O	O	O	O	O	O
810680	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾		590	10	O	O	O	O	O	O	O	O
810682	4. Sitzplatz in L-Wohnsitzgruppe: Fußpodest		75		O	O	O	O	O	O	O	O
810950	Stilwelt "Mailand": Dachstaukästen und Küchenfronten dunkel abgesetzt in Bicolor-Design		690	-	O	-	O	-	-	-	-	-
810100	Teppichboden für Wohnraum		345	6	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich		155	4	O	O	O	O	O	O	O	O
Wohnraumstoffe												
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850100	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850146	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O	O	O	O	O	O
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O	O	O	O	O	O
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O	O	O	O	O	O
850240	Leder Creme		3.190	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850291	Leder Sand		3.190	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850296	Leder Macchiato		3.190	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850280	Leder Bicolor Marone		3.290	10	O	O	O	O	O	O	O	O
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	149 superior	149 L superior	150 superior	150 L superior	XL 15.5 LE	XL 15.8 Q	XL 15.8 Q S
Fahrgestell Fiat Ducato											
310001	Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy (Gesamtgewicht 4.250 kg)		1.380	40	○	X	○	X	X	X	X
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○	○	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder		4.390	11	○	○	○	○	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○	○	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)		690	2	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat für f35 light Chassis		215	4	○	○	○	○	–	–	–
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis		790	-8	○	○	○	○	–	–	–
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis		590	-10	○	○	○	○	–	–	–
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (für Doppelachse)		990	-15	–	–	–	–	○	○	○
330460	Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg		265	-	○	○	○	○	○	○	○
330480	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Chassis heavy		265	-	○	○	○	○	–	–	–
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort (nur bei AL-KO Chassis)		530	3	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		1.290	-	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller Hinterachse		1.530	25	○	○	○	○	–	–	–
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken ¹³⁾		3.550	45	○	○	○	○	–	–	–
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken, aber Doppelachse ¹³⁾		4.865	60	–	–	–	–	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung ^{13) 20)}		8.590	50	○	○	○	○	–	–	–
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung, aber Doppelachse ^{13) 20)}		10.600	82	–	–	–	–	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○	○	○	○
311420	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.880	50	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen											
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau- tür		570	2	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber) ²¹⁾		2.890	1	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5m		1.495	45	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0m ³²⁾		1.695	50	○	○	○	○	○	○	○
410600	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		1.910	55	–	–	–	–	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		2.390	60	–	–	–	–	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau: Länge 6,0m		2.110	60	–	–	–	–	–	–	●
410115	Pedelec-Rollgarage mit zum Patent angemeldeter Beladungshö- henerweiterung bis 125 cm (lieferbar ab 01/2018)	311420* 610500	430	15	–	–	○	○	–	○	–
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes (nur i.V.m. Option 410115)		625	20	–	–	○	○	–	○	–
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben/Türfenster Fahrerhaus		995	10	●	●	●	●	X	X	X
910020	Verlängerung Dichtigkeitsgarantie auf 10 Jahre (Serie 6 Jahre)		785	-	○	○	○	○	○	○	○
Elektrik											
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○	○	○	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvor- rangschaltung ¹²⁾		1.650	10	●	●	●	●	●	●	●

* Pedelec-Rollgaragensystem i.V.m. Anhängerkupplung lieferbar ab 02/2018
Anpassung Frischwasser-/Abwassertankvolumen auf 160 / 110 l

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	149 superior	149 L superior	150 superior	150 L superior	XL 15.5 LE	XL 15.8 Q	XL 15.8 Q S
Elektrik											
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung		745	-	○	○	○	○	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges											
610140	Außendusche warm/kalt in Heckgarage auf Beifahrerseite		290	5	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füllstandanzeige ⁶²⁾		175	5	X	X	X	X	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		415	10	○	○	○	○	○	○	○
Küche / Geräte											
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet		1.240	10	X	X	X	X	-	-	-
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○	○	○	○	○	○
550200	Kaffeemaschine zum serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		125	2	●	●	●	●	●	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●	●	●	●	●	●
Heizung											
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V		590	2	●	●	●	●	●	●	●
650100	Wärmepumpe Wärmepumpe Sirocco 3 KW unter Fahrersitz	650230	320	15	●	●	●	●	-	-	-
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE Warmwasserheizung, Betrieb Strom 230V oder Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		2.890	45	●	●	●	●	X	X	X
650240	ALDE Wärmepumpe zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	●	●	●	●	●	●	●
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigem Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	○	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimedia / TV											
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB +		650	5	○	○	○	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	○	○	○	○	○	○	○
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	○	○	○	○	○	○	○
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○	○	○	○
710504	TFT-Auszugssystem 32" elektrisch		850	9	-	-	-	-	○	○	○
710547	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.240	10	●	●	●	●	●	●	●
710548	LED-Flachbildschirm 32" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.690	10	-	-	-	-	●	●	●
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	○	○	-	-	○	-	-
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert, nur Suite-Grundrisse bzw. nur im TV Paket Schlafraum ³⁹⁾	710460	1.240	10	●	●	●	●	●	●	●
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○	○	○	○	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○	○	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 4.9 superior	I 4.9 L superior	I 5.0 superior	I 5.0 L superior	XL I 5.5 LE	XL I 5.8 Q	XL I 5.8 Q S
SAT-Anlagen											
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm)		2.690	28	●	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ¹⁴⁾		2.890	30	●	●	●	●	●	●	●
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten											
810340	Hubbett mit punktelastischem Unterfederungssystem anstelle Lattenrost		350	5	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	710504	590	10	○	○	○	○	○	○	○
810682	4. Sitzplatz in L-Wohnsitzgruppe: Fußpodest		75		○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum		345	6	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich		155	4	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe											
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850100	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○	○	○	○
850146	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination		360	3	○	○	○	○	○	○	○
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	-	-	-	-	○	○	○
850222	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	-	-	-
850240	Leder Creme		3.190	10	-	-	-	-	○	○	○
850242	Leder Elfenbein		3.190	10	○	○	○	○	-	-	-
850291	Leder Sand		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○
850296	Leder Macchiato		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	○	○	○	○	○	○	○
850280	Leder Bicolor Marone		3.290	10	-	-	-	-	○	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○	○	○	○	○	○



Der Autarkie-Weltmeister mit Liner-Genen



Exklusives Front- und Heckdesign:

- „Carthago v-face“ Frontdesign
- Modernes GFK-Busheck



Wohnraumkonzept und Möbellinie „yachting“:

- Raumhöhe 2,11m
- Großzügige und komfortable Rund-sitzgruppe für bis zu 6 Personen



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (24 cm)
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 42 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich (Nutzhöhe 46 cm)
- Abgesenkte Außenstauräume (Nutzhöhe 70 cm) von innen und außen über 2 große Busklappen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)



XL Autarkiewerte:

- 235 l Frischwasser / 185 l Abwasser
- 2x80 Ah Batterien (erweiterbar)
- ALDE Warmwasserheiztechnik



AL-KO Tiefrahmen spezial:

- Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 t bis 4,8 t / 5,0 t bis 5,4 t bei Modellen linerclass und XL



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und Blitzschlagschutz
- Klimawandbelag (Mikrofaserbezug)
- Carthago Fahrerhaus-Sichtkonzept

Basisfahrzeug

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
- Motor Diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 PS (96 kW), 4 Zylinder, 320 Nm, Euro 6, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Airbag Fahrer / Beifahrer, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ESP, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrlilfe), Traction Plus
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- Nebelscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- / und Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l

Aufbau

Karosseriekonzept der Liner Premiumklasse

- Vollkommen holzfreier Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände / Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt - 1000 x höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbindung über formschlüssig verklebte Aluminium Traghölme mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschienen seitlich einfache Zubehörfestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbare
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableiter
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit des Aufbaus
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“ = durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen- / außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Außenklappen mit unsichtbar versenkten Scharnieren = elegante, flächenbündige Optik
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen (Automobilstandard)
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium Profil, pulverbeschichtet (reparaturfreundlich)
- GFK-Busheck mit darunterliegender Sandwichheckwand separate Heckstoßstange (reparaturfreundlich im Schadensfall)
- Carthago Rückleuchten in modernem Design mit Carthago „C“ branding als LED-Leuchtkörper
- Außenklappe zum Doppelbodenstauraum mit innovativer Parallelogrammöffnungsmechanik = komfortable Einhandbedienung
- Zentralverriegelung Fahrerhaus- / Bautür, alle Außenklappen, außer Gaskasten- / und Toilettenklappe
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe 900 x 600 mm
- Aufbaufenster Seit de Luxe, Kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplisse und Fensteraufsteller
- Außenleuchte LED über Bautür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbautüreinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbautüren und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturen Brett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplisse mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung (Verdunklung, Sonnenblende, Sichtschutz und Kälte/Hitze Schutz)
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt- / und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar
- Coming Home Funktion mit integrierter Fahrerhaustürbeleuchtung im Spiegelalarm integriert

- Stufenloser Übergang vom Wohnraum in das Fahrerhaus
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inkl. Logo in Edelhölzapplikation drehbar in Wohnraumstoff bezogen, mit integrierten Sicherheitsgurten und beidseitig verstellbaren Armlehnen
- Fahrerhaussitzposition nach außen versetzt: damit bessere Sicht zur Seite und mehr Bewegungsraum im Wohnzustand
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch verstellbaren Fenster und zusätzlicher Regenrinne
- Niedriger und damit bequemer Türeinstieg
- Großes Sideboard mit praktischem Stauraum auf der Beifahrerseite
- LED-Ambientebeleuchtung im Fahrerhaus, separat dimmbar
- Schallisolierung zum Motorraum mit extra Schallisolierungspaket „Silence“
- Fahrerhaustüreinstieg mit praktischer Ablage und Einstiegsbeleuchtung
- Steckdose 230 V / 12 V im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Fahrerhausthermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seitenscheiben und Fahrerhaustürfenster, mit seitlich geführten Verdunklungsplissees
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen Gebläse schaltbar unter Fahrersitz (Booster) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Armaturenbrettvorbau gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsblech (Doppel-Heizkonvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: Gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Klimaspeicher-Doppelboden

- Stufenlos durchgehender Wohnraumboden
- Doppelboden vollflächig beheizt, Standardhöhe durchgängig 240 mm, Höhe im Bereich des seitlich abgesenkten Außenstauraumes 700 mm
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden Kellerstauraum mit integrierter Wasserablasszentrale extratief abgesenkt im Eingangsbereich (420 mm Nutztiefe) - auch von außen durch die Aufbautür bedienbar, Bilgenklappe mit 2 Scharnieren „easy open“, zusätzliche Doppelbodenstaubox 400 mm Nutztiefe
- Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden seitlich extratief abgesenkt für XXL Beladungshöhe, große und weit öffnende Busaußenklappe mit Parallelogrammtechnik, Durchladestauraum von beiden Seiten, (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Tragholm = beladbar bis 450 kg und mehr Innenhöhe
- Zugang über zwei große Garagenklappen Beifahrer-, Fahrerseite mit Gasdruckdämpfern abgestützt, nach oben offenbar, mit Zuziehschlaufe
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrssystem zur Gepäcksicherung über stabilen Tragholm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- Außendusche in Heckgarage auf Beifahrerseite (warm/kalt) mit Brausekopf und Anschlussschlauch
- Modell 49: In Heckgarage integrierter Kleiderschrank
- 230 V / 12 V Steckdose

Interieurdesign

- Dachstaukastenklappen in bicolor Design Sommerkastanie/Hochglanz creme
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah und Corian Abtropfkante

Wohnraum

- Wohnraumkonzept „yachting“ mit großer Raumhöhe von 2,11 m
- L-Rundsitzgruppe im Fahrerhaus / Wohnbereich mit Seitensitzbank, Platz für bis zu 6 Personen mit zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inkl. Nackenstütze
- Sitzbankauflage klappbar für 2 vollwertige Sitzplätze während der Fahrt
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Großer Wohnraum-Rundtisch mit exklusivem Echtholz-Rundprofil, 2-fach verschiebbar (Bedienung über Fußpedal) zur optimalen Integration aller Sitzplätze
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- TFT-Auszugsystem „Quick up“ in 32 Zoll Größe hinter Rückenlehne Seitensitzbank
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität
- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Raffrollosystem an Wohnraumfenstern, plissiert in Haushaltsqualität, leicht zu bedienen durch umlaufende Kette, System zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzliche Dekogardine passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Microfaser-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas Küche
- Steckdose 12 V / 230 V im Fahrerhaus-/Wohnsitzgruppenbereich

Küche

- Robuste Küchenarbeitsoberfläche mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Küchenzeile mit zentralem Auszugswagen, zwei getrennten Abfallbehältern und zusätzlichem Korbauszug
- Elektrische Zentralverriegelung Küchenauszüge - sicherer Verschluss während der Fahrt
- Schubkasten Einteilungssystem „Flex“ zur individuellen Unterteilung der Schubkästen
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche, robuster Gußrost und reinigungsfreundlichem Edelstahlboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit geteilter und multifunktionaler Spülenabdeckung (bündige Arbeitsfläche, Schneidbrett oder zusätzliche Ablagefläche)
- Praktische Wandaufnahme für Spülenabdeckung als zusätzliche Arbeitsfläche/Schneidebrett
- Design Wasserhahn hoch, in hochwertiger Metallausführung, Keramikdichtung und ausziehbarer Handbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachschränk
- Barschränk mit Dekorglastür und Innenbeleuchtung (Glashalter/Carthago Gläser optional)
- Kühlschrank 160 l Inhalt mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschränk deckenhoch ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter über Küchenbereich mit Funktion Zu-/Abluft
- Steckdose 230 V Unterseite Dachstaukasten



Bad

Umkleidezimmer:

- Deckenhoher Kleiderschrank im Umkleidezimmer integriert (47, 49, 50, 51, Modelle XL)

- Raumtrennplissee zur Abtrennung des Umkleide-/ und Schlafraumes

Raumbad:

- Separater, geräumiger Duschraum auf gegenüberliegender Seite mit 2 lageunabhängigen Abläufen
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Dusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign (für Reinigungszwecke leicht herausnehmbar)
- Duschraumdesign in dunkler Granitoptik (Duschwanne und Duschecksäule) mit Kleiderhaken und Duschstange
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Regendusche mit darüberliegender Dachluke Mini Heki inkl. Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke zur Belüftung im Duschraum
- Waschraum und Umkleidebereich mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten WC Thetford C 260 Standard
- Massive Badtüre mit Metallklinke- und Türverriegelung. In geöffnetem Zustand: Funktion Raumteilung zum Wohnraum (modellabhängig als Doppelfunktionstür)
- praktische Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette (modellabhängig)

Komfortbad:

- Geräumiger Badinnenraum, stufenloser Badboden
- Separate Dusche mit 2-teiliger Duschfalttür, 2 Abläufen für lageunabhängigen Wasserablauf
- Hochwertiger, fugenloser Waschtisch mit zusätzlichen Ablagen

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich:

- Klassengrößte Liegemaße 195 x 160 cm
- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki über Hubbett

Festbetten im Heck:

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten durch Einlegematratze (keine Leiter notwendig)
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenerweiterung
- Längseinzelbetten: TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Extraniedriger und besonders bequemer Zugang ins Heckbett (47, 51)
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwergewichtsgünstig im beheizten Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit großem Durchmesser und zuverlässigem Bajonettanschluss

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, mit 2 x 80 Ah Gel im Doppelboden, Zugang aus Heckgarage bzw. Modelle 50, 51, 51 QB durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, mit Stromhauptschalter
- Hinterleuchtetes Multifunktions-Panel, leicht bedienbar, hinter Technikblende über Eingangstür, leicht bedienbar
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 230 V / 12 V Steckdose in Heckgarage

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrondwand (nicht in Raumbad)
- Beleuchtungssystem im Wohnbereich stufenlos dimmbar für individuelle Lichtstimmung
- Separate Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Beleuchtete Wohnraumstufe Zugang Raumbad

TV:

- TFT-Auszugssystem in Rückenlehne Seitensitzbank Beifahrerseite und Anschlussvorbereitung für 32" TFT-Flachbildschirm

Heiztechnik

Alde Warmwasser-Heiztechnik:

- Warmwasserheizung Alde, Betrieb 230V Strom oder Gas, inkl. 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturen Brett, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Fußbodenheizung: Wärme wird im isolierten Doppelboden gespeichert, strahlt von unten an den gesamten Wohnraumfußboden und temperiert diesen angenehm
- Armaturen Brett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Isolierte Sandwichfläche unter Armaturen Brett mit Warmwasser-Heizschlangen = Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg

Umfangreiche Serienausstattung :

- Verstärkte Komfortfeder Vorderachse
- Extragroße Außenklappen mit Parallelogrammtechnik
- TFT Auszugssystem „Quick up“ 32"
- Extratief abgesenkter Doppelboden Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Außendusche in Heckgarage
- Elektrische Zentralverriegelung
- Küchenauszüge
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekerauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



Doppelachse/
bis 5.400 kg

	e-line I 47	e-line I 49	e-line I 50	e-line I 50 linerclass
Serienfahrzeugstell	Fiat Ducato AL-KO Tieffahnen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tieffahnen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tieffahnen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tieffahnen 40 heavy DA
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7330/2270/3050	7430/2270/3050	7890/2270/3050	7890/2270/3050
Radstand (mm)	4143	4143	4543	3820 + 800
Doppelbodenhöhe/Doppelboden- keller (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1320	1320	1320
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifah- rerseite (mm)	1080/1150	1150/1250	1150/1250	1150/1250
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1080/1150	1150/1250	1150/1250	1150/1250
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	4500	4500	4500	5000
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3465	3500	3575	3815
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3250	3285	3360	3600
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahr- betrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2100 x 1470	2100 x 1470/1320	2020/1900 x 820	2020/1900 x 820
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Kühlschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	200	200	235	235
Abwassertankvolumen (l)	145	145	185	185
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132115	132125	132135	132145
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zul.-unterlagen	116.500	115.800	117.200	121.900



Umfangreiche Serienausstattung :

- Verstärkte Komfortfeder Vorderachse
- Extragroße Außenklappen mit Parallelogrammtechnik
- TFT Auszugssystem „Quick up“ 32"
- Extratief abgesenkter Doppelboden Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Außendusche in Heckgarage
- Elektrische Zentralverriegelung
- Küchenauszüge
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekerauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx

Doppelachse / bis 5.400 kg

Doppelachse / bis 5.400 kg



e-line I 51

**e-line I 51
linerclass**

e-line I 51 QB

**e-line I 51 QB
linerclass**

Serienfahrgestell

Fiat Ducato
AL-KO Tieffahmen
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO Tieffahmen
40 heavy DA

Fiat Ducato
AL-KO Tieffahmen
40 heavy

Fiat Ducato
AL-KO Tieffahmen
40 heavy DA

Basismotorisierung

Diesel 2,3 l
(130 PS / 96 kW)

Diesel 2,3 l
(130 PS / 96 kW)

Diesel 2,3 l
(130 PS / 96 kW)

Diesel 2,3 l
(130 PS / 96 kW)

Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}

7870/2270/3050

7870/2270/3050

7920/2270/3050

7920/2270/3050

Radstand (mm)

4543

3820 + 800

4543

3820 + 800

Doppelbodenhöhe/Doppelboden-
keller (mm)

220/360

220/360

220/360

220/360

Stehhöhe im Wohnbereich (mm)

2110/1980

2110/1980

2110/1980

2110/1980

Heckgarage Innenhöhe (mm)

1200

1200

1120

1120

Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrer-
seite (mm)

1080/1150

1080/1150

1150/1080

1150/1080

Türbreite/-höhe Heckgarage
Fahrerseite (mm)

1080/1150

1080/1150

1150/1080

1150/1080

Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾

4500

5000

4500

5000

Masse in fahrbereitem Zustand (kg)
^{6) 7) 9) 29)}

3605

3815

3595

3835

Trockengewicht Serienzustand (kg)
^{6) 8) 9)}

3390

3600

3380

3620

Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾

1800

1800

1800

1800

Maximale Anzahl Sitzplätze im
Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾

4/5 ¹⁵⁾

4/5 ¹⁵⁾

4/5 ¹⁵⁾

4/5 ¹⁵⁾

Schlafplätze Serie/Option

4/5

4/5

4/5

4/5

Maße Heckbett (mm)

2000/1980 x 820

2000/1980 x 820

2000 x 1450

2000 x 1450

Maße Hubbett (mm)

1950 x 1600

1950 x 1600

1950 x 1600

1950 x 1600

Maße Bettumbau Sitzgruppe
(mm)

1950 x 1480/845

1950 x 1480/845

1950 x 1480/845

1950 x 1480/845

Kühlschranksvolumen / davon
Frosterfach

160/30

160/30

160/30

160/30

Heizungssystem

Alde WW

Alde WW

Alde WW

Alde WW

Frischwasservolumen (l)

235

235

235

235

Abwassertankvolumen (l)

185

185

185

185

Batteriekapazität (Ah)

2 x 80

2 x 80

2 x 80

2 x 80

Steckdosen 230 V / 12 V / USB

5/2/2

5/2/2

5/2/2

5/2/2

Artikel-Nr.

132155

132165

132175

132185

**Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€)
ab Werk inkl. Zulassungsunter-
lagen**

116.200


121.100

116.900

122.200

Umfangreiche Serienausstattung :

- Verstärkte Komfortfeder Vorderachse
- Extragroße Außenklappen mit Parallelogrammtechnik
- TFT Auszugssystem „Quick up“ 32“
- Extratief abgesenkter Doppelboden Kellerstauraum mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraum „easy entry“ mit zentralem Durchladestauraum
- Außendusche in Heckgarage
- Elektrische Zentralverriegelung
- Küchenauszüge
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekerauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



	e-line I 51 QB Suite	e-line I 51 QB Suite linerclass	e-line I 55 XL linerclass	e-line I 58 XL linerclass	e-line I 58 XL Suite linerclass
Serienfahrgestell	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)	Diesel 2,3 l (130 PS / 96 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7980/2270/3050	7980/2270/3050	8270/2270/3050	8570/2270/3050	8550/2270/3050
Radstand (mm)	4543	3820 + 800	3980 + 800	3980 + 800	3980 + 800
Doppelbodenhöhe/ Doppelbodenkeller (mm)	220/360	220/360	220/360	220/360	220/360
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120	1120	1320	1120	1120
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150/1080	1150/1080	1100/1280	1150/1080	1150/1080
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	4500	5000	5000	5000	5000
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3620	3860	3925	3965	3990
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3405	3645	3710	3750	3775
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1800	1800	1800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000 x 1450	2000 x 1450	2000/1980 x 820	2000 x 1450	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	235	235	235	235	235
Abwassertankvolumen (l)	185	185	185	185	185
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132177	132187	132200	132205	132207
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	119.950	125.250	126.900	126.700	130.200



Art.-Nr.		kg	EUR
212080	Super Paket ⁹⁾	126	6.990
	Ihre Ersparnis		4.570
	Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.910
	Tempomat Cruise Control		315
	Aufbautür "Luxus" mit Dreipunkt- und Zentralverriegelung, inkl. Fernbedienung im Zündschlüssel mit coming home ¹⁷⁾		1.490
	Zentralverriegelung für Außenklappen und Rollergaragenklappen (nicht Gaskasten und Klappe Toilettenkassette)		990
	Busspiegel Carthago bestview mit Fahrerhauseinstiegsbeleuchtung, Spiegelgehäuse in bicolor schwarz / silber-platin, elektrisch verstellbar		350
	Sitzflächen Höhen- und Neigungsverstellung (vorne/hinten) Fahrerhaussitze		495
	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375
	Armaturenblechveredelung: Edelholzapplikation, Lüftungsgitter Armaturenblech in silber		295
	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen inkl. Radiovorbereitung, Dachantenne mit DVB-T2 Empfang inkl. 2 Lautsprecher Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		775
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Barfach-Einlage mit Gläserhalter und Glas-sett über Küche		365
	Heckgaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295
	SOG-Toilettenentlüftung, Entlüftung über Dachkamin		295
	Truma DuoControl CS mit Crash Sensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex		315
	"Yacht one" Küchenfronten in Hochglanz creme		510
	Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		150
	Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890
	Carthago 3er Schiffsuhr-Set		270
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kamerateinzelinse im Heckteil integriert und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenblech		995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		11.560
210321	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200
210330	AUFPREIS DAB+ ¹⁹⁾		230
210300	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppelinse und Shutter an Heckwand anstelle Einzelinse		600
210840	Klima Summer Paket ⁹⁾	90	3.190
	Ihre Ersparnis		1.110
	Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹⁴⁾		2.190
	Markise Kassette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge modellbezogen		2.110
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.300
210310	AUFPREIS elektrische Markise (nicht für 6m Markise)		470

Art.-Nr.		kg	EUR
210561	"Sat und TV" Paket ⁹⁾	38	3.390
	Ihre Ersparnis		990
	LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690
	Satellitenanlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht ¹⁴⁾		2.690
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.380
210309	AUFPREIS elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm (nur XL-Modelle)		400
210213	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ^{14) 23)}		190
210580	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.290
	Ihre Ersparnis		620
	Modelle 50, 51, 55 XL:		
	Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		670
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910
210581	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.190
	Ihre Ersparnis		480
	Modelle 51 QB, 51 QB S, 58 XL, 58 XL S:		
	Carthago TV-Möbelvorbereitung mit heraus-schwenkbarem TV-Halter im Schlafraum inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		430
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
210700	Küche/Kaffee mit Kaffeemaschine ⁹⁾	12	1.475
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12V auf 230V, 1800 Watt, Netzvorwarrschaltung		1.650
	Krups Kaffeemaschine		125
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.775
210730	Küche/Kaffee mit Nespressomaschine ⁹⁾	12	1.620
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12V auf 230V, 1800 Watt, Netzvorwarrschaltung		1.650
	Nespresso Kapselmaschine		270
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.920

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 47	I 49	I 50	I 50 linerclass	I 51	I 51 linerclass	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Fahrgestell Fiat Ducato														
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder		4.390	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310610	Kraftstofftankvolumen 120l anstelle Serie 90l		250	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)		690	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis		590	-10	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (für Doppelachse)		990	-15	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212400	Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X2", vier Alu-Felgen mit erhöhter Traglast) ²⁸⁾	330340	5.900	45	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
212405	Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X4", vier Alu-Felgen mit erhöhter Traglast) ²⁹⁾	330340	11.500	50	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (mit Doppelachse) ³⁰⁾		990	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212415	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X2") ³⁰⁾		5.490	45	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
212420	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X4") ³⁰⁾		10.900	50	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
311816	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		810		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" Level Controller Hinterachse		1.530	25	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken ¹³⁾		3.550	45	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken, aber Doppelachse ¹³⁾		4.865	60	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung ^{13) 20)}		8.590	50	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung, aber Doppelachse ^{13) 20)}		10.600	82	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer		595	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331600	Reserverad mit Halterung anstelle serienmäßigem Pannenset fix and go	610240	265	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311420	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.880	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen														
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbauhäutür	410180	570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410180	Innovatives Fingerprintsystem: Zugangserkennung Aufbauhäutür über Fingerprint, nur in Verbindung mit Option Zentralverriegelung		820	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber)		2.890	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0m		1.695	50	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
410600	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		1.910	55	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
410620	Elektrische Dachmarkise (230V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0m		2.170	55	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 47	I 49	I 50	I 50 linerclass	I 51	I 51 linerclass	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Aufbau außen														
410640	Elektrische Dachmarkise (230V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		2.390	60	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
410690	LED-Lichtband an Markise		300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen	810660	690	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410116	Pedelec-Rollergarage mit zum Patent angemeldeter Beladungshöhenenerweiterung bis 125 cm (lieferbar ab 01/2018)	311420* 610500	430	15	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes (nur i.V.m. Option 410116)		625	20	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Elektrik														
510040	Dritte Gel-Batterie Aufbau 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A		1.695	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510120	Solaranlage: 2 x 120 Watt ¹⁴⁾		2.590	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung ¹²⁾		1.650	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510220	Zusatzsteckdose: 12V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		90	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510240	Zusatzsteckdose: 230V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		105	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung		745	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges														
610120	Gas-Außenanschluss hinter Stauraumklappe im Doppelboden Beifahrerseite	810660	195	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkal-tank, Tankvolumen: Kassette 13l zzgl. Fäkal-tank 127l (gesamt 140l) ¹⁶⁾	331600	1.295	30	–	–	–	○	–	○	–	○	–	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung		290	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		415	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche / Geräte														
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet		1.240	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550084	Tec-Tower wie oben beschrieben mit Mikrowelle		890	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Kaffeemaschine zum serienmäßigem Lift aus Dachstaukasten		125	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Pedelec-Rollergaragensystem i.V.m. Anhängerkupplung lieferbar ab 02/2018
Frischwassertankvolumen reduziert sich um ... l

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 47	I 49	I 50	I 50 linerclass	I 51	I 51 linerclass	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Heizung														
650020	ALDE: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus		540	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510210	ALDE Smart Control zur Fernsteuerung der ALDE-Warmwasserheizung		695	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	ALDE-Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe		490	10	–	–	–	○	–	○	–	○	–	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigem Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimedia / TV														
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB + (nur mit Radiovorbereitung)		650	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.690	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert, nur Suite-Grundrisse bzw. nur im TV Paket Schlafraum ³⁹⁾	710460	1.240	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT-Anlagen														
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750060	Oyster 85 HD TV: TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ¹⁴⁾		3.090	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Oyster 85 HD TV mit Twin LNB und, TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ^{14) 23)}		4.320	37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 47	I 49	I 50	I 50 linerclass	I 51	I 51 linerclass	I 51 QB	I 51 QB linerclass	I 51 QB S	I 51 QB S linerclass
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten														
810021	Stilwelt "Creme": Dachstaukästenfronten im Wohn- und Schlafräum in Hochglanz-Creme anstelle Sommerkastanie		750	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810200	Frontrolläden hinter Frontscheibe elektrisch bedienbar (Hubbettbreite reduziert auf 130x195 cm)		1.490	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" mit umlaufenden Dachstaukästen über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, Dachschrankfronten in Hochglanz Creme, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung		1.990	-30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt (Hinweis: Wohnraumfenster entfallen) ⁵⁾	410710	720	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810725	Alternatives Duschdesign „Wellness-White“ (Duschwanne und Duschkonsole in Weiß)		250	–	–	○	○	○	–	–	○	○	–	–
810140	Teppichboden im Fahrerhaus und Wohnraum lose verlegt, herausnehmbar		445	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe														
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850240	Leder Creme		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Leder Sand		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Leder Macchiato		3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850280	Leder Bicolor Marone		3.290	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Fahrgestell Fiat Ducato							
310201	Motorvariante 150 PS (109 kW), Euro 6, Hubraum 2,3l, 4-Zylinder, 380 Nm		1.780	11	○	○	○
310221	Motorvariante 180 PS (130 kW), Euro 6, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder		4.390	11	○	○	○
310400	Automatisiertes Schaltgetriebe 6-Gang		2.160	25	○	○	○
310610	Kraftstofftankvolumen 120l anstelle Serie 90l		250	28	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)		690	2	○	○	○
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (für Doppelachse)		990	-15	○	○	○
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (mit Doppelachse) ³⁰⁾		990	–	○	○	○
212415	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X2") ³⁰⁾		5.490	45	○	○	○
212420	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO "Air Premium X4") ³⁰⁾		10.900	50	○	○	○
311816	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse		810		○	○	○
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken, aber Doppelachse ¹³⁾		4.865	60	○	○	○
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse mit automatischer Nivellierung, aber Doppelachse ^{13) 20)}		10.600	82	○	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer		595	4	○	○	○
331600	Reserverad mit Halterung anstelle serienmäßigem Pannenset fix and go	610240	265	20	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	–	○	○	○
311420	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.880	50	○	○	○
Aufbau außen							
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau­tür	410180	570	2	○	○	○
410180	Innovatives Fingerprintsystem: Zugangserkennung Aufbau­tür über Fingerprint, nur in Verbindung mit Option Zentralverriegelung		820	2	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber)		2.890	1	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0m		1.695	50	○	○	○
410600	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		1.910	55	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5m		2.390	60	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau: Länge 6,0m		2.110	60	●	●	●
410690	LED-Lichtband an Markise		300	5	○	○	○
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	○	○	○
410710	Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen	810662	690	20	○	○	○
Elektrik							
510040	Dritte Gel-Batterie Aufbau 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A		1.695	50	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○
510120	Solaranlage: 2 x 120 Watt ¹⁴⁾		2.590	40	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvor­rangs­schaltung ¹²⁾		1.650	10	●	●	●
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○
510220	Zusatzsteckdose: 12V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		90	2	○	○	○
510240	Zusatzsteckdose: 230V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		105	2	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung		745	–	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges							
610120	Gas-Außenanschluss hinter Stauraumklappe im Doppelboden Beifahrerseite	810660	195	5	○	○	○
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkal­tank, Tankvolumen: Kassette 13l zzgl. Fäkal­tank 127l (gesamt 140 l) ¹⁶⁾	331600	1.295	30	○	○	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung		290	5	○	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Gas / Wasser / Sonstiges							
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		415	10	○	○	○
Küche / Geräte							
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet		1.240	10	○	○	○
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○	○
550084	Tec-Tower wie oben beschrieben mit Mikrowelle		890	20	○	○	○
550240	Kaffeemaschine zum serienmäßigen Lift aus Dachstaukasten		125	2	●	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●	●
Heizung							
650020	ALDE: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus		540	10	○	○	○
510210	ALDE Smart Control zur Fernsteuerung der ALDE-Warmwasserheizung		695	—	○	○	○
650240	ALDE-Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	●	●	●
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe		490	10	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigem Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	●	●	●
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○	○
Radio / Multimedia / TV							
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB + (nur mit Radiovorbereitung)		650	5	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	○	○	○
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	○	○	○
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○
710501	TFT-Auszugssystem elektrisch "Quick up" 32" Position hinter Rückenlehne Seitensitzbank, schwenkbar, inkl. DVD Verkabelung zu Radio und Lautsprechern		400	9	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.690	10	●	●	●
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	—	○	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	○	—	—
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert, nur Suite-Grundrisse bzw. nur im TV Paket Schlafraum ³⁹⁾	710460	1.240	10	●	●	●
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○
SAT-Anlagen							
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●	●
750060	Oyster 85 HD TV: TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ¹⁴⁾		3.090	30	○	○	○
750086	Oyster 85 HD TV mit Twin LNB und, TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ^{14) 23)}		4.320	37	○	○	○

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 55 XL linerclass	I 58 XL linerclass	I 58 XL S linerclass
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten							
810021	Stilwelt "Creme": Dachstaukästenfronten im Wohn- und Schlafrum in Hochglanz-Creme anstelle Sommerkastanie		750	-	O	O	O
810200	Frontrolladen hinter Frontscheibe elektrisch bedienbar (Hubbettbreite reduziert auf 130x195 cm)		1.490	20	O	O	O
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	O	O	O
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	O	O	O
810465	"Sky Dream Comfort" mit umlaufenden Dachstaukästen über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, Dachschränkfronten in Hochglanz Creme, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung		1.990	-30	O	O	O
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	O	O	O
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 27)}	410710 710501 210309	970	10	O	O	O
810725	Alternatives Duschdesign „Wellness-White“ (Duschwanne und Duschkonsole in Weiß)		250	–	O	O	–
810830	Wohnraumtisch ausziehbar		475	1	O	O	O
810140	Teppichboden im Fahrerhaus und Wohnraum lose verlegt, herausnehmbar		445	10	O	O	O
Wohnraumstoffe							
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X
850080	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X
850120	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X	X
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	O	O	O
850240	Leder Creme		3.190	10	O	O	O
850291	Leder Sand		3.190	10	O	O	O
850296	Leder Macchiato		3.190	10	O	O	O
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	O	O	O
850280	Leder Bicolor Marone		3.290	10	O	O	O
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	O	O	O



Der Autarkie-Weltmeister mit Liner-Genen: Iveco Daily 50C/65 C mit traktionsstarkem Heckantrieb, Zwillingsbereifung, Anhängelasten bis 3,5 t, bis zu 6,7 t zulässiges Gesamtgewicht



Exklusives Front- und Heckdesign:

- „Carthago v-face“ Frontdesign
- Modernes GFK-Busheck



Wohnraumkonzept und Möbellinie „yachting“:

- Raumhöhe 2,11m
- Großzügige und komfortable Rund-sitzgruppe für bis zu 6 Personen



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (22 cm)
- Abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 20 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich
- Abgesenkte Außenstauräume (Nutzhöhe 78 cm) von innen und außen über 2 große Busklappen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)



XL Autarkiewerte:

- 235 l Frischwasser / 185 l Abwasser
- 2x80 Ah Batterien (erweiterbar)
- ALDE Warmwasserheiztechnik



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und Blitzschlagschutz
- Klimawandbelag (Mikrofaserbezug)

Basisfahrzeug

Iveco Daily 50 C

- Iveco Daily 50 C (zul. Gesamtgewicht 5,6 t) / 65 C (zul. Gesamtgewicht 6,7 t) Zwillingsbereifung Hinterachse
- Motor HPI Diesel 3,0 l, 150 PS (110 kW), Euro 6, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- ABS, elektronische Wegfahrsperre, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrlilfe), Traction Plus
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- Nebelscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Kraftstofftank 70 l
- Vorbereitung Anhängerkupplung

Aufbau

Karosseriekonzept der Liner Premiumklasse

- Vollkommen holzfrei Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände / Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt: 1000-fach höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbindung über form-schlüssig verklebte Aluminium Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschiene seitlich einfache Zubehörbefestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbare
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableiter
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit des Aufbaus
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial Carthago Isoplus für eine durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen-/ außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Außenklappen mit unsichtbar versenkten Scharnieren = elegante, flächenbündige Optik
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen (Automobilstandard)
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium Profil, pulverbeschichtet (reparaturfreundlich)
- GFK-Busheck mit darunterliegender Sandwichheckwand, separate Heckstoßstange (reparaturfreundlich im Schadensfall)
- Außenklappe zum Doppelbodenstauraum mit innovativer Parallelogrammöffnungsmechanik = komfortable Einhandbedienung
- Zentralverriegelung Fahrerhaus-/ Aufbautür, alle Außenklappen, außer Gaskasten-/ und Toilettenklappe
- Panoramadachluke Heki III über vorderer Sitzgruppe 900 x 600 mm
- Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee und Fensteraufsteller
- Außenleuchte LED über Aufbautür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbautüreinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbautüren und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturenbrett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplissee mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung (Verdunklung, Sonnenblende, Sichtschutz und Kälte/Hitze Schutz)
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt-/ und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar

- Coming Home Funktion mit integrierter Fahrerhaustürbeleuchtung im Spiegelarm integriert
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- Stufenloser Übergang vom Wohnraum in das Fahrerhaus
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Gegenläufige Reisebus Scheibenwischeranlage mit vergrößertem Sichtfeld bei Regen
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inkl. Logo in Edelholzapplikation drehbar mit Höhen-/ und Neigungsverstellung, in Wohnraumstoff bezogen, mit integrierten Sicherheitsgurten und beidseitig verstellbaren Armlehnen
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch verstellbaren Fenster und zusätzlicher Regenrinne
- Stehhöhe unter dem Hubbett von bis zu 200 cm
- Schallsisolierung zum Motorraum mit extra Schallsisolierungspaket „Silence“
- Steckdose 230 V / 12 V im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Fahrerhausthermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seitenscheiben und Fahrerhaustürfenster, mit seitlich geführten Verdunklungsplissees
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen Gebläse schaltbar unter Fahrersitz (Booster) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Armaturenblettvorbau gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsblech (Doppel-Heizkonvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

Klimaspeicher-Doppelboden

- Stufenlos durchgehender Wohnraumboden
- Doppelboden vollflächig beheizt, Standardhöhe durchgängig 220 mm, Höhe im Bereich des seitlich abgesenkten Außenstauraumes 780 mm
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden-Kellerstauraum extratief abgesenkt im Eingangsbereich, auch von außen durch die Aufbautür bedienbar, Zugang über Bilgenklappe mit 2 Scharnieren
- Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden seitlich extratief abgesenkt für XXL Beladungshöhe, große und weit öffnende Busaußenklappe mit Parallelogrammtechnik, Durchladestauraum von beiden Seiten, (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Traghalm = beladbar bis 450 kg und mehr Innenhöhe
- Zugang über zwei große Garagenklappen Beifahrer-, Fahrerseite mit Gasdruckdämpfern abgestützt, nach oben offenbar, mit Zuziehschlaufe
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrsystem zur Gepäcksicherung über stabilen Traghalm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- Robuster Nadelfilz auf Klappeninnenseiten und Seitenwände Heckgarage
- Außendusche in Heckgarage auf Beifahrerseite (warm/kalt) mit Brausekopf und Anschlussschlauch
- 230 V / 12 V Steckdose

Interieurdesign

- Dachstaukastenklappen in bicolor Design Sommerkastanie/Hochglanz creme
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah und Corian Abtropfkante

Wohnraum

- Wohnraumkonzept „yachting“ mit großer Raumhöhe von 2,11m
- L-Rundsitzgruppe im Fahrerhaus / Wohnbereich mit Seitensitzbank, Platz für bis zu 6 Personen mit zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inkl. Nackenstütze. Fußraum durch klappbare Sitzbankauflage einfach vergrößerbar, so dass zwei vollwertige Sitzplätze während der Fahrt entstehen
- Sitzbankauflage klappbar für 2 vollwertige Sitzplätze während der Fahrt
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Großer Wohnraum-Rundtisch mit exklusivem Echtholz-Rundprofil, 2-fach verschiebbar (Bedienung über Fußpedal) zur optimalen Integration aller Sitzplätze
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- TFT-Auszugsystem „Quick up“ in 32 Zoll Größe hinter Rückenlehne Seitensitzbank
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität
- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Raffrollosystem an Wohnraumfenstern, plissiert in Haushaltsqualität, leicht zu bedienen durch umlaufende Kette, System zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzliche Dekogardine passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Microfaser-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas
- Steckdose 12 V / 230 V im Fahrerhaus-/Wohnsitzgruppenbereich

Küche

- Robuste Küchenarbeitsoberfläche mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Küchenzeile mit zentralem Auszugswagen, zwei getrennten Abfallbehältern und zusätzlichem Korbauszug
- Elektrische Zentralverriegelung Küchenauszüge - sicherer Verschluss während der Fahrt
- Schubkasten Einteilungssystem „Flex“ zur individuellen Unterteilung der Schubkästen
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche, robuster Gußrost und reinigungsfreundlichem Edelstahlboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit geteilter und multifunktionaler Spülenabdeckung (bündige Arbeitsfläche, Schneidbrett oder zusätzliche Ablagefläche)
- Praktische Wandaufnahme für Spülenabdeckung als zusätzliche Arbeitsfläche/Schneidebrett
- Design Wasserhahn hoch, in hochwertiger Metallausführung, Keramikdichtung und ausziehbarer Handbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachschrank
- Barschrank mit Dekorglastür und Innenbeleuchtung (Glashalter/Carthago Gläser optional)
- Kühlschrank 160 l Inhalt mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank deckenhoch ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter über Küchenbereich mit Funktion Zu-/Abluft
- Steckdose 230 V Unterseite Dachstaukasten



Bad

Umkleidezimmer:

- Deckenhoher Kleiderschrank im Umkleidezimmer integriert (50, 52, Modelle XL)
- Raumtrennplissee zur Abtrennung des Umkleide-/ und Schlafraumes

Raumbad:

- Separater, geräumiger Duschraum auf gegenüberliegender Seite mit 2 lageunabhängigen Abläufen
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Dusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign (für Reinigungszwecke leicht herausnehmbar)
- Duschraumdesign in dunkler Granitoptik (Duschwanne und Duschecksäule) mit Kleiderhaken und Duschstange
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Regendusche mit darüberliegender Dachluke Mini Heki inkl. Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke zur Belüftung im Duschraum
- Waschraum und Umkleidebereich mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschrank mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- Kassetten WC Thetford C 260 Standard
- Massive Badtüre mit Metallklinke- und Türverriegelung. In geöffnetem Zustand: Funktion Raumteilung zum Wohnraum (modellabhängig als Doppelfunktionstür)
- praktische Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette (modellabhängig)

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich:

- Klassengrößte Liegemaße 195 x 160 cm
- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki über Hubbett

Festbetten im Heck:

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten durch Einlegematratze (keine Leiter notwendig)
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenenerweiterung
- Längseinzelbetten: TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwerpunktgünstig im beheizten Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit großem Durchmesser und zuverlässigem Bajonettanschluss

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, mit 2 x 80 Ah Gel im Doppelboden, Zugang aus Heckgarage bzw. Modelle 50, 51, 51 QB durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, mit Stromhauptschalter
- Hinterleuchtetes Multifunktions-Panel, leicht bedienbar, hinter Technikblende über Eingangstür, leicht bedienbar
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 230 V / 12 V Steckdose in Heckgarage

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrondwand (nicht in Raumbad)
- Beleuchtungssystem im Wohnbereich stufenlos dimmbar für individuelle Lichtstimmung
- Separate Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Beleuchtete Wohnraumstufe Zugang Raumbad

TV:

- TFT-Auszugssystem in Rückenlehne Seitensitzbank Beifahrerseite und Anschlussvorbereitung für 32" TFT-Flachbildschirm

Heiztechnik

Alde Warmwasser-Heiztechnik:

- Warmwasserheizung Alde, Betrieb 230V Strom oder Gas, inkl. 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturen Brett, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Fußbodenheizung: Wärme wird im isolierten Doppelboden gespeichert, strahlt von unten an den gesamten Wohnraumfußboden und temperiert diesen angenehm
- Armaturen Brett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Isolierte Sandwichfläche unter Armaturen Brett mit Warmwasser-Heizschlangen = Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg

Umfangreiche Serienausstattung :

- Gegenläufige Bus-Scheibenwischeranlage
- Extragroße Doppelboden-Außenklappen mit Parallelogrammtechnik
- TFT Auszugsystem „Quick up“ 32“
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkeller mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraumkonzept „XXL jumbo space“ mit riesiger Stauraumhöhe und Durchlademöglichkeit
- Außendusche in Heckgarage
- Elektrische Zentralverriegelung
- Küchenauszüge
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekeauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



	s-plus I 50	s-plus I 52	s-plus I 52 Suite
Serienfahrgestell ³¹⁾	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (150 PS/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 PS/110 kW)	Diesel 3,0 l (150 PS/110 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290**)	8250/2270/3125 (3290**)	8370/2270/3125 (3290**)
Radstand (mm)	4350	4350	4350
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1450	1240	1240
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1100/1250	1150/1190	1150/1190
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	6500 / 6700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3955	4105	4130
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3740	3890	3915
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2050/2020 x 800	2000 x 1450	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	235	235	235
Abwassertankvolumen (l)	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132305	132315	132317
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	131.500	134.500	150.200

* bei Wahl Option 330243 Auflastung 5,8t ** bei Wahl Chassisvariante 65 C



Umfangreiche Serienausstattung :

- Gegenläufige Bus-Scheibenwischeranlage
- Extragroße Doppelboden-Außenklappen mit Parallelogrammtechnik
- TFT Auszugssystem „Quick up“ 32“
- Extratief abgesenkter Doppelbodenkeller mit Wasserablasszentrale
- Doppelbodenstauraumkonzept „XXL jumbo space“ mit riesiger Stauraumhöhe und Durchlademöglichkeit
- Außendusche in Heckgarage
- Elektrische Zentralverriegelung
- Küchenauszüge
- Kaffeemaschinenlift
- Apothekeerauszug
- Medizinisch empfohlenes Schlafsystem carawinx



Extralange Seitensitzbank mit ausziehbarer Liege-/Sitzfläche



Extralange Seitensitzbank mit ausziehbarer Liege-/Sitzfläche



	s-plus I 55 XL	s-plus I 58 XL	s-plus I 58 XL Suite
Serienfahrgestell ³¹⁾	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65C
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 3,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 3,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8290/2270/3125 (3290**)	8590/2270/3125 (3290**)	8570/2270/3290
Radstand (mm)	4750	4750	4750
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	225 / 360	225 / 360	225 / 360
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1450	1230	1230
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1100 / 1250	1150 / 1190	1150 / 1190
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	5600 / 5800 * / 6700 **	5600 / 5800 * / 6700 **	6500 / 6700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4165	4205	4620
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	3950	3990	4405
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2000/1980 x 820	2000 x 1450	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845	1950 x 1480/845
Kühlschrankschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	235	235	235
Abwassertankvolumen (l)	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132320	132325	132327
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	133.900	140.300	155.500

* bei Wahl Option 330243 Auflastung 5,8t ** bei Wahl Chassisvariante 65 C

Art.-Nr.		kg	EUR
212090	Super Paket ⁹⁾	122	6.990
	Ihre Ersparnis		4.660
	Klimaautomatik Fahrerhaus		1.645
	ESP mit Traction Control		700
	Aufbautür "Luxus" mit Dreipunkt- und Zentralverriegelung, inkl. Fernbedienung im Zündschlüssel mit "coming home"		1.490
	Zentralverriegelung für Außenklappen und Rollergerägenklappen (nicht Gaskasten und Klappe Toilettenkassette)		990
	Armaturenblettveredelung: Edelholzapplikation		245
	Busspiegel Carthago "bestview" mit Fahrerhauseinstiegsbeleuchtung, Spiegelgehäuse in bicolor schwarz / silber-platin, elektrisch verstellbar		350
	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		395
	Sitzflächen Höhen- und Neigungsverstellung (vorne/hinten) Fahrerhaussitze		495
	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen inkl. Radiovorbereitung, Dachantenne mit DVB-T2 Empfang inkl. 2 Lautsprecher Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		775
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Barfach-Einlage mit Gläserhalter und Glas-sett über Küche		365
	Heckgaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295
	SOG-Toilettenentlüftung, Entlüftung über Dachkamin		295
	Truma DuoControl CS mit Crash Sensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex		315
	"Yacht one" Küchenfronten in Hochglanz creme		510
	Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		150
	Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890
	Carthago 3er Schiffsuhr-Set		270
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kameraeinzellinse im Heckteil integriert und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenblett		995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		11.650
210321	AUFPREIS Mediacenter mit Navigation und Reisemobil-Routenführung		1.200
210330	AUFPREIS DAB+		230
210300	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstelle Einzellinse		600

210840	Klima Summer Paket ⁹⁾	100	3.190
	Ihre Ersparnis		1.110
	Dachklimaanlage Truma Aventa comfort		2.190
	Markise Kassette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge modellbezogen		2.110
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.300
210310	AUFPREIS elektrische Markise (nicht für 6m Markise)		470

210561	"Sat und TV" Paket ⁹⁾	38	3.390
	Ihre Ersparnis		990
	LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690
	Satellitenanlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht		2.690
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.380
210309	AUFPREIS elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm		400
210213	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ^{14) 23)}		190
210580	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.290
	Ihre Ersparnis		620
	Modelle 50, 55 XL:		
	Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		670
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910
210581	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.190
	Ihre Ersparnis		480
	Modelle 52, 52 S, 58 XL, 58 XL S:		
	Carthago TV-Möbelvorbereitung mit heraus-schwenkbarem TV-Halter im Schlafraum inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		430
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
210700	Küche/Kaffee mit Kaffeemaschine ⁹⁾	12	1.475
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12V auf 230V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Krups Kaffeemaschine		125
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.775
210730	Küche/Kaffee mit Nespressomaschine ⁹⁾	12	1.620
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12V auf 230V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Nespresso Kapselmaschine		270
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.920



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Fahrgestell Iveco Daily										
310010	Chassisvariante Iveco Daily 65C inkl. Auflastung 6,7 t zul. Gesamtgewicht, erhöhte Vorderachslast 2,3t ³¹⁾		12.250	290	○	○	X	○	○	X
310241	Motorvariante Iveco 18: 3,0l Euro 6 AdBlue, 4 Zylinder, 180 PS (132 kW), 430 Nm, 6-Ganggetriebe		2.590	90	○	○	○	○	○	○
310261	Motorvariante Iveco 21: 3,0l Euro 6 AdBlue, 4 Zylinder, 205 PS (150 kW), 470 Nm inkl. 8-Gang Wandlerautomatik		8.570	123	○	○	○	○	○	○
310424	8-Gang Wandlerautomatik (Serie bei Motorvariante Iveco 21, 3,0l)	150 PS (110kW)	4.590	33	○	○	○	○	○	○
310660	Kraftstofftankvolumen 90l anstelle Serie 70l		325	35	○	○	○	○	○	○
310721	ESP mit Traction Control		700	—	●	●	●	●	●	●
310620	Differenzialsperre Hinterachse		930	15	○	—	○	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)		690	2	○	○	○	○	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung		7.490	130	○	○	○	○	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer		595	4	○	○	○	○	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾		495	5	○	○	○	○	○	○
331353	Leder-Holz-Lenkrad (wegschwenkbar)		990	-	○	○	○	○	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○	○	○	○	○
331440	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		1.970	50	○	○	○	○	○	○
Fahrwerkstechnik Iveco Daily 50 C / 65 C										
330620	50 C: Basisfahrzeugpaket Fahrwerk 2 (Paket empfohlen): ²⁴⁾ • Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse • Luftfederung Hinterachse Heben/Senken • Edelstahl-Radzierblenden Vorder- und Hinterachse		5.950	25	○	○	○	○	○	○
330600	50 C: Basisfahrzeugpaket Fahrwerk 1: ²⁴⁾ • Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse • Luftfederung Vorder- und Hinterachse Heben/Senken • Edelstahl-Radzierblenden Vorder- und Hinterachse		8.700	70	○	○	○	○	○	○
330242	50 C: Leichtmetallfelgen Vorderachse (nur in Verbindung mit Basisfahrzeugpaket)		2.390	-5	○	○	○	○	○	○
330243	Auflastung Serienchassis 50 C von 5,6 t auf 5,8 t zul. Gesamtgewicht inkl. Vorderachslast 2,3 t nur in Verbindung mit Option Leichtmetallfelgen		2.990	-	○	○	○	○	○	○
330605	65 C: Basisfahrzeugpaket „Fahrwerk 1“ (Paket empfohlen) ²⁴⁾ • Spurverbreiterung Vorderachse • Zusatzluftfederung Vorderachse + Vollluftfederung Hinterachse Heben/Senken • Edelstahl-Radzierblenden Vorder- und Hinterachse		10.390	30	○	○	○	○	○	○
330244	65 C: Leichtmetallfelgen Vorderachse (nur in Verbindung mit Basisfahrzeugpaket)		2.390	-5	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen										
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbautür	410180	570	2	○	○	○	○	○	○
410180	Innovatives Fingerprintsystem: Zugangserkennung Aufbautür über Fingerprint, nur in Verbindung mit Option Zentralverriegelung		820	2	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber) ²¹⁾		2.890	1	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m ³²⁾		1.695	50	○	○	○	○	○	○
410600	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m		1.910	55	●	●	●	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m		2.390	60	○	○	○	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau: Länge 6,0 m		2.110	60	—	—	—	●	●	●
410690	LED-Lichtband an Markise		300	5	○	○	○	○	○	○
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	○	○	○	●	●	●
410710	Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen	810660 810662	690	20	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Elektrik										
510040	Dritte Gel-Batterie Aufbau 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A		1.695	50	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○	○	○	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○	○	○	○	○
510120	Solaranlage: 2 x 120 Watt ¹⁴⁾		2.590	40	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangsschaltung ¹²⁾		1.650	10	●	●	●	●	●	●
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○	○	○	○	○
510220	Zusatzsteckdose: 12 V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		90	2	○	○	○	○	○	○
510240	Zusatzsteckdose: 230 V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		105	2	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung		745	-	○	○	○	○	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges										
610120	Gas-Außenanschluss hinter Stauraumklappe im Doppelboden Beifahrerseite	810660	195	5	○	○	○	○	○	○
610260	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank, Tankvolumen: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 127 l bzw. zzgl. Fäkaltank 160 l		1.620	30	○	○	○	○	○	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung		290	5	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		415	10	○	○	○	○	○	○
Küche / Geräte										
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet		1.240	10	○	○	○	○	○	○
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○	○	○	○	○
550082	Tec-Tower wie oben beschrieben mit Grill		890	20	○	○	○	○	○	○
550084	Tec-Tower wie oben beschrieben mit Mikrowelle		890	20	○	○	○	○	○	○
550240	Kaffeemaschine zum serienmäßigem Lift aus Dachstaukasten		125	2	●	●	●	●	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●	●	●	●	●
Heizung										
510210	ALDE Smart Control zur Fernsteuerung der ALDE-Warmwasserheizung		695	-	○	○	○	○	○	○
650240	ALDE Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung		890	13	●	●	●	●	●	●
650190	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe inkl. Fahrerhaus		490	10	○	○	○	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigem Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	○	○	○	○	○	○
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○	○	○	○	○
Radio / Multimedia / TV										
710026	Radio/DVD Doppel DIN mit Touchscreen und DAB+		650	5	○	○	○	○	○	○
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	○	○	○	○	○	○
710084	Mediacenter Fahrerhaus mit DAB+, Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.430	12	○	○	○	○	○	○
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○	○	○	○	○
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○	○	○	○	○
710501	TFT-Auszugssystem elektrisch "Quick up" 32" Position hinter Rückenlehne Seitensitzbank, schwenkbar, inkl. DVD Verkabelung zu Radio und Lautsprechern		400	2	-	-	-	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" inkl. Receiver für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.690	10	●	●	●	●	●	●

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	I 50	I 52	I 52 S	I 55 XL	I 58 XL	I 58 XL S
Radio / Multimedia / TV										
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	–	○	○	–	○	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	○	–	–	○	–	–
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert nur Suite-Grundrisse bzw. nur im TV Paket Schlafraum ³⁹⁾	710460	1.240	10	●	●	●	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○	○	○	○	○
SAT-Anlagen										
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●	●	●	●	●
750060	Oyster 85 HD TV: TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ¹⁴⁾		3.090	30	○	○	○	○	○	○
750086	Oyster 85 HD TV mit Twin LNB und, TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ^{14) 23)}		4.320	37	○	○	○	○	○	○
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten										
810021	Stilwelt "Creme": Dachstaukästenfronten im Wohn- und Schlafraum in Hochglanz-Creme anstelle Sommerkastanie		750	–	○	○	○	○	○	○
810200	Frontrolladen hinter Frontscheibe elektrisch bedienbar (Hubbettbreite reduziert auf 130x195 cm)		1.490	20	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" mit umlaufenden Dachstaukästen über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, Dachschränkenfronten in Hochglanz Creme, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung		1.990	-30	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	○	○	○	○	○	○
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ¹⁵⁾	410710	720	10	○	○	○	–	–	–
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ⁵⁾	410710 710501 210309	970	10	–	–	–	○	○	○
810725	Alternatives Duschdesign „Wellness-White“ (Duschwanne und Duschkonsole in Weiß)		250	–	○	○	–	○	○	–
810830	Wohnraumtisch ausziehbar		475	1	–	–	–	○	○	○
810140	Teppichboden im Fahrerhaus und Wohnraum lose verlegt, herausnehmbar		445	10	○	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe										
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X
850080	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	–	X	X	X	X	X	X
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	150	152	152 S	155 XL	158 XL	158 XL S
Wohnraumstoffe										
850240	Leder Creme		3.190	10	○	○	○	○	○	○
850291	Leder Sand		3.190	10	○	○	○	○	○	○
850296	Leder Macchiato		3.190	10	○	○	○	○	○	○
850265	Leder Bicolor Stone		3.290	10	○	○	○	○	○	○
850280	Leder Bicolor Marone		3.290	10	○	○	○	○	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○	○	○	○	○

Ihre Notizen:



Der Zulade-Weltmeister - Die Carthago Linerklasse:

Iveco Daily 65C/70C mit traktionsstarkem Heckantrieb und hohen Zuladungsreserven, Zwillingsbereifung, Anhängelast bis 3,5 t, bis zu 7,49 t zul. Gesamtgewicht



Wohnraumkonzept „highline“:

- Großzügige Lounge-Sitzgruppe
- Eigenständiges Armaturenbrett im Motoryachtdesign mit wegschwenkbarem Lenkrad
- Fahrerhausmodul nach oben und vorne versetzt
- Premium Raumbad
- Wandstärke 48 mm



Carthago Doppelboden- und Stauraumsystem:

- Durchgehender Klimaspeicher-Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt und beheizten Technikkomponenten (32,5 cm)
- Abgesenkter Doppelbodenkellerstauraum (Nutzhöhe 33 cm) mit integrierter Wasserablasszentrale im Eingangsbereich, weitere Doppelboden-Staubox vor Küchenbereich
- Abgesenkte Außenstauräume (Nutzhöhe 98 cm) von innen und außen über 2 große Busklappen zugänglich
- Zentraler Durchladeraum (beleuchtet)



Linerautarkie:

- 265 l Frischwasser/205 l Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien (erweiterbar auf 4 x 80 Ah)
- Festtanktoilette
- ALDE Warmwasserheiztechnik mit echter Warmwasserfußbodenheizung



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM Hartschaum und hochstabilen PU-Leisten
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und Blitzschlagschutz
- Klimawandbelag (Mikrofaserbezug)

Basisfahrzeug

- Iveco Daily 65 C / 70 C Hochrahmen, Zwillingsbereifung an Hinterachse
- Zulässiges Gesamtgewicht 6,50 t bis 7,49 t
- Motor HPI Diesel 3,0 l, 132 kW / 180 PS, 4 Zylinder, 400 Nm, Euro 6, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb, Hillholder für erleichtertes Anfahren am Berg, Traction Plus
- Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung, empfohlen: Luftfederung Hinterachse/Vollluftfederung
- Automatische Fahrerhaus-Klimaanlage
- Elektronische Bremsverteilung EBD, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ASR, Hillholder, Hill Descend Control (Bergabfahrlhilfe)
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- Nebelscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Vorbereitung Anhängerkupplung

Aufbau

Karosseriekonzept der Liner Premiumklasse

- Wandstärke: 48 mm, vollkommen holzfrei Aufbau
- Dachaußenseite GFK = Hagelschutz, Bodenplatte mit GFK Ober- und Unterseite = Nässe- und Steinschlagschutz, verrottungsfrei
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm = Beitrag zur Karosseriesteifigkeit
- Seitenwände / Heckwand: Aluminium auf Außen- und Innenseite (Wärmespeichereffekt - 1000 x höhere Leitfähigkeit)
- Kältebrückenfreie und hochstabile Karosserieverbindung über formschlüssig verklebte Aluminium Traghölme mit zusätzlichem Kältestopp
- Dachsystemschienen seitlich einfache Zubehörfestigung und Regenwasserableitung
- Dachfläche begehbare
- Carthago Blitzschlagschutz getestet: Faraday-Käfig durch Karosserieinnenseite Aluminium und zusätzliche Blitzableiter
- 10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit des Aufbaus
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“ = durchgängige Isolation
- Klappendichtung doppelt: innen-/ außenliegend (äußere Dichtung als Schwallwasserschutz)
- Außenklappen mit unsichtbar versenkten Scharnieren = elegante, flächenbündige Optik
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen (Automobilstandard)
- GFK-Busheck mit darunterliegender Sandwichheckwand, separate Heckstoßstange (reparaturfreundlich im Schadensfall)
- Außenklappe zum Doppelbodenstauraum mit innovativer Parallelogrammöffnungsmechanik = komfortable Einhandbedienung
- Zentralverriegelung Aufbautür, (alle Außenklappen, außer Gaskasten-/ und Toilettenklappe)
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe 900 x 600 mm
- Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrollo, Verdunklungsplissee und Fensteraufsteller
- Aufbautür „luxus“ mit Sicherheits-Dreifachverriegelung, drei flachen Schließbolzen und innenliegenden Stahlscharnieren, Türfenster mit Isolierverglasung, Verdunklungsplissee, separates Fliegengitterrollo
- Außenleuchte LED über Aufbautür mit integrierter Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe elektrisch ausfahrbar, zusätzliche Bedienung über Fahrerhaus und Warnsummer
- Aufbautüreinstieg abgesenkt im isolierten Doppelboden, gezielt beheizt zur Vermeidung von Kälteeinflüssen
- Carthago Einstiegsbeleuchtung im Eingangsbereich
- Sicherheitsschlüsselsystem für alle Aufbautüren und Klappen

Carthago Fahrerhauskonzept

- Fahrerhaussichtkonzept mit fahraktivem, nach vorne abgesenktem Armaturenbrett für extrafrühen Fahrbahnsichtkontakt
- Frontscheibenplissee mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung (Verdunklung, Sonnenblende, Sichtschutz und Kälte/Hitze Schutz)

- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt-/ und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht, elektrisch verstellbar
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Busspiegelsystem Carthago „bestview“ mit großem Haupt-/ und Weitwinkel für perfekte Rundumsicht
- Gegenläufige Reisebus Scheibenwischeranlage mit vergrößertem Sichtfeld bei Regen
- Schallisolierung zum Motorraum mit extra Schallisolierungspaket „Silence“
- Frontscheibenplissee mit Hohlwaben für bestmögliche Isolation mit vertikaler Bedienung und flexibler Einsatzmöglichkeit (Verdunklung, Sonnenblende, Sichtschutz und Kälte/Hitze Schutz)
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze SKA, drehbar, in Wohnraumstoff bezogen, mit integrierten Sicherheitsgurten, beidseitig verstellbare Armlehnen und Sitzflächenneigungsverstellung
- Coming Home Funktion mit integrierter Fahrerhaustürbeleuchtung im Spiegelarm integriert
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- Frontmaske in hochwertiger GFK-Bauweise, zweischalig isoliert, Anbauteile einzeln austauschbar
- Steckdose 230 V / 12 V im Fahrerhaus- / Sitzgruppenbereich

Fahrerhausthermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seitenscheiben und Fahrerhaustürfenster, mit seitlich geführten Verdunklungsplissees

Klimaspeicher-Doppelboden

- Stufenlos durchgehender Wohnraumboden
- Fußbodenheizung: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden, Abstrahlung von unten an den gesamten Wohnraumfußboden
- Doppelboden-Kellerstauraum extratief abgesenkt im Eingangsbereich, auch von außen durch die Aufbautür bedienbar, Zugang über Bilgenklappe mit 2 Scharnieren
- Außenstauraum „easy entry“ im beheizten Doppelboden seitlich extratief abgesenkt für XXL Beladungshöhe, große und weit öffnende Busaußenklappe mit Parallelogrammtechnik, Durchladestauraum von beiden Seiten, (außen beladen und innen entladen)
- LED-Beleuchtung des Doppelbodenstauraums

Rollergarage

- Große Rollergarage tief abgesenkt für mehr Innenhöhe
- Absenkung über formschlüssig verklebten Aluminium Tragholm = beladbar bis 450 kg und mehr Innenhöhe
- Zugang über zwei große Garagenklappen Beifahrer-, Fahrerseite mit Gasdruckdämpfern abgestützt, nach oben öffnbar, mit Zuziehschlaufe
- Garagenboden: Original Bodenplatte mit GFK Außen- und Innenseite, Garagenboden mit Antirutschbelag
- Garage rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Bequeme Beladung durch abgesenkte Ladekante und große Innengaragenhöhe
- Verzurrssystem zur Gepäcksicherung über stabilen Tragholm mit flexibel verstellbaren Ringösen
- Robuster Nadelfilz auf Klappeninnenseiten und Seitenwände Heckgarage
- Außendusche in Heckgarage auf Beifahrerseite (warm/kalt) mit Brausekopf und Anschlusschlauch
- 230 V / 12 V Steckdose

Interieurdesign

- Dachstaukastenklappen in bicolor Design Sommerkastanie/Hochglanz creme
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah und Abtropfkante

Wohnraum

- Sitzbankauflage klappbar für 2 vollwertige Sitzplätze während der Fahrt
- Wohnraum-Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

- TFT-Auszugssystem „Quick up“ in 32 Zoll Größe hinter Rückenlehne Seitensitzbank
- Möbeloberfläche in Dekor Sommerkastanie, Möbelklappen mit massiver Griffleiste „pull open“, Chrom Zierblende
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft = dauerhafte Verbindung, höchste Stabilität und dauerhafte Laufruhe ohne störende Möbel-Klappergeräusche während der Fahrt
- Aufsteller, Scharniere und Auszüge in massiver Metallausführung, Haushaltsqualität
- Klappenschließer mit Softdämpfung verhindert Nebengeräusche während der Fahrt
- Raffrollosystem an Wohnraumfenstern, plissiert in Haushaltsqualität, leicht zu bedienen durch umlaufende Kette, System zur Reinigung komplett abnehmbar, zusätzliche Dekogardine passend zum Wohnraumpolster
- Wand- und Dachinnenseite mit Microfaser-Klimawandbelag für ein exklusives Wohnraumambiente und zur Regulierung des Wohnraumklimas

Küche

- Robuste Küchenarbeitsoberfläche mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Küchenzeile mit zentralem Auszugswagen, zwei getrennten Abfallbehältern und zusätzlichem Korbauszug
- Elektrische Zentralverriegelung Küchenauszüge - sicherer Verschluss während der Fahrt
- Schubkasten Einteilungssystem „Flex“ zur individuellen Unterteilung der Schubkästen
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche, robuster Gußrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Design Wasserhahn hoch, in hochwertiger Metallausführung, Keramikdichtung und ausziehbarer Handbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachschränk
- Barschränk mit Dekorglastür und Innenbeleuchtung (Glashalter/Carthago Gläserset optional)
- Kühlschrank 160 l Inhalt mit separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschränk deckenhoch ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter über Küchenbereich mit Funktion Zu-/Abluft

Bad

Umkleidezimmer:

- Abtrennung des Umkleide- und Schlafrumes: 1 x Badtür mit Doppelfunktion, 1 x Schiebetür

Raumbad:

- Separater, geräumiger Duschaum auf gegenüberliegender Seite mit zwei lageunabhängigen Abläufen
- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Dusche mit Duschabdeckung in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke zur Belüftung im Duschaum
- Waschaum und Umkleidebereich mit Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Schmutzwäschekorb
- Großer Spiegelstauschränk mit Regaleinteilung
- Einhebelmischarmatur mit hochwertiger Keramikdichtung
- praktische Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich:

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes = bequemer Betteinstieg und großzügige Sitzhöhe im Bett, Aufstieg über den Seitensitz (keine Leiter notwendig)
- Stabile und wackelfreie Auflage im abgesenkten Schlafzustand
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki über Hubbett

Festbetten im Heck:

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen Kaltschaummatratze für besten und gesunden Liegekomfort
- Längseinzelbetten / Queensbett: aufstellbares Kopfteil
- Liegeflächenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten durch Einlegematratze (keine Leiter notwendig)
- Komfortable Einstiegstreppe nach vorne ausziehbar bei Einsatz der Liegeflächenerweiterung
- Längseinzelbetten: TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Dachluke Mini-Heki über Heckbett
- Rundumlaufende Dachstaukästen mit großem Stauvolumen

Bordtechnik

Wasser:

- Frisch- und Abwassertank frostsicher und schwerpunktünstig im beheizten Doppelboden integriert
- Frisch- und Abwassertank mit Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe zugänglich
- Ablasshähne frostsicher und gut zugänglich im Doppelboden positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit großem Durchmesser und zuverlässigem Bajonettanschluss

Gas:

- Außenliegender, tief abgesenkter und dadurch bequem zugänglicher Gaskasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, separate Außenklappe mit Aufsteller
- Gasabsperrhähne gut zugänglich im Küchenbereich

Elektrik:

- Elektrozentrale gut zugänglich in Heckgarage inkl. Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inkl. Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, mit 2 x 80 Ah Gel im Doppelboden, mit Stromhauptschalter
- Hinterleuchtetes Multifunktions-Panel, leicht bedienbar, hinter Technikblende über Eingangstür, leicht bedienbar
- 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich
- 230 V / 12 V Steckdose in Heckgarage

Innovatives Lichtkonzept:

- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Sitzgruppe unterhalb der Dachstaukästen sowie unter Dachstauschränken Heckbett, Küche und Hubbett
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung für gemütliches Ambiente
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- Beleuchtungssystem im Wohnbereich stufenlos dimmbar für individuelle Lichtstimmung
- Separate Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich

TV:

- TFT-Auszugssystem in Rückenlehne Seitensitzbank Beifahrerseite und Anschlussvorbereitung für 32" TFT-Flachbildschirm

Heiztechnik

Alde Warmwasser-Heiztechnik:

- Warmwasserheizung Alde, Betrieb 230V Strom oder Gas, inkl. 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Heckgarage
- Fußbodenheizung: Wärme wird im isolierten Doppelboden gespeichert, strahlt von unten an den gesamten Wohnraumfußboden und temperiert diesen angenehm
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: Isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen = Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg
- Zweischaliges, rundum isoliertes GFK Fahrerhausmodul

Umfangreiche Serienausstattung :

- Gegenläufige Bus-Scheibenwischeranlage
- Komplett isoliertes GFK Fahrerhausmodul
- Innovatives Armaturenbrett im Motoryacht-Design
- Holz-Leder-Lenkrad nach vorne wegschwenkbar
- Holzfrierer Doppelboden in Compositbauweise
- Doppelbodenstauraumkonzept „megaspaces“ mit maximaler Stauraumhöhe und Durchlademöglichkeit
- Busklappen mit Parallelogrammtechnik
- carawinx Schlafsystem
- Apothekeauszug
- Premium Raumbad
- Zwei deckenhohe Kleiderschränke



	highliner 59 LE	highliner 62 QB
Serienfahrgestell	Iveco Daily 65 C/70 C	Iveco Daily 65 C/70 C
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (180 PS / 132 kW)
Länge/Breite/Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8620/2270/3270	8940/2270/3270
Radstand (mm)	4750	4750
Doppelbodenhöhe/Doppelbodenkeller (mm)	320	320
Stehhöhe im Wohnbereich (mm)	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1350	1350
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁶⁾	6500	6500
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	4665	4715
Trockengewicht Serienzustand (kg) ^{6) 8) 9)}	4450	4500
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	4	4
Schlafplätze Serie/Option	4/5	4/5
Maße Heckbett (mm)	2 x 2000 x 820	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1300	1950 x 1300
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)	1950 x 1480/850	1950 x 1480/850
Kühlschrankvolumen / davon Frosterfach	160/30	160/30
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l)	265	265
Abwassertankvolumen (l)	205	205
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132415	132420
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	175.900	177.900



Art.-Nr.		kg	EUR
212101	Super Paket ⁹⁾	100	5.700
	Ihre Ersparnis		3.385
	ESP mit Traction Control		700
	Handsender Öffnen/Schließen für Aufbautür mit Funktion coming home		200
	Zentralverriegelung für Außenklappen und Rolllergaragenklappen (nicht Gaskasten und Klappe Toilettenkassette)		990
	Busspiegel Carthago bestview mit Fahrerhauseinstiegsbeleuchtung, Spiegelgehäuse in bicolor schwarz / silber-platin, elektrisch verstellbar		350
	Mediacenter mit DVD, Navigation und Reisemobil Routenführung inkl. Radiovorbereitung, Dachantenne inkl. DVB-T2 Empfang inkl. 2 Lautsprecher im Fahrerhaus und 2 über Wohnsitzgruppe		1.565
	USB Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
	Vorbereitung Solaranlage		195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195
	Barfach-Einlage mit Gläserhalter und Glas-sett über Küche		365
	Truma DuoControl CS mit Crash Sensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex		315
	Kulistützen Heck zur Wankstabilisierung im Stand		395
	"Yacht one" Küchenfronten in hochglanz creme		510
	Warmwasser-Fußbodenheizung in Fahrerhaus, Wohnsitzgruppenbereich und Badezimmer, getrennt regelbar		1.950
	Carthago 3er Schiffsuhren-Set		270
	Carthago Rückfahrkamerasystem mit Kameraeinzelinse im Heckteil integriert und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		9.085
210300	AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an Heckwand anstelle Einzelinse		600
210840	Klima Summer Paket ⁹⁾	100	3.190
	Ihre Ersparnis		1.110
	Dachklimaanlage Truma Aventa comfort		2.190
	Markise Kassette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge modellbezogen		2.110
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.300
210310	AUFPREIS elektrische Markise (nicht für 6 m Markise)		470

Art.-Nr.		kg	EUR
210561	"Sat und TV" Paket ⁹⁾	38	3.390
	Ihre Ersparnis		990
	LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690
	Satellitenanlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht		2.690
	Gesamtpreis Einzeloptionen		4.380
210309	AUFPREIS elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm		400
210213	AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		190
210580	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.290
	Ihre Ersparnis		620
	Modell 59LE:		
	Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafraum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		670
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910
210581	TV Paket Schlafraum ⁹⁾	14	1.190
	Ihre Ersparnis		480
	Modell 62 QB:		
	Carthago TV-Möbelvorbereitung mit heraus-schwenkbarem TV-Halter im Schlafraum inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾		430
	LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
210700	Küche/Kaffee mit Kaffeemaschine ⁹⁾	12	1.475
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 1 2V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Krups Kaffeemaschine		125
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.775
210730	Küche/Kaffee mit Nespressomaschine ⁹⁾	12	1.620
	Ihre Ersparnis		300
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.650
	Nespresso Kapselmaschine		270
	Gesamtpreis Einzeloptionen		1.920

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	59 LE	62 OB
Fahrgestell Iveco Daily						
310020	Chassisvariante Iveco Daily 70C zul. Gesamtgewicht 7,0 t, erhöhte Vorderachslast 2,5 t		2.500	50	○	○
310025	Auflastung Iveco Daily 70 C: zul. Gesamtgewicht 7,49 t (erhöhte Vorderachslast 2,8 t)		990	-	○	○
310281	Motorvariante Iveco Daily C 21: 3,0 l Euro 6 AdBlue, 4 Zylinder, 205 PS (150 kW), 470 Nm, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik		6.970	50	○	○
310424	8-Gang Wandlerautomatik (Serie bei Motorvariante Iveco 21, 3,0l)		4.590	33	○	○
310721	ESP mit Traction Control		700	-	●	●
310620	Differenzialsperre Hinterachse		930	15	○	○
330040	Fahrerhaus-Schwingsitze, luftgefedert mit Lordosenstütze		3.135	65	○	○
330060	Sitzheizung für Fahrerhausschwingsitze		590	1	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung		7.490	130	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer		595	4	○	○
331610	Hauptscheinwerfer in LED-Technologie		990	-	○	○
330240	Radzierblenden Edelstahl		510	10	○	○
331460	Anhängerkupplung ⁴⁰⁾		2.320	50	○	○
Fahrwerkstechnik Iveco Daily 65 C / 70 C						
Basisfahrzeugpaket „Fahrwerk 2“:						
• Spurverbreiterung Vorderachse						
• Luftfederung Vorder- und Hinterachse Heben/Senken						
• Differenzialsperre Hinterachse						
• Leichtmetallfelgen Vorderachse und Radzierblenden Hinterachse						
330640			9.265	70	○	○
Basisfahrzeugpaket „Fahrwerk 3“ (Paket empfohlen):						
• wie Basisfahrzeugpaket „Fahrwerk 2“						
• mit 4-Kanal-Vollluftfederung Hinter- und Vorderachse mit Autolevel Funktion						
330660			13.285	100	○	○
Aufbau außen						
410160	Zusätzliches Sicherheitsschloss in Aufbautür		285	1	○	○
410180	Innovatives Fingerprintsystem: Zugangserkennung Aufbautür über Fingerprint, nur in Verbindung mit Option Zentralverriegelung		820	2	○	○
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau silber) ²¹⁾		2.890	1	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m ³²⁾		1.695	50	○	○
410600	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m		1.910	55	●	●
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m		2.390	60	○	○
410690	LED-Lichtband an Markise		300	5	○	○
410660	Winter-Isoliermattenset Frontscheibe/Seitenscheiben Fahrerhaus außen		395	10	○	○
410710	Stauraumauszugsystem mit vier Transportboxen		690	20	○	○
Elektrik						
510061	Elektroleistungspaket: Gesamt 4 x 80 Ah Gelbatterien, inkl. Ladegerät 44 Ah		965	50	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹⁴⁾		2.150	20	○	○
510100	Solaranlage: 1 x 120 Watt ¹⁴⁾		1.390	20	○	○
510120	Solaranlage: 2 x 120 Watt ¹⁴⁾		2.590	40	○	○
510180	Spannungswandler 12 auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung ¹²⁾		1.650	10	●	●
510200	Alarmanlage Carthago 2000 Wohnraumüberwachung über zwei Ultraschallsensoren ³⁵⁾		995	5	○	○
510220	Zusatzsteckdose: 12 V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		90	2	○	○
510240	Zusatzsteckdose: 230 V in Sitzkasten L-Sitzgruppe		105	2	○	○
Gas / Wasser / Sonstiges						
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt		1.780	50	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Stauraumklappe im Doppelboden Beifahrerseite		195	5	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten



Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	59 LE	62 QB
Gas / Wasser / Sonstiges						
610300	Spülvorrichtung Fäkalitank mit Grauwasser durch Umpumpen		850	5	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Heckgarage		145	20	○	○
610520	Tresor Montage im Doppelboden (grundrissabhängig)		415	10	○	○
Küche / Geräte						
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet		1.240	10	○	○
550080	Tec-Tower Kühlschrankkombination 160 l mit sep. Gefrierfach und Gasbackofen anstelle Kühlschrank 160 l ²²⁾		790	20	○	○
550084	Tec-Tower wie oben beschrieben mit Mikrowelle		890	20	○	○
550240	Kaffeemaschine zum serienmäßigen Lift aus Dachstaukasten		125	2	●	●
550286	Nespresso Kapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		270	2	●	●
Heizung						
510210	ALDE Smart Control zur Fernsteuerung der ALDE-Warmwasserheizung		695	–	○	○
650066	Beheizte Handtuchstange im Waschaum, Chrom		290	5	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort anstelle serienmäßigen Dachlüfter ¹⁴⁾		2.190	45	●	●
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto inkl. Funktion Motorvorwärmung ¹⁸⁾		1.975	10	○	○
Radio / Multimedia / TV						
710082	Carthago Mediacenter Fahrerhaus mit Navigationsfunktion und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾		1.200	12	●	●
710180	Carthago Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.595	7	○	○
710501	TFT-Auszugssystem elektrisch "Quick up" 32" Position hinter Rückenlehne Seitensitzbank, schwenkbar, inkl. DVD Verkabelung zu Radio und Lautsprechern (anstelle TFT-Auszugssystem "Quick up")		400	2	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TFT-Auszugssystem ³⁹⁾		1.690	10	●	●
710460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich inkl. Anschluss-Set ³⁶⁾	710470	290	3	–	○
710471	Einzelbettgrundrisse: Carthago spezial TV-Auszugssystem für serienmäßigen TV-Schrank im Schlafrum (ausfahrbar bis in den Mittelgang) inkl. Anschluss Set ³⁶⁾		670	8	○	–
710470	LED-Flachbildschirm 24" inkl. Receiver für Heckbettbereich in den Möbelbau integriert, nur im TV Paket Schlafrum ³⁹⁾	710460	1.240	10	●	●
710600	Hochwertiges Soundpaket mit Subwoofer 320 Watt für exzellenten Raumklang ²⁵⁾		2.490	6	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett, nur mit Option Radio oder Rückfahrkamera		390	2	○	○
SAT-Anlagen						
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Schacht (Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm) ¹⁴⁾		2.690	28	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten Receiver mit CI-Schacht für Zugang Pay TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 19 cm ^{14) 23)}		2.890	30	●	●
750060	Oyster 85 HD TV: TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ¹⁴⁾		3.090	30	○	○
750086	Oyster 85 HD TV mit Twin LNB und, TV Empfang über 85er Spiegel mit CI-Slot für Zugang Pay-TV (gebührenpflichtig), Aufbauhöhe Dach ca. 22 cm ^{14) 23)}		4.320	37	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung – = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		nicht i.V.m. Option	€ inkl. 19 % MwSt.	Mehrgewicht kg	59 LE	62 QB
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten						
810021	Stilwelt "Creme": Dachstaukästenfronten im Wohn- und Schlafrum in Hochglanz-Creme anstelle Sommerkastanie		750	-	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar		980	5	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus		570	-40	○	○
810580	Wohnraumsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit		425	10	○	○
810740	Exklusive Dach-Innenverkleidung mit Kunstlederbezug, ab Wohnraum bis Hubbett	810440	980	7	○	○
810140	Teppichboden im Fahrerhaus und Wohnraum lose verlegt, herausnehmbar		445	10	○	○
Interieur / Wohnwelten / Schlafwelten						
850040	Venezia - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X
850080	Barcelona - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X
850120	Toulouse - Antara-Stoff-Kombination		Serie	-	X	X
850180	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○
850200	Teilleder Savannah - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○
850220	Teilleder Creme - Leder-Stoff-Kombination		1.290	7	○	○
850245	Leder Creme		3.550	10	○	○
850292	Leder Sand		3.550	10	○	○
850297	Leder Macchiato		3.550	10	○	○
850266	Leder Bicolor Stone		3.550	10	○	○
850275	Leder Bicolor Marone		3.550	10	○	○
850500	Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (grundrissabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss		350	7	○	○

- 1) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 2) Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 10 cm)
- 3) Höhe ändert sich bei Einbau von Zubehöroptionen wie Dachhauben, Sat-Anlagen usw. Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy/Doppelachse kann um 50 mm differieren. Modellreihe s-plus: Bei Wahl der Option Chassisvariante 65 C erhöht sich die Gesamthöhe auf mindestens 3290 mm.
- 4) Anhängelast reduziert sich bei Doppelachse
- 5) „Die angegebene Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduzieren. Die angegebene Anzahl bezieht sich auf ein Fahrzeuggewicht in Serienzustand und gibt die maximale Anzahl Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden. Je nach Modell nur durch Gewichtsauflastung erreichbar. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden“
- 6) Die Zuladungsmöglichkeit ist grundsätzlich leergewichtsabhängig. Sie reduziert sich durch den Einbau von Zubehör/Sonderausstattungen. Außerdem setzt sie eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung voraus.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand ist durch die Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 inkl. Grundausstattung (Fahrer 75 kg, 90 % Kraftstoff, 20 l (ab e-line: 50 l) Frischwasser, 1 Gasflasche Alu und elektr. Anschlusskabel) in Serienausstattung definiert. Die Masse in fahrbereitem Zustand ändert sich durch den Einbau von Zubehör und Sonderausstattung.
- 8) Das Trockengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in Serienausstattung ohne Fahrer, Kraftstoff, Wasser und Gas sowie sonstiges Zubehör wieder.
- 9) Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5 % Toleranz sind möglich und zulässig
- 10) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Unter Einhaltung des zulässigen Zuggesamtgewichtes von 6000 kg auch bei Fiat/AL-KO heavy bis 2000 kg möglich.
- 11) Soweit ein Beifahrerairbag vorhanden ist, ist es nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen
- 12) Spannungswandler eignet sich nicht zum Betrieb der Mikrowelle.
- 13) Die Absenkung der Luftfederung an der Hinterachse kann, bei gleichzeitig ausgefahrenen Heckstützen, zu Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie führen.
- 14) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung; ggf. können Serienbestandteile entfallen bzw. an anderer Stelle verbaut werden (bspw. Dachlüfter über der Küche).
- 15) In Verbindung mit Option 5. Gurtplatz mit Drei-Punkt-Gurt in Modellen mit Seitensitzbank auf Beifahrerseite, bei chic e-line: Entfall Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank.
- 16) Thetford Herstellerhinweis: Für einen einwandfreien Abbau der Fäkalien und das Funktionieren des Fäkalien-Umpumpsystems ist es wichtig, dass Thetford-Sanitärzusätze und Aqua Soft Toilettenpapier benutzt werden.
- 17) Funktion „coming home“: Aktivierung der Vorzeltleuchte/Fahrerhaustürbeleuchtung über Fernbedienung im Hauptschlüssel, mit automatischer Abschaltverzögerung ; Zentralverriegelung umfasst Fahrerhaus- sowie Aufbau-tür (highliner: nur Aufbau-tür).
- 18) Zur Beheizung mit alternativer Energiequelle, schnelleres und gezieltes Aufheizen des Fahrerhausbereiches.
- 19) Mediacenter mit Touchscreen, DVD Laufwerk, 2 USB-Anschlüssen, Freisprecheinrichtung für Telefon über Bluetooth, Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera.
- 20) Die Gesamthöhe des Fahrzeuges erhöht sich um 3 cm.
- 21) Dachflächen zur Vermeidung ungünstiger Wärmeeinflüsse in GFK weiß. Die Oberfläche des GFK entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech.
- 22) Anstelle Kühlschrank 160 l
- 23) Mehrteilnehmer-Ausstattung mittels Twin LNB, Anschlussmöglichkeit für 2. TFT im Heckbettbereich
- 24) Bei Wahl Option 330240 „Leichtmetallfelgen“ Vorderachse Entfall Edelstahl Radzierblenden, Vorder- und Hinterachse, dafür Radzierblenden Hinterachse optisch passend zu Leichtmetallfelgen Vorderachse
- 25) High-Performance Sound-Paket Fahrerhaus und Wohnraum inkl. 8 Lautsprechern, 200 mm Bass-Reflex-Subwoofer 320 Watt und stromsparendem digitalem 5-Kanal Verstärker, individuell angepasste Frequenzprogrammierung mit akustisch eingemessenem Setup für Laufzeitkorrektur und Equalizing.
- 26) Position: Anstelle Stauraumbox vor der Küche bzw. anstelle der Doppelbodenstaubbox an der Aufbau-tür bei Modellen XL, nicht in Verbindung mit Option 4-Kanal-Vollluftfederung-
- 27) Hinweis: Sitzpolster dreiteilig, nicht ausziehbar
- 28) Die Achslasten betragen: Vorderachse - 2.250 kg / Hinterachse - 2.700 kg
- 29) Die Achslasten betragen: Vorderachse - 2.300 kg / Hinterachse - 2.700 kg
- 30) Die Achslasten betragen: Vorderachse - 2.300 kg / Hinterachse - 2 x 1.600 kg
- 31) Die Chassisvariante 65 C verfügt über einen verstärkten Rahmen, Auflastung auf 6,7 t zul. Gesamtgewicht; Kraftstofftankvolumen 90 l (anstelle 70 l). Die technisch zulässige Höchstgeschwindigkeit ist auf 110 km/h beschränkt.
- 32) Empfohlene Länge wenn heckbündige Montage erwünscht ist, um sicherzustellen, dass die Markise auch die Aufbau-tür abdeckt.
- 33) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein
- 34) Rechtlich vorgeschriebene Pflichtoption bei Chassisvariante 65C
- 35) Die versicherungsrechtliche Anerkennung der Alarmanlage ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt und kann Herstellerseitig nicht garantiert werden.
- 36) Koaxial Kabel, Antennendose, 12 V-Dose
- 37) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig)
- 38) Entfall Midi Heki über Wohnsitzgruppe
- 39) TV der Top Linie SL mit Receiver DVB-T2 Tuner
- 40) Nachrüstungsaufwand wesentlich höher

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19% und Vorfracht ab Werk
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiles vor
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend
- Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5% sind möglich und zulässig
- Generell erhöhen Sonderausstattungen das Leergewicht und reduzieren die verbleibende Restzuladung
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellgrundrissen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Carthago Handelspartner
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen! Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Carthago Handelspartner
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Carthago Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Carthago freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Carthago autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Carthago Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Carthago Zubehörteilen
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Zu den Angaben in dieser Preisliste: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2017, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formatänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeuge im Katalog teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet sind. Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig für Bestellungen ab dem 01.07.2017.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Gedruckt in Deutschland.