



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



LINER PLUS
PREISLISTE 2018

SERIENAUSSTATTUNG

FAHRGESTELL	IVECO EUROCARGO	MB ATEGO
Isolierte, schallgedämmte Motorraumabdeckung	•	•
Turbodieselmotor mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	•	•
Automatisiertes 6-Gang-Getriebe (8-Gang-Getriebe ab MB Atego 1230 L)	•	•
Differenzialsperre für Hinterachse	•	•
Antriebsschlupfregelung (ASR)	•	•
Luftfederung Vorderachse (Iveco ab 9 t, MB Atego ab 12 t)	•	•
Luftfederung an der Hinterachse mit Funktion „Heben und Senken“	•	•
Bereifung bis 10-t-Chassis	245 / 70R17,5	235 / 75R17,5
Bereifung 12-t-Chassis	285 / 70R19,5	285 / 70R19,5
Bereifung 15-t-Chassis	—	285 / 70R19,5
Bereifung Hinterachse mit Traktionsprofil (M+S-Kennung)	•	•
Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachse	•	•
Zwei-Kreis-Druckluftbremse	•	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•	•
ESP	•	•
Motorbremse	•	•
AEBS + ACC (Advanced Emergency Braking System + Adaptive Cruise Control)	•	—
Vorausschauendes Notbremssystem und angepasster Tempomat	—	—
Active Brake Assist	—	•
Tempomat	•	•
Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 120 A inklusive 2 x 45 A Ladewandler (zum Laden der Aufbaubatterien)	•	—
Verstärkte Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 150 A inklusive 2 x 45 A Ladewandler (zum Laden der Aufbaubatterien)	—	•
Kraftstofftank (Iveco Eurocargo nur 90E)	180 l	180 l
Kraftstofftank (Iveco Eurocargo nur 120E)	260 l	—
Klimaanlage Fahrerhaus	•	•
Tagfahrlicht	•	•
Xenon-Frontscheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage	•	•
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	•	•
Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil	•	•
Edelstahl-Radzierblenden	•	•

SERIENAUSSTATTUNG

AUFBAU

LINER PLUS

Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt, mit beheizbarer Wischerauflage	•
Frontscheibenheizung	•
Elektrisches Sonnenschutzrollo Frontscheibe	•
Isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, getönt mit Verdunklungsplissee (auch als Sonnenschutz während der Fahrt) und Fliegenrollo, Rahmen thermisch getrennt	•
Eigenständiges, fahraktives Armaturenbrett inklusive Ablagen	•
Armaturenbrett-Abdeckung mit Madras-Leder bezogen und Steppnähten	•
Doppelverglaste, rauchgrau getönte Kunststoff-Fenster im Wohnraum, ausstell- oder aufschiebar, mit Verdunklungsplissee und Fliegenrollo	•
Isolierrollladen für Windschutzscheibe mit elektrischer Betätigung, Rollladenheizung	•
Hochstabile, langlebige Aluminiumverbundbauweise Solidtherm	•
Kältebrückenfreie, vollisolierte Wandverbindungstechnik mittels hochverdichteter PU-Massivprofile	•
Komplett isoliertes Fahrerhaus	•
Heizkörper zwischen Isolierrollladen und Frontscheibe	•
40 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum	•
Wände, Dach und Unterboden innen und außen in hochwertigem Aluminium, in Sandwichbauweise	•
Außenblech glatt, weiß einbrennlackiert	•
Komplett begehbares Dach links und rechts der Dachfenster	•
Aluminium-Dachprofileisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzungen	•
Vorderfront aus hochstabilem, korrosions- und verrottungsfreiem Glasfaserverbundmaterial	•
Seitenschürzen aus hochstabilem, korrosions- und verrottungsfreiem Glasfaserverbundmaterial	•
Heckwand innen und außen in hochwertigem Aluminium, in Sandwichbauweise mit GFK-Verblendungen	•
Beheizter Doppelboden mit ca. 420 mm Höhe, seitlich über Außenklappe zugänglich	•
Schwerlastrollen am Heck	•
Stauraumklappen mit Aluminiumguss-Scharnieren und pflegeleichtem, hochwertigem Nadelfilz an der Innenseite, Rahmen thermisch getrennt	•
Sandwichunter- und Sandwichzwischenboden mit 40 mm bzw. 30 mm dickem RTM-Schaum, Bodenisolierung gesamt 70 mm	•
Radkästen Hinterachse in vollisolierter Sandwichbauweise	•
Heckgarage beleuchtet, mit Garagentüren links und rechts (nicht Pkw Garage) und Verzurrschienen	•
Innenliegende, beleuchtete Einstiegsstufe, beheizt	•
Außenliegende, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Sicherheitsschaltung und Beleuchtung	•
Eingangstür „Security Plus“ mit Zahlenkombination-Sicherheitsschloss und Schlüssel-Notschalter, Türsicherung „Interstop“	•
Fliegengitter für Eingangstür	•
Außenleuchte mit Sicherheitsschaltung (automatische Abschaltung bei Motorstart)	•
Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze, luftgefedert, mit Lordosstütze und Sitzheizung	•
Frontsichtschutzrollo „Privacy“ (variabler Sichtschutz von unten nach oben)	•
Heckgaragenboden mit Aluminium-Riffelblech-Verkleidung	•
Reisebus-Außenspiegel (lang) mit Weitwinkel, elektrisch beheizbar und verstellbar	•
Reisebus-Scheibenwischeranlage	•
2 x Doppel-USB-Ladesteckdose im Fahrerhaus	•

SERIENAUSSTATTUNG

WOHNRAUM / SCHLAFRAUM

LINER PLUS

Möbelklappen und -türen:

- Europäische Wenge (beidseitig foliert) •
- Ebener Wohnraumboden vom Armaturenbrett bis zum Heckbett •
- Wand- und Deckenverkleidung mit farblich abgestimmter hochwertiger Mikrofaserverkleidung •
- Objektbodenbelag in Parkett-Optik •
- Sitzgruppe ergonomisch geformt, hochwertige Stoff / Mikrofaser-Polsterung mit Reißverschlüssen (Aufbau), auch bei den Fahrerhaussitzen •
- Schiebegardine in hoher Qualität •
- Multifunktionscouch links mit gurtgesichertem Sitzplatz •
- Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung •
- Heckbett mit Unterfederung, verstellbarem Kopfteil und komfortabler Kaltschaum-Matratze •
- Doppelverglaste Panorama-Dachluke (Heki 3) mit Beleuchtung, Fliegenrollo und Verdunklungsplissee im Wohnraum¹ •
- Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee im Schlafräum¹ •
- Hochwertiger Wohnraumtisch •
- TV-Sideboard im Eingangsbereich •
- Eingangsvitrine mit Einlegeböden inklusive des passenden Gläsersortiments, mit LED-Beleuchtung •
- Lichtbaldachine mit LED-Spots und indirekter Beleuchtung in hochwertiger Bespannung aus Kunstleder •
- Stabiler Metallgriff als Einstiegshilfe •
- 1 x 12 V Steckdose (Wohnraum) und 3 x 230 V Steckdosen (1 x Wohnraum und 2 x Schlafräum) •
- Wandverkleidung bei Doppel- / Einzelbetten im Fahrzeugheck mit Kunstlederkassetten (grundrissabhängig) •
- Frontoberschränke durchgehend über der Windschutzscheibe •
- Schuhfach unter Einstiegsstufe (Chassis ab 12.000 kg technisch zulässiger Gesamtmasse) •

HUBBETT (OPTIONAL)

Liegefläche (mm)	2080 x 1440
Höhe über Bett (mm)	860
Komfortable Kaltschaum-Matratze mit Unterfederung	•
Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee	•

¹ Die Position der Dachfenster wird unter Berücksichtigung aller Dachaufbauten festgelegt.

SERIENAUSSTATTUNG

KÜCHE

	LINER PLUS
Küchenbereich mit Spritzschutz	•
Mineralwerkstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken, Farbe: Marmor Weiß	•
Edelstahl-Kochmulde 3-flammig mit Automatikzündung und Glasabdeckung	•
Hochwertige Design-Einhebel-Mischarmatur in Chrom mit ausziehbarer Brause	•
190 l Külschrank mit separatem 31 l Gefrierfach, Külschrankdekor dunkel verspiegelt, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas), Gasbackofen 28 l mit Grillfunktion	•
Schubladen mit Servo-Soft-Einzug	•
Integrierter Besteckkasten	•
Dachventilator mit Be- und Entlüftungsfunktion ¹	•
Lichtbaldachine mit LED-Spots und indirekter Beleuchtung	•
LED-Spots unter den Hängeschränken	•
Integriertes Müllsystem im Küchenunterschrank	•
2 x 230 V Steckdosen	•
Exklusiver Kücheneckschrank absenkbar	•

BAD / TOILETTE

Hochwertige Design-Einhebel-Mischarmatur in Chrom am Waschtisch	•
Waschtischplatte in Mineralwerkstoff mit nahtlos eingeformtem Waschbecken, Farbe: Marmor Weiß	•
Separate Dusche mit Echtglastüren inklusive herausnehmbarer Kleiderstange	•
Duscharmatur mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause	•
Porzellantoilette mit ca. 230 l Festtank	•
Badausstattung mit Toilettenpapierhalter, WC-Bürste, Flüssigseifenspender, Handtuchhaken und -halter, Zahnpflegeläsern	•
Toilettenraumfenster	•
Mini-Heki mit Fliegenrollo und Verdunklungsplissee ¹	•
Beleuchtung mit LED-Spots	•
Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung	•
Ankleidespiegel an Schiebetür	•
Geräumiger Spiegelschrank mit hinterleuchteten Ablagen	•
2 x 230 V Steckdosen	•

¹ Die Position der Dachfenster wird unter Berücksichtigung aller Dachaufbauten festgelegt.

SERIENAUSSTATTUNG

WASSER / GAS / HEIZUNG

LINER PLUS

Zentralversorgung für Abwasser- und Fäkalientank	•
Gasflaschenraum für 2 x 11 kg Gasflaschen	•
Gasregler mit Crashsensor und Flaschenumschaltung	•
Haushaltssiphons	•
Frisch- und Abwassertank je ca. 320 l im beheizten Doppelboden	•
Bequeme Abwassertankentleerung durch Ablasshahn im beheizten Doppelboden	•
Obenliegende Reinigungsöffnung für alle Tanks, vom Wohnraum aus zugänglich	•
Spülanschluss mit Stecksystem zur bequemen Reinigung des Fäkalientanks	•
Abwasserablass-Schlauch mit Schnellverschluss	•
Automatisch arbeitende, zentrale Druckwasserpumpe mit Filtersystem	•
Alde-Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5500 W mit thermostatischer Regelung und Zeitschaltuhr, elektrische Heizpatrone	•
230 V / 3000 W Rücklauf-Strangspur mit integriertem Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen	•
Heizungskreislauf Schlafräum / Garage thermostatisch abregelbar	•
2-Zonen-Fußbodenheizung, getrennt abregelbar	•
2-Zonen-Raumheizung, getrennt abregelbar (1 x Wohnbereich + Bad, 1 x Schlafbereich)	•
Handtuchheizkörper im Bad mit Raumthermostat	•
Motorwärmetauscher, der das Kühlwasser des Motors zur Wohnraumbeheizung nutzt	•

ELEKTRO / TV / RADIO

Gel-Batterie 2 x 170 Ah	•
Batteriecomputer mit Schutz vor Tiefentladung	•
230 V CEE Anschluss im Stauraum mit Kabelführung durch Fahrzeugboden	•
FI-Personenschutzaufomat	•
Kombi-Ladegerät mit Wechselrichter von 12 V auf 230 V Sinus 3000 W Spitzen- und 1600 W Dauerleistung, mit elektronischer Regelung und Netzvorrangsschaltung, maximaler Ladestrom 60 A	•
Abschaltung der Bordelektrik bei Erreichen der Kapazitätsgrenze mit automatischer Wiedereinschaltung	•
230 V Steckdose an der Elektro-Zentrale im Zwischenboden	•
Doppel-DIN-Radio mit CD / DVD, MP3- und USB-Anschluss, 3-Wege-Lautsprechersystem	•
LED-Beleuchtung im Innenraum	•
Servicefreundlicher Zugang zur Bordelektrik mit Lochgitterverkleidung in der Heckgarage (bei G-Modellen im Außenstaufach rechts)	•
Automatische Kühlschrankumschaltung bei Motorstillstand von 12 V auf Gas / 230 V (bei Landanschluss)	•
Automatisches Laden von Aufbau- und Fahrzeugbatterie, Ladeerhaltung bei Außenstromanschluss sowie während der Fahrt	•
Trennschalter für Aufbaubatterie	•
Automatisches Trennen und Verbinden von Aufbau- und Fahrzeugbatterie	•

SERIENAUSSTATTUNG

BORDELEKTRONIK

LINER PLUS

Hochmoderne, mikroprozessorgesteuerte Bordelektronik mit BUS-Technik (Binary Unit System)



Zentrales Steuer- und Kontrollpanel mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay



Tasten zum Ein- und Ausschalten folgender Geräte:

- Panel •
- Beleuchtung •
- Wasserpumpe •
- Heizung •

LCD-Anzeigenfeld zum Überwachen von:

- Frischwassertank (Füllstand in %) •
- Abwassertank (Füllstand in %) •
- Fäkalientank (Füllstand in %) •
- Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie •
- Außen- und Innentemperatur •
- Außenstromzufuhr •
- Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank) •
- Batterien-Parallelschaltung •
- Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion •


Alarmeinrichtungen für:

- Abwassertank voll •
- Frischwassertank leer •
- Fäkalientank voll •
- Batterieunterspannung •
- Reserve-Gasflasche in Betrieb •
- Ausgefahrene Trittstufe •

Batteriecomputer:

- Kapazitätsanzeige Aufbaubatterie •
- Lade- und Entladestrom •

DIE SERIENMÄSSIGEN HIGHLIGHTS DES LINER PLUS



1

HANDTUCHHEIZKÖRPER IM BAD

Der Handtuchheizkörper sorgt für kuschelige Wärme im Bad und ein wohlig angewärmtes Handtuch. In Kombination mit der Fußbodenheizung wird das Badezimmer zur behaglichen Wohlfühlloase.



2

FRONTROLLOBEHEIZUNG


Das geschlossene Frontrollo sitzt auf einer Heizplatte und wird dadurch erwärmt. Das doppelschalige Aluminium-Rollo leitet die Wärme nach oben und sorgt für behagliche Temperierung und Wohlbefinden.



3

ZWEI-ZONEN-FUSSBODENHEIZUNG

Für ein wohliges Gefühl: Zwei getrennte Fußbodenheizungen lassen den Wohnraum- und den Badezimmerfußboden separat temperieren.



RAUMZONEN-HEIZUNG

Das vielseitig regelbare Warmwasser-Heizungssystem schafft drei Wärmezonen, die sich getrennt voneinander temperieren lassen: Wohnraum, Wellness-Bereich und Schlafzimmer werden mittels eines Thermostatventils geregelt, so erleben Sie im gesamten Reisemobil Wärme nach allen „Regeln der Kunst“.



HILFSRAHMEN

Der Hilfsrahmen hat die Aufgabe, den Aufbau mit dem Fahrgestell zu verbinden und ist das Fundament Ihres Reisemobils. So wie die Grundmauern eines Hauses die Aufgabe haben, dieses auf dem Grundstück zu verankern. In Verbindung mit der Doppelbodenkonstruktion entsteht daraus ein möglichst verwindungssteifer Aufbau.



TRAGENDE KONSTRUKTION

Aluminium-Rahmen im Doppelboden des Liner Plus sorgen für eine extrem stabile „Kellerkonstruktion“, indem sie den Hilfsrahmen mit dem Wohnraumboden verbinden und so eine solide Box entstehen lassen. Durch diese intelligente Konstruktion bleiben Möbel und Wandaufbau dauerhaft und fest miteinander verbunden.




VORRAUSSCHAUENDE SICHERHEIT

Serienmäßig sorgen Notbremsassistent und Spurhalteassistent für Ihre Sicherheit. Das Radarsystem des Notbremsassistenten erkennt Hindernisse und greift bei fehlender Fahreraktivität ein, um schwere Unfälle zu vermeiden. Die Kamera des Spurhalteassistenten hilft dem Fahrer beim Einhalten der Fahrspur und warnt ihn rechtzeitig bei einer erkannten Spurüberschreitung.



DIE SERIENMÄSSIGEN HIGHLIGHTS DES LINER PLUS



8 XENONSCHEINWERFER

Der Verkehrsexpertentag empfiehlt Xenonlicht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, denn Gasentladungslampen haben deutlich helleres Licht als herkömmliche Halogenlampen.



9 FRONTSICHTSCHUTZROLLO „PRIVACY“

Optimaler Schutz der Privatsphäre: Die „Privacy“-Funktion lässt Licht und Sonne ins Innere und gewährt die Sicht ins Freie. Gleichzeitig hält es neugierige Blicke fern.



10 COMING HOME


Beleuchtung der Trittstufen innen und außen – für einen sicheren Tritt und eine erhöhte Heimkehr. Ganz egal zu welcher Uhr- oder Tageszeit Sie „nach Hause“ kommen.



11

THERMISCH GETRENNTER KLAPPENRAHMEN

- Rahmen mit thermischer Trennung durch Polyurethan-Zwischenlager.
- Spezielles Concorde-Scharnier für vollständiges Öffnen der Klappen.
- Doppeldichtung verhindert ein „Anfrieren“ durch Kondensatbildung.
- Anodisiertes Aluprofil zur Vermeidung von Kontaktkorrosion.



12

ELEKTROPAKET

Serien-Kraftpaket aus Kombi-Ladegerät mit Sinus-Wechselrichter von 12 V auf 230 V, 3000 W Spitzen- und 1600 W Dauerleistung mit elektronischer Regelung und Netzvorrangschaltung sowie einem maximalen Ladestrom von 60 A. Außerdem: zwei Gel-Batterien mit zusammen 340 Ah plus eigene 230 V Versorgung.



13

JOHN GUEST-HAUSHALTS-VERROHRUNG

Ein Wassersystem wie zu Hause. Mit Vorfilter und hohem Wasserdruck. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Querschnittsverjüngung mit Reduzierung der Durchflussmengen bei Verzweigungen, kein Druckverlust wie bei einem flexiblen Schlauch. Glatte Innenwände verhindern Ablagerungen und sorgen für größere Wasserhygiene. Eine saubere Sache.




14

ELEKTRISCHES SONNENSCHUTZROLLO


Zur aktiven Fahrsicherheit trägt das elektrische Sonnenschutzrollo an der Windschutzscheibe bei. Es ermöglicht den uneingeschränkten Blick in die Reisebus-Außenspiegel und reduziert gleichzeitig die Sonneneinstrahlung, wodurch der Fahrer nicht geblendet wird.




TECHNISCHE DATEN



CL-Lounge




Barversion



LINER PLUS 890 L

BASISFAHRZEUG	Iveco Eurocargo
CHASSISTYP	90E25
MOTOR (Euro VI)	6-Zylinder
HUBRAUM	6,7 l
LEISTUNG	184kW (250 PS)
DREHMOMENT	850 Nm
GESAMTLÄNGE (mm)	9115
GESAMTBREITE (mm)	2450
GESAMTHÖHE (mm)	3560
RADSTAND (mm)	4455
TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (kg)	9000
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (kg)	7370
ZULADUNG (kg)	1630
ANHÄNGELAST GEBREMST (kg)	3500
SITZPLÄTZE MIT 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT BEI LOUNGE / CL-LOUNGE / BARVERSION	3 / 4 / 4
SITZBANK LINKS (CL-Lounge, mm)	1850 / 915
SITZBANK RECHTS (mm)	1360 / 650
HECKbett (mm)	2 x 2000 / 850
BETTENMASS HUBBETT (optional, mm)	2080 / 1440
HÖHE ÜBER HUBBETT (mm)	860
GARAGENTÜR RECHTS, H/B (mm)	1250 / 1150
GARAGENTÜR LINKS, H/B (mm)	1250 / 800
PREIS IN EURO (INKL. 19 % MWST.)	254.700,-




LINER PLUS 940 LS


Iveco Eurocargo	MB Atego	Iveco Eurocargo	MB Atego	Eurocargo	MB Atego
90E25	923 L	90E25	923 L	120E28	1230 L
6-Zylinder	4-Zylinder	6-Zylinder	4-Zylinder	6-Zylinder	6-Zylinder
6,7 l	5,1 l	6,7 l	5,1 l	6,7 l	7,7 l
184kW (250 PS)	170 kW (231 PS)	184 kW (250 PS)	170 kW (231 PS)	206 kW (280 PS)	220 kW (299 PS)
850 Nm	900 Nm	850 Nm	900 Nm	1000 Nm	1200 Nm
9615	9615	9615	9615	10115	10115
2450	2450	2450	2450	2450	2450
3560	3630	3560	3630	3690	3720
4815	4820	4815	4820	5175	5060
9000	9500	9000	9500	11990	11990
7520	7840	7520	7840	8550	8890
1480	1660	1480	1660	3440	3100
3500	3500	3500	3500	3000	3000
3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440
860	860	860	860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
259.950,-	270.950,-	259.950,-	270.950,-	281.200,-	292.200,-

Weitere Informationen zu Maß- und Gewichtseinheiten siehe Seite 25.


TECHNISCHE DATEN




CL-Lounge



Barversion




Küchenvariante 996 L, 1136 G




LINER PLUS 990 L


	Iveco Eurocargo	MB Atego
BASISFAHRZEUG		
CHASSISTYP	120E28	1230 L
MOTOR (Euro VI)	6-Zylinder	6-Zylinder
HUBRAUM	6,7 l	7,7 l
LEISTUNG	206 kW (280 PS)	220 kW (299 PS)
DREHMOMENT	1000 Nm	1200 Nm
GESAMTLÄNGE (mm)	10115	10115
GESAMTBREITE (mm)	2450	2450
GESAMTHÖHE (mm)	3690	3720
RADSTAND (mm)	5175	5060
TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE (kg)	11990	11990
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (kg)	8650	8990
ZULADUNG (kg)	3340	3000
ANHÄNGELAST GEBREMST (kg)	3000	3000
SITZPLÄTZE MIT 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT BEI LOUNGE / CL-LOUNGE / BARVERSION	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
SITZBANK LINKS (CL-Lounge, mm)	1850 / 915	1850 / 915
SITZBANK RECHTS (mm)	1360 / 650	1360 / 650
DINETTE	—	—
HECKBETT (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
BETTENMASS HUBBETT (optional, mm)	2080 / 1440	2080 / 1440
HÖHE ÜBER HUBBETT (mm)	860	860
GARAGENTÜR RECHTS, H/B (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
GARAGENTÜR LINKS, H/B (mm)	1250 / 800	1250 / 800
HECKKLAPPE H/B (mm)	—	—
PREIS IN EURO (INKL. 19 % MWST.)	285.600,-	296.600,-



Smart 2
Smart 3



Fiat 500 (Modell 2009 - 2014)
Fiat 500 (ab Modell 2014)



Fiat 500 (Modell 2009 - 2014)
Fiat 500 (ab Modell 2014)

LINER PLUS 990 G

LINER PLUS 1060 GMAX

LINER PLUS 1130 GMAX

Eurocargo	MB Atego	MB Atego	MB Atego
120E28	1230 L	1530 L	1530 L
6-Zylinder	6-Zylinder	6-Zylinder	6-Zylinder
6,7 l	7,7 l	7,7 l	7,7 l
206 kW (280 PS)	220 kW (299 PS)	220 kW (299 PS)	220 kW (299 PS)
1000 Nm	1200 Nm	1200 Nm	1200 Nm
10155	10155	10785	11530
2450	2450	2450	2450
3690	3720	3730	3730
5175	5060	5360	5960
11990	11990	15000	15000
8710	9080	9250	9430
3280	2910	5750	5570
3000	3000	3000	3000
3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	5 / 6 / 6
1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915	1850 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
—	—	—	1960 / 920
2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570	2000 / 1570
2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440	2080 / 1440
860	860	860	860
—	—	—	—
—	—	—	—
1610 / 2100	1610 / 2100	1610 / 2100	1610 / 2100
302.400,-	313.400,-	333.800,-	338.100,-

SONDERAUSSTATTUNG FAHRGESTELL

ARTIKEL-NR.	FAHRGESTELL IVECO EUROCARGO	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-011-SB-1	Chassisvariante 10.000 kg Iveco Eurocargo 100E25 anstelle 90E25	2.705,-	80
18-011-SB-2	Chassisvariante 12.000 kg Iveco Eurocargo 120E28 (6 Zylinder, 6,7 l, 206 kW (280 PS), 1000 Nm, Anhängelast max. 3.000 kg) Fahrwerk mit 19,5" Bereifung erhältlich für: 890 L, 940 M und 940 LS	16.995,-	890
18-131-SB	Anhängerkupplung mit Anhängelast max. 3.500 kg (max. 3.000 kg ab 10 t) (nur bei werkseitiger Montage lieferbar)	2.295,-	29
18-152-SB-1	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung	8.495,-	139
18-152-SB-2	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (G-Modelle)	8.495,-	139
18-053-SB	Reserverad mit Halterung am Fahrgestell ²	395,-	65
18-311-SB	Concorde-Lenkrad, mit Leder bezogen	690,-	1
18-164-SB	Doppelton-Druckluftfanfare	920,-	3
18-910-SB-1	Bereitstellungsgebühr inklusive gefülltem Serien-Kraftstofftank und Adblue-Tank (90E)	685,-	0
18-910-SB-2	Bereitstellungsgebühr inklusive gefülltem Serien-Kraftstofftank und Adblue-Tank (120E)	805,-	0

²Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

SONDERAUSSTATTUNG FAHRGESTELL

ARTIKEL-NR.	FAHRGESTELL MERCEDES BENZ ATEGO	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-011-SF-1	Chassisvariante 12.000 kg 1230 L anstatt 923 L (6 Zylinder, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm, Höhe 3710 mm, Radstand 4760 mm, Anhängelast max. 3.000 kg) Fahrwerk mit 19,5" Bereifung Luftfederung Vorderachse erhältlich für: 890 L, 940 M und 940 LS	17.850,-	900
18-011-SF-2	Chassisvariante 15.000 kg 1530 L anstatt 1230 L (6 Zylinder, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm, Höhe 3720 mm, Radstand 5060 mm bei 990 MS, 990 L, 990 G) Fahrwerk mit 19,5" Bereifung Luftfederung Vorderachse erhältlich für: 990 MS, 990 L, 990 G	13.465,-	90
18-020-SF	Motorvariante 924 (6 Zylinder, 7,7 l, 175 kW (238 PS), 1000 Nm) (erhältlich für: 890 L, 940 M und 940 LS)	4.420,-	180
18-030-SF	Automatisiertes 8-Gang-Getriebesystem (nur in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-020-SF)	4.710,-	51
18-131-SF	Anhängerkupplung mit Anhängelast max. 3.500 kg (max. 3.000 kg ab 10 t) (nur bei werkseitiger Montage lieferbar)	2.295,-	29
18-152-SF-1	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung	8.495,-	139
18-152-SF-2	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (G-Modelle)	8.495,-	139
18-021-SF	High Performance Motorbremse	440,-	6
18-053-SF	Reserverad mit Halterung am Fahrgestell ²	395,-	65
18-141-SF-1	Leichtmetallfelgen 6,75 x 17,5" „Alcoa Dura bright“ mit Serienbereifung (Reserverad mit Stahlfelge) (MB Atego 923 L)	4.030,-	-56
18-141-SF-2	Leichtmetallfelgen 7,50 x 19,5" „Alcoa Dura bright“ mit Serienbereifung (Reserverad mit Stahlfelge) (MB Atego 1230 L, 1530 L)	6.140,-	-60
18-311-SF-1	Original Lederlenkrad in Echtchrom-Optik	815,-	3
18-311-SF-2	Original Lederlenkrad in Holz-Optik	1.345,-	3
18-164-SF	Doppelton-Druckluftfanfare	920,-	3
18-910-SF	Bereitstellungsgebühr inklusive gefülltem Serien-Kraftstofftank und Adblue-Tank	705,-	0

²Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	AUFBAU	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-950-S0-1	<p>Centurion Style-Paket</p> Möbelbau in Noce mit Dachschränke Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Senosan Creme Weiß Außendekor „Centurion Style“ inklusive Schriftzug Aufbaufenster mit Tönung in Privacy Black Holzjalousien für Wohnraumfenster Objektbodenbelag Soft-walk in Schiffsdeck-Optik Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar	4.070,- 1.990,- 780,- 600,- 0,- 705,-	
	Wert des Pakets Ihr Preisvorteil	8.145,- 2.155,-	5.990,-
			24
18-950-S0-2	<p>Ambiente Style-Paket</p> Möbelbau in Morettini Birne mit Dachschränke Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Morettini Birne Aufbaufenster mit Tönung in Privacy Black Holzjalousien für Wohnraumfenster Objektbodenbelag Soft-walk in Schiefer-Optik Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar	4.070,- 780,- 600,- 0,- 705,-	
	Wert des Pakets Ihr Preisvorteil	6.155,- 1.575,-	4.580,-
			24
18-950-S0-3	<p>Ambiente Style-Paket</p> Möbelbau in Morettini Birne mit Dachschränke Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Senosan Creme Weiß Aufbaufenster mit Tönung in Privacy Black Holzjalousien für Wohnraumfenster Objektbodenbelag Soft-walk in Schiefer-Optik Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar	4.070,- 780,- 600,- 0,- 705,-	
	Wert des Pakets Ihr Preisvorteil	6.155,- 1.575,-	4.580,-
			24
18-218-S0	Außendekor „Centurion Style“ inklusive Schriftzug	1.990,-	1
18-241-S0	Hydraulische Heckklappenöffnung mit Funk-Fernbedienung für Heckklappe, Seilwinde und Garagenbeleuchtung (für G-Modelle)	3.900,-	12
18-481-S0	Zusätzliche Verzurrschiene in Garage auf Höhe des Wohnraumbodens (nicht G-Modelle)	305,-	3
18-580-S0	Zentralverriegelung für Stauraumklappen mit elektrischer Sensoröffnung, Stauraumklappen mit Gasdruckfedern und ohne Griffmulden (ohne Schürzenklappen, Gaskastentür und Garagentür bei G-Modellen)	3.500,-	5
18-232-S0-1	Dachmarkise 2 x 4 m in Dachprofil integriert, elektrisch (ab 990)	4.335,-	84
18-232-S0-2	Dachmarkise 6,0 m in Dachprofil integriert, elektrisch (890 L, 940 LS / M, 990 L / MS / G)	2.875,-	66

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	AUFBAU	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-532-S0-1	LED-Seitenwandbeleuchtung unterhalb der Markise	805,-	2
18-532-S0-2	LED-Dachbeleuchtung Fahrer- und Beifahrerseite, getrennt schalt- und dimmbar	1.480,-	3
18-542-S0-1	LED-Beleuchtung für Stauräume im Doppelboden	550,-	1
18-542-S0-2	LED-Beleuchtung für Heckgarage	550,-	1
18-216-S0	Bugspiegel rechts und links für Reisebus-Außenspiegel	510,-	3
18-212-S0	Isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben mit elektrischer Betätigung	1.140,-	3
18-213-S0	Aufbaufenster mit Tönung in Privacy Black	780,-	0
18-310-S0-1	Armaturenbrett und -Abdeckung mit Kunstleder Bicolor „Savanne / Terra“ bezogen	700,-	3
18-310-S0-2	Armaturenbrett und -Abdeckung mit Kunstleder Bicolor „Creme-beige / Terra“ bezogen	700,-	3
18-310-S0-3	Armaturenbrett und -Abdeckung mit Kunstleder Bicolor „Perlmutt / Terra“ bezogen	700,-	3

WOHNRAUM / SCHLAFRAUM

18-605-S0	Dachschränke-Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Senosan Creme Weiß	3.050,-	8
18-600-S0-1	Möbelbau in Noce mit Dachschränke-Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Senosan Creme Weiß	4.070,-	8
18-600-S0-2	Möbelbau in Morettini Birne mit Dachschränke-Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Morettini Birne	4.070,-	8
18-600-S0-3	Möbelbau in Morettini Birne mit Dachschränke-Möbelfronten im Wohn- und Schlafbereich in „high gloss“ Senosan Creme Weiß	4.070,-	8
18-260-S0-1	Hubbett mit mechanischer Betätigung, Unterfederung, anstelle Frontoberschränken	1.240,-	45
18-260-S0-2	Hubbett mit elektrischer Betätigung, Unterfederung, anstelle Frontoberschränken	2.385,-	53
18-722-S0	Holzjalousien Wohnraum	600,-	5
18-680-S0	CL-Lounge (4-Personen-Zulassung)	970,-	24
18-681-S0	Barversion mit verstellbarem Einzelsitz (4-Personen-Zulassung)	2.335,-	46
18-689-S0-1	Wohnraumtisch absenkbar mit Tischauflagepolster (nicht bei Barversion)	780,-	8
18-689-S0-2	Dinettentisch absenkbar mit Tischauflagepolster (für 990 L, 1130 GMAX)	1.040,-	8
18-689-S0-3	Zentraltischfuß mit Tischplattenverstellung durch Fußpedal (nur in Verbindung mit Serientisch)	720,-	0
18-231-S0-1	Midi-Heki anstatt Mini-Heki (Schlafraum) ¹	700,-	6
18-231-S0-2	Panorama-Dachluke (Heki 3) anstatt Mini-Heki (Schlafraum) ¹	1.410,-	19
18-640-S0	Eingangsvitrine deckenhoch mit Acrylglass-Einlegeböden inklusive des passenden Gläsersortiments und LED-Beleuchtung (nicht in Verbindung mit TV im Eingangsbereich)	1.030,-	10

¹ Die Position der Dachfenster wird unter Berücksichtigung aller Dachaufbauten festgelegt.

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	KÜCHE	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-630-S0	Kühlschrank 190 l / Mikrowellen-Kombination anstatt Serienkühschrank-Kombination	0,-	0
18-631-S0	Edelstahl-Mikrowelle mit Grillfunktion unter Kochmulde, 230 V Betrieb über Außenanschluss, 26 l Garraum (nicht in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-632-S0)	1.200,-	22
18-632-S0	Geschirrspülmaschine unter Kochmulde (nicht in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-631-S0) (Position bei Küchenvariante: Fahrtrichtung rechts neben Kühlschrank)	1.275,-	25
18-620-S0-1	Küchenvariante (996 L, 1136 G)	5.380,-	-100

ELEKTRO

18-511-S0-1	Elektro-Leistungspaket 1 x Gel-Batterie 170 Ah zusätzlich (gesamt dann 3 Batterien) Kombi-Ladegerät 100 A, Sinus-Wechselrichter von 12 V auf 230 V, 4000 W Spitzen- und 2200 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich	1.590,-	60
18-511-S0-2	Elektro-Leistungspaket „Ultra-Power“ 1 x Lithium-Batterie 360 Ah (anstatt Serien-Aufbaubatterie), Kombi-Ladegerät Ultra 150 A, Sinus Wechselrichter von 12 V auf 230 V, 6000 W Spitzen- und 3000 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich	7.945,-	-57
18-581-S0	Alarmanlage mit Überwachung der Garagentüren / -klappe sowie Wohnraumtür	1.375,-	3
18-560-S0	Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter (Bild über Serienradio)	1.010,-	4
18-561-S0	Birdview (4-Kamera Rundumsichtsystem, Bild über Serienradio)	2.750,-	4
18-570-S0-1	Solaranlage mit ca. 140 W maximaler Leistung	1.970,-	15
18-570-S0-2	Solaranlage mit ca. 2 x 140 W maximaler Leistung	3.010,-	30
18-150-S0	Gasgenerator 2600 W, fest eingebaut (nur in Verbindung mit Gastank) ²	5.610,-	50

² Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	TV / RADIO / TELEFON	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-550-S0-1	Satelliten-TV-Anlage I mit LED-Flachbildschirm 24“ im Eingangsbereich Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm) (890 L, 940 LS, 940 M, 990 MS, 990 G, 996 L, 1060 GMAX, 1136 G)	5.090,-	38
18-550-S0-2	Satelliten-TV-Anlage I mit LED-Flachbildschirm 24“ im Eingangsbereich Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm) (990 L, 1130 GMAX) (nicht in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-620-S0-1 oder 18-620-S0-2)	5.090,-	38
18-550-S0-3	Satelliten-TV-Anlage II mit LED-Flachbildschirm 24“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm)	5.720,-	45
18-550-S0-4	Satelliten-TV-Anlage II mit LED-Flachbildschirm 24“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare (G-Modelle) Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm)	5.720,-	45
18-550-S0-6	Satelliten-TV-Anlage IV mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm)	6.410,-	50
18-550-S0-7	Satelliten-TV-Anlage IV mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare (G-Modelle) Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm)	6.410,-	50

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	TV / RADIO / TELEFON	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-550-S0-8	Satelliten-TV-Anlage V mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank über Windschutzscheibe, nicht absenkbare Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V und Antennensteckdose im Schlafraum, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm) (nicht in Verbindung mit Hubbett)	5.385,-	43
18-550-S0-9	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 24“ im Eingangsbereich Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang (890 L, 940 LS, 940 M, 990 G, 996 L, 1060 GMAX, 1136 G)	6.020,-	38
18-550-S0-10	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 24“ im Eingangsbereich Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang (990 L, 1130 GMAX) (nicht in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-620-S0-1 oder 18-620-S0-2)	6.020,-	38
18-550-S0-11	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 24“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang	6.650,-	45
18-550-S0-12	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 24“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang (G-Modelle)	6.650,-	45
18-550-S0-13	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang	7.330,-	50

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	TV / RADIO / TELEFON	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-550-S0-14	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbare Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang (G-Modelle)	7.330,-	50
18-550-S0-15	Internet-Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 32“ im Oberschrank über Windschutzscheibe, nicht absenkbare Anlage mit Funktion TV-Empfang und Internetzugang	6.315,-	43
18-551-S0	DVB-T2-Außenantenne zum Empfang von terrestrischem Fernsehen (für 2 TV Geräte)	570,-	2
18-552-S0	LED-Flachbildschirm 24" für Heckschlafraum mit integriertem TV-Tuner	1.010,-	15
18-557-S0	WLAN Router, Fritz Box, WiFi (nur in Verbindung mit Artikel-Nr. 18-550-S0-9 bis 18-550-S0-15)	510,-	1
18-555-S0-1	Doppel-DIN-Radio mit 7" Display, DAB+ Tuner, MP3- und USB-Anschluss sowie Freisprecheinrichtung für Telefon mit Bluetooth	480,-	4
18-555-S0-2	DAB+ digitaler Radio Empfänger, sehr gute Klangqualität, optimaler Empfang, große Senderwahl (je nach Region) und viele Zusatzinformationen	480,-	3
18-555-S0-3	Navigationssystem (mit LKW-Software und Touchscreen-Bildschirm 8", integriertes Radio mit DAB+ und MP3-Wiedergabe, Freisprecheinrichtung für Telefon mit Bluetooth)	2.450,-	4
18-556-S0-2	Soundsystem (2 x 3-Wege-Lautsprechersystem im Fahrerhaus, 2 x 2-Wege-Lautsprecher im Wohnraum, fahrzeugspezifische Frequenzweichen, Doppelbass-Reflex-Subwoofer, Soundprozessor)	1.655,-	25
18-556-S0-1	Akustik-Paket Heckschlafraum (2 x 2-Wege-Lautsprechersystem, 2x Tief-Mitteltöner und 4-Kanal-Verstärker zur Klangoptimierung des LED-Flachbildschirm)	855,-	20
18-521-S0	Steckdosenkombination, 230 V / 12 V / Antenne, im Doppelboden mit Bodendurchführung, Position: im Außenstaufach rechte Fahrzeugseite (für wahlweisen TV-Außenanschluss) (Sat-Ausgang)	320,-	1

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	WASSER / GAS / HEIZUNG / BAD	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-424-S0	Außendusche in der Garage (Fahrerseite)	310,-	2
18-435-S0	Behälter für Fäkalien- / Abwasser Ablassschlauch am Fahrgestell	390,-	8
18-617-S0	SOG-Comfort-Toilettenentlüftung mit Aktivkohlefilter für Festtank (Absaugung am Toilettenbecken)	350,-	1
18-582-S0	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung (Kohlenmonoxid, Propan, Butan, Betäubungsgas, KO-Gas)	440,-	2
18-443-S0	Gas-Außenwand-Steckdose auf Beifahrerseite (Gasentnahme)	260,-	1
18-151-S0-1	Gastank ca. 120 l mit Gasvorfilter, Gasfernbefüllung, Crashsensor und Füllstandsanzeige im Display des Kontrollpanels, inklusive Schürzenklappe (inklusive Gastankfüllung) ²	2.715,-	104
18-151-S0-2	Gastank ca. 200 l mit Gasvorfilter, Gasfernbefüllung, Crashsensor und Füllstandsanzeige im Display des Kontrollpanels, inklusive Schürzenklappe (inklusive Gastankfüllung) (modellabhängig) ²	3.075,-	160
18-575-S0-1	Dachklima 2400 W mit Heizelement 1700 W (Fahrzeuggesamthöhe plus 130 mm) ³	3.125,-	34
18-575-S0-2	Klimagerät 2400 W für Wohnraum mit Infrarot-Fernbedienung (Montage im Doppelboden)	3.125,-	37
18-153-S0	Diesel-Standheizung „Motor Caravan“ mit komfortabler Dauerheizfunktion (5200 W) inklusive Zeitschaltuhr	3.060,-	10
18-417-S0	Smart-Control für Alde-Warmwasserheizung	620,-	1
18-418-S0	Alde-Flow 6 l Warmwasser-Zusatzboiler	910,-	8
18-619-S0	Spiegelschranktüren mit Innenspiegel	160,-	1

² Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

³ Wenn nicht anders bestellt, wird die Dachklima im Wohnbereich installiert.


SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

ARTIKEL-NR.	POLSTERSTOFFE / LEDER / TEPPICH	PREIS IN EURO INKL. 19 % MWST.	MEHRGEWICHT IN KG
18-700-S0-1	Stoff / Mikrofaser-Polsterung „Maxwell“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko	Serie	0
18-700-S0-2	Stoff / Mikrofaser-Polsterung „Caramel“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko	Serie	0
18-700-S0-3	Stoff / Mikrofaser-Polsterung „Island“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko	Serie	0
18-700-S0-4	Textil-Leder „Toffee“, Polsterung mit Schaum-Optik „Redonda“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko	1.970,-	15
18-700-S0-5	Leder-Polsterung „Creme-Beige“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.030,-	25
18-700-S0-6	Leder-Polsterung „Savanne“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.030,-	25
18-700-S0-7	Leder-Polsterung „Coco“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.030,-	25
18-700-S0-12	Leder-Polsterung „Perlmutter“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.030,-	25
18-700-S0-8	Leder-Polsterung Bicolor „Creme-Beige / Terra“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.435,-	25
18-700-S0-13	Leder-Polsterung Bicolor „Savanne / Terra“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.435,-	25
18-700-S0-14	Leder-Polsterung Bicolor „Perlmutter / Terra“ inklusive farblich abgestimmter Fensterdeko und farblich abgestimmter Concorde-Kollektion	4.435,-	25
18-700-S0-11	Leder-Polsterung Küchendinette (nur in Verbindung mit 18-700-S0-5 oder 18-700-S0-6 oder 18-700-S0-7 oder 18-700-S0-8 oder 18-700-S0-12 oder 18-700-S0-13 oder 18-700-S0-14)	1.305,-	15
18-700-S0-9	Polsterung Stoff / Mikrofaser mit Schaum-Optik „Redonda“	680,-	0
18-700-S0-10	Polsterung Leder mit Schaum-Optik „Redonda“	1.760,-	0
18-721-S0-1	Concorde-Kollektion „Maxwell“: 2 x kleine Dekokissen, 2 x große Dekokissen, 2 x Kuscheldecke	280,-	8
18-721-S0-2	Concorde-Kollektion „Caramel“: 2 x kleine Dekokissen, 2 x große Dekokissen, 2 x Kuscheldecke	280,-	8
18-721-S0-3	Concorde-Kollektion „Island“: 2 x kleine Dekokissen, 2 x große Dekokissen, 2 x Kuscheldecke	280,-	8
18-721-S0-4	Concorde-Kollektion „Toffee“: 2 x kleine Dekokissen, 2 x große Dekokissen, 2 x Kuscheldecke	280,-	8
18-471-S0-1	Objektbodenbelag Soft-Walk in Schiffsdeck-Optik (empfohlen bei Möbel in Noce)	ohne Aufpreis	0
18-471-S0-2	Objektbodenbelag Soft-Walk in Schiefer-Optik (empfohlen bei Möbel in Morettini Birne)	ohne Aufpreis	0
18-471-S0-3	Objektbodenbelag in Parkett-Optik (Empfohlen bei Möbel in Wenge)	Serie	0
18-730-S0-1	Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar, Farbe: Creme	705,-	10
18-730-S0-2	Wohnraumteppich gekettelt und herausnehmbar, Farbe: Graubraun	705,-	10

Concorde verwendet ausschließlich hochwertige Stoffe und Leder mit einer speziellen schmutzabweisenden Beschichtung.

Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet: das Trockengewicht in Serienausstattung zuzüglich Fahrer (75 kg), gefüllten Kraftstofftank, 100 l Frischwasser, gefüllten Gastank, Bordwerkzeug, Reserverad. Durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör können sich Leergewicht und Abmessungen verändern. Alle Maß- und Gewichtangaben entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Abweichungen um +/- 5 % sind möglich und zulässig.

SCHNITTZEICHNUNG



DER KABINENBAU DES CONCORDE LINER PLUS

Concorde steht im Reisemobilbau für perfekte Isolation und herausragende Stabilität. Verantwortlich hierfür sind in erster Linie der kältebrückenfreie, komplett verklebte Solid-therm-Kabinenbau mit PU-Hartschaum-Leisten sowie die Isolierung der Seitenwände mit 38 Millimeter starkem RTM-Schaum.

Doch damit nicht genug: Auch Unter- und Zwischenböden werden in Sandwichbauweise gefertigt und mit insgesamt 70 Millimetern Isolierung versehen. Seitenschürzen, Stoßstangen sowie Front- und Heckpartie bestehen zudem aus hochstabilem und dennoch elastischem Glasfaserverbundmaterial.

Die hochglänzenden und ebenen Wandflächen aus Aluminium-Sandwich sorgen für eine automobile Anmutung. Und damit dies auf lange Sicht so bleibt, reduzieren Aluminium-Dachprofileisen mit Regenwasserführung wirkungsvoll Seitenwandverschmutzungen. 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den Aufbau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen bei jährlicher Prüfung gemäß den Concorde-Garantiebestimmungen.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Überreicht durch Ihren Concorde-Händler:

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu

Die genannten Preise der Fahrzeuge und Sonderausstattungen gelten bei Kauf und Zulassung in Deutschland und verstehen sich in Euro inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Bei einer Mehrwertsteuererhöhung innerhalb der Lieferzeit ist eine entsprechende Preisanpassung vorbehalten. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Preisveränderungen des Basisfahrzeugherstellers verursachen eine Preisanpassung entsprechend dem Basisfahrzeugmehrpreis. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur bei werkseitigem Einbau und rechtzeitiger Disposition. Nachträgliche Einbauten verursachen zusätzliche Material- und Montagekosten. Die Preise beinhalten die Nebenkosten für Fahrgestell-Vorfracht und TÜV-Abnahme. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.