

STAGIONE 2017/2018

SCHEDA TECNICA



EURA MOBIL

SEMINTEGRALI: PROFILA T



DATI TECNICI		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 725 QB	PT 730 EB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV 130 kW/180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
DIMENSIONI E PESI								
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	L	1.200	1.800	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85x70	85x115	85x115	80x115	80x95 (80x115 opzionale)	80x95 (80x115 opzionale)	85x55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.903 // 2.943 (opzionale)	2.923 // 2.963 (opzionale)	2.923 // 2.963 (opzionale)	3.023 // 3.063 (opzionale)	3.025 // 3.065 (opzionale)	3.065 // 3.105 (opzionale)	3.033 // 3.073 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensioni letto posteriore	cm	195x137	190x80, 185x80	190x150	192x83, 184x83	190x139	190x139	210 x 77, 189 x 77
Dimensioni divanetto laterale	cm	110x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/3 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti carta di circolazione		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	175	140	140	140	140	140	175

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- › Motorizzazione 130 cv
- › CCS (a carreggiata allargata 1.790 mm)
- › ABS
- › Prolungamento telaio
- › Airbag conducente/passeggero
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Luci diurne
- › Ruote da 16"
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control

CABINA DI GUIDA

- › Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti
- › Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula
- › Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula

CELLULA

- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete
- › Botole con presa chiudibile
- › Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio
- › Pareti in VTR prive di legno
- › Doppio pavimento rivestito in VTR
- › Profilo bordo tetto in alluminio

rivestito a polvere con sigillatura

- delle giunzioni
- › Oblo Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm
- › Doppio gradino di accesso integrato, isolato
- › Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 > 7 m
- › Finestre Seitz con zanzariere
- › Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
- › Chiave unica per l'intera Cellula
- › Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio
- › Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti
- › Ampi fanalini di coda in design moderno
- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera

ZONA LIVING

- › Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale)
- › Spazioso divano longitudinale
- › Tessuti: Cali, Sofia, Borneo, Dara, Roma, Bari, Pisa, pelle beige, pelle grigia
- › Tavolo scorrevole e orientabile di 360°
- › Finitura mobili bicolore
- › Sportelli dei pensili alti con chiusure ammortizzate e applicazioni in tessuto in colori a contrasto
- › Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete in similpelle
- › Letto aggiuntivo in via opzionale per un massimo di 2 persone (in base alla versione)
- › Materassi a 7 zone in schiuma fredda
- › Oblo Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Illuminazione ambiente
- › Regolazione verticale del letto centrale nella variante QB

CUCINA

- › Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica
- › Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo
- › Parte frontale della cucina arrotondata
- › Frigorifero da 112 l / / da 140 l a 175 l in base alla versione

- › Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro (PT 590 FB a 2 fiamme)
- › Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo
- › Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento
- › Pensili alti in colori a contrasto
- › Cassetto particolarmente largo
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

- › Bagno centrale nei modelli P 590 FB, P 695 HB e P 695 EB con doccia integrata
- › Bagno posteriore con cabina doccia integrata nel modello P 675 SB
- › Doccia separata nei modelli P 720 QB, P 720 EB, PT 730 EB
- › Armadietto e specchio
- › Capiente serbatoio per WC
- › Presa da 230 V

IMPIANTO IDRICO

- › Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero
- › Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento*
- › 2 valvole di scarico per l'acqua dolce

- › Serbatoio acqua di recupero da 100 l nel sottopavimento (in via opzionale pacchetto Arctic isolato e riscaldato)
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica
- › Sifoni contro i cattivi odori
- › Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)
- › Pompa idraulica a pressione

IMPIANTO ELETTRICO

- › Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero
- › Batteria al gel da 80 Ah
- › Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
- › Luci da lettura LED in vetro neutro
- › Sistema di interruttori con logica domestica
- › Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED
- › Numero prese da 230 V: 3
- › Numero prese da 12V: 1
- › Caricabatteria da 17 A

VANTAGGI GIESCLUSIVI

Dotazione di serie estesa nei modelli Profila T. Valore aggiunto per viaggi sempre più piacevoli

- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblo Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16 pollici
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 nei veicoli > 7 m
- › Airbag passeggero
- › Traction e Hill Descent Control

3,5 t

Esclusivo - Dotazione plus

- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassette della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- › Ribassamento del garage con vasca isolata (in base alla versione)
- › Guida di ancoraggio e cintura per garage posteriore

L'allestimento comprende:

- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control con limitatore di velocità
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Sensori pressione pneumatici
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
- › Oblo Heki
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
- › Porta della cellula con chiusura centralizzata
- › Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QB

PACCHETTO ARCTIC	PACCHETTO PRESTIGE	PACCHETTO EXCELLENCE
Opzione	Opzione	Opzione
Dotazione speciale:	Dotazione speciale:	Dotazione speciale:
Tenda termica (isolamento integrale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento)	Pacchetto Comfort	Tavolo con gamba cromata
Serbatoio isolato e riscaldato per l'acqua di recupero	Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	
Riscaldamento Combi 6 EH (decade nella versione WW)	Volante con elementi di comando	Supporto TV
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	Volante e cambio in pelle	Serbatoio dell'acqua di recupero isolato e riscaldato
Scambiatore di calore per riscaldamento Truma	Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	Copriletto
		Cappa aspirante

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

** rispetto alla somma delle singole voci

SEMINTEGRALI: PROFILA RS



DATI TECNICI		PRS 675 SB NUOVO	PRS 695 EB NUOVO	PRS 695 HB NUOVO	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB	PRS 730 EB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 130 kW/180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
Serbatoio diesel	L	90	90	90	90	90	90	90	90
DIMENSIONI E PESI									
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	L	1.200	1.800	2.700	1.200/1.500 (opzionale)	3.000	1.200/1.500 (opzionale)	1.200/1.500 (opzionale)	1.200
Dimensioni gavone posteriore	cm	85x70	85x115	85x115	80x95/80x115 (opzionale)	80x115	80x95/80x115 (opzionale)	80x95/80x115 (opzionale)	85x55
Passo	m	4,04	4,04	1,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾		3.003 // 3.013	3.083 // 3.123	3.083 // 3.123	3.115 // 3.155	3.123 // 3.163	3.125 // 3.165	3.165 // 3.205	3.133 // 3.173
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,89	2,86	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139x105	115x105	139x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensioni letto posteriore	cm	195x137	190x80, 185x80	190x150	190x139	192x83, 184x83	190x139	190x139	210x77, 189x77
Dimensioni letto basculante	cm	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140	193x140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110x65	55x65	121x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Posti letto		4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	175	140	140	140	140	140	140	175

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- › Motorizzazione 130 cv
- › Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.790 mm)
- › ABS
- › Prolungamento telaio
- › Airbag conducente/passeggero
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Luci diurne
- › Ruote da 16"
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control

CABINA DI GUIDA

- › Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti
- › Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula
- › Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula
- › Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula

CELLULA

- › Casseta tetto in VTR slanciata e particolarmente stabile per letto basculante a soffitto
- › Modanatura tetto pressata in VTR
- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Nuovo pavimento superiore in costruzione leggera
- › Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete
- › Botole con presa chiudibile
- › Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio
- › Pareti in VTR prive di legno
- › Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere

- › con sigillatura delle giunzioni
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Robusto longerone esterno in alluminio rivestito a polvere
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm
- › Doppio gradino di accesso integrato, isolato
- › Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 > 7 m
- › Riscaldamento ad acqua calda Alde per il modello PRS 730 EB
- › Finestre Seitz con zanzariere
- › Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
- › Chiave unica per l'intera cellula
- › Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera
- › Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio
- › Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti
- › Illuminazione esterna

ZONA LIVING

- › Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale)
- › Spazioso divano longitudinale
- › Tavolo scorrevole e orientabile di 360°
- › Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in tessuto in colori a contrasto
- › Tessuti: Cali, Sofia, Borneo, Dara, Roma, Como, Pisa, pelle beige, pelle grigia
- › Zona living con elementi ornamentali
- › Letto aggiuntivo in via opzionale per un massimo di 2 persone
- › Illuminazione ambiente
- › Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto

- › Materassi a 7 zone in schiuma fredda
- › Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Oblò Mini Heki sopra il letto basculante

CUCINA

- › Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica
- › Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo
- › Parte frontale della cucina arrotondata
- › Frigorifero 112 l / / da 140 l a 175 l in base alla versione
- › Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro
- › Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo
- › Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento
- › Cassetto particolarmente largo
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

- › Bagno centrale nel modello PRS 695HB con doccia integrata
- › Doccia separata nei modelli PRS 695 QB, PRS 720 EB, PRS 720 QB, PRS 725 QB
- › Bagno posteriore con doccia separata nel modello PRS 730 EB
- › Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)
- › Armadietto e specchio
- › Capiente serbatoio per WC
- › Presa da 230 V

IMPIANTO IDRICO

- › Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero
- › Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *
- › 2 valvole di scarico per l'acqua dolce
- › Serbatoio acqua di recupero da 100 l nel sottopavimento (in via opzionale pacchetto Arctic isolato e riscaldato)
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica
- › Sifoni contro i cattivi odori
- › Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)
- › Pompa idraulica a pressione

IMPIANTO ELETTRICO

- › Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero
- › Batteria al gel da 80 Ah
- › Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
- › Sistema di interruttori con logica domestica
- › Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED
- › Numero prese da 230 V: 3
- › Numero prese da 12V: 1
- › Caricabatteria da 17 A

VANTAGGI ESCLUSIVI

3,5 t

Letto basculante comfort

- › Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti
- › Dimensioni letto 193 x 140 cm
- › Tutti i pensili alti in una linea ottica
- › Altezza totale di soli 2,89 m
- › Altezza interna di 1,98 m sotto il letto basculante

Esclusivo - Dotazione plus

- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassette della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- › Guida di ancoraggio e cintura per garage posteriore
- › Ribassamento del garage con vasca isolata (in base alla versione)

Dotazione di serie estesa nei modelli Profila RS. Valore aggiunto per viaggi sempre più piacevoli

- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16 pollici
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 nei veicoli > 7 m
- › Airbag passeggero
- › Traction+ e Hill Descent Control

PACCHETTO EXCELLENCE

Opzione

Dotazione speciale:

Tavolo con gamba cromata

Supporto TV

Serbatoio dell'acqua di recupero isolato e riscaldato

Copriletto

Cappa aspirante

L'allestimento comprende:

- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control con limitatore di velocità
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Sensori pressione pneumatici
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera

- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
- › Oblò Heki
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
- › Porta della cellula con chiusura centralizzata
- › regolazione verticale del letto centrale nella variante QB

PACCHETTO ARCTIC	PACCHETTO PRESTIGE
Opzione	Opzione
Dotazione speciale:	Dotazione speciale:
	Pacchetto Comfort
Tenda termica (isolamento integrale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento)	Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)
Serbatoio isolato e riscaldato per l'acqua di recupero	Volante con elementi di comando
Riscaldamento Combi 6 EH (decade nella versione WW)	Volante e cambio in pelle
DUO Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)
Scambiatore di calore per riscaldamento Truma	

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI: TERRESTRA T



DATI TECNICI		TT 650 EB	TT 670 SB	TT 720 EB
Motorizzazione		110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Ducato Maxi	Ducato Maxi	Ducato Maxi
Telaio		Telaio ribassato AL-KO a carreggiata allargata di 1.980 mm	Telaio ribassato AL-KO a carreggiata allargata di 1.980 mm	Telaio ribassato AL-KO a carreggiata allargata di 1.980 mm
DIMENSIONI E PESI				
Altezza doppio pavimento	cm	19	19	19
Volume di carico gavone posteriore	L	2.700	1.200 // 1.500 (opzionale)	3.000
Dimensioni gavone posteriore	cm	80x95 / 80x115 (opzionale)	85x55	85x105
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500	4.500	4.500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.056	3.126	3.214
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.890	1.890	1.890
Lunghezza totale	m	6,82	6,99	7,39
Larghezza totale	m	2,33	2,33	2,33
Altezza totale incl. Heki	m	2,90	2,90	2,90
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x105	139x105	115x105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200x105	200x123	200x115
Dimensioni letto posteriore	cm	196x105/184x105	195x135/129	197x105/185x105
Dimensioni divanetto laterale	cm	55x65	111x65	55x65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti carta di circolazione		4	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4
Finestre con zanzariere		4	3	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	150 (25)*** /100	150 (25)*** /100	150 (25)*** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero con selettore automatico di energia	L	115	175	175

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE / PACCHETTI

TELAIO

- › ABS
- › Telaio ribassato AL-KO, a carreggiata allargata di 1.980 mm
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Luci diurne
- › Alzacristalli elettrici
- › Airbag conducente/passeggero
- › Cerchi in lega da 16"
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Airbag conducente
- › Pacchetto Comfort
- › Pacchetto Styling

CABINA DI GUIDA

- › Cupolino in VTR, isolato
- › Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula
- › Illuminazione ambiente nel cupolino
- › Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula
- › Moquette per cabina

CELLULA

- › Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646
- › Doppio pavimento continuo, isolato e riscaldato
- › Nuovo pavimento superiore in costruzione leggera
- › Profilo in alluminio per pavimento/connessione alla parete
- › Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio
- › Pareti prive di legno
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/32/38mm
- › Gradino di accesso elettrico
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Riscaldamento Truma Combi 4 (TT 720 EB Combi 6); nel modello TT 670 SB riscaldamento ad acqua calda ALDE
- › Finestre Seitz con zanzariere
- › Botole di servizio con doppia guarnizione e serratura a chiusura automatica
- › Chiave unica per l'intera cellula
- › Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera
- › Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura
- › Botole con presa chiudibile
- › Illuminazione esterna

ZONA LIVING

- › Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti), finitura mobili bicolore in nocciola/crema
- › Maniglie e lamelle ornamentali effetto cromo
- › Tessuti: Cali, Sofia, Borneo, Dara, Roma, Como, Pisa, pelle beige, pelle grigia
- › Zona living con numerosi elementi ambiente e ornamentali
- › Tavolo scorrevole e orientabile di 360°

- › Letti posteriori con materassi Medicotherm antiallergici e antibatterici
- › Illuminazione ambiente a LED sopra i pensili alti
- › Testiera letto con illuminazione indiretta e ripiano
- › Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione
- › Letto basculante ad azionamento elettrico (in via opzionale)
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore

CUCINA

- › Fornello con accensione Piezo
- › Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata
- › Profondi pensili alti, ripiani con bordi antiscuotimento
- › Frigorifero da 175 l con selettore automatico di energia (AES) (TT 650 EB: 115 l)
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile
- › Fornello (incastonato con copertura in vetro) a 3 fiamme
- › Pensili bassi con profondi cassetti
- › Piano di lavoro nuovo e più ampio

BAGNO

- › Bagno con sedile nei modelli TT 650 EB, TT 670 SB
- › Sedile ribaltabile in legno naturale (in base alla versione)
- › Armadietti e specchio
- › Piatto doccia con 2 sistemi di scarico
- › Doccia separata nel modello TT 720 EB
- › Presa da 230 V

IMPIANTO IDRICO

- › Sistema di condotti per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero
- › Serbatoio per l'acqua dolce da 150 l (25 l), isolato e riscaldato *
- › Valvola di scarico per l'acqua dolce
- › Serbatoio per l'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- › Sistema idraulico a pressione
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)
- › Pompa idraulica a pressione

IMPIANTO ELETTRICO

- › Unità di comando elettronica per i dispositivi elettrici della cellula
- › Bord Control Panel elettronico
- › Potente caricabatterie elettrico da 16 A
- › Batteria cellula da 105 Ah/80 Ah (in base alla versione)
- › Illuminazione soffitto con lampada fluorescente e luci da incasso
- › Numero prese da 230 V: 3
- › Numero prese da 12V: 1

L'allestimento comprende:

- › Cabina di guida nero metallizzato
- › Motorizzazione 150 CV
- › Tendalino
- › Letto aggiuntivo per 2 persone
- › Telaio Maxi
- › Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
- › Oblò Heki o letto basculante
- › Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
- › Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor
- › Doccia esterna
- › Presa gas esterna
- › Cappa aspirante
- › Scambiatore di calore
- › Cruscotto effetto radica
- › Climatizzatore
- › Volante con elementi di comando
- › Volante e cambio in pelle
- › Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio)
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Sensori pressione pneumatici
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Ripiano scorrevole per TV nel pensile alto

VANTAGGI ESCLUSIVI

Tecnologia di classe superiore

- › Doppio pavimento riscaldato
- › Telaio ribassato AL-KO
- › Dotazione comfort completa
- › Eura Mobil "Sealed structure"
- › TT 670 SB con riscaldamento ad acqua calda Alde

Dotazione di serie estesa nei modelli Terrestre T. Valore aggiunto per viaggi sempre più piacevoli

- › Porta della cellula con chiusura centralizzata, finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 nei veicoli > 7 m
- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control con limitatore di velocità
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature

Dotazione comfort

- › Illuminazione ambiente LED diffusa
- › Mobili bicolore in nocciola/crema
- › Testiera letto con illuminazione LED indiretta e ripiano
- › Lampada soffitto con luci di superficie e spot
- › Cassetti della cucina con chiusura automatica e ammortizzata (Soft Stop)
- › Su richiesta, anche con letto basculante elettrico
- › Materasso ortopedico
- › Gradino di accesso elettrico
- › Frigorifero con selettore automatico di energia
- › Zanzariera
- › Altoparlanti nella cellula
- › Piedini di stazionamento posteriori
- › Finestra nel bagno
- › Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
- › Moquette nella cellula
- › Oblò Mini Heki supplementare



* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

SEMINTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

Dotazione:

S = Serie

O = Opzione (dotazione speciale)

— = non possibile

M = Mondial

Dotazione:		      							       							  					
		Profila T							Profila RS							Terrestra T			Peso	Prezzo	
Codice	Informazioni	PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB	TT 650EB	TT 670SB			TT 720EB
PAKETE																					
2858-18	Prestige Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	1.300,00
E-Pac 01	Artic Paket	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	1.990,00
E-Pac 02	Arctic Paket	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	33,00	1.990,00
E-Pac 03	Arctic Paket	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	28,00	1.990,00
E-PPE 01	Excellence Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	17,00	1.790,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE																					
2110-18	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 CV)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
2115-18	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	10,00	1.790,00
2116-18	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	3.990,00
2118-18	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 150 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.200,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO																					
2330-18	Diminuzione del peso da 4000 kg a 3500 kg (in base al modello)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2324-18	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t per il modello 35 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2323-18	Maggiorazione di peso fino a 3,85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI																					
2130-18	Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	1.990,00
2251-18	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	45,00	490,00
2311-18	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L (4,25 t) con sovrapprezzo con motorizzazione 130 cv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	40,00	1.690,00
2313-18	Telaio - Maxi al posto del modello 3,65 t / 4,4 t (con sovrapprezzo) con motorizzazione 150 / 180 cv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	40,00	1.690,00
2370-18	Serbatoio carburante da 120 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,00	190,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO																					
5122-18	Gancio di traino FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	35,00	1.690,00
5441-18	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-18	Finestra nel bagno (in base alla versione)	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	S	S	S	4,00	290,00
5227-18	Scala posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5,00	590,00
5111-18	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	8,00	390,00
OPZIONE CELLULA - INTERNO																					
3851-18	Cruscotto effetto radica - Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,00	250,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

Codice	Informazioni	Profila T							Profila RS								Terrestre T			Peso	Prezzo
		PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB	TT 650EB	TT 670SB	TT 720EB		
6470-18	Armadio al posto del sedile singolo	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290,00
6354-18	Sedile: quinto posto a sedere contro il senso di marcia	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	13,00	690,00
3613-18	Tenda termica cabina di guida incl. isolamento del pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5,00	490,00
6430-18	Tavolo con gamba cromata, profilo decorativo (pacchetto Arctic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2,00	290,00
6220-18	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	490,00
6224-18	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per due persone	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	11,00	590,00
OPZIONE CELLULA - PORTABICI																					
5146-18	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2,00	120,00
5147-18	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	13,00	490,00
OPZIONE CELLULA - TENDALINI																					
5243-18	Tendalino meccanico da 4 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	36,00	1.250,00
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO																					
7229-18	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4)	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	5,00	590,00
7221-18	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	13,00	550,00
7220-18	Termoventilazione	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	-	S	-	S	0,00	0,00
7227-18	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	-	15,00	1.990,00
OPZIONE CELLULA - CUCINE																					
7238-18	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	15,00	890,00
7230-18	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	3,00	420,00
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE																					
7655-18	Serbatoio isolato e riscaldato per l'acqua di recupero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	8,90	690,00
7327-18	Batteria: 2° batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
5221-18	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
7516-18	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	390,00
7512-18	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1,00	270,00
3426-18	Impianto satellitare automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	23,50	2.990,00
5230-18	Impianto fotovoltaico (2x90 watt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	990,00
7625-18	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
7341-18	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,50	250,00
OPZIONE CELLULA - TESSUTI																					
6132-18	Tessuto "Dara"/linea Olbia (Navarra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6131-18	Tessuto "Borneo"/linea Maka (Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6134-18	Tessuto "Cali" / linea Maka (Navarra & Chalet)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6153-18	Tessuto "Como" / linea Maka (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6136-18	Tessuto "Pisa" / linea Fano (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00

Codice	Informazioni	Profila T							Profila RS								Terrestra T			Peso	Prezzo
		PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB	TT 650EB	TT 670SB	TT 720EB		
																				in kg	in €
6133-18	Tessuto "Roma"/linea Vila (Navarra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6130-18	Tessuto "Sofia"/linea Kota (Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-18	Tessuto "pelle beige" / linea Olbia (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.990,00
6138-18	Tessuto "pelle grigia" / linea Kota (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.990,00
OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA																					
7280-18	Impianto di allarme per porte e sportelli garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,00	490,00
3435-18	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,30	590,00
3437-18	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	2,00	390,00
3434-18	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nel pensile alto in zona anteriore	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	590,00
3436-18	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto sopra il frigorifero in zona posteriore	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	390,00
3215-18	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	4,00	290,00
6273-18	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	8,00	390,00
3442-18	Schermo TFT 19" parte anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,80	590,00
3443-18	Schermo TFT 19" in coda	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	2,80	590,00
OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI																					
6475-18	Finitura mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
6480-18	Finitura mobili "Navarra"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00
6479-18	Finitura mobili "noce"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	0,00	0,00
ALTRO																					
9009-18	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC risp. libretto di circolazione, collaudo TÜV e spese di trasporto - obbligatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00



INTEGRALI: INTEGRA LINE



DATI TECNICI		IL 655 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 725 QB	IL 730 EB
Motorizzazione		96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV	96 kW / 130 CV
Motorizzazione (opzionale)		110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV	110 kW / 150 CV 130kW / 180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
DIMENSIONI E PESI										
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	L	2.000	1.200	1.500	2.700	1.500	3.000	1.500	1.500	1.800
Dimensioni gavone posteriore	cm	85x115	85x70	85x115	85x115	80x95 / 80x115 (opzionale)	80x115	80x95 / 80x115 (opzionale)	80x95 / 80x115 (opzionale)	85x55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250//4.400/4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida	kg	3.042 // 3.082 (opzionale)	3.032 // 3.072 (opzionale)	2.945 // 2.985 (opzionale)	3.017 // 3.057 (opzionale)	3.124 // 3.164 (opzionale)	3.122 // 3.162 (opzionale)	3.144 // 3.184 (opzionale)	3.184 // 3.224 (opzionale)	3.142 // 3.182 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato 2)	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	7,09	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105	115x105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	—	200x124	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115	200x115
Dimensioni letto posteriore	cm	195x80/190x80	195x137	190x80, 185x80	190x150	190x139	192x83/184x83	190x139	190x139	210x77, 189x77
Dimensioni letto basculante	cm	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150	185x150
Dimensioni divanetto laterale	cm	—	110x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65	55x65
Posti letto		4	4 (6) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	3 (4) (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Finestre con zanzariere		3	3	4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	140	175	140	140	175	140	140	140	175

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua ha capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- › Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.790 mm)
- › ABS
- › Prolungamento telaio
- › Airbag conducente/passeggero
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Luci diurne
- › Mascherina del radiatore effetto cromo
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Ruote da 16"

CABINA DI GUIDA

- › Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula
- › Mascherina anteriore in sagoma VTR
- › Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato
- › Parabrezza panoramico
- › Eura Mobil "Short Cabin"
- › Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat
- › Cruscotto corto con ampio angolo di visuale
- › Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergicristalli e bocchettone di introduzione dell'olio
- › Specchietti tipo bus a regolazione elettrica
- › Passaggio da parete laterale a mascherina frontale
- › Letto basculante con altezza dal soffitto di 78 cm
- › Ripostigli sotto il letto basculante
- › Illuminazione ambiente sotto il letto basculante
- › Oblò Mini Heki sopra il letto basculante
- › Porta conducente con ampi vani portaoggetti
- › Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero
- › Sedili piloti con cinture di sicurezza integrate
- › Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente

- › Specchietto posizionato direttamente dietro il montante anteriore, a regolazione elettrica (in via opzionale: specchietto tipo bus)
- › Insonorizzazione completa

CELLULA

- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Pavimento superiore in costruzione leggera
- › Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete
- › Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio
- › Passaruota isolati
- › Pareti in VTR prive di legno
- › Doppio pavimento rivestito in VTR
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm
- › Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni
- › Robusto longherone esterno in alluminio
- › Doppio gradino di accesso integrato, isolato
- › Termoventilazione Truma Combi 4/Combi 6 > 7,0 m
- › IL 730 EB con riscaldamento ad acqua calda Alde
- › Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
- › Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera
- › Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio
- › Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento per effetto riscaldamento a pavimento
- › Illuminazione esterna
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore

ZONA LIVING

- › Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale, tavolo scorrevole e orientabile di 360°)
- › Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete
- › Materassi a 7 zone in schiuma fredda
- › Reti stabili e traspiranti dal basso
- › Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in tessuto in colori a contrasto
- › Tessuti: Cali, Sofia, Borneo, Dara, Roma, Como, Pisa, pelle beige, pelle grigia
- › Finestre Seitz con zanzariere
- › Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti
- › Illuminazione ambiente
- › Regolazione verticale del letto centrale nella variante QB

CUCINA

- › Frigorifero da 105 l a 175 l (in base alla versione)
- › Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro
- › Cassetti con guida in metallo
- › Cassetti particolarmente larghi con chiusura automatica e ammortizzata
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

- › Bagno centrale nei modelli IL 655 EB e IL 690 HB con doccia integrata
- › Bagno posteriore con cabina doccia integrata nel modello IL 670 SB
- › Doccia separata nei modelli IL 695 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 725 QB, IL 730 EB
- › Armadietto e specchio
- › Capiente serbatoio per WC

IMPIANTO IDRICO

Presa da 230 V

- › Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile
- › Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *
- › 2 valvole di scarico per l'acqua dolce
- › Serbatoio acqua di recupero da 100 l nel sottopavimento
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica
- › Sifoni contro i cattivi odori
- › Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)

IMPIANTO ELETTRICO

- › Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero
- › Batteria al gel da 80 Ah
- › Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
- › Luci da lettura LED in vetro neutro
- › Sistema di interruttori con logica domestica
- › Lampada da soffitto LED
- › Numero prese da 230 V: 3
- › Numero prese da 12V: 1
- › Caricabatteria da 16A

PACCHETTO EXCELLENCE

Opzione

Dotazione speciale:

Tavolo con gamba cromata

Supporto TV

Serbatoio dell'acqua di recupero isolato e riscaldato

Copripetto

Cappa aspirante

PACCHETTO ARCTIC	PACCHETTO PRESTIGE
Opzione	Opzione
Dotazione speciale:	Dotazione speciale:
Tenda termica (isolamento integrale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento)	Pacchetto Comfort
Serbatoio isolato e riscaldato per l'acqua di recupero	Volante con elementi di comando
Riscaldamento Combi 6 EH (decade nella versione WW)	Volante e cambio in pelle
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)
Scambiatore di calore per riscaldamento Truma	

L'allestimento comprende:

- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Cruise control
- › Sensori pressione pneumatici
- › Supporto lordosi incl. regolazione in altezza per sedili piloti
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Moquette per cabina
- › Cerchi in lega da 16"
- › Luci diurne LED incl. fendinebbia e fari adattivi
- › Cruscotto con cromature
- › Oblò Heki
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Porta della cellula con chiusura centralizzata

VANTAGGI ESCLUSIVI

Dotazione di serie estesa nei modelli Integra Line. Valore aggiunto per viaggi sempre più piacevoli

- › Mascherina del radiatore effetto cromo
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- › Specchietti esterni elettrici
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16 pollici
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Airbag conducente e passeggero
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida

Versioni a scelta con riscaldamento ad aria calda o acqua calda (optional)

IL 730 EB solo con riscaldamento ad acqua calda

3,5 t

Esclusivo - Dotazione plus

- › Nuova grafica esterna
- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- › Ribassamento del garage con vasca isolata (in base alla versione)
- › Guida di ancoraggio e cintura per garage posteriore
- › Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QB

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

** rispetto alla somma delle singole voci

INTEGRALI: INTEGRA



DATI TECNICI		I 700 EB	I 890 EB	I 890 QB
Motorizzazione		130 kW / 180 CV	130 kW / 180 CV	130 kW / 180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Telaio		Telaio ribassato AL-KO, 2 assi	Telaio ribassato AL-KO, 3 assi	Telaio ribassato AL-KO, 3 assi
DIMENSIONI E PESI				
Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	L	1.600	3.000	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Passo	m	4,04	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500	5.500	5.500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.493	4.163	4.163
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.890	1.600	1.600
Lunghezza totale	m	7,15	8,99	8,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,975	1,975
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	100 x 190	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	150 x 185	150 x 185	150 x 185
Dimensioni divanetto laterale	cm	—	130 x 65	137 x 46
Posti letto		4 (5) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
cintura 3 punti		4	4	4
Finestre con zanzariere		3	4	4
Numero di botole di servizio		3	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	150 (25 ***) / 100	150 (25 ***) / 100	150 (25 ***) / 100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	160	160	160

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- » Telaio ribassato AL-KO
- » ABS
- » ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- » Kit di riparazione Fix and Go
- » Luci interamente a LED
- » Fari a LED
- » Anabbaglianti a LED
- » Luci diurne LED
- » Luci posteriori a LED
- » Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- » Airbag conducente/passeggero
- » Alzacristalli elettrici
- » Ruote da 16"

CABINA DI GUIDA

- » Cabina di guida con design automotive
- » Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM
- » Luci di posizione dietro il parabrezza
- » Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore
- » Cofano motore con sostegno con molle a gas
- » Mascherina del radiatore con elementi cromati galvanicamente
- » Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo
- » Parabrezza panoramico per un esteso campo visivo "Short Cabin" Eura Mobil con:
- » Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat
- » Cruscotto corto con ampio angolo di visuale
- » Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- » Cofano motore dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergicristalli e bocchettone dell'olio
- » Specchietti tipo bus, riscaldabili a regolazione elettrica
- » Letto basculante con altezza di seduta 78 cm
- » Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo
- » Armadietti sotto il letto basculante
- » Illuminazione ambiente sotto il letto basculante
- » Oblò Mini Heki sopra il letto basculante
- » Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate
- » Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente
- » Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando
- » Finestrino scorrevole lato passeggero
- » Oscurante cabina plissettato
- » Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto
- » Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero
- » Insonorizzazione completa
- » Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida

CELLULA

- » Pareti in VTR prive di legno
- » Tetto, pareti, pavimento in VTR su entrambi i lati, completamente isolati
- » Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm
- » Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- » Effetto riscaldamento a pavimento mediante circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento
- » Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo installato nel doppio pavimento da 20 cm
- » Pavimento superiore in costruzione leggera
- » Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete
- » Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni
- » Basamento in costruzione leggera con traverse in alluminio
- » Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale
- » Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo
- » Passaruota isolati
- » Robusto longherone esterno in profili di alluminio
- » Doppio gradino di accesso integrato
- » Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico
- » Sportelli garage su lato guida e lato passeggero
- » Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti
- » Rivestimento antiscivolo pavimento garage
- » Riscaldamento ad acqua calda Alde con fino a 27 termoconvettori
- » Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor
- » Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
- » Porta della cellula extra large con finestra, pattumiera e chiusura centralizzata
- » Zanzariera per porta della cellula
- » Illuminazione esterna
- » Oblò Heki sulla dinette
- » Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- » Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- » Finestre Seitz isolate con zanzariere, montate a filo
- » Tapparelle insonorizzate
- » Moquette nella cellula
- » Ribassamento del garage con vasca isolata

ZONA LIVING

- » Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso
- » Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata
- » Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato

- » Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile
- » Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente
- » Frigo cantina con bicchieri da vino e supporti per bottiglie di vino
- » Scarpiere nell'area di accesso
- » Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno
- » Tavolo a doppia colonna (ad eccezione del modello 700EB) con piedi cromati e piano effetto marmo
- » Zona living con elementi ornamentali
- » Materassi a 7 zone in schiuma fredda
- » Reti stabili e traspiranti dal basso
- » Sportelli del pensile alto con chiusura a molla resistenti
- » Tessuti: Cali (di serie), Sofia, Borneo, Dara, Roma, Como, pelle beige, pelle cognac (optional)
- » Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- » Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere spazio abitativo
- » Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura
- » Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente
- » Pensili alti sulla parete posteriore con curvatura concava

CUCINA

- » Cucina monoblocco dalla forma ergonomica
- » 9 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)
- » Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti
- » Cassetti con guida in metallo
- » Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi
- » Frigorifero da 160 litri con congelatore da 30 litri
- » Forno
- » Cappa aspirante
- » Lavandino in acciaio inox con tagliere a 2 pezzi come copertura
- » Vani portaoggetti illuminati effetto ardesia
- » Ascensore motorizzato per macchina del caffè in vetrina abbassabile
- » Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno
- » Porta scorrevole del bagno con intarsio canna palustre illuminato
- » Rubinetto cromato con braccio a molla
- » Piastra di protezione in vetro con illuminazione ambiente sul piano di lavoro

BAGNO

- » Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli I 890 EB e I 890 QB
- » Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nel modello I 700 EB
- » Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata
- » Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato
- » Bagno con armadio a specchi e pensile basso
- » Finestra nel bagno
- » Lavandino in materiale minerale (in plastica nel modello I 700 EB)
- » WC a cassetta con serbatoio capiente
- » Presa da 230 V

IMPIANTO IDRICO

- » Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- » Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero
- » Serbatoio acqua dolce da 150 litri*, isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- » Serbatoio acqua di recupero da 100 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- » Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- » Rubinetteria con cartucce in ceramica
- » Sifoni contro i cattivi odori
- » Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)

IMPIANTO ELETTRICO

- » Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile
- » Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto
- » Batteria al gel da 80 Ah
- » Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
- » Sistema di interruttori con logica di bilancio
- » Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto
- » Numero prese da 230 V: 3
- » Numero prese da 12 V: 1
- » Caricabatteria da 16 A

VANTAGGI ESCLUSIVI

In evidenza

- » Fari interamente a LED in dotazione
- » Illuminazione dell'ambiente regolabile e programmabile
- » Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- » Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, attrezzatura completa
- » Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- » Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- » Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge

L'allestimento comprende:

- » Design esterno Carbon
- » Fari adattivi a LED
- » Fari fendinebbia a LED
- » Cerchi in lega da 16"
- » Mascherina del radiatore cromata
- » Fascia cromata sopra i fanali posteriori
- » Climatizzatore automatico
- » Volante con elementi di comando
- » Volante con cambio in pelle
- » Navicvitore con navigatore e doppio occhio videocamera di retromarcia per osservare i veicoli dietro
- » Motorizzazione 180 CV
- » Serbatoio carburante da 120 litri
- » Scambiatore di calore Alde
- » Scarico elettrico serbatoio per l'acqua di recupero
- » Box portaoggetti garage posteriore
- » Tendalino da 4,5 m
- » Impianto fotovoltaico 2 x 90 W
- » Impianto audio
- » Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nel pensile laterale
- » Supporto TV a schermo piatto in coda
- » Letto centrale a regolazione verticale nelle varianti QB

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

** rispetto alla somma delle singole voci

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER IL VOSTRO INTEGRA: DOTAZIONE SELEZIONATA



Design esterno Carbon (compreso nel Pacchetto Styling)

Design esterno raffinato in Carbon look lungo le pareti laterali



Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto abbassabile (I 890 QB, I 890 EB)

La panca dinette sul lato passeggero nasconde un ripiano scorrevole per una TV a schermo piatto 32"



Mascherina del radiatore cromata galvanicamente (compresa nel Pacchetto Styling)

La mascherina del radiatore e la fascia sopra i fanali posteriori sono dotati di una cromatura galvanica a lunga durata



Macchina del caffè

Adatta all'ascensore motorizzato nel pensile della cucina



Videocamera di retromarcia a doppio occhio (compresa nel pacchetto Prestige)

Manovre molto più facili grazie alla videocamera di retromarcia. Essa permette inoltre di visualizzare il traffico retrostante.



Valvola di scarico ad azionamento elettrico per l'acqua di recupero

Con videocamera posta sotto il veicolo per il posizionamento sul pozzetto delle acque nere. Telecomando sul lato guida incluso.



Materasso massaggiante

I materassi comfort installati nella coda sono dotati di un componente gestito elettronicamente con diversi programmi di massaggio



TV a schermo piatto inserito nell'armadio in coda (Integra 890 QB)

La TV a schermo piatto integrata nell'armadio in coda permette di guardare la TV comodamente dal letto



Sedili comfort nella cabina di guida

Con regolazione in altezza elettrica, supporto lombare e riscaldamento del sedile



Box portaoggetti per il garage posteriore

Dotato di box in plastica e guide di bloccaggio poste sulla parete posteriore



Impianto audio

Impianto audio a 5 canali per un piacere acustico senza eguali



Plissé frontale elettrico con funzione privacy

Isolamento e protezione da sguardi indiscreti, in un'unica soluzione. Oscuramento completo o parziale del parabrezza panoramico, per es. solo della parte inferiore (sguardo sull'ambiente circostante rimane libero).

INTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

Dotazione:

S = Serie

O = Opzione (dotazione speciale)

— = non possibile

M = Mondial

Codice Informazioni		Integra Line									Integra			Peso in kg	Prezzo in €
		IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 890EB	I 890QB		
PACCHETTI:															
E-PPE 02	Excellence Paket	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	17,00	1.790,00
E-PPE 03	Excellence Paket	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	1.790,00
E-PPE 04	Excellence Paket	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	1.790,00
E-Pac 04	Arctic Paket < 7 m	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	2.990,00
E-Pac 05	Arctic Paket > 7 m	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	51,00	2.990,00
E-Pac 06	Arctic Paket mit Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	42,00	3.490,00
2854-18	Prestige Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	1.980,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE															
2110-18	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 CV)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
2115-18	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	10,00	1.790,00
2116-18	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	11,00	3.990,00
2118-18	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 150 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1,00	2.200,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO															
2330-18	Diminuzione del peso da 4000 kg a 3500 kg (in base al modello)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2324-18	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t per il modello 35 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2325-18	Maggiorazione di peso a 3,85 t (solo in abbinamento con molle dell'avantreno rinforzate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2328-18	Maggiorazione di peso a 4,5 t (solo in abbinamento con molle dell'avantreno rinforzate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	390,00
2358-18	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	0,00	690,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI															
2130-18	Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	1.990,00
2590-18	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1,00	490,00
2251-18	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	490,00
2311-18	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L (4,25 t) con sovrapprezzo con motorizzazione 130 cv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	40,00	1.690,00
2313-18	Telaio - Maxi al posto del modello 3,65 t / 4,4 t (con sovrapprezzo) con motorizzazione 150 / 180 cv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	40,00	1.690,00
2370-18	Serbatoio carburante da 120 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	28,00	190,00
2593-18	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	290,00
2359-18	Sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento per i 3 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	110,00	9.990,00
2360-18	Sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento, 2 assi, 4,5 t massimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	80,00	8.990,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO															
5122-18	Gancio di traino FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.690,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

Codice	Informazioni	Integra Line									Integra			Peso in kg	Prezzo in €
		IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 890EB	I 890QB		
5441-18	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-18	Finestra nel bagno (in base alla versione)	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	S	S	4,00	290,00
5227-18	Scala posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5,00	590,00
5111-18	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
OPZIONE CELLULA - INTERNO															
3851-18	Cruscotto effetto radica - Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	250,00
3615-18	Tapparella elettrica per parabrezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,60	750,00
3617-18	Riscaldamento a pavimento per cabina di guida Integra Line	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00
3611-18	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	145,00
3541-18	Sedili Comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	14,40	690,00
6211-18	Materassi massaggianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2,00	990,00
6354-18	Sedile: quinto posto a sedere contro il senso di marcia	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	13,00	690,00
6431-18	Mobili pensili al posto del letto basculante (tapparella elettrica non possibile)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	990,00
6430-18	Tavolo con gamba cromata, profilo decorativo (pacchetto Arctic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	2,00	290,00
3616-18	Doppi vetri termici laterali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50	990,00
6220-18	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	8,00	490,00
6224-18	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per due persone	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	11,00	590,00
OPZIONE CELLULA - PORTABICI															
5146-18	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-18	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	13,00	490,00
5143-18	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9,40	490,00
5144-18	Portabici per garage posteriore (per 2 biciclette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	490,00
5142-18	Portabici Quick-Block per 4 biciclette (fino a 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	590,00
OPZIONE CELLULA - TENDALINI															
5244-18	Tendalino meccanico da 4,5 m	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	44,00	1.450,00
5245-18	Tendalino meccanico da 5 m	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	50,00	1.590,00
5250-18	Tendalino meccanico da 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	1.990,00
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO															
7229-18	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	5,00	590,00
7221-18	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	550,00
7220-18	Termoventilazione	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-18	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1.990,00
OPZIONE CELLULA - CUCINE															
7238-18	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	15,00	890,00
7230-18	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	3,00	420,00
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE															
7655-18	Serbatoio isolato e riscaldato per l'acqua di recupero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	8,90	690,00

Codice	Informazioni	Integra Line									Integra			Peso in kg	Prezzo in €
		IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 890EB	I 890QB		
7327-18	Batteria: 2° batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
5221-18	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
7516-18	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1,00	390,00
7512-18	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
3426-18	Impianto satellitare automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5230-18	Impianto fotovoltaico (2x90 watt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	6,00	990,00
7625-18	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
7341-18	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	1,50	250,00
OPZIONE CELLULA - TESSUTI															
6132-18	Tessuto "Dara"/linea Olbia (Navarra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6131-18	Tessuto "Borneo"/linea Maka (Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	440,00
6134-18	Tessuto "Cali" / linea Maka (Navarra & Chalet)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6153-18	Tessuto "Como" / linea Maka (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6136-18	Tessuto "Pisa" / linea Fano (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6133-18	Tessuto "Roma"/linea Vila (Navarra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6130-18	Tessuto "Sofia"/linea Kota (Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-18	Tessuto "pelle beige" / linea Olbia (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.990,00
6138-18	Tessuto "pelle grigia" / linea Kota (Navarra & Chalet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.990,00
6156-18	Tessuto "pelle cognac" / linea Maka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	1.990,00
OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA															
7280-18	Impianto di allarme per porte e sportelli garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	490,00
3681-18	Plissé frontale elettrico (non in abbinamento con tapparella elettrica/pacchetto Arctic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,70	990,00
3435-18	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,30	590,00
3437-18	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	-	-	-	-	-	-	-	0	0	S	S	S	2,00	390,00
3434-18	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nel pensile alto in zona anteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	5,50	590,00
3431-18	Ripiano scorrevole panca dinette per televisore a schermo piatto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	10,10	390,00
3436-18	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto sopra il frigorifero in zona posteriore	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	390,00
7261-18	Macchina del caffè	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3,00	290,00
3215-18	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	4,00	290,00
3241-18	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	5,00	990,00
6273-18	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	8,00	390,00
3442-18	Schermo TFT 19" parte anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,80	590,00
3443-18	Schermo TFT 19" in coda	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	2,80	590,00
3445-18	Schermo TFT 22"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3,20	890,00
3448-18	Schermo TFT 32" parte anteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4,70	1.590,00

Codice Informazioni		Integra Line									Integra			Peso	Prezzo
		IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 890EB	I 890QB		
OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI															
6475-18	Finitura mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
6480-18	Finitura mobili "Navarra"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	0,00	0,00
ALTRO															
9009-18	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC risp. libretto di circolazione, collaudo TÜV e spese di trasporto - obbligatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00



MANSARDATI: ACTIVA ONE



DATI TECNICI		A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 690 HB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione opzionale		110 kW/150 CV 130kW/180 CV	110 kW/150 CV 130kW/180 CV	110 kW/150 CV 130kW/180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
DIMENSIONI E PESI				
Altezza doppio pavimento	cm	37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	L	1.500	1.800	4.000
Dimensioni gavone posteriore		85x41	65x115	82x105
Passo	m	3,45	3,45	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.913 // 2.898 (opzionale)	2.922 // 2.962 (opzionale)	2.972 // 3.012 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,44	6,44	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,13	3,13	3,13
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	190x100	190x100	190x100
Dimensioni letto posteriore	cm	—	2x85x205 // 3x85x205 (opzionale)	140x200
Dimensioni letto mansarda	cm	200x150	200x150	200x150
Dimensioni divanetto laterale	cm	192x50	—	—
Posti letto		5	6	6
Posti carta di circolazione		4 (6)	4 (6)	4 (6)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4 (6)	4 (6)	4 (6)
Finestra con zanzariera		4	5	5
Numero di botole di servizio		3	3	3
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100	140 (25) *** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	90 (140)	140	140

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- › Motorizzazione 130 cv
- › Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.790mm)
- › ABS + ASR
- › Airbag conducente/passeggero
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Luci diurne
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Ruote da 16"

CELLULA

- › Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646
- › Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR
- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)
- › Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari
- › Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate
- › Connessione pavimento-parete senza ponti termici
- › Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni
- › Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni
- › Robusto longherone esterno in alluminio verniciato
- › Mansarda riscaldata e isolata
- › 2 finestre nell'alcova
- › Pavimento mansarda ribaltabile
- › Rete di sicurezza nella mansarda
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/32/38mm
- › Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm
- › Gradino di accesso elettrico
- › Riscaldamento Trumatic Combi 4
- › Finestra con zanzariera
- › Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
- › Sistema a chiave unica per l'intera cellula
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio
- › Ampi fanalini di coda in design moderno
- › Mini Heki sopra la zona posteriore (ad eccezione del modello 630 LS)
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore

ZONA LIVING

- › Finitura mobili bicolore in frassino Arizona e avorio
- › Tenda verso la cabina di guida
- › Area di accesso con specchio e rivestimento parete nel tessuto
- › Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti
- › Materassi a 7 zone in schiuma fredda ortopedici Wolana
- › Rivestimento pavimento dall'effetto ponte barca
- › Tessuti: Sofia, Motion, Borneo, Como

CUCINA

- › Cucina in design Flow Line con fluido passaggio alla dinette
- › Frigorifero da 140 litri (630 LS: in via opzionale)
- › Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro
- › Cassetti con guida in metallo
- › Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

- › Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio ergonomica ottimizzata
- › Bagni centrali con cabina doccia integrata (650 VB e 690 HB)
- › Bagno posteriore con cabina doccia separata (630 LS)
- › Cabine doccia con porte ad alette e rubinetteria a una leva
- › Armadietto e specchio
- › Capiente serbatoio per WC

IMPIANTO IDRICO

- › Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Serbatoio acqua dolce da 140 litri isolato e riscaldato nell'interno*
- › 2 valvole di scarico per l'acqua dolce
- › Serbatoio acqua di recupero da 100 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica
- › Sifoni contro i cattivi odori
- › Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)
- › Pompa idraulica a pressione particolarmente silenziosa

IMPIANTO ELETTRICO

- › Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero
- › Batteria al gel da 80 Ah
- › Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
- › Luci da lettura LED in vetro neutro
- › Sistema di interruttori con logica di bilancio
- › Lampada da soffitto
- › Numero prese da 230 V: 2
- › Numero prese da 12V: 1
- › Caricabatteria da 16A

PACCHETTO PRESTIGE

Opzione

Dotazione speciale:

Pacchetto Comfort

Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)

Volante con elementi di comando

Volante e cambio in pelle

Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)

L'allestimento comprende:

- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control
- › Sensori pressione pneumatici
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Oblò Heki
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
- › Illuminazione esterna
- › Illuminazione ambiente
- › Cintura di sicurezza. opposte al senso di marcia
- › Tenda termica

VANTAGGI ESCLUSIVI

Nuova leggerezza strutturale

- › Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- › Basamento in costruzione leggera in VTR, nuova tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU
- › Tutte le versioni < 2.900 kg
- › Fino a 2.000 kg carico rimorchiato

I professionisti dell'inverno:

- › Mansarde isolate e riscaldate
- › Serbatoi dell'acqua e impianto idrico nel doppio pavimento riscaldato
- › "Cantina di stivaggio" per attrezzature sportive invernali nel doppio pavimento

I giganti dello stivaggio

- › Volume di carico fino a 4.000 litri
- › Doppio pavimento continuo alto 37 cm
- › Spazio di stivaggio nel doppio pavimento suddivisibile individualmente (in via opzionale presso il partner contrattuale di Eura Mobil)

Eura Mobil "Sealed structure"

- › Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- › Robuste bandelle in alluminio
- › Pareti prive di legno
- › Tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- › Pareti e tetto a prova di grandine



Eura Mobil
Sealed Structure
Qualità sigillata per una maggiore stabilità

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

MANSARDATI: TERRESTRA A



DATI TECNICI		TA 570 HS	TA 690 HB	TA 770 EB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		96 kW/130 CV, 110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV	110 kW/150 CV, 132 kW/180 CV
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato Maxi
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio ribassato AL-KO a tre assi a carreggiata allargata (1.980 mm)
DIMENSIONI E PESI				
Altezza doppio pavimento	cm	37	37	47
Volume di carico gavone posteriore	L	1.800	4.200	5.000
Dimensioni gavone posteriore	cm	65x55	85x105	85x105
Passo	m	3,45	4,04	4,35 (+0,80)
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 / 4.500 (opzionale)	3.500/3.650 (opzionale) // 4.250 // 4.400 / 4.500 (opzionale)	5.300 / 5.000 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.951 // 2.991 (opzionale)	3.181 // 3.221 (opzionale)	3.731
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	1.600
Lunghezza totale	m	5,98	7,06	8,29
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,19	3,19	3,19
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	cm	80	80	80
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	—	190x105	190x105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200x145	183x105	183x105
Dimensioni letto posteriore	cm		215x150	2x200x105
Dimensioni letto mansarda	cm	210x162	210x162	210x162
Dimensioni divanetto laterale	cm	—	—	115x65
Posti letto		4	6	6
Posti carta di circolazione		4	3 (4) (6)**	4/(6)*
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4 (6)**	4/(6)*
Finestre con zanzariere		5	5	6
Numero di botole di servizio		4	5	5
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/32/38	30/32/38	30/32/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	L	150 (25)*** /100	150 (25)*** /100	150 (25)*** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	L	115	175	175

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con il sedile singolo DS 6470 anziché armadio* Solo con cinture contro il senso di marcia** Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H*** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

DOTAZIONE DI SERIE/PACCHETTI

TELAIO

- › Telaio ribassato Fiat CCS a carreggiata allargata (1.790 mm)
- › TA 770 EB: Telaio ribassato AL-KO a carreggiata allargata (1.980 mm)
- › ABS
- › Prolungamento telaio
- › Airbag conducente/passeggero
- › Kit di riparazione Fix and go
- › Alzacristalli elettrici
- › Luci diurne
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Ruote da 16"
- › Pacchetto Comfort
- › Pacchetto Styling

CELLULA

- › Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646
- › Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato
- › Pareti prive di legno
- › Profilo in alluminio per pavimento/connessione alla parete
- › Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio
- › Mansarda in sagoma a forma piena in VTR
- › Mansarda riscaldata e isolata
- › Pavimento mansarda ribaltabile
- › Rete di sicurezza nella mansarda
- › Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura
- › Bandelle e longheroni nel colore della cellula
- › Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)
- › Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati
- › Spessori parete/tetto/pavimento: 30/32/38 mm
- › - Doppio gradino di accesso elettrico
- › Riscaldamento Trumatic Combi 4 (a partire dal modello TA 690 HB Combi 6)
- › Finestre Seitz con zanzariere
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Botole di servizio con doppia guarnizione e serratura a chiusura automatica su entrambi i lati
- › Chiave unica per l'intera cellula
- › Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione
- › Botole con presa chiudibile
- › Illuminazione esterna
- › Mini Heki sopra la zona posteriore
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore

ZONA LIVING

- › Finitura mobili bicolore in nocciola/crema
- › Tenda verso la cabina di guida
- › Maniglie e lamelle ornamentali effetto cromo
- › Tessuti: Cali, Sofia, Borneo, Dara, Roma, Como, Pisa, pelle beige, pelle grigia

- › Zona living con numerosi elementi ambiente e ornamentali
- › Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili alti
- › Testiera letto con illuminazione indiretta e ripiano

CUCINA

- › Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata
- › Profondi pensili alti ripartiti e con bordi antiscuotimento
- › Fornello (incastonato con copertura in vetro) a 3 fiamme
- › Pensili bassi con profondi cassetti
- › Pensili bassi con grandi e attraenti maniglie a ponte
- › Frigorifero: 175 l (ad eccezione del modello TA 570 HS: 115 l)
- › Rubinetto con sistema antigoccia rotabile

BAGNO

- › Bagno DuoMax con cabina doccia integrata
- › Armadietti e specchio
- › Piatto doccia con 2 sistemi di scarico
- › Pensile alto in legno
- › Specchio
- › Presa da 230 V

IMPIANTO IDRICO

- › Sistema di condotti per l'acqua dolce in materiale Hartflex
- › Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero
- › Serbatoio per l'acqua dolce da 150 l (da 25 l scolmatore), isolato e riscaldato nel doppio pavimento *
- › 2 valvole di scarico per l'acqua dolce
- › Serbatoio acqua di recupero da 150 l, isolato e riscaldato
- › Sistema idraulico a pressione
- › Rubinetteria con cartucce in ceramica corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)

IMPIANTO ELETTRICO

- › Unità di comando elettronica per i dispositivi elettrici della cellula
- › Bord Control Panel elettronico con funzioni supplementari
- › Potente caricabatterie elettrico
- › Batteria da 80 Ah/105 Ah
- › Illuminazione soffitto con lampada fluorescente e luci da incasso
- › Numero prese da 230 V: 3
- › Numero prese 12 V: 1

IN VIA SUPPLEMENTARE A PARTIRE DAL MODELLO TA 770 EB

- › Telaio AL-KO a 3 assi
- › Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
- › Oblò Heki
- › Altezza doppio pavimento 47 cm

L'allestimento comprende:

- › Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)
- › Volante con elementi di comando
- › Volante e cambio in pelle
- › Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)
- › Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
- › Oblò Heki
- › Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)
- › Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor
- › Cruscotto effetto radica
- › Doccia esterna
- › Presa gas esterna
- › Cappa aspirante
- › Scambiatore di calore
- › Cintura di sicurezza. opposte al senso di marcia
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Moquette per cabina

VANTAGGI ESCLUSIVI

I professionisti dell'inverno:

- › Letti mansarda riscaldati
- › Compartmentalizzazione cabina di guida con tenda divisoria invernale (in via opzionale)
- › Serbatoi dell'acqua e impianto idrico nel doppio pavimento riscaldato
- › "Cantina di stivaggio" per attrezzature sportive invernali nel doppio pavimento

Ambiente interno Comfort

- › Illuminazione ambiente LED diffusa
- › Mobili bicolore in nocciola/crema
- › Testiera letto con illuminazione LED indiretta e ripiano
- › Lampada soffitto con luci di superficie e spot
- › Cassetti della cucina con chiusura automatica e ammortizzata

Dotazione di serie estesa nei modelli Terrestre A. Valore aggiunto per viaggi sempre più piacevoli

- › Porta della cellula con chiusura centralizzata, finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 nei veicoli > 7 m
- › Climatizzatore per la cabina di guida
- › Specchietti esterni elettrici
- › Cruise control
- › Sedili "Captain chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
- › Monicevitore con videocamera di retromarcia
- › Moquette per cabina
- › Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- › Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- › Fari con cornice nera
- › Luci diurne LED
- › Cerchi in lega da 16"
- › Cruscotto con cromature
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
- › Finestra mansarda sinistra
- › Finestra nel bagno
- › Altoparlanti nella cellula
- › Moquette nella cellula
- › Guida di ancoraggio e cintura per garage posteriore
- › Cinture di sicurezza nella dinette posteriore (TA 570 HS)

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

MANARDATI: DOTAZIONE SPECIALE

Dotazione:

S = Serie

O = Opzione (dotazione speciale)

— = non possibile

		  			  				
Codice	Informazioni	Active One			Terrestra A			Peso in kg	Prezzo in €
		AONE 630LS	AONE 650VB	AONE 690HB	TA 570HS	TA 690HB	TA 770EB		
OPZIONE TELAIO - MOTORE									
2110-18	Motorizzazione FIAT 130 cv (in sovrapprezzo al motore 115 CV)	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2115-18	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	O	O	O	O	O	O	10,00	1.790,00
2116-18	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	O	O	O	O	O	O	11,00	3.990,00
2118-18	Motorizzazione FIAT 180 cv (in sovrapprezzo al motore 150 CV)	O	O	O	O	O	O	1,00	2.200,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO									
2330-18	Diminuzione del peso da 4000 kg a 3500 kg (in base al modello)	O	O	O	O	O	-	0,00	390,00
2324-18	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t per il modello 35 L	O	O	O	O	O	-	0,00	390,00
2325-18	Maggiorazione di peso a 3,85 t (solo in abbinamento con molle dell'avantreno rinforzate)	O	O	O	O	O	-	0,00	390,00
2328-18	Maggiorazione di peso a 4,5 t (solo in abbinamento con molle dell'avantreno rinforzate)	O	O	O	O	O	-	0,00	390,00
2358-18	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	S	0,00	690,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI									
2130-18	Cambio automatico	O	O	O	O	O	O	17,00	1.990,00
2251-18	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	-	-	-	45,00	490,00
2311-18	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L (4,25 t) con sovrapprezzo con motorizzazione 130 cv	O	O	O	O	O	-	40,00	1.690,00
2312-18	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L/4,5 t in abbinamento con telaio AL-KO	-	-	-	-	-	S	40,00	1.690,00
2313-18	Telaio - Maxi al posto del modello 3,65 t / 4,4 t (con sovrapprezzo) con motorizzazione 150 / 180 cv	O	O	O	O	O	-	40,00	1.690,00
2370-18	Serbatoio carburante da 120 litri	O	O	O	O	O	O	28,00	190,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO									
5122-18	Gancio di traino FIAT	O	O	O	-	-	-	35,00	1.690,00
5441-18	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	O	O	O	O	O	O	1,00	260,00
5512-18	Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	O	O	S	S	S	4,00	290,00
5227-18	Scala posteriore	O	O	O	O	O	O	5,00	590,00
5111-18	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	S	S	S	8,00	390,00
6651-18	Botola di servizio posteriore	-	O	O	-	-	-	3,00	590,00
6656-18	Sportello di servizio: sportello garage aggiuntivo (sinistra)	-	O	O	-	S	S	4,00	490,00
OPZIONE CELLULA - INTERNO									
6665-18	3° letto a castello, sganciabile	-	O	-	-	-	-	28,00	490,00
3851-18	Cruscotto effetto radica - Fiat	O	O	O	-	-	-	1,00	250,00
3661-18	Tenda termica separé per la cabina	O	O	O	O	O	O	4,00	290,00
3613-18	Tenda termica cabina di guida incl. isolamento del pavimento	O	O	O	-	-	-	5,00	490,00
6435-18	Prolunga del tavolo	O	O	O	-	-	-	3,50	290,00

Codice	Informazioni	Active One			Terrestra A			Peso	Prezzo
		AONE 630LS	AONE 650VB	AONE 690HB	TA 570HS	TA 690HB	TA 770EB		
								in kg	in €
OPZIONE CELLULA - PORTABICI									
5146-18	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette	0	0	0	-	-	-	2,00	120,00
5147-18	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	-	-	-	13,00	490,00
5142-18	Portabici Quick-Block per 4 biciclette (fino a 60 kg)	-	-	-	0	0	0	7,00	590,00
OPZIONE CELLULA - TENDALINI									
5242-18	Tendalino meccanico da 3,5 m	-	-	-	0	-	-	29,00	6.201,00
5243-18	Tendalino meccanico da 4 m	0	0	-	-	-	-	36,00	1.250,00
5244-18	Tendalino meccanico da 4,5 m	-	-	0	-	0	-	44,00	1.450,00
5246-18	Tendalino meccanico da 5,5 m	-	-	-	-	-	0	62,70	1.790,00
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO									
7229-18	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4)	0	0	0	0	-	-	5,00	590,00
7221-18	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	13,00	550,00
OPZIONE CELLULA - CUCINE									
7238-18	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	-	0	0	15,00	890,00
7230-18	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7255-18	Frigorifero grande	0	S	S	-	S	S	18,00	990,00
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE									
7327-18	Batteria: 2° batteria gel da 80 Ah	0	0	0	-	-	-	27,00	450,00
5221-18	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
7516-18	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	1,00	390,00
7512-18	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
3426-18	Impianto satellitare automatico	0	0	0	-	-	-	23,50	2.990,00
5230-18	Impianto fotovoltaico (2x90 watt)	0	0	0	0	0	0	6,00	990,00
7625-18	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
7341-18	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	0	0	0	-	-	-	1,50	250,00
OPZIONE CELLULA - TESSUTI									
6510-18	Pacchetto Déco	0	0	0	S	S	S	3,00	150,00
6116-18	Sedili cabina in tessuto "Borneo"	0	0	0	-	-	-	4,00	290,00
6154-18	Sedili cabina in tessuto "Dara"	0	0	0	-	-	-	4,00	290,00
6115-18	Sedili cabina in tessuto "Sofia"	0	0	0	-	-	-	4,00	290,00
6132-18	Tessuto "Dara" / linea "Olbia"	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6131-18	Tessuto "Borneo"/linea "Maka"	S	S	S	0	0	0	0,00	440,00
6134-18	Tessuto "Cali"/linea "Maka"	-	-	-	S	S	S	0,00	0,00
6153-18	Tessuto "Como" / linea "Maka"	-	-	-	0	0	0	0,00	440,00
6136-18	Tessuto "Pisa" / linea "Fano"	-	-	-	0	0	0	0,00	440,00
6133-18	Tessuto "Roma"/linea "Vila"	-	-	-	0	0	0	0,00	440,00
6130-18	Tessuto "Sofia"/linea "Kota"	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00

Codice	Informazioni	Active One			Terrestra A			Peso in kg	Prezzo in €
		AONE 630LS	AONE 650VB	AONE 690HB	TA 570HS	TA 690HB	TA 770EB		
6137-18	Tessuto "Pelle beige" / linea "Olbia"	-	-	-	0	0	0	0,00	1.990,00
6138-18	Tessuto "Pelle grigia" / linea "Kota"	-	-	-	0	0	0	0,00	1.990,00
OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA									
3434-18	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nel pensile alto in zona anteriore	0	0	0	-	0	-	5,50	590,00
3215-18	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	S	S	S	4,00	290,00
6273-18	Moquette nella cellula	0	0	0	S	S	S	8,00	390,00
3442-18	Schermo TFT (SOLO DRM)	0	0	0	0	0	0	2,80	590,00
OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI									
6478-18	Finitura mobili "Frassino Arizona"	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
6479-18	Finitura mobili "noce"	-	-	-	S	S	S	0,00	0,00
ALTRO									
9009-18	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC risp. libretto di circolazione, collaudo TÜV e spese di trasporto - obbligatori	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00



PANORAMICA VERSIONI



SEMINTEGRALI

PROFILA T



PT 675 SB



PT 695 HB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 QB



PT 725 QB



PT 730 EB



PROFILA RS



PRS 675 SB



PRS 695 HB



PRS 695 EB



PRS 695 QB



PRS 720 EB



PRS 720 QB



PRS 725 QB



PRS 730 EB



TERRESTRA T



TT 650 EB



TT 670 SB



TT 720 EB



INTEGRALI

INTEGRA LINE



IL 655 EB



IL 675 SB

NUOVO



IL 695 HB

NUOVO



IL 695 EB

NUOVO



IL 695 QB



IL 720 EB



IL 720 QB



IL 725 QB



IL 730 EB

3,5 t



I 700 EB

NUOVO



I 890 EB

NUOVO



I 890 QB

NUOVO

INTEGRA



MANSARDATI

ACTIVA ONE



ACTIVA ONE 630 LS



ACTIVA ONE 650 VB



ACTIVA ONE 690 HB

3,5 t

TERRESTRA A



TA 570 HS

3,5 t



TA 690 HB



TA 770 EB



Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen (Rheinhausen)
Tel. +49 67 01 / 20 3-200
Fax +49 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete pertanto informazioni sull'esatto volume e sul programma disponibile della dotazione specifica per i modelli e su quella indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Händler. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

- La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia.
- Il numero massimo di persone consentito è in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere ecceduti.

- La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. La condizione

per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come:
massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo)
+ Serbatoio carburante riempito al 90%
+ 75 kg (massa del conducente)
+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11kg) riempita al 100% (corrispondente a 18 kg di massa complessiva)
+ Serbatoio dell'acqua dolce riempito al 100% (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
+ Serbatoio del WC riempito al 100%
+ Boiler riempito al 100% = massa in stato pronto alla guida

* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppo pieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente:

La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima

© Eura Mobil GmbH 2017

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

Finito di stampare ad: agosto 2017