



LAMANCELLE

CARAVANES



2018



COLLECTION 2018



LAMANCELLE
CARAVANES





LE SAVOIR-FAIRE, LE COEUR DE NOTRE HISTOIRE

Nos caravanes sont fabriquées avec passion, avec des matériaux haut de gamme, au Mans. A travers notre atelier et notre équipe, nous souhaitons perpétuer l'idée de l'artisanat à la française avec une qualité et des finitions remarquables. C'est pourquoi nous avons opté pour le renouvellement constant de nos produits, afin de vous offrir un confort et une qualité de vie toujours plus poussés.

Quoiqu'il en soit, si nos caravanes sont aussi abouties et aussi qualitatives, c'est grâce à notre équipe qualifiée, soudée et attachée au moindre détail. Chaque membre de celle-ci joue un rôle dans la construction de votre caravane. Du bureau d'étude aux expéditions, c'est le travail de toute une équipe qui nous rend fiers de nos produits.



ISOLATION

L'épaisseur de nos planchers et de nos toits permet une isolation supérieure aux standards. De plus, la qualité de l'XPS, mousse extra ferme à haut pouvoir isolant phonique et thermique permet de la renforcer encore plus.

RÉSISTANCE

La peau polyester sur le toit et les parois permet une forte résistance. Le soubassement de plancher, quant à lui, permet une solidité accrue du plancher (technologie ISORIGID de série sur les ambiances Escale et Liberty.)

PROTECTION

Nos caravanes sont protégées contre les infiltrations grâce à nos matériaux imputrescibles, contre les intempéries grâce au polyester qui limite les méfaits de la grêle et de toute sorte de projections, mais aussi contre le chaud, le froid et le bruit grâce au polyester et à notre isolation renforcée.

SÉCURITÉ

Nos caravanes bénéficient d'une meilleure adhérence et une diminution du temps de freinage grâce aux amortisseurs Al-ko. De plus, le système anti-lacets AKS 3004 permet une sécurité de conduite parfaite (réduction des mouvements d'oscillation).

AÉRODYNAMISME

Nous avons pensé la forme de nos caravanes de manière galbée, pour permettre une meilleure pénétration dans l'air.

QUALITÉ

Choisir une La Mancelle, c'est choisir une valeur sûre. Notre expérience de plus de 50 ans nous permet de vous offrir la garantie constructeur 2 ans et la garantie étanchéité 7 ans.

CHOIX DU LIT

La Mancelle vous permet de choisir entre le lit de milieu, le lit transversal, ou les lits jumeaux. Cette option est valable pour tous les modèles présentés de série avec lit de milieu (sauf 400 CLM et 410 CLM)

ÉLÉGANCE



PTAC : 1150 kg à 1600 kg de série* // jusqu'à 1800kg en option*
 Longueur intérieure : 4,33 m à 5,78 m
 Largeur intérieure : 2,15 m // Largeur extérieure : 2,25 m
 Hauteur intérieure : 1,95 m // Hauteur extérieure : 2,58 m

6 implantations au choix

PAGE 8

ESCALE



PTAC : 1275 kg à 1600 kg de série* // jusqu'à 1800 kg en option*
 Longueur intérieure : 4,50 m à 5,90 m
 Largeur intérieure : 2,14 m // Largeur extérieure : 2,25 m
 Hauteur intérieure : 1,95 m // Hauteur extérieure : 2,58 m

7 implantations au choix

PAGE 12

LIBERTY



PTAC : 1225 kg à 1600 kg de série* // jusqu'à 1800 kg en option*
 Longueur intérieure : 4,80 m à 5,70 m
 Largeur intérieure : 2,14 m // Largeur extérieure : 2,25 m
 Hauteur intérieure : 1,95 m // Hauteur extérieure : 2,58 m


4 implantations au choix

PAGE 16


ÉLÉGANCE 2 à 4 | 6 implantations



ESCALE 2 à 6 | 7 implantations



LIBERTY 2 à 4 | 4 implantations



* Largeurs et longueurs intérieures

ÉLÉGANCE



POINTS FORTS

À L'INTÉRIEUR

- Ambiance lumineuse et sobre où le blanc côtoie un mobilier aux teintes modernes pour créer un contraste chaleureux
- Version lit de milieu avec rangement et trappe d'accès par l'extérieur
- Éclairage à LED dans la penderie
- Prises USB dans la chambre pour recharger smartphones et tablettes
- Bloc multiprise escamotable dans la cuisine
- Panneau de contrôle digital dernière génération

À L'EXTÉRIEUR

- Carrosserie polyester blanche avec nouvelle décoration
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS)
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs Al-ko
- Face arrière et face avant en polyester monobloc
- Prise extérieure 12/220/TV

Tous les détails sur www.la-mancelle.com



QUALITÉ ET CONFORT

CONFECTIONS

ANIS



LAGON



MANGROVE



VANILLE



VENETO



PRESTIGE
(OPTION)







L'Élégance respire la sobriété et la fraîcheur. La clarté du mobilier s'illustre par l'alternance du blanc et de son bois clair, offrant une qualité et un confort de vie optimum.

L'agencement y est astucieux, et les rangements nombreux. Vous profiterez des placards pavillons et des penderies pour un rangement optimisé et pratique.

Ses déclinaisons d'implantations séduiront toute la famille. De la 400 CLM, la plus petite caravane du marché en lit de milieu, jusqu'à la 550 CT, avec son cabinet de toilette et sa douche indépendante. Sans oublier la traditionnelle 490 SA, avec son large salon arrière permettant de partager des moments de convivialité en famille ou entre amis.

L'Élégance vous offre six déclinaisons possibles.

ESCALE



POINTS FORTS

À L'INTÉRIEUR

- Nouvel intérieur douillet et chaleureux, où prédomine la luminosité
- Version lit de milieu XL 150x200 (selon modèles avec rangement et grande trappe d'accès par l'extérieur
- Augmentation de l'espace intérieur
- Prises USB dans la chambre pour recharger smartphones et tablettes
- Bloc multiprise escamotable
- Robinet douchette dans le cabinet de toilette
- Hotte aspirante
- Design moderne intérieur avec portes galbées
- Panneau de contrôle digital dernière génération

À L'EXTÉRIEUR

- Carrosserie blanche et plancher polyester avec un design original
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS) / Isolation styrofoam 25mm
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs Al-ko
- Face arrière et face avant en polyester monobloc
- Baies Seitz
- Prise extérieure 12/220/TV
- Forme profilée pour plus de pénétration dans l'air
- Porte d'entrée avec hublot
- Douchette extérieure
- Jantes Alu
- Ouverture de coffre verticale pour faciliter l'accès

Tous les détails sur www.la-mancelle.com



LUXE ET CARACTÈRE

CONFECTIONS

ANIS



AUBERGINE



LAGON



LIONA



MOCCA



PRESTIGE
(OPTION)







L'Escale est la nouvelle gamme de La Mancelle. Une forme de caisse inédite aux contours arrondis, un intérieur imaginé et pensé de manière harmonieuse, pour un résultat exceptionnel.

Par son confort et ses multiples équipements, l'Escale est sûre de vous séduire.

La longueur des lits a été augmentée, afin de vous permettre des nuits paisibles et reposantes. Le portillon extérieur situé sous le lit permet une ouverture plus grande et une facilité d'accès.

L'Escale vous apporte une parfaite harmonie avec ses portes galbées.

LIBERTY



POINTS FORTS

À L'INTÉRIEUR

- Des lignes douces et design
- Version lit de milieu avec rangement et trappe d'accès par l'extérieur
- Éclairage à LED indirect (penderie, chambre, etc.)
- Prises USB dans la chambre pour recharger smartphones et tablettes
- Bloc multiprise escamotable dans la cuisine
- Panneau de contrôle digital dernière génération
- Éclairage nocturne bleu au sol

À L'EXTÉRIEUR

- Carrosserie blanche et plancher polyester avec nouvelle décoration
- Isolation thermique et phonique ultra-performante (XPS) et plancher plus épais
- Sécurité et confort de conduite grâce au stabilisateur 3004 et aux amortisseurs Al-ko
- Prise extérieure 12/220/TV
- Fenêtres latérales à l'avant (en option)
- Face avant aérodynamique (facilité de traction, etc.)
- Porte d'entrée avec hublot
- Jantes alu

Tous les détails sur www.la-mancellle.com



CONFECTIONS

DÉCORATIONS EXTÉRIEURES

ST TROPEZ

CONCARNEAU



PACIFIQUE

DYNAMO

CARAÏBES

PLAISANCE



OPTION

MILLÉSIME

JUNGLE

FALAISE





L'innovation façon La Mancelle, c'est la Liberty. Un design hors du commun, et un intérieur plus lumineux que jamais. Sans oublier le confort irréprochable que nous veillons à garder dans toutes nos gammes.

Grâce à sa forme et son originalité, la Liberty permet une pénétration dans l'air optimum. En résumé, elle offre une facilité de traction, de conduite et d'autonomie. Des atouts qu'elle est la seule à posséder.

À l'intérieur, la lumière que laisse passer la baie panoramique avant permet de valoriser ses meubles au bois clair. Le salon arrondi est plus spacieux que jamais, l'occasion d'en profiter autour d'un verre, d'un repas, ou même d'un jeu en famille. C'est cela la liberté.

EQUIPEMENTS 2018

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout (m)
Largeur hors tout (m)
Hauteur hors tout (m)
Longueur carrosserie (m)
longueur intérieure (m)
largeur intérieure (m)
Hauteur intérieur (m)
Poids à vide estimé (Kg)
Poids à vide en ordre de marche (Kg)* +/- 5%
Nombre de places
Poids disponible pour options (kg)
PTAC (kg)
Poids disponible pour options après augmentation technique (kg)
Augmentation technique de PTAC (kg)

CHÂSSIS ET PARTIE ROULANTE

Amortisseurs Al-ko
Anti-lacets AKS 3004
Vérins renforcés Al-ko
Cache flèche en polyester
Enjoliveurs de roue
Roues jantes alu 185/70 R14
Roue de secours 185/70 R14 et support coffre avant
Roue de secours 185/70 R14 et berceau sous plancher
Développé auvent (m) +/- 5%

CARROSSERIE

Face avant et arrière polyester
Bas de caisse polyester Profilé
Panneaux sandwich Styrofoam avec peau polyester ext. (épaisseur)
Toit anti-arête polyester
Plancher polyester
Pré-équipement Climatiseur
Eclairage d'auvent à LED
3ème feu stop à LED
Pré-équipement porte-vélos arrière
Porte-velos arrière
Décor extérieur Plaisance

OUVERTURES

Baies ouvrantes double vitrage teintées
Combiné store et moustiquaire (sauf Cabinet de toilette)
Porte d'entrée à double battants
Porte d'entrée avec hublot
Moustiquaire de porte
Portillon extérieur latéral
Lanterneau panoramique 70x50cm
Lanterneau 40x40cm cabinet de toilette et/ou douche

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Confection Prestige
Table de cuisson 2 feux et cuve inox
Table de cuisson 3 feux
Cuve inox
Extracteur de hotte
Hotte aspirante
Réfrigérateur tri-mixte (capacité Totale en L)
Dont Freezer (capacité en L)
Réfrigérateur à compression XL Freeze (capacité Totale en L)
Réfrigérateur à compression 165L (à la place du réfrigérateur tri-mixte)
Emplacement micro-ondes
Pré-équipement TV
Mat TV
Pied de table télescopique
WC cassette fixe électrique
WC cassette pivotant électrique
Robinet douche
Bac de propreté
Douche intégrée
Douche Indépendante
Matelas mousse HR 35kg/m² ouaté surpiqué
Dimensions max. lit permanent (cm)
Dimensions dinette transformable en couchage (cm)
Sommier à lattes avec ouverture assistée par vérins
Lits jumeaux (85x190) OU transversal à la place du lit central
Dessus de lit

ENERGIES

Panneau de contrôle digital
Prises USB
Transformateur 230/12V avec chargeur et disjoncteur
Eclairage à LED (direct et indirect d'ambiance)
Nombre de prises électriques
Multiprise escamotable
Prise extérieure 12/220/TV
Pompe à eau Shurflo 7L
Réservoir d'eaux propres 25L
Réservoir d'eaux propres 45L
Branchement eau de ville
Réservoir d'eaux usées amovible 30L
Chauffage gaz Truma S 3004 3500W
Chauffage gaz Truma E 2006 VARIOHEAT ECO 2800W
Combi 6 Truma
Air pulsé
Chauffage électrique Ultra-Heat
Climatiseur 1700 FJ
Climatiseur 2200 FJ
Chauffe-eau Truma Therme 5L + mitigeur
Chauffe-eau boiler gaz 10L

ELEGANCE					
400CLM	440CBM	440SA	490CB	490SA	550CT
5,92	6,38	6,38	6,71	6,71	7,40
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
4,85	5,36	5,36	5,75	5,75	6,30
4,33	4,84	4,84	5,23	5,23	5,78
2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1011	1074	1095	1179	1149	1268
1060	1123	1144	1228	1198	1317
3	4	4	4	4	4
27/77/177/277	9/159/309	38/138/288	45/95/195	30/130/230	5/105/205
1150/ 1200/ 1300/ 1400	1200/ 1350/ 1500	1250/ 1350/ 1500	1350/ 1400/ 1500	1300/ 1400/ 1500	1400/ 1500/ 1600
-	-	-	295 / 395 / 495	330 / 430 / 530	305 / 405
-	-	-	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1700/1800)

S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
G : 8,75 à 9,10	H : 9,10 à 9,45	H : 9,10 à 9,45	I : 9,45 à 9,80	I : 9,45 à 9,80	K : 10,15 à 10,5

S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-

5	5	7	5	7	5
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
73x28cm	73x28cm	73x28cm	73x28cm	73x28cm	73x28cm
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S

O	O	O	O	O	O
S	-	-	-	-	-
-	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
-	O	S	S	O	S
175	106	175	175	175	175
31	9	31	31	31	31
-	-	-	-	-	-
O	-	O	O	O	O
O	-	O	O	O	O
S	-	S	S	S	S
-	O	O	O	O	O
-	S	S	S	S	S
-	S	S	S	S	S
S	-	-	-	-	-
-	O	O	O	O	O
-	S	S	S	-	-
S	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	S
S	S	S	S	S	S
140x195	140x195	140x195	150x195	150x195	150x195
70x195	114x175	100x195	114x175	115x215	114x200
S	S	S	S	S	S
-	O	-	O	O	O
S	S	S	S	S	S

S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
3	5	6	5	6	6
-	S	S	S	S	S
-	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
S	O	O	O	O	O
-	S	S	S	S	S
O	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
O	S	S	S	S	S
-	O	O	O	O	O
O	O	O	-	-	-
-	-	-	O	O	O
S	S	S	S	S	S
-	O	O	O	O	O

ESCALE			
410CLM	450CBM	450SA	450PC
6,22	6,72	6,72	6,72
2,25	2,25	2,25	2,25
2,58	2,58	2,58	2,58
5,21	5,71	5,71	5,71
4,5	5,00	5,00	5,00
2,14	2,14	2,14	2,14
1,95	1,95	1,95	1,95
1159	1252	1231	1220
1208	1301	1280	1269
3	4	4	4
2/77/127	4/79/129	0/100/150	11/111/161
1275/ 1350/ 1400	1375/ 1450/ 1500	1350/ 1450/ 1500	1350/ 1450/ 1500
-	229/ 329/ 429	250/ 350/ 450	261/ 361/ 461
-	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1600 / 1700 / 1800)	O (1600 / 1700 / 1800)

S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
-	-	-	-
S	S	S	S
O	O	O	O
O	O	O	O
H : 9,10 à 9,45	I : 9,45 à 9,80	I : 9,45 à 9,80	I : 9,45 à 9,80

S	S	S	S
S	S	S	S
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
O	O	O	O
-	-	-	-

5	5	7	6
S + CT	S + CT	S + CT	S + CT
-	-	-	-
S	S	S	S
S	S	S	S
98x40cm	98x40cm	98x40cm	98x40cm
S	S	S	S
S	S	S	S

O	O	O	O
S	-	-	-
-	S	S	S
S	S	S	S
-	-	-	-
S	S	S	S
175	106	175	175
31	9	31	31
-	-	-	-
O	-	O	O
O	-	O	-
S	-	S	S
-	O	O	O
-	S	S	S
-	S	-	-
S	-	S	S
S	S	S	S
-	S	-	-
S	-	-	-
-	-	-	S
S	S	S	S
140x195	150x200	150x195	140x200
80x195	114x180	106x195	120x195
S	S	S	S
-	O	O	-
S	S	S	S

S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
3	5	6	5
-	S	S	S
-	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
O	O	O	O
O	O	O	O
S	O	O	S
-	S	S	S
O	-	-	-
-	-	-	-
S	S	S	S
-	O	O	O
O	O	O	-
-	-	-	O
S	S	S	S
-	O	O	O

495SA	560SA	560CE	400PC	440PC	490PC	490SA
7,17	7,62	7,62	5,81	6,38	6,71	6,71
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
6,16	6,61	6,61	4,85	5,36	5,75	5,75
5,45	5,90	5,90	4,80	5,19	5,70	5,70
2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1317	1411	1402	1106	1202	1297	1297
1366	1460	1451	1155	1251	1346	1346
4	4	6	4	4	4	4
9/59/159	11/61	0/50	2/77/177	2/77/177/277	2/77/177	2/77/177
1450/ 1500/ 1600	1550/ 1600	1550/ 1600	1225/ 1300 / 1400	1325/ 1400/ 1500/ 1600	1425/1500/ 1600	1425/1500/ 1600
259 / 359	161 / 261	150 / 250	-	377/477	277/377	277/377
O (1700/1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)	-	O (1700/1800)	O (1700/1800)	O (1700/1800)

S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O	O
J : 9,80 à 10,15	K : 10,15 à 10,5	K : 10,15 à 10,5	spécifique	spécifique	spécifique	spécifique

S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O
-	-	-	O	O	O	O

7	7	7	4	4	4	5
S + CT	S + CT	S + CT	S + CT	S + CT	S + CT	S + CT
-	-	-	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
98x40cm	98x40cm	98x40cm	63x33cm	73x28cm	73x28cm	98x40cm
S	S	S	S	S	S	90x60cm
S	S	S	S	S	S	S

O	O	O	-	-	-	-
-	-	-	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S
175	175	O (90L)	90	175	175	O (90L)
31	31	O (8L)	8	31	31	O (8L)
-	-	150	-	-	-	150
O	O	-	-	O	O	-
O	O	-	-	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O
S	S	-	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S
150x200	150x200	150x200	140x200	140x200	140x200	150x195
121x214	130x214	95x175	150x214	150x214	150x214	150x214
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	-	-	-	O
S	S	S	S	S	S	S

S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
6	7	6	5	5	5	6
S	S	S	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S
-	-	-	S	S	S	-
-	-	-	-	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	-	-	-	O
-	-	-	O	O	-	-
S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O

TABLEAU DES ÉQUIPEMENTS

«S» : série «O» : option «-» : non prévu

(**) Évolutions possibles chez caravanes La Mancelle sous réserve de validation technique et réglementaire

€ : ajout, suppression, déplacement d'un petit équipement intérieur

€€ : suppression, déplacement ou modification du mobilier

€€€ : ajout, suppression ou déplacement d'ouvrant

Attention au choix des options qui diminue la charge utile de votre caravane. Cela ne doit pas excéder le PTAC (cumul PTAC caravane + voiture). Demandez conseil à votre distributeur.

Le poids à vide en ordre de marche (PVOM) peut varier de +/- 5% par rapport à la masse mentionnée sur le COC. Cela inclus le poids à vide de série plus son équipement réglementaire (variant selon les modèles) :

1 bouteille de gaz pleine de 11Kg, le réservoir d'eau propre rempli à 100%, le chauffe-eau, et la chasse d'eau du WC



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

À L'EXTÉRIEUR

- Carrosserie polyester
- Stabilisateur de série AI-ko (AKS 3004)
- Cache-flèche polyester
- Coffre à gaz et installation propane
- Réservoir d'eaux propres 25L
+ réservoir d'eaux usées amovible 30L
- Éclairage d'auvent à LED
- Baies ouvrantes à double vitrage teinté
- Porte d'entrée à double battant ou hublot
- Portillon extérieur latéral
- Prise extérieure 12/220/TV
- Amortisseurs AI-ko
- Vérins renforcés
- Isolation XPS
- Garantie constructeur 2 ans
- Garantie étanchéité 7 ans

À L'INTÉRIEUR

- Éclairage à LED (direct et indirect d'ambiance)
- Prises USB
- Pré-équipement TV
- Pied de table télescopique (sauf 400CLM, 410CLM et 560CE)
- Table de cuisson 2 ou 3 feux (selon modèles)
- Choix du réfrigérateur, à absorption ou à compression
- Bloc multiprise escamotable sur le plan de travail (selon modèles)
- Accessoires de rangement cuisine
- Chauffage gaz Truma S3004 ou E2006 (selon modèles)
- Air pulsé (sauf 400CLM)
- Chauffe-eau Truma Therme 5L + mitigeur
- Sommier à lattes avec ouverture assistée par vérins
- Dessus de lit
- Combiné store et moustiquaire
- Moustiquaire de porte (selon les modèles)



OPTIONS

À L'EXTÉRIEUR

- Roues jantes alu (de série sur Escale et Liberty)
- Roues de secours et support coffre avant ou berceau sous plancher
- Antenne et mât TV
- Branchement eau de ville
- Plancher polyester pour plus d'isolation (de série sur Escale et Liberty)

À L'INTÉRIEUR

- Vasque inox encastrée avec douchette
- Lits jumeaux ou lit transversal pour les implantations avec lit de milieu (sauf 400CLM, 440SA et 410CLM)
- Chauffage électrique Ultra Heat
- Climatisation
- Tiroir en bout de banquette
- Micro-onde
- Support TV
- Hotte aspirante (de série sur Escale et Liberty)
- Chauffe-eau boiler gaz 10L

SIGNE EXTÉRIEUR DE LIBERTÉ





CARAVANES LAMANCELLE
ZIS - 45 boulevard Pierre Lefauchaux
CS 12826
72028 LE MANS Cedex 2
www.la-mancelle.com
contact.lamancelle@trigano.fr

Cachet du distributeur



LAMANCELLE
CARAVANES

Imprimé en France - Toutes les caractéristiques valables au moment de l'impression (08/2017) sont données à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications dues à des progrès techniques. Le certificat de réception (feuilles de mines) fait foi face aux autorités. Pour les poids, dimensions et tissus, veuillez consulter votre concessionnaire. SIRET CARAVANES LA MANCELLE - RCS Paris 378 291 504. Photos et documents non contractuels.