



Clou inside

NIESMANN
+BISCHOFF

Arto

Il Liner dinamico dall'aspetto compatto



Listino prezzi Modelli 2018


INDICE

| | |
|----|-------------------------|
| 04 | ACCESSORI DI SERIE |
| 08 | DATI TECNICI |
| 34 | PACCHETTI |
| 38 | ACCESSORI STRAORDINARI |
| 48 | INFORMAZIONI IMPORTANTI |


CREATE CON NOI
IL VOSTRO NUOVO ARTO




ARTO MODELLI 2018




66 L




72 L




74 E




76 L




77 E




78 F




79 E




79 R




83 B




85 E



88 E



88 EK



88 F

ACCESSORI DI SERIE ARTO



+ TELAIO

- Fiat Ducato
- Airbag per conducente e passeggero
- Motore Turbo-Diesel ad iniezione elettronica diretta Common-Rail
- Euro 6 con ricircolo del gas di scarico
- Cambio manuale a 6 marce
- Sistema elettronico antibloccaggio (ABS)
- ESP
- ASR, partenza facilitata in salita (Hill Holder), blocco differenziale elettronico (Traction+) e mantenimento automatico della velocità in discesa (Hill Descent Control)
- Freni a disco per l'asse anteriore e posteriore
- Sensore per la rilevazione consumo delle pastiglie dei freni
- Controllo elettronico di frenata (EBD)
- Pneumatici con cerchi in acciaio 225/75 R 16 (per il telaio Heavy)
- Pneumatici con cerchi in acciaio 215/70 R 15 (per il telaio Light)
- Alternatore 14 V/110 A
- Pneumatici per l'asse anteriore e posteriore con profilo di trazione (simbolo M+S, non possibile per pneumatici con 18")
- Batteria 12 V/95 Ah
- Serbatoio carburante 90 l
- Kit di riparazione con compressore
- Asse anteriore e posteriore a ruota singola
- Telaio AL-KO alleggerito e ribassato (220 mm) e carreggiata allargata
- Telaio zincato a caldo e carreggiata allargata (1.980 mm)
- Maggior dinamica e comfort di guida attraverso l'eliminazione di tensione del telaio con robusti profili in acciaio in direzione longitudinale e diagonale e collegati con il telaio ribassato AL-KO
- Interruttore per la batteria del veicolo di base
- Cupholder cruscotto
- Strumentazione cruscotto con anelli cromati

+ CABINA CONDUCENTE

- Parabrezza panoramico in vetro laminato, tonificato e con profilo parasole verde
- Parabrezza allineato e incollato con la maschera frontale
- Specchietti laterali che scendono dall'alto
- Originale crashbox Fiat
- Cofano motore con ampia apertura sollevabile tramite pistoncini a gas
- Sedile conducente e passeggero con cintura di sicurezza integrati, girevoli di 180° con braccioli e parte esterna del rivestimento di seduta in pelle
- Volante regolabile in altezza

+ SCOCCA

- Pareti esterne compresi di portelloni per il garage in costruzione a sandwich in 2-sided-aluminium (30 mm) antitorsione e con isolante styrofoam (RTM)
- Tetto in costruzione a sandwich (30 mm) antitorsione con isolante styrofoam (RTM), alluminio all'interno, all'esterno rivestimento robusto in vetroresina High Strength X-treme compreso di sigillamento gelcoat
- Tecnologia di collegamento pareti in assenza di ponti termici grazie ai profili in PU ad alta densità
- Costruzione scocca senza uso di legno
- Struttura scocca con protezione contro i fulmini (effetto Faraday)
- Tetto completamente calpestabile
- Profili in alluminio sui lati del tetto per la condotta dell'acqua piovana, diminuendo la formazione di strisce nere sulle pareti del veicolo
- Collegamento senza ostacoli tra tetto e maschera frontale per evitare lo stagno di acqua piovana sul tetto
- Lamiera esterna liscia verniciata in colore bianco
- Maschera frontale, passaruota e parete posteriore in materiale composito con fibra di vetroresina di alta qualità anticorrosione
- Bandelle laterali in alluminio, profili lisci e verniciati in colore bianco
- Pavimento centrale riscaldato ed isolato con intercapedine di 290 mm di altezza
- Serbatoi acque chiare e grigie e batterie montati nel doppio pavimento isolato, riscaldato e protetto dal gelo
- Porta ingresso massiccia con chiusura facilitata elettrica a doppia chiusura e finestra
- Luce esterna sopra la porta ingresso a LED (non possibile con opzione veranda)
- Gradino doppio esterno con funzione elettrica e bandella di copertura
- Ampio garage posteriore illuminato e riscaldato
- Portellone garage lato passeggero con bordo ribassato per facilitare lo stivaggio
- Portellone garage lato conducente (per i modelli 66 L e 72 L)
- Rivestimento pavimento garage posteriore molto robusto
- Finestre scocca isolanti con doppi vetri acrilici e telaio esterno in alluminio, separati termostaticamente con oscurante plissettato e zanzariera
- Rivestimento in feltro per la parete interna del garage
- Fanali luce giorno e luci posteriori a LED
- Zanzariera per porta ingresso
- Sistema di ancoraggio nel garage con 4 occhielli per ogni binario

+ ABITACOLO E LETTI

- Rivestimento delle pareti in moquette
- Robusto rivestimento pavimento in design quercia
- Pavimento senza dislivelli tra cabina conducente e zona giorno
- Tappezzeria per i divani robusta e di alta qualità a scelta tra 40 combinazioni
- Tappezzeria zona giorno di gran comfort, grazie al concetto della schiuma a tre strati
- Tavolo zona giorno con meccanismo regolabile multidirezionale e piano tavolo girevole (non per 83 B)
- Struttura per le cinture di sicurezza a tre punti telescopica integrata nella dinette (non per i modelli 74 E e 83 B)
- Portascarpe all'ingresso
- Maniglione robusto all'ingresso rivestito in pelle
- Oscuranti plissettati alle finestre della zona giorno e nella zona notte
- Spaziosi mobili pensili con sistema di apertura push-to-open (ammortizzatori) per il massimo comfort
- Illuminazione indiretta a LED per la zona giorno (dimmerabile) e per i letti posteriori
- Letti posteriori con doghe e confortevoli materassi in schiuma
- Letto basculante (1.910 × 1.320 mm) con doghe, e materasso in schiuma e confortevole blocco/sblocco
- Spot Power-LED per il letto basculante e il letto posteriore e zona giorno
- Salita per i letti con illuminazione notturna
- Gradino pieghevole con funzione di stivaggio per la salita sui letti
- Faretto a collo di cigno per il letto posteriore e sotto il letto basculante 2 faretti e barra con illuminazione LED

+ CUCINA

- Fornello a gas, 3 fiamme con bruciatore da 2,5 kW, accensione elettrica, griglia in ghisa, copertura in cristallo separato e paraspruzzi montato sulla parete laterale
- Miscelatore
- Chiusura centralizzata per i mobili inferiori della cucina
- Cassetti in cucina con meccanismo a frizione
- Rivestimento finestra con impiallacciatura in acciaio inox
- Le maniglie larghe dei cassetti possono essere utilizzate come porta strofinacci
- Piano lavoro cucina con inserimento lavello senza giunture
- Frigorifero 106 l con freezer estraibile e automatismo AES
- Contenitore per le immondizie nel cassetto inferiore della cucina

+ BAGNO E TOILETTE

- Soluzioni vano bagno
- Porta bagno di alta qualità con maniglia cromata
- Armadio grande con specchio e mensola
- Robusto piatto doccia in vetroresina
- Miscelatore
- Doccia con porta in materiale acrilico e staffa appendiabiti estraibile
- Rubinetteria doccia fissata sulla parete con regolazione in altezza
- Cassetta toilette con sistema Trolley
- Accessorio bagno con porta asciugamano e ganci
- Oblò con zanzariera ed oscurante plissettato
- Griglia antiscivolo per piatto doccia in legno massiccio (solo per i modelli 76 L, 78 F, 85 E e 88 E/EK/F)

+ RISCALDAMENTO E IMPIANTO IDRICO


- Vano riscaldato per gli scarichi lato conducente, con tubi da 1 1/4" di diametro per svuotare con facilità i serbatoi delle acque chiare e grigie
- Serbatoio per le acque chiare e grigie da 120 a 200 l (secondo il modello), capacità in marcia 20 l
- Apertura per l'accesso al serbatoio delle acque chiare e grigie dall'interno dell'abitacolo
- Boiler integrato per l'acqua calda che fornisce tutti i punti di rifornimento
- Pompa dell'acqua (Silent) a pressostato centralizzato con sistema filtrante
- Nuovi collegamenti rapidi per l'acqua alla pompa e al filtro
- Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg oppure per bombole gas europee fino a 14 l
- Riscaldamento ad aria Truma (Combi 6)
- Doppio pavimento riscaldato

+ ELETTRICITÀ

- Elettronica di bordo, centralizzata con facile accesso dal garage posteriore
- Batteria AGM 95 Ah nel doppio pavimento
- Carica batteria da 18 A con regolazione elettronica
- Sistema di controllo con protezione surriscaldamento e abbassamento di carica delle batterie
- Spegnimento dell'elettronica di bordo in caso di sovratensione o surriscaldamento
- Allacciamento corrente esterna da CE 230 V sul lato del conducente
- Salvavita FI
- Pannello centralizzato con display digitale per il comando e controllo
- 4 prese da 230 V e una presa da 12 V oppure una presa USB
- Illuminazione (faretti per il soffitto, sotto i mobili pensili & per la lettura) in tecnologia Power-LED
- Controllo contro l'abbassamento di tensione per le batterie della scocca



DATI TECNICI ARTO 66 L



ARTO 66 L

| | |
|-----------------|--|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 35L (opt.: 45H) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 38L (opt.: AMC 45H) |

Motore

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |

Telaio/Pneumatici

| | |
|-------------------|-------|
| Passo in mm | 3.700 |
| Numero degli assi | 2 |

Misure e pesi (senza accessori)

| | |
|--|---------------------|
| Lunghezza totale in mm | 6.993 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 3.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{3)/4)} | 3.300 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 200 (opt.: 1.500) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |

Posti a sedere

| | |
|---|---------------|
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.065 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 625 × 640 |

Letti

| | |
|--|---------------------|
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.170 × 1.470/1.320 |

Capacità serbatoi

| | |
|---|--------|
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/120 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |

Dimensioni garage

| | |
|--|---------------|
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |


Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 92.180



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 72 L



ARTO 72 L


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 45H (opt.: 4.800 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.000 |
| Numero degli assi | 2 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 7.236 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 4.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.350 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 1.150 (opt.: 1.450) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.170 × 1.470/1.320 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/150 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 98.340 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 74 E



ARTO 74 E


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 45H (opt.: 4.800 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.000 |
| Numero degli assi | 2 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 7.484 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 4.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.400 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 1.100 (opt.: 1.400) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 2 (3, 4) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | - |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 850 × 640 (lato cond.) 880 × 640 (lato passeg.) |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.960 × 860 + 1.960 × 860 660 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/150 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 100.400 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48


Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 76 L



ARTO 76 L


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 45H (opt.: 4.800 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.150 |
| Numero degli assi | 2 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 7.684 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 4.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.600 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 900 (opt.: 1.200) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.150 × 1.400 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 102.200 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 77 E



ARTO 77 E


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 45H (opt.: 4.800 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW / CV | 96 / 130 (opt.: 110 / 150, 132 / 180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380 / 400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.350 |
| Numero degli assi | 2 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 7.784 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 4.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.650 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 850 (opt.: 1.150) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2 × 1.960 × 860 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20 / 200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 102.500 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 78 F



ARTO 78 F


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 45H (opt.: 4.800 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW / CV | 96 / 130 (opt.: 110 / 150, 132 / 180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380 / 400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.350 |
| Numero degli assi | 2 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 7.927 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 4.500 (opt.: 4.800) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.700 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 800 (opt.: 1.100) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.800 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.900 × 1.400 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20 / 200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 120 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 105.520 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 79 E



ARTO 79 E


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.000 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 8.044 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.900 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 1.100 (opt.: 1.600) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.960 1.960 × 860 860/660 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 108.540 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 79 R



ARTO 79 R

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |

Motore

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |

Telaio/Pneumatici

| | |
|-------------------|-------------|
| Passo in mm | 4.000 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |

Misure e pesi (senza accessori)

| | |
|--|---------------------|
| Lunghezza totale in mm | 8.044 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 3.850 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 1.150 (opt.: 1.650) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |

Posti a sedere

| | |
|---|-------------|
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 3 (4) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.315 × 760 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |

Letti

| | |
|--|-------------------------------|
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.960 1.960 × 860 860/660 |

Capacità serbatoi

| | |
|---|--------|
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |

Dimensioni garage

| | |
|--|---------------|
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |


Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica 108.350



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 83 B



ARTO 83 B


| | |
|--|--|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 5+ |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.000 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 8.256 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 4.150 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 850 (opt.: 1.350) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 3 (4) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.315 × 760 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | - |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.960 1.960 × 860 860/660 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.540 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 111.580 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 85 E



ARTO 85 E

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |

Motore

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |

Telaio/Pneumatici

| | |
|-------------------|-------------|
| Passo in mm | 4.150 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |

Misure e pesi (senza accessori)

| | |
|--|---------------------|
| Lunghezza totale in mm | 8.427 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 4.200 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 800 (opt.: 1.300) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |

Posti a sedere

| | |
|---|---------------|
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 880 × 640 |

Letti

| | |
|--|-------------------------------|
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.000 2.000 × 860 860/670 |

Capacità serbatoi

| | |
|---|--------|
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |

Dimensioni garage

| | |
|--|---------------|
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.475 |


Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica 112.690



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 88 E



ARTO 88 E


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW / CV | 96 / 130 (opt.: 110 / 150, 132 / 180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380 / 400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.500 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 8.763 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 4.300 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 700 (opt.: 1.200) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.625 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 1.190 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.000 2.000 × 860 860 / 670 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20 / 200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.475 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 115.780 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48


Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 88 EK



ARTO 88 EK


| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW/CV | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380/400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.500 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 8.763 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 4.300 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 700 (opt.: 1.200) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.295 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 1.190 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 2.000 2.000 × 860 860/670 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20/200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.475 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 115.840 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI ARTO 88 F



ARTO 88 F

| | |
|--|---|
| Veicolo di base | Fiat Ducato 50H (opt.: 5.500 kg) |
| Chassis/Telaio | AL-KO Telaio ribassato AMC 45H |
| Motore | |
| Tipo | 4 Cilindri TD Common Rail Direct Euro 6 |
| Cilindrata in cm ³ | 2.287 |
| Potenza kW / CV | 96 / 130 (opt.: 110 / 150, 132 / 180) |
| Coppia massima in Nm | 320 (opt.: 380 / 400) |
| Telaio/Pneumatici | |
| Passo in mm | 4.500 + 800 |
| Numero degli assi | 3 |
| Misure e pesi (senza accessori) | |
| Lunghezza totale in mm | 8.763 |
| Larghezza totale in mm | 2.320 |
| Altezza totale in mm | 2.950 |
| Massa complessiva tecnicamente consentita in kg | 5.000 (opt.: 5.500) |
| Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)} | 4.300 |
| Capacità massima di carico in kg ²⁾ | 700 (opt.: 1.200) |
| Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)/6)} | 1.300 |
| Posti a sedere | |
| Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾ | 4 (5) |
| Divano a L (lungh. × largh.) in mm | 1.625 × 1.065 |
| Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm | 1.190 × 640 |
| Letti | |
| Letto basculante (lungh. × largh.) in mm | 1.910 × 1.320 |
| Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm | 1.900 × 1.400 |
| Capacità serbatoi | |
| Serbatoio carburante in litri | 90 |
| Serbatoio acque chiare in marcia/campeggio in litri | 20 / 200 |
| Serbatoio acque grigie in litri | 150 |
| Riserva gas in kg | 2 × 11 |
| Dimensioni garage | |
| Altezza massima garage in mm | 1.255 |
| Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm | 2.175 × 1.400 |
| Prezzo in Euro compreso IVA 22 %, Franco Fabbrica | 115.840 |



1), 2), 3), 4), 5), 6) vedi a pagina 48

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

PACCHETTI ARTO



+ PL – PACCHETTO LINER

Per tutti i modelli

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|---|---------------|--------------------------|
| 79541 | PL – Pacchetto Liner (prezzo scontato) | 27 | 3.065 |
| 79317 | Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo | | 707 |
| 79117 | Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole | | 1.015 |
| 79466 | Finestra conducente/passeggero con doppi vetri | | 1.005 |
| 79537 | Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza | | 1.528 |
| 79538 | Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette | | 297 |
| 79539 | Finestre scocca con comando centrale ad una mano | | 707 |
| Somma dei prezzi singoli | | | 5.259 |
| Vantaggio economico | | | -2.194 |

+ PC1 – PACCHETTO COMFORT 1

Per tutti i modelli eccetto 74 E

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79576 | PC1 – Pacchetto Comfort 1 (prezzo scontato) | 42 | 2.040 |
| 79116 | Oblò panoramico (Heki Seitz) sopra la zona giorno | | 1.220 |
| 79118 | Oscuranti plissettati finestre conducente e passeggero | | 707 |
| 79119 | Frigorifero Tec-Tower 190 l + freezer da 35 l, con forno | | 1.630 |
| 79121 | Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo per il letto basculante & posteriore | | 1.005 |
| Somma dei prezzi singoli | | | 4.562 |
| Vantaggio economico | | | -2.522 |

+ PC2 – PACCHETTO COMFORT 2

Per il modello 74 E

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79577 | PC2 – Pacchetto Comfort 2 (prezzo scontato) | 20 | 1.015 |
| 79116 | Oblò panoramico (Heki Seitz) sopra la zona giorno | | 1.220 |
| 79118 | Oscuranti plissettati finestre conducente e passeggero | | 707 |
| 79121 | Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo per il letto basculante & posteriore | | 1.005 |
| Somma dei prezzi singoli | | | 2.932 |
| Vantaggio economico | | | -1.917 |

+ PCH – PACCHETTO CHASSIS

Per tutti i modelli

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79656 | PCH – Pacchetto Chassis (prezzo scontato) | 20 | 2.245 |
| 9402 | Clima cabina conducente (impianto clima automatico con filtro antipolline) | | 1.943 |
| 79649 | Ammortizzatori comfort per l'asse anteriore | | 502 |
| 79028 | Tempomat (regolatore di velocità) | | 297 |
| Somma dei prezzi singoli | | | 2.742 |
| Vantaggio economico | | | -497 |

+ PM1 – PACCHETTO MEDIA 1

Per tutti i modelli

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79039 | PM1 – Pacchetto Media 1 (prezzo scontato) | 38 | 4.296 |
| 79069 | Predisposizione radio «Sound-System», compreso di 4 altoparlanti High End a due uscite, Subwoofer, antenna sul tetto | | 1.169 |
| 79979 | Radio DAB+, compreso vano DVD | | 605 |
| 79339 | TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower | | 912 |
| 79610 | Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore) oppure in alternativa | | 3.578 |
| 79787 | Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore) | | |
| Somma dei prezzi singoli | | | 6.264 |
| Vantaggio economico | | | -1.968 |

+ PM2 – PACCHETTO MEDIA 2

Per tutti i modelli

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79124 | PM2 – Pacchetto Media 2 (prezzo scontato) | 17 | 2.245 |
| 79069 | Predisposizione radio «Sound-System», compreso di 4 altoparlanti High End a due uscite, Subwoofer, antenna sul tetto | | 1.169 |
| 79979 | Radio DAB+, compreso vano DVD | | 605 |
| 79339 | TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower | | 912 |
| Somma dei prezzi singoli | | | 2.686 |
| Vantaggio economico | | | -441 |

+ PMM – PACCHETTO MULTIMEDIA

Per tutti i modelli

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| 79318 | PMM – Pacchetto Multimedia (prezzo scontato) | 45 | 5.833 |
| 79069 | Predisposizione radio «Sound-System», compreso di 4 altoparlanti High End a due uscite, Subwoofer, antenna sul tetto | | 1.169 |
| 79113 | Navigatore compreso radio DAB+, vano DVD, bluetooth e retrocamera sotto l'emblema del giglio (solo in abbinamento al codice n° 79049 o n° 79069) | | 1.948 |
| 79339 | TV a LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower | | 912 |
| 79610 | Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore) oppure in alternativa | | 3.578 |
| 79787 | Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore) | | |
| Somma dei prezzi singoli | | | 7.607 |
| Vantaggio economico | | | -1.774 |

ACCESSORI STRAORDINARI ARTO



+ CHASSIS

| Codice | Descrizione | Peso in kg | | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|--|---------------|-----|--------------------------|
| 9401 | Gancio di traino, sfilabile | 35 | | 1.310 |
| 79937 | Decoro cruscotto con applicazioni in colore alluminio | 0,5 | | 168 |
| 84901 | Peso maggiorato 3.850 kg | 0 | | 220 |
| 79772 | Peso maggiorato fino a 4.800 kg (possibile solo per modelli con due assi e con il pacchetto Chassis AS 79656 e cerchi in lega da 16" con pneumatico per peso maggiorato AS 79789), con l'opzione sospensioni Goldschmitt, questa posizione non viene messa in conto) | 0 | | 1.738 |
| 79679 | Peso maggiorato fino a 5.500 kg (possibile solo per modelli con tre assi) | 0 | | 661 |
| 79605 | Cambio Comfort-Matic (cambio automatizzato) | 17 | | 2.317 |
| 79903 | FIAT Ducato Heavy, motore 2,3 l (130 CV), massa complessiva tecnicamente ammessa 4.500 kg (di serie dal modello 72) | 40 | | 1.592 |
| 79927 | FIAT Ducato Heavy, motore 2,3 l (130 CV), massa complessiva tecnicamente ammessa 3.500 kg* | 40 | | 1.592 |
| 9445 | Piedini di stazionamento posteriori | 10 | | 332 |
| 79856 | Sistema di piedini di stazionamento idraulici (AL-KO HY4) con funzione automatica di livellamento | 70 | | 5.731 |
| 9402 | Clima cabina conducente (impianto clima automatico con filtro antipolline) | 18 | PCH | 1.943 |
| 79537 | Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza | 0 | PL | 1.528 |
| 79678 | Sedili comfort con riscaldamento e rinforzo lombare elettrico (solo con codice n° 79537 - sedili SKA) | 2 | | 787 |
| 79649 | Ammortizzatori comfort per l'asse anteriore | 1 | PCH | 502 |
| 79639 | Fanali frontali e fendinebbia a LED, compreso di fari statici di curva | 0 | | 1.731 |
| 79661 | Cerchi in lega da 16" per FIAT Ducato Light* | -5 | | 1.425 |
| 79662 | Cerchi in lega da 16" per FIAT Ducato Heavy** | -5 | | 1.425 |
| 79789 | Cerchi in lega da 16" con pneumatico per peso maggiorato** | -5 | | 1.733 |
| 79663 | Cerchi in lega da 16" per FIAT Ducato Heavy, doppio asse*** | -7,5 | | 2.245 |
| 79818 | Cerchi in lega da 18" per FIAT Ducato Light* | 12 | | 3.783 |
| 79819 | Cerchi in lega da 18" per FIAT Ducato Heavy** (non possibile con aumento di peso) | 12 | | 3.783 |
| 79821 | Cerchi in lega da 18" per FIAT Ducato Heavy, doppio assale posteriore*** | 18 | | 5.372 |
| 79529 | Volante e leva cambio in pelle | 0 | | 236 |
| 79827 | Sospensioni pneumatiche Goldschmitt per asse anteriore e posteriore, con livellamento automatico per modelli con due assi | 40 | | 8.499 |
| 79828 | Sospensioni pneumatiche Goldschmitt per asse anteriore e posteriore, con livellamento automatico per modelli con tre assi | 60 | | 10.130 |
| 79831 | Sospensioni per l'asse posteriore con dispositivo di sollevamento e abbassamento per modelli con due assi | 30 | | 5.147 |
| 79829 | Sospensioni asse posteriore Goldschmitt con dispositivo di sollevamento e abbassamento per modelli con tre assi | 30 | | 6.675 |
| 79531 | AL-KO ALC – Level Controller (non possibile con l'aumento di peso a 4.800 kg, codice n° 79772 e non non disponibile per modelli a 3 assi) | 25 | | 1.465 |
| 79484 | Motore 2,3 l (150 CV) | 0 | | 1.465 |

PL Pacchetto Liner, PC1 Pacchetto Comfort 1, PC2 Pacchetto Comfort 2, PCH Pacchetto Chassis, PM1 Pacchetto Media 1, PM2 Pacchetto Media 2, PMM Pacchetto Multimedia

*per il modello 66 L **per il modello 66 L in abbinamento al codice n° 79903/79927 ***per i modelli 79 E/R, 83 B, 85 E, 88 E/EK/F

+ CHASSIS

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|--|---------------|--------------------------|
| 79823 | Motore 2,3 l (180 CV) | 10 | 4.501 |
| 79988 | Ruota di scorta da 16" al posto del kit di riparazione Tire-Fit | 25 | 461 |
| 79822 | Ruota di scorta da 18" al posto del kit di riparazione Tire-Fit (solo con cerchi in lega da 18") | 30 | 964 |
| 79796 | Ruota di scorta in lega con pneumatico per peso maggiorato al posto del Kit di riparazione Tire Fit (solo con cerchi in lega, codice n° 79789) | 23 | 681 |
| 79463 | Gavone esterno estraibile lato conducente | 6 | 614 |
| 79648 | Gavone esterno estraibile lato passeggero (possibile solo per i modelli 88) | 6 | 614 |
| 79658 | Allargamento passo asse anteriore (30 mm per lato) | 2 | 296 |
| 79028 | Tempomat (regolatore di velocità) | 1 | PCH 297 |
| 79643 | Parabrezza riscaldato | 0 | 635 |



79537
Sedili comfort SKA



79661/79662/79663/79789
Cerchi in lega



79463
Gavone esterno estraibile lato conducente



79657
ClouLine-Design



79653
Colore esterno metallizzato Champagne



79654
Design esterno «Maxi»



79117
Avvolgibile elettrico isolante in alluminio



79317
Specchietti esterni con grandangolo

+ CELLULA, ABITACOLO

| Codice | Descrizione | Peso in kg | | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|---|---------------|-------|--------------------------|
| 79657 | ClouLine Design (griglia cofano motore laccata con applicazioni cromate, finestre cabina guida allineate alle pareti laterali, applicazioni cromate per i fanali frontali e la parete posteriore) | 2 | | 1.722 |
| 79653 | Colore esterno metallizzato Champagne (in colore antracite per i telai delle finestre, della porta, dei gavoni), tetto bianco (solo con ClouLine Design, codice n° 79657) ⁷⁾ | 9 | | 5.256 |
| 79654 | Design esterno «Maxi» (applicazione decorativa sulle pareti laterali in bicolore) | 1 | | 1.520 |
| 79696 | Design accentuato esterno «Green elox» | 0,5 | | 512 |
| 79694 | Design accentuato esterno «Red pearl» | 0,5 | | 512 |
| 79693 | Design accentuato esterno «Shelby blue» | 0,5 | | 512 |
| 79697 | Design accentuato esterno «Oblivion orange» | 0,5 | | 512 |
| 79117 | Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole | 15 | PL | 1.015 |
| 79623 | Tavolo estensibile (di serie dai modelli 78) | 14 | | 422 |
| 79317 | Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo | 2 | PL | 707 |
| 79777 | Abbassamento letto di 245 mm (possibile solo per i modelli 78 F e 88 F, l'altezza del garage si riduce di 245 mm) | 0 | | 0 |
| 79964 | Porta conducente (solo con ClouLine Design, codice n° 79657) | 24 | | 2.355 |
| 79290 | Finestra supplementare letto posteriore (di serie per 74 E, 77 E, 78 F, 79 E/R, 83 B, 85 E, 88 E/EK/F) | 5 | | 482 |
| 79466 | Finestra conducente/passeggero con doppi vetri | 10 | PL | 1.005 |
| 9403 | Oblò con regolazione termostatica sopra la zona cucina | 5 | | 354 |
| 79342 | Oblò con regolazione termostatica sopra il bagno (solo per 85 E, 88 E / EK, non disponibile in abbinamento all'oblò panoramico nel vano bagno, codice n° 79642) | 5 | | 354 |
| 79121 | Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo per il letto basculante & posteriore | 0 | PC1+2 | 1.005 |
| 79965 | Mobili pensili anteriori al posto del letto basculante | 20 | | 497 |
| 79353 | Sedile con cintura di sicurezza integrata al posto del divano lato passeggero (solo per i modelli 72 L, 74 E, 76 L, 77 E, 78 F, 79 E/R e 85 E) | 36 | | 919 |
| 79448 | Sedile con cintura di sicurezza integrata al posto del divano lato passeggero (solo per i modelli 88 E/EK/F) | 36 | | 1.071 |
| 79354 | Sedili con cintura di sicurezza integrata al posto dei divani lati conducente e passeggero (solo per il modello 74 E) | 72 | | 1.888 |
| 79299 | Divano con cintura di sicurezza a tre punti per versione bar (immatricolazione per massimo 4 persone, possibile solo per il modello 83 B) | 45 | | 1.049 |
| 79621 | Ante abitacolo in legno invece delle ante in colore bianco | 0 | | 0 |
| 79619 | Ante mobili pensili zona notte in legno invece delle ante in colore bianco | 0 | | 0 |
| 79198 | Letto basculante elettrico | 5 | | 1.096 |
| 79116 | Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra la zona giorno | 19 | PC1+2 | 1.220 |
| 79968 | Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra il letto posteriore (per il modello 66 L non possibile con l'impianto pannelli solari, cod. n° 9408) | 12 | | 902 |
| 79642 | Oblò panoramico (Midi-Heki Seitz) al posto dell'oblò sopra il bagno (solo per i modelli 85 E, 88 E/EK, non disponibile in abbinamento all'oblò con regolazione termostatica sopra il vano bagno, codice n° 79342) | 11 | | 390 |

PL Pacchetto Liner, PC1 Pacchetto Comfort 1, PC2 Pacchetto Comfort 2, PCH Pacchetto Chassis, PM1 Pacchetto Media 1, PM2 Pacchetto Media 2, PMM Pacchetto Multimedia

⁷⁾ vedi a pagina 48

+ CELLULA, ABITACOLO

| Codice | Descrizione | Peso in kg | | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|---|---------------|-------|--------------------------|
| 79396 | Copertura isolante interna cruscotto e vano inferiore | 2 | | 507 |
| 79048 | Veranda 4,5 m compreso illuminazione a LED, dimmerabile (solo per il modello 66 L) | 45 | | 1.528 |
| 79432 | Veranda 5,0 m compreso illuminazione a LED, dimmerabile (solo per i modelli 72 L, 74 E, 76 L e 77 E) | 50 | | 1.627 |
| 79997 | Veranda 5,5 m compreso illuminazione a LED, dimmerabile (solo dal modello 78) | 55 | | 1.835 |
| 79151 | Veranda 5,5 m versione elettrica 230 V, con illuminazione a LED, dimmerabile (senza inverter, codice n° 79322, funziona solo con allacciamento corrente esterna) | 57 | | 2.445 |
| 79738 | Veranda 6,0 m versione elettrica 230 V, con illuminazione LED dimmerabile (solo per i modelli 85 e 88, senza inverter, codice n° 79322, funziona solo con allacciamento corrente esterna) | 63 | | 2.584 |
| 79774 | Macchina da caffè Nespresso (230 V), da abbassare, nel mobile pensile sopra la cucina con porta capsule caffè | 2 | | 906 |
| 79538 | Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette | 0 | PL | 297 |
| 79773 | Superficie in materiale minerale per la cucina e per il bagno | 15 | | 1.312 |
| 79539 | Finestre scocca con comando centrale ad una mano | 0 | PL | 707 |
| 79955 | Portellone laterale garage lato conducente (non per i modelli 66 L e 72 L) | 7 | | 498 |
| 79624 | Ardesia Jeera Green per il Mediatower | 0 | | 502 |
| 79628 | Ardesia Black Stone per il Mediatower | 0 | | 502 |
| 79834 | Trasformazione dinette in letto (con tavolo telescopico e estraibile, materasso a rullo, non per i modelli 66 L e 83 B) | 4 | | 734 |
| 79119 | Frigorifero Tec-Tower 190 l + freezer da 35 l, con forno (non possibile per il modello 74 E) | 22 | PC1 | 1.630 |
| 79311 | Moquette | 10 | | 732 |
| 79118 | Oscuranti plissettati per la finestra del conducente e del passeggero | 1 | PC1+2 | 707 |
| 79019 | Oscurante plissettato per il parabrezza, regolabile (privacy) | 3 | | 420 |
| 79928 | Materasso tra i letti singoli con sistema doghe Froli integrato (solo per i modelli con letti singoli longitudinali) | 1,5 | | 203 |



+ GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO

| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|---|---------------|--------------------------|
| 9716 | Doccia esterna | 1 | 256 |
| 79358 | Griglia antiscivolo per piatto doccia (solo per i modelli 66 L, 72 L, 74 E, 77 E, 79 E/R e 83 B, di serie per i modelli 76 L, 78 F, 85 E e 88 E/EK/F) | 3 | 218 |
| 79284 | Tubo di scarico con custodia | 1 | 185 |
| 79778 | Toilette (ceramica) con serbatoio nautico da 120 l e con funzione elettrica (solo per i modelli 85 E, 88 E/EK) | 20 | 1.096 |
| 9429 | Allacciamento gas sulla parete laterale | 1 | 190 |
| 79158 | Scaldasalviette nel vano toilette (possibile solo per i modelli 85 E, 88 E/EK in abbinamento al riscaldamento ad acqua calda, codice n° 79320) | 10 | 640 |
| 79970 | Riscaldamento Truma Combi 6 E con resistenza integrata | 0 | 690 |
| 79320 | Riscaldamento a circolazione d'acqua con regolazione termostatica e resistenza integrata (Alde 3020) con pannello di comando a touchscreen | 20 | 2.532 |
| 79766 | Smart Controller per il comando del riscaldamento ad acqua calda (solo in abbinamento al riscaldamento ad acqua calda, codice n° 79320. Richiede scheda SIM, non compresa nel prezzo) | 0 | 497 |
| 9431 | Scambiatore di calore (usa l'acqua del radiatore per il riscaldamento dell'ambiente, solo con il riscaldamento ad acqua calda, codice n° 79320) | 6 | 912 |
| 79659 | Kit ampliamento per il riscaldamento ad acqua calda (regolabile in cabina conducente, solo in abbinamento allo scambiatore di calore, codice n° 9431) | 3 | 1.486 |
| 79388 | Areazione toilette SOG | 1 | 302 |
| 9428 | Truma DuoControl CS regolatore di pressione del gas | 2 | 292 |
| 79629 | Filtro gas (2 pezzi) per le bombole (solo con Truma DuoControl, codice n° 9428) | 1 | 208 |
| 79582 | Toilette a cassetta con rivestimento interno in ceramica | 1 | 144 |



9403
Oblò con regolazione
termostatica (cucina)



79121
Rete letto con sistema Froli



79965
Mobili pensili al posto del letto
basculante



79773
Superficie in materiale minerale
per la cucina e per il bagno



79632
Illuminazione indiretta per
porta abitacolo



79631
Illuminazione indiretta letto
posteriore



79628
Ardesia «Black Stone»



79624
Ardesia «Jeera Green»



IMPIANTI ELETTRICI, RADIO, TV, IMPIANTI SATELLITARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE

| Codice | Descrizione | Peso in kg | | Prezzo in EUR IVA 22% |
|--------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| 79507 | Impianto d'allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage con possibilità di esclusione controllo ambiente interno) | 3 | | 1.111 |
| 79468 | Illuminazione indiretta Mediatower (cambio di colore e regolazione nell'intensità della luce) | 2 | | 231 |
| 79632 | Illuminazione indiretta (Green Grass) per porta divisoria, dimmerabile | 5 | | 532 |
| 79631 | Illuminazione indiretta (Green Grass) per il letto posteriore | 3 | | 424 |
| 9409 | Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 95 Ah (in totale 2 batterie) | 27 | | 282 |
| 79394 | Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 95 Ah (solo con codice n° 9409, tot. 3 batterie) | 27 | | 282 |
| 79765 | Carica batteria rinforzato 35 A | 8 | | 331 |
| 79845 | Sistema di allarme per gas soporiferi | 1 | | 473 |
| 79113 | Navigatore compreso di radio DAB+, vano DVD, bluetooth e retrocamera sotto l'emblema del giglio (solo in abbinamento al codice n° 79049 o n° 79069) | 8 | PMM | 1.948 |
| 79049 | Predisposizione radio «Basic» con 4 altoparlanti, antenna sul tetto | 5 | | 706 |
| 79069 | Predisposizione radio «Sound-System» con 4 altoparlanti High-End a 2 uscite, Subwoofer, antenna sul tetto | 10 | PMM+ PM1+2 | 1.169 |
| 79979 | Radio DAB+, compreso vano DVD (solo con codice n° 79049 o codice n° 79069) | 1 | PM1+2 | 605 |
| 79785 | Sensori di parcheggio posteriori | 1 | | 390 |
| 79610 | Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore) | 21 | PMM+PM1 | 3.578 |
| 79178 | Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3, impianto Twin (senza ricevitore) | 25 | | 4.091 |
| 79787 | Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore) | 24 | PMM+PM1 | 3.578 |
| 79786 | Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision Twin (senza ricevitore) | 28 | | 4.091 |
| 9408 | Impianto pannelli solari 2x 100 Watt (non possibile per i modelli 66 L) | 14 | | 1.524 |
| 79692 | Presa corrente, 230V, nel garage | 0,5 | | 236 |
| 79339 | TV LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower | 6 | PMM PM1+2 | 912 |
| 79552 | TV LED 22" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD, sulla parete per il letto posteriore (possibile solo per i modelli 74 E, 77 E, 78 F, 79 E/R, 83 B, 85 E, 88 E/EK/F in abbinamento all'impianto Twin, codice n° 79178 o 79786) | 6 | | 912 |
| 79651 | TV LED 22" compreso ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV, estraibile elettronicamente nel mobile pensile sopra il divano, lato passeggero con mobile bar nel mediatower (solo per i modelli 83 B e 88 E/EK/F) | 7 | | 1.528 |
| 79322 | Carica batteria combinato 80 A con inverter 2.000 Watt (solo con due ulteriori batterie abitacolo, codice n° 9409 e 79394) | 10 | | 2.450 |
| 79459 | Impianto clima nel doppio pavimento Saphir Comfort RC | 33 | | 3.096 |
| 79641 | Chiusura centralizzata per porta ingresso e portelloni garage | 2 | | 808 |

PL Pacchetto Liner, PC1 Pacchetto Comfort 1, PC2 Pacchetto Comfort 2, PCH Pacchetto Chassis, PM1 Pacchetto Media 1, PM2 Pacchetto Media 2, PMM Pacchetto Multimedia

+ UN MONDO IN STILE, LE NUOVE TAPPEZZERIE


| Codice | Descrizione | Peso in kg | Prezzo in EUR IVA 22% |
|---|---|---------------|--------------------------|
| Tappezzerie zona giorno compreso sedili conducente e passeggero | | | |
| 79589 | Crème (tessuto beige) | 0 | 0 |
| 79591 | Shadow (tessuto antracite) | 0 | 0 |
| 79592 | Temptation (pelle beige) | 2 | 2.040 |
| 79636 | Attraction (pelle antracite) | 2 | 2.040 |
| Schienali, versione «Cloud» | | | |
| 79707 | Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79708 | Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79709 | Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79718 | Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79719 | Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79737 | Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79602 | Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79603 | Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79604 | Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79606 | Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79599 | Pelle beige con 1 cuscini da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 2 | 1.015 |
| 79637 | Pelle antracite con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 2 | 1.015 |
| Schienali, versione «Kiss» | | | |
| 79607 | Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79608 | Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79609 | Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79611 | Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79612 | Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79613 | Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79614 | Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79618 | Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79616 | Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79617 | Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 0 | 0 |
| 79633 | Pelle beige con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 2 | 1.015 |
| 79638 | Pelle antracite con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm | 2 | 1.015 |
| 79634 | Copritesta per il sedile conducente e passeggero (non per la scelta degli schienali per la variante in pelle) | 1 | 269 |

SCOPRITE OLTRE
500 POSSIBILITA'




TAPPEZZERIE

Compreso sedile conducente e passeggero

CRÈME
TESSUTO BEIGE*SHADOW
TESSUTO ANTRACITE*TEMPTATION
PELLE BEIGE**ATTRACTION
PELLE ANTRACITE**

SCHIENALI

Compreso cuscini 40 × 40 cm e 30 × 30 cm

GRAND CRU
N° 1*GRAND CRU
N° 2*GRAND CRU
N° 3*GRAND CRU
N° 4*GRAND CRU
N° 5*GRAND CRU
N° 6*GRAND CRU
N° 7*GRAND CRU
N° 8*GRAND CRU
N° 9*GRAND CRU
N° 10*PELLE
BEIGE**PELLE
ANTRACITE**

INFORMAZIONI IMPORTANTI ARTO

DATI TECNICI ARTO

¹⁾ La «massa in ordine di marcia» secondo la normativa europea 92/21 ($\pm 5\%$) e la regolazione (EU) n. 1230/2015 includono: la massa a vuoto, il conducente (75 kg), capacità carburante (90%), capacità serbatoio in posizione viaggio e gas, oltre agli attrezzi di viaggio, Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente.

²⁾ La «capacità massima di carico» è la differenza tra «massa complessiva tecnicamente consentita» e «massa in ordine di marcia». I pesi degli accessori straordinari devono essere aggiunti al peso della «massa in ordine di marcia».

³⁾ Il peso rimorchiabile complessivo per il telaio Light non deve superare 5.500 kg, per

il telaio Heavy 6.000 kg.

⁴⁾ Il numero delle persone che possono viaggiare sul mezzo, se la massa complessiva tecnicamente consentita non viene superata e se i sedili sono attrezzati con le relative strutture per le cinture di sicurezza.

⁵⁾ I dati per «la massa rimorchiabile frenata tecnicamente consentita» rappresenta un valore di massima, che dipende dalla massa effettiva di un veicolo, compreso il numero delle persone e il suo carico. Il peso complessivo della massa rimorchiabile non deve essere superato.

⁶⁾ Con l'aumento del peso a 4.800 kg e 5.500 kg non aumenta la massa complessiva tecnicamente consentita e il peso rimorchiabile.

Tutti i pesi (massa complessiva tecnicamente consentita e il peso rimorchiabile) sono validi per una salita del 12% (10% con Comfort-Matic cambio).

⁷⁾ In virtù dei materiali differenti, i procedimenti di costruzione e le condizioni di luce, possono esserci differenze cromatiche sulle parti montate e applicate della scocca. Le deviazioni di colore non danno il diritto di reclami o di interventi in garanzia.

Tutte le masse e i pesi dei singoli modelli hanno valori arrotondati e possono variare entro le tolleranze minime e massime secondo le specifiche delle normative di omologazione!

AVVERTENZE

Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di eventuali errori e/o variazioni. Dopo la stampa di questo listino prezzi (08/2017) possono essere modificati modelli, prodotti, piante, dati tecnici, accessori ecc. Le illustrazioni possono avere decorazioni, optional e/o accessori che non fanno parte degli accessori di serie del programma Niesmann+Bischoff. Si possono verificare divergenze nei colori e nelle immagini dovuti alla stampa o a motivi tecnici di produzione. Tutti i

dati relativi alla dotazione di consegna, aspetto estetico, potenza, misure e pesi come anche il consumo di carburante dei veicoli sono conformi, al momento della stampa, alle conoscenze di cui si dispone e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania. Tutte le dimensioni ed indicazioni sul peso sono valori che possono oscillare del $\pm 10\%$. Le misure dei materassi possono variare leggermente dalle misure dei letti. I dati riguardanti, per esempio, la capacità dei

frigoriferi si riferiscono ai dati forniti dal produttore. I prezzi degli optional valgono solo se montati durante la produzione. Montaggi successivi implicano ulteriori costi. Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di modificare il prezzo, costruzioni e dotazioni. Con la pubblicazione di questo catalogo, le informazioni e i listini prezzi precedenti perdono la loro validità.

EDITORE

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Str. 1 | D-56751 Polch

T +49 2654 933-0
F +49 2654 933-100

M info@niesmann-bischoff.com
W niesmann-bischoff.it

CONCEZIONE + CREAZIONE

BUTTER. GmbH

FOTOGRAFIE

Fotostudios mooi

ILLUSTRAZIONI TECNICHE E RENDERING

Studio SYN

STAMPA

ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG

Stampa: 01.08.2017

IL VOSTRO CONCESSIONARIO:

