



Clou inside

NIESMANN
+BISCHOFF

Flair

Il Comfortliner dall'aspetto
automobilistico



I

Listino prezzi Modelli 2018


INDICE

04	ACCESSORI DI SERIE
08	DATI TECNICI
28	PACCHETTI
32	ACCESSORI STRAORDINARI
40	INFORMAZIONI IMPORTANTI


CREATE CON NOI IL
VOSTRO NUOVO FLAIR




FLAIR MODELLI 2018




830 LE




840 L




840 B




880 LE




880 BE




920 LF



920 BF



920 LE



920 LS

ACCESSORI DI SERIE FLAIR



TELAI

- Iveco Daily con massa complessiva tecnica consentita di 7.200 kg
- Motore Turbo-Diesel ad iniezione elettronica Common-Rail
- Euro 6 (AdBlue) con ricircolo del gas di scarico
- Cilindrata 3,0 l, 132 kW / 180 CV, con 2.990 - 3.500 giri / min, coppia 430 Nm
- Cofano motore isolato e insonorizzato
- Cambio manuale a 6 marce
- Airbag conducente e passeggero
- ESP
- Pretensionatori per le cinture di sicurezza per il sedile del conducente e del

- passeggero
- Trazione posteriore con sistema antislittamento ASR
 - Freni a disco per asse anteriore e posteriore
 - Sistema elettronico antibloccaggio (ABS)
 - Tempomat (regolatore di velocità)
 - Batteria motore 12 V/150 Ah
 - Interruttore per la batteria del motore
 - Vano di servizio sul lato del conducente con comodo accesso alla batteria del motore e bocchettone per il rifornimento del carburante
 - Serbatoio carburante 90 l
 - Pneumatici con cerchi in acciaio

- 225/75 R 16 e coprimozzi in acciaio
- Pneumatici per l'asse posteriore ed anteriore con profilo di trazione (segnalazione M+S)
- Luce diurna e luci posteriori a LED
- Fari principali alogenici con lente ottica e fendinebbia
- Luci d'ingombro integrati a LED
- Presa per il rimorchio, 13-poli, 12 V
- Ruota di scorta
- Hillholder
- Alternatore 14 V/140 A
- Asse posteriore con molle a balestra, trasmissione asse posteriore 4,56
- Cupholder cruscotto

CABINA CONDUCENTE

- Impianto tergilampi da pullman
- Parabrezza panoramico in vetro laminato, allineato e incollato alla maschera frontale, tonificato e con parasole verde
- Specchietti laterali che scendono dall'alto
- Cofano motore con ampia apertura ed ammortizzatori a gas
- Cruscotto originale IVECO rialzato e spo-

- stato verso la parte anteriore per garantire una visione ottimale
- Cabina conducente completamente isolata
 - Convettori su tutta la larghezza dietro il parabrezza
 - Areazione forzata frontale per il parabrezza
 - Volante regolabile in altezza
 - Sedile conducente e passeggero con

- cintura di sicurezza integrata, girevole di 180° con braccioli e parte esterna del rivestimento di seduta in pelle
- Portaoggetti per il conducente e il passeggero, coperture con rivestimento in similpelle

SCOCCA

- Pareti esterne compresi portelloni esterni e pavimento calpestabile in costruzione a sandwich in 2-sided-aluminium (42 mm) resistenti alla torsione e con isolante styrofoam (RTM)
- Pavimento inferiore da 48 mm in costruzione 2-sided-aluminium con isolamento styrofoam
- Tetto in costruzione sandwich (42 mm) antitorsione con isolamento styrofoam (RTM), all'interno alluminio, all'esterno rivestimento in vetroresina anticorrosione high strength x-treme con sigillatura gelcoat
- Tecnologia di collegamento pareti in assenza di ponti termici, grazie ai profili in PU ad alta densità
- Costruzione scocca senza uso di legno

- Struttura scocca con protezione contro i fulmini (effetto Faraday)
- Tetto completamente calpestabile
- Profili in alluminio sui lati del tetto per la condotta dell'acqua piovana diminuendo la formazione di strisce nere sulle pareti del veicolo
- Collegamenti senza ostacoli tra tetto e maschera frontale per favorire lo scarico di acqua piovana sul tetto
- Lamiera esterna liscia verniciatura a caldo in colore bianco
- Maschera frontale e paraurti in materiale composito con fibra di vetroresina di alta qualità anticorrosione
- Parete posteriore in robusta vetroresina con isolamento styrofoam e sottostante

- parete a sandwich in 2-sided-aluminium
- Alti portelloni isolati da corriera, inseriti nelle bandelle con costruzione a sandwich in assenza di ponti termici (alluminio-styrofoam-GFK)
- Isolamento styrofoam per i portelloni esterni oltre a 2-sided-aluminium
- Passaruota per l'asse posteriore con isolamento in polipropilene espanso
- Doppio pavimento riscaldato ed isolato con intercapedine
- Possibilità di stivaggio con passaggio nel doppio pavimento, ed accesso laterale da entrambe le pareti, portelloni laterali completamente isolati

SCOCCA

- Serbatoi delle acque chiare/acque grigie e batterie montati nel doppio pavimento isolato e protetto dal gelo, facilmente accessibili
- Portellone garage lato passeggero con cerniere in lega di alluminio, rivestimento interno in feltro e chiusura servo assistita
- Ampio garage posteriore (ca. 4.500 l) con illuminazione, convettori per il riscaldamento e prese da 230 V/12 V
- Portellone garage posteriore lato

- passeggero con bordo ribassato per facilitare lo stivaggio
- Pavimento garage posteriore con rivestimento molto robusto
- Robusta porta ingresso con chiusura facilitata elettrica, doppia chiusura e finestra
- Zanzariera per porta abitacolo
- Doppio gradino esterno estremamente largo ed elettrico
- Gradino interno illuminato e riscaldato
- Finestre scocca isolanti con doppi vetri

- acrilici, telaio esterno in alluminio e isolamento in PU, oscuranti e zanzariera
- Pavimento calpestabile molto robusto in 2-sided-aluminium, costruzione a sandwich con 42 mm di spessore per una massima costruzione antitorsione con isolamento termico e acustico.
- Luce veranda a LED (non possibile con opzione veranda)
- Sistema di ancoraggio nel garage
- Gradino esterno con bandella

ABITACOLO E LETTI

- Robusto rivestimento pavimento in design quercia, compreso isolamento acustico
- Pavimento continuo senza ostacoli dalla cabina del conducente all'abitacolo fino al letto posteriore
- Tappezzeria per i divani robusta e di alta qualità a scelta tra 40 combinazioni
- Tappezzeria zona giorno di gran comfort grazie al concetto della schiuma a tre strati
- Tavolo zona giorno con regolazione multidirezionale e meccanismo estensibile (versione con il tavolo bar solo con meccanismo estraibile)
- Struttura per le cinture di sicurezza telescopica con due cinture di sicurezza a tre punti integrati nella dinette (esclusa la versione bar)

- Mediatower e scarpiera nella zona ingresso
- Maniglione robusto all'ingresso rivestito in pelle
- Oscuranti plissettati per le finestre della dinette e nella zona notte
- Mobili pensili spaziosi con sistema di apertura push-to-open (ammortizzatori) per garantire il massimo comfort
- Maniglie di alta qualità, integrati in modo lineare
- Illuminazione indiretta a LED nella zona giorno (dimmerabile) e per il letto posteriore
- Letti posteriori con doghe e confortevole materasso in schiuma
- Salita per il letto posteriore con illuminazione indiretta

- Spot a Power-LED per il letto basculante (opzional), il letto posteriore e la zona giorno
- Oblò per la zona giorno, per il letto posteriore e il letto basculante opzionale con zanzariera e oscurante plissettato
- Gradino pieghevole con funzione di stivaggio per la salita sul letto posteriore

CUCINA

- Fornello a gas, 3 fiamme con bruciatore da 2,5 kW, accensione elettrica, griglia in ghisa, copertura in cristallo separato e paraspruzzi montato
- Miscelatore estraibile
- Chiusura elettrica centralizzata per i cassetti inferiori in cucina, azionabile anche dal sedile del conducente

- Larghi cassetti in cucina con meccanismo a frizione
- Le maniglie larghe dei cassetti possono essere utilizzate come porta strofinacci
- Vano separato ed estraibile con illuminazione e presa da 230 V per la macchina del caffè
- Cassetto cucina con due contenitori inte-

- grati per la raccolta differenziata
- Rivestimento finestra cucina in acciaio inox

BAGNO E TOILETTE

- Ampio vano bagno
- Robusta porta scorrevole che divide il vano bagno dal letto posteriore
- Porta di alta qualità con maniglia cromata che divide il vano bagno dalla zona giorno
- Vano toilette con finestra a compasso e separato dalla porta divisoria
- Doccia allineata al pavimento e porta in cristallo

- Doccia con soffione a pioggia e con ulteriore doccia mobile
- Griglia antiscivolo in legno massiccio per il piatto doccia
- Robusto piatto doccia in vetroresina
- Ampio armadio a specchio con ripiano
- Miscelatore

- Cassetta toilette con sistema trolley
- Accessori bagno, porta asciugamano, ganci, porta rotolo
- Oblò con zanzariera e oscurante plissettato
- Ampio armadio con divisorio

RISCALDAMENTO E IMPIANTO IDRICO

- Sul lato del conducente, vano centralizzato e riscaldato per il rifornimento dell'acqua, le valvole per gli scarichi e la presa per la corrente esterna
- Facilità di svuotamento dei serbatoi delle acque chiare e grigie grazie al diametro maggiorato dei tubi di scarico (1½")
- Collegamento acqua city con pressostato (attacco rapido con sistema Gardena)

- Serbatoio delle acque chiare da 370 l e per il serbatoio delle acque grigie 250 l montati nel doppio pavimento riscaldato
- Accesso per i due serbatoi dall'interno dell'abitacolo
- Boiler integrato per l'acqua calda che fornisce tutti i punti di rifornimento da 10 l
- Rifornimento acqua con pompa a pressione centralizzata e sistema filtrante

- Vano bombole gas per due bombole da 11 kg
- Circuito di riscaldamento (Alde 3020) con funzionamento a gas e corrente e pannello di controllo touchscreen a colori
- Circuito di riscaldamento per la zona notte regolabile attraverso il termostato
- Allacciamenti ad incastro per la pompa e il filtro

ELETTRICITÀ

- Batteria AGM 150 Ah nel doppio pavimento
- Facile accesso all'elettronica di bordo nel garage, protetta da una griglia nel vano garage
- Caricabatteria da 40 A con regolazione elettrica e sensore per la temperatura della batteria
- Sistema di controllo per le batterie con protezione di sovratensione o abbassamento di carica

- Spegnimento dell'elettronica di bordo in caso di abbassamento di tensione o surriscaldamento
- Interruttore per la batteria dell'abitacolo e del motore
- Presa 230 V nel vano centralizzato per gli scarichi e i rifornimenti e passaggio del cavo esterno attraverso il pavimento inferiore
- Salvavita FI


- Pannello di controllo centralizzato con display digitale
- 5 prese da 230 V
- 1 presa da 12 V e due prese USB
- Illuminazione (faretti per il soffitto, sotto i mobili pensili & la lettura) in tecnologia Power-LED

DATI TECNICI FLAIR





DATI TECNICI FLAIR 830 LE



FLAIR 830 LE

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	4.550
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	8.296
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.400
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.800 (opt.: 2.090)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.285 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	740 × 635



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2 × 1.965 × 850

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2 × 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 165.900

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 840 L



FLAIR 840 L

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	4.750
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	8.408
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.450
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.750 (opt.: 2.040)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4 (opt.: 3/5)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.285 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	1.200 × 635



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2.200 × 1.500

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2× 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 166.820

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 840 B



FLAIR 840 B

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	4.750
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	8.408
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.450
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.750 (opt.: 2.040)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	3 (opt.: 4)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.295 × 740
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	-



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2.200 × 1.500

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2× 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 166.880

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 880 LE



FLAIR 880 LE

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	4.750
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	8.835
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.600
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.600 (opt.: 1.890)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4 (opt.: 3/5)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.285 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	1.200 × 635



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2 × 2.060 × 850

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2 × 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 169.890

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 880 BE



FLAIR 880 BE

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	4.750
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	8.835
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.600
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.600 (opt.: 1.890)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	3 (opt.: 4)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.295 × 740
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	-



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2× 2.060 × 850

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2× 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 169.960

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 920 LF



FLAIR 920 LF

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	5.100
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	9.270
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.750
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.450 (opt.: 1.740)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500



Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4 (opt.: 3/5)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.285 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	1.200 × 635

Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2.000 × 1.500

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2× 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 173.620

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 920 BF



FLAIR 920 BF

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	5.100
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	9.270
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.750
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.450 (opt.: 1.740)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500

Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	3 (opt.: 4)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.295 × 740
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	-



Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2.000 × 1.500

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2× 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 173.700

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 920 LE



FLAIR 920 LE

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	5.100
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	9.270
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.750
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.450 (opt.: 1.740)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500



Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4 (opt.: 3/5/6)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.725 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	1.640 × 635

Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2 × 2.060 × 850

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2 × 11

Dimensioni garage


Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 173.550

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

DATI TECNICI FLAIR 920 LS



FLAIR 920 LS

Veicolo di base

Chassis/Telaio Daily 70 C 18 Euro 6 (AdBlue)

Motore

Tipo	4-Cilindri TD Common Rail Direct
Cilindrata in cm ³	2.998
Potenza kW / CV	132 / 180 (opt.: 150 / 205)
Coppia massima in Nm	430 (470)

Telaio/Pneumatici

Passo in mm	5.100
Numero degli assi	2



Misure e pesi (senza accessori)

Lunghezza totale in mm	9.270
Larghezza totale in mm	2.395
Altezza totale in mm	3.340
Massa complessiva tecnicamente consentita in kg	7.200 (opt.: 7.490)
Massa in ordine di marcia in kg ca. ^{1)/4)}	5.750
Capacità massima di carico in kg ²⁾	1.450 (opt.: 1.740)
Massa rimorchiabile frenata tecnicamente cons. in kg ^{3)/5)}	3.500



Posti a sedere

Posti a sedere con cintura di sicurezza a tre punti ⁴⁾	4 (opt.: 3/5)
Divano a L (lungh. × largh.) in mm	1.285 × 1.080
Divanetto singolo (lungh. × largh.) in mm	1.200 × 635

Letti

Letto basculante (lungh. × largh.) in mm	1.950 × 1.400
Letto posteriore (lungh. × largh.) in mm	2 × 2.060 × 850

Capacità serbatoi

Serbatoio carburante in l	90 (opt.: 190)
Serbatoio acque chiare in l	370
Serbatoio acque grigie in l	250
Riserva gas in kg	2 × 11

Dimensioni garage

Altezza massima garage in mm	1.370
Superficie massima d'uso (lungh. × largh.) in mm	2.220 × 1.500

Prezzo in Euro compreso IVA 22%, Franco Fabbrica 173.720

1), 2), 3), 4), 5) vedi a pagina 40

Le immagini in alto rappresentano anche accessori straordinari.

PACCHETTI FLAIR



PC – PACCHETTO COMFORT

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79574	Pacchetto Comfort (prezzo scontato)	46	2.040
79136	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie per la zona giorno		1.220
79118	Oscurante plissettato per la finestra del conducente e del passeggero		707
79272	Frigorifero Tec Tower 190 l e vano freezer da 35 l, con forno a gas		1.630
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo		1.005
Somma dei prezzi singoli			4.562
Vantaggio economico			-2.522

PL – PACCHETTO LINER

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79542	Pacchetto Liner (prezzo scontato)	27	3.065
79526	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo		707
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole		1.015
79466	Finestra conducente/passeggero con doppi vetri		1.005
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza		1.528
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette		297
79539	Finestra scocca con comando centrale ad una mano		707
Somma dei prezzi singoli			5.259
Vantaggio economico			-2.194

PD – PACCHETTO DYNAMIC

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79528	Pacchetto Dynamic (prezzo scontato)	65	3.065
79496	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 150 Ah – in totale 2		666
79497	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 150 Ah – in totale 3		666
79498	Carica batteria combinata 80 A con inverter da 12 V a 230 V, 2.000 Watt		2.655
Somma dei prezzi singoli			3.988
Vantaggio economico			-923

PM1 – PACCHETTO MEDIA 1

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79492	Pacchetto Media 1 (prezzo scontato)	38	4.296
79979	Radio DAB+, con vano DVD	605	
79069	Predisposizione radio «Sound-System» con 4 altoparlanti 4 High-End a 2 uscite, subwoofer, antenna sul tetto	1.169	
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore) oppure in alternativa	3.578	
79787	Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore)		
79500	TV LED, 24", con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlate Center nel Mediatower	912	
Somma dei prezzi singoli			6.264
Vantaggio economico			-1.968

PM2 – PACCHETTO MEDIA 2

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79493	Pacchetto Media 2 (prezzo scontato)	17	2.245
79979	Radio DAB+, con vano DVD	605	
79069	Predisposizione radio «Sound-System» con 4 altoparlanti 4 High-End a 2 uscite, subwoofer, antenna sul tetto	1.169	
79500	TV a LED 24" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower	912	
Somma dei prezzi singoli			2.686
Vantaggio economico			-441

PMM – PACCHETTO MULTIMEDIA

Per tutti i modelli

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79491	Pacchetto Multimedia (prezzo scontato)	45	5.833
79113	Navigatore con radio DAB+, vano DVD, bluetooth e retrocamera dietro l'emblema del Giglio (possibile solo con predisposizione radio codice n° 79049 o codice n° 79069)		1.948
79069	Predisposizione radio «Sound-System» con 4 altoparlanti 4 High-End a 2 uscite, subwoofer, antenna sul tetto		1.169
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore) oppure in alternativa		3.578
79787	Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore)		
79500	TV LED, 24", con ricevitore integrato DVB-S2-/DVB-T, vano DVD e altoparlante Center nel Mediatower		912
Somma dei prezzi singoli			7.607
Vantaggio economico			-1.774



ACCESSORI STRAORDINARI FLAIR



CHASSIS

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79804	Gancio di traino fino a 3.500 kg, estraibile	35	1.536
79699	Cambio automatico convertitore di coppia, ZF8HP	40	4.747
79600	Blocco differenziale per l'asse posteriore	10	902
79698	Decoro cruscotto in acciaio inox	0,5	249
79702	Bombolone gas con comando a distanza, sensore crash e indicatore per il livello, 120 l, non riempito	100	2.655
79132	Piedini di stazionamento con funzione autolivellante (piedini verticali, non possibile per i modelli 840 L/B senza sospensioni pneumatiche per l'asse posteriore)	100	7.379
79543	Peso maggiorato 7.490 kg	0	215
79505	Clima cabina conducente (impianto clima automatico con filtro antipolline)	8	1.967
79844	Serbatoio carburante 190 l	90	1.528
79527	Serbatoio d'aria per i sedili conducente e passeggero a sospensioni pneumatiche (solo con codice n° 79677, sedili comfort per veicoli con sospensioni pneumatiche per asse posteriore, codice n° 79776)	8	1.225
79639	Illuminazione a LED per i fanali anteriori e i fendinebbia, compreso luci statici di curva	0	1.731
79544	Cerchi in lega (2 pezzi) per l'asse anteriore (allargati per la carreggiata), copricerchi in alluminio per l'asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	-12	2.040
79677	Sedili comfort, con sospensioni pneumatiche per il sedile conducente e passeggero, riscaldati con rinforzo lombare elettrico (solo con sospensioni pneumatiche, codice n° 79143 oppure sospensioni asse posteriore, codice n° 79776 e con compressore, codice n° 79527)	20	2.020
79487	Motore 150 KW / 205 CV (solo con cambio automatico convertitore di coppia, codice n° 79699)	30	2.440
79842	Volante con comandi multifunzionali in versione pelle	0	615
79127	Carreggiata allargata asse anteriore (di serie con cerchi in lega, codice n° 79544 oppure sospensioni pneumatiche, codice n° 79143)	6	510
79537	Sedili comfort per il conducente e il passeggero (SKA), inclinabili e regolabili in altezza	0	PL 1.528
79678	Sedili comfort riscaldati con rinforzo lombare elettrico (solo con codice n° 79537 - sedili SKA)	2	787
79776	Sospensioni pneumatiche asse posteriore con dispositivo di sollevamento e abbassamento	25	6.069
79143	Sospensioni pneumatiche con dispositivo di sollevamento e abbassamento e livellamento automatico e con allargamento di carreggiata (codice n° 79127)	50	9.886
79643	Parabrezza riscaldato	0	635
79762	Freni elettromagnetici, marca Telma (solo con serbatoio carburante 190 l, codice n° 79844)	30	7.322

CELLULA

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79657	ClouLine Design (grill cofano motore verniciato con applicazioni cromate, finestre cabina guida allineate alle pareti, applicazioni cromate per i fanali anteriori e la parete posteriore)	2	1.722
79518	Design esterno «Maxi» (adesivo decorativo sulle pareti laterali in bicolore)	1	1.629
79676	Colore esterno metallizzato Champagne (telaio finestre, porta, portellone in antracite), tetto bianco (solo con ClouLine Design, codice n° 79657) ⁶⁾	10	7.045
79526	Specchietti esterni grandangolari, elettrici e riscaldati, verniciati nel colore del mezzo	2	PL 707
79466	Finestra conducente/passeggero con doppi vetri	10	PL 1.005
9403	Oblò con regolazione termostatica, sopra la zona cucina	5	354
79342	Oblò con regolazione termostatica, sopra il bagno (non possibile con l'oblò con regolazione termostatica, codice n° 79767 e l'oblò panoramico con codice n° 79642)	5	354
79767	Oblò con regolazione termostatica, sopra il vano toilette (non possibile con l'oblò con regolazione termostatica, codice n° 79342)	5	354
79149	Sensori parcheggio con segnale acustico (quattro sensori) montati nel paraurti anteriore	1	533
79136	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie sopra la zona giorno	19	PC 1.220
79968	Oblò panoramico (Heki Seitz) al posto dell'oblò di serie per il letto posteriore (Attenzione: per i modelli 840 B / L con l'oblò sollevabile per il bagno, codice n° 79642, non è possibile avere l'impianto solare con codice n° 79513)	19	902
79642	Oblò panoramico (Midi-Heki Seitz) al posto dell'oblò in bagno (Attenzione: per i modelli 840 B / L in abbinamento all'oblò per il letto posteriore, codice n° 79968 non è possibile avere l'impianto pannelli solari con codice n° 79513), non in abbinamento con il codice n° 79342	11	390
79997	Veranda 5,5 m compreso illuminazione a LED, dimmerabile	55	1.835
79151	Veranda 5,5 m versione elettrica a 230 V, compreso illuminazione a LED, dimmerabile (senza codice n° 79498 per l'inverter, funziona solo se c'è un collegamento con la corrente esterna)	57	2.445
79738	Veranda 6 m versione elettrica a 230 V, compreso illuminazione a LED, dimmerabile (solo dal modello 880; senza codice n° 79498 per l'inverter, funziona solo se c'è un collegamento con la corrente esterna)	63	2.584
79539	Finestre scocca con comando centrale ad una mano	0	PL 707
79959	Portellone per il garage sul lato del conducente	1	1.216
79763	Sistema di stivaggio nel vano centrale del garage (possibile solo per i modelli 880 LE / BE e 920 LF / BF / LE / LS	15	632



79544

Cerchi in lega



79537

Sedili comfort SKA



79657

ClouLine Design



79518

Design esterno «Maxi»

ABITACOLO

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79121	Rete letto con sistema Froli compreso materasso in schiuma a freddo	0	PC 1.005
79499	Mobili pensili anteriori	0	0
79524	Oscurante plissettato per il parabrezza, regolabile (privacy)	3	420
79393	Divanetto con all'interno sedili con cintura di sicurezza (2 sedili) lato passeggero (solo per il modello 920 LE – immatricolazione per 6 persone)	40	1.941
79436	Divanetto con all'interno sedile con cintura di sicurezza (1 sedile) lato passeggero per il 5. posto (non possibile per i modelli 830 LE, 840 B, 880 BE e 920 BF)	20	1.312
79791	Lavastoviglie (capacità 6 coperti su misura) nel blocco della cucina al posto dei cassetti (non possibile per 830 LE)	10	1.169
79621	Ante mobili pensili abitacolo in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79619	Ante mobili pensili zona notte in legno invece delle ante in colore bianco	0	0
79276	Letto basculante manuale al posto dei mobili pensili	50	902
79198	Letto basculante elettrico al posto dei mobili pensili	55	1.994
79162	Macchina da caffè (Nespresso) con estrazione	5	225
79306	Divanetto con cintura di sicurezza a tre punti dietro il conducente (per 1 posto invece di due in direzione guida) (non possibile per i modelli 840 B, 880 BE e 920 BF, immatricolazione per massimo 3 persone)	0	0
79299	Divanetto con cintura di sicurezza a tre punti dietro il conducente al posto della versione di serie (possibile solo per i modelli 840 B, 880 BE und 920 BF, immatricolazione per massimo 4 persone)	45	861
79538	Rivestimento soffitto in microfibra in alternativa al rivestimento in moquette	0	PL 297
79489	Superficie in materiale minerale con lavello cucina e lavandino bagno incorporati	15	1.312
9472	Mini cassaforte	12	164
79624	Ardesia «Jeera Green» per il Mediatower	0	502
79628	Ardesia «Black Stone» per il Mediatower	0	502
79771	Armadio regolabile sotto i letti singoli (solo per modelli con letti singoli in coda)	2	1.005
79177	Moquette	10	732
79356	Gamba tavolo telescopica (solo in abbinamento ai codici n° 79393 / 79436)	0	482
79118	Oscuranti plissettati per la finestra del conducente e del passeggero	1	PC 707
79769	Letti singoli allargati con gradini spostati in avanti (solo per modelli con letti singoli in coda, non in abbinamento al codice n° 79771 – armadio regolabile, non possibile per 830 LE)	0	508
79928	Materasso supplementare per i letti singoli posteriori con sistema doghe Froli integrato (solo per modelli con letti singoli in coda)	2	203



79676

Colore esterno metallizzato
Champagne

9403

Oblò con regolazione
termostatica (cucina)

79121

Rete letto con sistema Froli



79276

Letto basculante al posto del
mobili pensili

PC Pacchetto Comfort, PL Pacchetto Liner, PD Pacchetto Dynamic, PM1 Pacchetto Media 1, PM2 Pacchetto Media 2, PMM Pacchetto Multimedia

6) vedi a pagina 40



GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO, IMPIANTO CLIMA

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
9430	Doccia esterna	1	254
79284	Tubo di scarico con custodia	1	185
79194	Riscaldamento a pavimento (anche nel pavimento della cabina guida)	5	789
9429	Allacciamento gas nella parete laterale	1	190
79158	Scaldasalviette a parete nel vano bagno	10	520
79159	Serbatoio nautico da 130 l, compreso tazza in ceramica	20	1.096
79739	Serbatoio nautico da 160 l (possibile solo per il modello 920), compreso tazza in ceramica	22	1.528
79582	Toilette a cassetta con rivestimento interno in ceramica	1	144
79138	Impianto clima Saphir Comfort, 2.400 Watt, per la climatizzazione della zona giorno	20	2.450
79199	Impianto clima Saphir Comfort, 2.400 Watt, per la climatizzazione della zona notte	20	2.450
79766	Smart Control per il comando del riscaldamento ad acqua calda (SIM-Card necessaria, non compresa nel prezzo)	0	497
9431	Scambiatore di calore (usa l'acqua del radiatore per il riscaldamento dell'ambiente)	6	912
79659	Kit ampliamento per il riscaldamento ad acqua calda (funzionamento attraverso l'areazione della cabina guida, solo con lo scambiatore di calore, codice n° 9431)	3	1.479
79519	Areazione toilette SOG	2	302
79070	Seconda cassetta toilette	3	255
9428	Truma DuoControl CS regolatore di pressione del gas	2	292
79629	Filtro gas (2 pezzi) per le bombole del gas (solo con Truma DuoControl, codice n° 9428)	1	208



79117

Avvolgibile elettrico isolante in alluminio



79624

Ardesia «Jeera Green»



79628

Ardesia «Black Stone»



79468

Illuminazione indiretta Mediatower



79771

Armadio regolabile



79632

Illuminazione indiretta per porta abitacolo



79631

Illuminazione indiretta letto posteriore

IMPIANTI ELETTRICI, RADIO, TV, IMPIANTI SATELLITARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
79468	Illuminazione indiretta Mediatower (dimmerabile)	2	231
79632	Illuminazione indiretta (Green Grass) dimmerabile, per porta divisoria	5	532
79631	Illuminazione indiretta (Green Grass) per il letto posteriore	3	424
79507	Impianto d'allarme (contatti per porta abitacolo e portelloni garage con possibilità di esclusione controllo ambiente interno)	3	1.111
79117	Avvolgibile elettrico isolante in alluminio – utilizzabile anche come parasole	15	PL 1.015
79496	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 150 Ah (in totale 2 batterie)	25	PD 666
79497	Ulteriore batteria AGM per l'abitacolo, 150 Ah (in totale 3 batterie, solo con codice n° 79496)	25	PD 666
79498	Carica batteria combinato 80 A con inverter da 12 V a 230 V, 2.000 Watt (solo con le batterie AGM con i codici n° 79496/79497)	15	PD 2.655
79845	Sistema d'allarme per gas soporiferi	1	473
79113	Navigatore con radio DAB+, vano DVD, bluetooth e retrocamera sotto l'emblema del Giglio (possibile solo con predisposizione radio codice n° 79049 o codice n° 79069)	8	PMM 1.948
79049	Predisposizione radio «Basic» con 4 altoparlanti, antenna sul tetto	5	706
79069	Predisposizione radio «Sound-System» con 4 altoparlanti High-End a 2 uscite, subwoofer, antenna sul tetto	10	PMM / PM1+PM2 1.169
79979	Radio DAB+, compreso vano DVD (possibile solo con predisposizione radio 79049 oppure 79069)	1	PM1+2 605
79610	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3 (senza ricevitore)	21	PMM / PM1 3.578
79178	Impianto satellitare Oyster Digital 85 Vision 3, impianto Twin (senza ricevitore)	25	4.091
79787	Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision (senza ricevitore)	24	PMM / PM1 3.578
79786	Impianto satellitare Oyster Cytrac Vision Twin (senza ricevitore)	28	4.091
79513	Impianto pannelli solari 2x 120 Watt (per il modello 830 e i modelli 840 2x 100 Watt)	14	2.040
79272	Frigorifero Tec Tower 190 l e vano freezer da 35 l, con forno a gas	26	PC 1.630
79500	TV a LED 24" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center sotto la TV nel Mediatower	6	PMM / PM1+PM2 912
79552	TV a LED 24" con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T e vano DVD per il letto posteriore, non possibile per i modelli 840 L/B e solo con l'impianto satellitare Twin (codici n° 79178/79786)	6	912
79768	TV a LED 24", con ricevitore integrato DVB-S2/DVB-T, vano DVD e altoparlante center, sistema elettronico, nel mobile pensile sopra il divano, lato passeggero, con vano bar nel mediatower (non possibile per 830 LE)	7	1.528
79807	TV a LED 32", con ricevitore integrato DVB-S2-/DVB-T, estraibile elettronicamente, nei mobili pensili frontali con vano bar nel Mediatower. Possibile solo con mobili pensili anteriori, codice n° 79499	10	2.758
79703	Chiusura centralizzata con comando comfort individuale (porta abitacolo, portelloni garage, portelloni esterni)	2	1.123

PC Pacchetto Comfort, PL Pacchetto Liner, PD Pacchetto Dynamic, PM1 Pacchetto Media 1, PM2 Pacchetto Media 2, PMM Pacchetto Multimedia



UN MONDO IN STILE, LE NUOVE TAPPEZZERIE

Codice	Descrizione	Peso in kg	Prezzo in Euro IVA 22%
Tappezzerie sedute zona giorno compreso sedili conducente e passeggero			
79589	Crème (tessuto beige)	0	0
79591	Shadow (tessuto antracite)	0	0
79592	Temptation (pelle beige)	2	2.040
79636	Attraction (pelle antracite)	2	2.040
Schienali, versione «Cloud»			
79707	Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79708	Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79709	Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79718	Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79719	Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79737	Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79602	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79603	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79604	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79606	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79599	Pelle beige con 1 cuscini da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	2	1.015
79637	Pelle antracite con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	2	1.015
Schienali, versione «Kiss»			
79607	Grand Cru N° 1, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79608	Grand Cru N° 2, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79609	Grand Cru N° 3, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79611	Grand Cru N° 4, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79612	Grand Cru N° 5, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79613	Grand Cru N° 6, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79614	Grand Cru N° 7, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79618	Grand Cru N° 8, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79616	Grand Cru N° 9, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79617	Grand Cru N° 10, con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	0	0
79633	Pelle beige con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	2	1.015
79638	Pelle antracite con 1 cuscino da 40 × 40 cm e 1 cuscino da 30 × 30 cm	2	1.015
79634	Corpiresta per il sedile conducente e passeggero (non possibile per la scelta degli schienali con la variante in pelle)	1	269

SCOPRITE OLTRE
500 POSSIBILITA'

TAPPEZZERIE


Compreso sedile conducente e passeggero



CRÈME
TESSUTO BEIGE*



SHADOW
TESSUTO ANTRACITE*



TEMPTATION
PELLE BEIGE**



ATTRACTION
PELLE ANTRACITE**

SCHIENALI

Compreso cuscini 40 × 40 cm e 30 × 30 cm



GRAND CRU
N° 1*



GRAND CRU
N° 2*



GRAND CRU
N° 3*




GRAND CRU
N° 4*



GRAND CRU
N° 5*



GRAND CRU
N° 6*



GRAND CRU
N° 7*



GRAND CRU
N° 8*



GRAND CRU
N° 9*



GRAND CRU
N° 10*



PELLE
BEIGE**



PELLE
ANTRACITE**

INFORMAZIONI IMPORTANTI FLAIR

DATI TECNICI FLAIR

- ¹⁾ La «massa in ordine di marcia» secondo la normativa europea 92/21 ($\pm 5\%$) e la regolazione (EU) n. 1230/2015 include: la massa a vuoto, il conducente (75 kg), capacità carburante (90%), capacità serbatoio in posizione viaggio e gas, oltre agli attrezzi di viaggio, Tire-Fit e il cavo esterno per la corrente.
- ²⁾ La «capacità massima di carico» è la differenza tra «massa complessiva tecnicamente consentita» e «massa in ordine di marcia». I pesi degli accessori straordinari devono essere aggiunti al peso della

- «massa in ordine di marcia».
- ³⁾ La massa complessiva del veicolo e il peso rimorchiabile con il cambio manuale non devono superare 10.700 kg e con il cambio automatico 10.500 kg.
- ⁴⁾ Il numero delle persone che possono viaggiare sul mezzo, se la massa complessiva tecnicamente consentita non viene superata e se i sedili sono attrezzati con le relative strutture per le cinture di sicurezza.
- ⁵⁾ La massa rimorchiabile tecnicamente consentita con il telaio 70 C 18 e l'aumento del

peso di 7.490 kg è di 3.210 kg.

- ⁶⁾ In virtù dei materiali differenti, i procedimenti di costruzione e le condizioni di luce, possono esserci differenze cromatiche sulle parti montate e applicate della scocca. Le deviazioni di colore non danno il diritto di reclami o di interventi in garanzia.

Tutte le masse e i pesi dei singoli modelli hanno valori arrotondati e possono variare entro le tolleranze minime e massime secondo le specifiche delle normative di omologazione!

AVVERTENZE

Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di eventuali errori e/o variazioni. Dopo la stampa di questo listino prezzi (08/2017) possono essere modificati modelli, prodotti, piante, dati tecnici, accessori ecc. Le illustrazioni possono avere decorazioni, optionals e/o accessori che non fanno parte degli accessori di serie del programma Niesmann+Bischoff. Si possono verificare divergenze nei colori e nelle immagini dovuti alla stampa o a motivi tecnici di produzione. Tutti i

dati relativi alla dotazione di consegna, aspetto estetico, potenza, misure e pesi come anche il consumo di carburante dei veicoli sono conformi, al momento della stampa, alle conoscenze di cui si dispone e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione in Germania. Tutte le dimensioni ed indicazioni sul peso sono valori che possono oscillare del $\pm 10\%$. Le misure dei materassi possono variare leggermente dalle misure dei letti. I dati riguardanti, per esempio, la capacità dei

frigoriferi si riferiscono ai dati forniti dal produttore. I prezzi degli optionals valgono solo se montati durante la produzione. Montaggi successivi implicano ulteriori costi. Niesmann+Bischoff si riserva il diritto di modificare il prezzo, costruzioni e dotazioni. Con la pubblicazione di questo catalogo, le informazioni e i listini prezzi precedenti perdono la loro validità.

EDITORE

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Str. 1 | D-56751 Polch

T +49 2654 933-0
F +49 2654 933-100

M info@niesmann-bischoff.com
W niesmann-bischoff.it

CONCEZIONE + CREAZIONE

BUTTER. GmbH

FOTOGRAFIE

Fotostudios mooi

ILLUSTRAZIONI TECNICHE E RENDERING

Studio SYN

STAMPA

ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG

Stampa: 01.08.2017

IL VOSTRO CONCESSIONARIO:

