

2018


collection



FR

LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT

Sterckeman.



STARLETT	330 CP	390 CP	400 UL	420 CP	450 LJ	480 CP
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	2	4	2/4	4	3	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,70	5,90	5,90	6,40	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,93	4,63	4,83	4,83	5,33	5,63
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	4,20	4,20	4,70	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15
Poids à vide	655	740	860	780	910	955
Poids à vide en ordre de marche	672	757	877	797	927	972
PTAC	750/850/950	850/1000	1050/1150/1200	900/1000	1050/1150/1300	1100/1200/1300
Augmentation technique PTAC	-	O 1300kg	O 1300kg	O 1300kg	O 1500kg	O 1500kg
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,47	8,67	8,67	9,17	9,47
Dimensions roue de secours	185/70 R14	185/70 R14	195/70R14	185/70 R14	175 R14 C	175 R14 C
CHASSIS/CARROSSERIE						
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O	O
ATC (montage usine)	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	-	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	5	5	3	5	7
Baie avant	S	S	S	O	O	O
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	O	O	O	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	-	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	-	O	O	O	O
Tôle extérieure polyester	O	O	O	O	O	O
HABITATION						
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	-	O	-	O	O	-
Air pulsé (4kg)	-	-	O	-	O	O

STARLETT	330 CP	390 CP	400 UL	420 CP	450 LJ	480 CP
HABITATION						
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	-	-	-
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O	O	O
Confection coussin supérieure	O	O	O	O	O	O
CUISINE						
Réfrigérateur tri-mixte 85L	70L	S	S	S	S	S
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	-	-	O
Réservoir d'eau propre 15L amovible	25L	S	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre 50L fixe (8kg)	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O	O	O
Porte épices	S	S	S	S	-	S
CABINET DE TOILETTE						
Lavabo relevable	-	S	S	-	-	-
Douchette sur flexible (2kg)	O	-	S	O	O	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	O	O	-	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	180x195 ou 120x195	140x195	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	150x200
Dimensions couchage central	-	-	-	100x170	-	-
Dimensions couchage arrière	-	125/110x190	190x120	-	100x210	110/120x210
Sommier à lattes avec compas de maintien	-	S	S	S	S	S
Ouverture assistée du sommier	-	S	S	S	S	S
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)	-	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE						
Prises 230V	1	3	5	3	4	4
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	O	O	O	O

« - » Pas prévu | « O » Option | « S » Série

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant.
- Enjoliveurs de roues.
- Eclaireur d'auvent.
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée.
- Coffre avant intégré en ABS.
- Toit polyester renforcé.

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires.
- Pré-équipement TV.

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre.

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique.
- Bac de propreté.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur.

PACK TOURING (8KG)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)


PACK SPORTING (4KG)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon


CONTENU DU PACK COMFORT (45KG)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Confection coussins supérieure
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)


3800€
1 900€




Starlett Kid's 370CE



Starlett Kid's 470PE



Starlett Kid's 490PE



Starlett Kid's 496PE

STARLETT KID’S	370 CE	470 PE	490 PE	496 PE
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	6	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,40	6,40	6,70	6,90
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,33	5,33	5,63	5,83
Longueur intérieure (m)	3,70	4,70	5,00	5,20
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	730	920	1020	1065
Poids à vide en ordre de marche	747	937	1037	1 082
PTAC	850/950/1000	1100/1150/1300	1200/1250/1300	1300/1400/1500
Augmentation technique PTAC	-	O 1500kg	O 1400/1500/1600kg	O 1600/ 1700kg
Développé auvent (m) +/-5%	8,17	9,17	9,47	9,67
Dimensions roue de secours	185/70 R14	195/70 R14	175 R14 C	175 R14 C
CHASSIS/CARROSSERIE				
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O
ATC (montage usine)	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	-	O	O	S
Jantes aluminium avec roue de secours acier	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	6	6	6
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O (75x30) S (garage 100x64)	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	O (100x40) S (garage 172x55)	O (100x40) S (garage 100x65)	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O
Tôle extérieure polyester	O	O	O	O
HABITATION				
Chauffage gaz TRUMA 3004 (10kg)	O	O	O	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Air pulsé (4kg)	-	O	O	O

STARLETT KID’S	370 CE	470 PE	490 PE	496 PE
HABITATION				
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	-	-
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O
Confection coussin supérieure + (pour modèles Famille) rideaux avec tissus décoratifs + pochettes de rangement	O	O	O	O
CUISINE				
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S	S	O	O
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	O	S	S
Réservoir d'eau propre 50L fixe (8kg)	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE				
Lavabo relevable	-	-	-	-
Douchette sur flexible (2kg)	O	O	O	-
Pré-équipement lanterneau ventilé	-	-	-	S
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	-	O
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	140/135x190	140x210	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	110x170	130x170	130x180
Dimensions couchage arrière	(75x190)x2	75x180 et (75x210)	(75x210)x2	(80x190)x2
Sommier à lattes avec compas de maintien	-	S	S	S
Ouverture assistée du sommier	-	S	S	S
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)	-	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	2	4	5	6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	-	O

« - » Pas prévu | « O » Option | « S » Série

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant.
- Enjoliveurs de roues.
- EclairEUR d'auvent.
- Baie avant.
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée.
- Coffre avant intégré en ABS.
- Toit polyester renforcé.
- Pré-équipement Climatiseur.

HABITATION

- Combinés stores moustiquaires.
- Pré-équipement TV.

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre.
- Réservoir d'eau propre 15L amovible.
- Porte épices.

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique.
- Bac de propreté.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur.

PACK TOURING (8KG)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)


PACK SPORTING (4KG)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

CONTENU DU PACK COMFORT (45KG)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester
- Chauffe-eau Truma-therme 5L
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Confection coussins supérieure
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)

3800€
1 900€



ALIZE TREND	400 UL	460 LJ	475 CP	480 CP	530 PE
DIMENSIONS ET POIDS					
Nombre de places	4	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	6,20	7,00	7,00	7,00	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,97	5,77	5,77	5,77	6,37
Longueur intérieure (m)	4,20	5,00	5,00	5,00	5,60
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1038	1155	1140	1140	1315
Poids à vide en ordre de marche	1060	1177	1162	1162	1346
PTAC	1150/1250/1300	1300/1350/1500	1290/1350/1500	1290/1350/1500	1500/1600/1700
Charge utile minimum	62	80	70	70	96
Développé auvent (m) +/-5%	8,82	9,62	9,62	9,62	10,27
Dimensions roue de secours	175 R14C	175 R14C	175 R14C	175 R14C	195 R14C
CHASSIS/CARROSSERIE					
Montage usine ATC	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	7	6	8	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O
HABITATION					
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	O	-	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O	O
Moquette	O	O	O	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cale-reins	O	O	O	O	O

ALIZE TREND	400 UL	460 LJ	475 CP	480 CP	530 PE
CUISINE					
Réservoir d'eau propre 50L (8kg)	O	O	O	O	O
Porte épices	S	S	S	-	S
CABINET DE TOILETTE					
Rideau de douche	S	O	S (Portes pliantes)	O	-
Colonne de douche (5kg)	S	-	S	-	-
Cabine de douche isolée	-	-	S	-	S
Lanterneau avec extracteur	-	-	S	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES					
Dimensions couchage avant	200x140	85x200-85x195 ou 195x 210	150x210	150x200	150x210
Dimensions couchage central	-	-	-	-	130x170
Dimensions couchage arrière	190x120	130/120x210	140x200	110/125x210	(75x210)x2
Tetes relevables	-	S	-	-	-
Complément de couchage	-	S	-	-	-
INSTALLATION ELECTRIQUE					
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	O

« - » Pas prévu | « O » Option | « S » Série

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Amortisseurs.
- Anti-lacets AKS 3004 .
- Guide manivelle pour accès vébins.
- Vébins renforcés.
- Enjoliveurs de roues.
- Eclaireur d'auvent.
- Baie avant.
- Arrière avec feux à LED intégrés.
- 3ème feu stop.
- Portillon extérieur latéral (100x40cm).
- Toit polyester renforcé.
- Pré-équipement Climatiseur.
- Parois extérieures polyester.
- Barres porte vélo supérieur + inférieur.

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004 (5004 sur 530PE).
- Air pulsé.
- Chauffe-eau Truma-therme 5L (14L sur 530PE).
- Combinés stores moustiquaires.
- Lanterneau panoramique 70x50cm.
- Pré-équipement TV.
- Support TV métallique articulé.
- Confection coussins et rideaux supérieure.

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre.
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L.
- Réservoir d'eau 25L amovible.
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes.

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique.
- Bac de propreté.
- Douchette sur flexible .

CHAMBRE ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien.
- Ouverture assistée du sommier.
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm).
- Eclairage chambre parents 2 spots flexibles + reglette à LED.

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur.
- Panneau de commande avec sonde.
- Prises 230V.
- Prise USB.


PACK SPORTING (4KG)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon


PACK ARCTIC (39KG)

- Chauffage au sol
- Pré-équipement batterie
- ULTRA HEAT

ALIZE EVASION	550 CP	550 LJ
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,60	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,37	6,33
Longueur intérieure (m)	5,60	5,60
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1380	1390
Poids à vide en ordre de marche	1457	1467
PTAC	1600/1700/1800	1700
Charge utile minimum	76	86
Poids disponible options constructeur	67/167/267	147
Développé auvent (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensions roue de secours	195 R14 C	195 R14 C
CHASSIS/CARROSSERIE		
Montage usine ATC	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier	O	O
Baies ouvrantes	7	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O
Climatiseur (30kg)	O	O
HABITATION		
Mât TV (3kg)	O	O
Moquette	O	O
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	140/150 x 210	140/150 x 210
Dimensions couchage central	-	-
Dimensions couchage arrière	150x200	150x200
Complément de couchage	-	S
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Chauffage au sol (5kg)	O	O
Prises 230V	6	6



Alize Evasion 550 CP



Alize Evasion 550 LJ

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS/CARROSSERIE

- Amortisseurs.
- Anti-lacets AKS 3004.
- Guide manivelle pour accès verins.
- Vérins renforcés.
- Enjoliveurs de roues.
- Eclairer d'auvent.
- Baie avant.
- Arrière avec feux à LED intégrés.
- 3^{ème} feu stop.
- Portillon extérieur latéral (100x40cm).
- Toit polyester renforcé.
- Pré-équipement Climatiseur.
- Parois extérieures en polyester gris.
- Barres porte vélo.

HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6E.
- Air pulsé.
- Combinés stores moustiquaires.
- Porte moustiquaire complète.
- Grand lanterneau panoramique Héki 2.
- Pré-équipement TV.
- Support TV métallique articulé.
- Prise TV extérieure.
- Confection coussins supérieure.
- Retro-éclairage niches, cloison, au sol.

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre.
- Branchement gaz extérieur.
- Hotte aspirante.
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim.
- Réservoir d'eau propre 50L fixe.
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes.
- Retro-éclairage plan de travail.
- Porte épices.

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette pivotant électrique.
- Bac de propreté.
- Lanterneau avec extracteur.
- Cabine de douche séparée.
- Branchement eau propre extérieur.

CHAMBRE ET COUCHAGES

- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables.
- Ouverture assistée du sommier.
- Matelas «comfort +» coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables.
- Têtes relevables.
- Dessus de lit.
- Eclairage chambre parents 2 spots flexibles.
- Eclairage penderie, soute sous lit.
- Tête de lit rétro-éclairée.

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur.
- Panneau de commande avec sonde.
- Prise USB.
- Pré-équipement batterie.