

2018

Home
UPGRADE

PEP di TABBERT



LISTINO PREZZI
E INFORMAZIONI TECNICHE



Prezzo di listino IVA 22 % inclusa

23.140

25.100

25.100

Dati tecnici	PEP 490 TD 2,3	PEP 540 E 2,3	PEP 550 DM 2,3
Numero assi	1	1	1
Lunghezza esterna incl. timone (cm)	731	785	785
Lunghezza interna senza gavone portabombole (cm)	532	568	568
Larghezza esterna/larghezza interna (cm)	232/216	232/216	232/216
Altezza esterna/altezza abitativa interna (cm)	262/196	262/196	262/196
Massa a vuoto ca. in kg*	1.280	1.380	1.380
Massa in ordine di marcia in kg*	1.350	1.450	1.450
Massa a pieno carico in kg*	1.500	1.700	1.700
Carico utile max. in kg*	150	250	250
Dimensione pneumatici	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)
Sviluppo tenda veranda (cm)	990	1.026	1.026
Misure letto anteriore (cm)	199 x 139	199 x 86/186 x 86	199 x 139
Misure letto centrale (cm)	–	–	194 x 94
Misure letto posteriore (cm)	198 x 145/145	198 x 171/117	2x 191 x 76 Sow 3x 191 x 76
Posti letto	fino a 4	fino a 4	fino a 6
Numero oblò	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki
Prese a 230V	6	6	6
Frigorifero Dometic/volume in litri	RML 9430/148	RML 9430/148	RML 9430/148
Riscaldamento Truma/numero di ventole	S 3004/1	S 5004/1	S 5004/1

Dotazioni di serie

IN GENERALE

- + 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni (previo tagliando annuo presso un'officina Tabbert)

1. TELAIO

- + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
- + Chassis AL-KO alleggerito
- + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
- + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
- + Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer Control – ATC
- + AL-KO Premium Break (sistema di autoregolazione automatica dei freni)
- + Cerchi in lega color bianco con pneumatici

2. SCOCCA

- + Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, con funzione termica
- + Tetto in vetroresina
- + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm
- + Lamiera liscia di colore bianco
- + Gavone portabombole integrato con fondo in alluminio, portellone con apertura a parallelogramma, dotato di ammortizzatori a gas e ampia apertura
- + Gradino d'ingresso isolato ed illuminato, con scritta TABBERT integrata
- + Finestre a compasso a doppio vetro acrilico, in tinta isolante, con chiusura di sicurezza
- + Oscuranti combi dotati di zanzariera
- + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata (700 x 500 mm)
- + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata (400 x 400 mm)
- + Porta d'entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino integrato e chiusura di sicurezza a tre punti
- + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
- + Maniglioni anteriori comodi per le manovre
- + Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
- + Sportello di servizio nella parete laterale (a seconda del modello)
- + Fanali TABBERT posteriori
- + Luce veranda dotata di rilevatore di movimento
- + Profilo tendalino illuminato (regolabile)
- + Zanzariera alla porta d'ingresso

3. CELLULA ABITATIVA

- + Design del mobilio in "Cocobolo"
- + Ante dei mobili in "Antique White" e "Türkis"
- + Pregiate maniglie in metallo cromato
- + Varianti di tappezzeria: SUNNY YELLOW, MINT BLUE o BERRY RED
- + Comoda trasformazione della dinette in letto (senza bisogno di cuscini supplementari)
- + Cassapanche e pensili aereati posteriormente (anticondensa)
- + Imbottiture di alta qualità e schienali alti per il massimo comfort di seduta
- + Mobili pensili e ripiani in soggiorno
- + Tende divisorie degli ambienti
- + Tende moderne
- + Eleganti ripiani angolari
- + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari

- + Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
- + Letti fissi con materassi confort a 5 zone
- + Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori a gas
- + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca in zona ingresso
- + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
- + Armadio a 2 ante nella zona anteriore in presenza di bagni posteriori
- + Chiusura Safetylocks nell'armadietto pensile della cucina
- + Rilevatore di fumo

4. CUCINA/BAGNO

- + Frigorifero¹ trivalente Dometic, illuminato e con freezer (funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione con dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore crash)
- + Piano cottura a 3 fuochi, dotato di robusta griglia in ghisa, accensione elettronica e copertura in vetro
- + Lavello in acciaio inossidabile
- + Miscelatore automatico per cucina e bagno
- + Ripiano TABBERT rialzato (a seconda del modello)
- + Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure Soft-Close (a seconda del modello)
- + Armadio pensile dotato di specchio e ripiani in bagno
- + Illuminazione 12V
- + Acqua calda (230V) tramite Truma Therme e miscelatore automatico
- + Wc-Thetford a tazza fissa
- + Vano toilette sigillato
- + Indicatore livello serbatoio acque chiare (solo in abbinamento con serbatoio acque chiare da 45 l)

5. IMPIANTO ELETTRICO

- + Giunto a 13 poli sistema "Jäger" (ISO 11446)
- + Spot a LED
- + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche variando le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, funzionamento senza rumore di sottofondo)
- + Predisposizione cavo antenna SAT e predisposizione TV
- + Trasformatore (350 Watt)
- + Attacco USB
- + Luce nell'armadio
- + Gradino d'ingresso illuminato
- + Luci d'ambiente

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO

- + Stufa a gas Truma con termoventilazione
- + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
- + Serbatoio dell'acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall'esterno che dall'interno e munito di apertura per la sua pulizia
- + Tubature dell'acqua in parallelo alla canalizzazione dell'aria calda
- + Aria calda canalizzata con regolazione automatica della ventola 12V

¹ Il funzionamento a 12V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l o altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

Articolo		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Peso	Prezzo di listino
Telaio						
150840	AL-KO Bigfoot per piedini di stazionamento Premium	•	•	•	2,5	210
101353	Copritimone	•	•	•	4	Serie
151372	Ruota di scorta su cerchio d'acciaio con pneumatici di serie (solo fno a 1.900 kg)	•	•	•	21	220
151728	Ruota di scorta su cerchio in lega	•	•	•	21	290
152069	Truma Mover XT/mono-asse sino a 2.300 kg (massa complessiva ammessa) – solo con pacchetto a 12V	•	•	•	28	2.970
102232	Porta bici "Thule Caravan Superb" per 2 bici – sul timone	•	•	•	9,7	340
102503	Variante di design RED (Arredi interni senza componenti del mobilio in color turchese)	•	•	•	0	0
Tetto, finestre, gavone portabombole, porte, aerazione						
101342	Finestra apribile sul frontale (eliminazione del mobile a parete)	X	•	X	7	720
100577	Barre laterali sul tetto	•	•	•	10	340
101958	Sportello garage (60 x 95 cm) lato destro (possibile solo in presenza di 2 letti a castello)	–	–	•	3,5	360
100612	Sportello di servizion supplementare (posizionamento e dimensioni in base al modello)	•	•	•	1,5	230
102001	Oblò Heki II anziché Midi Heki (solo nella zona giorno)	•	•	•	11	200
Profili						
101397	Profili parasole sopra finestre anteriore e/o posteriore	•	•	•	3	100
Tendalino						
500657	Tendalino 405 x 250 cm – montaggio a tetto	•	–	–	29	1.270
501997	Tendalino 455 x 250 cm – montaggio a tetto	–	•	•	32	1.420
Zona abitativa						
550590	3° letto castello	–	–	•	12	300
551965	Estensione superficie letto per dinette centrale	–	–	•	–	240
551345	Moquette per modelli con 2,3 m di larghezza	•	•	•	7,5	310
551408	Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale	–	•	–	2	320
552030	Sistema Tabbert Confort per sonni ristoratori, con rete ad elementi flessibili e materassi a molle a traspirazione attiva	•	•	•	10	Serie
552420	Kit "Schlafen", composto di 2 cuscini e 2 coperte per la zona notte	•	•	•	4	160
552421	Kit "Deko" composto di 2 cuscini ed un centrotavola	•	•	•	3	100
Impianto elettrico						
250073	Presa esterna a 230V, incl. attacco antenna	•	•	•	0,5	100
250072	Presa supplementare a 230V per l'interno	•	•	•	0,3	70
250940	Presa supplementare a 12V per l'interno	•	•	•	0,3	70
251337	Cavo antenna sul timone, con lunghezza di 10 m	•	•	•	4	60
251998	Antenna automatica CaroVision (senza receiver)	•	•	•	10	2.410
551415	Porta TV girevole per tv a schermo piatto, con presa a 230V ed attacco tv	•	•	•	3	170
252034	Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti in soggiorno e 2 altoparlanti in camera da letto	•	•	•	3,5	670
252190	Impianto sound con radio, 2 altoparlanti in soggiorno e 2 altoparlanti in camera da letto, subwoofer, amplificatore, cavi con spinotti clink per segnale audio TFT collegato all'impianto sound (solo in abbinamento con il pacchetto 12V)	•	•	•	5,5	1.730

Articolo		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Peso	Prezzo di listino
Cucina e bagno						
400573	Frigorifero con ventilazione a 12V	•	•	•	0	150
400622	Cappa aspirante	•	•	•	5	250
451441	Doccia con rubinetteria separata (esclude la presa a 230V)	•	•	•	3,5	250
101341	Finestra apribile in bagno 500 x 520 (completa di oscurante, solo nei bagni centrali)	–	•	–	3	310
Gas, acqua, riscaldamento						
300518	Presa esterna del gas, anteriore dx	•	•	•	1,5	200
301057	Indicatore a distanza + EisEx	•	•	•	0,5	150
301956	MonoControl CS verticale (per 1 bombola a gas)	•	•	•	1,3	310
301957	DuoControl CS verticale (per 2 bombole a gas)	•	•	•	1,8	410
550086	Stufa con Ultra-Heat (stufa Truma elettrica)	•	•	•	2	350
351388	Pavimento riscaldato (riscaldamento a 26V) fino a 560	•	•	•	10	560
450092	Serbatoio di recupero da 25 litri, a rotelle senza montaggio fisso	•	•	•	4	130
451443	Presa dell'acqua esterna Citywasser con serbatoio dell'acqua da 45 litri	•	•	•	6,5	300
451444	Presa dell'acqua esterna Citywasser con serbatoio dell'acqua da 70 litri (non in abbinamento con 3° letto a castello)	•	•	–	6,5	310
451481	Truma boiler BN 10 (funzionamento a gas/elettrico) – esclude Truma Therme	•	•	•	9,5	920
451960	Serbatoio delle acque chiare da 70 litri	•	•	–	5,5	200
Impianto d'aria condizionata						
552052	Aria condizionata sul tetto	•	•	•	30	2.150
Maggiorazione di portata						
150112	da 1.500 kg a 1.600 kg/1.700 kg**	•	–	–	25	500
150112	da 1.500 kg a 1.800 kg**	•	–	–	25	500
150112	da 1.700 kg a 1.800 kg/1.900 kg/2.000 kg***	–	•	•	15	500
** possibile fino a 3 mesi prima della messa in produzione						
*** In caso di maggiorazione della massa massima a pieno carico a 1.900/2.000 kg, è necessario il montaggio di cerchi in lega per motivi di portata.						

Articolo	
150005	Pacchetto 12 Volt 28 kg
251485	Caricabatteria elettronico 28A
251489	Batteria a gel 80AH
251490	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria e del contenuto del serbatoio tramite il pannello di controllo
Prezzo di listino del pacchetto	
999	




Variante di design MINT



Variante di design RED

COME LEGGERE LE NOSTRE PLANIMETRIE



- 1 Finestra
- 2 Dinette
- 3 Piano cottura a 3 fuochi e lavello
- 4 Letto matrimoniale
- 5 Wc e doccia
- 6 Letti a castello
- 7 Porta d’ingresso
- 8 Attacco TV
- 9 Frigorifero
- 10 Armadio
- 11 Lavabo separato
- 12 Porta divisoria
- 13 Armadio portabiancheria

Le caravan TABBERT si contraddistinguono per il loro carico utile. Grazie a soluzioni innovative, come l’impiego per i telai di acciai assolutamente resistenti e dell’intelligente tecnica a nido d’ape nella fabbricazione del mobilio, è possibile ottenere, per le caravan, pesi contenuti.

La massa a vuoto del veicolo è, sulla base del presente listino, la massa del veicolo con la sua dotazione di serie e senza la cosiddetta dotazione base, ovvero senza “liquidi”, senza bagagli o attrezzature come previsto dall’ Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012:

La massa in ordine di marcia viene definita, in base all’Art. 2, Cifra 4 della direttiva UE 1230/2012, nel modo seguente:
Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come indicato dal costruttore
+ bombola del gas liquido in acciaio (da 11 kg) riempita al 100 % (corrisponde ad una massa complessiva di 23 kg)
+ serbatoio dell’acqua (riempito al 100 %)
+ cassetta WC (riempita al 100 %)
+ boiler (riempito al 100 %)
= massa in ordine di marcia
La massa a pieno carico in base all’ Art. 2, Cifra 7 VO della normativa UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente:

La massa a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico. (incl. dotazioni opzionali, accessori/pacchetti, gas, acqua, bagaglio, ecc.).

Per gli utenti di una caravan TABBERT:
Il carico utile massimo indicato sui dati tecnici è da intendersi nel modo seguente:
Massa a pieno carico
- Massa in ordine di marcia
= Carico utile

Esempio:
(Massa a pieno carico) 1.400 kg
- (Massa in ordine di marcia) 1.090 kg
= (Carico utile) 310 kg

Vi preghiamo di tener presente, che il carico utile riportato sui dati tecnici si riduce a seconda della massa del bagaglio o delle attrezzature caricate.

Vi preghiamo di tenere presente al momento dell’acquisto di accessori opzionali, che la vostra caravan TABBERT, dopo aver sottratto la massa del bagaglio/attrezzature dal carico utile massimo, deve comunque disporre di un carico utile minimo, sotto il quale non è consentito andare (Allegato I, Parte A, Cifra 2.6.4.1.2 VO della normativa UE 1230/2012).

(Numero massimo dei posti letto + lunghezza complessiva del veicolo in metri) x 10 = carico minimo in kg, previsto dalla direttiva.

Esempio:
[(numero dei posti letto) 4 + (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 5] x 10 = 90kg

La massa del veicolo con dotazione di serie conforme alle indicazioni del costruttore viene definita pesando il veicolo con la sua dotazione di serie.

Il presente listino pubblica i prezzi validi per l’Italia, con IVA al 22 % inclusa, franco fabbrica spese di immatricolazione escluse. Il listino entra in vigore dal 01/08/2017, vale per tutti i modelli 2018, e sostituisce ogni altra precedente versione. Non si escludono eventuali errori nell’indicazione dei dati tecnici e dei prezzi nel presente listino, né in termini redazionali né in termini di stampa. Il produttore si riserva eventuali errori e modifiche che possono essersi verificate dopo la messa in stampa (07/2017).

Le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni causate dalla lavorazione di materiali naturali. Le tolleranze possono variare nell’ordine del +/-5 % (Allegato 2, Cifra 2.2 b) VO della normativa UE 1230/2012).

Quale utilizzatore di una caravan Lei è tenuto a non superare la massa a pieno carico del veicolo e i carichi sugli assi durante il viaggio e a provvedere ad una corrispondente distribuzione delle masse sugli assi. Inoltre è obbligato al rispetto delle norme, che garantiscono un sicuro impiego della sua caravan.

Le misure dei materassi possono variare minimamente. Le indicazioni dei volumi dei frigoriferi si riferiscono ai dati tecnici dei fornitori.

Per questioni inerenti l’organizzazione aziendale, il ritiro in fabbrica non è possibile.

L’impianto idrico corrisponde almeno allo standard tecnico 03/2009 (direttiva 2002/72/CE).

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2017). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colori e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali e accettabili dal cliente. Ricordiamo che le foto del catalogo illustrano talvolta design alternativi o accessori opzionali per i quali possono essere addebitati dei costi aggiuntivi. Per motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all'acquisto di un veicolo, vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario di zona chiedendogli informazioni dettagliate e aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. Per la ristampa, anche parziale, è necessario richiedere l'autorizzazione scritta a Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

Concept & Design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia, www.tsitrone.de