



AMUNDSEN 2018











AM 600 E



- 1 Die Fliegenschutztür.
- 2 Stauraum über der Sitzgruppe.
- 3 Das Lichtsystem.
- 4 Die Sitzbank im Amundsen.

Durchdacht

Das Lichtsystem im Amundsen sorgt, egal ob Tag oder Nacht, immer für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.



DAMIT IHR TRAUM REALTITÄT WIRD!

Es gibt Träume, die warten einfach darauf, in die Realität umgesetzt zu werden. Unabhängigkeit, Freiheit, Abenteuer, heute nicht zu wissen, wo man morgen sein wird - ungebunden statt fixer Reservierungen, flexibel weiter zu reisen, wenn das Wetter einmal nicht mitspielt. Gute Gründe, sich für ein Reisemobil zu entscheiden, am besten eines vom „Erfinder“ der Reisemobile beziehungsweise der Kastenwagenausbauten: Westfalia. Als uns vor mehr als 65 Jahren ein Offizier der englischen Rhein-Armee besuchte hatte er Träume, ebenso wie Sie. Er wollte seinen T1 so ausgebaut haben, dass er ihn eben nicht nur als Transport-, sondern auch als Wohnmobil nutzen konnte. Seinen Traum haben wir ihm damals erfüllt. Und vielleicht erfüllen wir mit den neuen Amundsen Modellen auch Ihren. Die Erfahrung von mehr als 65 Jahren und zehntausenden produzierten Mobilien steckt in jedem Modell, das wir im westfälischen Rheda-Wiedenbrück vom Band rollen lassen. So auch in den neuen Amundsen Mobilien, dem 540 D, dem 600 E, dem 600 D und dem 640 E. Trotz ihrer kompakten Abmaße von 5,41 Metern, 5,99 Metern beziehungsweise 6,36 Metern bieten sie Ihnen all das, was ein Reisemobil ausmacht: Einen komfortablen Wohnraum, eine hinsichtlich der Funktion optimierte Küche, einen großzügigen Schlafraum und ein durchdachtes Bad.

Steigen Sie ein! Und kommen Sie ihrem Traum einen Schritt näher.



Die perfekt konturierte Sitzbank macht Reisen auch auf langen Touren mit einem unvergleichlichen Sitzkomfort angenehm.





AM 600 D

ALLES EINE FRAGE DER GUTEN ZUTATEN

Werfen Sie einen Blick auf die Küche im Amundsen. Sie ist das Ergebnis einer konsequenten Neuentwicklung und zeigt bereits auf den ersten Blick was wir meinen, wenn wir von der Westfalia Qualität sprechen.

Der Küchenblock selbst besticht durch seine klar durchdachte Funktionalität. In den Stauräumen über und unter der eigentlichen Küchenplatte finden Töpfe, Teller, Besteck, Gewürze und alle sonstigen, nicht kühlungsbedürftigen Zutaten ihren aufgeräumten Platz. Für die Kühlung steht Ihnen in den Modellen 540 D und 600 E ein 65 Liter Kompressorkühlschrank zur Verfügung, der durch seine Position, am Kopf des Küchenblocks, überzeugt. Diese Platzierung von Westfalia ist überlegt gewählt, lässt sich der Kühlschrank dadurch ebenso leicht von innen beim Kochen wie von außen beim gemütlichen Barbecue vor dem Reisemobil bedienen.

Beim 600 D und beim 640 E haben Sie die Möglichkeit, den 95 Liter Kompressorkühlschrank hochzusetzen. Dadurch entsteht darunter Platz für einen großen Kleiderschrank. Perfekt durchdacht - Westfalia eben.



Mit einer Küche ist es eigentlich wie mit einem guten Essen. Es kommt auf die Zutaten an. Deshalb legen wir auch soviel Wert auf die Materialien, die wir bei Westfalia verwenden.





AM 600 D / 640 E

◀ Innovativ

Der an der Kopfseite des Amundsen Küchenblocks angeordnete Kühlschrank ist leicht zugänglich, egal ob Sie sich im oder außerhalb des Reisemobils befinden (AM 540 D / 600 E).



AM 600 D / 640 E

- 1 Die Amundsen Küche. 3 Die Ausziehschubladen.
2 Der 2-Flamm-Kocher. 4 Der innovative Kühlschrank.



AM 540 D / 600 E






AM 600 E



1



2



3

- 1 Die innovative Flexibilität.
- 2 Das Bettsystem.
- 3 Stauraum unter dem Bett.
- 4 Schlafen im Amundsen.





MEHR RAUM FÜR SCHÖNE TRÄUME

Erholung, darum geht es doch im Urlaub. Wenn Sie auf Ihrer Traumreise nach einem abwechslungsreichen Tag alle Eindrücke und die Faszination noch einmal Revue passieren lassen wollen, eignet sich kein Ort besser dafür als die Betten im neuen Westfalia Amundsen. Amundsen 540 D und 600 D bestechen mit Bettenmaßen, für das quer zur Fahrtrichtung eingebaute Doppelbett, von 1.300 / 1.150 x 1.970 mm (540 D) bzw. 1.400 x 1.970 mm (600 D). Beim 600 E und 640 E haben Sie zwei längs zur Fahrtrichtung eingebaute Einzelbetten mit einer Länge von ca. 1.980 / 1.770 mm (600 E) bzw. 2.000 / 1.850 mm (640 E), die sich auch hervorragend als riesiges Querbett nutzen lassen. Für den ausgezeichneten Schlafkomfort sorgt bei diesen Betten die speziell aufeinander abgestimmte Kombination von Kaltschaummatratze und Kunststoff-Federelementen. Übrigens, sollten Sie mit dem 540 D oder 600 D alleine verreisen: Sie können einen Teil des Bettes herausnehmen und im Heckstauraum zum Beispiel Ihr Mountain-Bike unterbringen, und dennoch komfortabel auf dem dann noch bestehenden Einzelbett schlafen. Wir wünschen Ihnen traumhafte Nächte in Ihrem neuen Amundsen.



Im Schlafraum des Amundsen haben Sie die Wahl zwischen der Doppelbettvariante im 540 D und 600 D und den beiden Einzelbetten des 600 E und 640 E.



Durchdacht

Das Bad im Amundsen ist bis ins Detail durchdacht. Nicht nur, dass Ihre Badutensilien in den Stauräumen oder auf den Ablageflächen ihren aufgeräumten Platz finden, auch die Oberflächen sind so gestaltet, dass eine Reinigung des Bades besonders leicht möglich ist.



- 1 Der klappbare Handtuchhalter.
- 2 Das hochwertige Waschbecken.
- 3 Das Bad im Amundsen.



RAUM ZUR ERFRISCHUNG

Den neuen Tag mit einer Erfrischung beginnen – nichts leichter als das – im Bad Ihres neuen Westfalia Amundsen. Da unsere Entwickler Praktiker und Reisemobilen-Enthusiasten sind – wie Sie – finden Sie im Bad des neuen Westfalia Amundsen alles, was Sie für einen guten Start in den neuen Morgen benötigen. Zuerst, eine Tür – denn die Dusche im Amundsen ist ein abgeschlossener Raum im Wohnmobil, der vom restlichen Wohnmobil getrennt ist. Wir haben uns, da es von Seiten des Raumangebotes möglich war für die, im Vergleich zu Rollos und Faltsystemen komfortablere und langlebigere Lösung entschieden. Die Dusche wird von einem ca. 100 Liter Frischwassertank gespeist. Die Warmwasserzubereitung erfolgt mit Hilfe der starken Truma 4 kW Combi-Diesel-Heizung. Mit einem Abwassertank von ca. 100 Litern, der Unterflur angebracht ist, haben Sie ein großzügiges Reservoir und können ihre Reise, weitgehend unabhängig von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, gestalten. Die Oberflächen im Amundsen Bad sind, ebenso wie das Waschbecken und die Ablagen, aus einem widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt – dauerhaft, feuchtigkeitsbeständig und leicht zu reinigen. Sie sehen – der Westfalia Amundsen ist ein Reisemobil, das auf den ersten Blick begeistert. Und dass es Sie auch auf den zweiten Blick überzeugt – dafür haben wir einige technische Innovationen in dem Mobil untergebracht, von denen Sie auf den kommenden Seiten lesen können.




Das Bad im neuen Amundsen trägt seinen Namen zurecht. Mit seinem großen Duschaum können sie jeden Tag perfekt erfrischt beginnen.






Grundrisse:



Tag



Nacht



Komfort

Der Schlafraum im Amundsen 540 D zeichnet sich in erster Linie durch seinen Komfort, resultierend aus dem Westfalia Bettsystem aus. Matratze und die dreidimensionale Unterfederung sind perfekt abgestimmt.



Flexibilität

Der große Stauraum unter dem Bett lässt sich perfekt für den Transport von Fahrrädern nutzen. Reisen Sie alleine, können Sie sogar das Fahrrad ohne Demontage des Vorderrades verstauen.



Merkmale 540 D


- + kompakte Länge von 5,41 Metern
- + großes Heckquerbett
- + flexibler Heckstauraum
- + funktionale Außenklappe



AMUNDSEN 540 D



Grundrisse:



Tag

Nacht



Innovativ

Im Stauraum hinter der Außenklappe des Amundsen 600 E finden Kabeltrommel, Schläuche und sonstige Campingutensilien ihren aufgeräumten Platz, auch die Toilette wird hierüber entsorgt.



Merkmale 600 E


- + kompakte Länge von 5,99 Metern
- + zwei große Einzelbetten
- + flexibler Heckstauraum
- + funktionale Außenklappe




AMUNDSEN 600 E



Grundrisse:



Tag



Nacht



Merkmale 600 D

- + kompakte Länge von 5,99 Metern
- + Heckdoppelbett
- + flexible Küchenlösung
- + flexibles Stauraumkonzept

Innovativ


Optional kann der Kühlschrank beim Amundsen 600 D nach oben gesetzt werden. Dadurch entsteht weiterer Stauraum darunter.



AMUNDSEN 600 D



Grundrisse:



Tag

Nacht



Merkmale 640 E

- + kompakte Länge von 6,36 Metern
- + zwei große Einzelbetten
- + flexible Küchenlösung
- + flexibles Stauraumkonzept

Innovativ

Im Küchenblock des Amundsen 640 E lässt sich der Kühlschrank nach oben setzen. Dadurch erhalten Sie den Platz für einen großzügigen Kleiderschrank.



AMUNDSEN 640 E





Innovativ

Beim Amundsen wird die Heizung in der Mitte des Fahrzeuges, unter der Sitzbank, verbaut. Platzsparend und geräuscharm. Innovation made by Westfalia.



Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2008**

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 110302

Unternehmen:



Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Str. 34
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Geltungsbereich: Entwicklung und Produktion von Freizeitfahrzeugen sowie Ersatz- und Zubehörteilen auf Kastenwagenbasis

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2008 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 25.02.2016 bis zum 14.09.2018. Erstzertifizierung 2013

15.01.2016

Jab. B.
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Zertifiziert

Reproduzierbare Qualität durch standardisierte Arbeitsprozesse. Deshalb ist die Westfalen Mobil GmbH ISO 9001 zertifiziert.



DAS IST DIE WESTFALIA QUALITÄT

Sie haben in diesem Katalog ja bereits mehrfach die Formulierung Westfalia-Klasse gelesen. Dass sich dahinter weit mehr als nur ein Marketingversprechen verbirgt, werden Sie erleben, wenn Sie einen Westfalia einfach mal ein wenig genauer betrachten. Es ist die Materialauswahl, die auf den ersten Blick besticht und aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit auf den zweiten Blick überzeugt. Es ist die Verarbeitungsqualität, mit der Westfalia Maßstäbe setzt. Da wir, als Partner der Automobilindustrie, uns an den Toleranzen der Pkw-Hersteller orientieren müssen, sprechen wir auch bei unseren Fahrzeugen von einem OEM-Standard. Es ist die Qualität, mit der jedes Fahrzeug gefertigt wird: Handwerkliches Können gepaart mit innovativen Produktionsprozessen. Es ist der Wille zur Innovation, der jedes Westfalia-Mobil zu einem Meilenstein in der jeweiligen Fahrzeugklasse macht. Neue Lösungen und richtungsweisende Konstruktionen, die es nur exklusiv bei Westfalia gibt.



Seit mehr als 65 Jahren beschäftigt sich Westfalia mit dem Ausbau von Kastenwagen. Ein Erfahrungsschatz, von dem auch Sie profitieren können.

TECHNIK & FARBEN



Fahrzeugbasis	Fiat Ducato
Diesel-Motor / Getriebe	115 Multijet 85 kW (115 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 130 Multijet 96 kW (130 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 150 Multijet 109 kW (148 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe 180 Multijet 130 kW (177 PS) - 6-Gang-Schaltgetriebe optional automatisiertes Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe	Amundsen 540 D: 5.413 mm x 2.050 mm x 2.600 mm Amundsen 600 D / 600 E: 5.998 mm x 2.050 mm x 2.600 mm Amundsen 640 E: 6.363 mm x 2.050 mm x 2.600 mm
Masse fahrbereit (VO (EU) 1230/2012)* / Zuladung**	Amundsen 540 D: 2.768 kg / 532 kg Amundsen 600 D / 600 E: 2.905 kg / 395 kg Amundsen 640 E: 2.913 kg / 587 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	Amundsen 540 D / 600 D / 600 E: 3.300 kg Amundsen 640 E: 3.500 kg
Anhängelast (gebremst / ungebremst)	2.500 kg (3.000 kg bei Maxi Chassis 3,5 t) / 750 kg
Schlaf- / Sitzplätze	2-3 / 4
Innenausstattung	65 l bzw. 95 l Kompressorkühlschrank 4 KW-Diesel-Heizung Isofix-Aufnahmen für Kindersitze
Frisch- und Abwassertank	100 l / 100 l

Abmessungen

Maßangaben:

Amundsen 540 D


A: Radstand 3.450 mm
B: Länge 5.413 mm
C: Breite 2.050 mm
D: Höhe 2.600 mm

Amundsen 600 D / 600 E

A: Radstand 4.035 mm
B: Länge 5.998 mm
C: Breite 2.050 mm
D: Höhe 2.600 mm

Amundsen 640 E

A: Radstand 4.035 mm
B: Länge 6.363 mm
C: Breite 2.050 mm
D: Höhe 2.600 mm




* Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet Fahrer (75 kg), Kraftstofftankfüllung (90%), Frischwassertankfüllung (100 %), Gasvorrat mit Flasche sowie Werkzeug, Adapterkabel und Verlängerungskabel.

** Zuladung: Differenz zwischen technisch zulässigem Gesamtgewicht und Masse im fahrbereiten Zustand.

Innenausstattung



Stoff „Amundsen“



Leder optional

Karosseriefarben*

Unilackierung



White



Red



Yellow



Blue line



Imperial blue



Grigio Campovolo

Metalliclackierung**



Black



Iron Grey



Aluminium Grey



Deep Red



Lake Blue



Golden White

* Bei Fahrzeugbestellung bitte Farbverfügbarkeit prüfen.

** Metalliclackierungen sind Sonderausstattung.

Stand bei Redaktionsschluss. Die abgebildeten Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Originalton abweichen.

Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Stand August 2017, Änderungen vorbehalten. Preise zzgl. Übergabeinspektion und Überführungskosten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Westfalen Mobil GmbH. Für Druckfehler und Irrtümer wird nicht gehaftet. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausrüstung dargestellt, die nicht der Serienausstattung (vgl. Art. 2, Ziff. 2 VO (EU) 1230/2012) entsprechen.

Ein Kaufvertrag kann ausschließlich durch Ihre verbindliche Bestellung und die Auftragsbestätigung Ihres Händlers zustande kommen.
Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Änderungen von Preisen, technischen Daten, Einrichtungen und Ausstattungen, sowie gestalterischer Art bleiben vorbehalten. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bei Maß- und Gewichtsangaben, auch bei der Masse in fahrbereitem Zustand und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sind Abweichungen von +/- 5 % möglich.

Die Masse in fahrbereitem Zustand ist, wenn im Katalog, in den Preislisten oder in den technischen Daten nichts anderes geregelt ist oder wenn Sie mit Ihrem Verkäufer keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben, gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Serienausstattung gemäß Herstellerangaben inkl. Fahrer (75 kg), zu 90 % gefüllter Kraftstofftank, zu 100 % gefüllte Flüssigkeiten enthaltende Systeme (Anhang V, Ziff. 2.6, Fußnote (h) VO (EU) 1230/2012) sowie, sofern vorhanden, der Anhängervorrichtung, der Masse des Ersatzrades sowie des Werkzeugs.

Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör erhöht die Masse in fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Zuladung im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Das Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden.

Die jeweils angegebene maximal zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch den Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör. Zu beachten ist dabei die stets einzuhaltende Mindest-Zuladung (vgl. Anhang I, Ziff. 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung berechnet sich wie folgt: Mindest-Zuladung in kg = (Fahrzeuglänge in Metern + Höchstzahl der Fahrgäste + Fahrer) x 10. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse (Art. 2, Ziff. 6 VO (EU) 1230/2012), dem Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs sowie der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung. Diese ist vor jedem Fahrtantritt zu überprüfen. Auch alle übrigen Vorschriften, die zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind, sind bei jeder Nutzung des Fahrzeugs einzuhalten.

Angaben zu den Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012, sofern in den Katalogen, Preislisten oder den technischen Daten keine abweichenden Regelungen getroffen werden.



westfalia-mobil.de

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Fon +49 (0) 52 42 / 15-0
Fax +49 (0) 52 42 / 15-471
infoservice@westfalia-mobil.de