



| 2019 |

Kyros



| IT |

grande esperienza forte personalità, sicurezza e valore nel tempo

Da oltre 10 anni, CI è specialista di van che vengono costruiti nello stabilimento di Paglieta (Abruzzo), un polo industriale di oltre 28.000 mq che per il gruppo Trigano produce van per tutta l'Europa.

Brand affermato nel panorama camper, CI è oggi anche specializzato nella produzione di furgonati allestiti.

CI è una realtà con consenso crescente anche a livello internazionale e un modello produttivo tra i più significativi nell'industria del camper in Europa.

Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio CI: una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d'Europa. E' attraverso i suoi partner distributivi che CI è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare con strumenti adeguati e un'ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete organizzata e mirata supportata da training continui su argomenti tecnici e interventi in officina, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono, sono le armi vincenti con cui CI si affaccia con crescente successo ai mercati internazionali.

www.caravansinternational.it



una scelta di valore ed affidabilità

CI, le certezze.

Uno dei principali vantaggi nello scegliere CI è la certezza di una qualità ai massimi livelli consentiti oggi dalle tecnologie, dai materiali e da un complesso processo industriale.

CI giorno dopo giorno, lavora per migliorare i suoi prodotti e i servizi, adottando la qualità come sua priorità affinché il prezzo del prodotto si rispecchi nel suo autentico valore.



+ isolamento, + protezione, - rumore.

La tecnologia per l'isolamento interno in grado di garantire una protezione assoluta al tuo van.



Sotto Controllo

In buone mani con van SottoControllo

CI mette al servizio di ogni van prodotto la propria esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo qualità e al miglioramento continuo segue ogni van per tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione alla consegna.



Spazio interno ottimizzato.

Vani di carico: Oggi ti voglio così, unico ambiente, spazio multiplo. Tutto lo spazio è concepito nell'ottica di massima funzionalità, modularità di fruizione.



L'italiano dai tratti "Nordici".

Sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna: un van pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi.

+ isolamento + protezione - rumore

ExPS Evo, la **tecnologia esclusiva** per **l'isolamento interno** del van dalle **temperature esterne e dai rumori** garantisce isolamento termico, grazie all'assenza di ponti termici con l'esterno, e acustico.



Materiali dalle ottime performance

e soluzioni costruttive idonee assicurano al van Kyros un eccellente isolamento che lo rendono adatto ad un uso estivo ed invernale. Le alte performance sono garantite dall'uso di materiale dalle alte prestazioni coibentanti, fibra di poliestere ricoperta da una pellicola di alluminio, che riveste internamente pareti, tetto, traverse, montanti e sportelli di posteriori:

Copertura totale. La flessibilità del materiale permette il suo inserimento anche nelle intercapedini.

Assenza di ponti termici.

Copertura uniforme per favorire temperature interne costanti.



Test di rumorosità

da agenti esterni (prova effettuata con fonometro tarato e certificato dal centro SIT) hanno dimostrato inoltre che il rumore percepito all'interno del van in caso di pioggia è inferiore del 37% nella zona dinette e del -30% nella zona posteriore.



Test in camera climatica secondo la normativa EN 1646-1, per cui un veicolo posto a -15° deve raggiungere + 20° in 4 ore, hanno dimostrato che l'isolamento ExPS Evo:

Riduce del 50% il tempo per raggiungere temperature piacevoli all'interno del veicolo anche partendo da situazioni di estremo freddo;

Aumenta di oltre il 65% l'uniformità di temperatura all'interno delle diverse zone del van;

Mantiene le temperature più costanti e più a lungo per ambienti maggiormente confortevoli.



Con Extreme Protection System EVO
6 anni di garanzia contro le infiltrazioni!

Scoprite ExPS EVO



van in inverno? certo!

Chi dice che il van non è adatto alla vacanza invernale non ha mai provato un Kyros.
I van CI sfatano questo "mito" e offrono tutti i presupposti per una vacanza in climi freddi senza problemi.




stesse prestazioni di un camper!

CI ha testato i suoi van in camera climatica basandosi sulla normativa EN 1646-1 secondo cui un veicolo posto a -15° deve, una volta messi in funzione gli impianti di riscaldamento, raggiungere entro 4 ore la temperatura interna di 20°. Kyros, nella sua configurazione base, ha raggiunto a pieno l'obiettivo poco più di 3 ore e mezza, aggiudicandosi così una performance da "grado 3".

Il risultato è comparabile alle performance di un camper medio (con lunghezza di 7,4 metri e letto centrale posteriore) che con un volume interno doppio al van ma costruzione, scocche e materiali ben diversi raggiunge l'obiettivo nello stesso tempo.

Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia ExPS Evo che fa di Kyros un van adatto ad un uso invernale.



Vuoi ancora di più

Puoi scegliere tra due livelli di allestimento opzionale che migliorano ancora di più il comfort a bordo in caso di condizioni più rigide, rivelandosi il prodotto più adatto per chi predilige certe destinazioni più fredde:

Winter Pack:

- ✓ Serbatoio acque grigie coibentato tramite uno strato di 15 mm di poliuretano.
- ✓ Sonda elettrica con termostato posizionata vicino alla valvola di scarico.
- ✓ Isolamento dei tubi acqua esterni.
- ✓ Isolamento dei tubi riscaldamento esterni.

Arctic Pack:


- ✓ Stufa maggiorata 6 KW.
- ✓ Oscurante termico a protezione delle finestre laterali.
- ✓ Oscurante termico a protezione del cruscotto.
- ✓ Tenda coibentata posteriore.

Riscaldamento:

- ✓ Scelta tra gas o gasolio, combinato o elettrico, da 4 KW o 6 KW.



Dotazioni esclusive testate in camera climatica: ad esempio Kyros dotato di Arctic Pack ha raggiunto l'obiettivo della normativa in 95 minuti!



spazio interno ottimizzato



✓ Cucina d'ispirazione domestica dove tutto **è a portata di mano**: parole chiave ergonomia e funzionalità.

✓ **Tanto spazio** per il contenimento con **1 cassettone portaoggetti e 2 cestoni profondi** e stabili ad estrazione totale, a chiusura automatica (soft-close).

✓ Il **piano di lavoro**, che può essere estratto con la **massima semplicità**, è estensibile.

✓ **I frigoriferi** garantiscono autonomia perché possono funzionare a gas, a 12 v o a 230 W.

✓ **Colonna frigorifero** ad altezza spalla a lato cucina che per un uso ottimale lascia spazio sotto per un armadio guardaroba capiente.

Prese USB nella zona giorno e zona notte per ricaricare smartphone, tablet, proprio lì dove hai bisogno di utilizzarli.



Tavolo a libro con prolunga (pack Elite), smontabile per utilizzarlo anche all'esterno: **comfort e spazio** per le gambe da seduti, **ampia superficie durante l'utilizzo**.

Illuminazione a LED

indiretta per un **effetto di luce uniforme** e piacevole. Spot a LED nella zona notte sotto i pensili per dedicarsi alla lettura di un libro senza disturbare i compagni di viaggio o per avere più luce diretta quando all'esterno è più buio.

Tecnologia a LED consente **migliori performance** di illuminazione a risparmio energetico: basso consumo, maggiore autonomia, **aumento della durata delle batterie**.



Botola portaoggetti nel pavimento sotto la pedana della dinette.



Modello Duo

6 combinazioni vincenti!
L'unico van che adatta il suo layout alle tue necessità di carico:

- ✓ **reti letto** sollevabili
- ✓ **tre armadi** amovibili separatamente
- ✓ **doppio pavimento** amovibile e a volume modulabile.

Armadi guardaroba

capienti con dimensioni interne massimizzate per poter contenere anche abiti con grucce. In alcuni modelli armadio guardaroba posizionato ribassato sotto il frigorifero con grande capienza interna.



Modello 6

- ✓ **Doccia centrale** calpestabile e doppia serranda scorrevole per separare gli ambienti in base all'uso.
- ✓ **Due armadi** amovibili posteriori per maggiore stivaggio, solo quando serve.
- ✓ La **serranda aperta** della zona bagno davanti alla cucina si crea ancora più spazio di movimento grazie al pavimento senza dislivelli.

Letti di dimensioni extra

dove possibile, come nel modello 6 o nel modello 2, addirittura il più grande della categoria.



Toilette

Lavabo scorrevole o a ribalta, che scompare nella parete: praticità d'uso solo quando serve. Rubinetto estraibile per essere usato anche per la doccia. Doppio scarico a pavimento: l'acqua defluisce più facilmente.

Garage attrezzati

per il trasporto di **oggetti di maggiori dimensioni** grazie ai **letti asportabili o sollevabili**. Stivaggio sotto ai letti.



Kyros 2

prestazioni e sicurezza nascono qui

I van CI vengono costruiti su furgoni progettati specificatamente per la trasformazione tenendo conto non solo di prestazioni meccaniche, ma di sicurezza su strada, migliore comfort abitativo in viaggio e in sosta e durata nel tempo.



Antenna radio integrata negli specchietti retrovisori.

Pneumatici adatti anche a lunghe soste e con ridotta resistenza al rotolamento per ridurre i consumi.

Chiusura centralizzata delle porte cabina.

Il **cerchio** giusto per il tuo tocco di stile. I cerchi sono fondamentali per l'aspetto dell'intera vettura. Cerchi in lega da 15' in due colori disponibili, Dark Grey e Matt Black.

Le migliori dotazioni in cabina:

- ✓ Clima manuale.
- ✓ Cruise Control con Speed Limiter.
- ✓ Sistema **ABS**: le ruote non si bloccano in caso di frenata brusca aiutando a rimanere in carreggiata.
- ✓ **ASR**: impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione in partenza.
- ✓ **ESC**: effettua il monitoraggio di accelerazione, velocità e aderenza.

Chassis Special

Sedili guida "captain chair" con appoggiatesta integrato, schienale più largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo. Su piastra pivotante, oltre ad essere regolabili per altezza e inclinazione, possono ruotare di 180° ed una volta ruotati possono scorrere in avanti per avvicinarsi meglio alla dinette.

Tra le opzioni puoi anche scegliere

- Traction +**: il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo, sistema di assistenza in salita Hillholder, o in discesa Hilldescent e dispositivo di supporto alla trazione in condizione di scarsa aderenza di una sola ruota motrice e sistema di assistenza in salita Hillholder, o in discesa Hilldescent.
- Cambio Automatico**: aumenta il tuo comfort alla guida con una riduzione dei consumi fino al 5%.
- TPMS**: controllo della pressione dei pneumatici per maggiore sicurezza e minori consumi ed emissioni.

Il volante con inclinazione tipica di un'auto e la possibilità di essere regolato assialmente con una corsa di 50 mm.

La plancia include portabottiglie e vani portaoggetti, a vista o chiusi, portabicchieri integrato, contenimento per smartphone o lettori mp3.



Proiettori posizionati in alto: miglior ampiezza del fascio luminoso sulla strada e minore danneggiabilità.

Fari DRL a LED o i fari fendinebbia, visibilità eccellente con illuminazione senza pari, e più a lungo.

tappezzerie

Uno stile che rispecchia **la personalità del design italiano**, una scelta sapiente dei materiali e **cura del dettaglio**.



Elise ■



Claire □



Martyn □

STANDARD ■ - OPTIONAL □

Sotto Controllo

Perché siamo consapevoli che la **soddisfazione dei nostri clienti** dipende molto dalla qualità del nostro prodotto.

controlli in fase produttiva.



Ci mette al servizio di ogni van prodotto la **propria esperienza** e competenza e lo segue per tutta la fase produttiva con **collaudi e test** dalla progettazione alla consegna e conformi alle normative europee.

Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti **più strategiche** è realizzato un controllo al momento dell'accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.

Test specifici in camera climatica per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.



Collaudo impianti gas da personale certificato secondo protocollo tedesco DVGW.




Test prestazionali sulla componentistica impiegata. Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, affidabilità e conformità alla regolamentazione europea nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.




check 100

100 controlli statistici su una percentuale dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità, montaggio.



Test sul prodotto finito.

Test sul funzionamento delle condutture del gas.



Verifica del funzionamento e corretta installazione degli impianti elettrici.



Corretta installazione degli impianti idraulici.



Test di impermeabilizzazione contro le infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti di produzione, prima della consegna.



Pesatura elettronica del 100% dei veicoli prima della consegna.



kyros disegnato e prodotto da chi costruisce solo van

Soluzioni intelligenti trovano il maggior spazio disponibile e usufruiscono di tutti gli spazi possibili.



- ✓ **Spazio interno ottimizzato:** botola a pavimento, spazi stivabili posteriori, garage attrezzati, letti sollevabili o asportabili, vani portaoggetti, pensili capienti.
- ✓ **In cucina lo spazio è tutto:** cassetto portaposate, due cestoni ad estrazione totale, prolunga del piano di lavoro, doppia copertura separata dei fuochi, estensione tavolo dinette.
- ✓ Toilette con docce **estremamente funzionali:** lavabi a scomparsa o scorrevoli, rubinetti estraibili, doppio scarico.
- ✓ **Stesse prestazioni di un camper:** materiali dalle ottime prestazioni coibentanti e soluzioni costruttive idonee assicurano un eccellente isolamento con performance da "grado 3" in camera climatica.





Kyros 5



Kyros 2, 4, 5, DUO



Kyros 2, 4, 5, DUO



Kyros 5



Kyros 2, 5, DUO



Kyros 5



Kyros 5



Kyros 5



Kyros 2, 4, 5, 6, DUO

pack elite

In cerca di **eccellenza**,
con un surplus di
dotazioni e design!



Scopri
Kyros Elite

Dotazioni

- ✓ Clima manuale
- ✓ Airbag passeggero
- ✓ Cruise Control
- ✓ Paraurti verniciato
- ✓ Griglia frontale, cornice fari e skid-plate neri
- ✓ Due oblò panoramici
- ✓ Gradino elettrico
- ✓ Oscurante plissettato
- ✓ Fodere sedili
- ✓ Pedana doccia in legno
- ✓ Zanzariera portellone ingresso

Design e stile

Cucina con esclusivi piani in pietra acrilica: resistente ai graffi e agli urti, durevole allo strofinamento, facile da pulire, antibatterica. **Lavello** con copertura utilizzabile come tagliere o mensola di appoggio. Alzatina in pietra acrilica per il contenimento dell'acqua.

Il miglior equilibrio tra design, estetica ed ergonomia: facile muoversi all'interno del van grazie all'assenza di spigoli vivi sostituiti da profili stondati della cucina, degli armadi e dei pensili. Fianco cucina con sportello chiuso per migliore stivaggio


Vano cupolino chiuso con sportello.

Illuminazione a LED, strisce luminose sottopensili per illuminare i piani cucina o zona dinette, sottopiano per illuminare i cestoni aperti.

Striscia LED nella parte esterna della cucina che può aiutare la sera quando il tavolo dinette è usato all'esterno.

Conchiglia protettiva in metacrilato nella parte posteriore del pensile e alla base del blocco cucina: bella, unica e funzionale contro le intemperie quando il portellone laterale è aperto.

Tavolo a libro. comfort e spazio per le gambe da seduti e in viaggio





Kyros 2, 4, 5, Elite



Kyros 2 Elite



Kyros 2 Elite



Kyros 2, 4, 5, DUO, Elite



Kyros 2 Elite



Kyros 2, 4, 5, DUO, Elite



Kyros 2, 4, 5, 6, DUO, Elite

piano gamma




2,0 MJ - 115 cv - 33 light

Kyros K2



Kyros 2



Kyros 5



Kyros 6



Kyros 4



Optional

- 2,3 MJ - 130 cv - 33/35 light - 35 heavy
- 2,3 MJ - 150 cv - 33/35 light - 35 heavy
- 2,3 MJ - 180 cv - 33/35 light - 35 heavy



2,3 MJ - 130 cv - 35 light

Kyros DUO



Optional

- 2,3 MJ - 130 cv - 35 heavy
- 2,3 MJ - 150 cv - 35 light - 35 heavy
- 2,3 MJ - 180 cv - 35 light - 35 heavy

dati tecnici

Kyros	Van				
	KYROS K2	KYROS 2	KYROS 4	KYROS 5	KYROS 6
Meccanica base	Fiat Ducato 2,0 MJ 85 KW (115 CV) - 33		Fiat Ducato 2,0 MJ 85 KW (115 CV) - 33		
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3300	3300	3300	3300	3300
Posti omologati / Posti letto	4 / 2	4 / 2+1	4 / 2+1	4 / 4+1	4 / 2+1
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	5410 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050
Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Tipologia frigorifero (L)	a compressore 85 L	trivalente 80 L	trivalente 140 L	trivalente 80 L	a compressore 85 L
Tipologia riscaldamento	Combi gasolio 4000 W	Combi gasolio 4000 W	Combi gasolio 4000 W	Combi gasolio 4000 W	Combi gasolio 4000 W
Letto posteriore (mm)	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1400/1860x1320	1740x750/1900x780
Letto dinette (mm)	-	1800x970	1800x970	1800x970	1750x900
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L***)	20 (90) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90	20 (100) / 90	20 (90) / 90

Kyros	Van
	KYROS DUO
Meccanica base	Fiat Ducato 2,3 MJ 96 KW (130 CV) - 35
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Posti omologati / Posti letto	4 / 2+1
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	6365 / 2050
Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890
Tipologia frigorifero (L)	trivalente 80 L
Tipologia riscaldamento	Combi gasolio 4000 W
Letto posteriore (mm)	1950x800/1900x800
Letto dinette (mm)	1750x900
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L***)	20 (100) / 90

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici consultabili su www.caravansinternational.it. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche.



Trigano S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Certificate number: ISO14001: 2939; OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841



Bianco ■



Gold □



Iron Grey □



Azzurro □



Campovolo □



Silver □



Nero □



Rosso □

STANDARD ■ - OPTIONAL □



AVVERTENZE

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici consultabile su www.caravansinternational.it. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare all'invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

