



Caravan 2019

Listino prezzi | Dati tecnici

Dethleffs
Un amico della famiglia

Il valore aggiunto Dethleffs – Spiegazione dei simboli

Nelle caravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e dotazioni di serie per sicurezza massima e comfort al top. Le icone vi mostrano in queste pagine quali sono le dotazioni dei diversi modelli. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su www.dethleffs.it/valore-aggiunto/

Vantaggi per le famiglie

	Happy Family: tanti modelli con letti a castello, ideali per le famiglie. Terzo letto a castello su richiesta
	Più spazio per giocare: il letto in basso del letto a castello si presenta come letto basculante (a seconda del modello).
	Cool Tower! Frigorifero extralarge con almeno 142 l di volume e 15 l di scomparto freezer
	Cool Tower! Frigorifero extralarge con almeno 175 l di volume e 31 l di scomparto freezer

Vantaggi per il comfort

	Invitante: porta di ingresso XXL con 70cm di larghezza
	Massima praticità in cucina con i grandi cassetti, vano porta spezie, la copertura del piano cottura estendibile e un fornello a 3 fuochi piezoelettrico.
	Più comfort in cucina con un fornello a 4 fuochi ad alta prestazione, molti spazi di stivaggio e piani d'appoggio
	DormiBene: Letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti ergonomiche e doghe in legno
	Più spazio: Tavolo con gamba centrale, facilmente regolabile in altezza per la trasformazione della dinette in un letto
	Libertà di movimento: la doccia separata e la zona sanitari diventano una generosa zona bagno (a seconda del modello)
	Accesso facilitato: grazie al gradino d'accesso incassato

Vantaggi per la sicurezza

	Il tetto, la parte anteriore e la parte posteriore del veicolo sono di resistente vetroresina (VTR), che li protegge dai capricci del meteo
	Pacchetto sicurezza conveniente per più sicurezza durante i viaggi (optional)
	Telaio di pregio prodotto dallo specialista della sicurezza
	Attenua in modo efficace i movimenti di sbandamento e rollio
	Sicuri in viaggio: Grazie alla frenatura efficace con regolamento automatico

Vantaggi per gli accessori

	Veloci nel traffico anche in autostrada – con le caravan che raggiungono i 100 km/h
	Specialista dell'inverno! Straordinaria resistenza al clima invernale grazie ai pacchetti comfort invernale (optional)
	Il sistema Dethleffs per l'ottimale circolazione d'aria dietro i pensili

Contenuti

3	Contenuti
4 - 9	c'joy
10 - 17	c'go
18 - 21	Coco
24 - 31	Camper
32 - 39	Nomad
40 - 47	Exclusiv
48 - 53	Professional
54	Pacchetti comfort invernale
55	Pacchetti autark
55	Pacchetti TV e sound
56	Annotazioni generali

c'joy

Meno è di più!

Peso ridotto, prezzo conveniente, divertimento puro. La c'joy vanta tutti i comfort per vivere a pieno la propria libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è ideale per essere trainata anche da auto di piccole dimensioni e, a seconda del veicolo, è rimorchiabile anche con la sola patente classe B. Offre spazio sufficiente per due o più persone. E tutto questo a un prezzo piccolo. Per una vacanza all'insegna del divertimento!

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.100 – 1.500 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	612 – 716 cm
Larghezza complessiva	212 cm
Altezza veicolo	261 cm
Posti letto	3 – 7
Prezzo	da 12.160,- fino a 14.050,- €

* Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Punti di forza della c'joy

- + La caravan perfetta per iniziare: prezzo conveniente e a bordo tutto ciò di cui si ha bisogno.
- + Niente paura dei passaggi stretti: la più compatta nella sua categoria con soli 2,12 m di larghezza
- + Massima leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente classe B (a seconda del veicolo trainante).
- + Protetti dalle intemperie: tetto, parete anteriore e parete posteriore in resistente vetroresina.
- + Non rinuncerete a niente: con i numerosi vani di stivaggio e l'ampio carico utile potrete portarvi dietro tutto ciò di cui avrete bisogno.

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella (non per 480 QLK)
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Pavimento: 41 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Porta d'ingresso divisa in due parti
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzariera (non per 480 QLK)
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Frigorifero da 86 litri (di cui 10 litri di congelatore)

Bagno


- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox
- Porta asciugamani e appendini (non per 480 QLK)

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Letto a castello inferiore ribaltabile incluso sportello gavone (per 480 QLK)

Allestimenti

- Stile mobilio: Sambesi Oak con le tappezzerie Clipper o Portobello



c'joy Dati tecnici

C'JOY		390 QSH	410 QL	460 LE	480 QLK
Prezzo I.V.A. inclusa	€	12.160,-	12.370,-	13.000,-	14.050,-
Larghezza	cm	212	212	212	212
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	495 / 612	495 / 615	555 / 674	595 / 716
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 883	261 / 883	261 / 943	261 / 983
Misure letti nella parte anteriore	cm	190x150	190x150	190x 100/90	190x150
	laterale	cm	170x80	-	190x120
	alternativa	cm	-	-	195/200x190 ¹
	Posteriore	cm	-	190x 130/100	190x60 / 190x70
Posti letto max.		3	3	3	7
Massa in ordine di marcia	kg	862	841	902	985
Carico utile	kg	238	259	298	215
Massa a pieno carico	kg	1100	1100	1200	1200
Aumento massimo del peso	kg	1360	1360	1360	1500
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		€ 3004	€ 3004	€ 3004	€ 3004
Frigorifero/di cui congelatore	l	81 / 10	81 / 10	81 / 10	81 / 10
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto Dynamik		Pacchetto Touring c'joy	
Componenti		Componenti	
Stabilizzatore AKS	✓	Approvvigionamento di acqua calda con Therme	✓
Serbatoio acque chiare da 44 l	✓	Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera	✓
Serbatoio acque grigie da 22 l nel vano bombole	✓	Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	✓
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	✓	Impianto di termoventilazione	✓
Sportello di servizio sotto il letto	✓		
Ammortizzatori Octagon	✓		
Sportello vano stivaggio	✓		
Prezzo pacchetto	700,-	Prezzo pacchetto	1.080,-

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	390 QSH	410 QL	460 LF	480 QLK
Telaio							
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○
Aumento del peso a 1200 kg	S.r.	S.r.	134	○	○	●	●
Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio)	S.r.	4	9619	—	—	○	○
Aumento del peso a 1360 kg (con variazione del telaio)	S.r.	4	9619	○	○	—	—
Aumento del peso a 1500 kg	S.r.	24	136	—	—	—	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	S.r.	836	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	S.r.	18	831	○	○	○	—
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	17	837	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	S.r.	1	9138	—	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	—	○	—	—
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	—	○	—	—
Copritimone	S.r.	8	434	○	○	○	○
Struttura esterna							
Finestra anteriore (a seconda del modello)	S.r.	4	982	○	○	●	○
Finestra apribile nel bagno	S.r.	3	1028	○	○	○	○
Finestra posteriore	S.r.	4	1108	—	●	○	●
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	S.r.	2,5	360	○	○	○	○
Sportello di servizio 1000x420 sinistro anteriore	S.r.	2	6415	○	○	—	—
Sportello di servizio sotto il letto	S.r.	2	6416	○	○	—	○
Sportello di servizio 1000x420 sinistro posteriore	S.r.	2	6417	—	—	○	—
Sportello di servizio 1000x420 destro posteriore	S.r.	2	6418	—	—	○	—
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	S.r.	1	432	○	○	○	○
Struttura interna							
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento							
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	—	—	○	—
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	—	—	—	○
Arredamento tessile							
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letto matrimoniale)	S.r.	3	8136	○	○	—	○
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letti singoli)	S.r.	5	8135	—	—	○	—
Approvvigionamento idrico/Installazioni							
Serbatoio acque grigie da 22 l nel vano bombole	S.r.	2,5	367	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 44 l	S.r.	3	9240	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	S.r.	15	123	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione							
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	S.r.	2	364	○	○	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○
Installazioni elettriche							
Luce di lettura	S.r.	2	9691	○	○	○	○
Sistemi Multimediali							
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○	○	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○

c'joy

Punti di forza degli interni



» Pensili spaziosi in cucina




» Frigorifero da 81 l con scomparto freezer da 10 l



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per un maggiore spazio di stivaggio



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Lavandino in acciaio inox



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Riscaldamento ad aria calda, alta prestazione



» Letto a castello (2 letti), optional anche con 3 letti (in base al modello)

c'joy

Punti di forza dell'esterno



» Parte posteriore, parte anteriore e tetto in VTR resistente



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Con una larghezza di solo 2,12 m non esistono passaggi troppo stretti



» Porta d'ingresso divisa in due parti apribili separatamente



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/cjoy

c'go


La Caravan to go

Con la c'go viene subito voglia di fare le valigie e mettersi in viaggio. Si presenta con un look fresco e moderno, è disponibile con quattro tappezzerie a scelta e offre una vasta gamma di modelli: dalle caravan compatte alle spaziose caravan familiari. Questo la rende una perfetta compagna di viaggio, ideale per le giovani coppie e le piccole famiglie. E per chi se lo chiedesse, la giovane amica della famiglia è disponibile a un prezzo interessante! Quando si parte?

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.200 – 2.000 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	634 – 815 cm
Larghezza complessiva	220 – 250 cm
Altezza veicolo	260 – 261 cm
Posti letto	3 – 6
Prezzo	da 13.940,- fino a 19.920,- €

* Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Punti di forza c'go

- + La soluzione giusta per tutti: la gamma offre una vasta scelta di modelli sia per le famiglie più piccole sia per quelle numerose.
- + Look fresco: con il design degli interni accattivante e moderno e una scelta selezionata di tappezzerie dai colori vivaci per tutti i gusti.
- + Attraente: conveniente nel prezzo senza dover rinunciare a niente.
- + Protetta dagli agenti atmosferici: tetto, parete anteriore e posteriore in vetroresina.
- + Per non lasciare niente a casa: numerosi vani di stivaggio ed elevato carico utile per caricare tutto quello di cui avete bisogno.
- + Leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente classe B (a seconda del veicolo trainante).

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Pavimento: 41 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Rilevatore di fumo

- Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox
- Porta asciugamani e appendini
- Spot a LED

Comfort abitativo


- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Spazio aperto di stivaggio supplementare sotto ai pensili
- Nelle piantine con letto a castello il letto inferiore è ribaltabile (stivaggio supplementare)

Allestimenti

- Stile mobilio: Pearlwhite con la tappezzeria Grey Orbit, Blue Lagune, Green Paradise o Sunshine

c'go

Dati tecnici



C'GO	415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 RE
Prezzo I.V.A. inclusa	€ 13.940,-	14.990,-	14.990,-	15.520,-	16.360,-	17.090,-
Larghezza	cm 220	230	220	230	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm 500 / 634	521 / 650	557 / 686	594 / 723	592 / 718	642 / 773
Altezza complessiva / perimetro	cm 261 / 896	261 / 914	261 / 949	261 / 986	261 / 984	260 / 1034
Misure letti nella parte anteriore	cm 200x135	205x155	2x (200x85)	200x145/110	210x135	210x160/125
laterale	cm -	-	-	-	190x90	-
alternativa	cm -	-	200x190 ¹	-	-	210x190 ¹
Posti letto max.	cm 3	3	3	4	6	4
Massa in ordine di marcia	kg 1027	1086	1155	1200	1197	1272
Carico utile	kg 173	214	145	160	163	128
Massa a pieno carico	kg 1200	1300	1300	1360	1360	1400
Aumento massimo del peso	kg 1700	1700	1700	1700	1700	1800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)	1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorifero/di cui congelatore	l 86 / 9	142 / 15	86 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l 44 / 23	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control) ✓

Commutazione impianto duo control inclusi spia ✓

Prezzo pacchetto 870,-

Pacchetto Touring c'go

Componenti

Approvvigionamento di acqua calda con Therme ✓


Oblò Heki II inclusa cornice illuminata ✓

Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso ✓

Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda ✓

Impianto di termoventilazione ✓

Prezzo pacchetto 1.520,-



515 RK	535 QSK	565 FMK
17.510,-	18.140,-	19.920,-
230	230	250
642 / 773	641 / 765	678 / 815
261 / 1034	261 / 1033	261 / 1070
210x160/125	210x135	205x165/130
205x140	195x90	200x110
-	-	-
2x (205x70)	2x(190x70)	2x (200x80)
6	6	6
1291	1295	1380
109	205	220
1400	1500	1600
1800	1800	2000
1	1	1
S 3004	S 3004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15
44 / 22	44 / 22	44 / 22

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 RE	515 RK	535 QSK	565 FMK
Telaio												
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1300 kg	S.r.	4	135	○	◎	◎	–	–	–	–	–	–
Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio)	S.r.	4	9619	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Aumento del peso a 1400 kg	S.r.	24	359	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1500 kg	S.r.	24	136	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1700 kg	S.r.	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1800 kg	S.r.	24	279	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchio in lega 225/70R15C)	S.r.	27	394	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	S.r.	27	138	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	S.r.	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	S.r.	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	–	–	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	–	–	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	832	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	S.r.	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna												
Finestra anteriore (a seconda del modello)	S.r.	4	982	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Finestra apribile nel bagno	S.r.	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	S.r.	2,5	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	S.r.	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna												
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento												
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	–	–	○	–	–	○	–	–	–
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	–	–	–	–	–	○	–	○	○
Letto in alternativa	S.r.	S.r.	6633	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Allargamento sedile G-SL-GR	S.r.	1	7750	–	–	–	–	–	○	–	–	○
Arredamento tessile												
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letto matrimoniale)	S.r.	3	8136	○	○	–	○	○	–	–	○	○
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letti singoli)	S.r.	5	8135	–	–	○	–	–	○	–	–	–
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas												
Commutazione impianto duo control inclusi spia	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni												
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	S.r.	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione												
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	S.r.	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali												
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	–	–	–	–	–	○	○	–	○
Altro												
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○



c'go

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (per divergenze vedi listino prezzi)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Ampi cassetti con sistema soft-close, la chiusura silenziosa è garantita



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per più spazio di stivaggio



» Grande spazio di stivaggio, accessibile sia dall'interno che dall'esterno



» Lavandino in acciaio inox

c'go

Punti di forza dell'esterno



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Sistema di antisbandamento AKS



» Parete anteriore, parete posteriore e tetto in VTR resistente



» Serbatoio delle acque grigie con ruote nel vano bombole



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/cgo

Coco


La caravan ultra leggera

Facilità al massimo livello: con soli 708 chilogrammi. Ultra-leggero, multifunzionale e bello: questo è COCO, il caravan della prossima generazione di Dethleffs. Sviluppando questa nuova legerezza, tutti i componenti sulle tre colonne principali dovevano pagare: peso, multifunzionalità e design. La Coco: Viaggiare diventa facile!

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	900 – 1.100 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	589 cm
Larghezza complessiva	220 cm
Altezza veicolo	261 cm
Posti letto	2
Prezzo	19.710,- €

* Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Punti di forza Coco

- + Leggerezza: la massa complessiva tecnicamente ammessa di 900 kg crea pura gioia
- + Snello e agile: viaggiare con una larghezza di solo 2,20m
- + Accompagnatore compatto: lunghezza di solo 4,60 m
- + Multifunzionale: trasformazione della dinette
- + Entrate: porta d'ingresso di 70 cm particolarmente larga

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Telaio leggero

Struttura

- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzariere
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Passaruota completamente isolati
- Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera liscia bianca con adesivi speciali
- Porta d'ingresso molto ampia, monoblocco
- Due oblò trasparenti illuminati
- Canalina per il montaggio integrata per il tendalino COCO Lounge che gira intorno al veicolo

Tecnica di bordo

- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Vano per due bombole di gas da 5 kg
- Serbatoio di acqua potabile installato nel blocco cucina
- Comoda stufa Vario con funzione di termoventilazione
- Luci girevoli a collo di cigno nel bagno, nella cucina e nella zona dinette

Cucina

- Pratico piano cottura a 2 fuochi con coperchio in vetro
- Frigorifero a compressore "slim" salvaspazio con volume da 90 L e vano congelatore da 6 L
- Pratico portaspezie nella zona cucina

Bagno

- Porta asciugamani e appendini
- Lavello ribaltabile salvaspazio

Comfort abitativo

- Tavolo sospeso scorrevole
- Ampia scatola di immagazzinaggio sotto il salottino, estensibile per la trasformazione del letto
- Salotto accogliente con elemento angolare rivestito in tessuto e piccole tasche
- Ampio armadio con appendiabiti e vano lavanderia

Allestimenti

- Stile mobilio: Light Grey con la tappezzeria Waterfall

Coco Dati tecnici



Pacchetti

Lounge Up!-Package		ca. 96 kg
Componenti	Prezzo singolo €	
Aumento di peso 1.100kg	459,-	
Pneumatici di qualità con cerchi in lega	479,-	
Copertura del timone	179,-	
Porta con zanzariera	259,-	
Grande finestra a compasso nella parte posteriore con zanzariera e rullo oscurante	899,-	
Due oblò a compasso con zanzariera e rullo oscurante	799,-	
Finestre con cornici cromate	399,-	
Presa esterna multifunzionale 12V, 220V, cavi TV e SAT	239,-	
Serbatoio acqua 44 l	169,-	
Serbatoio acque grigie 23 con ruota	99,-	
Illuminazione indiretta e regolabile	489,-	
Lampada a collo di cigno nella lounge	99,-	
Caldaia da 5 l	579,-	
Finestra a compasso nel bagno	289,-	
Rubinetteria estraibile nel bagno	89,-	
Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l	599,-	
Somma dei singoli prezzi	6.124,-	
Prezzo pacchetto	3.800,-	
Risparmio	2.324,-	




Coco

Punti di forza degli interni



» Lavandino a ribalto, facilmente si nasconde dentro l'armadio del bagno



» Lounge accogliente con angolo rivestito di stoffa, borsette e lampada a collo di cigno



» Grande finestra a compasso nella parte posteriore con zanzariera e rullo oscurante (pacchetto Lounge up!)



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (Pacchetto Lounge Up!)



» Ampio armadio con barra appendiabiti e scomparto biancheria



» Finestra a compasso e rubinetteria estraibile nel bagno (pacchetto Lounge Up!)



» Tavolo design spostabile



» Finestre e oblò con cornici cromate (Pacchetto Lounge Up!)

Coco

Punti di forza dell'esterno



» Barra integrata per il montaggio della tenda COCO Lounge intorno al veicolo. La tenda è disponibile dal tuo concessionario accessori & ricambi originali Dethleffs

» Porta d'ingresso larga in un pezzo



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Parete anteriore, parete posteriore e pareti laterali in lamiera liscia con adesivi bianchi



» Peso ottimizzato attraverso lo Chassis Light



» Ammortizzatori Octagon



» Finestra a compasso isolata con doppi vetri (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/coco

Camper

La caravan per le famiglie

Con un'ampia dotazione di serie, molti spazi di stivaggio e una vasta selezione di piantine con letto a castello la Camper è la caravan perfetta per tutti gli avventurieri grandi o piccoli.

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.360 – 2.800 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	674 – 942 cm
Larghezza complessiva	230 – 250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 FMK
Posti letto	3 – 8
Prezzo	da 19.310,- fino a 30.220,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Punti di forza Camper

- + C'è posto per ogni bambino: grande scelta tra varie piantine con diverse postazioni dei letti
- + Sempre sicuri: la dotazione di sicurezza Dethleffs
- + Ottimo di serie: subito pronti, grazie all'ampia dotazione di serie
- + Interno moderno: è possibile scegliere tra tre tappezzerie sempre alla moda che trasmettono pieno comfort
- + Per tutte le esigenze: a disposizione anche caravan con una lunghezza sotto i 7 m

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera di vetro illuminato
- Porta d'ingresso monoblocco con zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo

- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario

- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Spazio aperto di stivaggio supplementare sotto ai pensili
- Nelle piantine con letto a castello il letto inferiore è ribaltabile (stivaggio supplementare)
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico

Allestimenti

- Stile mobilio: Rosario Cherry con le tappezzerie Catania, Cosmo o Bolivia

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close


Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto

Camper Dati tecnici



CAMPER	450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER
Prezzo I.V.A. inclusa	€ 19.310,-	19.730,-	20.250,-	20.570,-	20.880,-	21.720,-
Larghezza	cm 230	230	230	230	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm 530 / 674	550 / 691	570 / 713	570 / 713	590 / 729	620 / 766
Altezza complessiva / perimetro	cm 265 / 925	265 / 945	265 / 965	265 / 965	265 / 985	265 / 1015
Misure letti nella parte anteriore	cm 200x135	200x85 / 190x85	2x (200x85)	205x135	210x135	200x85/190x85
laterale	cm -	-	-	-	190x100	-
alternativa	cm -	190x210 ¹	200x210 ¹	-	-	190x210 ¹
Posti letto max.	cm 210x130	210x115	210x125	210x135	2x (210x75)	210x135
Posti letto max.	4	3	3	4	6	4
Massa in ordine di marcia	kg 1170	1230	1245	1270	1295	1340
Carico utile	kg 190	270	255	230	205	160
Massa a pieno carico	kg 1360	1500	1500	1500	1500	1500
Aumento massimo del peso	kg 1600	1700	1800	1800	1800	1800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)	1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorifero/di cui congelatore	l 96 / 11	142 / 15	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l 38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti	
ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓

Prezzo pacchetto

900,-


Pacchetto doccia

Componenti	
Dotazione speciale doccia - inclusa rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓

Prezzo pacchetto

360,-

Camper Dati tecnici



CAMPER		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
Prezzo I.V.A. inclusa	€	21.930,-	23.400,-	23.080,-	23.610,-	27.490,-	28.020,-	30.220,-
Larghezza	cm	230	250	230	250	250	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	650 / 788	650 / 768	675 / 806	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x135	200x140	2x (200x85)	200x155	200x155	200x155	230x140
	laterale	cm	190x100	230x115	190x100	230x115	225x115	2x (195x75/185x70)
	alternativa	cm	-	-	200x210 ¹	-	-	205x75
	Posteriore	cm	2x (210x75)	2x (190x75)	2x (210x75)	2x (195x75)	2x (200x75)	230x155
Posti letto max.		6	6	6	6	6	8	7
Massa in ordine di marcia	kg	1395	1485	1440	1545	1765	1835	1860
Carico utile	kg	205	215	160	155	235	165	340
Massa a pieno carico	kg	1600	1700	1600	1700	2000	2000	2200
Aumento massimo del peso	kg	2000	2000	2000	2000	2500	2800	2800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	2	2	2
Impianto di riscaldamento		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	175 / 31
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.060,-

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.280,-

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RPK
Struttura esterna																
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra integrata	S.r.	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna																
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento																
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Bagno																
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-
Cucina																
Forno	S.r.	17	572	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampliamento cucina	S.r.	1	1107	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○
Arredamento tessile																
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	○	-	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poggiatesta per dinette circolare	S.r.	2	9236	○	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○
Impianto gas																
Presa per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni																
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
Approvvigionamento di acqua diretta	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approv. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - inклuse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	364	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa con termoventilazione Combi 6 (gas, elettrica)	S.r.	S.r.	9427	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RPK
Riscaldamento/Climatizzazione																
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Installazioni elettriche																
Illuminazione indiretta (sopra i pensili)	S.r.	2	8624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sistemi Multimediali																
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Altro																
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



Camper

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda del modello)




» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Cucina Gourmet con vano porta spezie



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili



» Luce flessibile e presa USB



» Grande oblò panoramico con illuminazione a LED



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe



» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» Pratico scomparto di stivaggio nell'ingresso (a seconda del modello)



» Nella 730 FKR si può avere l'optional secondo letto a castello invece della dinette

Camper

Punti di forza dell'esterno



» Finestra a compasso con zanzariera e oscurante



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Pavimento in lamiera scanalata con sportello a ribalta in alto



» Parte posteriore composta da più pezzi, facile da riparare



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Spazioso garage posteriore grazie al letto a castello sollevabile (a seconda del modello)



» Sicuri su qualsiasi terreno con i Big Feet AL-KO (optional)



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrata nel vano bombole



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/camper

Nomad

Avere esperienza vale la pena

Già da molti anni la Nomad è un modello delle gamme Dethleffs molto richiesto. Con un interno molto elegante, un'ampia dotazione di serie e dettagli funzionali è la caravan perfetta per viaggiatori con grandi richieste.

Caratteristiche principali

Massa complessiva	1.500 – 2.800 kg
tecnicamente consentita*	
Lunghezza complessiva (incl. timone)	691 – 942 cm
Larghezza complessiva	230 – 250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 ER
Posti letto	3 – 7
Prezzo	da 20.990,- fino a 31.690,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Nomad punti di forza

- + Per tutti la cosa giusta: grande scelta tra piantine con letti singoli o doppi
- + Ottimo di serie: subito pronti per partire grazie all'ampia dotazione di serie
- + Atmosfera di comfort: design dello spazio abitativo e concetto d'illuminazione accogliente
- + Cucinare come a casa: cucina gourmet eccellente
- + Sonno riposante: grazie al sistema dormiBene e materassi a 7 zone a schiuma fredda

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera di vetro illuminato
- Porta d'ingresso monoblocco con finestra e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo

- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario
- Illuminazione indiretta

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto


- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Spazio aperto di stivaggio supplementare sotto ai pensili
- Nelle piantine con letto a castello il letto inferiore è ribaltabile (stivaggio supplementare)
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico

Allestimenti

- Stile mobilio: Almeria Esche con le tappezzerie Casa, Orbit o Alta

Nomad

Dati tecnici



NOMAD	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR
Prezzo I.V.A. inclusa	€ 20.990,-	22.980,-	23.820,-	24.970,-	25.180,-	26.440,-
Larghezza	cm 230	230	230	250	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm 550 / 691	620 / 766	650 / 788	650 / 768	675 / 818	675 / 818
Altezza complessiva / perimetro	cm 265 / 945	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075
Misure letti nella parte anteriore	cm 200x85 / 190x85	200x85/190x85	205x150	230x155	200x155	200x155
laterale	cm -	-	-	-	230x115	-
alternativa	cm 190x210 ¹	190x210 ¹	-	200x230 ¹	-	-
Posti letto max.	cm 3	4	4	4	6	4
Massa in ordine di marcia	kg 1250	1340	1375	1490	1545	1500
Carico utile	kg 250	160	225	210	155	200
Massa a pieno carico	kg 1500	1500	1600	1700	1700	1700
Aumento massimo del peso	kg 1700	1800	2000	2000	2000	2000
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)	1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento	S 3004	S 3004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorifero/di cui congelatore	l 142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l 38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale


Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti	
ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas	
DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓
Prezzo pacchetto	900,-

Pacchetto doccia

Componenti	
Dotazione speciale doccia - include rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓
Prezzo pacchetto	360,-



560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RFK
25.710,-	25.710,-	26.020,-	28.020,-	28.020,-	29.590,-	31.690,-
250	250	250	250	250	250	250
675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 1075	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205
230x150	230x150	230x175	210x95 / 195x95	230x155	200x155	230x140
-	-	-	-	-	195/75 185/700	200x145
200x230 ¹	-	-	200x230 ¹	-	200x75	-
200x80/200x85	200x140	210x155	230x195 (n.Lounge)	185x155	230x155	2x (195x75)
4	4	4	4	4	8	7
1500	1500	1535	1715	1735	1835	1860
200	200	165	285	265	165	340
1700	1700	1700	2000	2000	2000	2200
2000	2000	2000	2500	2500	2800	2800
1	1	1	2	2	2	2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.060,-

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.280,-

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RPK
Telaio																
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 1600 kg	S.r.	24	322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 1700 kg	S.r.	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aumento del peso a 1800 kg	S.r.	24	279	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchio in lega 225/70R15C)	S.r.	27	394	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
Aumento del peso a 2200 kg	S.r.	18	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	S.r.	27	138	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
Aumento del peso a 2500 kg	S.r.	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Aumento del peso a 2800 kg	S.r.	30	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	S.r.	836	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	S.r.	18	831	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	17	837	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	6	1093	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	22,5	1092	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota 185/70 R14 LI88 con cerchione in lega (fino a 2000 kg)	S.r.	S.r.	840	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg	S.r.	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg	S.r.	16	841	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	17	861	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Ruota su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	832	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	858	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
Copritimone	S.r.	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL-KO Big Fooths	S.r.	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kit di riparazione	S.r.	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Struttura esterna																
Finestra anteriore (a seconda del modello)	S.r.	4	982	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Finestra anteriore (nelle piantine con bagno nella zona anteriore)	S.r.	5	855	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	
Finestre incassate	S.r.	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Finestra posteriore	S.r.	4	1108	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	—	○	
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	S.r.	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tetto con due Heki	S.r.	28	7466	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sportello di servizio 997x419 destro posteriore	S.r.	2,2	1082	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	
Sportello di servizio 749x297 sinistro posteriore	S.r.	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sportello di servizio 997x419 sinistro anteriore	S.r.	2,2	1079	—	○	—	—	○	○	—	—	○	—	○	—	
Sportello di servizio 749x297 destro posteriore	S.r.	2	1078	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	S.r.	2	1071	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	S.r.	2	1086	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	○	○	
Sportello di servizio 1550x1050 sinistro posteriore con finestra	S.r.	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
Sportello di servizio 1069x229 sinistro posteriore	S.r.	2	1085	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RPK
Struttura esterna																
Sportello di servizio 1069x299 destro anteriore	S.r.	2	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parte anteriore e carterature posteriore con barre da tetto	S.r.	12	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Struttura interna																
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Varianti dell'arredamento																
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	
Dinette Lounge	S.r.	S.r.	6818	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	
Portasci	S.r.	8	9443	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	
Bagno																
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	○	
Cucina																
Forno	S.r.	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ampliamento cucina	S.r.	1	1107	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	
Arredamento tessile																
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Poggiatesta per dinette circolare	S.r.	2	9236	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianto gas																
Presa per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Approvvigionamento idrico/Installazioni																
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	
Approvvigionamento di acqua diretto	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Approv. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento/climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	S.r.	2	364	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RPK
Riscaldamento/Climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa con termoventilazione Combi 6 (gas, elettrica)	S.r.	S.r.	9427	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sistemi Multimediali																
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Predisposizione TV nella zona notte	S.r.	2	9360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	-	○	-	○	-	-	○	○	-	○	○	○	
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Altro																
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



Nomad

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda del modello)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica




» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Cucina Gourmet con vano porta spezie



» Fonti di luce flessibili e prese USB



» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» Gli accenti dell'illuminazione indiretta creano un ambiente ancora più accogliente



» Il grande Heki con illuminazione a LED fa entrare aria e luce



» Antine con cerniera softclose



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili

Nomad

Punti di forza dell'esterno



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Con i piedini AL-KO sicuri su qualsiasi terreno (optional)



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Posteriore suddiviso in più parti, per una facile riparazione



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto per risparmiare spazio



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Skibox: spazio di stivaggio perfetto per il vostro equipaggiamento sportivo invernale (optional)



» Le finestre con cornice creano un isolamento ottimo (optional)



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/nomad

Exclusiv


Novità nella caravan di lusso

Fuori all'aria aperta, sentire il vento sulla pelle, ma con stile e senza rinunce queste sono le caratteristiche dell' Exclusiv. Materiali lavorati con la massima cura, pensili moderni con rifiniture 3D, l'illuminazione indiretta e regolabile e bellissimi dettagli offrono estetica e comfort.

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.800 – 2.800 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	788 – 942 cm
Larghezza complessiva	250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 RET
Posti letto	4 – 7
Prezzo	da 31.380,- fino a 37.470,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni



Punti di forza Exclusiv

- + Ambiente esclusivo: illuminazione indiretta e parete della cucina illuminata
- + Design esclusivo: esteriore con dettagli eleganti, come la copertura del timone e le rifiniture cromate
- + Fascia a LED esterna
- + Salire facilmente: scalino a incasso con porta d'ingresso larga
- + Vacanza gourmet: cucina gourmet plus con fornello a quattro fuochi ad alta prestazione e ampi piani di lavoro
- + Grande scelta: tappezzerie a scelta tra stoffa e pelle (optional), in aggiunta al mobilio elegante di legno

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Copritimone

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzarie
- Oscuranti plisséttati Remiflair IV di alta qualità
- Pratico preingresso, isolato
- Porta d'ingresso intera extra larga con finestra e zanzariera
- Heki II Luxus con oscurante plisséttato e incorniciato nel cupolino di vetro illuminato
- Maniglie e profilo perimetrale cromati

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Modanatura cromata illuminata sul lato tenda
- Faretti a LED 12 V a incasso nella zona notte e nella zona giorno
- Luci di lettura a LED nella zona notte
- Illuminazione ambientale indiretta regolabile con dimmer

Cucina

- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close
- Cucina con fornello professionale a 4 fuochi con accensione elettrica e bruciatori ad alta potenza
- Grandi cassetti scorrevoli con illuminazione a LED e chiusura soft-close per una chiusura assolutamente silenziosa

- Raffinata estensione del piano di lavoro con fissaggio stabile integrata nel blocco cucina per un risparmio di spazio (non per 560 FR, 650 RET e 650 RFT)
- Parete della cucina illuminata
- Grande frigorifero da 175 litri con congelatore da 31 litri (non per 550 ER e 560 FR)
- Frigorifero da 142 litri con scomparto congelatore da 15 litri per veicoli a un asse, 175 litri con vano congelatore da 31 litri per veicoli con doppio assale

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Lavandino dal design accattivante

Comfort abitativo


- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico
- Cassetto spazioso sotto la cassapanca
- Poggiatesta nella seduta della dinette
- Poggiatesta per il letto (non per 650 RET e 650 RFT)

Allestimenti

- Stile mobile: Rovere Dakota con le tappezzerie Amaro o Lavin

Exclusiv

Dati tecnici



EXCLUSIV	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Prezzo I.V.A. inclusa	€ 31.380,-	32.850,-	36.110,-	36.110,-	37.160,-	36.720,-	37.470,-
Larghezza	cm 250	250	250	250	250	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm 650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Altezza complessiva / perimetro	cm 265 / 1045	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200	265 / 1200
Misure letti nella parte anteriore	cm 200/90 195/90	200x155	230x165	230x130	200x155	205x155	2x (200x95)
laterale	cm -	-	-	-	2x (200x75)	-	-
alternativa	cm 200x230 ¹	-	200x230 ¹	-	200x75	-	230x200 ¹
Posteriore	cm 230x145	230x195 (n. Lounge)	2x (200x85)	200x140	230x155	230x180	230x180
Posti letto max.	4	4	4	4	8	4	4
Massa in ordine di marcia	kg 1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960
Carico utile	kg 185	140	355	355	260	240	240
Massa a pieno carico	kg 1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200
Aumento massimo del peso	kg 2000	2000	2500	2500	2800	2800	2800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)	1	1	2	2	2	2	2
Impianto di riscaldamento	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorifero/di cui congelatore	l 142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Serbatoio acqua potabile / recupero	l 38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control) ✓

Regolatore di pressione del gas
DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx ✓

Rilevatore di fumo ✓

Prezzo pacchetto 900,-

Pacchetto doccia

Componenti

Dotazione speciale doccia -
inclusa rubinetterie e tenda ✓

Approvvigionamento di acqua
diretto ✓

Prezzo pacchetto	360,-
-------------------------	-------

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓

Prezzo pacchetto

1.950,-

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓

Prezzo pacchetto

2.170,-

Pacchetto ambiente

Componenti

Tappeto sagmato	✓
Copriletto	✓
Materassi a 7 zone con imbottitura a regolazione climatica	✓

Prezzo pacchetto

830,-

✓ Presente Ⓛ Dotazione di serie – Non previsto

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Telaio										
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchio in lega 225/70R15C)	S.r.	27	394	○	○	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	S.r.	27	138	○	○	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2500 kg	S.r.	18	496	-	-	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 2800 kg	S.r.	30	7713	-	-	-	-	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	○	○	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	838	○	○	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	6	1093	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	22,5	1092	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	20	860	-	-	○	○	○	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	17	861	-	-	○	○	○	○	○
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	859	-	-	○	○	○	○	○
AL-KO Big Fots	S.r.	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	S.r.	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna										
Finestre incassate	S.r.	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Tetto con due Heki	S.r.	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 997x419 sinistro anteriore	S.r.	2,2	1079	○	○	-	-	○	-	○
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	S.r.	2	1071	-	-	-	-	-	○	-
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	S.r.	2	1086	○	○	-	-	○	○	○
Sportello di servizio 1069x229 sinistro posteriore	S.r.	2	1085	-	○	-	-	○	-	-
Sportello di servizio 648x348 destro anteriore	S.r.	2	1072	-	-	-	-	-	○	-
Sportello di servizio 997x419 sinistro posteriore	S.r.	2,2	1081	-	-	○	○	-	-	-
Sportello di servizio 749x297 destro anteriore	S.r.	2	1076	-	-	○	○	-	-	-
Parte anteriore e carterature posteriori con barre da tetto	S.r.	12	624	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna										
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	○	-	○	-	-	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	○	-	-
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	○	-	○	-	-	-	○
Antine in alternativa	S.r.	S.r.	864	○	○	○	○	○	○	○
Bagno										
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	○	-	-	○	-	-
Cucina										
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○
Frigo grande con forno (TEC Tower)	S.r.	18	936	-	-	○	○	○	○	○
Arredamento tessile										
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	-	○	-	○	○	○	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	○	-	○	-	-	-	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	○	-	○	-	-	-	○
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Fascino	S.r.	10	8043	○	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Castello	S.r.	10	8137	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas										
Presa per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FFR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Impianto gas										
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni										
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	S.r.	15	123	○	○	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	—	—	○	○	—	○	—
Approvvigionamento di acqua diretta	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○
Prov. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	—	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/climatizzazione										
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	○	○	○	○	○	○	○
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	○	○	○	○	○	○	○
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	○	○	○	○	○	○	○
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	○	○	○	○	○	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali										
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	○	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○

Exclusiv

Punti di forza degli interni



» Combinazione frigorifero / scomparto freezer (142 l / 15 l oppure 175 l / 31 l)



» Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



» Oscuranti integrati: rulli plissee di alta qualità



» Moltissimo spazio per muoversi nell'ampio bagno (a seconda del modello)



» Illuminazione dell'ingresso e della zona notte regolabile




» Cassetti illuminati con sistema di chiusura SoftClose



» Cucina ad alta prestazione con fornello a 4 fuochi



» Tavolo fisso, regolabile in altezza a mano



» Scarpiera pratica, raggiungibile anche dall'esterno



» Antine con cerniera softclose



» Sonno riposante: materassi a schiuma fredda con coprimaterasso climaregolante (optional)

Exclusiv

Punti di forza dell'esterno



» Porta d'ingresso a pezzo unico da 70 cm con zanzariera



» Stampate posteriori design con fari integrati



» Fascia cromata d'illuminazione a LED sul lato anteriore



» Elegante copertura del timone, stabile e resistente



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Maniglie stabili per lo spostamento, rifiniture cromate



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Ben protetti dal freddo: grazie al serbatoio acque grigie installato internamente (optional)



» Guide integrate nel profilo



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto, per un risparmio di spazio



» Isolamento ottimo per l'inverno grazie alle finestre con cornice Dethleffs (optional)



Più informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/exclusiv

Professional

Una casa su 4 ruote

Come camperista a lungo termine si passa molto tempo nella caravan. Per questo le caravan professional vi offrono soluzioni intelligenti per la vita quotidiana e vi garantiscono tutto il comfort possibile.



Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	2.200 – 2.800 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	942 cm
Larghezza complessiva	250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	tutti
Posti letto	4 – 6
Prezzo	da 40.930,- fino a 41.460,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni

Punti di forza Professional

- + Ambiente esclusivo: illuminazione indiretta e parete della cucina illuminata
- + Design esclusivo: esteriore con dettagli eleganti, come la copertura del timone e le rifiniture cromate
- + Fascia a LED esterna
- + Salire facilmente: scalino a incasso con porta d'ingresso larga
- + Vacanza gourmet: cucina gourmet plus con fornello a quattro fuochi ad alta prestazione e ampi piani di lavoro
- + Grande scelta: tappezzerie a scelta tra stoffa o pelle (optional), in aggiunta al mobilio elegante di legno

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Copritimone

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzarie
- Oscuranti plisséttati Remiflair IV di alta qualità
- Pratico preingresso, isolato
- Porta d'ingresso intera extra larga con finestra e zanzariera
- Heki II Luxus con oscurante plisséttato e incorniciato nel cupolino di vetro illuminato
- Maniglie e profilo perimetrale cromati

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Modanatura cromata illuminata sul lato tenda
- Faretti a LED 12 V a incasso nella zona notte e nella zona giorno
- Luci di lettura a LED nella zona notte
- Illuminazione ambientale indiretta regolabile con dimmer
- Attacco fisso per l'acqua
- Acqua calda con boiler elettrico da 30 litri.
- Potente riscaldamento ad aria calda
- Predisposizione per lavatrici (per 780 KQR)

Cucina

- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close
- Cucina con fornello professionale a 4 fuochi con accensione elettrica e bruciatori ad alta potenza
- Grandi cassetti scorrevoli con illuminazione a LED e chiusura soft-close per una chiusura assolutamente silenziosa
- Raffinata estensione del piano di lavoro con fissaggio stabile integrato nel blocco cucina per un risparmio di spazio
- Parete della cucina illuminata

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia

- Spot a LED
- Elegante lavello incluso rubinetto di design come quello di casa
- Allestimento doccia inclusa rubinetteria doccia
- Senza toilette


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico
- Cassetto spazioso sotto la cassapanca
- Poggiatesta nella seduta della dinette
- Poggiatesta per il letto

Allestimenti

- Stile mobile: Rovere Dakota con le tappezzerie Amaro o Lavin

Professional Dati tecnici



PROFESSIONAL		760 FR	780 KQR
Prezzo I.V.A. inclusa	€	40.930,-	41.460,-
Larghezza	cm	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	805 / 942	805 / 942
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 1200	265 / 1200
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x155	2x(185x65)
	laterale	cm	-
	alternativa	cm	-
	Posteriore	cm	230x180
Posti letto max.		4	6
Massa in ordine di marcia	kg	1925	1965
Carico utile	kg	275	235
Massa a pieno carico	kg	2200	2200
Aumento massimo del peso	kg	2800	2800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		2	2
Impianto di riscaldamento		S 5004	S 5004
Frigorifero/di cui congelatore	l	175 / 31	134 / 17
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	0 / 22	0 / 22

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	760 FR	780 KQR
Telaio					
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○
Aumento del peso a 2500 kg	S.r.	18	496	○	○
Aumento del peso a 2800 kg	S.r.	30	7713	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	20	860	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	17	861	○	○
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	859	○	○
AL-KO Big Feet	S.r.	1	6348	○	○
Struttura esterna					
Finestre incassate	S.r.	3	7561	○	○
Tetto con due Heki	S.r.	28	7466	○	○
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	S.r.	2	1071	○	-
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	S.r.	2	1086	○	◎
Parte anteriore e carterature posteriori con barre da tetto	S.r.	12	624	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzato	S.r.	1 kg/m ²	659	○	○
Struttura interna					
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○
Varianti dell'arredamento					
Antine in alternativa	S.r.	S.r.	864	○	○
Cucina					
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○
Frigo grande con forno (TEC Tower)	S.r.	18	936	○	-
Arredamento tessile					
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	○	○
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○
Impianto gas					
Presa per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni					
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione					
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	○	○
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	○	○
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	○	○
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○
Sistemi Multimediali					
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione S.r. Su richiesta ○ A richiesta - Non previsto ◎ Dotazione di serie	S.r.	S.r.	0	○	○

S.r. Su richiesta ○ A richiesta - Non previsto ◎ Dotazione di serie

Professional

Punti di forza degli interni



» Combinazione frigorifero / scomparto freezer (142 l / 15 l oppure 175 l / 31 l)



» Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



» Oscuranti integrati: rulli plissee di alta qualità



» Moltissimo spazio per muoversi nell'ampio bagno (a seconda del modello)



» Illuminazione dell'ingresso e della zona notte regolabile




» Piatto doccia incluso rubinetteria come a casa



» Cucinare come a casa: fornello a 4 fuochi ad alta prestazione, parete della cucina illuminata



» Grazie all'impianto idrico a pressione con aggancio fisso l'acqua in bagno e cucina scorre con pressione ottima



» Scarpiera pratica, raggiungibile anche dall'esterno



» Antine con cerniera softclose



» Sonno riposante: materassi a schiuma fredda con coprimaterasso climaregolante (optional)

Professional

Punti di forza dell'esterno



» Porta d'ingresso a pezzo unico da 70 cm con zanzariera



» Stampate posteriori design con fari integrati



» Fascia cromata d'illuminazione a LED sul lato anteriore



» Elegante copertura del timone, stabile e resistente



» Uno scarico come deve essere, grazie a tubi stabili con chiusura a baionetta



» Facciamo scorrere l'acqua: impianti idrici a pressione con aggancio fisso e tubi di alluminio rivestiti di materia sintetica



» Comfort anche in doccia, grazie alla caldaia efficace da 30 l



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto, per un risparmio di spazio



» Ben protetti dal freddo: grazie al serbatoio acque grigie installato internamente (optional)



» Guide integrate nel profilo



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Isolamento ottimo per l'inverno grazie alle finestre con cornice Dethleffs (optional)



Pacchetti comfort invernale

Pacchetti comfort invernale

(solo per Camper, Nomad e Exclusiv)

Pacchetto comfort invernale (per S 3004) ca. 31 kg

Elemento aggiuntivo ultraheat (riscaldamento elettrico 2000W) per riscaldamento ad aria calda già **presente S 3004**

Riscaldamento a pavimento elettrico

Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 2.570,-

Pacchetto comfort invernale Plus (da 470) ca. 38 kg

Riscaldamento ad aria calda S 5004

Elemento aggiuntivo ultraheat (riscaldamento elettrico 2000W)

Riscaldamento a pavimento elettrico

Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 2.800,-

Pacchetto comfort invernale (per S 5004) ca. 31 kg

Elemento aggiuntivo ultraheat (riscaldamento elettrico 2000W) per riscaldamento ad aria calda S 5004

Riscaldamento a pavimento elettrico

Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 2.690,-

Solo per gamma Nomad

Pacchetto comfort invernale Combi 6 (con eccezioni in base al modello) ca. 31 kg

Riscaldamento ad aria e acqua calda Combi 6 (gas, elettrico)

Riscaldamento a pavimento elettrico

Isolamento XPS: parte anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 3.020,-

Pacchetti comfort invernale con riscaldamento ad acqua calda

Pacchetto comfort invernale Snow (da 470) ca. 71 kg

Riscaldamento ad acqua calda

Riscaldamento a pavimento elettrico

Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 4.020,-

Pacchetto comfort invernale Snow Plus (da 470) ca. 72 kg

Riscaldamento ad acqua calda

Riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Isolamento XPS: parete anteriore e posteriore, pareti laterali, tetto e pavimento

Scarichi e sifoni isolati e riscaldati

Prezzo pacchetto 4.670,-

+

 Ferma guinzaglio esterno

Prezzo pacchetto 210,- €

+

 Porta ciotole incluse due ciotole in acciaio inox

+

 Supporto ad altezza regolabile per il porta ciotole

+

 Cuscino per cane (a scelta per cane di taglia grande o piccola)

Peso circa 5 kg

Pacchetti autark

Pacchetto autark c'joy/c'go

ca. 30 kg

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria
- Interruttore principale 12v
- Indicatore di tensione

Prezzo pacchetto

870,-

Pacchetto autark elettrico

ca. 38 kg

- Rete autark 12V incl.
- Batteria (95Ah)
 - Caricabatteria con booster
 - Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
 - Presa 12 V nella zona TV
 - Luci principali e di lettura rimangono a 12 V,
prese rimangono 230V
per i letti a castello: lampada 12 V sostituisce
lampada Didi Dethleffs da 230 v

Prezzo pacchetto

900,-

Pacchetto mover autark un assale

ca. 72 kg

Sistema di manovra Mover XT per un assale

- Rete autark 12V incl.
- Batteria (95Ah)
 - Caricabatteria con booster
 - Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
 - Consumatore 12 V
 - Presa 12 V nella zona TV
 - Luci principali e di lettura rimangono a 12 V,
prese rimangono 230V
per i letti a castello: lampada 12 V sostituisce
lampada Didi Dethleffs da 230 v

Prezzo pacchetto

3.970,-

Pacchetto autark acqua & elettricità

ca. 68 kg

Alimentazione acqua calda grazie al boiler a gas (10 l)

Serbatoio acqua 70 l

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Consumatore 12 V
- Presa 12 V nella zona TV
- Luci principali e di lettura rimangono a 12 V,
prese rimangono 230V
per i letti a castello: lampada 12 V sostituisce
lampada Didi Dethleffs da 230 v

Prezzo pacchetto

1.900,-

Pacchetto mover autark doppio assale

ca. 100 kg

sistema di manovra Mover XT per doppio assale

Rete autark 12V incl.

- Batteria (95Ah)
- Caricabatteria con booster
- Pannello di controllo con indicatore per i livelli dell'acqua e della batteria
- Consumatore 12 V
- Presa 12 V nella zona TV
- Luci principali e di lettura rimangono a 12 V,
prese rimangono 230V
per i letti a castello: lampada 12 V sostituisce
lampada Didi Dethleffs da 230 v

Prezzo pacchetto

5.570,-

Pacchetti TV e sound

Pacchetto sound

ca. 3,5 kg

- Radio con lettore CD
- Altoparlante
- Predisposizione radio

Prezzo pacchetto

670,-

Pacchetto sound plus

ca. 8 kg

- Radio con lettore CD
- Altoparlante upgrade plus
- Predisposizione radio
- Amplificatore 4 canali incl. bluetooth

Prezzo pacchetto

1.340,-

Pacchetto TV

ca. 5,5 kg

- Schermo piatto 22" incl. receiver e lettore DVD
- Predisposizione schermo piatto

Prezzo pacchetto

950,-

Pacchetto TV plus

ca. 20 kg

- Schermo piatto 22" incl. receiver e lettore DVD
- Predisposizione schermo piatto
- Predisposizione SAT (Teleco Voyager Single LNB)
- Amplificatore 4 canali incl. bluetooth
- Altoparlante upgrade plus

Prezzo pacchetto

2.910,-

Sono possibili eccezioni a seconda del modello, più informazioni nei dati tecnici.

Avvertenze generali

In osservanza alle direttive UE 1230/2012, la massa in ordine di marcia comprende il peso del veicolo vuoto (peso specifico del veicolo) e le seguenti dotazioni di base: serbatoio dell'acqua potabile pieno, una bombola gas da 11 kg piena al 100 % e un tamburo di cavi.

La massa a pieno carico e il carico sugli assi non possono essere superati da attrezzi personali, passeggeri o dotazioni optional.

L'installazione di optional aumenta il peso specifico del veicolo e impedisce il carico dei pesi indicati. Se volete allestire il vostro veicolo e/o viaggiare con più persone dovete verificare che il carico extra sia accettabile! Il vostro concessionario sarà lieto di darvi consigli in merito.

Le indicazioni rispetto a consegna, aspetto, misure e pesi del veicolo, rispecchiano quanto noto al momento della stampa del presente listino e le normative europee sull'omologazione. Sono possibili variazioni prima del momento dell'acquisto o della consegna. Tutte le indicazioni di peso sono valori di massima. Scostamenti nell'ambito delle tolleranze di settore (+/- 5 % max) sono possibili e consentiti. Fatti salvo variazioni tecniche nella costruzione e nelle dotazioni o errori.

Listini Caravan Classe Compatta 01/2019 validi a partire dal 01.08.2018. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non imposti e sono possibili variazioni dell'IVA. Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i precedenti listini perdono di validità.

Sul territorio europeo sono possibili prezzi in Euro differenti per vari motivi, quali dotazioni di serie specifiche per i diversi paesi, percentuali IVA o tasse sui beni di lusso differenti.