

STAGIONE 2018/2019

DATI TECNICI E DOTAZIONE



Il pacchetto „Comfort Plus“ per il 2019!

Tutti i camper semintegrati e tutti quelli
della linea Integra hanno da subito:

- svuotamento serbatoio acque reflue automatico (valvola scarico azionata elettricamente);
- serbatoio acque reflue antigelo, in un involucro coibentato e riscaldato (grazie al nuovo doppio fondo);
- luci di coda LED;
- letto basculante ad azionamento elettrico (optional).



EURA MOBIL

SEMINTEGRALI

Profila T



Profila RS



- › Doppio pavimento resistente al freddo e riscaldato
- › Carrozzeria in VTR con protezione contro la grandine
- › Pareti prive di legno composte da materiali non deperibili
- › Struttura con sigillatura integrale (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Spazi di stivaggio molto ampi grazie all'abbassamento del garage
- › Mobili dalla struttura stabile con rinforzi in profilo di alluminio nei pensili alti
- › Serbatoi dell'acqua isolati e riscaldati
- › Scarico del serbatoio dell'acqua di recupero a comando elettronico

IN EVIDENZA

DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO	PROFILA T	PROFILA RS
Motorizzazione 130 cv	S	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S
ABS	S	S
Prolungamento telaio	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	S
Ruote da 16"	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S

CABINA DI GUIDA	PROFILA T	PROFILA RS
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S
Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula	S	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S

STRUTTURA	PROFILA T	PROFILA RS
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Botole con presa chiudibile	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 oltre > 7 m	S	S
Riscaldamento ad acqua calda Alde per il modello 730 EB	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S

 STRUTTURA	PROFILA T	PROFILA RS
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S
Illuminazione esterna	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione e serratura a chiusura automatica	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S

 ZONA LIVING	PROFILA T	PROFILA RS
Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale)	S	S
Spazioso divano longitudinale	S	S
Tessuto: Cali	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S
Finitura mobili bicolore	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in tessuto in colori a contrasto	S	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete in similpelle	S	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S
Rivestimento antiscivolo nel garage	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S

 CUCINA	PROFILA T	PROFILA RS
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S
Parte frontale della cucina arrotondata	S	S
Frigorifero da 140 l a 175 l (in base alla versione)	S	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	S

S = Serie I O = Opzione I - = non possibile

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

 BAGNO	PROFILA T	PROFILA RS
Bagno centrale con cabina doccia circolare integrata (695 HB e 695 EB)	S	S
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S
Bagno posteriore con doccia separata (730 EB)	-	S
Doccia separata (695 QB, 720 EB, 720 QB, 725 QB, 730 EB)	S	S
Armadietto e specchio	S	S
Capiente serbatoio per WC	S	S
Presa da 230 V	S	S
Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S

 IMPIANTO IDRICO	PROFILA T	PROFILA RS
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubineria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S

 IMPIANTO ELETTRICO	PROFILA T	PROFILA RS
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero (730 EB sotto il letto posteriore)	S	S
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	-
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Numero delle Porte USB: 1	S	S
Caricabatteria da 17 A	S	S

SEMINTEGRALI: PROFILA T

DATI TECNICI		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB	PT 720 QB	PT 725 QB	PT 730 EB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
DIMENSIONI E PESI								
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85x70	85x115	85x115	80x115	80 x 115	80 x 115	85x55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500/3.850 (opzionale) // 4.400 (opzionale)	3.500/3.850 (opzionale) // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.923 // 2.963 (opzionale)	2.943 // 2.983 (opzionale)	2.943 // 2.983 (opzionale)	3.043 // 3.083 (opzionale)	3.045 // 3.085 (opzionale)	3.085 // 3.125 (opzionale)	3.053 // 3.093
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	190 x 150	192 x 83, 184 x 83	190 x 150	190 x 150	210 x 77, 189 x 77
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti carta di circolazione		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	160	140	140	140	140	140	160

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale I 2) Osservare il peso lordo combinato I 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo I *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VANTAGGI ESCLUSIVI

Esclusivo - Dotazione plus

- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassetti anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- › Ribassamento del garage con vasca isolata
- › Guida di ancoraggio per garage posteriore
- › Finestre Seitz a filo della parete esterna
- › Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata
- › Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento con pulsante
- › Resistente al freddo secondo EN 1646-1 in combinazione con tenda termica (3613)
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16"
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 > 7 m
- › Airbag passeggero
- › Traction+ e Hill Descent Control
- › Nuovo paraurti posteriore con design Integra

3,5t

Contenuto nella versione per l'Italia :

Climatizzatore per la cabina di guida	Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
Specchietti esterni elettrici	Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte	Oblò Heki
Cruise control con limitatore di velocità	Fari con cornice nera	Zanzariera per porta della cellula
Sedili "Captain Chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero	Luci diurne LED	Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
Monicevitore con videocamera di retromarcia, DAB+	Cerchi in lega da 16"	Porta della cellula con chiusura centralizzata
Sensori pressione pneumatici	Cruscotto con cromature	Copriletto
Moquette per cabina	Coda dal design esclusivo con elemento cromato	
Letto centrale con regolazione verticale idraulica nella variante QB	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	

Pacchetti opzionali:

PACCHETTO PRESTIGE 2858		PACCHETTO ARCTIC PAC10, PAC11, PAC12	
IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T		IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T	Riscaldamento Truma
Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:	Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:
Climatizzatore automatico	€ 490,00	Tenda termica (isolamento integrale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento)	€ 490,00
Volante con elementi di comando	€ 250,00	Riscaldamento Combi 6 EH (decade nella versione WW)	€ 590,00
Volante e cambio in pelle	€ 250,00	Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	€ 390,00
Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	990,00	Scambiatore di calore per riscaldamento Truma	€ 650,00
Somma delle singole voci	€ 1.980,00	Scambiatore di calore per riscaldamento Alde	€ 990,00
Prezzo del pacchetto:	€ 1.300,00	Riscaldamento a pavimento per la cabina di guida	€ 890,00
RISPARMIO DI € 680,00		Somma delle singole voci	€ 2.120,00
		Prezzo del pacchetto:	€ 1.490,00
		RISPARMIO DI € 630,00/770,00	

SEMINTEGRALI: PROFILA RS



DATI TECNICI		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB	PRS 720 QB	PRS 725 QB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
Serbatoio diesel	l	90	90	90	90	90	90	90
DIMENSIONI E PESI								
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700	2.700	1.500	3.000	1.500	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾		3.000 // 3.040 (opzionale)	3.060 // 3.100 (opzionale)	3.060 // 3.100 (opzionale)	3.112 // 3.152 (opzionale)	3.120 // 3.160 (opzionale)	3.122 // 3.162 (opzionale)	3.158 // 3.198 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,89	2,86	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	139 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	217 / 190 x 150	190 x 150	192 x 83, 184 x 83	190 x 150	190 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	160	140	140	160	140	140	140

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale l 2) Osservare il peso lordo combinato l 3) Non in combinazione con DS 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo l *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VANTAGGI ESCLUSIVI



PRS 730 EB

96 kW (130 CV)

110 kW (150 CV),
130 kW (180 CV)

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Telaio Fiat CCS a carreggiata
allargata 1.980 mm

90

11

1.200

85 x 55

4,04

225/75 R16CP

3.500 / 3.850 (opzionale) //
4.250 // 4.400 (opzionale)

3.130 // 3.170 (opzionale)

2.000 // 1.800 (opzionale)

7,41

2,32

2,89

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

210 x 77, 189 x 77

193 x 140

55 x 65

4 (6) opzionale

4 (5) opzionale

4

4

2

30/30/38

140 (25)* / 100

80 Gel

160

Letto basculante comfort

- › Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti
- › Dimensioni del letto 193 x 140 cm
- › Tutti i pensili alti in una linea ottica
- › Altezza totale di soli 2,89 m
- › Altezza interna di 1,98 m sotto il letto basculante

Esclusivo - Dotazione plus

- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- › Guida di ancoraggio per garage posteriore
- › Ribassamento del garage con vasca isolata
- › Finestre Seitz a filo della parete esterna
- › Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata
- › Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento con pulsante
- › Resistente al freddo secondo EN 1646-1 in combinazione con tenda termica (3613)
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16"
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › Riscaldamento Combi 6 nei veicoli > 7 m
- › Airbag passeggero
- › Traction+ e Hill Descent Control
- › Nuovo paraurti posteriore con fanalini in design Integra



Contenuto nella versione per l'Italia :

Climatizzatore per la cabina di guida
Specchietti esterni elettrici
Cruise control con limitatore di velocità
Sedili "Captain Chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero
Monicevitore con videocamera di retromarcia, DAB+
Sensori pressione pneumatici
Moquette per cabina

Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
Fari con cornice nera
Luci diurne LED
Cerchi in lega da 16"
Cruscotto con cromature
Coda dal design esclusivo
Letto centrale con regolazione verticale idraulica nella variante QB

Tetto panoramico in vetro "Sun Roof"
Porta della cellula con chiusura centralizzata
Zanzariera per porta della cellula
Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)
Coprietto
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Pacchetti opzionali:

PACCHETTO PRESTIGE		2858
IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS		
Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:	
Climatizzatore automatico	€ 490,00	
Volante con elementi di comando	€ 250,00	
Volante e cambio in pelle	€ 250,00	
Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	€ 990,00	
Somma delle singole voci	€ 1.980,00	
Prezzo del pacchetto:	€ 1.300,00	
RISPARMIO DI € 680,00		

PACCHETTO ARCTIC		PAC10, PAC11, PAC12	
IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS	Riscaldamento Truma	Riscaldamento ALDE	
Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:	Prezzo di vendita consigliato:	
Tenda termica (isolamento integrale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento)	€ 490,00	€ 490,00	
Riscaldamento Combi 6 EH (decade nella versione WW)	€ 590,00	—	
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	€ 390,00	€ 390,00	
Scambiatore di calore per riscaldamento Truma	€ 650,00	—	
Scambiatore di calore per riscaldamento Alde	—	€ 990,00	
Riscaldamento a pavimento per la cabina di guida	—	€ 890,00	
Somma delle singole voci	€ 2.120,00	€ 2.760,00	
Prezzo del pacchetto:	€ 1.490,00	€ 1.990,00	
RISPARMIO DI € 630,00/770,00			

SEMINTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

Codice Informazioni		Profila T							Profila RS							Peso in kg Prezzo di vendita consigliato in €		
		PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB			PRS 730EB
PACCHETTI OPZIONALI																		
PAC10-19	Pacchetto Arctic	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	24,00	1.490,00
PAC11-19	Pacchetto Arctic	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	24,00	1.490,00
PAC12-19	Pacchetto Arctic Alde	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	15,00	1.990,00
2858-19	Pacchetto Prestige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
OPZIONE TELAI0 - MOTORE																		
2115-19	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	1.790,00
2116-19	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	3.990,00
OPZIONE TELAI0 - MAGGIORAZIONE DI PESO																		
2323-19	Maggiorazione di peso fino a 3,85 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390,00
2330-19	Diminuzione del peso fino a 3500 kg (in base al modello)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150,00
2358-19	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	690,00
OPZIONE TELAI0 - ALTRE OPZIONI																		
2130-19	Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	1.990,00
2251-19	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	590,00
2311-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,25 t (con sovrapprezzo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00	1.690,00
2313-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,4 t (con sovrapprezzo) (solo in abbinamento con 2358-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00	1.690,00
2370-19	Serbatoio carburante da 120 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,00	190,00
OPZIONE CELLA - ESTERNI																		
5111-19	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-19	Gancio di traino FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.690,00
5227-19	Scala posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	590,00
5441-19	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-19	Finestra nel bagno (in base alla versione)	0	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	4,00	290,00

		Profila T						Profila RS										
Codice	Informazioni	PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
OPZIONE CELLA - INTERNI																		
3613-19	Tenda termica cabina di guida incl. isolamento del pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	490,00
3851-19	Cruscotto effetto radica - Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	250,00
6220-19	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona (non possibile in abbinamento con 6430)	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	490,00
6224-19	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per due persone (non possibile in abbinamento con 6430 e 6470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	590,00
6236-19	Letto basculante a comando elettronico	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0	590,00
6354-19	Quinto posto a sedere contro il senso di marcia	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	13,00	690,00
6430-19	Tavolo con gamba cromata e profilo decorativo (non possibile in abbinamento con 6220 o 6224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
6470-19	Armadio anziché sedile singolo (non possibile in abbinamento con 6224)	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290,00
OPZIONE CELLA - PORTABICI																		
5146-19	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette (fino a 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-19	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	490,00
5148-19	Portabici abbassabile per 2 bici elettriche	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	16,00	1.390,00
OPZIONE CELLA - TENDALINI																		
5243-19	Tendalino meccanico da 4 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	1.250,00
OPZIONE CELLA - RISCALDAMENTO																		
3617-19	Riscaldamento a pavimento per la cabina di guida	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	4,40	890,00
7221-19	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	13,00	650,00
7223-19	Riscaldamento ad acqua calda - scambiatore di calore con motore (solo in abbinamento con 7227)	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	5,00	990,00
7226-19	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 6)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	5,00	390,00
7229-19	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4)	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	5,00	590,00
7227-19	Riscaldamento ad acqua calda Alde	-	-	-	0	0	-	S	-	-	-	-	0	0	-	S	15,00	1.990,00
OPZIONE CELLA - CUCINA																		
7230-19	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-19	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	890,00

SEMINTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

		Profila T							Profila RS									
Codice	Informazioni	PT 675SB	PT 695EB	PT 695HB	PT 720EB	PT 720QB	PT 725QB	PT 730EB	PRS 675SB	PRS 695EB	PRS 695HB	PRS 695QB	PRS 720EB	PRS 720QB	PRS 725QB	PRS 730EB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
OPZIONE CELLA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE																		
3426-19	Impianto satellitare automatico (solo in combinazione con supporto a parete per televisore anteriore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5221-19	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5230-19	Impianto fotovoltaico (2 x 100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	990,00
7327-19	Batteria: 2. batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7512-19	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-19	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	390,00
7625-19	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPZIONE CELLA - TESSUTI																		
6134-19	Tessuto “Cali”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6135-19	Tessuto “Como”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6136-19	Tessuto “Pisa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6157-19	Tessuto “Samoa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-19	Tessuto “pelle beige”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.190,00
6510-19	Pacchetto Déco	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	13,00	190,00
OPZIONE CELLA - MULTIMEDIA																		
3215-19	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	290,00
3434-19	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nel pensile alto in zona anteriore	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	590,00
3435-19	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,30	390,00
3437-19	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	390,00
3442-19	Schermo TFT parte anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,80	590,00
3443-19	Schermo TFT 19’’ in coda	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	2,80	590,00
OPZIONE CELLULA - ALTRE OPZIONI																		
6273-19	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
7280-19	Impianto di allarme per porte e sportelli garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
OPZIONE CELLA - FINITURA MOBILI																		
6480-19	Finitura mobili “Navarra”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
OPZIONE CELLA - MESSA SU STRADA																		
9009-19	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avantra- sporto - obbligatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00

INTEGRALI



Integra Line



Integra



- › Design automotive
- › Potenti fanali anteriori LED (allestimento secondo il modello)
- › Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- › Doppio pavimento resistente al freddo e riscaldato
- › Carrozzeria in VTR con protezione contro la grandine
- › Pareti prive di legno composte da materiali non deperibili
- › Struttura con sigillatura integrale (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Spazi di stivaggio molto ampi grazie all'abbassamento del garage (in base alla versione)
- › Mobili dalla struttura stabile con rinforzi in profilo di alluminio nei pensili alti
- › Serbatoi dell'acqua isolati e riscaldati
- › Scarico elettrico serbatoio per l'acqua di recupero

IN EVIDENZA

DOTAZIONE DI SERIE

TELAIO	INTEGRA LINE	INTEGRA
Motorizzazione 130 cv	S	-
Motorizzazione 180 CV	O	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Ruote da 16"	S	S
Mascherina del radiatore effetto cromo	P	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	-
Luci diurne LED	P	S
Fari a LED	P	S
Anabbaglianti a LED	P	S
Luci posteriori a LED	S	S
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S

CABINA DI GUIDA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergicristalli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietti tipo bus a regolazione elettrica	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Armadietti sotto il letto basculante	S	S
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S

 CABINA DI GUIDA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Mascherina del radiatore con elementi cromati galvanicamente	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S
Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurante cabina plissettato	S	S
Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	S
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S

 STRUTTURA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Pavimento superiore in costruzione leggera	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-
Termoventilazione Truma Combi 4 (o Combi 6 a partire da IL 720 EB)	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde (IL 730 EB)	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde con fino a 27 termoconvettori	O	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	P	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S

S = Serie I O = Opzione I - = non possibile I P = Contenuto del pacchetto

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

 STRUTTURA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Illuminazione esterna	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldata	-	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	-	S
Zanzariera per porta della cellula	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	O	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	O	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S
Moquette nella cellula	O	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

 ZONA LIVING	INTEGRA LINE	INTEGRA
Interno "Chalet" o "Navarra" (in via opzionale)	S	-
Interni Navarra	-	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-
Tavolo a doppia colonna (ad eccezione dei modelli 700EB e 700 HB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S
Tessuto: Cali	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S
Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S
Frigo cantina con bicchieri da vino e supporti per bottiglie di vino	-	S

S = Serie I O = Opzione I - = non possibile I P = Contenuto del pacchetto

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

 ZONA LIVING	INTEGRA LINE	INTEGRA
Scarpiera nell'area di accesso	-	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere spazio abitativo	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S
Letto posteriore per I 700 HB come in tutte le varianti QB, regolabile in altezza	S	S

 CUCINA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Frigorifero da 140 l a 175 l (in base alla versione)	S	-
Frigorifero da 160 l con congelatore da 30 l	-	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	-
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi	-	S
Cassetti con guida in metallo	S	S
Cassetti particolarmente larghi con chiusura automatica e ammortizzata	S	-
9 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S
Rubinetti con sistema antigoccia rotabile	S	-
Rubinetti cromati con braccio a molla	-	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S
Forno	O	S
Cappa aspirante	O	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a 2 pezzi come copertura	-	S
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S
Ascensore elettrico per macchina del caffè in vetrina abbassabile	-	S
Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	S
Porta con intarsio in canna palustre illuminato (tranne I 700 EB)	-	S

 BAGNO	INTEGRA LINE	INTEGRA
Bagno posteriore con cabina doccia integrata nel modello IL 675 SB	S	-
Doccia separata nei modelli IL 695 QB, IL 720 QB, IL 720 EB, IL 725 QB, IL 730 EB	S	-
Armadietto e specchio	S	-
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
Presa da 230 V	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli I 700 HB, I 760 EB, I 760 QB, I 890 EB e I 890 QB	-	S
Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nel modello I 700 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S

 BAGNO	INTEGRA LINE	INTEGRA
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	O	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S
Lavandino in materiale minerale (in plastica nel modello I 700 EB)	-	S
Porta della zona riposo per IL 720, 725, 730, Integra (tranne 700 EB)	S	S

 IMPIANTO IDRICO	INTEGRA LINE	INTEGRA
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	-	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Scarico serbatoio per l'acqua di recupero tramite comando a distanza dalla cabina di guida con posizionamento del veicolo guidato da telecamera	-	O
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S	S

 IMPIANTO ELETTRICO	INTEGRA LINE	INTEGRA
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto LED	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Caricabatteria da 16 A	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER IL VOSTRO INTEGRA: DOTAZIONE SPECIALE SELEZIONATA



Design esterno Carbon

Design esterno raffinato in Carbon look lungo le pareti laterali



Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto abbassabile (tranne I 700 EB)

La panca dinette sul lato passeggero nasconde un ripiano scorrevole per una TV a schermo piatto 32"



Mascherina del radiatore cromata galvanicamente

La mascherina del radiatore e la fascia sopra i fanali posteriori sono dotati di una cromatura galvanica a lunga durata



Macchina del caffè

Adatta all'ascensore motorizzato per macchina del caffè nel pensile della cucina



Videocamera di retromarcia a doppio occhio (compresa nel pacchetto Prestige)

Manovre molto più facili, grazie alla videocamera di retromarcia. Essa permette inoltre di visualizzare il traffico retrostante.



Valvola di scarico ad azionamento elettrico per l'acqua di recupero

Con videocamera posta sotto il veicolo per il posizionamento sul pozzetto delle acque nere. Telecomando sul lato guida incluso.



Materasso massaggiante

I materassi comfort installati nella coda sono dotati di un componente gestito elettronicamente con diversi programmi di massaggio



TV a schermo piatto inserito nell'armadio in coda (Integra 890 QB)

La TV a schermo piatto integrata nell'armadio in coda permette di guardare la TV comodamente dal letto



Sedili comfort nella cabina di guida

Con regolazione in altezza elettrica, supporto lombare e riscaldamento del sedile




Box portaoggetti per il garage posteriore

Dotato di box in plastica e guide di bloccaggio poste sulla parete posteriore



Impianto audio

Impianto audio a 5 canali per un piacere acustico senza eguali



Plissé frontale elettrico con funzione privacy

Isolamento e protezione da sguardi indiscreti, in un'unica soluzione. Oscuramento completo o parziale del parabrezza panoramico, per es. solo della parte inferiore (sguardo sull'ambiente circostante rimane libero).

INTEGRALI: INTEGRA LINE



DATI TECNICI		IL 655 EB	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 QB	IL 720 QF
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
DIMENSIONI E PESI									
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2.000	1.500	2.700	2.700	1.500	3.000	1.500	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.079 // 3.119 (opzionale)	3.049 // 3.089 (opzionale)	3.064 // 3.104 (opzionale)	3.064 // 3.104 (opzionale)	3.151 // 3.191 (opzionale)	3.139 // 3.179 (opzionale)	3.158 // 3.198 (opzionale)	3.158 // 3.198 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	—	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80/190 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	190 x 150	190 x 150	192 x 83/184 x 83	190 x 150	190 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Dimensioni divanetto laterale	cm	—	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 115 x 65
Posti letto		4	4 (6) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Finestre con zanzariere		3	3	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	160	140	140	160	140	140	140

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata e DS 6470 armadio anziché sedile singolo | *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VANTAGGI ESCLUSIVI



IL 725 QB	IL 730 EB
96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS

11	11
1.500	1.200
80 x 115	85 x 55
4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)	3.500/3.650/ 3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400/4.500 (opzionale)
3.201 // 3.241 (opzionale)	3.201 // 3.241 (opzionale)
2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
7,41	7,41
2,32	2,32
2,88	2,88
2,17	2,17
1,98	1,98
78	78
115 x 105	115 x 105
200 x 115	200 x 115
190 x 139	210 x 77, 189 x 77
185 x 150	185 x 150
55 x 65	55 x 65
4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
4	4
2	2
30/30/38	30/30/38
140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 Gel	80 Gel
140	160

Novità nel design della nuova Integra Line



- › Design automotive
- › Parte frontale con componenti RIM ed elementi cromati sulla griglia del radiatore
- › Paraurti posteriore in designo Integra
- › Fanalini di coda a LED

Versione dal design esclusivo

con fari LED e pannellatura frontale e posteriore cromate

Dotazione Esclusivo-plus

- › Mascherina del radiatore effetto cromo
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- › Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldato
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16"
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Airbag conducente e passeggero
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Pensile basso completo di cassetti anziché sportelli
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Testiera letto con illuminazione ambiente
- › Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- › Ribassamento del garage con vasca isolata
- › Guida di ancoraggio per garage posteriore
- › Finestre Seitz a filo della parete esterna
- › Serbatoio dell'acqua di recupero in vasca di raccolta isolata e riscaldata
- › Scarico serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante



Contenuto nella versione per l'Italia :

Climatizzatore per la cabina di guida
Cruise control
Sensori pressione pneumatici
Supporto lordosi incl. regolazione in altezza per sedili
Monicevitore con videocamera di retromarcia, DAB+
Moquette per cabina
Oblò Heki

Zanzariera per porta della cellula
Porta della cellula con chiusura centralizzata
Cerchi in lega da 16"
Cruscotto con inserti cromati
Letto centrale con altezza regolabile idraulicamente per variante QB
Riscaldamento ALDE
Copriletto
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Pacchetti opzionali:

PACCHETTO PRESTIGE	2854
IN VIA OPZIONALE PER: INTEGRA LINE	
Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:
Volante e cambio in pelle	€ 250,00
Volante con elementi di comando	€ 250,00
Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	€ 490,00
Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	€ 990,00
Somma delle singole voci	€ 1.980,00
Prezzo del pacchetto:	€ 1.300,00
RISPARMIO DI € 680,00	

PACCHETTO DESIGN EXCLUSIVE	2830
IN VIA OPZIONALE PER: INTEGRA LINE	
Fari a LED	
Fari adattivi in curva e fari fendinebbia a LED	
Mascherina del radiatore dal look cromato	
Elementi decorativi sotto i fari dal look cromato	
Paraurti posteriore con applicazioni cromate	
PAKETPREIS € 1.990,00	

PACCHETTO ARCTIC	
IN VIA OPZIONALE PER: INTEGRA LINE	Riscaldamento ALDE
	Prezzo di vendita consigliato:
Dotazione speciale:	
Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	€ 290,00
Plissé frontale elettrico per parabrezza	€ 990,00
Doppi vetri termici laterali	€ 990,00
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	€ 390,00
Scambiatore di calore per riscaldamento Alde	€ 990,00
Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida	€ 890,00
Somma delle singole voci	€ 4.540,00
Prezzo del pacchetto:	€ 2.990,00
RISPARMIO DI € 1.550,00	

INTEGRALI: INTEGRA



DATI TECNICI		I 700 EB	I 700 HB	I 760 EB	I 760 QB	I 890 EB	I 890 QB
Motorizzazione		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Telaio		Telaio ribassato AL-KO, 2 assi	Telaio ribassato AL-KO, 2 assi	Telaio ribassato AL-KO, 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO, 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO, 3 assi	Telaio ribassato AL-KO, 3 assi
DIMENSIONI E PESI							
Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2.200	3.000	3.000	1.700	3.000	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04 / 4,5 + 0,8 (opzionale)	4,04 / 4,5 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500	4.500	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5.500	5.500
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	3.438	3.558	3.688 // 3.838	3.688 // 3.838	4.108	4.108
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	1.890	1.890	1.600	1.600	1.600	1.600
Lunghezza totale	m	7,15	7,15	7,89	7,89	8,99	8,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	105 x 200	105 x 200	105 x 200	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	210 x 140	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	150 x 185	150 x 185	150 x 185	150 x 185	150 x 185	150 x 185
Dimensioni divanetto laterale	cm	—	75 x 65	75 x 65	75 x 65	130 x 65	137 x 65
Posti letto		4 (5) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4	4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4
Finestre con zanzariere		3	3	3	3	4	4
Numero di botole di servizio		3	3	4	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100	150 (25)* / 100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	160	160	160	160	160	160

¹⁾ Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale ²⁾ Osservare il peso lordo combinato ¹⁾ *Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VANTAGGI ESCLUSIVI

In evidenza

- › Fari interamente a LED in dotazione
- › Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- › Illuminazione dell'ambiente regolabile e programmabile
- › Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- › Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- › Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- › Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- › Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge

Dotazione Esclusivo-plus

- › Riscaldamento ad acqua calda Alde
- › Porta della cellula con finestra e pattumiera
- › Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- › Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- › Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldato
- › Illuminazione ambiente
- › Ruote da 16"
- › Illuminazione esterna
- › Presa da 230 V nel bagno
- › ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- › Airbag conducente e passeggero
- › Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
- › Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- › Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- › Illuminazione ambiente regolabile
- › Area di accesso illuminata con ripiani
- › Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- › Copertura lavandino con tagliere a 2 elementi
- › Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- › Pedana doccia nel bagno
- › Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- › Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- › Moquette nella cellula
- › Ribassamento del garage con vasca isolata
- › Guida di ancoraggio per garage posteriore
- › Finestre Seitz a filo della parete esterna
- › Serbatoio dell'acqua di recupero isolato e riscaldato nel doppio pavimento
- › Pedana d'accesso ad azionamento elettrico

Contenuto nella versione per l'Italia :

Design esterno Carbon	Impianto fotovoltaico 2 x 100 Watt
Fari adattivi a LED	Videocamera nel doppio pavimento per lo svuotamento elettrico del serbatoio
Luci diurne LED	Box portaoggetti garage posteriore
Fari fendinebbia a LED	Scambiatore di calore Alde
Cerchi in lega da 16"	Copriletto
Mascherina del radiatore cromata, fascia sopra i fanali posteriori cromata	Climatizzazione automatica
Motorizzazione 180 CV	Volante con elementi di comando
Serbatoio carburante da 120 litri	Volante con cambio in pelle
Impianto audio	Navicvitore con navigatore e doppio occhio videocamera di retromarcia per osservare i veicoli posteriori
Supporto TV a schermo piatto	

Pacchetti opzionali:

PACCHETTO ARCTIC	PAC16
IN VIA OPZIONALE PER: INTEGRA	
Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:
Parabrezza riscaldabile	€ 490,00
Doppi vetri termici laterali	€ 990,00
Riscaldamento a pavimento per la cabina di guida	€ 890,00
Plissé frontale elettrico per parabrezza	€ 990,00
Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	€ 790,00
Somma delle singole voci	€ 4.150,00
Prezzo del pacchetto:	€ 3.690,00
RISPARMIO DI € 460,00	

Dotazione lusso Integra:

- › Porta del bagno con intarsio in canna palustre illuminato (in base alla versione)
- › Maniglie cromate massicce con pulsante a pressione sui pensili alti
- › Parte inferiore del letto basculante dotata di luce spot integrata per la cabina di guida
- › Bagno spazioso con accesso centrale al letto e porta scorrevole della zona riposo
- › Vetrina nell'area di accesso
- › 2 porte USB nella camera da letto
- › Letto regolabile in altezza con ripiano per la biancheria (I 890 QB, I 760 QB)
- › Mobile TV per TV a schermo piatto nella zona posteriore per I 890 QB
- › Oblò Heki
- › Zanzariera per porta della cellula
- › Longheroni del soffitto con illuminazione ambiente integrata
- › Telaio ribassato AL-KO
- › Luci posteriori a LED
- › Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- › Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo
- › Oscurante cabina plissettato
- › Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto
- › Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale
- › Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo
- › Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico
- › Pannello di comando centrale dietro la copertura sulla porta d'ingresso
- › Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata
- › Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato
- › Frigo cantina con bicchieri da vino e supporti per bottiglie di vino
- › Scarpiere nell'area di accesso
- › Tavolo a doppia colonna con piedi cromati e piano effetto marmo
- › Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- › Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere spazio abitativo
- › Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura
- › Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente
- › Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a 2 pezzi
- › Rubinetto cromato con braccio a molla
- › Frigorifero da 160 l con congelatore da 30 l
- › Vani portaoggetti illuminati effetto ardesia
- › Ascensore motorizzato per macchina del caffè in vetrina abbassabile
- › Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)
- › Piastra di protezione in vetro con illuminazione ambiente sul piano di lavoro
- › Bagno spazioso con cabina doccia separata
- › Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato
- › Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo installato nel doppio pavimento da 20 cm
- › Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- › Valvola di scarico elettrica per il serbatoio dell'acqua di recupero

INTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

Codice Informazioni		Integra Line										Integra						Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
		IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 700HB	I 760EB	I 760QB	I 890EB	I 890QB		
PACCHETTI OPZIONALI																			
2854-19	Pacchetto Prestige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	1.300,00
PAC15-19	Pacchetto Arctic Integra Line ALDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	26,00	2.990,00
PAC16-19	Pacchetto Arctic Integra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	26,00	3.690,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE																			
2115-19	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	10,00	1.790,00
2116-19	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	11,00	3.990,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO																			
2323-19	Maggiorazione di peso fino a 3,85 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00
2328-19	Maggiorazione di peso a 4,5 t (solo in abbinamento con 2358-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00
2330-19	Diminuzione del peso da 4000 kg a 3500 kg (in base al modello)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	150,00
2358-19	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	0,00	690,00
OPZIONE TELAIO - ALTRE OPZIONI																			
2130-19	Cambio automatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,00	1.990,00
2251-19	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	590,00
2311-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,25 t (con sovrapprezzo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.690,00
2313-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,4 t (con sovrapprezzo) (solo in abbinamento con 2358-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.690,00
2359-19	Sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento per i 3 assi, 5,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	110,00	9.990,00
2360-19	Sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento per i 2 assi, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	80,00	8.990,00
2361-19	3 assi anziché 2 assi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	150,00	6.990,00
2370-19	Serbatoio carburante da 120 litri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,00	190,00
2590-19	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	490,00
2593-19	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	290,00

		Integra Line										Integra							
Codice	Informazioni	IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 700HB	I 760EB	I 760QB	I 890EB	I 890QB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
OPZIONE CELLA - ESTERNI																			
2581-19	Porta della cellula con chiusura centralizzata	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
5111-19	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-19	Gancio di traino FIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.690,00
5227-19	Scala posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00	590,00
5441-19	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-19	Finestra nel bagno (in base alla versione)	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-	S	S	S	S	S	4,00	290,00
OPZIONE CELLA - INTERNI																			
3541-19	Sedili Comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	14,40	990,00
3611-19	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	145,00
3615-19	Tapparella elettrica per parabrezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,60	990,00
3681-19	Plissé frontale elettrico (non possibile in abbinamento con tapparelle elettriche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,70	990,00
3616-19	Doppi vetri termici laterali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50	990,00
3851-19	Cruscotto effetto radica - Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	250,00
6211-19	Materassi massaggianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	2,00	990,00
6220-19	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	6,00	490,00
6224-19	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per due persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	11,00	590,00
6236-19	Letto basculante a regolazione elettrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	590,00
6354-19	Quinto posto a sedere contro il senso di marcia	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	13,00	690,00
6430-19	Tavolo con gamba cromata, profilo decorativo (pacchetto Arctic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	2,00	290,00
6431-19	Armadietti invece del letto basculante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	990,00
OPZIONE CELLA - PORTABICI																			
5143-19	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-19	Portabici per garage posteriore (per 2 biciclette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5,50	490,00
5146-19	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette (fino a 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-19	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-19	Portabici abbassabile per 2 bici elettriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390,00
OPZIONE CELLA - TENDALINI																			
5244-19	Tendalino meccanico da 4,5 m	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	1.450,00
5245-19	Tendalino meccanico da 5 m	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	50,00	1.590,00
5246-19	Tendalino meccanico da 5,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	1.790,00
5250-19	Tendalino meccanico da 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	1.990,00

INTEGRALI: DOTAZIONE SPECIALE

		Integra Line										Integra								
Codice	Informazioni	IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 700HB	I 760EB	I 760QB	I 890EB	I 890QB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €	
OPZIONE CELLA - RISCALDAMENTO																				
3617-19	Riscaldamento a pavimento per la cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00	
7221-19	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650,00	
7223-19	Riscaldamento ad acqua calda - scambiatore di calore con motore	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	5,00	990,00	
OPZIONE CELLA - CUCINA																				
7230-19	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	3,00	420,00	
7238-19	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	15,00	890,00	
7261-19	Macchina del caffè per ascensore elettrico nel pensile alto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	3,00	290,00	
OPZIONE CELLA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE																				
3426-19	Impianto satellitare automatico (solo in combinazione con supporto a parete per televisore anteriore)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50	2.990,00	
5221-19	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00	
5230-19	Impianto fotovoltaico (2 x 100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	6,00	990,00	
7327-19	Batteria: 2. batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00	
7512-19	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00	
7516-19	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	1,00	390,00	
7620-19	2. Cassetta wc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5,00	590,00	
7625-19	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00	
OPZIONE CELLA - TESSUTI																				
6134-19	Tessuto “Cali”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00	
6135-19	Tessuto “Como”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00	
6136-19	Tessuto “Pisa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00	
6157-19	Tessuto “Samoa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00	
6137-19	Tessuto “pelle beige”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.190,00	
6510-19	Pacchetto Déco	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	13,00	190,00	
OPZIONE CELLA - MULTIMEDIA																				
3215-19	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	4,00	290,00	
3431-19	Ripiano scorrevole panca dinette per televisore a schermo piatto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	10,10	590,00	
3435-19	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona anteriore	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,30	390,00	
3436-19	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto sopra il frigorifero in zona posteriore	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	590,00	
3437-19	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	S	S	S	S	S	S	2,00	390,00	

		Integra Line										Integra							
Codice	Informazioni	IL 655EB	IL 675SB	IL 695EB	IL 695HB	IL 695QB	IL 720EB	IL 720QB	IL 720QF	IL 725QB	IL 730EB	I 700EB	I 700HB	I 760EB	I 760QB	I 890EB	I 890QB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
OPZIONE CELLA - MULTIMEDIA																			
3438-19	Predisposizione TV al posto del forno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00
3440-19	Schermo TFT 22" parte anteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	890,00
3442-19	Schermo TFT 19" parte anteriore	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3443-19	Schermo TFT 19" in coda	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	2,80	590,00
3445-19	Schermo TFT 22" in coda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	3,20	890,00
3448-19	Schermo TFT 32" parte anteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4,70	1.590,00
OPZIONE CELLULA - ALTRE OPZIONI																			
6273-19	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	8,00	390,00
7280-19	Impianto di allarme per porte e sportelli garage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	690,00
OPZIONE CELLA - FINITURA MOBILI																			
6480-19	Finitura mobili “Navarra”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPZIONE CELLA - MESSA SU STRADA																			
9009-19	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avvantrasporto - obbligatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	0,00	400,00

Activa One



- › Spazio di stivaggio massimo grazie al doppio pavimento alto 37 cm
- › Mansarde isolate e riscaldate
- › Versioni pratiche per le famiglie
- › Serbatoi dell'acqua nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- › Finestre Seitz a filo della parete esterna
- › Doppio pavimento resistente al freddo e riscaldato
- › Carrozzeria in VTR con protezione contro la grandine
- › Pareti prive di legno composte da materiali non deperibili
- › Struttura con sigillatura integrale (Eura Mobil Sealed Structure)
- › Mobili dalla struttura stabile con rinforzi in profilo di alluminio nei pensili alti
- › Sistema idraulico a pressione

IN EVIDENZA

DOTAZIONE DI SERIE



TELAIO

ACTIVA ONE

Motorizzazione 130 cv	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S
ABS + ASR	S
Airbag conducente/passeggero	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
Ruote da 16"	S



STRUTTURA

ACTIVA ONE

Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S
Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S
Robusto longherone esterno in alluminio verniciato	S
Mansarda riscaldata e isolata	S
2 finestre nell'alcova	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S
Rete di sicurezza nella mansarda	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/32/38 mm	S
Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S
Ampi fanalini di coda in design moderno	S
Mini Heki sopra la zona posteriore (ad eccezione del modello 630 LS)	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S

 ZONA LIVING	ACTIVA ONE
Finitura mobili bicolore in frassino Arizona e avorio	S
Tenda verso la cabina di guida	S
Area di accesso con specchio e rivestimento parete nel tessuto	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Rivestimento pavimento dall'effetto ponte barca	S
Tessuti: Borneo	S

 CUCINA	ACTIVA ONE
Cucina in design Flow Line con fluido passaggio alla dinette	S
Frigorifero da 140 litri (630 LS: in via opzionale)	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Cassetti con guida in metallo	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S

 BAGNO	ACTIVA ONE
Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio ergonomica ottimizzata	S
Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 VB e 690 HB)	S
Bagno posteriore con cabina doccia separata (630 LS)	S
Armadietto e specchio	S
WC con cassetta e ampio serbatoio	S

 IMPIANTO IDRICO	ACTIVA ONE
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Serbatoio acqua dolce da 140 litri isolato e riscaldato nell'interno*	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S
Serbatoio acqua di recupero da 100 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S
Sistema idraulico a pressione	S

S = Serie I O = Opzione I - = non possibile

* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

 IMPIANTO ELETTRICO	ACTIVA ONE
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Batteria al gel da 80 Ah	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Lampada da soffitto	S
Numero prese da 230 V: 2	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Caricabatteria da 16 A	S
Porte USB: 1	S

MANSARDATI: ACTIVA ONE

NUOVO



DATI TECNICI		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 690 HB
Motorizzazione		96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)	96 kW (130 CV)
Motorizzazione (opzionale)		110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)	110 kW (150 CV), 130 kW (180 CV)
VEICOLO BASE		Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t
Telaio		Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm	Telaio Fiat CCS a carreggiata allargata 1.980 mm
DIMENSIONI E PESI					
Altezza doppio pavimento	cm	37	37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l	1.700	1.500	1.800	3.800
Dimensioni gavone posteriore		65 x 55	85 x 41	65 x 115	82 x 105
Passo	m	3,45	3,45	3,45	4,04
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 /3.850 (opzionale) // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ¹⁾	kg	2.910 // 2.950 (opzionale)	2.930 // 2.970 (opzionale)	2.940 // 2.980 (opzionale)	2.980 // 3.020 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato ²⁾	kg	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)	2.000 // 1.800 (opzionale)
Lunghezza totale	m	5,99	6,44	6,44	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,13	3,13	3,13	3,13
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	cm	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	-	190 x 100	190 x 100	190 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	200 x 140 (conversione dinette)	—	2 x 85 x 205 // 3 x 85 x 205 (opzionale)	140 x 200
Dimensioni letto mansarda	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	200 x 140	192 x 50	—	—
Posti letto		4	5	6	6
Posti carta di circolazione		4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale**
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale**
Finestra con zanzariera		5	4	5	5
Numero di botole di servizio		3 (4)	3	3	3
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100	140 (25)*** /100
Autonomia batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	90 (140)	140	140

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | *Solo con cinture contro il senso di marcia | **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40H | ***Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l. può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VANTAGGI ESCLUSIVI

Dotazione Esclusivo-plus

- › Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- › Basamento in costruzione leggera in VTR
- › Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU
- › Tutte le versioni < 2.900 kg
- › Fino a 2.000 kg carico rimorchiato
- › Mansarde isolate e riscaldate
- › Serbatoi dell'acqua nel doppio pavimento riscaldato
- › "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- › Doppio pavimento continuo alto 37 cm
- › Spazio di stivaggio nel doppio pavimento suddivisibile individualmente (in via opzionale presso il partner contrattuale di Eura Mobil)
- › Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- › Robuste bandelle in alluminio
- › Pareti prive di legno
- › Pareti e tetto a prova di grandine

3,5t

Contenuto nella versione per l'Italia :

Climatizzatore per la cabina di guida

Specchietti esterni elettrici

Cruise control

Sensori pressione pneumatici

Sedili "Captain Chair" con doppi braccioli e poggiatesta per conducente e passeggero

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Moquette per cabina

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte

Fari con cornice nera

Luci diurne LED

Cerchi in lega da 16"

Cruscotto con cromature

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Oblò Heki

Zanzariera per porta della cellula

Sistema di oscuramento per la cabina (parabrezza e finestrini laterali)

2 botole di servizio aggiuntive

Sportello garage aggiuntivo

Illuminazione ambiente

Cinture di sicurezza e poggiatesta contro il senso di marcia

Disponibile in via opzionale:

PACCHETTO PRESTIGE

2858

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Dotazione speciale:	Prezzo di vendita consigliato:
Climatizzatore (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	€ 490,00
Volante con elementi di comando	€ 250,00
Volante e cambio in pelle	€ 250,00
Monicevitore con navigatore e sistema videocamera di retromarcia (doppio occhio) (con sovrapprezzo rispetto al pacchetto Comfort)	€ 990,00
Listino prezzi ordini singoli:	€ 1.980,00
Prezzo del pacchetto:	€ 1.300,00

RISPARMIO DI € 680,00

MANSARDATI: DOTAZIONE SPECIALE

		Activa One					
Codice	Informazioni	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 690 HB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
PACCHETTI OPZIONALI							
2858-19	Pacchetto Prestige	0	0	0	0	0,00	1.300,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE							
2115-19	Motorizzazione FIAT 150 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	10,00	1.790,00
2116-19	Motorizzazione FIAT 180 CV (con sovrapprezzo rispetto al motore 130 CV)	0	0	0	0	11,00	3.990,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO							
2323-19	Maggiorazione di peso fino a 3,85 t	0	0	0	0	0,00	390,00
2328-19	Maggiorazione di peso a 4,5 t (solo in abbinamento con molle dell'avantreno rinforzate)	0	0	0	0	0,00	390,00
2330-19	Diminuzione del peso fino a 3.500 kg (in base al modello)	0	0	0	0	0,00	150,00
2358-19	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0,00	690,00
OPZIONE TELAIO - ALTRE OPZIONI							
2130-19	Cambio automatico	0	0	0	0	17,00	1.990,00
2251-19	Ruota di scorta (in base alla versione)	0	0	0	0	45,00	490,00
2311-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,25 t (con sovrapprezzo)	0	0	0	0	40,00	1.690,00
2313-19	Telaio - Maxi al posto del modello 35 L / 4,4 t (con sovrapprezzo) (solo in abbinamento con 2358-19)	0	0	0	0	40,00	1.690,00
2370-19	Serbatoio carburante da 120 litri	0	0	0	0	28,00	190,00
OPZIONE CELLA - ESTERNI							
2581-19	Porta della cellula con chiusura centralizzata	0	0	0	0	1,50	390,00
5111-19	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	8,00	390,00
5122-19	Gancio di traino FIAT	0	0	0	0	35,00	1.690,00
5227-19	Scala posteriore	-	0	0	0	5,00	590,00
5441-19	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-19	Finestra nel bagno (in base alla versione)	-	0	-	-	4,00	290,00
5521-19	Tetto - tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato	0	0	0	0	24,50	1.190,00
OPZIONE CELLA - INTERNI							
3613-19	Tenda termica cabina di guida incl. isolamento del pavimento	0	0	0	0	5,00	490,00
3661-19	Tenda termica séparé per la cabina	0	0	0	0	4,00	290,00
3851-19	Cruscotto effetto radica - Fiat	0	0	0	0	1,00	250,00
6435-19	Prolunga del tavolo	-	0	0	0	3,50	290,00
6665-19	3. letto a castello, sganciabile	-	-	0	-	28,00	490,00
OPZIONE CELLA - PORTABICI							
5146-19	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette (fino a 60 kg)	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-19	Portabici per 2 biciclette (fino a 30 kg)	0	0	0	0	13,00	490,00
5148-19	Portabici abbassabile per 2 bici elettriche	-	-	0	0	16,00	1.390,00

		Activa One					
Codice	Informazioni	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 690 HB	Peso in kg	Prezzo di vendita consigliato in €
OPZIONE CELLA - TENDALINI							
5242-19	Tendalino meccanico da 3,5 m	0	-	-	-	29,00	990,00
5243-19	Tendalino meccanico da 4 m	-	0	0	-	36,00	1.250,00
5245-19	Tendalino meccanico da 4,5 m	-	-	-	0	44,00	1.450,00
OPZIONE CELLA - RISCALDAMENTO							
7221-19	Scambiatore di calore	0	0	0	0	13,00	650,00
7229-19	Riscaldamento Combi 6 EH (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4)	0	0	0	0	5,00	590,00
OPZIONE CELLA - CUCINA							
7230-19	Cappa aspirante	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-19	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	0	0	0	0	15,00	890,00
OPZIONE CELLA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE							
3426-19	Impianto satellitare automatico (solo in combinazione con supporto a parete per televisore anteriore)	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5221-19	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5230-19	Impianto fotovoltaico (2 x 100 W)	0	0	0	0	6,00	990,00
7327-19	Batteria: 2. batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-19	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-19	Presa gas esterna sul lato passeggero	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-19	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	1,00	390,00
7625-19	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	0	0	0	0	2,00	250,00
OPZIONE CELLA - TESSUTI							
6111-19	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	0	0	0	0	0,00	290,00
6131-19	Tessuto “Borneo”	S	S	S	S	0,00	0,00
6130-19	Tessuto “Sofia”	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-19	Tessuto “Dara”	0	0	0	0	0,00	440,00
6433-19	Sgabello	0	0	0	0	3,00	150,00
6510-19	Pacchetto Déco	0	0	0	0	300	190,00
6273-19	Moquette nella cellula	0	0	0	0	8,00	390,00
OPZIONE CELLA - MULTIMEDIA							
3437-19	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	0	-	-	-	2,00	390,00
3442-19	Schermo TFT 19” parte anteriore	-	0	0	0	2,80	590,00
3443-19	Schermo TFT 19” in coda	0	-	-	-	2,80	590,00
OPZIONE CELLA - MESSA SU STRADA							
9009-19	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avanspazio - obbligatori	0	0	0	0	0,00	400,00

PANORAMICA VERSIONI

SEMINTEGRALI

PROFILA T



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 695 HB



PT 720 EB



PT 720 QB



PT 725 QB



PT 730 EB

PROFILA RS



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 695 QB



PRS 720 EB



PRS 720 QB



PRS 725 QB



PRS 730 EB

INTEGRALI

INTEGRA LINE



IL 655 EB



IL 675 SB



IL 695 EB

INTEGRA





I 700 EB



I 700 HB




I 760 EB



MANSARDATI

ACTIVA ONE





Eura Mobil GmbH

Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen (Rhein Hessen)
Tel. +49 67 01 / 20 3-200
Fax +49 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

- La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito è in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere ecceduti.
- La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. La

condizione per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come: massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo)

- + Serbatoio carburante riempito al 90 %
 - + 75 kg (massa del conducente)
 - + Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
 - + Serbatoio dell'acqua dolce riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
 - + Serbatoio del WC riempito al 100 %
 - + Riscaldatore acqua dolce riempito al 100% = massa in pronta esecuzione paese
- * la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppo pieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima

© Eura Mobil GmbH 2018

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH. Finito di stampare ad: agosto 2018

