



# catalogo 2018-19.





# Indice

## World sweet home

|                  |   |
|------------------|---|
| La nostra storia | 4 |
| Design italiano  | 6 |

## Gamme

|            |    |
|------------|----|
| Horus      | 10 |
| Seal       | 20 |
| Katamarano | 28 |
| Surf       | 36 |
| Europeo    | 44 |
| Super Brig | 52 |

## Dati tecnici

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.





## World sweet home

**Ogni luogo è casa**

Da 40 anni, viaggiare con Rimor significa sentirsi sempre a casa propria. Una gamma completa di camper e van funzionali ed essenziali, pensati con al cuore il design e l'artigianalità Made in Italy e realizzati con in mente lo stesso spirito di chi li acquista: libertà in movimento.

La montagna. Il mare. La campagna. La città. Ogni luogo diventa uno spazio da esplorare per la famiglia, per gli amanti dell'avventura e per chi non è mai stanco di novità. E vive come "casa" ogni nuova meta.





# La nostra storia

## Festeggiamo 40 anni di Made in Italy

Era il 17 gennaio 1978 quando Luano Niccolai fondava ufficialmente il marchio Rimor, con lo spirito di chi si affacciava nella produzione dei camper e lo faceva con l'entusiasmo e l'attitudine del pioniere.

Dopo 40 anni le esigenze della vita in camper sono cambiate ma non è cambiata la passione. In questo 40° anno festeggiamo con una nuova identità e un logo tutto nuovo, per guardare avanti con ottimismo. E con alle spalle la solidità del gruppo Trigano, tra le realtà leader nel mercato dei veicoli ricreazionali.



19**78**



anni'**80**



anni'**90**



Anni **2000**



Anni'**10**



20**18**







# Design italiano

## Liberi di scegliere

Scegliere Rimor significa seguire i propri desideri. Le gamme Rimor rispondono a tutte le tue esigenze: una vasta scelta fra piante, soluzioni letto e spazi di stivaggio garantisce il massimo comfort per chiunque.

Da oltre 40 anni costruiamo veicoli ricreazionali e sappiamo quali sono i punti critici e i dettagli in cui porre maggiore attenzione: ottima protezione dalle infiltrazioni, affidabilità costruttiva, ottimizzazione degli spazi e qualità dei materiali, a partire dai nuovi materassi comfort - anatomici, anallergici e in tutto identici a quelli di casa - sino alle doghe in legno e alle soluzioni innovative pensate per le dinette e i tavoli. Scelte precise a cui lavoriamo ogni giorno, con la cura delle nostre mani.







**un amore così  
grande.**



A white Fiat Horus van is parked in a stone archway of a rustic house. Two women are standing in front of the van. The house has a stone wall and a tiled roof. The word "HORUS" is written in large white letters in the upper left corner.

# HORUS

## Nasce un nuovo movimento.

**Compatto, agile, giovane: tutto da vivere on the road.**

Una nuova idea di movimento nasce con Horus: dimensione ridotta, grande facilità di manovra, spazi interni sorprendenti, è disponibile su due diverse meccaniche, FIAT e Renault. Scegli fra le 3 differenti configurazioni: lo sport, la scoperta e l'avventura non avranno più confini. Fatti guidare dalle tue passioni, Horus è il van dei tuoi desideri.



## Accendi il motore della scoperta.

Horus è un biglietto sempre pronto per la meta che preferisci. Diverse configurazioni, tanti posti letto e un unico obiettivo: saltare a bordo e muoversi in libertà. Senza dimenticare lo stile: le finiture sono curate e il feeling è quello di un vero camper, con grandi spazi vivibili, posti letto comodi, una zona giorno funzionale e una cucina completa. Non dovrai rinunciare a nulla con Horus: possederlo è possibile, a un prezzo davvero accessibile.



### Letto matrimoniale

HORUS 36

HORUS 38

### Doppio Letto matrimoniale sovrapposto

HORUS 45





# Interni

La gamma Horus è sorprendente per l'accoglienza in uno spazio così ridotto. I letti sono comodi e possono raggiungere i 192 cm, il bagno è grande e con un mobilio completamente rinnovato. La soluzione del tavolo è semplicemente... geniale, perché utilizzabile anche come piano esterno! Anche la dinette a scomparsa ti sorprenderà: il letto può accogliere un adulto e un bambino.

La zona cucina di Horus ha un sistema a cestello scorrevole, per una dispensa sempre piena di tutto ciò che hai bisogno, e il nuovo sistema di illuminazione dimmerabile con interruttori touch è comodo e utile, a cui si aggiunge il riscaldamento combinato con unità di comando digitale CP plus.



**Dispensa a cestello scorrevole**

in versione doppia per Horus 45 e Horus 38 e singola per Horus 36



**Tavolo smart**

asportabile e utilizzabile anche come tavolino esterno



**Soluzioni letto completamente modulari (Horus 45)**

disposizione con rete inferiore ripiegabile in un clic e letto superiore



disposizione con letto superiore modulabile da 1 o 2 posti letto



disposizione con letto inferiore e letto superiore totalmente rimovibile



**Illuminazione LED**

dimmerabile per dinette e cucina, con interruttori touch



**Bagno pratico e spazioso**

dal design moderno e materiali resistenti



**Letto in dinette**

in grado di accogliere un adulto e un bambino



**Mobili capienti**

e vani accessibili comodamente

## Altre caratteristiche

### Grandi letti posteriori

fino a 192 cm di lunghezza

### Riscaldamento Webasto Air Top Evo 40

(Horus 36)



# Esterni

Il nuovo Horus è compatto, agile e incredibilmente comodo da vivere. Un'auto da vivere come un motorhome o un motorhome da vivere come un'auto: comunque tu la veda, Horus si adatta a te. I portelloni laterale e posteriore ti danno un comodo accesso alla zona giorno e zona notte, il suo design funzionale ti saprà sorprendere e la sua facilità di guida ti porterà ovunque desideri.



## Due diverse meccaniche

FIAT per Horus 45 e 38, Renault per Horus 36



## Design compatto e funzionale

che regala grande vivibilità all'interno




## Portellone scorrevole laterale

per una salita comoda e veloce



## Portellone posteriore apribile

con accesso facilitato alla zona stivaggio



## Riscaldamento Truma

con unità di comando digitale CP Plus (Horus 38 e 45)



**impara di nuovo a  
guardare lontano.**





# SEAL

## Seal, si può!

**Tante opzioni per incontrare tutti i desideri.**

Seal mette tutti d'accordo. 17 modelli, da 6,5 m a 7,3 m, 3 nuove piante e una varietà di soluzioni capaci di accontentare tutte le esigenze, con un'attenzione particolare al rapporto qualità/prezzo. Stile essenziale, carattere forte: Seal è il camper giusto per ogni viaggio. Nessuno escluso.





# Un compagno sempre pronto alla partenza.

Seal è disponibile sia in versione mansardata che profilata e ti garantisce viaggi tranquilli, che tu sia con tutta la famiglia, in compagnia di amici o con qualcuno di speciale. Una comodità data dalla grande varietà di soluzioni letto: matrimoniali e singoli, basculanti, a castello e con posti aggiuntivi in dinette. Gli spazi sono pensati per la massima funzionalità: un nuovo tavolo più leggero e sottile, il bagno con toilet e doccia sempre separati, il sistema d'illuminazione dimmerabile con telecomando e interruttori touch, e il nuovo oblò zona giorno trasparente.

Con uno spazio in più per le tue passioni: i gavoni su Seal 7 e 9 sono a volume variabile e il vano garage di Seal 5 è tra i più grandi della categoria.



**Letto francese**  
SEAL 12P  
SEAL 12P Plus

**Letto centrale**  
SEAL 68P  
SEAL 68P Plus  
SEAL 69P  
SEAL 69P Plus

**Letti gemelli**  
SEAL 95P  
SEAL 95P Plus  
SEAL 98P  
SEAL 98P Plus  
SEAL 695



**Letto francese**  
SEAL 3

**Letto trasversale**  
SEAL 5  
SEAL 8

**Letto a castello**  
SEAL 7  
SEAL 9

**Doppio letto a castello**  
SEAL 50





# Interni

Alle classiche soluzioni d'interno, quest'anno Seal aggiunge 3 nuove piante nelle versioni mansardate: Seal 8 (sotto i 7 m), Seal 50 (con 6 posti letto sempre pronti) e Seal 695 (con letti gemelli). I modelli profilati sono disponibili sia in versione classica (Seal P) sia con letto basculante anteriore elettrico (Seal P Plus). Il design interno è ripensato, con una zona giorno dal tavolo più stabile, dotato di una struttura alleggerita e con nuova gamba d'appoggio, più sottile e meno ingombrante, per lasciare più spazio per le gambe. Anche il bagno è più confortevole: ha un nuovo lavandino e più spazio per muoversi.

In Seal, la tecnologia incontra la praticità. Il sistema di illuminazione è dimmerabile ed è dotato di telecomando, oltre a introdurre interruttori touch di nuova generazione. La cucina a 3 fuochi ha tanto spazio per la preparazione di pranzi e cene in tutta comodità e il nuovo oblò zona giorno trasparente regalerà grande luminosità agli spazi interni.



### 3 nuove piante

Seal 8, Seal 50 e Seal 695




### Skyview apribile (optional)

per una vista panoramica e grande luminosità interna



### Più spazio per le gambe

tavolo più snello e più stabile



### Tessuto trapuntato

di alta gamma, con finiture di qualità per le sedute



### Oblò zona giorno

per una sorprendente luminosità



### Illuminazione con telecomando

dimmerabile con interruttori touch e regolazione della tonalità colore da caldo a freddo



### Nuovo design del bagno

più spazioso, per la massima facilità di movimento



### Cucina 3 fuochi

con accensione elettrica



### Toilette con vano doccia separato

pratica e comoda



### Sistema Combi C4

riscaldamento combinato per aria e acqua

### Altre caratteristiche

**Cerniere frenate**  
per pensili e cassetti

**Letto regolabile in altezza (optional)**  
sui modelli Seal 69, Seal 5 e Seal 8



## Esterni

Seal è perfetto per ogni tua esigenza di spazio. Dai 6,5 m fino ai 7,3 m sono 17 le piante a disposizione, con tantissime soluzioni letto differenti. Anche gli elementi funzionali sono stati rinnovati, con un nuovo bocchettone per l'acqua e la serratura del garage ancora più comoda da utilizzare, per un accesso più semplice a tutti i tuoi bagagli.



### Dimensioni per ogni esigenza

lunghezze da 6,5 m a 7,3 m



### Nuovo bocchettone per l'acqua

con pratico sportellino di chiusura



### Porta di ingresso con cestello portaoggetti

finestra apribile con oscurante e zanzariera integrati (optional), e zanzariera per la porta (optional)



### Cavone più grande della categoria

sul modello Seal 5 (1280 x 850 mm)

#### Altre caratteristiche

**Serratura Garage pratica** comoda e veloce da utilizzare

**Gavone a volume variabile** sui modelli Seal 7 e Seal 9



# KATAMARANO



## Viaggiare suona *famigliare.*

**Tutti a bordo con lo spazio superiore di  
Katamarano.**

Tanto spazio da vivere insieme. Katamarano è sinonimo di famiglia: affidabile e generoso, ha sempre un posto speciale e una soluzione per tutti. Con uno stile unico, perché i suoi dettagli costruttivi ti cattureranno.



## Posti letto? Conta fino a 7.

Non c'è bisogno di sacrificare il comfort per stare tutti insieme. I posti omologati di Katamarano arrivano fino a 7 nei modelli Sound e 9, con soluzioni letto davvero spaziose e ingegnose: dai doppi letti a castello posteriori e i 6 posti letto sempre pronti nella versione 50, alla spaziosissima zona notte di Katamarano 109P Plus con letto centrale.

A cui si aggiungono dettagli di classe, come la nuova illuminazione con interruttori touch, i nuovi sportelli curvi per la zona giorno, lo scalino elettrico, i poggiatesta in stile automobilistico e la nuova angoliera doccia con illuminazione a LED.



**Letto francese**  
KATAMARANO 12P Plus

**Letto trasversale**  
KATAMARANO 14P Plus

**Letti gemelli**  
KATAMARANO 95P Plus

**Letto centrale**  
KATAMARANO 109P Plus



**Letto francese**  
KATAMARANO 3

**Letto trasversale**  
KATAMARANO 8

**Letto a castello**  
KATAMARANO 9  
KATAMARANO SOUND

**Doppio letto a castello**  
KATAMARANO 50

**Letto centrale**  
KATAMARANO 209





# Interni

Katamarano si è rinnovato per darti un look più contemporaneo: i nuovi pensili e sportelli hanno superfici curve, che assecondano gli spazi con morbidezza. Anche la colonna doccia aggiunge un tocco raffinato di tecnologia con le luci a LED, che sposano tutto il sistema d'illuminazione dimmerabile con interruttori touch.

I dettagli arricchiscono anche le tappezzerie, con i poggiatesta dei divanetti in stile automobilistico, per un comfort maggiore, e una scaletta letto che non segna il pavimento, grazie ai piedini in gomma con snodo.



### Colonna doccia

con illuminazione LED e saliscendi magnetico



### Illuminazione dimmerabile

con interruttori touch



### Poggiatesta comodi

in stile automobilistico




### Sistema combi C4

riscaldamento combinato per aria e acqua



### Plafoniera elegante

con interruttore



### Bagno spazioso e funzionale

con nuovo mobilio, lavandino e miscelatore



### Design morbido

pensili e sportelli curvi dal look contemporaneo con cerniere frenate



### Nuova struttura del tavolo

con gamba d'appoggio più sottile



### Letto basculante di serie

dotato di meccanismo elettrico di sollevamento su tutti i modelli profilati

### Altre caratteristiche

#### Scaletta letto più funzionale

dotata di piedini in gomma con snodo, per adattarsi meglio ad ogni inclinazione

#### Panchina dinette nuova

con struttura alleggerita



## Esterni

La gamma Katamarano ha da sempre fatto dello spazio — e dei posti letto — la sua caratteristica principale. Il vano garage posteriore è ampio e può ospitare, su alcuni modelli, anche scooter e motorini. Lo scalino elettrico e il maniglione di salita facilitano l'accesso e il sistema Combi C4 riscalda acqua e ambiente in un unico apparecchio.



### Porta di ingresso con cestello portaoggetti

finestra apribile con oscurante e zanzariera integrati (di serie), e zanzariera per la porta (optional)



### Pratiche soluzioni di stivaggio

per sfruttare al massimo ogni spazio



### Scalino di accesso

con meccanismo elettrico

### Altre caratteristiche

**Maniglione di salita all'ingresso**  
più grande per facilitare le operazioni di salita e discesa

**Serratura garage pratica**  
comoda e veloce da utilizzare

**Cavone a volume variabile**  
di serie su Katamarano 9



# SURF

## Ogni vacanza prende l'onda giusta.

**Surf non teme alcun tipo di clima, portandoti a destinazione con stile.**

Design elegante, grande versatilità. Surf è il camper adatto a tutte le stagioni, grazie al suo sistema di riscaldamento ideale anche per i climi più freddi. L'equipaggiamento standard è pensato per vacanze smart ma di classe: maxi frigo da 141 l, riscaldamento Webasto e un bagno maxi, spazioso e confortevole.





## La semplicità al comando.

La bellezza di Surf è tutta nella sua intelligente essenzialità, che comprende tanti dettagli straordinari: il letto basculante elettrico di serie, le finestre di alta gamma, la colonna doccia con saliscendi magnetico, il frigo a maxi capienza e il sistema di riscaldamento Webasto.

E comprende anche qualche segreto: il suo particolare rivestimento interno di fiancate e porte è pensato per rendere confortevole anche il viaggio più impegnativo e garantire maggiore resistenza agli elementi. La centralina di comando è a display LCD e tutta l'illuminazione è stata ripensata con un design entusiasmante, grazie alle nuove plafoniere.



### Letti gemelli

SURF 1

SURF 2

### Letto francese

SURF 3

### Letto centrale

SURF 4



# Interni

Surf è progettato per i tuoi viaggi verso i climi anche più rigidi. Il suo riscaldamento, grazie al sistema Webasto Air Top Evo 55, è al top della categoria e il frigorifero è di dimensioni maggiorate, fino a 141 l, con il freezer separato di serie.

Il design è rinnovato attraverso un nuovo mobilio con chiusure frenate e nuove maniglie, nuove plafoniere eleganti e una zona giorno che accoglie un grande tavolo, facile da muovere e adattare alle tue esigenze.



## Riscaldamento Webasto Air Top Evo 55

più potente, per climi rigidi e basse temperature



## Pannello comandi

centralina con display LCD




## Grande frigo di serie

con freezer separato



## Illuminazione moderna

con nuove plafoniere eleganti



## Nuovo stile degli interni

tappezzerie e pavimentazione rinnovati



## Illuminazione dimmerabile

con interruttori touch



## Letto basculante

dotato di meccanismo elettrico di sollevamento di serie su tutta la gamma



## Colonna doccia

dotata di saliscendi magnetico



## Nuova struttura del tavolo

pratica e stabile

### Altre caratteristiche

#### Struttura letto in alluminio

solida e resistente

#### Scaletta letto più funzionale

dotata di piedini in gomma con snodo, per adattarsi meglio ad ogni inclinazione

#### Mobilio con chiusure frenate

per un utilizzo pratico come nei mobili di casa



# Esterni

Sono tanti i nuovi dettagli a tua disposizione per la gamma Surf. Una nuova porta d'ingresso, ispirata al mondo automobilistico, aggiunge un tocco in più al look e alla funzionalità, mentre il nuovo gruppo ottico posteriore introduce la tecnologia LED, che ne aumenta la visibilità. Le finestre di alta gamma a compasso, montate di serie, sono dotate di oscurante e zanzariera.



**Nuova porta d'ingresso**  
di ispirazione automobilistica



**Finestre di alta gamma**  
dotate di meccanismo scorrevole o a compasso



**Fanali posteriori**  
con luci LED



**Scalino di ingresso rinforzato**  
con zerbino integrato



**Serratura garage pratica**  
comoda e veloce da utilizzare





# EUROPEO

## Stile italiano. Eleganza internazionale.

**Finiture di pregio e allestimento ispirato  
alla nautica.**

Qualsiasi sia la prossima meta sulla mappa, Europeo ti accompagna con stile. Ogni dettaglio è studiato per la massima qualità: rivestimenti eleganti, dettagli e materiali che ti ricorderanno il mondo della marineria. Oltre al grande oblò anteriore panoramico di serie, per sognare più in grande.



## Una finestra sulle tue nuove destinazioni.

Sono i dettagli a farti cambiare il modo di vedere le cose: l'oblò anteriore panoramico ti darà un nuovo punto di vista sulle tue vacanze. Dentro Europeo lo spazio è tanto, anche grazie all'altezza interna sotto al letto basculante ottimizzata (192 cm), ma sono soprattutto le finiture a distinguerlo: materiali di qualità sia per l'arredo che per la tappezzeria, illuminazione LED, prese USB, tavolo regolabile in tutte le direzioni e una doccia lussuosa, grande e accogliente.

Anche la cucina è spaziosa e funzionale, così come le soluzioni letto, tutte al top della categoria: letto regolabile elettricamente (opzionale su Europeo 69 Plus e Europeo 87 Plus), soluzioni con letti gemelli e con letto matrimoniale centrale o trasversale.



**Letto centrale**  
EUROPEO 69 PLUS

**Letto trasversale**  
EUROPEO 87 PLUS

**Letti gemelli**  
EUROPEO 95 PLUS





# Interni

La zona giorno di Europeo ha nei dettagli di progettazione il suo punto forte: lavello e cucina sono a sfioro, il tavolo da pranzo è movimentabile su 3 assi per la massima comodità di utilizzo, e i nuovi faretto e interruttori sono anche provvisti di prese USB, per i tuoi dispositivi elettronici.

La zona notte è super funzionale e trova spazio per ogni cosa grazie agli scomparti intelligenti. Il letto basculante elettrico è di serie su tutta la gamma e hai l'opportunità di scegliere, per il massimo comfort, il letto posteriore regolabile elettricamente.



**Copertura lavello e piano cottura a sfioro**

dal design intelligente per un piano di lavoro più ampio



**Colonna doccia con illuminazione LED**

pedana antiscivolo in stile nautico



**Sistema combi C6**

riscaldamento top di categoria combinato per aria e acqua



**Grande oblò panoramico cupolino fisso**

di serie su tutta la gamma



**Tavolo con struttura leggera**

e inserto in laminato



**Illuminazione LED potenziata**

faretto con presa USB integrata



**Grande spazio nella zona notte**

con scomparti dedicati pensati per la massima praticità



**Letto posteriore elettrico**

regolabile in altezza in funzione delle necessità di carico del vano garage (optional su Europeo 69 Plus e Europeo 87 Plus)



**4 nuove tappezzerie**

differenti ed eleganti finiture tra cui scegliere



**Letto basculante di serie**

dotato di meccanismo elettrico di sollevamento



**Nuovo miscelatore cucina**

con luce LED touch integrata



# Esterni

La struttura di Europeo è pensata per abitare al meglio il camper, con un'altezza interna sotto al letto basculante ottimizzata (192 cm) per una maggiore vivibilità. Lo scalino di ingresso è rinforzato e resistente, e la porta d'ingresso, provvista di finestra con oscurante e zanzariera integrati, è dotata di un comodo cestello portaoggetti. A completare lo spazio per le tue necessità, un grande vano garage completo di LED strip, capace di ospitare anche il tuo scooter (di serie su Europeo 95 Plus ed Europeo 87 Plus).



**Altezza interna ottimizzata**

sotto al letto basculante per la massima vivibilità (192 cm)




**Grande vano garage con LED strip**

per la massima illuminazione e il trasporto di uno scooter (optional su 69 Plus)



**Porta di ingresso con cestello portaoggetti**

finestra apribile con oscurante e zanzariera integrati, e zanzariera per la porta



**Comodo maniglione di salita**

con LED integrato



**Serratura garage top di gamma**

solida e di pratico utilizzo



**Scalino di ingresso rinforzato**

con zerbino integrato



# SUPER BRIG



## Da sempre, la tua Ammiraglia.

**Tutto ciò che chiedi a un camper. E in più la passione Rimor.**

Super Brig è da sempre l'ammiraglia di casa Rimor. Ideata e amata dal fondatore Luano Niccolai, quest'anno la gamma è presentata nell'esclusiva Signature Edition, in occasione del 40° anniversario del marchio. Finiture pregiate, area living spaziosa, dotazione superiore, Super Brig stupisce nella quantità di dettagli, nel look nautico degli interni e nell'abitabilità di dinette e zona giorno. Il mezzo senza compromessi, per veri appassionati.

 Luano Niccolai



## Una suite a tua disposizione, ovunque tu vada.

Super Brig mette su quattro ruote l'eleganza e la ricerca del dettaglio da grand hotel: una vera e propria suite, che si sposta insieme a te. A cominciare dalla zona notte, disponibile in diverse soluzioni con letto matrimoniale, letti a castello posteriori o letti gemelli, e continuando nella zona giorno, dove la spaziosa dinette è completa di rifiniture pregiate in legno, tappezzeria luxury e sedili guida girevoli.

Anche le dotazioni sono al top di gamma, con colonna frigo da 160 l, freezer e forno integrato.



### Letto trasversale

SUPER BRIG 677 TC

SUPER BRIG 687 TC

### Letto a castello

SUPER BRIG 689 TC

### Letti gemelli

SUPER BRIG 695 TC

### Letto suite posteriore

SUPER BRIG SUITE





# Interni

Super Brig si ispira già dal nome al mondo della nautica: finiture in legno, illuminazione LED in linea con le soluzioni di design, tessuti pregiati e soluzioni curate in ogni dettaglio, a cominciare dal grande tavolo da pranzo, con inserti in legno. Unico nel suo genere, il modello Super Brig Suite offre la zona giorno più spaziosa della gamma: un'elegante seconda dinette posteriore ampia quanto tutta la larghezza posteriore del mezzo che all'occorrenza si trasforma in un accogliente letto aggiuntivo.

Anche la dotazione è al top: prese USB per il caricamento dei dispositivi elettronici, un grande frigo con freezer separato, forno, una doccia ampia e comoda con saliscendi magnetico e il sistema di riscaldamento Combi C6, top di categoria.

## Scopri Super Brig Suite, la zona giorno più spaziosa della gamma

Super Brig Suite ha una seconda dinette in stile nautico ampia quanto tutta la larghezza posteriore del mezzo.



### Interni e tappezzerie pregiate

dal look nautico e raffinato, 4 combinazioni di tessuto fra cui scegliere



### Dinette spaziosa

con struttura tavolo alleggerita e finitura in legno



### Scaletta letto più funzionale

dotata di piedini in gomma con snodo, per adattarsi meglio ad ogni inclinazione



### Letto posteriore regolabile in altezza

optional su Super Brig 677 e Super Brig 687



### Copertura lavello e piano cottura a sfioro

miscelatore lavello con luce touch a LED integrata




### Grande colonna integrata frigo e forno

frigo capiente da 160 l, freezer separato e forno




### Toilette con vano doccia separato

per maggiore praticità e più spazio di movimento



### Colonna doccia con illuminazione LED

saliscendi magnetico e pedana antiscivolo in stile nautico



### Illuminazione LED potenziata

faretti con presa USB integrata



### Letto mansardato

ampio e luminoso




### Sistema combi C6

riscaldamento top di categoria combinato per aria e acqua



# Esterni

Super Brig è imponente e grande anche nello spirito. Si rende subito riconoscibile dal suo carattere unico e dalla grande finestra anteriore, che regala grande luminosità alla mansarda. Da vera ammiraglia, offre grande spazio nel vano garage, capace di ospitare anche scooter e motociclette, e si fa rispettare anche all'ingresso, grazie alla porta con il nuovo maniglione di salita con LED integrato.



**Luano Niccolai signature edition**

dedicata alla gamma più amata dal fondatore, in occasione del 40° anniversario Rimor



**Grande finestra anteriore**

per una mansarda ampia e luminosa



**Porta di ingresso con cestello portaoggetti**

finestra apribile con oscurante e zanzariera integrati, e zanzariera per la porta



**Grande vano garage con LED strip**

a volume variabile di serie su Super Brig 689; può trasportare scooter (su alcuni modelli)



**Serratura garage top di gamma**

solida e di pratico utilizzo



**Nuovo maniglione di salita**

con LED integrato



**Scalino di ingresso rinforzato**

con zerbino integrato





**più spazio  
al divertimento.**



# Meccaniche

Una guida al passo coi tuoi desideri

## Fiat Ducato X250



Di serie:

- 1 **Sedili comfort plus "Captain Chair"**: poggiatesta integrati, uno schienale ancora più largo e un maggiore contenimento laterale. Una seduta davvero comoda, a cui si aggiunge il doppio bracciolo. Regolabili in altezza e inclinazione.
- 2 **Cruise control**
- 3 **Doppio Airbag**
- 4 **Chiusura centralizzata**
- 5 **Vetri elettrici**
- 6 **Specchietti elettrici**
- 7 **ABS** (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)

La rete assistenza Fiat conta 1800 officine specializzate FIAT Camper Assistance in Europa. Contatta l'assistenza telefonica 24h, sempre attiva, e vivi la tua vacanza senza pensieri!



## Renault Master



Di serie:

- 1 **Comfort di guida**: massima comodità nei lunghi tragitti con il sedile conducente regolabile e i braccioli ergonomici allineati a volante e pedali
- 2 **Parabrezza panoramico**: straordinario angolo di visione di 39,9°
- 3 **Computer di bordo**
- 4 **Hill start assist**: partenza in salita assistita
- 5 **Radio USB/MP3/Bluetooth** con comandi al volante
- 6 **Cruise control**
- 7 **Doppio Airbag**
- 8 **Chiusura centralizzata**
- 9 **Vetri elettrici**
- 10 **Specchietti elettrici**
- 11 **ABS** (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- 12 **ASR** (Sistema antipattinamento)
- 13 **ESP** (Sistema di controllo della stabilità)


Il Renault PRO+ network conta 500 officine in oltre 40 Paesi in Europa. Renault Assistance ti offre assistenza telefonica 24h ovunque nel mondo, per garantirti la massima tranquillità in viaggio.






Allestimenti

Horus




Aliseo  
(standard)

Katamarano



Grecale  
(standard)



Scirocchio  
(optional)

Europeo e Super Brig



Maestrale  
(standard)



Breva  
(optional)




Ostro  
(optional)

Seal



Levante  
(standard)



Ponente  
(optional)

Surf



Libeccio  
(standard)

Zefiro  
(optional)

Dati tecnici

HORUS

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc

| MECCANICA   |                    |
|---|--------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato        |
| Passo (mm)  | 4035               |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300               |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*          |
| Cambio  | 6+R                |
| Trazione anteriore                                    | ✓                  |
| Colore cabina   | bianco             |
| Radio MP3   | a richiesta        |
| Braccioli cabina                                      | ✓                  |
| Cruise control  | ✓                  |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                  |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                  |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                  |
| MISURE E PESI   |                    |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 5998               |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2050 - 1900        |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2660 - 1875        |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | nd                 |
| Posti omologati                                       | 4                  |
| Massa complessiva (kg)                                | 3300               |
| LETTI   |                    |
| Posti letto   | 3+1                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1150 x 1820 (1400) |
| Letto basculante anteriore                            | -                  |
| Letto singolo posteriore                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1400 x 1920        |
| Letto a castello                                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | ✓                  |
| SERBATOI  |                    |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.         |
| Recupero acque grigie                                 | 90 l.              |
| Recupero WC   | 19 l.              |
| Serbatoio antigelo                                    | -                  |
| ALLESTIMENTO  |                    |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4           |
| Oblò panoramico zona giorno                           | ✓                  |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4           |
| Vano bombole gas                                      | 2 x 5:6 kg         |
| Frigorifero   | 80 l.              |
| Cappa aspirante                                       | -                  |
| N. fuochi piano cottura                               | 2                  |
| Forno   | -                  |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta        |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta        |
| Portapacchi con scaletta                              | -                  |
| Batteria servizi                                      | a richiesta        |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta        |
| Piedini di stazionamento                              | -                  |
| Oblò panoramico cupolino                              | nd                 |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                  |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | nd                 |
| Portabici   | a richiesta        |
| Gancio traino   | a richiesta        |
| Antifurto   | a richiesta        |
| Luce esterna  | a richiesta        |

HORUS 38

4  
3+1

HORUS 45

4  
5+1

| HORUS 38  |                    |
|---|--------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato        |
| Passo (mm)  | 4035               |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300               |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*          |
| Cambio  | 6+R                |
| Trazione anteriore                                    | ✓                  |
| Colore cabina   | bianco             |
| Radio MP3   | a richiesta        |
| Braccioli cabina                                      | ✓                  |
| Cruise control  | ✓                  |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                  |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                  |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                  |
| MISURE E PESI   |                    |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 5998               |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2050 - 1900        |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2660 - 1875        |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | nd                 |
| Posti omologati                                       | 4                  |
| Massa complessiva (kg)                                | 3300               |
| LETTI   |                    |
| Posti letto   | 3+1                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1150 x 1820 (1400) |
| Letto basculante anteriore                            | -                  |
| Letto singolo posteriore                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1400 x 1920        |
| Letto a castello                                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | ✓                  |
| SERBATOI  |                    |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.         |
| Recupero acque grigie                                 | 90 l.              |
| Recupero WC   | 19 l.              |
| Serbatoio antigelo                                    | -                  |
| ALLESTIMENTO  |                    |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4           |
| Oblò panoramico zona giorno                           | ✓                  |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4           |
| Vano bombole gas                                      | 2 x 5:6 kg         |
| Frigorifero   | 80 l.              |
| Cappa aspirante                                       | -                  |
| N. fuochi piano cottura                               | 2                  |
| Forno   | -                  |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta        |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta        |
| Portapacchi con scaletta                              | -                  |
| Batteria servizi                                      | a richiesta        |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta        |
| Piedini di stazionamento                              | -                  |
| Oblò panoramico cupolino                              | nd                 |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                  |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | nd                 |
| Portabici   | a richiesta        |
| Gancio traino   | a richiesta        |
| Antifurto   | a richiesta        |
| Luce esterna  | a richiesta        |

| HORUS 45  |                    |
|---|--------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato        |
| Passo (mm)  | 4035               |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300               |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*          |
| Cambio  | 6+R                |
| Trazione anteriore                                    | ✓                  |
| Colore cabina   | bianco             |
| Radio MP3   | a richiesta        |
| Braccioli cabina                                      | ✓                  |
| Cruise control  | ✓                  |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                  |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                  |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                  |
| MISURE E PESI   |                    |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 5998               |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2050 - 1900        |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2660 - 1875        |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | nd                 |
| Posti omologati                                       | 4                  |
| Massa complessiva (kg)                                | 3300               |
| LETTI   |                    |
| Posti letto   | 5+1                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1150 x 1820 (1400) |
| Letto basculante anteriore                            | -                  |
| Letto singolo posteriore                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                         | n.2 1400 x 1860    |
| Letto a castello                                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | ✓                  |
| SERBATOI  |                    |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.         |
| Recupero acque grigie                                 | 90 l.              |
| Recupero WC   | 19 l.              |
| Serbatoio antigelo                                    | -                  |
| ALLESTIMENTO  |                    |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4           |
| Oblò panoramico zona giorno                           | ✓                  |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4           |
| Vano bombole gas                                      | 2 x 5:6 kg         |
| Frigorifero   | 80 l.              |
| Cappa aspirante                                       | -                  |
| N. fuochi piano cottura                               | 2                  |
| Forno   | -                  |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta        |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta        |
| Portapacchi con scaletta                              | -                  |
| Batteria servizi                                      | a richiesta        |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta        |
| Piedini di stazionamento                              | -                  |
| Oblò panoramico cupolino                              | nd                 |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                  |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | nd                 |
| Portabici   | a richiesta        |
| Gancio traino   | a richiesta        |
| Antifurto   | a richiesta        |
| Luce esterna  | a richiesta        |

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.


\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV



Dati tecnici

HORUS

Motorizzazione Renault Master  
Cilindrata 2300 Cc




| HORUS 36  |                               |
|---|-------------------------------|
| MECCANICA   |                               |
| Motorizzazione  | Renault Master                |
| Passo (mm)  | 4332                          |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300                          |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*                     |
| Cambio  | 6+R                           |
| Trazione anteriore                                    | ✓                             |
| Colore cabina   | bianco                        |
| Radio MP3   | ✓                             |
| Braccioli cabina                                      | ✓                             |
| Cruise control  | ✓                             |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                             |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                             |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                             |
| MISURE E PESI   |                               |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6198                          |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2070 - 1900                   |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2810 - 1980                   |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | nd                            |
| Posti omologati                                       | 4                             |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500                          |
| LETTI   |                               |
| Posti letto   | 3+1                           |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                             |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                             |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1050 x 1710 (1320)            |
| Letto basculante anteriore                            | -                             |
| Letto singolo posteriore                              | -                             |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1430 x 1880                   |
| Letto a castello                                      | -                             |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | ✓                             |
| SERBATOI  |                               |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.                    |
| Recupero acque grigie                                 | 130 l.                        |
| Recupero WC   | 19 l.                         |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta                   |
| ALLESTIMENTO  |                               |
| Riscaldatore aria                                     | Air Top Evo 40                |
| Oblò panoramico zona giorno                           | ✓                             |
| Riscaldatore acqua                                    | Boiler 8 l.                   |
| Vano bombole gas                                      | 2 x 5:6 kg (oppure 1 x 11 Kg) |
| Frigorifero   | 85 l.                         |
| Cappa aspirante                                       | -                             |
| N. fuochi piano cottura                               | 2                             |
| Forno   | -                             |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta                   |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta                   |
| Portapacchi con scaletta                              | -                             |
| Batteria servizi                                      | a richiesta                   |
| Corpisedili cabina                                    | ✓                             |
| Piedini di stazionamento                              | -                             |
| Oblò panoramico cupolino                              | nd                            |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                             |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | nd                            |
| Portabici   | a richiesta                   |
| Gancio traino   | a richiesta                   |
| Antifurto   | a richiesta                   |
| Luce esterna  | a richiesta                   |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 107 kW - 145 CV

Dati tecnici

SEAL

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc



| SEAL 12P  |                  | SEAL 12P Plus |                  |
|---|------------------|---------------|------------------|
| MECCANICA   |                  |               |                  |
| Motorizzazione  | Fiat Ducato      |               | Fiat Ducato      |
| Passo (mm)  | 3800             |               | 3800             |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300             |               | 2300             |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*        |               | 96 - 130*        |
| Cambio  | 6+R              |               | 6+R              |
| Trazione anteriore                                    | ✓                |               | ✓                |
| Colore cabina   | bianco           |               | bianco           |
| Radio MP3   | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Braccioli cabina                                      | ✓                |               | ✓                |
| Cruise control  | ✓                |               | ✓                |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                |               | ✓                |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                |               | ✓                |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                |               | ✓                |
| MISURE E PESI   |                  |               |                  |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6483             |               | 6483             |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2300 - 2200      |               | 2300 - 2200      |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2940 - 2075      |               | 2940 - 2075      |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30     |               | 56 - 30 - 30     |
| Posti omologati                                       | 6                |               | 6                |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500             |               | 3500             |
| LETTI   |                  |               |                  |
| Posti letto   | 4                |               | 6                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                |               | -                |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                |               | -                |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1240 x 1880      |               | 1240 x 1880      |
| Letto basculante anteriore                            | -                |               | 1380 x 2040      |
| Letto singolo posteriore                              | -                |               | -                |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1385 x 2056      |               | 1385 x 2056      |
| Letto a castello                                      | -                |               | -                |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                |               | -                |
| SERBATOI  |                  |               |                  |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.       |               | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.           |               | 100 l.           |
| Recupero WC   | 17 l.            |               | 17 l.            |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta      |               | a richiesta      |
| ALLESTIMENTO  |                  |               |                  |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4         |               | Combi C4         |
| Oblò panoramico zona giorno                           | a richiesta      |               | -                |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4         |               | Combi C4         |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg |               | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifero   | 80 l.            |               | 80 l.            |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta      |               | a richiesta      |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                |               | 3                |
| Forno   | a richiesta      |               | -                |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Batteria servizi                                      | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Oblò panoramico cupolino apribile                     | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Sedili cabina girevoli                                | -                |               | -                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450 x 1000       |               | 450 x 1000       |
| Portabici   | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Gancio traino   | -                |               | -                |
| Antifurto   | a richiesta      |               | a richiesta      |
| Luce esterna  | a richiesta      |               | a richiesta      |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV





Dati tecnici


SEAL

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc


| MECCANICA   |                  |
|---|------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato      |
| Passo (mm)  | 3800             |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300             |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*        |
| Cambio  | 6+R              |
| Trazione anteriore                                    | ✓                |
| Colore cabina   | bianco           |
| Radio MP3   | a richiesta      |
| Braccioli cabina                                      | ✓                |
| Cruise control  | ✓                |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                |
| MISURE E PESI   |                  |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6973             |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2300 - 2200      |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2940 - 2075      |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30     |
| Posti omologati                                       | 5                |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500             |
| LETTI   |                  |
| Posti letto   | 3                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                |
| Letto singolo dinette centrale                        | 1050 x 2200      |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | -                |
| Letto basculante anteriore                            | -                |
| Letto singolo posteriore                              | -                |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1400 x 1880      |
| Letto a castello                                      | -                |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                |
| SERBATOI  |                  |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.           |
| Recupero WC   | 17 l.            |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta      |
| ALLESTIMENTO  |                  |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4         |
| Oblò panoramico zona giorno                           | a richiesta      |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4         |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifero   | 141 l.           |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta      |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                |
| Forno   | -                |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta      |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta      |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta      |
| Batteria servizi                                      | a richiesta      |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta      |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta      |
| Oblò panoramico cupolino apribile                     | a richiesta      |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750 x 750        |
| Portabici   | a richiesta      |
| Gancio traino   | -                |
| Antifurto   | a richiesta      |
| Luce esterna  | a richiesta      |




| SEAL 68P Plus    |                  |
|------------------|------------------|
| Fiat Ducato      | Fiat Ducato      |
| 3800             | 3800             |
| 2300             | 2300             |
| 96 - 130*        | 96 - 130*        |
| 6+R              | 6+R              |
| ✓                | ✓                |
| bianco           | bianco           |
| a richiesta      | a richiesta      |
| ✓                | ✓                |
| ✓                | ✓                |
| ✓                | ✓                |
| ✓                | ✓                |
| ✓                | ✓                |
|                  |                  |
| 6973             | 6973             |
| 2300 - 2200      | 2300 - 2200      |
| 2940 - 2075      | 2940 - 2075      |
| 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30     |
| 5                | 5                |
| 3500             | 3500             |
|                  |                  |
| 5                | 5                |
| -                | -                |
| 1050 x 2200      | 1050 x 2200      |
| -                | -                |
| 1225 x 2000      | 1225 x 2000      |
| -                | -                |
| 1400 x 1880      | 1400 x 1880      |
| -                | -                |
| -                | -                |
|                  |                  |
| 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.       |
| 100 l.           | 100 l.           |
| 17 l.            | 17 l.            |
| a richiesta      | a richiesta      |
|                  |                  |
| Combi C4         | Combi C4         |
| a richiesta      | -                |
| Combi C4         | Combi C4         |
| (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg |
| 141 l.           | 141 l.           |
| a richiesta      | a richiesta      |
| 3                | 3                |
| -                | -                |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |
| ✓                | ✓                |
| 750 x 750        | 750 x 750        |
| a richiesta      | a richiesta      |
| -                | -                |
| a richiesta      | a richiesta      |
| a richiesta      | a richiesta      |



| SEAL 69P                           |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fiat Ducato                        | Fiat Ducato                        |
| 4035                               | 4035                               |
| 2300                               | 2300                               |
| 96 - 130*                          | 96 - 130*                          |
| 6+R                                | 6+R                                |
| ✓                                  | ✓                                  |
| bianco                             | bianco                             |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
|                                    |                                    |
| 7353                               | 7353                               |
| 2300 - 2200                        | 2300 - 2200                        |
| 2940 - 2075                        | 2940 - 2075                        |
| 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30                       |
| 5                                  | 5                                  |
| 3500                               | 3500                               |
|                                    |                                    |
| 4                                  | 4                                  |
| -                                  | -                                  |
| -                                  | 1100 x 2200                        |
| 1100 x 2200                        | -                                  |
| -                                  | 1225 x 2000                        |
| -                                  | -                                  |
| 1400 x 1900                        | 1400 x 1900                        |
| -                                  | -                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
|                                    |                                    |
| 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.                         |
| 100 l.                             | 100 l.                             |
| 17 l.                              | 17 l.                              |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
|                                    |                                    |
| Combi C4                           | Combi C4                           |
| a richiesta                        | -                                  |
| Combi C4                           | Combi C4                           |
| (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg                   |
| 80 l.                              | 80 l.                              |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| 3                                  | 3                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| ✓                                  | ✓                                  |
| 750 x 750 (1200 x 750 a richiesta) | 750 x 750 (1200 x 750 a richiesta) |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| -                                  | -                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |



| SEAL 69P Plus                      |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Fiat Ducato                        | Fiat Ducato                        |
| 4035                               | 4035                               |
| 2300                               | 2300                               |
| 96 - 130*                          | 96 - 130*                          |
| 6+R                                | 6+R                                |
| ✓                                  | ✓                                  |
| bianco                             | bianco                             |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
| ✓                                  | ✓                                  |
|                                    |                                    |
| 7353                               | 7353                               |
| 2300 - 2200                        | 2300 - 2200                        |
| 2940 - 2075                        | 2940 - 2075                        |
| 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30                       |
| 5                                  | 5                                  |
| 3500                               | 3500                               |
|                                    |                                    |
| 5                                  | 5                                  |
| -                                  | -                                  |
| 1100 x 2200                        | -                                  |
| -                                  | 1225 x 2000                        |
| -                                  | -                                  |
| 1400 x 1900                        | 1400 x 1900                        |
| -                                  | -                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
|                                    |                                    |
| 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.                         |
| 100 l.                             | 100 l.                             |
| 17 l.                              | 17 l.                              |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
|                                    |                                    |
| Combi C4                           | Combi C4                           |
| -                                  | -                                  |
| Combi C4                           | Combi C4                           |
| (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg                   |
| 80 l.                              | 80 l.                              |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| 3                                  | 3                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| ✓                                  | ✓                                  |
| 750 x 750 (1200 x 750 a richiesta) | 750 x 750 (1200 x 750 a richiesta) |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| -                                  | -                                  |
| a richiesta                        | a richiesta                        |
| a richiesta                        | a richiesta                        |



| SEAL 95P   |                  |
|--|------------------|
| Fiat Ducato  | Fiat Ducato      |
| 4035   | 4035             |
| 2300   | 2300             |
| 96 - 130*  | 96 - 130*        |
| 6+R  | 6+R              |
| ✓  | ✓                |
| bianco   | bianco           |
| a richiesta  | a richiesta      |
| ✓  | ✓                |
| ✓  | ✓                |
| ✓  | ✓                |
| ✓  | ✓                |
| ✓  | ✓                |
|  |                  |
| 7353   | 7353             |
| 2300 - 2200  | 2300 - 2200      |
| 2940 - 2075  | 2940 - 2075      |
| 56 - 30 - 30   | 56 - 30 - 30     |
| 5  | 5                |
| 3500   | 3500             |
|  |                  |
| 4  | 4                |
| -  | -                |
| -  | -                |
| 1100 x 2200  | -                |
| -  | -                |
| n.1: 800 x 2009 - n.1: 800 x 2048<br>con prolunga: 1500 x 2200 | -                |
| -  | -                |
| -  | -                |
|  |                  |
| 20 + 65 l.   | 20 + 65 l.       |
| 100 l.   | 100 l.           |
| 17 l.  | 17 l.            |
| a richiesta  | a richiesta      |
|  |                  |
| Combi C4   | Combi C4         |
| a richiesta  | a richiesta      |
| Combi C4   | Combi C4         |
| (1+1) x 11:13 kg   | (1+1) x 11:13 kg |
| 80 l.  | 80 l.            |
| a richiesta  | a richiesta      |
| 3  | 3                |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |
| ✓  | ✓                |
| 1050 x 750   | 1050 x 750       |
| a richiesta  | a richiesta      |
| -  | -                |
| a richiesta  | a richiesta      |
| a richiesta  | a richiesta      |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV








Dati tecnici

SEAL

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc

| MECCANICA   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato                       |
| Passo (mm)  | 4035                              |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300                              |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*                         |
| Cambio  | 6+R                               |
| Trazione anteriore                                    | ✓                                 |
| Colore cabina   | bianco                            |
| Radio MP3   | a richiesta                       |
| Braccioli cabina                                      | ✓                                 |
| Cruise control  | ✓                                 |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                                 |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                                 |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                                 |
| MISURE E PESI   |                                   |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 7353                              |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2300 - 2200                       |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2940 - 2075                       |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30                      |
| Posti omologati                                       | 5                                 |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500                              |
| LETTI   |                                   |
| Posti letto   | 5                                 |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                                 |
| Letto singolo dinette centrale                        | 1100 x 2200                       |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | -                                 |
| Letto basculante anteriore                            | 1225 x 2000                       |
| Letto singolo posteriore                              | n.1: 800 x 2009 - n.1: 800 x 2048 |
| Letto matrimoniale posteriore                         | con prolunga: 1500 x 2200         |
| Letto a castello                                      | -                                 |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                                 |
| SERBATOI  |                                   |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.                        |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.                            |
| Recupero WC   | 17 l.                             |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta                       |
| ALLESTIMENTO  |                                   |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4                          |
| Oblò panoramico zona giorno                           | -                                 |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4                          |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg                  |
| Frigorifero   | 80 l.                             |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta                       |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                                 |
| Forno   | a richiesta                       |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta                       |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta                       |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta                       |
| Batteria servizi                                      | a richiesta                       |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta                       |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta                       |
| Oblò panoramico cupolino apribile                     | a richiesta                       |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                                 |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050 x 750                        |
| Portabici   | a richiesta                       |
| Gancio traino   | -                                 |
| Antifurto   | a richiesta                       |
| Luce esterna  | a richiesta                       |













\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV



Dati tecnici

SEAL

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc

|   | SEAL 7   | SEAL 8   | SEAL 50  | SEAL 9   | SEAL 695   |
|---|--|--|--|--|--|
|   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <b>MECCANICA</b>                                      |  |  |  |  |  |
| Motorizzazione  | Fiat Ducato  | Fiat Ducato  | Fiat Ducato  | Fiat Ducato  | Fiat Ducato  |
| Passo (mm)  | 3800   | 3800   | 3800   | 4035   | 4035   |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300   | 2300   | 2300   | 2300   | 2300   |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*  | 96 - 130*  | 96 - 130*  | 96 - 130*  | 96 - 130*  |
| Cambio  | 6+R  | 6+R  | 6+R  | 6+R  | 6+R  |
| Trazione anteriore                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Colore cabina   | bianco   | bianco   | bianco   | bianco   | bianco   |
| Radio MP3   | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Braccioli cabina                                      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Cruise control  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| <b>MISURE E PESI</b>                                  |  |  |  |  |  |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6683   | 6838   | 7343   | 7303   | 7353   |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2300 - 2200  | 2300 - 2200  | 2300 - 2200  | 2300 - 2200  | 2300 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 3050 - 2075  | 3050 - 2075  | 3050 - 2075  | 3050 - 2075  | 3050 - 2075  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30   | 56 - 30 - 30   | 56 - 30 - 30   | 56 - 30 - 30   | 56 - 30 - 30   |
| Posti omologati                                       | 6  | 5  | 6  | 7  | 5  |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500   | 3500   | 3500   | 3500   | 3500   |
| <b>LETTI</b>  |  |  |  |  |  |
| Posti letto   | 6  | 6  | 6  | 6+1  | 6  |
| Letto matrimoniale mansarda                           | 1460 x 2200  | 1460 x 2200  | 1460 x 2200  | 1460 x 2200  | 1460 x 2200  |
| Letto singolo dinette centrale                        | -  | -  | -  | 680 x 1430   | -  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1240 x 1892  | 1100 x 2200  | -  | 1250 x 1880  | 1100 x 2200  |
| Letto basculante anteriore                            | -  | -  | -  | -  | -  |
| Letto singolo posteriore                              | -  | -  | -  | -  | n.1: 800 x 2009 - n.1: 800 x 2048  |
| Letto matrimoniale posteriore                         | -  | 1356 x 2200  | -  | -  | con prolunga: 1500 x 2200  |
| Letto a castello                                      | 886 x 2200   | -  | n.2: 710 x 2000  | 920 c 2200   | -  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -  | a richiesta  | -  | -  | -  |
| <b>SERBATOI</b>                                       |  |  |  |  |  |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.   | 20 + 65 l.   | 20 + 65 l.   | 20 + 65 l.   | 20 + 65 l.   |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.   | 100 l.   | 100 l.   | 100 l.   | 100 l.   |
| Recupero WC   | 17 l.  | 17 l.  | 17 l.  | 17 l.  | 17 l.  |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| <b>ALLESTIMENTO</b>                                   |  |  |  |  |  |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   |
| Oblò panoramico zona giorno                           | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   | Combi C4   |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg   | (1+1) x 11:13 kg   | (1+1) x 11:13 kg   | (1+1) x 11:13 kg   | (1+1) x 11:13 kg   |
| Frigorifero   | 80 l.  | 80 l.  | 141 l.   | 80 l.  | 80 l.  |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| N. fuochi piano cottura                               | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| Forno   | a richiesta  | a richiesta  | -  | a richiesta  | a richiesta  |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Batteria servizi                                      | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Oblò panoramico cupolino apribile                     | -  | -  | -  | -  | -  |
| Sedili cabina girevoli                                | -  | ✓  | -  | -  | ✓  |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1300 x 700   | 1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)  | 950 x 1350   | 1300 x 700   | 1050 x 750   |
| Portabici   | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Gancio traino   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Antifurto   | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |
| Luce esterna  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  | a richiesta  |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV





Dati tecnici



KATAMARANO

Motorizzazione Renault Master  
Cilindrata 2300 Cc



| MECCANICA   |                  |
|---|------------------|
| Motorizzazione  | Renault Master   |
| Passo (mm)  | 4332             |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300             |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*        |
| Cambio  | 6+R              |
| Trazione anteriore                                    | ✓                |
| Colore cabina   | bianco           |
| Radio MP3   | ✓                |
| Braccioli cabina                                      | ✓                |
| Cruise control  | ✓                |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                |
| MISURE E PESI   |                  |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6607             |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2370 - 2200      |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2960 - 1995      |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 41 - 30 - 30     |
| Posti omologati                                       | 6                |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500             |
| LETTI   |                  |
| Posti letto   | 6                |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1240 x 1880      |
| Letto basculante anteriore                            | 1380 x 2040      |
| Letto singolo posteriore                              | -                |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1385 x 2050      |
| Letto a castello                                      | -                |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                |
| SERBATOI  |                  |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie                                 | 130 l.           |
| Recupero WC   | 17 l.            |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta      |
| ALLESTIMENTO  |                  |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4         |
| Oblò panoramico zona giorno                           | -                |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4         |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg |
| Frigorifero   | 97 l.            |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta      |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                |
| Forno   | -                |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta      |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta      |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta      |
| Batteria servizi                                      | a richiesta      |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta      |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta      |
| Oblò panoramico cupolino                              | -                |
| Sedili cabina girevoli                                | -                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450 x 1000       |
| Portabici   | a richiesta      |
| Gancio traino   | -                |
| Antifurto   | a richiesta      |
| Luce esterna  | a richiesta      |



KATAMARANO 12P Plus





 6  
 6



KATAMARANO 14P Plus





 4  
 5



KATAMARANO 95P Plus





 5  
 5



KATAMARANO 109P Plus



 5  
 5

KATAMARANO 3



 6  
 6

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 107 kW - 145 CV








Dati tecnici

KATAMARANO

Motorizzazione Renault Master  
Cilindrata 2300 Cc

| MECCANICA   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Motorizzazione  | Renault Master                     |
| Passo (mm)  | 4332                               |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300                               |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*                          |
| Cambio  | 6+R                                |
| Trazione anteriore                                    | ✓                                  |
| Colore cabina   | bianco                             |
| Radio MP3   | ✓                                  |
| Braccioli cabina                                      | ✓                                  |
| Cruise control  | ✓                                  |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                                  |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                                  |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                                  |
| MISURE E PESI   |                                    |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 6812                               |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2370 - 2200                        |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 3060 - 1995                        |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 41 - 30 - 30                       |
| Posti omologati                                       | 4                                  |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500                               |
| LETTI   |                                    |
| Posti letto   | 6                                  |
| Letto matrimoniale mansarda                           | 1450 x 2200                        |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1315 x 2200                        |
| Letto basculante anteriore                            | -                                  |
| Letto singolo posteriore                              | -                                  |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1399 x 2200                        |
| Letto a castello                                      | -                                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                                  |
| SERBATOI  |                                    |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.                         |
| Recupero acque grigie                                 | 130 l.                             |
| Recupero WC   | 17 l.                              |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta                        |
| ALLESTIMENTO  |                                    |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C4                           |
| Oblò panoramico zona giorno                           | a richiesta                        |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C4                           |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg                   |
| Frigorifero   | 97 l.                              |
| Cappa aspirante                                       | a richiesta                        |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                                  |
| Forno   | a richiesta                        |
| Porta zanzariera                                      | a richiesta                        |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta                        |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta                        |
| Batteria servizi                                      | a richiesta                        |
| Corpisedili cabina                                    | a richiesta                        |
| Piedini di stazionamento                              | a richiesta                        |
| Oblò panoramico cupolino                              | -                                  |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                                  |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1110 x 700 (850 x 700 a richiesta) |
| Portabici   | a richiesta                        |
| Gancio traino   | -                                  |
| Antifurto   | a richiesta                        |
| Luce esterna  | a richiesta                        |



\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 107 kW - 145 CV







Dati tecnici

SURF

Motorizzazione Renault Master  
Cilindrata 2300 Cc

| MECCANICA   |                           |
|---|---------------------------|
| Motorizzazione  | Renault Master            |
| Passo (mm)  | 4006                      |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300                      |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*                 |
| Cambio  | 6+R                       |
| Trazione anteriore                                    | ✓                         |
| Colore cabina   | bianco                    |
| Radio MP3   | ✓                         |
| Braccioli cabina                                      | ✓                         |
| Cruise control  | ✓                         |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                         |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                         |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                         |
| MISURE E PESI   |                           |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 7477                      |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2340 - 2200               |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2970 - 1995               |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 44 - 30 - 30              |
| Posti omologati                                       | 5                         |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500                      |
| LETTI   |                           |
| Posti letto   | 5                         |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -                         |
| Letto singolo dinette centrale                        | 1058 x 2200               |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | -                         |
| Letto basculante anteriore                            | 1225 x 2000               |
| Letto singolo posteriore                              | 800 x 2008 - 800 x 2055   |
| Letto matrimoniale posteriore                         | con prolunga: 1500 x 2200 |
| Letto a castello                                      | -                         |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | -                         |
| SERBATOI  |                           |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 80 l.                |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.                    |
| Recupero WC   | 17 l.                     |
| Serbatoio antigelo                                    | ✓                         |
| ALLESTIMENTO  |                           |
| Riscaldatore aria                                     | Webasto AIR TOP EVO 55    |
| Oblò panoramico zona giorno                           | -                         |
| Riscaldatore acqua                                    | boiler 8 l.               |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg          |
| Frigorifero   | 141 l.                    |
| Cappa aspirante                                       | ✓                         |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                         |
| Forno   | a richiesta               |
| Porta zanzariera                                      | ✓                         |
| Meccanismo porta-TV                                   | a richiesta               |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta               |
| Batteria servizi                                      | a richiesta               |
| Corpisedili cabina                                    | ✓                         |
| Piedini di stazionamento                              | ✓                         |
| Oblò panoramico cupolino                              | -                         |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓                         |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 900 x 700                 |
| Portabici   | a richiesta               |
| Gancio traino   | -                         |
| Antifurto   | a richiesta               |
| Luce esterna  | ✓                         |


















\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 107 kW - 145 CV



Dati tecnici

EUROPEO

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc

|   | EUROPEO 69 Plus   | EUROPEO 87 Plus   | EUROPEO 95 Plus   |
|---|---|---|---|
|   | <br><br>CPT<br>*  | <br>  | <br>  |
|   | <br> 5<br> 5 | <br> 5<br> 5 | <br> 5<br> 5 |
| MECCANICA   |   |   |   |
| Motorizzazione  | Fiat Ducato   | Fiat Ducato   | Fiat Ducato   |
| Passo (mm)  | 4035  | 3800  | 4035  |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300  | 2300  | 2300  |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*   | 96 - 130*   | 96 - 130*   |
| Cambio  | 6+R   | 6+R   | 6+R   |
| Trazione anteriore                                    | ✓   | ✓   | ✓   |
| Colore cabina   | bianco  | bianco  | bianco  |
| Radio MP3   | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Braccioli cabina                                      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Cruise control  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓   | ✓   | ✓   |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓   | ✓   | ✓   |
| MISURE E PESI   |   |   |   |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 7353  | 7153  | 7353  |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2340 - 2200   | 2340 - 2200   | 2340 - 2200   |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 2900 - 2040   | 2900 - 2040   | 2900 - 2040   |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30  | 56 - 30 - 30  | 56 - 30 - 30  |
| Posti omologati                                       | 5   | 5   | 5   |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500  | 3500  | 3500  |
| LETTI   |   |   |   |
| Posti letto   | 5   | 5   | 5   |
| Letto matrimoniale mansarda                           | -   | -   | -   |
| Letto singolo dinette centrale                        | 1184 x 2200   | 1320 x 2200   | 1184 x 2200   |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | -   | -   | -   |
| Letto basculante anteriore                            | 1240 x 2000   | 1380 x 2000   | 1240 x 2000   |
| Letto singolo posteriore                              | -   | -   | n.1: 800 x 1933 - n.1: 800 x 2103   |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1360 x 1880   | 1317 x 2200   | con prolunga: 1500 x 2200   |
| Letto a castello                                      | -   | -   | -   |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | ✓   | ✓   | -   |
| SERBATOI  |   |   |   |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.  | 20 + 65 l.  | 20 + 65 l.  |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.  | 100 l.  | 100 l.  |
| Recupero WC   | 17 l.   | 17 l.   | 17 l.   |
| Serbatoio antigelo                                    | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| ALLESTIMENTO  |   |   |   |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C6  | Combi C6  | Combi C6  |
| Oblò panoramico zona giorno                           | -   | -   | -   |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C6  | Combi C6  | Combi C6  |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg  | (1+1) x 11:13 kg  | (1+1) x 11:13 kg  |
| Frigorifero   | 141 l.  | 141 l.  | 141 l.  |
| Cappa aspirante                                       | ✓   | ✓   | ✓   |
| N. fuochi piano cottura                               | 3   | 3   | 3   |
| Forno   | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Porta zanzariera                                      | ✓   | ✓   | ✓   |
| Meccanismo porta-TV                                   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Portapacchi con scaletta                              | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Batteria servizi                                      | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Corpisedili cabina                                    | ✓   | ✓   | ✓   |
| Piedini di stazionamento                              | ✓   | ✓   | ✓   |
| Oblò panoramico cupolino fisso                        | ✓   | ✓   | ✓   |
| Sedili cabina girevoli                                | ✓   | ✓   | ✓   |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750 x 850 (1280 x 850 a richiesta)  | 1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta)   | 1150 x 850 (900 x 850 a richiesta)  |
| Portabici   | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Gancio traino   | -   | -   | -   |
| Antifurto   | a richiesta   | a richiesta   | a richiesta   |
| Luce esterna  | ✓   | ✓   | ✓   |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV



Dati tecnici

SUPER BRIG

Motorizzazione Fiat Ducato  
Cilindrata 2300 Cc



SUPER BRIG 677 TC

5  
6

SUPER BRIG 687 TC

5  
6

SUPER BRIG 689 TC

5  
6+1

SUPER BRIG 695 TC

4  
5

SUPER BRIG SUITE

5  
6

| MECCANICA   |                                     |                                     |                   |                                    |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Motorizzazione  | Fiat Ducato                         | Fiat Ducato                         | Fiat Ducato       | Fiat Ducato                        | Fiat Ducato       |
| Passo (mm)  | 3800                                | 3800                                | 4035              | 4035                               | 3800              |
| Cilindrata (Cc)                                       | 2300                                | 2300                                | 2300              | 2300                               | 2300              |
| Potenza massima (kW-CV)                               | 96 - 130*                           | 96 - 130*                           | 96 - 130*         | 96 - 130*                          | 96 - 130*         |
| Cambio  | 6+R                                 | 6+R                                 | 6+R               | 6+R                                | 6+R               |
| Trazione anteriore                                    | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Colore cabina   | bianco                              | bianco                              | bianco            | bianco                             | bianco            |
| Radio MP3   | a richiesta                         | a richiesta                         | a richiesta       | a richiesta                        | a richiesta       |
| Braccioli cabina                                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Cruise control  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Dobbio Airbag + ABS                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Alzacristalli Elettrici                               | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Chiusura centralizzata con telecomando                | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| MISURE E PESI   |                                     |                                     |                   |                                    |                   |
| Lunghezza esterna (mm)                                | 7173                                | 7173                                | 7323              | 7373                               | 7173              |
| Larghezza esterna - interna (mm)                      | 2340 - 2200                         | 2340 - 2200                         | 2340 - 2200       | 2340 - 2200                        | 2340 - 2200       |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)            | 3080 - 1995                         | 3080 - 1995                         | 3080 - 1995       | 3080 - 1995                        | 3080 - 1995       |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)              | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30      | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30      |
| Posti omologati                                       | 5                                   | 5                                   | 5                 | 4                                  | 5                 |
| Massa complessiva (kg)                                | 3500                                | 3500                                | 3500              | 3500                               | 3500              |
| LETTI   |                                     |                                     |                   |                                    |                   |
| Posti letto   | 6                                   | 6                                   | 6+1               | 5                                  | 6                 |
| Letto matrimoniale mansarda                           | 1360 x 2110                         | 1360 x 2110                         | 1360 x 2110       | 1360 x 2110                        | 1360 x 2110       |
| Letto singolo dinette centrale                        | -                                   | -                                   | 650 x 1429        | 1184 x 2200                        | -                 |
| Letto matrimoniale dinette centrale                   | 1240 x 1897                         | 1320 x 2200                         | 1240 x 1897       | -                                  | 1320 x 2200       |
| Letto basculante anteriore                            | -                                   | -                                   | -                 | -                                  | -                 |
| Letto singolo posteriore                              | -                                   | -                                   | -                 | n.1: 800 x 1933 - n.1: 800 x 2103  | -                 |
| Letto matrimoniale posteriore                         | 1302 x 2200                         | 1317 x 2200                         | -                 | con prolunga: 1500 x 2200          | 1525 x 2200       |
| Letto a castello                                      | -                                   | -                                   | 927 x 2200        | -                                  | -                 |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile             | a richiesta                         | a richiesta                         | -                 | -                                  | -                 |
| SERBATOI  |                                     |                                     |                   |                                    |                   |
| Acqua potabile (interno)                              | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.        | 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.        |
| Recupero acque grigie                                 | 100 l.                              | 100 l.                              | 100 l.            | 100 l.                             | 100 l.            |
| Recupero WC   | 17 l.                               | 17 l.                               | 17 l.             | 17 l.                              | 17 l.             |
| Serbatoio antigelo                                    | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| ALLESTIMENTO  |                                     |                                     |                   |                                    |                   |
| Riscaldatore aria                                     | Combi C6                            | Combi C6                            | Combi C6          | Combi C6                           | Combi C6          |
| Oblò panoramico zona giorno                           | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Riscaldatore acqua                                    | Combi C6                            | Combi C6                            | Combi C6          | Combi C6                           | Combi C6          |
| Vano bombole gas                                      | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg  | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg  |
| Frigorifero   | 160 l.                              | 160 l.                              | 160 l.            | 160 l.                             | 160 l.            |
| Cappa aspirante                                       | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| N. fuochi piano cottura                               | 3                                   | 3                                   | 3                 | 3                                  | 3                 |
| Forno   | ✓ (colonna frigo)                   | ✓ (colonna frigo)                   | ✓ (colonna frigo) | ✓ (colonna frigo)                  | ✓ (colonna frigo) |
| Porta zanzariera                                      | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Meccanismo porta-TV                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Portapacchi con scaletta                              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Batteria servizi                                      | a richiesta                         | a richiesta                         | a richiesta       | a richiesta                        | a richiesta       |
| Corpisedili cabina                                    | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Piedini di stazionamento                              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |
| Oblò panoramico cupolino                              | -                                   | -                                   | -                 | -                                  | -                 |
| Sedili cabina girevoli                                | -                                   | ✓                                   | -                 | ✓                                  | ✓                 |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta) | 1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta) | 1300 x 700        | 1150 x 850 (900 x 850 a richiesta) | 550 x 700         |
| Portabici   | a richiesta                         | a richiesta                         | a richiesta       | a richiesta                        | a richiesta       |
| Gancio traino   | -                                   | -                                   | -                 | -                                  | -                 |
| Antifurto   | a richiesta                         | a richiesta                         | a richiesta       | a richiesta                        | a richiesta       |
| Luce esterna  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                 | ✓                                  | ✓                 |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 110 kW - 150 CV



**da 40 anni  
trasformiamo il  
mondo nella tua  
casa.**



**40° anniversario**



Segui le novità su [www.rimor.it](http://www.rimor.it) e sulla nostra pagina Facebook.



