



ADRIA
Living in Motion



AUTOCARAVAN VAN CARAVAN **2019**

So many adventures, so many stories.

'Living in Motion' non è soltanto la filosofia di Adria, è un vero e proprio stile di vita. Noi crediamo che viaggiare aiuti ad arricchire l'anima e fornisca una connotazione narrativa alle nostre vite quotidiane sempre più frenetiche. Ci siamo ispirati all'avventura quando abbiamo progettato i nostri veicoli per la nuova stagione 2019. Fabbricati presso i nostri stabilimenti all'avanguardia, supportati da una speciale garanzia e da oltre 450 dealer in tutta Europa e non solo, il brand Adria è un sigillo di qualità assicurata per le vostre vacanze. Tutti i nostri prodotti sono progettati per garantire il massimo comfort durante i vostri viaggi.

Così tante avventure, così tante storie da vivere.

Sonja Gole,

General Manager, Adria Mobil

inspirations
magazine

SCOPRI DI PIÙ NEL NUOVO
NUMERO DI INSPIRATIONS
MAGAZINE, LO TROVI ONLINE
SU

WWW.ADRIAITALIA.IT

Perché scegliere Adria?

Ci sono diversi brand sul mercato tra cui scegliere, ma i motivi per cui scegliere Adria non sono mai stati così convincenti.

PASSIONE ED ESPERIENZA

Adria produce veicoli ricreazionali da oltre cinquant'anni.

DESIGN INTELLIGENTE

Adria è un brand all'avanguardia in termini di design intelligente, tecnologia, tecniche costruttive e materiali.

STABILIMENTI ALL'AVANGUARDIA

Adria possiede i più avanzati stabilimenti produttivi, certificati ISO 9001 e 14001 per gli standard qualitativi e ambientali e EFQM 5 star per il business.

QUALITA'

I veicoli Adria godono di un'alta reputazione per la qualità, l'affidabilità e la durata. Tutto ciò è reso possibile grazie alle collaudate tecniche costruttive provenienti dall'industria automotive.

TRANQUILLITA'

I prodotti Adria sono protetti da una speciale garanzia. Potete inoltre contare su una rete assistenza composta da oltre 450 dealer Adria in tutta Europa e non solo.



Adria riceve regolarmente riconoscimenti e premi da organi indipendenti per il design, l'innovazione e la qualità.



Living in motion



SONIC
06

AUTO- CARAVAN

PAGINA
06



MATRIX
08



VAN

PAGINA
16



TWIN
16



ADORA
20

CARAVAN

PAGINA
20





CORAL
10



CORAL XL
12



COMPACT
14



ACTIVE
19



ALTEA
21



AVIVA
22

SONIC

2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia
IMPERMEABILITÀ



SONIC SUPREME




SONIC PLUS




SONIC AXESS

Layout

710 DC Lu (mm) 7520
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




710 SC Lu (mm) 7520
4 3 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




710 SL Lu (mm) 7520
4+1 3 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




810 SC Lu (mm) 8800
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2980




810 SL Lu (mm) 8800
4+1 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2980




700 DC* Lu (mm) 7520
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




700 SC* Lu (mm) 7520
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




700 SL* Lu (mm) 7520
4+1 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960




600 SC Lu (mm) 6990
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2980




600 SL Lu (mm) 6990
4+1 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2980




700 DC Lu (mm) 7520
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960



700 SC Lu (mm) 7520
4 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960



700 SL Lu (mm) 7520
4+1 4 La (mm) 2320
Al (mm) 2960



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna

* optional **Alde**
dati tecnici in fase di omologazione



SONIC SUPREME



SONIC PLUS



SONIC AXESS

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

SONIC AXESS

DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	SONIC SUPREME 810 SL	SONIC SUPREME 810 SC	SONIC SUPREME 710 DC	SONIC SUPREME 710 SL	SONIC SUPREME 710 SC	SONIC PLUS 700 DC	SONIC PLUS 700 SL	SONIC PLUS 700 SC	SONIC AXESS 600 SC	SONIC AXESS 600 SL	SONIC AXESS 700 DC	SONIC AXESS 700 SC	SONIC AXESS 700 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	3950	3900	N.D.	3200	3200	N.D.	3130	3110	2990	3030	N.D.	3110	3130
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	5000	5000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4700	4700	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Aria cond. autom. + air bag passeggero	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Aria cond. manuale + air bag passeggero	0	0	0	0	0	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Complex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Fendinebbia anteriori (led in Supreme)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Traction +	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
ESP	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Cruise control	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Sospensioni posteriori AL-KO (Premium in Supreme)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in lega (versione Ducato H)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in lega (versione Ducato L)	-	-	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Sistema Isofix	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	-	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	-	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	-	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm.	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Obliò Midi Heki 700x500 zona living	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obliò panoramico Polyplastik sopra letto basculante	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	2x2100x850	1950x1460	1950x1600	1990x850; 1880x850	1950x1600	1950x1600	1990x850; 1880x850	1950x1600	1950x1460	1990x850; 1880x850	1950x1600	1950x1600	1990x850; 1880x850
Dimensione letto basculante anteriore mm.	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500
Dinette L	•	•	-	•	•	-	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	-	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Frigorifero lt.	167	167	142	167	167	142	167	167	142	142	142	167	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	•	•	•	•	•	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Serbatoio acque grigie lt.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	730x800	730x800	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Alde	Alde	Alde	Alde	Alde	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrocamera	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Tendalino	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MATRIX

2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia
IMPERMEABILITÀ



MATRIX SUPREME




MATRIX PLUS




MATRIX AXESS

Layout


670 DC Lu (mm) 7503
4 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 DL* Lu (mm) 7503
4+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 SC* Lu (mm) 7503
5 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 SL* Lu (mm) 7383
5+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




700 SL* Lu (mm) 7800
5+1 3 La (mm) 2299
Al (mm) 2855




AL-KO


670 DC Lu (mm) 7503
4 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 DL* Lu (mm) 7503
4+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 SC* Lu (mm) 7503
5 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 SL* Lu (mm) 7383
5+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 SP Lu (mm) 7383
5 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna


590 ST Lu (mm) 5969
4 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




600 SC Lu (mm) 6993
4 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 DC Lu (mm) 7503
4 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 DL Lu (mm) 7503
4+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2810




670 SC Lu (mm) 7503
5 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 SL Lu (mm) 7383
5+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



670 SP Lu (mm) 7383
5 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2810



* optional **AIDE**
dati tecnici in fase di omologazione



MATRIX SUPREME



MATRIX PLUS



MATRIX AXESS

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	MATRIX SUPREME 670 DC	MATRIX SUPREME 670 DL	MATRIX SUPREME 670 SC	MATRIX SUPREME 670 SL	MATRIX SUPREME 700 SL	MATRIX PLUS 670 DC	MATRIX PLUS 670 DL	MATRIX PLUS 670 SC	MATRIX PLUS 670 SL	MATRIX PLUS 670 SP	MATRIX AXESS 590 ST	MATRIX AXESS 600 SC	MATRIX AXESS 670 DC	MATRIX AXESS 670 DL	MATRIX AXESS 670 SC	MATRIX AXESS 670 SL	MATRIX AXESS 670 SP
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	3019	3014	3014	2963	3240	N.D.	3014	3014	2963	2933	2753	2896	2896	2993	3014	2933	2933
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4035	4035	4035	4035	4500	4035	4035	4035	4035	4035	3800	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria con appoggia braccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria cond. manuale + air bag passeggero	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne led	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0
Piedini di stazionamento	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0
Fendinebbia anteriori	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0
Traction	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
ESP	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Cerchi da 16" in lega (versione Ducato 35L)	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	-	0	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Sistema Isofix	-	-	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	-	-	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	-	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	•	•	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0
Obli Midi Heki 700x500 in camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Obli panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino accesso cabina guida	• (silver)	• (silver)	• (silver)	• (silver)	• (silver)	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	-	-	-	-	-	-
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	2100x1450	-	1950x1460	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	2100x1450
Dimensione letto dinette mm.	-	-	2100x1300/600	2100x1300/600	2100x1300/1000	-	-	2100x1300/600	2100x1300/600	2100x1300/600	2000x1450/1200	2100x1100/600	-	-	2100x1300/600	2100x1300/600	2100x1300/600
Dimensione letto basculante mm.	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1400	1900x1000	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100	1900x1300/1100
Dinette L	-	-	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	-	-	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	•	MATRIX AXESS PACK	-	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Frigorifero lt.	142	142	142	167	167	142	142	142	167	167	167	142	142	167	142	167	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Serbatoio acque grigie lt.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	400 x 800	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	-	740 x 800	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100	740 x 1100
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CORAL

2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia sulla
IMPERMEABILITÀ



CORAL SUPREME




CORAL PLUS




CORAL AXESS

Layout


670 DC* Lu (mm) 7503
3 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 DL* Lu (mm) 7503
3+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 SC* Lu (mm) 7503
3 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 SL* Lu (mm) 7503
3+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




600 SC Lu (mm) 6683
2 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




600 SL Lu (mm) 7087
3+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 DC* Lu (mm) 7503
3 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 DL* Lu (mm) 7503
3+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 SC* Lu (mm) 7503
3 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 SL* Lu (mm) 7503
3+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




600 SC Lu (mm) 6683
2 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




600 SL Lu (mm) 7087
3+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850




670 DL Lu (mm) 7503
3+1 4 La (mm) 2299
Al (mm) 2850



670 SC Lu (mm) 7503
3 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850



670 SL Lu (mm) 7503
3+1 5 La (mm) 2299
Al (mm) 2850



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna
* optional

dati tecnici in fase di omologazione



CORAL SUPREME



CORAL PLUS



CORAL AXESS

CORAL SUPREME

CORAL PLUS

CORAL AXESS

DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	CORAL SUPREME 670 DC	CORAL SUPREME 670 DL	CORAL SUPREME 670 SC	CORAL SUPREME 670 SL	CORAL PLUS 600 SL	CORAL PLUS 600 SC	CORAL PLUS 670 DC	CORAL PLUS 670 DL	CORAL PLUS 670 SC	CORAL PLUS 670 SL	CORAL AXESS 600 SC	CORAL AXESS 600 SL	CORAL AXESS 670 DL	CORAL AXESS 670 SC	CORAL AXESS 670 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	3011	3010	3013	2993	2951	2851	3011	3010	3013	2993	3013	2951	N.D.	3023	2993
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4035	4035	4035	4035	4035	3800	4035	4035	4035	4035	3800	4035	4035	4035	4035
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria cond. manuale + air bag passeggero	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	0	0	0	0	0
Fendinebbia anteriori	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	0	0	0	0	0
Traction	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
ESP	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	•	•	•	•	•
Cruise control	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Sospensioni posteriori AL-KO	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in lega (telaio L)	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Sistema Isofix	-	-	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	-	-	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	-	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	•	CORAL PLUS PACK	-	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	-	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Oblò panoramico 900x1100 con luci ambiente a led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò Midi Heki 700x500 in camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	2030x850; 1900x850; 1570x400	1900x1450	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	1900x1450	2030x850; 1900x850; 1570x400	2030x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400
Dimensione letto dinette mm.	2100x900	2100x900	2100x1100/600	2100x1100/600	2100x1100/600	-	2100x900	2100x900	2100x1100/600	2100x1100/600	-	2100x1100/600	2100x900	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400
Dinette L	-	-	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	-	-	CORAL PLUS PACK	CORAL PLUS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	-	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Frigorifero It.	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno It.	20/100	20/140	20/100	20/140	20/140	20/140	20/100	20/140	20/100	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile It.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK	CORAL AXESS PACK
Serbatoio acque grigie It.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Forno duplex con grill	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	CORAL SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	580x1050	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	580x1050	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	580x1050	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione antenna parabola / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CORAL XL

2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia sulla
IMPERMEABILITÀ



CORAL XL PLUS



CORAL XL AXESS



CORAL XL PLUS




CORAL XL AXESS

Layout


670 DK* Lu (mm) 7299
7 6
La (mm) 2299
Al (mm) 3070



670 SL* Lu (mm) 7360
5+1 5
La (mm) 2299
Al (mm) 3070




670 SP* Lu (mm) 7299
6 5
La (mm) 2299
Al (mm) 3070




670 DK Lu (mm) 7299
7 6
La (mm) 2299
Al (mm) 3070



670 SL Lu (mm) 7360
5+1 5
La (mm) 2299
Al (mm) 3070



670 SP Lu (mm) 7299
6 5
La (mm) 2299
Al (mm) 3070



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna

* optional **ALDE**

dati tecnici in fase di omologazione



CORAL XL PLUS

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS

DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	CORAL XL PLUS 670 DK	CORAL XL PLUS 670 SL	CORAL XL PLUS 670 SP	CORAL XL AXESS 670 DK	CORAL XL AXESS 670 SL	CORAL XL AXESS 670 SP
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	2927	3020	3019	2927	3020	3019
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Aria cond. manuale + air bag passeggero	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in poliestere	•	•	•	•	•	•
Luci diurne led	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	0	0	0
Piedini di stazionamento	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	0	0	0
Fendinebbia anteriori	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	0	0	0
Traction +	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
ESP	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	•	•	•
Cruise control	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sospensioni posteriori AL-KO	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	0	0	0
Cerchi da 16" in lega (telaio L)	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	0	0	0
Cerchi da 16" in acciaio	0	0	0	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sistema Isofix	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm.	•	•	•	•	•	•
Oblò Midi Heki 700x500 zona living	•	•	•	-	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	-	2030x850;1900x850	2100x1400	-	2030x850;1900x850	2100x1400
Dimensione letto mansarda mm.	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400
Dimensione letto a castello mm.	2100x900; 2100x900	-	-	2100x900; 2100x900	-	-
Dimensione letto dinette mm.	1900x1330; 1740x650	2050x1050/560	2100x1200/1100	1900x1330; 1740x650	2050x1050/560	2100x1200/1100
Dinette L	-	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	-	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Frigorifero lt.	142	142	167	142	142	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/100	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Serbatoio acque grigie lt.	85	85	85	85	85	85
Cappa aspirante	•	•	•	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	550x1200	740x1100	740x1100	550x1200	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	550x1200	740x1100	740x1100	550x1200	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•

COMPACT

2
ANNI* ADRIA
garanzia



7
ANNI* ADRIA
garanzia sulla
IMPERMEABILITÀ





Layout

COMPACT PLUS SLIDE OUT



SCS	Lu (mm) 6200	SLS	Lu (mm) 5999
2+1   4 	La (mm) 2120	2+1+1   4 	La (mm) 2120
	Al (mm) 2750		Al (mm) 2750



SL	Lu (mm) 6620	SP	Lu (mm) 5999
2+1+1   4 	La (mm) 2120	2+1   4 	La (mm) 2120
	Al (mm) 2780		Al (mm) 2750



SL	Lu (mm) 6620	SP	Lu (mm) 5999
2+1+1   4 	La (mm) 2120	2+1   4 	La (mm) 2120
	Al (mm) 2780		Al (mm) 2750



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna



COMPACT PLUS / SLIDE OUT



COMPACT AXESS



COMPACT PLUS / AXESS



DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	COMPACT PLUS SP	COMPACT PLUS SL	COMPACT PLUS SCS	COMPACT PLUS SLS	COMPACT AXESS SP	COMPACT AXESS SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	2561	2641	2726	2681	2601	2681
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•
Esterno in poliestere	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in poliestere	•	•	•	•	•	•
Aria cond. manuale + air bag passeggero	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Piedini di stazionamento	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	0	0
Fendinebbia anteriori	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	0	0
Traction	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	0	0
Esp	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	•	•
Cruise control	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Sistema Isofix	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	0	0
Finestre Polyvision	•	•	•	•	-	-
Oblò Midi Heki 700x500 in zona living	•	•	•	•	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	•	0	0
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	1980x1370/1300	1950x800; 1870x800	1900x1350	2000x800; 1940x800	1980x1370/1300	1950x800;1870x800
Dimensione letto dinette mm.	1680x1000/500	1680x1000/500	1680x1000/500	1680x1000/500	1680x1000/500	1680x1000/500
Terzo letto posteriore	-	•	-	•	-	•
Frigorifero lt.	100	100	100	100	100	100
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	100	140	100	100	100	140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt. 85	•	•	•	•	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Illuminazione interna a led	•	•	•	•	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Cappa aspirante	•	•	•	•	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	580x1050	740x1100	580x1050	580x1050	580x1050	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	350x630	580x1050	350x630	350x630	350x630	580x1050
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•

TWIN

2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia sulla
IMPERMEABILITÀ



TWIN SUPREME



TWIN PLUS



TWIN SUPREME
_ONYX



TWIN PLUS
_SANDY WHITE




TWIN PLUS
_SANDY BROWN




TWIN AXESS
_MALAGA

Layout


600 SPB Lu (mm) 5998
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2595



640 SGX Lu (mm) 6363
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2595




640 SLB Lu (mm) 6363
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580




TWIN SUPREME


540 SP Lu (mm) 5413
2 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580




600 SPB Lu (mm) 5998
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2595




600 SPB Family Lu (mm) 5998
4+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580




600 SPX Lu (mm) 5998
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580



640 SLB Lu (mm) 6363
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580



640 SPX Lu (mm) 6363
2+1 4 La (mm) 2050
Al (mm) 2580



TWIN PLUS



TWIN PLUS / SUPREME



TWIN PLUS / SUPREME



TWIN PLUS / SUPREME



TWIN PLUS / SUPREME



TWIN PLUS / SUPREME







TWIN PLUS



TWIN AXESS

Layout

540 SPT	Lu (mm) 5413	600 SP	Lu (mm) 5998	600 SPT Family	Lu (mm) 5998	640 SL	Lu (mm) 6363
2+1  4 	La (mm) 2050	2+1  4 	La (mm) 2050	4+1  4 	La (mm) 2050	2+1  4 	La (mm) 2050
Al (mm) 2580		Al (mm) 2580		Al (mm) 2580		Al (mm) 2595	



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione



DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	TWIN SUPREME 600 SPB	TWIN SUPREME 640 SGX	TWIN SUPREME 640 SLB	TWIN PLUS 540 SP	TWIN PLUS 600 SPB	TWIN PLUS 600 SPB FAMILY	TWIN PLUS 600 SPX	TWIN PLUS 640 SLB	TWIN PLUS 640 SPX	TWIN AXESS 540 SPT	TWIN AXESS 600 SP	TWIN AXESS 600 SPT Family	TWIN AXESS 640 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Fiat Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6	Citroen Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	2764	N.D.	2901	N.D.	2764	N.D.	N.D.	2901	2901	2682	2749	2792	2825
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2000	2500
Passo mm.	4035	4035	4035	3450	4035	4035	4035	4035	4035	3450	4035	4035	4035
Ruota di scorta con supporto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatici camping car rinforzati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria cond. automatica + air bag passeggero	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aria cond. manuale + air bag passeggero	0	0	0	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Fendinebbia anteriori	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Traction	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Esp	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	•	•	•	•
Cruise control	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Luci diurne a led	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Sistema Isofix	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Porte laterale scorrevole elettrica + zanzariera	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	-	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	0	0	0	0
Zanzariera porta scorrevole	0	0	0	TWIN PLUS PACK	0	0	0	0	0	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Sedili cabina guida in tappezzeria Adria con appoggiatesta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscurante parabrezza plissé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscuranti vetri laterali cabina plissé	•	•	•	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Gradino ingresso elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Oblò 400x400 in camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò Midi Heki 700x500 in zona living	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Oblò 900x600 in zona living	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portabombole 2x11 kg.	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•
Portabombole 2x5 kg.	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-
Dimensione letto posteriore mm.	1960x1450	-	1920x820; 1600x300; 1800x820/630	1960x1270/1130	1960x1450	1960x1450; 1750x1300	1960x1250/1200	1920x820; 1600x300; 1800x820/630	1960x1500/1450	1960x1450/1160	1960x1450/1400	1960x1450/1400; 1800x1300	1900x820; 1600x300; 1930x820/630
Dimensione letto elettr. posteriore posizione bassa mm.	-	1960x1950/1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto addizionale dinette	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	-	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Frigorifero a compressore lt.	90	90	90	90	90	90	90	90	115	65	90	-	90
Frigorifero a compressore lt. 152	TWIN SUP. PACK	-	TWIN SUP. PACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frigorifero trivalente lt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Serbatoio acque grigie lt.	70	70	70	90	70	70	70	70	70	90	90	90	90
Luci ambiente a led	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Luce veranda a led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento	Truma	Webasto	Truma	Truma	Truma	Webasto	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Webasto	Truma
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ACTIVE



DATI TECNICI



(in fase di omologazione)

	ACTIVE
Motorizzazione - Classe di emissione	Renault Traffic Euro 6
Peso in ordine di marcia Kg.	2354
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	2780
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000
Passo mm.	3098
Aria cond. manuale + air bag passeggero	ACTIVE PACK
Fari fendinebbia anteriori	ACTIVE PACK
Cruise control	ACTIVE PACK
Sensori retromarcia	ACTIVE PACK
Barre decorative tetto	ACTIVE PACK
Ruota di scorta	ACTIVE PACK
Sedili cabina guida regolabili in altezza e profondità	•
Oscuranti vetri laterali living plissé	•
Frigorifero compressore lt.	36
Cucina 2 fuochi con coperchio	•
Lavello in acciaio	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20
Serbatoio acque grigie lt.	30
Dimensione letto dinette mm.	1160x1900
Dimensione letto basculante mm.	1210x2000
Luci ambiente a led	•
Riscaldamento Webasto	ACTIVE PACK
Portabombole integrato 1 x 5	•
Presa USB	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

Layout

ACTIVE	Lu (mm)	4999
4	La (mm)	1960
5	Al (mm)	2035/1999



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione



ADORA

2

ANNI* ADRIA
garanzia



7

ANNI* ADRIA
garanzia w
IMPERMEABILITÀ





Layout

542 UL	Lu (mm) 5982	573 PT	Lu (mm) 6262	593 UP	Lu (mm) 6562
5	La (mm) 2296	6/7	La (mm) 2450	4	La (mm) 2450
	Al (mm) 2580		Al (mm) 2580		Al (mm) 2580



613 PK	Lu (mm) 6752	673 PK	Lu (mm) 7352
7	La (mm) 2450	7	La (mm) 2450
	Al (mm) 2600		Al (mm) 2600



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna



DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	ADORA 542 UL	ADORA 573 PT	ADORA 593 UP	ADORA 613 PK	ADORA 673 PK
Lunghezza esterna incluso timone mm.	7488	7731	8006	8260	8815
Dimensione profilo veranda mm.	9950	10230	10510	10720	N.D.
Peso in ordine di marcia kg.	1342	1417	1417	1541	1728
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/24/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	720x270	1050x270; 1470x470	720x270	1050x270(P3); 720x270(P2)	1050x270; 1050x270
Porta gavone laterale dx (dimensione luce) mm.	1050x270	-	-	-	1050x270
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	-	-	-	-	-
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•	•	•	•
Copritimone	•	•	•	•	•
Passaruota profilo veranda integrato	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in poliestere	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	-	-	-	-	-
Rivestimento esterno pareti in poliestere	•	•	•	•	•
Porta ingresso con finestra	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso parte superiore	-	-	-	-	-
Dimensione letto anteriore mm.	2110x1300	2000x1370	2250x1230	2000x1510	2000x1400
Dimensione letto centrale mm.	-	2170x1090	-	2170x1100	2170x1100
Dimensione letto posteriore mm.	2000x810; 1860x810	-	1930x1540	-	-
Dimensione letto a castello mm.	-	2x1950x750; (1x1730x600)	-	2x1800x670; 1x1620x590	2000x750; 2000x750/1400
Frigorifero It.	140	140	140	140	140
Cappa aspirante	•	•	•	•	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno It.	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	25	25	25	25	25
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento elettrico	•	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	-
Riscaldamento Truma Combi 6	-	-	-	-	•
Termoventilazione Trumavent	•	•	•	•	•
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	-
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•
Isolamento pavimento styropor	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

ALTEA



Layout

472 PK	Lu (mm) 5319	492 LU	Lu (mm) 5530	542 PH	Lu (mm) 6020
6	La (mm) 2296	4	La (mm) 2296	4	La (mm) 2296
	Al (mm) 2580		Al (mm) 2580		Al (mm) 2580



542 PK	Lu (mm) 6020	552 PK	Lu (mm) 6159
6/7	La (mm) 2296	6/7	La (mm) 2296
	Al (mm) 2580		Al (mm) 2580



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione



DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	ALTEA 472 PK	ALTEA 492 LU	ALTEA 542 PH	ALTEA 542 PK	ALTEA 552 PK
Lunghezza esterna incluso timone mm.	6784	6964	7470	7434	7610
Dimensione profilo veranda mm.	9250	9460	9950	9950	10090
Peso in ordine di marcia kg.	1097	1142	1185	1235	1228
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	1050x280	1050x270	-	1050x270	1050x270
Porta gavone laterale dx (dimensione luce) mm.	-	-	670x370	-	-
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	•	-	-	-	-
Piedini di stazionamento rinforzati	0	•	•	•	•
Copritimone	0	0	0	0	0
Passaruota profilo veranda integrato	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in poliestere	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in poliestere	-	-	-	-	-
Porta ingresso con finestra	0	0	0	0	0
Zanzariera porta ingresso	0	0	0	0	0
Zanzariera porta ingresso parte superiore	•	•	•	•	•
Dimensione letto anteriore mm.	2000x1370/950	2000x810; 1860x810	1960x1540	2110x1370/950	2000x1370/950
Dimensione letto centrale mm.	1890x1020/950	-	1840x980	1960x1020	2000x1020/950
Dimensione letto posteriore mm.	-	2110x1090	-	-	-
Dimensione letto a castello mm.	2x 1890x670	-	-	2x 1960x700, 1850x600	2x 1960x750, 1760x650
Frigorifero lt.	90	90	167	167	167
Cappa aspirante	-	-	-	-	-
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	25	25	25	25	25
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento elettrico	0	0	0	0	0
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	•
Riscaldamento Truma Combi 6	-	-	-	-	-
Termoventilazione Trumavent	•	•	•	•	•
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	•
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•
Isolamento pavimento styropor	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

AVIVA


2
ANNI* ADRIA
garanzia

7
ANNI* ADRIA
garanzia sulla
IMPERMEABILITÀ




Layout


360 DD Lu (mm) 4142
3 La (mm) 2090
Al (mm) 2580



360 DK Lu (mm) 4142
4/5 La (mm) 2090
Al (mm) 2580



400 DK Lu (mm) 4492
4/5 La (mm) 2090
Al (mm) 2580




400 PS Lu (mm) 4492
4 La (mm) 2090
Al (mm) 2580



442 PH Lu (mm) 4872
4 La (mm) 2300
Al (mm) 2580




472 PK Lu (mm) 5174
6 La (mm) 2300
Al (mm) 2580




522 PT Lu (mm) 5664
6/7 La (mm) 2300
Al (mm) 2580



563 PT Lu (mm) 6154
6/7 La (mm) 2450
Al (mm) 2580



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
AL = Altezza esterna



DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	AVIVA 360 DD	AVIVA 360 DK	AVIVA 400 DK	AVIVA 400 PS	AVIVA 442 PH	AVIVA 472 PK	AVIVA 522 PT	AVIVA 563 PT
Lunghezza esterna incluso timone mm.	5530	5530	5962	5959	6339	6639	7069	7590
Dimensione profilo veranda mm.	8240	8100	8530	8460	8840	9140	9630	10120
Peso in ordine di marcia kg.	790	774	894	784	990	1049	1097	1220
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	-	980x570 (con 2 letti)	980x570 (con 2 letti)	-	980x360	980x360;980x570	1360x1060 (con 2 letti);980x390 (con 3 letti)	1360x1060 (con 2 letti);980x390 (con 3 letti)
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	0	0	0	0	0	0	0	0
Piedini di stazionamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in poliestere	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre Adria apribili	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta ingresso a scuderia	•	•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso parte superiore	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensione letto anteriore mm.	1940 x 1260	1940 x 1260	1940 x 1260	1900 x 1360	2150 x 1360	2000 x 1370/1070	2110 x 1340	1900 x 1360
Dimensione letto centrale mm.	-	-	-	-	1800 x 960/1100	1800 x 960	1800 x 1100/960	1940 x 1100/980
Dimensione letto posteriore mm.	1940 x 700	-	-	1950 x 1180/980	-	-	-	-
Dimensione letto a castello mm.	-	1x1940x640,2x1840x640	1x1940x770/700; 2x1840x770/700	-	-	1880x640,1840x640	2x1800x740,1x1620x950	2x1950x740, 1x1750 x580
Frigorifero lt.	80	80	140	80	140	140	140	140
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	•	•	•	•	•	•	•	•
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	•	•	•	•
Termoventilazione Trumavent	-	-	•	•	•	•	•	•
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento pavimento styropor	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	-	-	-	-	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto



**I FEEL
SLOVENIA**

Slovenia. La tua prossima destinazione.
www.slovenia.info

Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il vostro concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell'acquisto.

Published by: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Production: Enigma Novo mesto d.o.o.; Photography: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Domen Pal, Styling: Nataša Mandelj Čeak; Lifestyle photos: Luca Masarà, Shutterstock, iStock; Styling: Chiara Gennari; Renders: Inpac d.o.o.; Copy: Neil Morley; Lythography: Tomo Per; Thanks to: Mueller, Amfibija; Printed by: Tiskarna Petrič



<http://it.adria-mobil.com>