

Carado
Vlow



La base
di tutti i Van Carado 2019



Telaio / Veicolo di base

- FIAT Ducato 2,3I-Mjet, 96 kW (130 CV), classe di emissione EURO 6
- Luci diurne
- Airbag conducente
- ESP incl. ASR e Hillholder
- ABS
- Alzacristalli elettrico
- Chiusura centralizzata cabina di guida con telecomando
- Kit di riparazione Fix & Go
- Computer di bordo incl. indicatore della temperatura esterna
- Portabevande nella consolle centrale
- Freni a disco, stabilizzatore asse anteriore e posteriore, riscaldamento, contagiri
- Servosterzo, fari regolabili in altezza, immobilizzatore, sistema cinture di sicurezza a 3 punti
- Cerchi in acciaio da 15"
- Supporto tablet e presa USB
- Sedili cabina nella stessa tappezzeria della zona abitativa
- Sedili conducente e passeggero girevoli
- Sedile conducente regolabile in altezza e inclinazione (optional per il sedile passeggero)

Cellula

- Finestre a compasso dotate di vetri doppi, oscuranti a rullo e zanzariere
- Oblò 40×40 sopra la dinette con zanzariera e oscurante a rullo
- Oblò 40×40 sopra la zona notte con zanzariera e oscurante a rullo
- Spazio di stivaggio posteriore con quattro occhielli di ancoraggio integrati

Zona giorno /notte

- Paratia incl. supporto alla salita per il letto matrimoniale posteriore
- Pedana dinette con spazio di stivaggio integrato
- Dinette a semicerchio con spazio di stivaggio integrato
- Letto posteriore con rete a doghe in legno per un maggiore comfort
- Rete a doghe in legno pieghevole (640)
- Cuscini ergonomici per aumentare la comodità della seduta
- Doppia banda di luci (tranne nel 601)
- Ampi spazi di stivaggio e piani d'appoggio
- Spazi di stivaggio nelle porte
- Armadio spazioso
- Mobilio Almeria Esche
- Pavimento Toronto

Tecnologia di bordo

- Banda di luci flessibile
- Pedana dinette illuminata
- Spot a LED per la lettura, regolabili singolarmente
- Batteria cellula ad alte prestazioni, non richiede manutenzione (95 Ah)
- Pannello di controllo di bordo per la visualizzazione dei livelli di riempimento dell'acqua e della capacità della batteria
- Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e batteria cellula 12 V / 18 A
- Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
- Prese elettriche 1×12 V, 3×230 V

Riscaldamento / Gas

- Gavone per due bombole del gas da 11 kg (nel 601 2×5 kg)
- Riscaldamento a gas Combi 4 (tranne nel 601)
- Riscaldamento a gasolio (601)
- Comandi gas disposti centralmente e facilmente accessibili

Cucina / Impianto idrico

- Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro
- Cassetti spaziosi in cucina (tranne nel 540)
- Fornello a 2 fuochi piezoelettrico con copertura in vetro
- Piano d'appoggio dietro il fornello (tranne nel 540)
- Piano di lavoro estendibile (540)
- Cassetto posate con binari di guida
- Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l
- Frigorifero a compressore 90 l (nel 540 è 65 l)
- Fascia luci a LED

Bagno

- Lavandino fisso
- Ampi piani di appoggio
- WC a cassetta C 200
- Faretti a LED
- Oblò con zanzariera integrata

Tappezzeria

- Grafit

Panoramica dei modelli e dati tecnici


V 540

V 600

V 601

V 640

4



		V 540	V 600	V 601	V 640
Prezzi di vendita incl. IVA		36.530 €	37.050 €	38.090 €	39.120 €
Lunghezza / Larghezza / Altezza	cm	541 / 205 / 265	599 / 205 / 265	599 / 205 / 265	636 / 205 / 265
Altezza interna	cm	190	190	190	190
Motorizzazione di base		2,3l-Multijet	2,3l-Multijet	2,3l-Multijet	2,3l-Multijet
Potenza kW (CV)	PS	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia	kg	2.595	2.665	2.665	2.755
Carico utile	kg	705	635	635	745
Massa complessiva tecn. ammessa	kg	3.300	3.300	3.300	3.500
Peso rimorchiabile 12 % frenato/non frenato ¹	kg	2.500 / 750	2.500 / 750	2.500 / 750	2.500 / 750
Pneumatici		215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Passo (cm)	cm	345	404	404	404
Posti omologati		4	4	4	4
Posti letto		2 / 3 ^{OPT.}	2 / 3 ^{OPT.}	4 / 5 ^{OPT.}	2 / 3 ^{OPT.}
Misure letto posteriore		195 × 133 / 130	197 × 157 / 150	185 × 157 / 150	196 / 195 × 185
Misure letto a castello	cm	-	-	superiore 187 × 130	-
Misure letto centrale	cm	185 × 84 / 76 ^{OPT.}	185 × 105 / 88 ^{OPT..}	185 × 105 / 88 ^{OPT.}	185 × 105 / 88 ^{OPT.}
Frigorifero	l	65	90	90	90
Serb. acque chiare / serb. acque grigie ²	l	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90
Batteria / Caricatore	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Prese elettriche 230 V		3	3	3	3
Prese elettriche 12 V		1	1	1	1
Riscaldamento		Combi 4	Combi 4	Diesel	Combi 4
Sedili conducente e passeggero girevoli		✓	✓	✓	✓
Stivaggio sotto il letto post. (A × L × P)	cm	69 × 92 × 117	69 × 92 × 137	45 × 73 × 137	73 × 80 / 92 × 173

OPT. Optional ✓ Dotazione di serie Tutte le note si trovano a pag. 10.

Panoramica dei pacchetti



Pacchetto base

Pedana doccia	100 €
Oblò Midi-Heki sopra la dinette 700 x 500	300 €
Finestra in bagno	200 €
Oscuranti cabina di stoffa	230 €
Barra appendiabiti in bagno	20 €
Ampio gradino d'ingresso	300 €
Porta con zanzariera	400 €
Estensione del tavolo della dinette	220 €

Somma dei singoli elementi	1.770 €
Risparmio	250 €

Prezzo del pacchetto **1.520 €**

Pacchetto Chassis

Climatizzatore manuale in cabina	1.500 €
Airbag passeggero	400 €
Specchietti esterni elettrici e riscaldati	230 €
Cruise Control	370 €
Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)	300 €
Sedile passeggero regolabile in altezza	130 €
Seduta Captain Chair incl. 2 braccioli	440 €
Somma dei singoli elementi	3.370 €
Risparmio	1.340 €

Prezzo del pacchetto **2.030 €**

Pacchetto Chassis Comfort

Volante e pomello del cambio in pelle	300 €
Cruscotto con ghiera cromate	100 €
Cruscotto con applicazioni (Techno-Trim)	160 €
Fasce luci diurne a LED	430 €
Fari con cornice nera	80 €
Griglia di raffreddamento nero lucida	150 €
Somma dei singoli elementi	1.220 €
Risparmio	260 €

Prezzo del pacchetto **960 €**

Il Vlow nasconde grandi sorprese.

Le numerose soluzioni specificamente ideate per il Vlow, rendono il veicolo un affidabile compagno di viaggio.

Chi ha il Vlow, ha l'originale.

Scoprite l'intera gamma degli Accessori Originali Carado 2019 sul sito www.carado-original-zubehoer.de



Dotazioni optional

Codice	Dotazioni optional van	Prezzo ***	Peso suppl.	V 540	V 600	V 601	V 640
	Telaio						
	FIAT 2,3-l-Multijet – 109 kW (150 CV) – EURO 6	1.760 €	–	•	•	•	•
	FIAT 2,3-l-Multijet – 130 kW (177 CV) – EURO 6	4.060 €	–	•	•	•	•
40270	Aumento di peso da 3,3 t a 3,5 t FIAT-Light-Chassis	610 €	–	•	•	•	✓
40271	Aumento di peso da 3,3-t-Light a 3,5-t-Maxi-Chassis (non con 115 CV; incl. sempre i cerchi in acciaio da 16")	970 €	40 kg	–	•	•	–
40272	Aumento di peso da 3,3-t-Light a 3,5-t-Maxi-Chassis (non con 115 CV; incl. sempre i cerchi in acciaio da 16")	360 €	40 kg	–	–	–	•
20268	FIAT bianco	–	–	✓	✓	✓	✓
20079	Grigio alluminio metallizzato	600 €	2,5 kg	•	•	•	•
20084	Grigio ferro metallizzato	600 €	2,5 kg	•	•	•	•
20279	Paraurti verniciato bianco (per FIAT bianco 549) per Light-Chassis	350 €	1 kg	•	•	•	•
20080	Paraurti verniciato grigio alluminio metallizzato (per colore scegliere 20079) per Light-Chassis	350 €	1 kg	•	•	•	•
20308	Paraurti verniciato grigio ferro metallizzato (per colore scegliere 20084) per Light-Chassis	350 €	1 kg	•	•	•	•
	Copricerchi per cerchi in acciaio da 15"	50 €	2,4 kg	•	•	•	•
20254	Cerchi in lega da 16" per Light-Chassis (solo in combinazione con aumento di peso)	540 €	16 kg	•	•	•	•
20280	Cerchi in lega da 16" per Chassis Maxi 3,5 t	360 €	16 kg	–	•	•	•
20281	Cerchi in acciaio da 16" per Light-Chassis con 3,5 t (solo in combinazione con aumento di peso) incl. copricerchi	200 €	18,4 kg	•	•	•	•
20107	Traction+ con Hill Descent Control	100 €	0,5 kg	•	•	•	•
20086	Cambio automatico Comfort-Matic (solo con ESP)	2.050 €	17 kg	•	•	•	•
20075	Serbatoio carburante 120 l	100 €	28 kg	•	•	•	•
20027	Sospensione balestra a doppio strato d'acciaio per asse posteriore	130 €	17 kg	•	•	•	•
20114	Volante multifunzionale	100 €	–	•	•	•	•
20260	Fari fendinebbia	160 €	2 kg	•	•	•	•
20265	Sensori di parcheggio posteriori	350 €	1 kg	•	•	•	•
20263	Specchietti esterni elettrici	180 €	1 kg	•	•	•	•
20352	Alternatore (200 Ah)	180 €	2,5 kg	•	•	•	•

Codice	Dotazioni optional van	Prezzo ***	Peso suppl.	V 540	V 600	V 601	V 640
20264	Sensore di pressione pneumatici	160 €	1 kg	•	•	•	•
20030	Supplemento sul pacchetto chassis per il climatizzatore automatico	400 €	18 kg	•	•	•	•
	Cellula - esterno						
40297	Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	570 €	2,5 kg	•	•	•	•
	Cellula interno / Spazio abitativo						
40029	Letto aggiuntivo trasversale nella zona abitativa	320 €	5 kg	•	•	•	•
40077	Pacchetto doccia (Doccetta estraibile con gancio, tenda da doccia con binario di guida)	190 €	4 kg	•	•	•	•
	Tappezzeria Arctica	210 €	—	•	•	•	•
	Tecnologia di bordo						
40015	Seconda batteria cellula (95 Ah)	320 €	27 kg	•	•	•	•
40266	Predisposizione pannello solare	160 €	2 kg	•	•	•	•
40268	Predisposizione TV / cavi TV	320 €	3 kg	•	•	•	•
40301	Presa USB nel binario-luci	50 €	0,5 kg	•	•	•	•
40054	Predisposizione cavi per la retrocamera	210 €	2 kg	•	•	•	•
	Pacchetti						
80171	Pacchetto Chassis composto da: climatizzatore manuale cabina di guida, airbag passeggero, specchietti esterni elettrici e riscaldati, cruise control, predisposizione radio con altoparlante e antenna (DAB) sedile passeggero regolabile in altezza, Captain Chair incl. 2 braccioli	2.030 €	24,5 kg	•	•	•	•
80172	Pacchetto Chassis-Comfort composto da: volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con ghiera cromate, cruscotto con applicazioni (Techno-Trim), fasce luci diurne a LED, fari con cornice nera, griglia di raffreddamento nero lucida	960 €	—	•	•	•	•
80139	Pacchetto Base composto da: 2 pedana doccia, oblò Midi - Heki 700×500 sopra la dinette, finestra in bagno, oscuranti di stoffa in cabina guida, barra appendiabiti in bagno, gradino d'ingresso largo, porta con zanzariera, estensione del tavolo della dinette	1.520 €	31 kg	•	•	•	•

*** Prezzi di vendita incl. IVA. ✓ Dotazione di serie • Dotazioni optional — Non possibile Tutte le note si trovano a pagina 10.

Informazioni

Informazioni generali

La massa in ordine di marcia è determinata secondo il regolamento EU Nr. 1230/2012. Si riferisce alla versione base con l'equipaggiamento di base (75 kg per il conducente, il serbatoio carburante riempito, il serbatoio dell'acqua riempito di 20 l, bombola del gas in alluminio al 100 % e il cavo di collegamento elettrico). La massa in ordine di marcia, la possibilità di carico e il numero di persone possono cambiare con diverse motorizzazioni o attraverso l'installazione di optional. Sono tollerati e consentiti scostamenti entro il limite delle tolleranze di produzione.

Se ordinate il vostro veicolo con dotazioni optional supplementari e/o viaggiate con più persone, dovrete verificare se fosse necessario un aumento di peso.

Le informazioni sull'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispondono alle conoscenze esistenti al momento della stampa e alle normative europee di omologazione. Questi possono cambiare nel momento in cui il veicolo viene acquistato o consegnato.

Listino prezzi van Carado 06/2018, prezzi validi dal 15.08.2018.

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, compresi di IVA, franco fabbrica. Con questo listino prezzi tutti i prezzi precedenti perdono la loro validità. In tutta Europa possono esserci diversi prezzi. Questo ha a che fare con il fatto che possono esserci diverse dotazioni di serie e l'IVA cambia a seconda del paese.

Copyright di Carado GmbH. I dati tecnici e i prezzi potrebbero includere alcuni errori di stampa o potrebbero essere soggetti ad altri errori.

Note

Avvertenza generale sul numero di persone ammesse: l'integrazione in fabbrica di chassis modificati, dotazioni optional e pacchetti, può comportare una riduzione del numero di persone ammesse o rendere necessario un aumento della portata (per i pesi vedere il listino prezzi degli optional).

1) Per Maxi-Chassis – 3.000/750 kg.

2) Ai sensi della direttiva EU 1230/2012 il serbatoio delle acque chiare durante la guida può essere riempito fino a un massimo di 20 l.

La massa complessiva tecnicamente ammissibile e i carichi ammissibili per asse non possono essere superati.

La massa in ordine di marcia è stata determinata secondo la direttiva EU 1230/2012, ma tenendo in considerazione il serbatoio delle acque chiare con capacità ridotta, una bombola del gas piena (15 kg) e un tamburo per i cavi (4 kg).

Con riserva di modifiche tecniche relative al progetto costruttivo, alla dotazione ed eventuali errori.

Contatti

Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch im Allgäu

Telefono: +49 7561 9097-300
Fax: +49 7561 9097-400

www.carado.de/it
www.facebook.com/Caradoitalia

Un'azienda dell'Erwin Hymer Group

Carado
Vlow



vlow.carado.de/it

Art.-Nr. 1583