

FENDT

CARAVAN



2019

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2019

INDICE

- 04 Saphir – questa serie è stata completamente rielaborata: ora ce n'è per tutti i gusti, anche per le famiglie numerose
- 16 Bianco – due linee diverse per dotazioni e pianta, nello stile più attuale - Bianco Selection e Bianco Activ
- 32 Tendenza – decisamente trendy. Design moderno, garanzia di qualità e funzionalità assoluta
- 44 Opal – la classe superiore: ambienti moderni e arredi dal design innovativo
- 56 Diamant – costantemente perfezionato per ben quarant'anni, in questa stagione è stato completamente rielaborato – è un must per tutti gli amanti della classe superiore
- 66 Brillant – nel segmento di lusso questo caravan offre comfort di altissimo livello
- 76 Dotazione di serie – telaio, struttura esterna
- 78 Dettagli sugli argomenti: struttura esterna, cucina, bagno, letto
- 83 Panoramica dei letti nelle varie serie
- 84 Dimensioni e peso di tutte le serie
- 87 Legenda simboli



SAPHIR

LA PIANTA PIÙ ADATTA PER OGNI SITUAZIONE

Dalla coppia di camperisti esigenti fino alla famiglia avventurosa, la serie Saphir, ora completamente rielaborata, riesce a soddisfare ogni tipologia di viaggiatore. Oltre a una gamma infinita delle piante più popolari, ci sono anche le cosiddette piante con camera per bambini. Anche i camperisti alle prime armi qui troveranno la modalità ideale per entrare nel "mondo Fendt-Caravan".







495 SFB

SAPHIR DETTAGLI

- In Saphir le dinette possono avere le disposizioni più svariate, anche versioni con dinette centrali
- In questa serie sono disponibili anche le varianti con letto a castello, interessanti per le famiglie
- Sono disponibili il riscaldamento a base d'acqua e il riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde) nelle piante 700 SFDW e 700 SGDW di Saphir
- Tutti gli impianti di riscaldamento a gas sono ora dotati di un pratico sistema ad accensione automatica
- Il nuovo, accogliente mobilio in castagno Moretti si abbina perfettamente alle nuove varianti di tappezzeria Cremona (vedere pagine 6/7) e Gilio (vedere pagine 10/11)



650 SKM



515 SG





515 SG



495 SFB



515 SG

SAPHIR SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili "castagno Moretti" • tappezzeria "Cremona" (pagina 6/7) o "Gilio" (pagina 10/11) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisori a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensile areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno con Grill (Gas) * • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie Softtouch • box doccia * • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (3 fuochi) * • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli * • anta estraibile con cestello • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • miscelatore cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro * • WC a cassetta (con rotelle) * con indicatore di livello • ripostigli cucina con cerniere Soft-Close • maniglia porta del bagno cromo-bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera *

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/25^e litri) con riempimento esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno * • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con batteria di miscelazione *

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica (Truma) * • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (Truma) * • iNet Box (Truma) • sensore allarmi fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) * • impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) * • riscaldamento a base d'acqua e riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde) **

* a seconda del modello ** 700 SFDW e 700 SGDW
Legenda simboli vedere pagina 87



495 SFB

SAPHIR


PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO



445 TFB	
Lunghezza totale cm	679
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1248



465 SFB	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1308



465 TG	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1308



495 SFB	
Lunghezza totale cm	724
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1348



515 SG	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1408



560 SF	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1650 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1498



560 SKM	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	250
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1650/ 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1500




650 SKM	
Lunghezza totale cm	864
Larghezza totale cm	250
Posti letto	6
Massa massima tecn. amm. kg	2000 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1768



700 SFD	
Lunghezza totale cm	905
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2000 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1830



700 SFDW	
Lunghezza totale cm	905
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2100 / 2200 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1903



700 SGD	
Lunghezza totale cm	905
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2000 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1800



700 SGDW	
Lunghezza totale cm	905
Larghezza totale cm	250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	2100 / 2200 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1853

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

scansionate il QR code e comparirà un video su Saphir



BIANCO SELECTION E ACTIV

DUE SUCCESSI IN UNA SERIE SOLA

Compagni di viaggio versatili per viaggiatori esigenti: Bianco Selection e Bianco Activ. L'ampia gamma di piante nelle due configurazioni di Bianco permette gli utilizzi più svariati. La risposta giusta sia per chi ama spostarsi nel tempo libero, sia per le famiglie numerose che vogliono andare al mare o in montagna con tutta la truppa.



BIANCO SELECTION DETTAGLI

- Bianco Selection offre un'ampia scelta di caravan da viaggio compatti e prevede addirittura configurazioni con letti per bambini
- Questa serie per grandi viaggiatori garantisce la massima mobilità senza rinunciare al consueto comfort di Fendt-Caravan
- Anche le dotazioni per bagno e cucina sono perfette soprattutto per i camperisti più appassionati
- Tutti gli impianti di riscaldamento a gas sono ora dotati di un pratico sistema di accensione automatica
- La finitura chiara dei mobili Nabucco-Cherry si armonizza sapientemente con le due nuove varianti di tappezzeria Korfu (vedere pagine 18/19) e Umbria (vedere pagine 22/23)



FENDT-CARAVAN | 21





BIANCO SELECTION / ACTIV SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili "Nabucco Cherry" • tappezzeria "Korfu" (pagina 18/19) o "Umbria" (pagina 22/23) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico * • divisori a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro * • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso * • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie Softtouch • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo * • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (3 fuochi) * • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina * • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli * • anta estraibile con cestello * • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • linee di luci nei profili dei pensili • miscelatore cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro * • lavandino con indicatore di livello e WC a cassetta (con rotelle) * • ripostigli cucina con cerniere Soft-Close • maniglia porta del bagno cromo-bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 ^{dl}/25 ^e litri) con riempimento esterno • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con batteria di miscelazione *

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 con accensione automatica (Truma) * • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (Truma) * • iNet Box (Truma) • sensore allarmi fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) *

Ulteriori dotazioni di serie Bianco Activ:

- Riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready e iNet Box per controllare il riscaldamento dallo smartphone mediante App (Truma), distribuzione con ricircolo e boiler integrato (10 l/Truma)
 - 4000 W di potere calorificonominale
 - basso consumo di energia elettrica
 - con FrostControl di serie
 - distribuzione ottimale dell'aria calda attraverso quattro uscite d'aria calda
 - breve tempo di riscaldamento dell'acqua e lungo piacere sotto la doccia
 - serbatoio dell'acqua in durevole acciaio inox
 - funzione Boost per una rapida produzione di acqua calda e un rapido riscaldamento degli ambienti
 - tutte le funzioni possono essere programmate tramite timer
- Sedile-cassapanca (portata massima 100kg) *
- letti più alti (con funzione di carico trasversale) *
- vani contenitori esterni su entrambi i lati *
- aumento della capacità di carico con telaio rinforzato
- guardaroba con illuminazione (sensore di movimento)

* a seconda del modello Legenda simboli vedere pagina 87





BIANCO ACTIV DETTAGLI

- I viaggiatori abituali che cercano quel qualcosa in più troveranno in Bianco Activ straordinarie soluzioni di configurazione, come la pianta del modello 495 SFE, che presenta una cucina trasversale, particolarmente adatta per una pianta compatta
- Un punto di riferimento fra i caravan di Fendt; a seconda dei modelli, dispone di optional come i vani contenitori esterni con ribaltine sui due lati, un sedile pensato come cassapanca con una portata massima di 100 kg e molti altri utili dettagli (p. 24)
- Anche la iNet Box per controllare il riscaldamento dallo smartphone mediante app (Truma) rientra fra i dettagli speciali di Bianco Activ
- Bianco Activ è disponibile con finiture mobili in legno Nabucco-Cherry e nelle nuove varianti di tappezzeria Korfu (vedere pagine 24/25) e Umbria (vedere pagine 26/27)



BIANCO SELECTION

BIANCO ACTIV PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO



390 FH	
Lunghezza totale cm	605
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1200 / 1300 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1118



435 SF	
Lunghezza totale cm	654
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1360 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1228



390 FHE	
Lunghezza totale cm	605
Larghezza totale cm	232
Posti letto	3
Massa massima tecn. amm. kg	1250 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1143



Nuova pianta 445 SF	
Lunghezza totale cm	679
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1400 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1293



465 SFB	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1450 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1308



465 TG	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1400 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1288




465 SGE	
Lunghezza totale cm	705
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1383



495 SFE	
Lunghezza totale cm	724
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1500 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1353



515 SG	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1418



515 SKM	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1418



Nuova pianta 515 SFD	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	2
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1443




515 SGE	
Lunghezza totale cm	753
Larghezza totale cm	232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm. kg	1550 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1403



550 SKM	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1428

scansionate il QR code e comparirà un video su Bianco Selection



550 KMG	
Lunghezza totale cm	774
Larghezza totale cm	232
Posti letto	5
Massa massima tecn. amm. kg	1600 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia kg ^{c)}	1443

scansionate il QR code e comparirà un video su Bianco Activ



TENDENZA

ECCELLENZA NELLE LAVORAZIONI E UN LOOK AL PASSO CON I TEMPI

In questo modello si fondono armoniosamente moderne configurazioni per gli ambienti interni e la tipica funzionalità dei caravan Fendt, con il top della qualità.
Per viaggiatori che prediligono il design abitativo più moderno anche fuori casa.







650 SFD

TENDENZA DETTAGLI

- Per la prima volta Tendenza 650 SFDW propone un riscaldamento a base d'acqua e un riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde)
- È dotato di un modernissimo riscaldamento a gas Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) con CP Plus, iNet ready e una iNet Box per controllare il riscaldamento dal vostro smartphone mediante app (Truma) e touch-panel TFT versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)
- Per la cucina, Tendenza propone anche la soluzione con un piccolo forno (515 SF, 650 SFD e 650 SFDW)
- I mobili in finitura Chesterfield-Oak sono disponibili anche con le due moderne varianti di tappezzeria Bergamo (vedere pagine 38/39) e Catania (vedere pagine 34/35)



515 SG



495 SFR



TENDENZA SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili in "Chesterfield-Oak" • tappezzeria "Bergamo" (pagina 38/39) o "Catania" (pagina 34/35) • illuminazione (12V) nel guardaroba con sensore di movimento • illuminazione a LED • luci a soffitto dimmerabili (12 V/LED) con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisori a soffietto • porta zanzariera nella zona di ingresso • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) * • faretti spot per lettura (12V) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffietto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata ed estraibile • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta di ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con Grill (Gas) ** • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (3 fuochi) ** • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucina in combinazione con (Super-) Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • rivestimento parete cucina versione vetro con retroilluminazione * • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • miscelatore in cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto con specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro ** • WC a cassetta (con rotelle) * con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo-bicolore * • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato * • lavandino in acciaio inox **** con mensole, armadietto e specchio illuminato **** • finestra bagno a compasso, in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/25^e litri) con riempimento esterno • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/45^e litri) con riempimento esterno **** • indicatore livello acqua potabile

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Riscaldamento a gas Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (10 l/Truma) * • iNet Box per comando da smartphone mediante app (Truma) • sensore allarme fumi • interruttori nella porta d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola di fusibile (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretti/i (LED/12V) • prese 230 V • touch-panel TFT (centrale) versione vetro (gestione di bordo CI-BUS) • riscaldamento a base d'acqua e riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde) ***

* a seconda del modello ** 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW
*** 650 SFDW **** 650 SFD, 650 SFDW
Legenda simboli vedere pagina 87



515 SF



515 SF



TENDENZA

PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO

FENDT-CARAVAN | 43



465 SFB	
Lunghezza totale	cm 705
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1450 / 1500 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1333



495 SFR	
Lunghezza totale	cm 724
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1500 / 1600 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1353



515 SF	
Lunghezza totale	cm 753
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1550 / 1600 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1423



515 SG	
Lunghezza totale	cm 753
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1550 / 1600 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1443



Nuova pianta	
650 SFD	
Lunghezza totale	cm 864
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1900 / 2000 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1745



Nuova pianta	
650 SFDW	
Lunghezza totale	cm 864
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 2100 / 2200 ^h ^g
Massa in ordine di marcia	kg ^c 1793



OPAL

RICCO DI STILE E INNOVAZIONE – LA NUOVA CLASSE SUPERIORE

Le moderne architetture interne e i mobili dallo straordinario design, realizzati con la sapienza dell'artigianato tradizionale, offrono l'ambiente ideale anche per le vacanze più particolari. Opal è al primo posto per tutti coloro che desiderano abbinare il design abitativo della classe superiore con una rivisitazione in chiave moderna.







465 SFB



650 SRG

OPAL DETTAGLI

- Il sapiente abbinamento di materiali e design fa di Opal l'emblema di una rivisitazione in chiave moderna della classe superiore Fendt-Caravan
- La novità della serie è il riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready e iNet Box (Truma) (465 e 515), a partire dalla 550 la dotazione prevede riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus, iNet ready e iNet Box (Truma)
- Offre una varietà di piante con varie soluzioni spaziali in termini di disposizione di cucina, dinette, bagno e letti
- Fra le particolarità si citano due varianti con cucina a L (560 SRF e 650 SRG). Il frigorifero in versione magnolia è un ulteriore tocco di modernità
- I mobili in finitura Chimera-Oak bicolore si possono abbinare alle nuove varianti di tappezzeria Locarno (vedere pagine 50/51) e Olbia (vedere pagine 46/47)



650 SRG





465 SFB

OPAL SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili "Chimera-Oak bicolore" • tappezzeria "Locarno" (pagina 50/51) o "Olbia" (pagina 46/47) • guardaroba con illuminazione (12V) e sensore di movimento • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisori a soffietto * • porte zanzariera nella zona di ingresso • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette ** • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabili (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente e di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata asportabile • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta di ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro (3 fuochi) • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucina con ampi cassetti • anta estraibile * con cestello • frigorifero versione magnolia • frigorifero (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna • miscelatore cucina in ottone • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto il lavandino e specchio illuminato • armadietto con specchio in bagno * • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo-bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso, in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/25^e litri) con riempimento dall'esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10^d/45^e litri) con riempimento dall'esterno * • indicatore livello acqua potabile

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready e iNet Box (Truma) (465 e 515) / Combi 6 (a partire dal 550) con CP Plus e iNet ready con distribuzione a ricircolo e boiler acqua integrato (10 l/Truma) • iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola di fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED 12V) • prese 230 V

* a seconda del modello ** 560 SRF e 650 SRG
Legenda simboli: vedere pagina 87



650 SRG



465 SFB

OPAL

PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO

FENDT-CARAVAN | 55



	465 SFB
Lunghezza totale	cm 705
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1450 / 1500 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1343



	515 SG
Lunghezza totale	cm 753
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1550 / 1600 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1433



	550 SG
Lunghezza totale	cm 774
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1600 / 1700 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1473



	560 SG
Lunghezza totale	cm 774
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1650 / 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1533



	560 SRF
Lunghezza totale	cm 774
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1700 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1563



	650 SRG
Lunghezza totale	cm 864
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 2000 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1803

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

scansionate il QR code e comparirà un video su Opal



DIAMANT

CLASSICO, ESCLUSIVO, SPERIMENTATO E COMPLETAMENTE RIVISITATO

Diamant è un must per tutti gli amanti della classe superiore di Fendt-Caravan. In catalogo da ormai quarant'anni, viene continuamente rielaborato e perfezionato in ogni dettaglio. Un classico come questo si trova soltanto in alcune - poche - auto sportive. Per tutti coloro che, come noi, lo trovano irrinunciabile.







DIAMANT DETTAGLI

- Il popolarissimo Diamant è un punto di riferimento per la classe superiore Fendt-Caravan. Il mix di materiali e la sua configurazione sono pensati per garantire qualità ai massimi livelli
- Novità di questa stagione sono l'oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED) sopra la dinette centrale e l'imbottitura a molle delle sedute, oltre agli scaffali angolari retroilluminati
- Il riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready, compresa una iNet Box per il controllo del riscaldamento dallo smartphone mediante una app (Truma) e il touch-panel TFT in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS), confermano l'alto livello delle dotazioni di Diamant
- In abbinamento con le nuove finiture in legno Tasmanian-Oak ci sono tre varianti di tappezzeria a scelta: i nuovi tessuti Sierra (pagine 58/59) e Tropea (pagine 62/63) e la dotazione opzionale con rivestimento in pelle Sevilla (pagina 64)



FENDT-CARAVAN | 61





DIAMANT SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili „finitura Tasmanian Oak” • tappezzeria "Sierra" (pagina 58/59) o "Tropea" (pagina 62/63) e rivestimento in pelle "Sevilla" (dotazione opzionale, pagina 64) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • pacchetto decorazioni (2 cuscini/ 1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona d'ingresso • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli) • faretto spot lettura (12V) • linee di luci nei profili dei pensili • sollevamento Liftomat (letti singoli) • materassi: schiuma comfort-clima (a 7 zone) (letti singoli) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati, integrato nell'oblò panoramico Skylight • oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED) • rivestimento pavimento in PVC, resistente e di facile manutenzione • schienali ergonomici • sedute con molle • tende a pacchetto plissettate (oscurante avvolgibile dal basso) • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto **

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno con grill (Gas) • illuminazione bagno (LED/12V) • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • inserti posate con superficie soft-touch • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (3 fuochi) ** • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • rivestimento parete cucina versione vetro con retroilluminazione • frontale frigorifero in color acciaio • frigorifero (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile ed illuminazione interna • toilette centrale con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro ** • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 ^d/25 ^e) litri) con riempimento dall'esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10 ^d/45 ^e) litri) con riempimento dall'esterno * • indicatore livello acqua potabile

Multimedia

Supporto TV-SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Pavimento riscaldato elettricamente (solo in alcune zone) • riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (Truma) • iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • touch-panel TFT (centrale) versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)

* a seconda del modello ** 650 SG

Legenda simboli: vedere pagina 87




550 SG



DIAMANT

PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87



550 SG	
Lunghezza totale	cm 774
Larghezza totale	cm 232
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1650 / 1800 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1533

560 SG	
Lunghezza totale	cm 774
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 1750 / 2000 ^{h) g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1603

650 SG	
Lunghezza totale	cm 864
Larghezza totale	cm 250
Posti letto	4
Massa massima tecn. amm.	kg 2100 / 2200 ^{g)}
Massa in ordine di marcia	kg ^{c)} 1863

scansionate il QR code e comparirà un video su Diamant



BRILLANT

LA PUNTA DI DIAMANTE DELLE PROPOSTE DI LUSSO DI FENDT-CARAVAN

Brillant offre soluzioni che si possono trovare soltanto nel segmento di lusso. All'interno e all'esterno presenta dettagli di altissimo livello ed è l'ideale per tutti i camperisti che anche in vacanza non vogliono rinunciare al massimo del comfort.





700 TFD

BRILLANT DETTAGLI

- In perfetto abbinamento con i suoi preziosi interni, l'ampia gamma di dotazioni di serie conferma il posizionamento di Brillant sul segmento più alto della flotta Fendt-Caravan
- Di serie sono ad esempio l'oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED) sopra la dinette centrale, l'imbottitura a molle delle sedute, un pannello touch TFT centrale in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS) nell'area ingresso, un sistema di commutazione luci, un impianto di condizionamento sul tetto, un riscaldamento a gas Combi 6E con CP-PLUS e iNet Box per il comando da smartphone con climatizzatore automatico, un vano bar in versione chiara, un mobiletto multimediale, una nuova cucina con parete illuminata, un frigorifero (177 l, apribile da entrambi i lati) con vano congelatore e illuminazione interna (700 TFD) o Side-by-Side-Tower (300 l) (700 SGA), un radiocomando per la porta di ingresso, un dispositivo elettrico di autochiusura...
- La tappezzeria abbinata alle finiture dei mobili Rovero-Castello è disponibile in tre versioni di grande stile: Granada (vedere pagine 68/69), Viareggio (vedere pagina 74) e Sevilla (dotazione opzionale in pelle, vedere pagina 74)




700 TFD



700 TFD



700 SGA



700 SGA



700 SGA

BRILLANT SERIE

Zona giorno/zona notte

Mobili "Rovero-Castello" • tappezzeria "Granada" (pagina 68/69) o "Viareggio" (pagine 74) e rivestimento in pelle "Sevilla" (dotazione opzionale, pagina 74) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • spazio di stivaggio a soffitto con illuminazione • luci a soffitto ORBIS (12V, LED), con doppio interruttore (vano notte) • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona ingresso • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort clima (a 7 zone) (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati, inserito nell'oblò panoramico Skylight • oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED) • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute con molle • tende a pacchetto plissettate (oscurante avvolgibile dal basso) • spots sotto ai pensili • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • cabina doccia ** • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • copertura cucina ribaltabile e abbassabile • anta estraibile con cestello • rivestimento parete posteriore cucina retro illuminato versione vetro • cassette cucina illuminati • frontale frigorifero in color acciaio • frigorifero (177 l, apribile da entrambi i lati) con vano congelatore e illuminazione interna ** • frigorifero (300 l) Side-by-Side-Tower con illuminazione interna e vani congelatore separati *** • miscelatore cucina in ottone • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • moquette in zona bagno

• maniglia zona bagno cromata bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso da 10^d/45^e litri) con riempimento dall'esterno

Multimedia

Radio, lettore CD con antenna DAB+ e FM • Soundpaket (Radio lettore CD con ricezione Bluetooth) con altoparlanti (4) • supporto TV-SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/ climatizzazione

Autarkpaket con batteria (55Ah) • impianto di condizionamento sul tetto Aventa comfort (Truma) • pavimento riscaldato elettricamente (solo in alcune zone) • riscaldamento a gas Combi 6E con CP Plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (Truma) • iNet Box per il controllo del riscaldamento e del condizionamento tramite App per Smartphone (Truma) • sensori allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • pannello di comando TFT (centrale) in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)

* a seconda del modello ** 700 TFD *** 700 SGA
Legenda simboli: vedere pagina 87



700 TFD



BRILLANT

PIANTE / DATI DI RIFERIMENTO



Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

scansionate il QR code e comparirà un video su Brillant



TUTTE LE SERIE

SERIE DALL'ESTERNO

	Saphir	Bianco <i>SELECTIV ACTIV</i>	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
Telaio/Chassis						
· Copri dispositivo di aggancio "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Cerchi in lega color antracite			●	●		
· Cerchi in lega color nero					●	●
· Freno AAA, autoregistrabile (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Copritimone "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Sistema EURO-assali (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Pneumatici a profilo ribassato	●	●	●	●	●	●
· Set riparazione pneumatici					●	
· Retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●
· Stabilizzatore AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●		
· Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (Al-Ko)					●	●
· Ammortizzatori	●	●	●	●	●	●
· Ruotino di appoggio con indicatore di carico	●	●	●	●	●	●
· Telaio alleggerito a zincatura totale (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Supporti manovella estesi	●	●	●	●	●	●
· Omologazione per velocità 100	●	●	●	●	●	●
Struttura esterna						
· Terza luce stop integrata	●	●	●	●	●	●
· Sportello di servizio	●	●	●	●	●	●
· Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabile con una mano e oscurante e zanzariera oscurati	●	●	●	●	●	●
· Pavimento, rivestito in vetroresina					●	●
· Frontale parzialmente in tecnologia LFI	●	●	●	●	●	
· Frontale e posteriore in tecnologia LFI						●
· Tetto in vetroresina						●
· Barre sul tetto color antracite						●
· Porta di ingresso con scalino integrato ed isolato, cestino portarifiuti e piano porta oggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissettato, nell'area della porta di ingresso	●	●*	●	●	●	
· Porta di ingresso, con radiocomando, con dispositivo di autochiusura, con scalino integrato ed isolato, cestino portarifiuti e piano porta oggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissettato, nell'area della porta di ingresso						●
· Coperchio vano portabombole con limitatore di pressione e chiusura a tre punti	●	●	●	●	●	●
· Porte zanzariera nella zona di ingresso			●	●	●	●
· Profilo con illuminazione nel lato porta d’entrata					●	●
· Fari fendinebbia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Oblò panoramico "Skylight" con illuminazione interna (LED)					●	●
· Passaruota completamente isolati	●	●	●	●	●	●
· Maniglie di manovra	●	●	●	●	●	●
· Portaruota di scorta nel vano portabombole con ruota di scorta su cerchio in ferro						●
· Luci di retromarcia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Costruzione a sandwich	●	●	●	●	●	●
· Luce esterna (LED)	●	●	●	●	●	●
· Tappo del serbatoio con cinghia di fissaggio	●	●	●	●	●	●
· Chiusura centralizzata	●	●	●	●	●	●
· Ventilazione forzata conforme alla norma EN 1645-1	●	●	●	●	●	●

● Di serie

* a seconda del modello

ESTERNO

DETTAGLI

- (1) Illuminazione per verande e tendalini sulla porta di ingresso (in tutte le serie)
- (2) Cerchi in lega color antracite (Tendenza, Opal), cerchi in lega color nero (Diamant, Brillant)
- (3) Finestra a compasso con doppio vetro oscurato e oscurante e zanzariera oscurati (in tutte le serie)
- (4) Ampio sportello di servizio (tranne in Saphir 560 SKM)
- (5) Nuove linee per la parte posteriore, fari posteriori scuri e catarifrangenti triangolari, maniglioni integrati ed inoltre finestra posteriore e paraurti dalle linee automobilistiche



1



2
Tendenza, Opal



2
Diamant, Brillant



3



4



5

CUCINE PANORAMICA

- (1) Cucina con frigo (Super-)Slim-Tower (a seconda del modello)
- (2) Cucina posteriore (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)
- (3) Cucina indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal): a seconda del modello
- (4) Cucina a L (Bianco Activ 495 SFE, Tendenza 495 SFR, Opal 560 SRF, Opal 650 SRG)



1



1



2




2



3



4



3


BAGNO PANORAMICA

- (1) Toilette centrale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; a seconda del modello)
- (2) Toilette posteriore con doccia (Saphir, Bianco Activ; a seconda del modello)
- (3) Toilette indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; a seconda del modello)



LETTI PANORAMICA

- (1) Letto bambini o letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; a seconda del modello)
- (2) Letto bambini o letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; a seconda del modello)
- (3) Letto matrimoniale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; a seconda del modello)
- (4) Letti singoli (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; a seconda del modello)



Piante con letto bambini o letto a castello (foto 1 + 2)



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Saphir 560 SKM



Saphir 650 SKM

Piante con letto matrimoniale (foto 3)



Bianco 390 FH Selection



Bianco 390 FHE Activ



Bianco 435 SF Selection



Bianco 445 SF Activ



Saphir 445 TFB



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Opal 465 SFB



Saphir 495 SFB



Bianco 495 SFE Activ



Tendenza 495 SFR



Tendenza 515 SF



Bianco 515 SFD Activ



Saphir 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW



Saphir 700 SFD



Saphir 700 SFDW



Brillant 700 TFD

Piante con letti singoli (foto 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Diamant 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SG



Opal 650 SRG



Brillant 700 SGA



Saphir 700 SGD



Saphir 700 SGDW

SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	515 SG	560 SF
Lunghezza totale	cm	679	705	705	724	753	774
Lunghezza carrozzeria	cm	567	594	594	612	642	662
Lunghezza utile	cm	475	500	507	520	556	569
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	142/147 x 230
Area letto posteriore	cm	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	142/135 x 210	160 x 200
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 g)	1450 / 1500 g)	1450 / 1500 g)	1450 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1650 / 1700 g)
Massa a vuoto	kg b)	1200	1260	1260	1300	1360	1450
Dotazione di base	kg a)	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia	kg c)	1248	1308	1308	1348	1408	1498
Carico utile	kg ca.	112 / 252	142 / 192	142 / 192	102 / 252 h)	142 / 192 h)	152 / 202
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	932	958	958	977 m)	1006 k)	1026 l)

SAPHIR

560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
774	864	905	905	905	905
662	752	793	793	793	793
569	659	700	700	700	700
250	250	250	250	250	250
263	262	262	262	262	262
195	195	195	195	195	195
5	6	4	4	4	4
140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
1650 / 1700 g)	2000 g)	2000 g)	2100 / 2200 g)	2000 g)	2100 / 2200 g)
1460	1720	1790	1860	1760	1810
40	48	40	43	40	43
1500	1768	1830	1903	1800	1853
150 / 200	232	170	197 / 297	200	247 / 347
47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
1	2	2	2	2	2
1026 l)	1117	1158	1158	1158	1158

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Lunghezza totale	cm	605	654	705	705	753	753
Lunghezza carrozzeria	cm	493	542	594	594	642	642
Lunghezza utile	cm	400	450	500	507	556	556
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		3	3	4	4	4	5
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Area letto posteriore	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	97 x 195
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Massa massima tecn. amm.	kg	1200 / 1300 g)	1360 / 1500 g)	1450 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)
Massa a vuoto	kg b)	1070	1180	1260	1240	1370	1370
Dotazione di base	kg a)	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia	kg c)	1118	1228	1308	1288	1418	1418
Carico utile	kg ca.	82 / 182	132 / 272	142 / 192	112 / 212	132 / 182 h)	132 / 182 h)
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	857	907	958	958	1006 k)	1006 k)

BIANCO ACTIV

550 SKM Selection	390 FHE Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SFD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
774	605	679	705	724	753	753	774
662	493	567	594	612	642	642	662
569	400	475	507	520	556	549	576
232	232	232	232	232	232	232	232
263	263	263	263	263	263	263	263
195	195	195	195	195	195	195	195
5	3	2	2	4	2	4	5
140 x 200	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	-	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
80 x 210	106/97 x 186	-	-	140 x 200	-	1x85x200/1x85x205	80 x 210
102 x 179	-	-	-	-	140 x 200	-	97 x 179
75 x 216	-	-	-	-	-	-	75 x 216
1600 / 1700 h) g)	1250 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1500 / 1700 g)	1550 / 1700 g)	1550 / 1700 g)	1600 / 1700 g)
1380	1090	1240	1330	1300	1390	1350	1390
48	53	53	53	53	53	53	53
1428	1143	1293	1383	1353	1443	1403	1443
172 / 272 h)	107 / 357	107 / 207	117 / 217 h)	147 / 347	107 / 257	147 / 297	157 / 257
47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
195/70 R 15 C	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
1	1	1	1	1	1	1	1
1026	857	932	958	977 m)	1006	1006	1026

TENDENZA

		465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Lunghezza totale	cm	705	724	753	753	864	864
Lunghezza carrozzeria	cm	594	612	642	642	752	752
Lunghezza utile	cm	500	520	549	556	659	659
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	250	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	262	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
		4	4	4	4	4	4
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	165 x 230	165 x 230
Area letto posteriore	cm	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
		1450 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1900 / 2000 g)	2100 / 2200 g)
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1900 / 2000 g)	2100 / 2200 g)
Massa a vuoto	kg b)	1280	1300	1370	1390	1700	1750
Dotazione di base	kg a)	53	53	53	53	45	43
Massa in ordine di marcia	kg c)	1333	1353	1423	1443	1745	1793
Carico utile	kg ca.	117 / 167	147 / 247 h)	127 / 177 h)	107 / 157 h)	155 / 255	307 / 407
		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	2	2
Perimetro veranda	cm	958	977	1006 k)	1006	1117	1117

DIAMANT

		550 SG	560 SG	650 SG
Lunghezza totale	cm	774	774	864
Lunghezza carrozzeria	cm	662	662	752
Lunghezza utile	cm	576	576	666
Larghezza totale	cm	232	250	250
Altezza massima	cm	263	263	262
Altezza interna	cm	195	195	195
		4	4	4
Posti letto		4	4	4
Area letto anteriore	cm	1x85x200/1x85x205	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Area letto posteriore	cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-
		1650 / 1800 g)	1750 / 2000 h) g)	2100 / 2200 g)
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1800 g)	1750 / 2000 h) g)	2100 / 2200 g)
Massa a vuoto	kg b)	1480	1550	1810
Dotazione di base	kg a)	53	53	53
Massa in ordine di marcia	kg c)	1533	1603	1863
Carico utile	kg ca.	117 / 267	147 / 397 h)	237 / 337
		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	205/70 R 15 C	215/70 R 15	195/65 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	2
Perimetro veranda	cm	1026	1033	1117

BRILLANT

		700 SGA	700 TFD
Lunghezza totale	cm	934	934
Lunghezza carrozzeria	cm	809	809
Lunghezza utile	cm	700	700
Larghezza totale	cm	250	250
Altezza massima	cm	276	276
Altezza interna	cm	195	195
		4	4
Posti letto		4	4
Area letto anteriore	cm	2 x 90 x 205	190 x 150
Area letto posteriore	cm	190/157 x 230	187/136 x 230
Area letto centrale	cm	-	-
Area letto a castello	cm	-	-
		2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Massa a vuoto	kg b)	2100	2120
Dotazione di base	kg a)	53	53
Massa in ordine di marcia	kg c)	2153	2173
Carico utile	kg ca.	247 / 347 h)	227 / 327 h)
		47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/doppio		2	2
Perimetro veranda	cm	1153	1153

OPAL

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
Lunghezza totale	cm	705	753	774	774	774	864
Lunghezza carrozzeria	cm	594	642	662	662	662	752
Lunghezza utile	cm	500	556	576	576	569	666
Larghezza totale	cm	232	232	232	250	250	250
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
		4	4	4	4	4	4
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
Area letto posteriore	cm	142 x 210	142/135 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
		1450 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)	1600 / 1700 g)	1650 / 1700 h) g)	1700 h) g)	2000 g)
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)	1600 / 1700 g)	1650 / 1700 h) g)	1700 h) g)	2000 g)
Massa a vuoto	kg b)	1290	1380	1420	1480	1510	1750
Dotazione di base	kg a)	53	53	53	53	53	53
Massa in ordine di marcia	kg c)	1343	1433	1473	1533	1563	1803
Carico utile	kg ca.	107 / 157	117 / 167 h)	127 / 227	117 / 167 h)	137 h)	197
		47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	2
Perimetro veranda	cm	958	1006 k)	1026	1026 l)	1026 l)	1117

Legenda simboli:

- a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
b) Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
c) La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità al regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida dell'acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg)
d) Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida)
e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile
g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
h) Aumento della massa complessiva
i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore
k) 1900 / 2000 kg: Perimetro veranda 1011 cm
l) 1900 / 2000 kg: Perimetro veranda 1033 cm
m) 1900 / 2000 kg: Perimetro veranda 984 cm

Avvertenze importanti:

Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Sovrastrutture montate sopra il veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.


Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nel caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

+++ **12 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato** +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2008 +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2004 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per le tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza (FI) a due poli da 30 mA





Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2019

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)