




DESCRIZIONE TECNICA

Collezione 2020

SEMPRE
UNA STELLA IN PIÙ



P 2-7	SEMINTEGRALI PRIVILEGE / PASSION
P 8-19	MOTORHOME PRIVILÈGE / PASSION / PRESTIGE
P 20	LE NOSTRE TECNOLOGIE
P 23	I NOSTRI SERVIZI



modelli

SEMINTEGRALI

LA GAMMA PER ACCEDERE ALLA QUALITÀ AUTOSTAR

- Stile contemporaneo e alta qualità con illuminazione LED a basso consumo
- Equipaggiamenti di serie 3 stelle
- Costruzione **PROTEC-STAR**
- Prezzi accattivanti

SICUREZZA - RISPARMIO

Finestra a filo in poliuretano molto resistenti e aerodinamiche

LUMINOSITÀ E AERAZIONE

TRANQUILLITÀ - PROTEZIONE OTTIMALE

Protezione in poliestere super-resistente (tetto, fiancate, lato posteriore) contro grandine e rami

COMFORT

- Sedili di cabina Captain Chair
- Climatizzazione cabina
- Riscaldamento a pavimento in sosta

SICUREZZA

- ABS e airbag conducente e passeggero di serie
- Regolatore e limitatore di velocità
- ESP Traction plus

MOTORIZZAZIONI FIAT EURO 6

- Meno inquinanti
- Potenza maggiore
- Tutte le ultime evoluzioni tecnologiche

PIACERE DI GUIDA

Telaio FIAT Speciale Camper ribassato e carreggiata allargata

AFFIDABILITÀ - LONGEVITÀ

Protezione in poliestere del sottopavimento contro pietrisco, umidità e sale; 7 anni di garanzia sull'impermeabilità

FUNZIONALITÀ

- Porta cellula di SICUREZZA (serratura a due punti e chiusura centralizzata a distanza)
- Finestra (visibilità - luminosità)
- Zanzariera

ROBUSTEZZA

Bandelle in alluminio

IL PRIVILEGIO DI POSSEDERE UN PRODOTTO ECCEZIONALE

GIORNO



P690 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



3 posti letto



GIORNO



P693 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



3 posti letto



GIORNO



P730 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



3 posti letto





modelli

SEMINTEGRALI

L'ALTO DI GAMMA PER
CAMPERISTI ESPERTI ED
ESIGENTI

- Una generazione di profilati 2+2 unica sul mercato
- Appena 2,79 m di altezza e con doppio pavimento di serie
- Più spaziosi all'interno grazie al letto basculante a scomparsa, incassato
- Nessuno scalino verso la cabina (stesso livello)
- Fino a 11 tecnologie AUTOSTAR di serie



SICUREZZA - RISPARMIO

Finestra a filo in poliuretano molto resistenti e aerodinamiche



FUNZIONALITÀ

- Porta cellula di SICUREZZA (serratura a due punti e chiusura centralizzata a distanza)
- Finestra (visibilità - luminosità)
- Zanzariera

LUMINOSITÀ E AERAZIONE

TRANQUILLITÀ - PROTEZIONE OTTIMALE

Protezione in poliestere super-resistente (tetto, fiancate, lato posteriore) contro grandine e rami

AERODINAMICITÀ

- Cupolino di profilatura
- Altezza esterna solo 2,79 m
- Altezza maggiore all'interno (letto basculante incassato)

SICUREZZA - COMFORT

ABS, airbag conducente e passeggero, regolatore e limitatore di velocità, climatizzazione di cabina, ESP traction plus, tenda oscurante in cabina, sedili in cabina Captain Chair, riscaldamento a pavimento in sosta

VISIBILITÀ

- Videocamera di retromarcia

ROBUSTEZZA

Bandelle in alluminio

PIACERE DI GUIDA

- Telaio FIAT Speciale Camper ribassato e carreggiata allargata
- Doppio pavimento tecnico con vani interni supplementari

AFFIDABILITÀ - LONGEVITÀ

Protezione in poliestere del sottopavimento contro pietrisco, umidità e sale; 7 anni di garanzia sull'impermeabilità

MOTORIZZAZIONI FIAT EURO 6

- Meno inquinanti
- Potenza maggiore
- Tutte le ultime evoluzioni tecnologiche



PASSION




QUANDO ESIGENZA FA RIMA
CON PASSIONE

GIORNO



P693 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



P730 LJ - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



P730 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto





CARATTERISTICHE TECNICHE SEMINTEGRALI

	PRIVILEGE			PASSION		
	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
	P693LC lift	P690LC lift	P730LC lift	P693LC lift	P730LJ	P730LC lift
MOTRICE						
Marca	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motrice	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO
Asse posteriore	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice
Motorizzazione di base (cilindrata)	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet
Potenza (CV) [30]	140	140	140	140	140	140
Norma anti-inquinamento	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D
Coppia max (Nm) [30]	350	350	350	350	350	350
Interasse (m)	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
Lunghezza fuori tutto (m)	7,09	7,09	7,39	7,09	7,39	7,39
Larghezza / Altezza fuori tutto (m)	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,79	2,31 / 2,79	2,31 / 2,79
Larghezza / Altezza interna (m)	2,17 / 2,13	2,17 / 2,13	2,17 / 2,13	2,17 / 1,90	2,17 / 1,90	2,17 / 1,90
Massa massima (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso a vuoto in ordine di marcia kg (1) [30]	3000	3000	3060	3060	3120	3120
Peso totale autorizzato in esercizio in kg (7)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Numero di posti libretto di circolazione	4	4	4	4	4	4
Numero di posti cintura di sicurezza [21]	4	4	4	4	4	4
Numero di posti letto	3	3	3	4	4	4
Numero di posti dinette	5	5	6	5	6	6
Porta USB su cruscotto	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione ruota	●	●	●	●	●	●
PACK EQUIPAGGIAMENTI						
PACK SICUREZZA comprendente: • Sistema di frenata ABS • Novità: ESP TRACTION + assistenza alla partenza in salita, controllo della discesa in pendenza • Airbag passeggero • Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
PACK ELETTRICO comprendente: • Stazione multimediale 6,2" CD/DVD/MP3 / BLUETOOTH / USB • Alzacristalli elettrici • Retrovisori esterni elettrici con sbrinatori • Chiusura centralizzata	○	○	○	●	●	●
PACK CLIMATIZZAZIONE comprendente: • Regolatore di velocità • Limitatore di velocità • Climatizzazione manuale di cabina	●	●	●	●	●	●
PORTA CELLULA LUSO provvista di: • Serratura di sicurezza con due punti di ancoraggio • Finestra oscurante • Cestino incassato • Zanzariera scorrevole grande • Chiusura centralizzata a distanza	●	●	●	●	●	●
COSTRUZIONE CELLULA PROTEC-STAR						
Isolamento e rigidità della cellula rinforzati (100% Styrofoam)	●	●	●	●	●	●
Protezione poliestere su tutta la cellula tetto/pavimento/pareti laterali/lato posteriore	●	●	●	●	●	●
Rivestimento esterno in poliestere spesso	●	●	●	●	●	●
Rivestimento delle pareti interne resistente e di facile manutenzione	●	●	●	●	●	●
Bandelle robuste in alluminio	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento tecnico con vani interni supplementari	-	-	-	●	●	●
Protezione di gavone rinforzata Tecnologia "BEDLINER"	●	●	●	●	●	●
Guide di fissaggio e anelli di ancoraggio regolabili nel gavone	●	●	●	●	●	●
Finestre SEITZ a doppi vetri con telaio in poliuretano	●	●	●	●	●	●
Isolamento termico e acustico rinforzato da spessa schiuma sul soffitto	-	-	-	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTO CELLULA						
Batteria cellula [20] [23]	●	●	●	●	●	●
Spazio seconda cassetta WC (seconda cassetta non fornita)	●	●	●	●	●	●
Stazione multimediale 6,2" con CD / DVD / MP3 / BLUETOOTH / USB / videocamera di retromarcia con linee direzionali	○ pack conf	○ pack conf	○ pack conf	●	●	●
Predisposizione TV a "schermo piatto" e supporto - collegamento HDMI	●	●	●	●	●	●
Novità: Sedili passeggeri posteriori ISOFIX	1	-	2	1	2	2
Tende oscuranti cabina su guide	○ pack conf	○ pack conf	○ pack conf	●	●	●
Oblo' tetto	4	4	4	2	2	2
Grande finestra panoramica su profilato con oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●

	PRIVILEGE			PASSION		
	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
	P693LC lift	P690LC lift	P730LC lift	P693LC lift	P730LJ	P730LC lift
EQUIPAGGIAMENTO CELLULA						
Doppia separazione bagno/camera	-	-	●	-	●	●
Carabottino doccia	●	●	●	●	●	●
Kit moquette cabina	○	○	○	●	●	●
Barre di fissaggio per porta-biciclette (predisposizione)	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000	●	●	●	●	-	-
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000 EH (220V)	○	○	○	○ pack P	-	-
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 6000	-	-	-	-	●	●
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 6000 EH (220V)	○	○	○	○	○ pack P	○ pack P
Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w (5)	○	○	○	○	○	○
Quadro di comando con termostato e programmazione	●	●	●	●	●	●
MOBILI - TECNOLOGIA VENTIL'PLUS						
Mobili in compensato spesso decorazione OLMO CHIARO	●	●	●	○	○	○
Mobili in compensato spesso decorazione FRASSINO	○	○	○	●	●	●
Sportelli armadi pensili laccati	●	●	●	●	●	●
Tecnologia VENTIL'PLUS	●	●	●	●	●	●
• Ventilazione naturale e permanente	●	●	●	●	●	●
• Ventilazione supplementare tramite il comando VENT TRUMA (non riguarda il riscaldamento ALDE)	●	●	●	●	●	●
• Ripartizione più omogenea del riscaldamento	●	●	●	●	●	●
CIRCUITO ACQUA PULITA						
Capacità massima acqua pulita (litri)	125	130	125	125	125	125
Capacità acqua pulita su strada (litri) (2)	20	20	20	20	20	20
Capacità acque di scarico (litro)	100	100	100	100	100	100
Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato	○	○	○	●	●	●
Prolunga svuotamento acque di scarico	○	○	○	●	●	●
Doccia esterna	○	○	○	○	○	○
ELETTRICITÀ GAS						
Portabombole gas con tecnologia EASY (manipolazione semplificata delle due bombole grandi)	●	●	●	●	●	●
Gas drive protection monocontrol - riscaldamento in marcia (gas)	●	●	●	-	-	-
Gas drive protection duocontrol con invertitore - riscaldamento in marcia (gas)	○	○	○	●	●	●
Novità: Illuminazione ambiente indiretta con LED a basso consumo e illuminazione separata dello spazio abitativo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione del gavone	●	●	●	●	●	●
Illuminazione armadi	●	●	●	●	●	●
Illuminazione veranda	●	●	●	●	●	●
Numero di prese 220 V nella cellula	4	4	4	4	4	4
Numero di prese 12V nella cellula	4	4	4	4	4	4
Pres a USB in camera	2	2	2	2	2	2
Pres a USB in dinette	2	2	2	2	2	2
Pres a 220V nel gavone	●	●	●	●	●	●
CUCINA						
Frigorifero 175L AES con congelatore separato	●	●	●	●	●	●
Predisposizione forno sopra il frigo	●	●	●	●	●	●
Fornello 3 fuochi longitudinale con 2 battenti indipendenti	●	●	●	●	●	●
Estrattore aria:	●	●	●	●	●	●
POSTI LETTO						
Materasso 120 mm ad alta resistenza	●	●	●	-	-	-
Materasso 140mm "memory" della forma	-	-	-	●	●	●
Letto centrale extra large "XXL"	●	●	●	●	-	●
Posti letto camera posteriore (cm)	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198	80x200 80x196	150x190 / 198
Posti letto dinette (cm)	100/65x200	100/65x200	90x200	-	-	-
Posti letto cabina o letto basculante (cm)	-	-	-	130/110 x 187	130 x 187	130 x 187
Novità: letto cabina o letto basculante elettrico	-	-	-	-	●	●
Copiletto	●	●	●	●	●	●
Scala di accesso letto cabina / letto basculante	●	●	●	●	●	●
Letto fisso regolabile in altezza "Tecnologia LIFT"	●	●	●	●	-	●

OPZIONI SEMINTEGRALI

	PESO KG	PRIVILEGE			PASSION		
		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
		P693LC lift	P690LC lift	P730LC lift	P693LC lift	P730LJ	P730LC lift
OPZIONI MOTRICE							
Motorizzazione Fiat Multijet Power 2,3 L EURO 6D 160 CV 380/400 Nm anziché 2,3 L 140 CV (24) [30] (*)	15	○	○	○	○	○	○
Motorizzazione Fiat Multijet Power 2,3 L EURO 6D 180 CV 400/450 Nm anziché 2,3 L 140 CV (24) [30] (*)	15	○	○	○	○	○	○
Cambio automatico EURO6D AT9 (25)	33 / 18	○	○	○	○	○	○
"PACK ECO EURO 6D: (obbligatorio con il cambio automatico AT9 / 160 CV / 180 CV) • Stop and Start • Alternatore da 200 A"	2	○	○	○	○	○	○
Vano portaoggetti	0	○	○	○	○	○	○
Pack cabina profilato (luci di marcia diurna Led + griglia calandra nera + spoiler nero)	0	○	○	○	○	○	○
Fendinebbia FIAT sui profilati	0	○	○	○	○	○	○
Cerchi in alluminio da 16", telaio LIGHT (4)	0	○	○	○	○	○	○
Cerchi in alluminio da 16", telaio HEAVY (4)	0	○	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 3,650 t, telaio LIGHT	0	○	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4,250 t, telaio HEAVY (ruote da 16" 140 / 160 / 180 CV) (4)	60	○	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4,400 t (Heavy, cerchi da 16", 160 / 180 CV (4)	60	○	○	○	○	○	○
Serbatoio 60 90L [11]	14	○	○	○	○	○	○
Novità: PACCHETTO SICUREZZA • Accensione automatica dei fari • Lettura dei cartelli stradali • Accensione automatica dei tergicristalli • Blocco dei freni anticollisione	3	○	○	○	○	○	○
OPZIONI CELLULA							
PACK "Comfort Privilege" • Pannello solare 120W • Tenda oscurante per cabina su guide • Stazione multimediale 6,2" CD / MP3 / BLUETOOTH / USB • Videocamera di retromarcia con linee direzionali • DAB • GPS camper	20	○	○	○	-	-	-
Novità: PACK "Comfort Premium Privilege" • Pack "Comfort" • Pack "Full Vision 360°" • Kit ambiente Pisa / Venezia / Bologna / Sicilia / Sardegna / Milano	26	○	○	○	-	-	-
Novità: PACK "Comfort Premium Passion" • Pannello solare 120W • Kit moquette cellula amovibile • Anta di protezione termica esterna • Riscaldamento Truma EH (gas + elettrico) • GPS camper • Pack "Full Vision 360°" • Kit ambiente Pisa / Venezia / Bologna / Sicilia / Sardegna / Milano	32	-	-	-	○	○	○
OPZIONE ALDE comprende: (8) • Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w • Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato da resistenza elettrica	40	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento Truma 4000 EH 220V	1	○	○	○	○ pack P	-	-
Riscaldamento Truma 6000 EH 220V	1	○	○	○	○	○ pack P	○ pack P
Novità: controllo riscaldamento Inet + variatore LED	1	○	○	○	○	○	○
GPS camper	0	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Seconda cassetta WC	2	-	-	-	○	○	○
Forno a gas sopra il frigo	14	○	○	○	○	○	○
Tappeto cabina riscaldato 220V	2	○	○	○	○	○	○
Gas drive protection con invertitore - (erogatore DUO)	1	○	○	○	●	●	●
Doccia esterna con flessibile e valvola d'arresto	1	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato	8	○	○	○	●	●	●

	PESO KG	PRIVILEGE			PASSION		
		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
		P693LC lift	P690LC lift	P730LC lift	P693LC lift	P730LJ	P730LC lift
OPZIONE CELLULA (segue)							
Martineti di stabilizzazione manuali	8	○	○	○	○	○	○
Scala di accesso al letto basculante	2	●	●	●	●	●	●
Kit moquette cabina	2	○	○	○	●	●	●
Protezione suolo (surtino)	5	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula	10	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Gancio traino omologato 2000 kg (FIAT 68kg) (17) (8)	68	○	○	○	○	○	○
Oscurante esterno di protezione termica	3	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Maschere inverno griglia frigo	1	○	○	○	●	●	●
Materasso "memory" di forma	12	-	-	-	●	●	●
Kit ambiente PISA (arancione) kit ambiente VENEZIA (rosso) Novità: kit ambiente SICILIA (giallo) Novità: kit ambiente SARDEGNA (blu) Novità: kit ambiente MILANO (fucsia) Novità: kit ambiente BOLOGNA (verde anice)	2	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium
Ambiente Lisbona	0	●	●	●	●	●	●
Ambiente Napoli	0	●	●	●	●	●	●
Ambiente Ginevra	0	●	●	●	●	●	●
Ambiente Montreux	0	●	●	●	●	●	●
Novità: Ambiente Maiorca	0	●	●	●	●	●	●
Ambiente cuoio Brasilia	10	○	○	○	○	○	○

Legenda: ● di serie ○ opzionale - non previsto

- (*) Coppia superiore nella versione con cambio automatico AT9.
- (1) Il peso a vuoto pubblicato da Autostar include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei camper, stabilito conformemente alla legislazione europea vigente, comprende il peso del veicolo in marcia con un conducente (75 kg), la bombola di gas, la quantità d'acqua potabile massima consentita su strada e il serbatoio di carburante pieno al 90%, con una tolleranza di +/- 5%. Importante: l'utente deve adattare il carico e il numero dei passeggeri a bordo in base al carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari che ha installato o fatto installare, nonché delle opzioni di fabbrica che ha richiesto, nel limite del peso totale autorizzato a carico scelto all'atto della vendita." Di conseguenza il peso a vuoto del veicolo non include le opzioni.
- (2) Quando si guida con il massimo numero di persone consentite dal libretto di circolazione, la quantità d'acqua trasportata non può superare il valore indicato. Per verificarlo è disponibile una valvola di taratura. Per conoscerne la posizione, si rimanda alle istruzioni sull'uso del camper."
- (4) Aumento dell'altezza fuori tutto.
- (5) In alcuni modelli questa opzione potrebbe ridurre il numero di posti consentiti dal libretto di circolazione; per ulteriori informazioni si rimanda al concessionario.
- (7) Il peso totale autorizzato in esercizio indicato è valido solo se si guida il veicolo con il gancio di traino HH (vedere la tabella delle opzioni). Il valore del peso totale autorizzato in esercizio dipende dal peso totale autorizzato a carico.
- (8) Questa opzione può ridurre il numero di posti del libretto di circolazione - per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.
- (11) Supplemento di peso rispetto al serbatoio 75L.
- (17) Nel limite del peso totale autorizzato in esercizio.
- (20) Batterie consigliate per le gamma Privilege e Passion: 95 Ah a scarica lenta. Per la gamma Prestige: batteria al litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah o batteria a 95 Ah a scarica lenta (+12 kg).
- (21) A titolo indicativo. Fare riferimento al numero di posti consentito in marcia dal libretto di circolazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.
- (23) Per i veicoli della gamma Passion Alko ordinati con l'opzione riscaldamento ALDE, si consiglia di sostituire la batteria 95Ah a scarica lenta con una batteria litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah, per sfruttare il numero di posti massimo indicato nel libretto di circolazione.
- (24) Pack eco obbligatorio / delta peso rispetto alla motorizzazione FIAT 2,3 L 140 CV 350 Nm.
- (25) Cerchi da 16 pollici obbligatori / pack eco obbligatorio / peso 33 kg per 140 CV / peso 18 kg per 160 CV e 180 CV.
- (26) ZA per euro 68, peso supplementare di 25 kg (rispetto al serbatoio 60 L) / A21 per euro 6D, peso supplementare di 14 kg (rispetto al serbatoio da 75 L).
- (30) Alcuni modelli d'inizio stagione 2020 sono stati prodotti su motrici FIAT ALKO 2,3 L Multijet EURO 6B a 150 CV (380 Nm) e 180 CV (400 Nm) con cambio meccanico o automatico. Di conseguenza questi veicoli non dispongono del sistema AdBlue e hanno uno peso a vuoto diverso. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.
- (31) Sotto riserva di omologazione / in corso di omologazione.

NB: Il peso a vuoto del veicolo non include gli equipaggiamenti, gli accessori opzionali e i pack: il loro peso va quindi aggiunto al peso a vuoto indicato nel limite del peso totale autorizzato a carico prescelto.

PENSACI! Per sfruttare al meglio tutte le capacità offerte dal camper AUTOSTAR (acqua pulita, numero di posti del libretto, riscaldamento centralizzato, attacco, ecc.) e avere il massimo comfort a bordo (opzioni, equipaggiamenti, pack accessori), AUTOSTAR offre la possibilità di aumentare il peso totale autorizzato a carico del futuro camper indipendentemente dalla gamma e dal modello. Per informazioni e condizioni rivolgersi al concessionario AUTOSTAR.

Le dimensioni indicate possono variare leggermente di +/- 2%. Autostar




modelli MOTORHOME

L'IMPULSO DI UNA NUOVA GENERAZIONE

- Risparmio di carburante
- Isolamento acustico rinforzato
- Ergonomia
- Sicurezza
- Motorizzazioni Fiat EURO 6

AERODINAMICITÀ MIGLIORATA



Durante la progettazione della parte frontale dei nostri integrali, uno degli obiettivi era ottimizzare il coefficiente di penetrazione nell'aria (Cx) così da ridurre il consumo del carburante e i diminuire i rumori parassiti. Per realizzare questo obiettivo, i nostri ingegneri si sono ovviamente rivolti a dei professionisti, specializzati in particolare nel settore delle corse automobilistiche (Formula 1, 24 Ore di Le Mans).

RISPARMI DI CARBURANTE


MODELLI / ELEMENTI	Cx	S	SCx	RESISTENZA DI SCIA (kg)		POTENZA NECESSARIA (CV)		Variabile.	Cz	S	SCz
		m ²		100 km/h	130 km/h	100 km/h	130 km/h	%		m ²	
motorhome classico	0,398	5,9	2,35	110,8	187,3	41,0	90,1		0,050	16,3	0,81
motorhome Autostar	0,375	5,87	2,20	103,8	175,5	38,4	84,5	-6,3%	0,044	16,3	0,72

- Meno pressioni sulla parte anteriore del veicolo rispetto a un integrale classico
- Margine di potenza migliore


- Guadagno di 3 CV:
 - pari a un risparmio di 0,5 L a 100 km/orari
 - e un guadagno di 1 L a 130 km/orari

ISOLAMENTO ACUSTICO MIGLIORATO

- Guadagno di 5dBA (conducente)



- Guadagno di 8dBA (passeggero)



Un'attenzione particolare è stata riservata alla riduzione dei rumori parassiti (aerodinamica), ma anche al potenziamento dell'isolamento della cabina e dello scalino della cellula. I risultati sono ottimi visto che lo studio comparativo con un profilato (v. schemi 1 e 2) ha rivelato guadagni compresi tra 5 e 8 dBA. Questo significa che le emissioni sonore sono state divise per 2 a 3 a seconda che si occupi il posto di guida o il lato passeggero.

ANCORA PIÙ ERGONOMIA




Un integrale moderno deve essere pratico e adatto a un utilizzo regolare. Grazie all'inclinazione e alla forma della plancia, il parabrezza si pulisce molto facilmente (foto 1) - La dinette è uno spazio pensato per la convivialità: deve essere accessibile indipendentemente dalla posizione del letto basculante della cabina (foto 2 e 3).

SICUREZZA - IDEAZIONE "VISION PLUS"




Per concezione, un integrale AUTOSTAR offre una sicurezza migliore grazie alla visione verso la parte anteriore: solo 70 cm più di un furgone e 1,30 m meno della maggior parte degli integrali sul mercato.




PRIVILÈGE ☆☆☆

GIORNO



i690 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i690 LJ - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto




GIORNO



i693 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i720 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti


NOTTE



4 posti letto




GIORNO



i730 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto





modelli MOTORHOME


PASSION
☆☆☆☆

GIORNO



i660 - L 6,59 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i730 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto




GIORNO



i690 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i720 SUA - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto




AL-KO

GIORNO



i693 LC Lift - L 7,09 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto




GIORNO



i730 LCA - L 7,59 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto




AL-KO

GIORNO



i720 LC Lift - L 7,39 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i730 LJA - L 7,59 m x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



AL-KO

	PRIVILEGE				
	1690LJ	1693LC lift	1690LC lift	1720LC lift	1730LC lift
MOTRICE					
Marca	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motrice	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO
Asse posteriore	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice
Motorizzazione di base (cilindrata)	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet
Potenza (CV) [30]	140	140	140	140	140
Norma anti-inquinamento	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D
Coppia max (Nm) [30]	350	350	350	350	350
Interasse (m)	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
Lunghezza fuori tutto (m)	7,09	7,09	7,09	7,39	7,39
Larghezza / Altezza fuori tutto (m)	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92
Larghezza / Altezza interna (m)	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00
Massa massima (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Peso a vuoto in ordine di marcia kg (1) [30]	3060	3080	3060	3095	3130
Peso totale autorizzato in esercizio in kg [7]	5500	5500	5500	5500	5500
Numero di posti libretto di circolazione	4	4	4	4	4
Numero di posti cintura di sicurezza [21]	4	4	4	4	4
Numero di posti letto	4	4	4	4	4
Numero di posti dinette	5	5	5	5	6
Porta USB su cruscotto	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia	○	○	○	○	○
Bordo contagiri cromato e rivestimento cruscotto	●	●	●	●	●
Kit di riparazione ruota	●	●	●	●	●
PACK EQUIPAGGIAMENTI					
PACK SICUREZZA comprendente: Sistema di frenata ABS Novità: ESP TRACTION + (assistenza alla partenza in salita + controllo della discesa in pendenza) Airbag passeggero Airbag conducente	●	●	●	●	●
PACK ELETTRICO comprendente: Stazione multimediale 6,2 " CD/DVD/MP3 / BLUETOOTH / USB Alzacristalli elettrici Retrovisori esterni elettrici con sbrinatori Chiusura centralizzata	○	○	○	○	○
PACK CLIMATIZZAZIONE comprendente: Regolatore di velocità Limitatore di velocità Climatizzazione manuale di cabina	●	●	●	●	●
PORTA GUIDATORE LUSO provvista di: ● Serratura di sicurezza con due punti di ancoraggio ● Chiusura centralizzata a distanza ● Comando alzacristalli elettrico e regolazione dei retrovisori ● Illuminazione automatica del suolo all'apertura	●	●	●	●	●
PORTA CELLULA LUSO provvista di: ● Serratura di sicurezza con due punti di ancoraggio ● Finestra oscurante ● Cestino incassato ● Zanzariera scorrevole grande ● Chiusura centralizzata a distanza	●	●	●	●	●
COSTRUZIONE CELLULA PROTEC-STAR					
Isolamento e rigidità della cellula rinforzati (100% Styrofoam)	●	●	●	●	●
Protezione poliestere su tutta la cellula tetto/pavimento/pareti laterali/lato posteriore	●	●	●	●	●
Rivestimento esterno in poliestere spesso	●	●	●	●	●
Rivestimento delle pareti interne resistente e di facile manutenzione	●	●	●	●	●
Bandelle robuste in alluminio	●	●	●	●	●
Protezione di gavone rinforzata Tecnologia "BEDLINER"	●	●	●	●	●
Guide di fissaggio e anelli di ancoraggio regolabili nel gavone	●	●	●	●	●
Finestre SEITZ a doppi vetri con telaio in poliuretano	●	●	●	●	●

	PRIVILEGE				
	1690LJ	1693LC lift	1690LC lift	1720LC lift	1730LC lift
EQUIPAGGIAMENTO CELLULA					
Batteria cellula [20][23]	●	●	●	●	●
Spazio seconda cassetta WC (seconda cassetta non fornita)	●	●	●	●	●
Stazione multimediale 6,2" con CD / DVD / MP3 / BLUETOOTH / USB / videocamera di retromarcia con linee direzionali	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all
Predisposizione TV a "schermo piatto" e supporto - collegamento HDMI	●	●	●	●	●
NOVITÀ: Sedili passeggeri posteriori ISOFIX	-	1	-	-	2
Tende oscuranti cabina su guide	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all
Oscurante parabrezza	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all	○ pack all
Oblò grande tetto	●	●	●	●	●
Oblò tetto	4	4	4	4	4
Sensori di parcheggio anteriore	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni alti laccati bianchi tipo BUS	●	●	●	●	●
Filtro antipolline	●	●	●	●	●
Doppia separazione bagno/camera	-	-	-	●	●
Carabottino doccia	●	●	●	●	●
Kit moquette cabina	●	●	●	●	●
Barre di fissaggio per porta-biciclette (predisposizione)	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000	●	●	●	●	●
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000 EH (220V)	○	○	○	○	○
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 6000 EH (220V)	○	○	○	○	○
Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w (5)	○	○	○	○	○
Quadro di comando con termostato e programmazione	●	●	●	●	●
MOBILI - TECNOLOGIA VENTIL'PLUS					
Mobili in compensato spesso decorazione OLMO CHIARO	●	●	●	●	●
Mobili in compensato spesso decorazione FRASSINO	○	○	○	○	○
Porte di armadi pensili laccati	●	●	●	●	●
Tecnologia VENTIL'PLUS	●	●	●	●	●
● Ventilazione naturale e permanente	●	●	●	●	●
● Ventilazione supplementare tramite il comando VENT TRUMA (non riguarda il riscaldamento ALDE)	●	●	●	●	●
● Ripartizione più omogenea del riscaldamento	●	●	●	●	●
CIRCUITO ACQUA PULITA					
Capacità massima acqua pulita (litri)	125	125	130	130	125
Capacità acqua pulita su strada (litri) [2]	20	20	20	20	20
Capacità acque di scarico (litro)	100	100	100	100	100
Serbaioio acque di scarico isolato e riscaldato	○	○	○	○	○
Prolunga svuotamento acque di scarico	○	○	○	○	○
Doccia esterna	○	○	○	○	○
ELETTRICITÀ GAS					
Portabombole gas con tecnologia EASY (manipolazione semplificata delle due bombole grandi)	●	●	●	●	●
Gas drive protection monocontrol - riscaldamento in marcia (gas)	●	●	●	●	●
Gas drive protection duocontrol con invertitore - riscaldamento in marcia (gas)	○	○	○	○	○
Novità: Illuminazione ambiente indiretta con LED a basso consumo e illuminazione separata dello spazio abitativo	●	●	●	●	●
Illuminazione del gavone	●	●	●	●	●
Illuminazione armadi	●	●	●	●	●
Illuminazione veranda	●	●	●	●	●
Numero di prese 220 V nella cellula	4	4	4	4	3
Numero di prese 12V nella cellula	4	4	4	4	4
Presse USB in camera	2	2	2	2	2
Presse USB in sala	2	2	2	2	2
Presse 220V nel gavone	●	●	●	●	●

CARATTERISTICHE TECNICHE E OPZIONI **MOTORHOME PRIVILEGE**

	PRIVILEGE				
	1690LJ	1693LC lift	1690LC lift	1720LC lift	1730LC lift
CUCINA					
Frigorifero 175L AES con congelatore separato	●	●	●	●	●
Predisposizione forno sopra il frigo	●	●	●	●	●
Fornello 3 fuochi longitudinale con 2 battenti indipendenti	●	●	●	●	●
Estrattore aria:	●	●	●	●	●
POSTI LETTO					
Materasso 120 mm ad alta resistenza	●	●	●	●	●
Letto centrale extra large "XXL"	-	●	●	●	●
Posti letto camera posteriore (cm)	80x200 80x196	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198
Posti letto cabina o letto basculante (cm)	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Copriletto	●	●	●	●	●
Scala di accesso letto cabina / letto basculante	○	○	○	○	○
Letto fisso regolabile in altezza "Tecnologia LIFT"	-	●	●	●	●

	PRIVILEGE					
	PESO KG	1690LJ	1693LC lift	1690LC lift	1720LC lift	1730LC lift
OPZIONI MOTRICE						
Motorizzazione Fiat Multijet 2,3 L, EURO 6D, 160 CV, 380/400* Nm, anziché 2,3 L, 140 CV (24) (30) (*)	15	○	○	○	○	○
Motorizzazione Fiat Multijet 2,3 L, EURO 6D, 180 CV, 400/450* Nm anziché 2,3 L, 140 CV (24) (30) (*)	15	○	○	○	○	○
Cambio automatico EURO6D AT9 (25) (30)	33 / 18	○	○	○	○	○
"PACK ECO EURO 6D: (obbligatorio con il cambio automatico AT9 / 160 CV / 180 CV) - Stop and start - Alternatore a 200 A"	2	○	○	○	○	○
Estensione peso totale autorizzato a carico 3,650t (light)	0	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4,250 t, telaio HEAVY (ruote da 16" 140 / 160 / 180 CV) (4)	60	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4,400 t (Heavy, cerchi da 16", 160 / 180 CV) (4)	60	○	○	○	○	○
Cerchi in alluminio da 16", telaio LIGHT (4)	0	○	○	○	○	○
Cerchi in alluminio da 16", telaio HEAVY (4)	0	○	○	○	○	○
Serbatoio G 90L (26)	25 / 14	○	○	○	○	○

OPZIONI CELLULA						
PACK "Comfort Privilege"	20	○	○	○	○	○
● Pannello solare 120W ● Tenda oscurante per cabina su guide ● Stazione multimediale 6,2 " CD / MP3 / BLUETOOTH / USB ● Videocamera di retromarcia con linee direzionali ● DAB ● GPS camper						
Novità: PACK "Comfort Premium Privilege"	25	○	○	○	○	○
● Pack "Comfort" ● Pack "Full Vision 360°" ● Kit ambiente Pisa / Venezia / Bologna / Sicilia / Sardegna / Milano ● Sedili cabina a comfort elevato per conducente e passeggero ● Cerchi alluminio 16"						
OPZIONE ALDE comprendente: (8)	40	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w						
Serbaioio acque di scarico isolato e riscaldato da resistenza elettrica						
Serbaioio acque di scarico isolato e riscaldato dal doppio pavimento		-	-	-	-	-
Riscaldamento Truma 4000 EH 220V	1	○	○	○	○	○
Riscaldamento Truma 6000 EH 220V	1	○	○	○	○	○

	PRIVILEGE					
	PESO KG	1690LJ	1693LC lift	1690LC lift	1720LC lift	1730LC lift
OPZIONI CELLULA						
Novità: controllo riscaldamento QQ Inet + variatore LED	1	○	○	○	○	○
GPS camper	0	○	○	○	○	○
Forno a gas sopra il frigo	14	○	○	○	○	○
Tappeto cabina riscaldato 220V	2	○	○	○	○	○
Tappeto cabina riscaldato ALDE (incompatibile con riscaldamento gas TRUMA)	5	○	○	○	○	○
Gas drive protection con invertitore - (erogatore DUO)	1	○	○	○	○	○
Doccia esterna con flessibile e valvola d'arresto	1	○	○	○	○	○
Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato	8	○	○	○	○	○
Martinetti di stabilizzazione manuali	8	○	○	○	○	○
Scala d'accesso al letto basculante (profilati) o al letto della cabina (integrali)	2	○	○	○	○	○
Protezione suolo (surlino)	5	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula	10	○	○	○	○	○
Gancio traino omologato 2000 kg (FIAT 68kg / AL-KO 35kg) (17)	68 / 35	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Oscurante esterno di protezione termica	5	○	○	○	○	○
Sensori di parcheggio anteriori	1	○	○	○	○	○
Fendinebbia su integrali	2	○	○	○	○	○
Maschere inverno griglia frigo	1	○	○	○	○	○
kit ambiente PISA (arancione) kit ambiente VENEZIA (rosso) Novità: kit ambiente SICILIA (giallo) Novità: kit ambiente SARDEGNA (blu) Novità: kit ambiente MILANO (fucsia) Novità: kit ambiente BOLOGNA (verde anice)	2	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium
Ambiente Napoli	0	●	●	●	●	●
Ambiente Lisbona	0	●	●	●	●	●
Ambiente Ginevra	0	●	●	●	●	●
Ambiente Montreux	0	●	●	●	●	●
Novità: Ambiente Maiorca	0	●	●	●	●	●
Ambiente cuoio Brasilia	10	○	○	○	○	○

Legenda: ● di serie ○ opzionale - non previsto

(*) Coppia superiore nella versione con cambio automatico AT9.
(1) Il peso a vuoto pubblicato da Autostar include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei camper, stabilito conformemente alla legislazione europea vigente, comprende il peso del veicolo in marcia con un conducente (75 kg), la bombola di gas, la quantità d'acqua potabile massima consentita su strada e il serbaioio di carburante pieno al 90%, con una tolleranza di +/- 5%. Importante: l'utente deve adattare il carico e il numero dei passeggeri a bordo in base al carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari che ha installato o fatto installare, nonché delle opzioni di fabbrica che ha richiesto, nel limite del peso totale autorizzato a carico scelto all'atto della vendita." Di conseguenza il peso a vuoto del veicolo non include le opzioni.
(2) Quando si guida con il massimo numero di persone consentite dal libretto di circolazione, la quantità d'acqua trasportata non può superare il valore indicato.
Per verificarlo è disponibile una valvola di taratura. Per conoscerne la posizione, si rimanda alle istruzioni sull'uso del camper."
(4) Aumento dell'altezza fuori tutto.
(5) In alcuni modelli questa opzione potrebbe ridurre il numero di posti consentiti dal libretto di circolazione; per ulteriori informazioni si rimanda al concessionario.
(7) Il peso totale autorizzato in esercizio indicato è valido solo se si guida il veicolo con il gancio di traino HH (vedere la tabella delle opzioni). Il valore del peso totale autorizzato in esercizio dipende dal peso totale autorizzato a carico.
(8) Questa opzione può ridurre il numero di posti del libretto di circolazione - per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.
(17) Nel limite del peso totale autorizzato in esercizio.
(20) Batterie consigliate per le gamma Privilege e Passion: 95 Ah a scarica lenta. Per la gamma Prestige: batteria al litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah o batteria a 95 Ah a scarica lenta (+12 kg).
(21) A titolo indicativo. Fare riferimento al numero di posti consentito in marcia dal libretto di circolazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.
(23) Per i veicoli della gamma Passion Alko ordinati con l'opzione riscaldamento ALDE, si consiglia di sostituire la batteria 95Ah a scarica lenta con una batteria litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah, per sfruttare il numero di posti massimo indicato nel libretto di circolazione.
(24) Pack eco obbligatorio / delta peso rispetto alla motorizzazione FIAT 2,3 L 140 CV 350 Nm.
(25) Cerchi da 16 pollici obbligatori / pack eco obbligatorio / peso 33 kg per 140 CV / peso 18 kg per 160 CV e 180 CV.
(26) ZA per euro 68, peso supplementare di 25 kg (rispetto al serbaioio 60 L) / A21 per euro 60, peso supplementare di 14 kg (rispetto al serbaioio da 75 L).
(30) Alcuni modelli d'inizio stagione 2020 sono stati prodotti su motrici FIAT ALKO 2,3 L Multijet EURO 6B a 150 CV (380 Nm) e 180 CV (400 Nm) con cambio meccanico o automatico. Di conseguenza questi veicoli non dispongono del sistema AdBlue e hanno un peso a vuoto diverso. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.
(31) Sotto riserva di omologazione / in corso di omologazione.
NB: Il peso a vuoto del veicolo non include gli equipaggiamenti, gli accessori opzionali e i pack: il loro peso va quindi aggiunto al peso a vuoto indicato nel limite del peso totale autorizzato a carico prescelto.
PENSACI! Per sfruttare al meglio tutte le capacità offerte dal camper AUTOSTAR (acqua pulita, numero di posti del libretto, riscaldamento centralizzato, attacco, ecc.) e avere il massimo comfort a bordo (opzioni, equipaggiamenti, pack accessori), AUTOSTAR offre la possibilità di aumentare il peso totale autorizzato a carico del futuro camper indipendentemente dalla gamma e dal modello. Per informazioni e condizioni rivolgersi al concessionario AUTOSTAR.
Le dimensioni indicate possono variare leggermente di +/- 2%. Autostar si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti dei propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, così da poter adattare la produzione in funzione degli andamenti congiunturali.



modelli MOTORHOME

PREZIOSO MIX DI RAFFINATEZZA ED ELEGANZA CON RICCHI EQUIPAGGIAMENTI PER UN UTILIZZO INTENSIVO, IN OGNI STAGIONE

- Design esterno e interno lussuoso e distintivo
- Mobili di qualità che coniugano eleganza e robustezza
- I migliori equipaggiamenti di serie con il riscaldamento centralizzato ALDE, il telaio AL-KO, la stazione multimediale e molto altro
- Il doppio pavimento di contenimento passante da 24 cm con ancora più spazio dentro e fuori!
- Costruzione PROTEC-STAR ALUFIBER

Alde **AL-KO**

TRANQUILLITÀ - PROTEZIONE OTTIMALE

- Protezione in poliestere super-resistente (tetto, sottopavimento) contro grandine, rami, umidità e sale
- Carrozzeria fianchi / lato posteriore in alufiber

LUMINOSITÀ E AERAZIONE

SICUREZZA - RISPARMIO

Finestra a filo in poliuretano molto resistenti e aerodinamiche

SICUREZZA - COMFORT

ABS, airbag conducente e passeggero, regolatore e limitatore di velocità, climatizzazione cabina, ESP traction plus, sedili cabina con cinture integrate, visibilità potenziata (Vision Plus), radar di aiuto per il parcheggio, fari antinebbia

VISIBILITÀ

- Videocamera di retromarcia

PIACERE DI GUIDA

Telaio FIAT-AL-KO ribassato con carreggiata allargata e sospensioni indipendenti (barre di torsione)

FUNZIONALITÀ

- Porta cellula di SICUREZZA (serratura a due punti e chiusura centralizzata a distanza)
- Presa gas esterna (plancha, barbecue)
- Doccia esterna con miscelatore
- Nuovo doppio pavimento passante con ancora più spazio

MOTORIZZAZIONI PERFORMANTI

- FIAT EURO 6
- Meno inquinanti
- Potenza maggiore
- Tutte le ultime evoluzioni tecnologiche

PRESTIGE
☆☆☆☆☆

DESIGN EDITION
ED
ELITE

ROBUSTEZZA, COMFORT E QUALITÀ DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN UN DESIGN LUSSUOSO

NOVITÀ
2020


DESIGN EDITION

GIORNO



i693 LC DESIGN EDITION - L 7,09 x l 2,31 m - 4 posti

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i730 LC DESIGN EDITION - L 7,59 m x l 2,31 m - 3/4 posti⁽¹⁾

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i730 LJ DESIGN EDITION - L 7,59 m x l 2,31 m - 3/4 posti⁽¹⁾

NOTTE



4 posti letto



ELITE

GIORNO



i730 LC ELITE - L 7,59 m x l 2,31 m - 3/4 posti⁽¹⁾

NOTTE



4 posti letto



GIORNO



i730 LJ ELITE - L 7,59 m x l 2,31 m - 3/4 posti⁽¹⁾

NOTTE



4 posti letto



⁽¹⁾ Secondo PTAC

Rimandi e riferimenti specifici alla pag. 19

	PASSION ☆☆☆☆								PRESTIGE ☆☆☆☆☆					
	I660	I693LC lift	I690LC lift	I720LC lift	I730LC lift	I720SUA	I730LJA	I730LCA	I693LC design edition	I730LJ design edition	I730LC design edition	I730LJ elite	I730LC elite	
MOTRICE														
Marca	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO	FIAT - AL-KO
Motrice	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO	DUCATO
Asse posteriore	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice	semplice
Motorizzazione di base (cilindrata)	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet	2,3 L Multijet
Potenza (CV) (30)	140	140	140	140	140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140
Norma anti-inquinamento	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D	Euro 6B/ Euro 6D
Coppia max (Nm) (30)	350	350	350	350	350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350	320 / 350
Interasse (m)	3,8	4,03	4,03	4,03	4,03	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Lunghezza fuori tutto (m)	6,59	7,09	7,09	7,39	7,39	7,39	7,59	7,59	7,09	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
Larghezza / Altezza fuori tutto (m)	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92	2,31 / 2,92
Larghezza / Altezza interna (m)	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00	2,17 / 2,00
Massa massima (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso a vuoto in ordine di marcia kg (1) (30)	3080	3080	3070	3120	3130	3130	3130	3130	3130	3220	3220	3220	3220	3220
Peso totale autorizzato in esercizio in kg (7)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Numero di posti libretto di circolazione	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Numero di posti cintura (21)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numero di posti letto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numero di posti dinette	6	5	5	5	6	5+5	6	6	5	6	6	6	6	6
Porta USB su cruscotto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Bordo contagiri cromato e rivestimento cruscotto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit di riparazione ruota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PACK EQUIPAGGIAMENTI														
PACK SICUREZZA comprendente:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Sistema di frenata ABS														
● Novità: ESP TRACTION + (assistenza alla partenza in salita + controllo della discesa in pendenza)														
● Airbag passeggero														
● Airbag conducente														
PACK ELETTRICO comprende:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Stazione multimediale 6,2 ' CD/DVD/MP3 / BLUETOOTH / USB														
● Alzacristalli elettrici														
● Retrovisori esterni elettrici con sbrinatori														
● Chiusura centralizzata														
PACK CLIMATIZZAZIONE comprende:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Regolatore di velocità														
● Limitatore di velocità														
● Climatizzazione manuale di cabina														
PORTA GUIDATORE LUSO provvista di:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Serratura di sicurezza con due punti di ancoraggio														
● Chiusura centralizzata a distanza														
● Comando alzacristalli elettrico e regolazione dei retrovisori														
● Illuminazione automatica del suolo all'apertura														
PORTA CELLULA LUSO provvista di:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Serratura di sicurezza con due punti di ancoraggio														
● Finestra oscurante														
● Cestino incassato														
● Zanzariera scorrevole grande														
● Chiusura centralizzata a distanza														
COSTRUZIONE CELLULA PROTEC-STAR														
Isolamento e rigidità della cellula rinforzati (100% Styrofoam)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione poliesteri su tutta la cellula tetto/pavimento/pareti laterali/lato posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento esterno in poliestere spesso	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Rivestimento esterno in alufiber (poliestere + alluminio)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Rivestimento delle pareti interne resistente e di facile manutenzione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bandelle robuste in alluminio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento tecnico con vani interni supplementari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doppio pavimento tecnico con vani interni ed esterni su tutta la larghezza	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione di gavone rinforzata Tecnologia "BEDLINER"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Guide di fissaggio e anelli di ancoraggio regolabili nel gavone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestre SEITZ a doppi vetri con telaio in poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento termico e acustico rinforzato da spessa schiuma sul soffitto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTO CELLULA														
Batteria cellula (20)(23)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio seconda cassetta WC (seconda cassetta non fornita)	-	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stazione multimediale 6,2" con CD / DVD / MP3 / BLUETOOTH / USB / videocamera di retromarcia con linee direzionali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comandi al volante per la nuova stazione multimediale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione TV a "schermo piatto" e supporto - collegamento HDMI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Novità: Sedili passeggeri posteriori ISOFIX	-	1	-	-	2	-	2	2	1	2	2	2	2	2
Tende oscuranti cabina su guide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscurante parabrezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò grande tetto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò tetto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sensori di parcheggio anteriore	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni alti laccati bianchi tipo BUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CARATTERISTICHE TECNICHE **MOTORHOME**

Legenda: ● di serie
○ opzionale
- non previsto

Legenda: ● di serie ○ opzionale - non previsto	PASSION ☆☆☆☆								PRESTIGE ☆☆☆☆☆				
	I660	I693LC lift	I690LC lift	I720LC lift	I730LC lift	I720SUA	I730LJA	I730LCA	I693LC design edition	I730LJ design edition	I730LC design edition	I730LJ elite	I730LC elite
EQUIPAGGIAMENTO CELLULA													
Filtro antipolline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doppia separazione bagno/camera	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
Carabottino doccia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit moquette cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barre di fissaggio per porta-biciclette (predisposizione)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO													
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 4000 EH (220V)	○ pack P	○ pack P	○ pack P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 6000	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Riscaldamento aria canalizzata TRUMA 6000 EH (220V)	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	-	-	-	-	-
Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w (5)	-	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Quadro di comando con termostato e programmazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento ALDE VERSIONE ELITE	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
● Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE													
● Resistenze supplementari 220V 1000W 2000W													
● Riscaldamento in marcia in tutta la cellula tramite scambiatore termico													
● Riscaldamento in sosta dal cruscotto													
● Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato													
● Scambiatore termico													
MOBILI - TECNOLOGIA VENTIL'PLUS													
Mobili in compensato spesso decorazione OLMO CHIARO	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Mobili in compensato spesso decorazione FRASSINO	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Mobili in compensato spesso con decorazione in CILIEGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Mobili in compensato spesso decorazione in QUERCIA									●	●	●	-	-
Porte di armadi pensili laccati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia VENTIL'PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Ventilazione naturale e permanente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Ventilazione supplementare tramite il comando VENT TRUMA (non riguarda il riscaldamento ALDE)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
● Ripartizione più omogenea del riscaldamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIRCUITO ACQUA PULITA													
Capacità massima acqua pulita (litri)	130	125	130	130	125	130	150	150	150	150	150	150	150
Capacità acqua pulita su strada (litri) (2)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Capacità acque di scarico (litro)	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110
Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Water Box: valvole di scarico dell'acqua e riempimento acqua centralizzate in un locale tecnico chiudibile a chiave	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Prolunga svuotamento acque di scarico	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Doccia esterna	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
ELETTRICITÀ GAS													
Portabombole gas con tecnologia EASY (manipolazione semplificata delle due bombole grandi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gas drive protection duocontrol con invertitore - riscaldamento in marcia (gas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa gas esterna per barbecue e griglia	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Power Box: accesso dall'interno della cellula agli elementi elettrici mediante il doppio pannello (caricatore, trasformatore, fusibili, batteria a cellule)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Novità: Illuminazione ambiente indiretta con LED a basso consumo e illuminazione separata dello spazio abitativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione del gavone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione armadi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione veranda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Numero di prese 220 V nella cellula	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numero di prese 12V nella cellula	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presa USB in camera	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presa USB in dinette	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presa 220V nel gavone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CUCINA													
Frigorifero 175L AES con congelatore separato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione forno sopra il frigo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fornello 3 fuochi longitudinale con 2 battenti indipendenti	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
Fornello con 2 grandi fuochi con battente	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
Estrattore aria:	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Cappa aspirante con filtro amovibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
POSTI LETTO													
Materasso 120 mm ad alta resistenza	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Materasso 140mm con memory della forma	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Letto centrale extra large "XXL"	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●
Posti letto camera posteriore (cm)	-	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198	150x190 / 198	125 x190	80x214 80x210	150x190 / 198	150x190 / 198	80x214 80x210	150x190 / 198	80x214 80x210	150x190 / 198
Posti letto dinette (cm)	120 x 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posti letto cabina o letto basculante (cm)	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Copriletto	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scala di accesso letto cabina / letto basculante	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Letto fisso regolabile in altezza "Tecnologia LIFT"	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-



OPZIONI MOTORHOME PASSION E PRESTIGE

	PESO KG	PASSION ☆☆☆☆					PRESTIGE ☆☆☆☆☆							
		I660	I693LC lift	I690LC lift	I720LC lift	I730LC lift	I720SUA	I730LJA	I730LCA	I730LJ elite	I730LC elite	I693LC design edition	I730LJ design edition	I730LC design edition
OPZIONI CHASSIS														
Motorizzazione Fiat Multijet 2,3 L, EURO 6D, 160 CV, 380/400* Nm, anziché 2,3 L, 140 CV (24) (30) (*)	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motorizzazione Fiat Multijet 2,3 L, EURO 6D, 180 CV, 400/450* Nm anziché 2,3 L, 140 CV (24) (30) (*)	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio automatico EURO6D AT9 (25) (30)	33 / 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACK ECO EURO 6D: (obbligatorio con il cambio automatico AT9 / 160 CV / 180 CV) - Stop and start - Alternatore da 200 A"	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vano portaoggetti	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzazione cabina regolabile + cambio e volante in pelle	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Estensione peso totale autorizzato a carico 3,650t (light)	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4.250 t, telaio HEAVY (ruote da 16" 140 / 160 / 180 CV) (4)	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento peso totale autorizzato a carico 4.400 t (Heavy, cerchi da 16", 160 / 180 CV) (4)	60	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Estensione peso totale autorizzato a carico 4.500 t (ruote Heavy da 16", 160 / 180 CV) (4)	60	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in alluminio da 16", telaio LIGHT (4)	0	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Cerchi in alluminio da 16", telaio HEAVY (4)	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione a aria AL-KO automatica "Air Premium X2" SE (8) (31)	45	-	-	-	-	-	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Sospensione ad aria AL-KO integrale "Air Premium X4" SE (8) (31)	55	-	-	-	-	-	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Sospensione automatica ALC - controllo assetto automatico (31)	20	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Martinetti di stabilizzazione idraulica Alko (27) (31)	69	-	-	-	-	-	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Serbatoio G 90L (26)	25 / 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OPZIONI CELLULA														
Novità: PACK "Confort Premium Passion"	33	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
• Pannello solare 120W • Kit moquette cellula amovibile • Anta di protezione termica esterna • GPS camper • Riscaldamento Truma EH (gas + elettrico) • Pack "Full Vision 360°" • Kit ambiente Pisa / Venezia / Bologna / Sicilia / Sardegna / Milano • Sedili cabina a comfort elevato per conducente e passeggero • Cerchi alluminio 16"														
Novità: PACK "Confort Premium Prestige"	43	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
• Pannello solare 120W • Tappeto cabina riscaldato con circolazione acqua calda del circuito ALDE • Anta di protezione termica esterna • Kit moquette cellula amovibile • GPS camper • Pack "Full Vision 360°" • Kit ambiente Pisa / Venezia / Bologna / Sicilia / Sardegna / Milano • Sedili cabina a comfort elevato per conducente e passeggero • Cerchi alluminio 16"														
OPZIONE ALDE comprendente: (8) Riscaldamento centralizzato con circolazione d'acqua calda ALDE con resistenze elettriche 1000/2000w Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato da resistenza elettrica Serbatoio acque di scarico isolato e riscaldato dal doppio pavimento	40	-	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)(23)	○ (8)(23)	○ (8)(23)	●	●	●	●	●
Riscaldamento Truma 4000 EH 220V	1	○ pack P	○ pack P	○ pack P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento Truma 6000 EH 220V	1	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	-	-	-	-	-
Novità: controllo riscaldamento QQ Inet + variatore LED	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GPS camper	0	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Seconda cassetta WC	2	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forno a gas sopra il frigo	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Scaldasalviette	10	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Tappeto cabina riscaldato 220V	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Tappeto cabina riscaldato ALDE (incompatibile con riscaldamento gas TRUMA)	5	-	○	○	○	○	○	○	○	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Doccia esterna con flessibile e valvola d'arresto	1	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Martinetti di stabilizzazione manuali	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Set ruote per telaio AL-KO	6	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Scala d'accesso al letto basculante (profilati) o al letto della cabina (integrali)	2	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

OPZIONI MOTORHOME PASSION E PRESTIGE

	PESO KG	PASSION ☆☆☆☆					PRESTIGE ☆☆☆☆☆							
		I660	I693LC lift	I690LC lift	I720LC lift	I730LC lift	I720SUA	I730LJA	I730LCA	I730LJ elite	I730LC elite	I693LC design edition	I730LJ design edition	I730LC design edition
OPZIONI CELLULA														
Protezione suolo (surtino)	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula	10	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Attacco omologato 2000 kg (FIAT 68kg / AL-KO 35kg) (17)	68 / 35	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)	○ (8)
Oscurante esterno per protezione termica	5	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P	○ pack P
Sensori di parcheggio anteriori	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Fendinebbia su integrali	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
kit ambiente PISA (arancione) kit ambiente VENEZIA (rosso) Novità: kit ambiente SICILIA (giallo) Novità: kit ambiente SARDEGNA (blu) Novità: kit ambiente MILANO (fucsia) Novità: kit ambiente BOLOGNA (verde anice)	2	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium	pack Premium
Ambiente Napoli	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente Lisbona	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente Ginevra	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente Montreux	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Novità: Ambiente Maiorca	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente cuoio Brasilia	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(*) Coppia superiore nella versione con cambio automatico AT9.

(1) Il peso a vuoto pubblicato da Autostar include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei camper, stabilito conformemente alla legislazione europea vigente, comprende il peso del veicolo in marcia con un conducente (75 kg), la bombola di gas, la quantità d'acqua potabile massima consentita su strada e il serbatoio di carburante pieno al 90%, con una tolleranza di +/- 5%. Importante: l'utente deve adattare il carico e il numero dei passeggeri a bordo in base al carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari che ha installato o fatto installare, nonché delle opzioni di fabbrica che ha richiesto, nel limite del peso totale autorizzato a carico scelto all'atto della vendita." Di conseguenza il peso a vuoto del veicolo non include le opzioni.

(2) Quando si guida con il massimo numero di persone consentite dal libretto di circolazione, la quantità d'acqua trasportata non può superare il valore indicato.
Per verificarlo è disponibile una valvola di taratura. Per conoscerne la posizione, si rimanda alle istruzioni sull'uso del camper."

(4) Aumento dell'altezza fuori tutto.

(5) In alcuni modelli questa opzione potrebbe ridurre il numero di posti consentiti dal libretto di circolazione; per ulteriori informazioni si rimanda al concessionario.

(7) Il peso totale autorizzato in esercizio indicato è valido solo se si guida il veicolo con il gancio di traino HH (vedere la tabella delle opzioni). Il valore del peso totale autorizzato in esercizio dipende dal peso totale autorizzato a carico.

(8) Questa opzione può ridurre il numero di posti del libretto di circolazione - per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.

(17) Nel limite del peso totale autorizzato in esercizio.

(20) Batterie consigliata per le gamma Privilege e Passion: 95 Ah a scarica lenta. Per la gamma Prestige: batteria al litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah o batteria a 95 Ah a scarica lenta (+12 kg).

(21) A titolo indicativo. Fare riferimento al numero di posti consentito in marcia dal libretto di circolazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.

(23) Per i veicoli della gamma Passion Alko ordinati con l'opzione riscaldamento ALDE, si consiglia di sostituire la batteria 95Ah a scarica lenta con una batteria litio / ferro / fosfato min. a 55 Ah, per sfruttare il numero di posti massimo indicato nel libretto di circolazione.

(24) Pack eco obbligatorio / delta peso rispetto alla motorizzazione FIAT 2,3 L 140 CV 350 Nm.

(25) Cerchi da 16 pollici obbligatori / pack eco obbligatorio / peso 33 kg per 140 CV / peso 18 kg per 160 CV e 180 CV.

(26) ZA per euro 68, peso supplementare di 25 kg (rispetto al serbatoio 60 L) / A21 per euro 60, peso supplementare di 14 kg (rispetto al serbatoio da 75 L).

(27) Incompatibile con aria premium X4 e X2.

(30) Alcuni modelli d'inizio stagione 2020 sono stati prodotti su motrici FIAT ALKO 2,3 L Multijet EURO 6B a 150 CV (380 Nm) e 180 CV (400 Nm) con cambio meccanico o automatico. Di conseguenza questi veicoli non dispongono del sistema AdBlue e hanno uno peso a vuoto diverso. Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio concessionario.

(31) Sotto riserva di omologazione / in corso di omologazione.

NB: Il peso a vuoto del veicolo non include gli equipaggiamenti, gli accessori opzionali e i pack: il loro peso va quindi aggiunto al peso a vuoto indicato nel limite del peso totale autorizzato a carico prescelto.

PENSACI! Per sfruttare al meglio tutte le capacità offerte dal camper AUTOSTAR (acqua pulita, numero di posti del libretto, riscaldamento centralizzato, attacco, ecc.) e avere il massimo comfort a bordo (opzioni, equipaggiamenti, pack accessori), AUTOSTAR offre la possibilità di aumentare il peso totale autorizzato a carico del futuro camper indipendentemente dalla gamma e dal modello. Per informazioni e condizioni rivolgersi al concessionario AUTOSTAR.

Le dimensioni indicate possono variare leggermente di +/- 2%. Autostar si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti dei propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, così da poter adattare la produzione in funzione degli andamenti congiunturali.



vantaggi TECNOLOGICI SIGNIFICATIVI

L'INNOVAZIONE È UNO DI PILASTRI DI AUTOSTAR. PER PROPORRE UN COMFORT E UNA QUALITÀ SEMPRE MAGGIORI, I NOSTRI TECNICI E INGEGNERI, A LORO VOLTA UTENTI DIRETTI, CREANO CONCEPT UNICI E PERFORMANTI.



PROTEZIONE

Una combinazione di materiali di alta qualità permette al concept PROTEC-STAR di garantire una robustezza esclusiva al camper contro le aggressioni esterne. Emissioni sonore, caldo, freddo, umidità, grandine, rami...



ERGONOMIA

Grazie al concept EASY, la tecnica si pone al servizio del comfort. Eliminando la soglia del portabombole, manipolare le bombole diventa un gioco da ragazzi.



SICUREZZA

Ispirandosi a metodologie di tutto il mondo, per la protezione dei gavoni AUTOSTAR ha scelto il materiale migliore. Combinazione di materiali compositi estremamente resistenti agli urti, il concept BEDLINER rappresenta un'ottima soluzione per proteggere il gavone per anni e anni.



UNA VISIONE MIGLIORE AL VOLANTE

In strada o in manovra, gli occhi sono sempre gli alleati migliori! Con VISION PLUS, la visibilità a bordo del tuo integrale è sempre potenziata al massimo. Questa innovazione Autostar poggia su quattro elementi fondamentali: un'ergonomia del sedile del conducente riprogettata per offrire una migliore posizione di guida, una sicurezza potenziata grazie alla visibilità ottimizzata, una sicurezza su strada rinforzata grazie alle luci di marcia diurna a Led di serie e, infine, la pulizia facilitata del parabrezza.



ALTEZZA 2,79 M

Con una tale altezza fuori tutto, la gamma dei semintegrati 2+2 PASSION è una delle più ribassate del mercato. Questi veicoli sono anche dotati di letto basculante a due piazze e l'altezza di passaggio interna è stata persino aumentata. Questa conquista tecnologica è resa possibile grazie al letto basculante incassato nel soffitto! Si tratta di una progettazione estremamente ingegnosa, anche perché permette alla gamma di semintegrati Passion di avere il doppio pavimento tecnico.



UNA CONCEZIONE DI MOBILI INNOVATIVA

La concezione dei mobili del tuo AUTOSTAR, chiamata VENTIL'PLUS, offre una ventilazione permanente e naturale grazie a numerose aerazioni, griglie e passaggi d'aria. Una ripartizione omogenea dell'aria fresca o calda è quindi possibile: questa tecnologia esclusiva è davvero una risorsa indispensabile per il comfort dei passeggeri.



LETTO CENTRALE "XXL"

Considerata la fondamentale importanza del comfort del letto in un camper d'alta gamma, AUTOSTAR ha esteso il concept di letto "Extra Large" (XXL) a tutti i modelli dotati di letto centrale. Oltre allo spessore dei materassi (da 12 a 14 cm nei letti centrali) e alla caratteristica memory di forma (a partire dalla gamma Passion), tutte le configurazioni con "letto centrale" saranno proposte con letto fisso, largo 1,50 m x e lungo al max 1,98 m.

DINETTE FACE TO FACE

I modelli motorhome e semintegrati con la dinette a divani contrapposti sono sempre più numerosi nel nostro catalogo. E a ragione, visto che rendono lo spazio molto più piacevole e conviviale! In sosta, permettono di usufruire di un posto in più rispetto alla dinette classica. Per i pasti, la cucina dà direttamente sullo spazio living e semplifica quindi enormemente il servizio.



4 SEDILI STILE "AUTO"

Ogni sedile, facilmente modificabile e provvisto di cintura integrata, ha uno schienale regolabile per tragitti brevi o lunghi, con un livello di comfort simile ad un'auto. Hanno di serie il fissaggio ISOFIX (sui sedili estraibili dalla cellula), che permette di agganciare il seggiolino dei bambini in assoluta sicurezza. Due sono a scomparsa sotto i divanetti, per ingombrare di meno. Nel 2020, AUTOSTAR ne migliora ulteriormente il comfort. È stata aggiunta un'ulteriore gommapiuma, più facile da modificare, per migliorare il sostegno lombare.



OTTIMIZZAZIONE DEI VOLUMI

Disponibile sui modelli LIFT, questo concept è stato pensato per ottimizzare al meglio lo spazio di contenimento. Il gavone dispone quindi di sistemi di regolazione che gli permettono di guadagnare fino a 250 mm di altezza. In base alle esigenze, la disposizione dello spazio si crea a seconda dei desideri.



LE TECNOLOGIE "DOPPIO PAVIMENTO"

Per i viaggiatori più assidui, non c'è niente di meglio di un camper con il doppio pavimento tecnico: canalizzazioni e serbatoio delle acque di scarico protette contro il freddo, pavimento a livello (senza scalino per entrare in cabina) e vani supplementari all'interno (integrali). Altrettanti vantaggi indispensabili quando si vuole partire in qualsiasi stagione. Questa costruzione è disponibile di serie sui motorhome a partire dalla gamma Passion e su tutti i semintegrati Passion.



Per gli amanti del telaio AL-KO, la tecnologia A DOPPIO PAVIMENTO offre anche la possibilità di riporre gli oggetti ingombranti su tutta la larghezza del veicolo, con accesso da ogni lato. Si parla non a caso di doppio pavimento di "contenimento". Questa costruzione è disponibile di serie sugli integrali PASSION "A" e su tutta la gamma PRESTIGE.

AUTOSTAR dota questa tecnologia di altre superfici utili per i vani passanti e di scomparti tecnici specifici: WATERBOX per l'acqua e POWERBOX per gli elementi elettrici (tranne i720SUA).



CONFORT PLUS

Essendo il comfort in sosta una delle preoccupazioni maggiori dei nostri ingegneri, questi ultimi hanno sviluppato un concept di riscaldamento della parte anteriore del veicolo. Motorhome e semintegrale, ciascuno è dotato di un sistema specifico che permette di riscaldare la cabina durante la sosta. Per i motorhome, una canalizzazione di riscaldamento (o i radiatori per le versioni ALDE) passa nel cruscotto, e l'aria calda viene spinta in tutta la zona "fredda" del parabrezza. Nei profilati, è da una griglia al suolo ingegnosamente posizionata ai piedi dei sedili della cabina capovolti che il riscaldamento procura agli occupanti una sensazione di benessere in sosta. Nulla è stato lasciato al caso per regalarti viaggi all'insegna del massimo piacere!



LA VISIONE A 360°⁽¹⁾

AUTOSTAR è il precursore incontestabile nel campo della visione a 360°. FULL VISION 360°, una tecnologia molto recente nel camper, fornisce una sicurezza maggiore sia in viaggio che in sosta. Il sistema di telecamere laterali, integrato ai retrovisori esterni, consente di aumentare sensibilmente gli angoli di visione. Fornisce un prezioso aiuto alla guida in caso di sorpasso, cambio di corsia o qualsiasi altra manovra delicata, ad es. nelle aree di sosta o nelle stazioni di servizio. In sosta consente di esercitare una sorveglianza perimetrale, grazie alle altre 2 telecamere collocate davanti e dietro.



CLASSE III

Questo label certifica che il tuo Autostar ha superato positivamente i test della norma EN1946 realizzati in camera fredda da un organismo autorizzato. Per ottenere questo risultato, la norma impone che in meno di 4 ore venga raggiunta la temperatura interna minima di 20 °C in tutti i locali del camper con una temperatura esterna di -15 °C. Tutta la gamma PRESTIGE è contrassegnata dal label Classe III, superando persino i requisiti della norma.

(1) FULL VISION 360° è un sistema di assistenza alla guida che tuttavia continua a richiedere l'uso normale dei retrovisori e il rispetto delle regole di guida previste dal codice della strada. In nessun caso è in grado di sostituire l'attenzione né la responsabilità del conducente durante la guida. Il conducente deve sempre prestare attenzione agli eventi imprevisti che possono sopraggiungere durante la guida.



Le tecnologie **AUTOSTAR**

	SEMINTEGRALI						MOTORHOME																	
	PRIVILEGE ☆☆☆			PASSION ☆☆☆☆			PRIVILEGE ☆☆☆					PASSION ☆☆☆☆								PRESTIGE ☆☆☆☆☆				
	P690LC lift	P693LC lift	P730LC lift	P693LC lift	P730LJ	P730LC lift	I690LJ	I690LC lift	I693LC lift	I730LC lift	I720LC lift	I660	I690LC lift	I693LC lift	I720LC lift	I730LC lift	I720SUA	I730LJA	I730LCA	I730LJ elite	I730LC elite	I693LC Design Edition	I730LJ Design Edition	I730LC Design Edition
LE TECNOLOGIE AUTOSTAR																								
	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓																		
				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE		OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE	✓	✓	✓	✓	✓
																				✓	✓	✓	✓	✓
																				✓	✓	✓	✓	✓
	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM

✓ : di serie.



I nostri **SERVIZI**

GARANZIE DEL COSTRUTTORE

L'impermeabilità del tuo camper **AUTOSTAR** è **garantita 7 anni** (con visita annuale di controllo presso uno dei partner autorizzati della rete). Oltre alla garanzia sull'impermeabilità, i camper beneficiano di una garanzia sulla cellula di due anni. I chassis sono garantiti due anni dal costruttore automobilistico.



AUTOSTAR ASSISTANCE
24 ORE SU 24 - 7 GIORNI SU 7

Accessibile a qualsiasi acquirente di camper nuovo della collezione **AUTOSTAR 2020**, **AUTOSTAR Assistance*** offre, oltre alle prestazioni classiche di garanzia sull'assistenza, la disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di professionisti specializzati in assistenza e riparazioni online. Questo servizio è offerto in omaggio il primo anno per tutti i modelli 2019, pari a un risparmio di 120 €.

(*) Modalità e condizioni disponibili su semplice richiesta.



IL CLUB AUTOSTAR


Dal 1987, all'indomani della creazione del marchio di camper, il club **AUTOSTAR** accoglie tutti gli "AUTOSTARISTI" per uscite organizzate e scambi di esperienze.

La convivialità e la condivisione sono garantite! Il club **AUTOSTAR** è affiliato alla FFACCC. Come regalo di benvenuto, per il primo acquisto di un modello della collezione 2020, l'adesione è in omaggio per il primo anno.

Per informazioni contattare il n. 02 96 79 60 35
o visitare www.autostar-club.fr



UNA RETE
DI VERI
PROFESSIONISTI
DI VEICOLI PER IL TEMPO LIBERO
AL VOSTRO SERVIZIO:



Il vostro concessionario AUTOSTAR

