



| 2020 |

Horon | Magis | Riviera



| IT |



Grande esperienza,
forte personalità,
sicurezza e valore
nel tempo.

**CI è una realtà
afferzata a livello
internazionale e un
modello produttivo
tra i più significativi
nell'industria camper
europea.**

Brand storico nel panorama
camper, CI sa offrire un
prodotto competitivo
per prezzo e dotazioni,
all'avanguardia per le
eccellenti tecniche
costruttive utilizzate.

CI, ovunque vicina al cliente

con eccellente servizio. Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio CI: una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d'Europa. È attraverso i suoi partner distributivi che CI è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare con strumenti adeguati e un'ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete organizzata e mirata, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono, sono le armi vincenti con cui CI si affaccia con crescente successo sui mercati internazionali.



CI

una scelta di valore ed affidabilità

Uno dei principali vantaggi nello scegliere CI è la certezza di una qualità ai massimi livelli consentiti oggi dalle tecnologie, dai materiali e da un complesso processo industriale.

CI giorno dopo giorno, lavora per migliorare i suoi prodotti e i servizi, adottando la qualità come sua priorità affinché il prezzo del prodotto si rispecchi nel suo autentico valore.

Alla portata di un clic!

Su www.caravansinternational.it ogni dettaglio di prodotto, fotografie dei modelli, rete vendita. Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora. Collegati con il tuo PC, tablet o smartphone e scopri il mondo web CI!



Le certezze.



+ isolamento, + protezione, - rumore.

La tecnologia per la costruzione della cellula in grado di garantire una protezione assoluta al tuo autocaravan. Con Noise Reduction System nasce lo studio per la riduzione del rumore all'interno del veicolo in marcia.



300 kg di indipendenza.

Un gavone garage progettato per portarti dietro la tua indipendenza ovunque e in qualunque momento.



L'italiano dai tratti "Nordici".

Sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna: un camper pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi.



Il camper che "respira"

grazie ad una corretta distribuzione interna dell'aria che ne favorisce la circolazione, uniforma la temperatura ed evita la formazione della condensa.



Ambienti per il tuo mondo di relazioni

dove lo spazio è disegnato in funzione delle esigenze quotidiane favorendone la massima funzionalità e usabilità.



In buone mani con camper CI mette al servizio di ogni camper prodotto la propria esperienza e competenza.

Un team dedicato al controllo qualità e al miglioramento continuo segue ogni camper per tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione alla consegna.



Viaggiare All Inclusive.

Soluzioni per camper super-equipaggiati con dotazione di serie completa per tutti i modelli. Personalizza il tuo camper con gli accessori originali CI.




ExPS

+ isolamento
+ protezione
- rumore



ExPS EVO TECHNOLOGY:

La protezione assoluta per il tuo autocaravan in termini di:



- ✓ Maggiore isolamento tecnico e acustico anche nel tempo grazie alla **struttura delle pareti priva di legno**.
- ✓ Maggiore **protezione dagli agenti atmosferici** grazie a materiali non deperibili e resistenti, a garanzia di una lunga durata.
- ✓ Maggiore resistenza strutturale: i materiali utilizzati non vengono influenzati da umidità, calore o impatti come la grandine.
- ✓ Isolamento totale delle zone in contatto con l'esterno, **grazie a materiali dalle alte performance isolanti come estruso plastico perimetrale o PS waterproof interno**.
- ✓ **Protezione totale del pianale in esterno** a tutti gli agenti atmosferici e all'usura su strada.
- ✓ **Massima resistenza** agli urti, facilmente riparabile e manutenibile.

Con Extreme Protection System EVO
6 anni di garanzia contro le infiltrazioni!



Tetto

Vetroresina esterna, antigrandine.

Vetroresina interna.

Estruso in pvc a protezione delle zone più critiche di contatto. L'uso di questo materiale previene il formarsi di ponti termici interni all'abitacolo che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.

Struttura interna con inserti in PS waterproof per maggiore isolamento e protezione. Assenza completa di legno.

TETTO SPESSORE 31mm

VETRORESINA ESTERNA

PS WATERPROOF

VETRORESINA INTERNO

ESTRUSO IN PVC

PS WATERPROOF

VETRORESINA ESTERNA

ESTRUSO PLASTICO

VETRORESINA INTERNA

PARETE SPESSORE 31mm

RIVESTIMENTO IN PVC

PS WATERPROOF

VETRORESINA INTERNA

ESTRUSO

VETRORESINA ESTERNA

PAVIMENTO SPESSORE 54mm

Pareti

Vetroresina esterna, antigrandine.

PS waterproof in tutte le pareti: non assorbe acqua limitando così le infiltrazioni all'interno del veicolo. Assenza completa di legno.

Estruso plastico ad alta densità perimetrale: impedisce qualsiasi contatto tra interno ed esterno evitando l'ingresso di acqua all'interno delle pareti. Pareti interne in vetroresina, resistente all'umidità e priva di ponti termici che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.



Noise Reduction Technology

Il mobilio ha una protezione in materiale soft per l'accoppiamento mobilio-scozza esterna.

Un distanziale in materiale plastico separa il pavimento inferiore dal longherone dello chassis.

Nasce Noise Reduction Technology, la tecnologia che assicura maggior comfort in viaggio grazie ad una **migliore qualità costruttiva**.

respira progettato
made to per
breathe respirare


Un camper non può essere solo ben isolato dall'esterno, occorre che sia anche ben areato internamente.



PROGETTATO PER RESPIRARE
BREATHE

✓ **Areazione permanente**

I pensili vengono installati lasciando uno spazio dalla parete del camper favorendo così una **distribuzione uniforme dell'aria** evitando la formazione di condensa o muffe.



✓ Un'apertura specifica assicura la libera circolazione dell'aria all'interno dei pensili.

Attraverso lo studio della climatizzazione e della circolazione dell'aria interna CI propone il camper che "respira".


Il progetto **Respira** promuove lo studio della distribuzione dell'aria interna al camper favorendone la circolazione, uniformando la temperatura ed evitando la formazione della condensa.



Pannelli anticondensa distanziati dalla parete stessa nella zona giorno e nella zona notte consentono la circolazione dell'aria e del calore.



Le reti a doghe su tutti i letti fissi posteriori e letto basculante permettono di far passare aria fra la base e il materasso.



Materassi con parte inferiore in **tessuto tecnico traspirante** trapuntato. Parte superiore e laterale in poliestere trapuntato.



Riscaldamento perimetrale nei modelli con letti gemelli o letto trasversale posteriore.



Riscaldamento in mansarda con bocchette aggiuntive.

L'italiano dall'indole nordica!

Alde riscaldamento

Un sistema di **riscaldamento con fluido termovettore** che viene riscaldato attraverso una caldaia a gas.



Progettato per essere distribuito dal Nord Europa al Sud Italia, ogni veicolo CI utilizza tecnologie e materiali che assicurano **alte performance e clima perfetto.**

Per sentirsi sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna, CI offre la tecnologia che ti serve... **quando ti serve!**

- ✓ Parabrezza riscaldato (Motorhome).
- ✓ Stufa maggiorata a gas, diesel o elettrico.
- ✓ Pavimento riscaldato elettronicamente.

Disponibile all'interno del Pack Touring:


- ✓ Serbatoio coibentato.
- ✓ Scalino coibentato.
- ✓ Tubo coibentato.

Pollice su dai nostri clienti nordici: CI è uno di loro!

Un camper pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi: tecniche costruttive adeguate, materiali performanti in fatto di isolamento e protezione da agenti esterni e dotazioni specifiche testate anche in camera climatica.



Tubo coibentato



Radiatore nel gavone posteriore garage.

Impianto Alde in tutto il perimetro del camper per un calore costante.

Scaldaserviette nella toilette: un vero e proprio riscaldamento a parete.

Tubi per passaggio acqua calda sotto i sedili guida.

Con lo stesso principio che caratterizza gli impianti domestici, una pompa fa circolare il liquido riscaldato in un circuito di radiatori collegati tra loro. I radiatori scaldano l'aria che si diffonde all'interno del camper in maniera omogenea attraverso feritoie poste su pensili. Una volta raffreddata l'aria scende in basso e passando attraverso feritoie a terra può scaldarsi nuovamente e tornare calda in circolo.

Scopriamo i vantaggi del riscaldamento con fluido termovettore.

- ✓ **Atmosfera salubre** e **priva di polveri** sospese o sensazioni di secchezza
- ✓ **Calore omogeneo** e più a lungo
- ✓ **Silenziosità** e assenza di ventilazione
- ✓ **Produzione continua** di acqua calda.

Disponibile su alcuni modelli della gamma Horon e Magis, chiedi al tuo concessionario.


Le specifiche tecniche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

300 kg
di
libertà

Chi ha grandi progetti ha bisogno di grandi spazi.

Tutto il mondo nel garage!

Sopporta fino a 300 Kg di carico (peso tecnicamente caricabile che incide sui posti omologati o sul restante carico utile complessivo). Altezza interna fino a **1350 mm** (a seconda dei modelli).



✓ Spazio stivabile portaoggetti a pavimento.

C'è bisogno di spazio ma anche di spazi nascosti!

✓ Gavone stivaggio apribile nella bandella laterale.



Fatto come si deve.

✓ Copertura inferiore in vetroresina e superiore in vetroresina e pvc per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica.
✓ Con **bocchette di areazione**.

✓ Doppia serratura di chiusura in ciascun portellone per una maggiore sicurezza.
✓ Protezione contro l'umidità degli sportelli garage grazie a **guarnizioni in gomma anti-pioggia, anti-schizzi e anti congelamento** per salvaguardare l'apertura assicurata anche in caso di basse temperature.



Facile da caricare.



Tanto flessibile da piegarsi alle tue necessità.

Dove vuoi più spazio? **Regola il volume del garage** per caricare di più... o avere una camera più grande.

Flex Space, sistema letto saliscendi per uno spazio e carico flessibili.



Le specifiche tecniche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

90 M

lo sportivo nato,
grande come
la tua passione



Predisposizione della parete con barre in alluminio per fissaggio attrezzatura personalizzata.

Illuminazione a LED interna

Spazio interno e piani per attrezzature (compressori, cassette attrezzi, etc).

Due armadi per stivaggio abbigliamento sportivo, di cui uno asportabile.

✓ Pavimento con protezione in gomma asportabile



✓ Superficie lavabile con doccetta estraibile



✓ Griglie a pavimento per il defluire dell'acqua



Missione:
per Sport!
Un'esclusiva CI.

Qualunque sia il tuo sport scegli di viverlo sempre al massimo con i modelli CI Horon 90 M e Magis 90 M: prodotti nuovi ed esclusivi che ti permettono di dedicarti a pieno alla tua passione avendo sempre con te tutte le comodità di casa! Maxi garage per moto, biciclette, quad, kart, officina mobile, rimessa degli attrezzi ma anche negozio o laboratorio.

Il tutto senza togliere nulla di essenziale agli usi del tempo libero:

Horon 90 M e Magis 90 M sono infatti all'insegna della multifunzionalità, perché la particolare concezione della zona posteriore non pregiudica gli usi abitativi.

Vivi il camper studiato su misura delle tue esigenze!

L'unico capace di farti di vivere un'esperienza davvero incomparabile, il tuo sogno di "sportivo nato"!



✓ Con presa elettrica 12V -220V eTV




spazi

ambienti da vivere a pieno...

I FEEL GOOD

Ambienti per il tuo mondo di relazioni



Altezza interna oltre 2 metri.

Gradino ingresso ribassato più facile salire o scendere dal camper.

Pavimento su un unico livello, senza scalini.

Spazi progettati da mani esperte in un dialogo continuo tra fruibilità, necessità e usabilità.

CI, un camper fatto bene in grado di assicurare:

- ✓ Ambienti da vivere a pieno
- ✓ Spazio per tutto
- ✓ Materiali performanti atti ad uno quotidiano

Porte per la tua privacy, separano l'area giorno dall'area notte.



Prese USB nella zona giorno per ricaricare smartphone, tablet, proprio lì dove hai bisogno di utilizzarli.



Tavolo a libro per uno spazio adattabile, la soluzione perfetta per unire la necessità di contenere gli ingombri e spazio extra per la tua quotidianità. Tavolo a isola orientabile a 360°, monopiede per più ampia libertà di movimento.



Illuminazione a LED migliori performance di illuminazione a risparmio energetico, basso consumo, maggiore autonomia, aumento della durata delle batterie.

Luce uniforme e piacevole grazie all'illuminazione indiretta di strisce o cornici luminose; spot a LED per dedicarsi alla lettura di un libro senza disturbare i compagni di viaggio o per avere più luce diretta; luci di cortesia a pavimento per orientarsi bene anche di notte.



Riscaldamento degli interni uniforme attraverso bocchette di aria calda in tutto il pavimento, con particolare attenzione alle zone più critiche ed esposte dell'abitacolo come cabina guida, garage posteriore, zona notte, mansarda.



... e in sicurezza

✓ Chiusura centralizzata telecomandata per porta ingresso cellula e porte cabina guida. Standard su Riviera, optional su Horon e Magis.



✓ Retrocamera posteriore Standard su Horon e Riviera.

✓ Retrocamera doppio occhio con funzione di parcheggio e funzione di viaggio per visualizzare il traffico. Standard su Magis.

Inoltre, predisposizioni di serie che assicurano nel post vendita presso il concessionario, un montaggio facile sicuro di accessori, senza manomettere la struttura stessa del camper o degli impianti interni.



cucina

in cucina ogni cosa al posto giusto

Flessibilità e praticità d'uso, come nella cucina di casa.

Come ogni ambiente del camper anche la cucina deve rispondere a precise esigenze, prima fra tutte, mixare libertà di movimento e praticità con una perfetta gestione dello spazio.

Le cucine CI, oltre ad essere accoglienti, si caratterizzano per ergonomia e funzionalità grazie a soluzioni che:

- ✓ **riducono al minimo i movimenti a bordo,**
- ✓ **facilitano le attività quotidiane di cottura, lavaggio e pulizia,**
- ✓ **consentono di ottimizzare lo spazio disponibile, lo integrano ad ampie zone di contenimento.**

Parete attrezzata multifunzione su Magis.



2350 mm di larghezza esterna per uno **spazio interno più vivibile!**

Un ampio corridoio che permette di cucinare, passare, sostare... tutto insieme! (escluso Riviera). Uno spazio dove al piacere di cucinare si associa con naturalezza il piacere della relazione.



La cucina è l'ambiente del camper che più deve sottostare a continue sollecitazioni dovute all'utilizzo, al calore, al tempo: servono quindi materiali performanti.

- ✓ **superfici di lavoro** resistenti e ampie
- ✓ **elettrodomestici di qualità,**
- ✓ mobili e pensili durevoli,
- ✓ spazi capienti per lo stivaggio.



Dotazioni di ispirazione domestica. Piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica regolabile. Copertura in vetro per maggiore superficie di appoggio quando i fuochi non sono in uso. Cappa aspirante, per la gamma Riviera. Possibilità del forno, optional.



Frigoriferi fino a 150 l con scomparto congelatore, oppure da 140 l slim per maggiore vivibilità interna con congelatore e cassetto portabottiglie, **con scelta energetica automatica** 220V, 12V o gas (a seconda dei modelli).

cucina

in cucina
tutto a portata
e spazio per tutto

Fianco separazione cucina



PLUS
Parete
attrezzata

Pensili alti per ampio
spazio di stivaggio.

Cestelli scorrevoli ed estrazione
con sponde metalliche cromate.

Cucina a L

Possibilità di movimento e azione in uno spazio più compatto: facile gestirsi tra le azioni di lavaggio, cottura e preparazione dei cibi.

Zona accogliente dove fuochi, frigorifero, superfici di appoggio e contenimento sono a portata di mano.

Il piano di lavoro già ampio, può aumentare grazie a coprilavelli o alla copertura in vetro dei fornelli.

Spazio sufficiente per frigoriferi con importanti volumi in litri.

Contenimento assicurato da ampi cestoni estraibili o cassetti profondi, spesso abbinati a colonne stivaggio a estrazione totale.

Cassetti profondi

chiusura automatica ammortizzata (soft-close) più spazio, migliore accesso e ordine rispetto ai mobili con sportelli e battenti.



Gavone bombole gas ribassato in un apposito gavone che non toglie spazio alla cucina. La posizione ribassata facilita inoltre la sostituzione delle bombole del gas esaurite.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Cucina longitudinale

Disponibile in versione maxi o più compatta:

Tutte le funzioni lungo una sola parete.

Il piano di lavoro già ampio è ampliabile in semplici mosse grazie a piani aggiuntivi a ribalta.

Molta **libertà di movimento nel corridoio, maggiore areazione e luminosità** perché la finestra è particolarmente ampia.

Il lavello ampio e profondo, estremamente pratico per lavare anche le stoviglie più grandi.



Cassetti molto capienti con spazio a volontà per utensili e alimenti.

letto

a letto
dormire bene
dormire a lungo

Materassi traspiranti

in tessuto tecnico trapuntato nella parte inferiore e poliestere trapuntato nella parte superiore e laterale.



Reti a doghe per tutti i letti fissi posteriori.

Ecco le nostre regole per dormire bene e svegliarsi di buon umore.

Finestre laterali per un'ottima areazione della zona notte.

Oblò sopra il letto per avere più aria o guardare il cielo.



Illuminazione a LED nella zona notte per creare un ambiente piacevole e rilassante. Testata letto, pensili e pannello a soffitto illuminati. Luci spot a LED sotto i pensili per avere più luce diretta per dedicarsi alla lettura di un libro senza disturbare i compagni di viaggio. Diffusione audio nella zona notte mediante due casse nella camera da letto.

Letto centrale

Una vera e propria camera con un letto matrimoniale nautico, con dimensioni davvero ottime, fino a 150 cm di larghezza, per 190 di lunghezza, dotato in alcuni modelli di **schienale sollevabile**. Completo di due comodini sul lato destro e sinistro, per riporre libri, bevande, accessori, sormontati da armadi guardaroba.

Accesso agevole da entrambi i lati, grazie ai gradini, anche vani porta oggetti, con facile passaggio ai piedi del letto, **con**

rete sollevabile che consente l'accesso allo spazio di stivaggio sotto il letto. Massima privacy garantita da porte scorrevoli che separano l'area giorno dall'area notte, abbinato a toilette e doccia, solitamente separate in due diversi ambienti.

Quando dotato di **Flex Space**, sistema letto saliscendi, si ha **maggiore flessibilità sull'accesso al letto o sui volumi di carico del garage**.



Letto trasversale con garage

Ottimo sfruttamento dello spazio con il letto ben integrato nell'intera larghezza del veicolo che sovrasta il gavone garage, armadio guardaroba posizionato a lato del letto; contribuiscono allo stivaggio capienti pensili perimetrali posti sopra tre lati del letto.

Accesso al letto garantito da una scala integrata o ad estrazione ai piedi del letto. Riscaldamento perimetrale tramite bocchette specifiche poste sulle pareti laterali del letto. Quando dotato di **Flex Space**, sistema letto saliscendi, si ha

maggiore flessibilità sull'accesso al letto o sui volumi di carico del garage.



Letti gemelli

Due letti singoli longitudinali di dimensioni generose, **accesso ai letti agevole** tramite gradini ampi che possono essere anche utilizzati per lo stivaggio, dotati di piano d'appoggio al centro e pensili. Armadi guardaroba sotto i letti con accesso gar antito da sportelli anteriori o dall'alto con sistema di elevazione della rete ribaltabile.

Cuscini aggiuntivi dotati di serie e prolunghie in legno consentono di **trasformare i letti singoli in un comodo letto matrimoniale trasversale**.

Riscaldamento perimetrale tramite bocchette specifiche poste sulle pareti laterali dei letti.



Letto trasformabile in dinette

Per l'ospite più atteso o più inatteso! La dinette si trasforma in un posto letto supplementare. Facile la trasformazione: basta abbassare il tavolo e inserire il cuscino e subito è disponibile un posto letto aggiuntivo.



Mansarda

Un letto per due sempre pronto, tanto spazio per dormire, tanto spazio per riporre oggetti più ingombranti durante il giorno, tanto spazio abitabile grazie ad un'altezza interna al centro 700 mm, sollevabile per facilitare l'accesso in cabina. Areazione, luminosità e riscaldamento sono garantite rispettivamente da finestre, oblò e bocchette posizionate correttamente.



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Letto basculante elettrico

Vivibilità e minimo ingombro di giorno, quando chiuso a tetto comfort e praticità, semplicemente abbassando il letto elettricamente, di notte, a seconda dei modelli le dimensioni permettono un uso singolo o doppio, in alcuni modelli arriva **a maxi dimensioni di 150 cm di larghezza**, bloccabile ad ogni posizione in altezza, anche quando abbassato, su alcuni modelli, lascia la dinette e **la cucina sempre fruibile**.



Letti a castello trasversali

Letti di ottime dimensioni, grande flessibilità con il letto inferiore che può essere sollevato, spazio e accesso al garage. **Modelli esclusivi CI, Horon e Magis 77 M, 7 posti omologati e 7 posti letto**, maxi dinette contrapposta face to face. **Horon e Magis 79 M** con letto a castello matrimoniale a 4 posti: con un secondo letto matrimoniale sollevabile per scegliere tra 4 posti letto doppi fissi posteriori o spazio di stivaggio quando un letto non è in uso.



bagno

non un servizio... ma benessere

La **costante attenzione ai bisogni** delle persone ha portato CI a concepire i suoi bagni **non più come ambienti di servizio ma come veri e propri luoghi** per il benessere mettendo in primo piano funzionalità ed ergonomia.

- ✓ Mobilio completamente in legno.
- ✓ Pensili e mobili capienti e con specchio per consentirvi anche nel bagno di non dover rinunciare a nulla. Illuminazione integrata nello specchio.
- ✓ Presa da 230 V per phon o rasoio elettrico.
- ✓ Porta asciugamani.
- ✓ Lavabo con miscelatore monocomando per regolare meglio la temperatura dell'acqua e il flusso.
- ✓ Areazione e luminosità garantite dalla presenza di finestre e oblò anche con ventola a tetto.
- ✓ In alcuni modelli una barra stendipanni nella cabina doccia è ottima per mettere ad asciugare abbigliamento sportivo o appendere vestiario lungo.
- ✓ Doccia con vivibilità discreta interna, altezza fino a 1910 mm (Magis 65 XT), dotata di ripiani portaoggetti, miscelatore monocomando e telefono doccia amovibile.
- ✓ Doppio scarico a pavimento: l'acqua defluisce più facilmente anche quando il camper non è parcheggiato perfettamente in linea.



Toilette lineare centrale

Disponibile nei modelli con letto trasversale, a castello, sopra o sotto i **7 metri**. Posizionata principalmente sul corridoio davanti alla zona cucina questa tipologia di toilette assicura ampia libertà di movimento ed elevato comfort. La doccia è separata dalla zona toilette grazie ad una porta rigida ed è dotata di ripiani portaoggetti. Il mobilio del bagno è in legno con generosi spazi per stivare gli accessori. Grazie alla superficie disponibile solitamente questa soluzione offre grandi specchi e buona luminosità e areazione.

Toilette lineare compatta

Nei modelli in cui viene privilegiata l'area living è possibile trovare questa soluzione più compatta: un compromesso eccellente ad alto grado di comfort. Un allestimento "fuoriclasse" per spazio e funzionalità: la doccia è comunque separata tramite porta rigida pieghevole, i mobili sono sufficientemente capienti.



Bagno e doccia indipendenti

Versatilità è la parola chiave di questa soluzione abitativa perché qui lo spazio può essere ottimizzato al meglio garantendo grande capacità di movimento all'interno del camper. Ecco i vantaggi, utilizzo separato e contemporaneo dei due ambienti, maggiore spazio di passaggio verso la zona notte sfruttabile come zona spogliatoio con l'area notte, massima privacy garantita dalle porte scorrevoli verso la zona notte o zona giorno.



gamma

Scopri la gamma più vicina alle tue esigenze

Scopri la gamma **Kyros** nel catalogo dedicato al Van Cl.

kyros

VAN



	Fiat
	Lunghezza 5.410 - 6.365 mm
	Posti omologati 4
	Posti letto 2 - 4+1
	Letto trasversale Letto a castello Letti gemelli
	Toilette con doccia integrata
	Cestoni stivaggio sotto letto posteriore
	Combi gasolio 4.000 W
	Gradino elettrico

horon

MANSARDATO



SEMINTEGRALE

	Fiat e Ford
	Lunghezza 6.300 - 7.450 mm
	Posti omologati 4 - 7
	Posti letto 4 - 7
	Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale Letto a castello
	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente Toilette con doccia integrata
	Flex space
	Combi gasolio 4.000 W
	Open sky panoramico Pannello solare Retrocamera

magis

MOTORHOME



MANSARDATO



SEMINTEGRALE

	Fiat
	Lunghezza 6.300 - 7.450 mm
	Posti omologati 4 - 7
	Posti letto 4 - 7
	Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale Letto a castello
	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente Toilette con doccia integrata
	Botole a pavimento - Bandella apribile Flex space
	Combi gasolio 4.000 W
	Open sky panoramico Pannello solare Retrocamera

riviera

SEMINTEGRALE



	Fiat
	Lunghezza 7.430 - 7.450 mm
	Posti omologati 4
	Posti letto 4
	Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale
	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente
	Botole a pavimento Doppio pavimento
	Combi gasolio 4.000 W
	Gradino elettrico Open sky panoramico Retrocamera

Legenda



HORON

non smettere
di sognare
ora puoi!

Se ti emoziona la vacanza en plein air ma fino ad oggi non hai potuto possedere un camper nuovo tutto tuo, ecco la soluzione che fa per te.

semintegrali

30 XT 4 4



61 XT 4 4



63 XT 5 4




65 XT 5 4




67 XT 4 4




68 XT 4 4



74 XT 6 6



82 XT 5 4*




83 XT 5 4*



84 XT 5 4*



85 XT 5 4*



86 XT 5 4



87 XT 4 4*



94 XT 5 4



95 XT 5 4



98 XT 5 4




mansardati

77 M 7 7




79 M 6 6




84 M 5 4*



90 M 5 4



95 M 6 6



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo (escluso 86 XT).

HORON plus esterni

scegli tra 21 modelli

2 tipologie basculante e mansardato.
Disponibile su meccanica **Fiat** o **Ford**.



Garage XXL
con capacità massima di carico di 300kg

Pannello solare

Retrocamera

Open sky Tetto panoramico (nel modello semintegrale) Standard



- ✓ Paraurti verniciato
- ✓ Finestre Seitz
- ✓ Gavone Gas ribassato



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, spessore 31mm.



6 anni di garanzia infiltrazioni

Flex space

Volume del garage regolabile a seconda delle necessità di carico standard nei modelli con letto centrale o trasversale.

Gradino ingresso ribassato per facilitare l'ingresso.

Porta ingresso con finestra fissa e zanzariera

Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, spessore 31mm.



Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC spessore 54mm:

- ✓ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ✓ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ✓ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ✓ Maggiore resistenza strutturale

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

HORON plus interni

lo spazio che hai sempre desiderato

Cucina

- A scelta cucina a L e longitudinale
- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 140 l
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro
- Pannello in metacrilato
- Cassetti con porta posate
- Cestoni ad estrazione



■ Completa illuminazione a led



Dinette

Tanta scelta per la tua dinette su misura:

- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face
- Doppia dinette contrapposta
- Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa
- Tavolo a libro

■ **Luci di cortesia** perimetrali

■ **Riscaldamento** uniforme negli ambienti.



Zona notte

- Letti a doghe
- Letti di grandi dimensioni
- Letti centrali maxi 1900x1400mm
- Materassi traspiranti con doghe
- Riscaldamento perimetrale zona notte
- Riscaldamento in mansarda
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione

Toilette

- Mobilio in legno
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente
- Pensili e mensole capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione rigida per la doccia
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati



HORON tessuti e materiali di alta qualità e tendenza





Puoi scegliere tra 2 tappezzerie

Secret (Standard ■, Similpelle)

Evoque (Optional □, Similpelle)



HORON TUTTO INCLUSO



MECCANICA FIAT E FORD

- Predisposizione autoradio (FIAT)
- Paraurti verniciato
- Esc (FIAT)
- Esp (FORD)
- Radio bluetooth dab con comandi al volante (FORD)
- Ruote da 16 (FORD)
- Clima manuale
- Airbag guidatore/passeggero
- Cruise control
- Antenna integrata
- Porta con finestra fissa
- Zanzariera porta ingresso (dove disponibili)
- Quinto posto omologato (dove disponibile)

- Open sky, tetto panoramico
- Pannello solare
- Retrocamera
- Flex space
- 6 Anni garanzia infiltrazioni





Horon 67 XT, 87 XT



Horon 61 XT, 67 XT, 87 XT



Ambienti
giorno
e notte

Horon 65 XT



Horon 61 XT, 67 XT, 87 XT



Horon 95 M



Horon 65 XT, 82 XT, 84 XT, 86 XT, 94 XT



Horon 84 XT, 85 XT, 86 XT, 87 XT, 84 M


la forza della
qualità e valore
nel tempo

MAGIS




motorhome


65 Integral 5 4




67 Integral 4 4




74 Integral 6 6




84 Integral 5 4*



87 Integral 4 4*



95 Integral 5 4




semintegrati

30 XT 4 4




61 XT 4 4




63 XT 5 4




65 XT 5 4




67 XT 4 4




68 XT 4 4



74 XT 6 6



82 XT 5 4*



83 XT 5 4*



84 XT 5 4*



85 XT 5 4*




86 XT 5 4




87 XT 4 4*



94 XT 5 4



95 XT 5 4



98 XT 5 4




mansardati

77 M 7 7




79 M 6 6



84 M 5 4*



90 M 5 4



95 M 6 6



Un camper straordinario in tutti i suoi aspetti. Grazie alla continua ricerca, è riuscito a migliorarsi in qualità, affidabilità, robustezza e valore nel tempo.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo (escluso 86 XT).



MAGIS plus esterni

scegli tra 27 modelli

3 tipologie, basculante mansardato e motorhome. Disponibile su meccanica **Fiat**.



Garage XXL
con capacità massima di carico di 300kg

Pannello solare



Flex space

Volume del garage regolabile a seconda delle necessità di carico standard nei modelli con letto centrale o trasversale.

Bandella apribile

Grafiche con finitura argento e oro metallizzato.



Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, **spessore 3 mm.**

Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC **spessore 54mm:**

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

- ✓ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ✓ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ✓ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ✓ Maggiore resistenza strutturale

▶ **Retrocamera** doppio occhio con funzione di parcheggio e funzione di viaggio per visualizzare.

Open sky Tetto panoramico standard. (nel modello semintegrale)



▶ **Diffusione audio** esterna sfruttando le pareti come casse di risonanza.



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, **spessore 3 mm.**



6 anni di garanzia infiltrazioni

MAGIS plus interni

lo spazio che hai sempre desiderato

- Cucina**
- A scelta cucina a L e longitudinale
 - Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 140 l
 - Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro
 - Pannello in metacrilato
 - Cassetti con porta posate
 - Cestoni ad estrazione
 - Parete attrezzata porta oggetti
 - Parete para schizzi in vetro o specchio retroilluminato.



■ **Completa illuminazione a led**

▶ **Diffusione audio** zona notte



Dinette

- Tanta scelta per la tua dinette su misura:
- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living
 - Dinette face to face
 - Doppia dinette contrapposta
 - Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa
 - Tavolo a libro

■ **Luci di cortesia** perimetrali

▶ **Botola** a pavimento.

■ **Riscaldamento** uniforme negli ambienti.



Toilette

- Mobili in legno
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente
- Pensili e mensole capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione rigida per la doccia
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati



Zona notte

- Letti a doghe
- Letti centrali maxi 1900x1400mm
- Diffusione audio nella zona notte
- Materassi traspiranti con doghe
- Riscaldamento perimetrale zona notte
- Riscaldamento in mansarda
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione
- Pannello soffitto rivestito in tessuti con tasca porta oggetti
- Tasche laterali porta oggetti
- Diffusione audio zona notte

MAGIS
tessuti e
materiali




tappezzeria
e materiali di alta
qualità e tendenza



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.





MAGIS
TUTTO
INCLUSO



MECCANICA FIAT

- Esc
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Cruise control
- Antenna integrata
- Porta con finestra fissa
- Zanzariera porta ingresso
- Sedili girevoli con fodere sedili (dove disponibili)
- Quinto posto omologato (dove disponibile)
- Botola a pavimento
- Doghe nel letto
- Open sky, tetto panoramico
- Paraurti verniciato

- Bandella apribile
- Retrocamera funzione parcheggio e viaggio
- Diffusione audio interna ed esterna sfruttando le pareti come casse di risonanza
- Pannello solare
- Flex space (dove disponibile)
- 6 Anni garanzia infiltrazioni





Magis 98 XT



Magis 84 XT, 85 XT, 86 XT, 87 XT, 84 M



Magis 63 XT, 65 XT, 82 XT, 84 XT, 94 XT, 95 XT, 84 M, 65 Integral, 84 Integral, 95 Integral



Magis 98 XT



Magis 61 XT



Magis 67 Integral, 87 Integral



Magis 98 XT



Magis Integral




Magis 95 XT



Magis 98 XT



Magis 67 Integral, 87 Integral



Magis 67 XT, 67 Integral



Magis 63 XT, 67 XT, 87 XT / 67, 87 Integral



Magis 87 XT



Magis 61 XT, 67 XT, 67 Integral

RIVIERA

in camper
e in viaggio
come a casa



semintegrati



67 XT 4



87 XT 4



98 XT 4



Per camperisti esigenti che amano veicoli belli e sicuri, ricercati nel design, confortevoli e funzionali.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo.

**doppio
pavimento
riviera** da 690 litri
di spazio
disponibile



Ampio spazio disponibile nel **doppio pavimento** che permette di **caricare facilmente** sia dall'interno che dall'esterno.

Il **gavone** è passante nella parte anteriore, per una capacità di **550 litri**.

All'ingresso della cellula, nel gradino di accesso, è disponibile un comodo **porta scarpe** di **35 litri**.

Internamente si accede al doppio pavimento tramite le **botole a pavimento** con una capacità di **105 litri**.


La struttura si compone di due pavimentazioni, una superiore che costituisce il piano della cellula, ed una inferiore.

I due livelli sono divisi da sostegni in alluminio che garantiscono allo stesso tempo leggerezza e stabilità.

L'altezza delle due superfici, 38 cm per il pavimento cellula e 20 cm per il pavimento inferiore, favoriscono un maggior **isolamento termico ed acustico**.

Copertura inferiore e superiore in vetroresina.

Altezza interna del doppio pavimento di 190 mm permette di allontanare il pianale cellula dalla carreggiata per un isolamento non solo termico ma anche acustico.



Isolamento termico e acustico.

Gradino di accesso alla cellula non costituisce più un punto critico di perdita di calore grazie ai due pannelli a sandwich, mantenimento la temperatura interna desiderata costante.

Pavimento realizzato con materiale isolante PS waterproof è ricoperto da uno strato di vetroresina nella parte superiore ed inferiore, il completo isolamento perimetrale dall'esterno è garantito dalle resina composita lungo tutto il profilo pavimento.

Serbatoio acque chiare e grigie isolati e riscaldati posizionati nel doppio pavimento sopra l'assale posteriore.



1 Gavone passante - Volume 550 lt



2 Botola a pavimento - Volume 105 lt



3 Portascarpe con sportello - Volume 35 lt

RIVIERA plus esterni

scegli tra 3 modelli

basculanti con letto posteriore centrale, letto trasversale o letti gemelli. Disponibile su meccanica **Fiat**.



Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg

Pannello solare per la produzione di energia pulita che permette di alimentare tutti i dispositivi elettrici con il camper in sosta.



Porta XL passaggio utile carico 620 mm con chiusura centralizzata, a due punti e pattumiera.

Gradino elettrico

Scalino ingresso con portascarpe con sportello

6 ANNI di garanzia infiltrazioni



Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, **spessore 31 mm.**

Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC, **spessore pavimento cellula 38 cm, pavimento inferiore 20 cm:**

- ✓ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ✓ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ✓ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ✓ Maggiore resistenza strutturale

Retrocamera

Open Sky
Tetto panoramico Standard.



✓ Doppio pavimento con gavone passante anteriore.

✓ Gavone Gas ribassato



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, **spessore 31 mm.**

RIVIERA plus interni

lo spazio che hai sempre desiderato

Cucina

- A scelta cucina a L e longitudinale
- Frigorifero con scomparto porta bottiglie fino a 140 l
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro
- Cassetti con porta posate
- Cestoni ad estrazione
- Parete attrezzata porta oggetti
- Illuminazione a led sotto il piano cucina e nella parte perimetrale al profilo esterno.



■ Completa illuminazione a led

■ Soffitto in soft touch




Dinette
Tanta scelta per la tua dinette su misura:

- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face
- Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa
- Tavolo a libro

■ Luci di cortesia perimetrali

■ Botola a pavimento.

■ Riscaldamento uniforme negli ambienti.



Toilette

- Mobili in legno
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente
- Pensili e mensole capienti
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò
- Porta separazione rigida per la doccia
- Doccia ampia con soffione rotondo e cornetta
- Pannello doccia decorato e illuminazione a led.
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati.






Zona notte

- Letti a doghe
- Letti di grandi dimensioni
- Letti centrali maxi 1900x1400mm
- Materassi traspiranti con doghe
- Riscaldamento perimetrale zona notte
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione

RIVIERA tappezzeria
tessuti e
materiali e materiali di alta
qualità e tendenza





RIVIERA
TUTTO
INCLUSO



MECCANICA FIAT

- Esp
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise control
- Antenna integrata nello specchietto
- Porta XL passaggio utile carico 620 mm
- Porta a due punti centralizzata
- Zanzariera porta ingresso
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto

- Open sky, tetto panoramico
- Botole a pavimento
- Paraurti verniciato
- Retrocamera con monitor
- Pannello solare
- 6 Anni garanzia





Riviera 67 XT, 87 XT



Riviera 67 XT, 87 XT



Riviera 67 XT



Riviera 67 XT, 87 XT, 98 XT



Riviera 67 XT, 87 XT



Riviera 67 XT, 87 XT



Riviera 67 XT



Riviera 98 XT



Riviera 98 XT



Riviera 98 XT



Riviera 67 XT



Riviera 98 XT



Riviera 98 XT



Riviera 67 XT

< 6.5 metri

< 7 metri

> 7 metri

semintegrali e mansardati

HORON - MAGIS

30 XT 4 4




94 XT 5 4



61 XT 4 4




77 M 7 7




83 XT 5 4*




95 XT 5 4




63 XT 5 4




79 M 6 6



85 XT 5 4*



95 M 6 6




65 XT 5 4




74 XT 6 6




84 M 5 4*




90 M 5 4



67 XT 4 4




82 XT 5 4*




86 XT 5 4




98 XT 5 4




68 XT 4 4



84 XT 5 4*



87 XT 4 4*



motorhome

MAGIS

95 Integral 5 4




65 Integral 5 4



84 Integral 5 4*



67 Integral 4 4



87 Integral 4 4*




74 Integral 6 6



semintegrali

RIVIERA

67 XT 4 4



87 XT 4 4



98 XT 5 4



* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo (escluso 86 XT).

intro dati tecnici

HORON

	Horon	semintegrati		30 XT		61 XT		63 XT		65 XT		67 XT		68 XT		74 XT	
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG																
Meccanica	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa max tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia Min. / Max (Kg)*	-	2935 / 3169	2898 / 3169	2965 / 3162	2928 / 3162	2955 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3018 / 3157	3055 / 3157	2923 / 2988	2890 / 2903	3008 / 3072		
Carico Utile - Min. / Max (Kg)*	-	331 / 565	331 / 602	338 / 535	338 / 572	423 / 545	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 482	343 / 445	512 / 577	597 / 610	428 / 492		
Passo (mm)	-	3300	3450	3750	3800	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3954	4035	3954	4035		
Dimensione cerchi	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"		
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Air Bag guidatore/passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0		
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S		
Radio 2 din / bluetooth FIAT / FORD	3	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0		
DIMENSIONI E POSTI																	
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	6200 / 2350	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350	7330 / 2350	7330 / 2350	7430 / 2350		
Altezza esterna / interna (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080		
Posti omologati	-	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4		
Posto letto	-	4	4	4	4	4 (5 0)	4 (5 0)	4	4	4	4	4	4	4	4		
Posto letto in dinette	1	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
Letto posteriore (mm)	-	2100x700	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500		
Letto dinette (mm)	-	2160x1400(900)	2160x900(800)	2160x900(800)	2160x900(800)	2160x870(540)	2160x870(540)	2120x540	2120x540	-	-	-	-	-	-		
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Letto basculante (mm)	-	1900 x 1480(1230)	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)		
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gavone (apertura utile, mm)	-	1470x670 / 1000x670	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)		
Altezza massima interna garage (mm)	-	1300	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280		
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31		
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR		
Tetto in vetroresina, antigraffio	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
IMPIANTISTICA																	
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -		
Capacità max serbatoio: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120		
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W		
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
OBLÒ																	
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)		
Oblò posteriore (mm)	6	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)		
Oblò centrale (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400		
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
DOTAZIONI																	
Oscurante cabina plissettato	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-		
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
ESTERNI																	
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

Note

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg). La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5%. L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per un massimo di 20 L. I dati riportati sono provvisori e devono essere confermati al momento dell'ordine del veicolo.



S= standard O=optional - = non disponibile VTR: Vetroresina

(* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.

	Horon	82 XT		83 XT		84 XT		85 XT		86 XT		87 XT		94 XT		95 XT		98 XT	
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG																		
Meccanica	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa max tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Min. /Kg Max Kg)*	-	3015 / 3072	2898 / 3077	2935 / 3077	2978 / 3072	3015 / 3072	2898 / 3077	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2968 / 3072
Carico Utile (Min. /Kg Max Kg)*	-	428 / 485	423 / 602	423 / 565	428 / 522	428 / 485	423 / 602	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 / 615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	428 / 532
Passo (mm)	-	3954	3800	3750	4035	3954	3800	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035
Dimensione cerchi	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag guidatore/passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Radio 2 din / bluetooth FIAT / FORD	3	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0
DIMENSIONI E POSTI																			
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990/2350	6990 / 2350	6990/2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Posti letto	-	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)
Posto letto in dinette	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letto posteriore (mm)	-	2040x800 1930x800	1980x800 1940x800	2200x800 1940x800	1900x800 2030x800	2200x800 1940x800	1900x800 2030x800	2200x800 1940x800	1900x800 2030x800	2200x800 1940x800	1900x800 2030x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2160x1350(1200)	2160x1350(1200)	2160x1350(1200)	2070x1290
Letto dinette (mm)	-	2120x500	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, mm)	-	420x970 - 600x520 420x970	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1000x670	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	650	1200	1200	1200	1190	1190	1190	1190	1190	1190	750	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigraffio	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA																			
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OBLÒ																			
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Oblò centrale (mm)	6	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400x400	-	-	-	-	-	-
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONI																			
Oscurante cabina plissettato	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESTERNI																			
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

	MAGIS	74 XT	82 XT	83 XT	84 XT	85 XT	86 XT	87 XT	94 XT	95 XT	98 XT	77 M	79 M
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG												
Meccanica	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa max tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia Min. / Max (Kg)*	-	2923 / 2988	3008 / 3072	2898 / 3077	2978 / 3072	2898 / 3077	2978 / 3072	2988 / 3157	2848 / 3082	2888 / 3077	3005 / 3072	2878 / 2907	2998 / 3072
Carico Utile - Min. / Max (Kg)*	-	512 / 577	428 / 492	423 / 602	428 / 522	423 / 602	428 / 522	343 / 512	418 / 652	423 / 612	428 / 495	593 / 622	428 / 502
Passo (mm)	-	4035	4035	3800	4035	3800	4035	4035	3450	3800	3954	4035	4035
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag guidatore/passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Radio 2 din / bluetooth FIAT / FORD	3	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
DIMENSIONI E POSTI													
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7300 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Posti omologati	-	6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	7	6
Posti letto	-	6	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	7	6
Posto letto in dinette	1	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
Letto posteriore (mm)	-	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2040x800 1930x800	1980x800 1940x800	2200x800 1940x800	1900x800 2030x800	2200x800 1940x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2070x1290	2120x800 2100x800	2160x1300(1120) 2100x1100
Letto dinette (mm)	-	2000x620 - 1890x650	2120x500	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	-	2120x1130(500)	2160x900(500)	2160x890	1860x1250 - 1630x650	1860x1250
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2090x1600	2090x1600
Letto basculante (mm)	-	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)	-	-
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1000x670 1000x670	420x970 - 600x520 420x970	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1000x630	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1070x600 1070x600	1300x1020(720) - 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1380	650	1200	1190	1190	750	1200	1300	1300	1300	1200	1380
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigraffiti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA													
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	(20) 100 / 120	20 (100) / 100	20 (100) / 100	110 (20) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	110 (20) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OBLÒ													
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	0 (800x600)	0 (800x600)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Oblò centrale (mm)	6	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	-	-
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	400x400	-	-	-	400x400	400x400
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONI													
Oscurante cabina plissettato	6	0	0	0	0	0	0	S	0	0	0	0	0
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	-	-
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESTERNI													
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S= standard O=optional - = non disponibile VTR: Vetroresina

(*) I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.

MAGIS	mansardati			motorhome						
	MAGIS	84 M	90 M	95 M	65 INTEGRAL	67 INTEGRAL	74 INTEGRAL	84 INTEGRAL	87 INTEGRAL	95 INTEGRAL
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG									
Meccanica	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa max tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia Min. / Max (Kg)*	-	2908 / 2992	3008 / 3072	2935 / 2992	2978 / 3157	2968 / 3072	2923 / 2988	2978 / 3157	2968 / 3072	2878 / 3077
Carico Utile - Min. / Max (Kg)*	-	508 / 592	428 / 492	508 / 565	343 / 522	428 / 532	512 / 577	343 / 522	428 / 532	423 / 622
Passo (mm)	-	3800	4035	3750	4035	4035	4035	4035	4035	3800
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag guidatore/passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Radio 2 din / bluetooth FIAT / FORD	3	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
DIMENSIONI E POSTI										
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7450/2350	7450 / 2350	7120 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7300 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	-	5	5	6	5	4	6	5	4	5
Posti letto	-	4 (5 0)	4 (5 0)	6	4 (5 0)	4	6	4 (5 0)	4	4 (5 0)
Posto letto in dinette	1	0	0	S	0	-	-	0	-	0
Letto posteriore (mm)	-	1970x800 2220(2060)x800	2120x1890	2150x1280(1110)	1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2200x800 1940x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1200)
Letto dinette (mm)	-	2160x1160(540)	2120x1130(500)	1860x1250	2120x540	-	2000x620 1890x650	2120x540	-	2160x900(500)
Letto mansarda (mm)	-	-	2090x1600	2090x1600	-	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	-	-	-	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	S	-	-	-	-	S	S	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1170x870(720) 1170x870(720)	1320x1370 1320x1370	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1190	1430	1300	1280	1280	1380	1190	1200	1300
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigraffiti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA										
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OBLÒ										
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	-	-	-	-	-	-
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Oblò centrale (mm)	6	-	-	-	400x400	-	400x400	700x500 (OPT HEKI 3 960x655)	-	700x500 (OPT HEKI 3 960x655)
Oblò dinette (mm)	-	400x400	400x400	400x400	-	-	-	-	700x500 (0 HEKI 3 960x655)	-
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONI										
Oscurante cabina plissettato	6	0	0	0	S	S	S	S	S	S
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	S	S	-	S	-	-	-	S
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESTERNI										
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S= standard O=optional - = non disponibile VTR: Vetroresina

RIVIERA	semintegrati			
	RIVIERA	67 XT	87 XT	98 XT
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG			
Meccanica	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia Min. / Max (Kg)*	-	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Carico Utile - Min. / Max (Kg)*	-	343 / 397	343 / 397	343 / 397
Passo (mm)	-	4035	4035	4035
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S
Air Bag guidatore/passeggero	-	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S
DIMENSIONI E POSTI				
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Posti omologati	-	4	4	4
Posti letto	-	4	4	4
Letto posteriore (mm)	-	1900x1500	2000x800 1940x800	2150x1350
Letto basculante (mm)	-	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1220	1190	1350
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigraffiti	-	S	S	S
IMPIANTISTICA				
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	-	(20)80 / 80	(20)80 / 80	(20)80 / 80
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S
OBLÒ				
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Oblò centrale (mm)	6	400x400	400x400	400x400
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	-	S	S	S
DOTAZIONI				
Moquette cabina / cellula	-	S / O	S / O	S / O
Doghe nei letti	-	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S
ESTERNI				
Retrocamera	-	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	-	S	S	S
Luce esterna a LED	-	S	S	S

(*) I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.

chassis

prestazioni e sicurezza nascono qui

Tutti i modelli CI vengono costruiti su telai progettati specificatamente per la trasformazione in autocaravan tenendo conto non solo di **prestazioni meccaniche, ma di sicurezza su strada, migliore comfort abitativo in viaggio e in sosta e durata nel tempo.**

Caratteristiche:

- ✓ Telaio specifico per camper con centro di gravità abbassato per un migliore accesso alla cellula.
- ✓ Telaio in acciaio a longheroni e traverse, piatto e resistente, consente un perfetto allestimento dell'unità abitativa.
- ✓ Carreggiata posteriore allargata, per una maggiore stabilità su strada e comfort abitativo interno.



Ford Transit Chassis è equipaggiato con il nuovo motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponibile con potenze da 130 e 170 cavalli che migliora le prestazioni e riduce le emissioni di CO², in linea con i requisiti **Euro 6.2**



Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata con montanti rinforzati e tetto pretagliato.



disponibilità di numerose varianti di motore, coppia elevata a massimo numero di giri per un'accelerazione performante, riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni CO². Possibilità di telaio 3650Kg o 4250Kg oppure 4.400Kg.

Electronic StabilityControl Sistema elettronico per la stabilità del veicolo. Quando necessario frena e toglie potenza per ridurre la velocità. Include:

Roll-over mitigation riduce il rollio e migliora la stabilità, anche in curva.

LCA (LoadAdaptiveControl) sorveglia la distribuzione del carico e interagisce con l'ESC.

ASR (Anti Slip Regulation) evita il pattinamento delle ruote in partenza.

MSR (Motor SchlepptommentRegelung) evita la perdita di aderenza in caso di brusche scalate di marcia.

HBA (Hydraulic BrakeAssistance) aiuta la frenata di emergenza.

Hill Holder mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.

Il volante con inclinazione tipica di un'auto e la possibilità di essere regolato assialmente con una corsa di 50 mm. La plancia include portabottiglie e vani portaoggetti, a vista o chiusi, portabicchieri integrato, contenimento per smartphone o lettori mp3.

Tra le opzioni puoi anche scegliere:

Eco Pack St. per meccanica 160-180cv opt 140 cv:

- ✓ **Smart alternator:** Alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria.
- ✓ **Sistema di Start and Stop:** Per un minor consumo di carburante. Riparte automaticamente toccando il pedale dell'acceleratore.
- ✓ **Pompa di carburante elettronica:** Per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.

Cambio Automatico (optional):

Massimo comfort di guida grazie alle 9 velocità. Sfruttamento ottimale della coppia, per garantire la massima efficienza del carburante.



ASR sistema antipattinamento per limitare la perdita di aderenza delle ruote.

ABS per prevenire la minima perdita di controllo.

ESP programma elettronico di stabilità per un corretto assetto della vettura.

Airbag conducente e passeggero di serie.

Cruise Control.

Sedili cabina regolabili e ruotabili di 180°, dotati di bracciolo integrato e poggiatesta, per trovare la giusta posizione di guida o in sosta.

Radio con comandi al volante.

In cabina ampio spazio per bottiglie, telefoni e cartine o guide.

ESC controllo elettronico della stabilità monitora l'andamento del veicolo aiutando il conducente a mantenere il controllo.

Optional

✓ Il cambio automatico a 10 marce per una esperienza di guida rilassante. (non disponibile per telaio 4.100 Kg e con limite 1.000 Kg per gancio traino).

✓ Possibilità di telaio 4.100Kg.

Perché siamo consapevoli che la soddisfazione dei nostri clienti **dipende molto dalla qualità del nostro prodotto.**

Ci mette al servizio di ogni camper prodotto la **propria esperienza** e competenza e lo segue per tutta la fase produttiva con **collaudi e test** dalla progettazione alla consegna e conformi alle normative europee.



Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti più strategiche è realizzato un controllo al momento dell'accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

Controlli in fase produttiva.

Test sul funzionamento delle condutture del gas.



Corretta installazione degli impianti idraulici.



Verifica del funzionamento e corretta installazione degli impianti elettrici.



Test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.

Test specifici in camera climatica per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.



Test prestazionali sulla componentistica impiegata. Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, affidabilità e conformità alla regolamentazione europea nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.



Test sul prodotto finito.



Test di impermeabilizzazione contro le infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti di produzione, prima della consegna.



Pesatura elettronica del 100% dei veicoli prima della consegna e certificazione scritta del peso al cliente finale.

Collaudo impianti gas da personale certificato secondo protocollo tedesco DVGW.



check

100 controlli statistici su una percentuale dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità, montaggio.





AVVERTENZE

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici consultabile su www.caravansinternational.it. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare all'invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

