

CLASSE PREMIUM

INTEGRALI 2020

LISTINO PREZZI 20.1 IT



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]

Das Reisemobil.

Il DNA Premium Carthago

Una mentalità innovativa, la cura dei dettagli, soluzioni originali e la massima attenzione alla praticità fin dalla fase di sviluppo, la combinazione perfetta di **materiali hightech della struttura leggera**, una lavorazione intelligente e **spirito pionieristico**. Sono questi gli ingredienti del nostro esclusivo concetto generale dei veicoli.

E sono profondamente radicati nel nostro **DNA Premium Carthago**. È insieme sprone ed espressione del nostro impegno: Il DNA Premium Carthago racchiude i valori che promettiamo ad ogni cliente Carthago e riassume ciò che caratterizza ciascuno dei nostri autocaravan. E, al tempo stesso, manifesta ciò che distingue un Carthago da ogni altro autocaravan. La nostra competenza

chiave è la produzione di autocaravan della classe Premium dei liner. Perché in ogni fase di sviluppo e di produzione entra in gioco la nostra **esperienza di oltre 40 anni**. Riteniamo che solo il meglio sia sufficientemente buono da garantire il vostro comfort e la vostra sicurezza! I materiali che usiamo, le tecniche di giunzione e i requisiti di peso e stabilità denotano numerose analogie con le tecnologie aerospaziali.

In questo modo potremo offrirvi massimi livelli di longevità, valore nel tempo, sicurezza, protezione e comfort. In questo modo ogni autocaravan Carthago diventa qualcosa di speciale. Ogni Carthago è **sinonimo di qualità e unicità**. In breve, è l'autocaravan per eccellenza: "Das Reisemobil".

Durature. Altamente robuste.
Carrozzerie Carthago della categoria Premium Liner

Spazio garantito

Vano cantina Carthago nel doppio pavimento con capacità enorme

Viaggiare sicuri.

Concetto visibilità Carthago con eccellente visibilità della carreggiata, come confermato dai test

Unico.
Inconfondibile.
Originale.

Carthago Personality

Benessere tutto l'anno

Tecnologie di riscaldamento e climatizzazione Carthago

Bilanciamento ottimale

Carthago carico utile e ottimizzazione del peso



Sommario

SUPERLEGGERI - CLASSE PREMIUM



c-compactline Super-Lightweight

4-9

L'autocaravan più leggero nella classe Premium degli integrali da 3,5 t, adatto anche alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm e alla lunghezza compatta del veicolo

I LEGGERI ALL'INSEGNA DEL COMFORT DI CLASSE PREMIUM



c-tourer Lightweight

10-18

Il tuttofare, anche nei modelli all'insegna della praticità per la classe di peso da 3,5 t

LINER - CLASSE PREMIUM



chic c-line / chic c-line XL

19-29

Il fascino della classe dei Liner Carthago: Eleganza, comfort e originalità



chic e-line / chic e-line XL

30-44

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza



chic s-plus / chic s-plus XL

45-53

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza



liner-for-two

54-62

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estrazione elettrica per guardare la TV, piano di lavoro della cucina più alto con forma a onde verticali per dividere esteticamente gli spazi, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Note a piè di pagina

63

Avvertenze generali

63

Suggerimenti e avvertenze sugli equipaggiamenti estesi

64-66



L'autocaravan più leggero nella classe Premium degli integrali da 3,5 t: adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm e alle lunghezze compatte dei veicoli

3,5 t



L'autocaravan più leggero nella classe Premium degli integrali da 3,5 t:

- In condizioni di marcia già da 2.825 kg
- Elevato carico utile all'insegna della praticità anche nella categoria di peso di 3,5 t



55,5 cm

"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli*. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con funzione di accumulo calore

* Modelli 144 LE/QB solo sopra il lato guida

FIAT

AL-KO

Telaio ribassato AL-KO Carthago speciale "light":

- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t



Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio per la regolazione del calore e come protezione antifulmine
- Rivestimento delle pareti in microfibra

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luce diurna a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Vano portaoggetti
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato (facile da riparare)
- Luci posteriori Carthago con Carthago branding "C" in LED
- Finestra della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura e finestrino
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette

Cabina

- Cruscotto ribassato anteriormente per un contatto visivo ravvicinato con la strada già dopo 2,77 m
- Tendina del parabrezza plissettata con struttura isolante a nido d'ape
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Passaggio senza dislivelli dalla zona notte alla cabina
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili comfort per guida e passeggero Aguti con integrazione delle cinture, girevoli e rivestiti con la stessa stoffa dell'abitacolo, braccioli regolabili su entrambi i lati
- Cruscotto con portabevande integrati lato guida e lato passeggero
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con parasole incorporati, spot LED e pensili con sportello frontale
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Comodo accesso ribassato davanti alla porta
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB nella zona cabina guida/gruppo sedute anteriore

Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Accesso interno tramite il coperchio della panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile (non modelli 141 LE, 144 LE/QB) e attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina fortemente ribassato (altezza utile 46 cm)
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Porta grande del garage sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Presa da 230 V

Design di interni

- Stile Epic bicolor: superficie del mobilio bicolore con decorazione frastuono brillante e frontali in avorio a specchio con applicazioni cromate

Abitacolo

- Altezza interna dell'abitacolo di 1,98 m per tutta la lunghezza
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Scarpiera nell'ingresso (modelli 144 LE / QB)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine completamente amovibile per la pulizia con tendina decorativa
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra

Cucina

- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Sei grandi cassette estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Fornello professionale a tre fuochi con copertura in vetro divisa e fondo in acciaio inox (modello 144 LE / QB: con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro facile da lavare)
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo e cartuccia in ceramica di alta qualità
- Cassetto estraibile per macchina del caffè nel pensile sopra la cucina (optional)
- Slimtower 145 l di capacità con vano freezer separato, ricerca automatica della sorgente di alimentazione 12 V / 230 V / gas

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Spogliatoio con porta divisoria chiudibile dalla zona giorno (non per il modello 138 DB)
- Spogliatoio con porta scorrevole separata con funzione divisoria dalla zona giorno (modelli 144 LE/QB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete orientabile interna con lavello integrato e porta della doccia separata
- Passaggio senza gradini "one-level" dalla zona spogliatoio nella zona lavandino
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta a soffietto che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Armadietto con lo specchio
- Copertura della toilette in legno

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia in tono con il design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (modelli 144 LE/QB)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- La superficie più grande della categoria, di 185 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale, senza scaletta
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / letto queen-size: Testiera rialzabile (modello 144 LE solo lato passeggero, non modello 144 QB)
- Finestra della cellula Seitz S4 sopra il letto verso la parete posteriore (modello 138 DB)

Letti singoli longitudinali

- Estensione della superficie tra i letti singoli longitudinali con materasso aggiuntivo
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nel doppio pavimento per ottenere una maggiore altezza interna (a seconda del modello)
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte

Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno separato con braccio separato (a seconda del modello)
- Modelli 138 DB, 141 LE, 143 LE: vano bombole nella zona posteriore accessibile con porta separata del vano bombole
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centrale elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nella cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento, interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED


Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superficiali
- Effetto riscaldamento a pavimento con la cantina nel doppio pavimento riscaldata (funzione di accumulatore climatico)

c-compactline I



Prezzi e dati tecnici



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6650 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Passo (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.825	2.885	2.935	2.965	2.965
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.640	2.700	2.750	2.780	2.780
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti ⁵⁾	4	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1890 x 1360 / 675	-	1890 x 1360 / 675	1890 x 1160 / 510	1890 x 1160 / 510
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	145 / 15	145 / 15	145 / 15	145 / 15	145 / 15
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	150	150	150	150	150
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	80	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	110010	110025	110014	110021	110023

¹ Optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

Cod. art.	kg	EUR
212032 Pacchetto telaio	33	
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.960
Cruise Control - Tempomat		325
Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco, a comando elettrico		360
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione argento		305
Copricerchi con logo Carthago		70
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti in cabina (2x) e gruppo sedute a L (2x), ricevitore DVB-T2		375
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.090
Prezzo del pacchetto		2.820
Il vostro risparmio		4.090

Cod. art.	kg	EUR
212035 Pacchetto comfort	20	
Oblò Midi-Heki con applique da soffitto e spot LED sopra il gruppo sedute a L		465
Zanzariera avvolgibile porta cellula		360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole		105
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione oblò con ventola elettrica		200
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)		200
Predisposizione TV: Sistema di estrazione TV per armadio TV sopra il gruppo sedute a L o supporto a parete nella zona d'ingresso (144 QB / LE) con set di allacciamento ³⁶⁾		420
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.550
Prezzo del pacchetto		1.900
Il vostro risparmio		650

Cod. art.

	212010	212009
Pacchetto multimedia	22" 138 DB, 141 LE, 143 LE	24" 144 LE / QB
Radio/CD/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina	575	575
Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	1.025	1.025
Schermo piatto a LED da 22" ³⁹⁾	1.220	-
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾	-	1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni	2.820	2.875
Prezzo del pacchetto	1.850	1.900
Il vostro risparmio	970	975
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della telecamera con lente singola	620	620
210330 SOVRAPPREZZO Mediacyber con navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	810	810

Cod. art.

	210800
Pacchetto Polar Truma	42 kg
Pannello isolante per parabrezza e finestrini	405
Tappeto isolante vano piedi cabina	180
Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina	1.025
Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	605
Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida	330
Prezzo complessivo per le singole opzioni	2.545
Prezzo del pacchetto	2.045
Il vostro risparmio	500



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Telaio Fiat Ducato									
310001	Variante del telaio Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) con cerchi in alluminio da 16 pollici ¹⁰⁾		1.415	40	○	○	○	○	○
310125	Variante del motore 160 CV/117 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		2.205	15	○	○	○	○	○
310135	Variante del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack ⁴⁹⁾		4.585	15	○	○	○	○	○
310401	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16 pollici)		3.580	18	○	○	○	○	○
310401E	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16 pollici) per variante di motorizzazione 140 CV, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		3.900	19,5	○	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici		225	16	○	○	○	○	○
330330	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light		810	-8	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy		605	-10	○	○	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato	311815	545	3	○	○	○	○	○
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	311810	1.325	3	○	○	○	○	○
310630	Volante e manopola del cambio in pelle (di serie con Fiat Ducato 2,3 l 178 CV)		285	-	○	○	○	○	○
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti sul volante solo in combinazione con radio o mediacenter)		200	0,5	○	○	○	○	○
331620	Fendinebbia		275	4	○	○	○	○	○
311400	Gancio di traino		1.695	60	○	○	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	10	○	○	○	○	○
Esterno cellula									
410965	Porta cellula "premium two" con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza (con porta lato guida)		405	3	○	○	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m		1.435	35	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m		1.535	45	-	○	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	●	●	●	●	●
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina		1.025	10	●	●	●	●	●
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida		510	-	○	○	○	○	○
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero		355	2	○	-	-	-	-
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante		305	1	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria		360	3	○	○	○	○	○
Impianto elettrico									
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie		405	25	○	○	○	○	○
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico ⁵⁵⁾		2.455	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	-	○	○	○	○
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	○	○	○	○	○
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas" - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	○	○	○	○	○
Gas / acqua / altro									
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex		325	5	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)		275	1	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)		445	10	○	○	○	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero		300	5	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli		305	10	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter		150	20	○	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non possibile ● = compreso nel pacchetto
carthago 8 c-compactline

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Cucina / apparecchi									
550065	Frigorifero combinato Slim-Tec da 145 l con vano congelatore separato e forno a gas		605	18	–	–	–	○	○
550067	Forno a gas con grill nel box cucina ^{25) 37)}		935	12	○	○	○	–	–
550287	Macchina per caffè in capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile cucina a onde verticali		280	2	○	○	○	○	○
Riscaldamento / climatizzatore									
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)		605	2	●	●	●	●	●
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida		330	15	●	●	●	●	●
Multimedia									
710026	Radio/CD/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina		575	5	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	○	○	○	○	○
710160	Impianto retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.025	6	●	●	●	●	●
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	○	○	○	○	○
710521	Schermo piatto a LED da 22" ³⁹⁾		1.220	9	●	●	●	–	–
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.275	10	–	–	–	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo vicino al letto posteriore, con set di allacciamento ³⁶⁾		300	3	–	○	○	○	○
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750030	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 con slot ^{12) 23)}		2.515	25	○	○	○	○	○
750031	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 Twin LNB per secondo ricevitore con slot ^{12) 23)}		2.710	27	–	○	○	○	○
Interni									
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno		355	6	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida		160	4	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina		585	0	○	○	○	○	○
810360	Letto basculante elettrico		1.005	5	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		465	5	○	○	○	○	–
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto		440	10	○	–	○	○	○
Tappezzeria zona giorno									
850040	Venezia - combinazione di stoffa Antara		Di serie	–	X	X	X	X	X
850060	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	–	X	X	X	X	X
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○
850242	Pelle avorio		3.275	10	○	○	○	○	○
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	○	○	○	○	○
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	○	○	○	○	○
850265	Pelle bicolore Stone		3.375	10	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	○	○	○	○	○



L'allrounder: anche con modelli orientati alla praticità per la classe da 3,5 t

3,5 t



La categoria dei pesi leggeri:

- In condizioni di marcia già da 2.975 kg
- Carico utile all'insegna della praticità anche nella categoria di peso di 3,5 t
- Design degli esterni con griglia del radiatore in estetica v-face e barre cromate orizzontali, nuova estetica degli esterni di nuova concezione in bianco



55,5 cm

"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli*. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e tramite una grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

* Modelli 144 LE/QB solo sopra il lato guida

FIAT

AL-KO

Telaio ribassato AL-KO Carthago special light:

- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t



Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:

- Giunzione della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio per la regolazione del calore e come protezione antifulmine
- Rivestimento delle pareti in microfibra

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luce diurna a LED
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Vano portaoggetti
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione anti-spruzzi
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti con paraurti separato (facile da riparare)
- Luci posteriori Carthago con Carthago branding "C" in LED
- Finestra della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta cellula "premium one" con limitatore di apertura e finestrino
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette

Cabina

- Cruscotto ribassato anteriormente per un contatto visivo ravvicinato con la strada già dopo 2,77 m
- Tendina del parabrezza plissettata con struttura isolante a nido d'ape
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Passaggio senza dislivelli dalla zona notte alla cabina
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" per guidatore e passeggero con logo nell'applicazione in legno pregiato, girevoli, rivestimento abbinato alla zona giorno, con cinture di sicurezza integrate e braccioli rivestiti su entrambi i lati e regolabili
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale, monitor della retrocamera integrato e due portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con parasole incorporati, spot LED e pensili con sportello frontale
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Comodo accesso ribassato davanti alla porta
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB nella zona cabina guida/gruppo sedute anteriore

Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Accesso interno tramite il coperchio della panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile (non modelli 141 LE, 144 LE/QB) e attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina fortemente ribassato (altezza utile 46 cm)
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Porta grande del garage sul lato passeggero e un'ulteriore porta sul lato guida
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Presa da 230 V

Design di interni

- Stile Epic bicolore: superficie del mobilio bicolore con decorazione frastuono brillante e frontali in avorio a specchio con applicazioni cromate
- Stile Casablanca: superfici del mobilio in estetica bicolore con colore ciliegio e frontali in avorio a specchio (optional)

Abitacolo

- Altezza interna dell'abitacolo di 1,98 m per tutta la lunghezza
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Scarpiera con sistema di attacco integrato nella base della panca (nei modelli 144 LE / QB nella zona d'ingresso)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine completamente amovibile per la pulizia di tendine decorativa
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra

Cucina

- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con pattumiera integrata, cassetto per le posate
- Sei grandi cassette estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Fornello professionale a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 141 LE, 143 LE), con robusta griglia in ghisa e fondo in vetro
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria alta, con rubinetto in metallo e cartuccia in ceramica di alta qualità
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Cassetto estraibile per macchina del caffè nel pensile sopra la cucina (optional)
- Frigorifero da 160 l (modelli 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB: Slimtower 145 l) con vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Zona spogliatoio con porta divisoria chiudibile dalla zona giorno (modelli 144 LE, 144 QB / LE)
- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dall'abitacolo (modelli 148 LE, 149 LE)
- Spogliatoio: parete estraibile divisoria e per lo schermo TV davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dalla zona giorno (modello 150 QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modello T 148 LE)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete orientabile interna con lavello integrato e porta della doccia separata
- Passaggio senza gradini "one-level" dalla zona spogliatoio nella zona lavandino
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta a soffietto che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Armadietto con lo specchio
- Copertura della toilette in legno

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Doccia con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello (modello I 149 LE)
- Pedana doccia in tono con il design dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia (non per il modello 149 LE)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale, senza scaletta
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / letto queen-size: Poggiatesta sollevabile (modello 144 LE solo lato passeggero, non modello 144 QB)
- Finestra della cellula Seitz S4 sopra il letto verso la parete posteriore (modello 142 DB)

Letti singoli longitudinali

- Comodo scaleo di salita estraibile in avanti usando l'estensione della superficie del letto (non per il modello 144 LE)
- Estensione della superficie del letto con materassi da inserire
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nel doppio pavimento per ottenere una maggiore altezza interna (a seconda del modello)
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte



Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno separato con braccio separato (a seconda del modello)
- Modelli 141 LE, 143 LE: vano bombole nella zona posteriore accessibile con porta separata del vano bombole
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico


- Centrale elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato guida, con interruttore generale della corrente
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED


Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento con la cantina nel doppio pavimento riscaldato (funzione di accumulatore climatico)



	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 I (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 I (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 I (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 I (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6650 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890
Passo (mm)	3525	3800	3800	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	2.975	3.005	3.025	3.055
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.790	2.820	2.840	2.870
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	-	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	2030 x 1155 / 608
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	145 / 15	160 / 30	145 / 15	145 / 15
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	150	150	150	150
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	110090	110100	110120	110130

¹ Optional versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy



	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2890	7480 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1120 / 1240*	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1100	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	500 x 650
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.055	3.085	3.085	3.085
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.870	2.900	2.900	2.900
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viag- gio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	2030 x 1155 / 608	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	145 / 15	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	150	150	150	150
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	110132	110160	110170	110180

* Optional garage per scooter/Pedelec

¹ Optional version dello chassis Fiat Ducato f40 heavy

Cod. art.	kg	EUR	Cod. art.	kg	EUR
212002 Pacchetto telaio	33		212005 Pacchetto comfort	20	
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.960	Oblò Midi-Heki con applique da soffitto e spot LED sopra il gruppo sedute a L		465
Cruise Control - Tempomat		325	Zanzariera avvolgibile porta cellula		360
Specchietti in stile bus Carthago "best view" con alloggiamento nero/bianco, a comando elettrico		360	Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro)		510	Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole		105
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione argento		305	Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Copricerchi con logo Carthago		70	Predisposizione oblò con ventola elettrica		200
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti in cabina (2x) e gruppo sedute a L (2x), ricevitore DVB-T2		375	Predisposizione impianto SAT		200
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.090	Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)		200
Prezzo del pacchetto		2.820	Predisposizione TV: sistema di estrazione TV nello schienale della panca laterale, sistema di estrazione TV per armadio TV sopra il gruppo sedute a L (141 LE, 143 LE) o supporto a parete nella zona d'ingresso (144 QB / LE) con set di allacciamento ³⁶⁾		420
Il vostro risparmio		4.090	Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.550
			Prezzo del pacchetto		1.900
			Il vostro risparmio		650

Cod. art.	212010	212009	212011
Pacchetto multimedia	22" 141 LE, 143 LE	24" 144 QB / LE	32" 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
21 / 22 kg			
Radio/CD/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina	575	575	575
Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	1.025	1.025	1.025
Schermo piatto a LED da 22" ³⁹⁾	1.220	-	-
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾	-	1.275	-
Schermo piatto a LED da 32" ³⁹⁾	-	-	1.735
Prezzo complessivo per le singole opzioni	2.820	2.875	3.335
Prezzo del pacchetto	1.850	1.900	2.310
Il vostro risparmio	970	975	1.025
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola	620	620	620
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter con navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾	810	810	810
210211 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	2.555	2.555	2.555

Cod. art.	210580	210584	
Pacchetto TV zona notte	22 / 25 kg	Modelli 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modello I 150 QB
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV con set di allacciamento ³⁶⁾	810	-	-
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾	1.275	-	-
Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾	-	250	-
Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi nella parete per lo schermo TV ³⁹⁾	-	1.715	-
Prezzo complessivo per le singole opzioni	2.085	1.965	-
Prezzo del pacchetto	1.325	1.325	-
Il vostro risparmio	760	640	-
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	2.615	2.615	-

Cod. art.	210800	210805	
Pacchetto Polar	42 / 88 kg	Truma	Alde
			non per i modelli 141 LE, 143 LE, 144 LE, QB
Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	405
Tappeto isolante vano piedi cabina		180	180
Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina		1.025	1.025
Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)		605	-
Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida		330	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina		-	2.965
Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento della zona giorno tramite il calore del motore con preriscaldamento motore		-	915
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.545	5.490
Prezzo del pacchetto		2.045	3.990
Il vostro risparmio		500	1.500



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Telaio Fiat Ducato												
310001	Varianti del telaio Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) con cerchi in alluminio da 16 pollici ¹⁰⁾		1.415	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Varianti del motore 160 CV/117 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		2.205	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Varianti del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack ⁴⁹⁾		4.585	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16 pollici)		3.580	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16 pollici) per variante di motorizzazione 140 CV, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		3.900	19,5	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Cerchi in acciaio da 16 pollici invece di 15 pollici		225	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light		810	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy		605	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato	311815	545	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	311810	1.325	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore		1.570	25	-	○	-	○	○	○	○	○
310630	Volante e pomello del cambio in pelle (di serie su Fiat Ducato 2,3 l 178 CV)		285	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti sul volante solo in combinazione con radio o mediacenter)		200	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
331620	Fendinebbia		275	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331610	Proiettori principali con tecnologia LED		1.015	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio di traino		1.695	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio di traino in combinazione con garage per Pedelec		2.020	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula												
410965	Porta cellula "premium two" con chiusura centralizzata e chiusure doppie di sicurezza (con porta lato guida)		405	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m		1.435	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m		1.535	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina		1.025	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Ampia porta del garage per scooter lato guida		510	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per Pedelec con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	610500	445	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike (solo in combinazione con garage per Pedelec)		645	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero		355	2	-	○	-	-	-	-	-	-
410785	Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante		305	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e scarico aria		360	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Impianto elettrico												
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie		405	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico ⁵⁵⁾		2.455	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas" - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / acqua / altro												
610020	Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex		325	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)		275	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)		445	10	○	-	○	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero		300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli		305	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina / apparecchi												
550065	Frigorifero combinato Slim-Tec da 145 l con vano congelatore separato e forno a gas		605	18	-	-	-	○	○	-	-	-
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas		810	20	-	○	-	-	-	○	○	○
550067	Forno a gas con grill nel box cucina ^{25) 37)}		935	12	○	-	○	-	-	-	-	-
550287	Macchina per caffè in capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile cucina a onde verticali		280	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento / climatizzatore												
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	650230	605	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina	650100	2.965	45	-	●	-	-	-	●	●	●
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	810680 650100	915	13	-	●	-	-	-	●	●	●
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida	650230	330	15	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia												
710026	Radio/CD/DVD doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina		575	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Impianto retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.025	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710521	Schermo piatto a LED da 22" ³⁹⁾		1.220	9	●	-	●	-	-	-	-	-
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.275	10	-	-	-	●	●	-	-	-
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.735	10	-	●	-	-	-	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo vicino al letto posteriore, con set di allacciamento ³⁶⁾	710470	300	3	●	-	●	○	○	●	●	-



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Multimedia												
710481	armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV con set di allacciamento ³⁶⁾	910460	810	12	●	–	●	–	–	●	●	–
710470	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte) ³⁹⁾	910460	1.275	10	●	–	●	–	–	●	●	–
710477	Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'applique e copertura diffusore		250	3	–	–	–	–	–	–	–	●
710478	Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set allacciamento)		1.715	10	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacycenter o retrocamera)		400	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT												
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot ^{12) 23)}		2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni												
810027	Stile Casablanca: superfici del mobilio in estetica bicolore con colore ciliegio e frontali in avorio a specchio		605	–	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno		355	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida		160	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina		585	0	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Letto basculante elettrico		1.005	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		465	5	○	○	○	○	–	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto		440	10	–	○	○	○	○	○	○	○
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾		875	10	–	○	–	–	–	○	○	○
Tappezzeria zona giorno												
850040	Venezia - combinazione di stoffa Antara		Di serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X
850120	Tolosa - combinazione stoffa Antara (solo in combinazione con stile Casablanca)		Di serie	–	X	X	X	X	X	X	X	X
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa	810027	1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Pelle avorio		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Pelle bicolore Stone		3.375	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	○	○	○	○	○	○	○	○



Il fascino dei Liner Carthago:

eleganza, comfort e originalità



Design anteriore e posteriore esclusivo:

- Design frontale Carthago v-face
- Moderno retro in stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED



Disposizioni interne all'insegna del comfort:

- Grande gruppo sedute a L nella zona giorno con panca laterale
- Spogliatoio separabile




"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, tramite la panca laterale apribile e grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico con cantina di stivaggio ribassata caricabile anche dalla porta d'ingresso attraverso una botola sul pavimento dell'abitacolo



Un'autonomia sopra la media:

- 170 l acque chiare / 140 l di acque scarico
- 2 batterie da 80 Ah



AL-KO

Telaio ribassato AL-KO per Carthago:

- Peso omologato totale fino a 4,5 t o 5,0 t (a seconda del modello)



Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:

- Collegamento della carrozzeria altamente stabile con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula priva di legno, con espanso rigido RTM e nucleo isolante
- Parete interna in alluminio come protezione antifulmine
- Rivestimento isolante delle pareti in microfibra

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luce diurna a LED
- Fendinebbia
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Cerchi in acciaio 16" (versione dello chassis f40 heavy)
- Copricerchi con logo Carthago
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- Vano portaoggetti
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione anti-spruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Finestra della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta cellula "premium two" con serratura doppia di sicurezza, finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati e zanzariera avvolgibile
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette

Cabina

- Cruscotto ribassato anteriormente per un contatto visivo ravvicinato con la strada già dopo 2,77 m
- Tendina del parabrezza plissettata con struttura isolante a nido d'ape
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Passaggio senza dislivelli dalla zona notte alla cabina
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" per guidatore e passeggero con logo nell'applicazione in legno pregiato, girevoli, rivestimento abbinato alla zona giorno, con cinture di sicurezza integrate e braccioli rivestiti su entrambi i lati e regolabili
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale, monitor della retrocamera integrato e due portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con parasole incorporati, spot LED e pensili con sportello frontale
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB nella zona cabina guida/gruppo sedute anteriore



Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Accesso interno tramite il coperchio della panca del gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale, anche attraverso una grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina fortemente ribassato (altezza utile 46 cm)
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grandi porte del garage lato guida e passeggero
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Presa da 230 V

Design di interni

- Stile linea classica: superfici del mobilio con decorazione in perlo selvatico con incavi e intarsi cromati
- Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio a specchio
- Stile linea moderna: superfici del mobilio in moderna estetica bicolore con decorazione acacia dorata e frontali in avorio a specchio con incavi e intarsi cromati (optional)

Abitacolo

- Altezza interna dell'abitacolo di 1,98 m per tutta la lunghezza
- Gruppo sedute a L con panca laterale, due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia e poggiatesta
- Modello 5.3 QB SL: Gruppo sedute con divano laterale posizionato di fronte e passaggio extra largo verso la cabina
- Modelli XL: Gruppo sedute XL con tavolo dell'abitacolo extra grande e lungo divano laterale lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con Spot a LED
- Tavolo nell'abitacolo, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite pedale)
- Scarpiera con sistema di attacco integrato nella base della panca
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catena sulle finestre dell'abitacolo con tendina decorativa
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra

Cucina

- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Sei grandi cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per i rifiuti
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete che crea

- un piano di lavoro aggiuntivo (non nel modello 5.3 QB SL)
- Rubinetto di design, esecuzione in metallo di alta qualità, cartuccia in ceramica e doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Frigorifero da 160 l con vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile (nei modelli 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB alto fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Zona spogliatoio con porta divisoria chiudibile verso la zona giorno e tenda plissettata verso la zona notte (modello 4.2 DB)
- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dall'abitacolo (modelli 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Spogliatoio: parete estraibile con funzione di divisorio e per lo schermo TV davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dalla zona giorno (modelli I 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto (con specchio a figura intera) e abitacolo (modelli XL), parete con specchio fissa verso la camera da letto (modello 5.0 QB Suite)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modelli 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, modelli XL)

Bagno comfort con doccia separabile a sezione circolare

- Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Doccia con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello (modello 5.0 QB / Suite pedana doccia in legno)
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò per la ventilazione del vano doccia
- Oblò Mini-Heki zona lavandino
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta a doppia funzione, per separare la zona notte/bagno verso la toilette (non 5.0 QB Suite)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello con oblò tetto
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona del bagno
- Area toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale, senza scaletta
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile (non per il modello 4.2 DB)
- finestra della cellula Seitz S4 sul lato guida e lato passeggero

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile in avanti (per la salita usando l'estensione dei letti)
- Estensione della superficie del letto con materassi da inserire
- armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nel doppio pavimento per ottenere una maggiore altezza interna
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte

Tecnologia di bordo**Acqua**

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi acque scarico per uno smaltimento confortevole

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso (2 bombole da 11 kg)
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centrale elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio esterno lato passeggero, interruttore generale della corrente (modelli XL nell'armadio guardaroba lato passeggero)
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso (modelli monoasse)
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione


- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso

Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento con la cantina nel doppio pavimento riscaldata (funzione di accumulatore climatico)
- Modelli XL: riscaldamento ad acqua calda Alde, numerosi convettori in cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL

Equipaggiamento chic c-line superior

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti) con luce diurna a LED
- Decorazione esterna ampliata
- Cerchi in alluminio da 16 pollici
- Superfici del mobilio con decorazione Siena bicolore con frontali dei pensili in color avorio a specchio nella zona giorno
- Piano di lavoro della cucina in versione robusta e senza fughe Corian
- Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica



	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7770 / 2270 / 2890	7480 / 2270 / 2890
Passo (mm)	3800	4143	4143	4343	4143
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1200	1200	1150 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.065	3.285	3.325	3.375	3.325
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	2.880	3.100	3.140	3.190	3.140
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2100 x 1470	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	130120	130160	130170	130179	130180

* Optional garage per scooter/Pedelec

¹ Versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy con portata maggiorata

chic c-line I / XL



chic c-line XL:

- Doppio asse, omologato totale 5.000 kg
- Riscaldamento ad acqua calda Alde
- Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina
- Bagno XL



	I 5.0 QB L	I 5.0 QB Suite	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato DA 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato DA 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7560 / 2270 / 2890	7790 / 2270 / 2890	8400 / 2270 / 2890	8650 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4343	4143	4343	4080 / 800	4080 / 800
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1150 / 1240*	1150	1150 / 1240*	1200	1150 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1140	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1140	1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	4.250 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	5.000	5.000
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.375	3.375	3.365	3.835	3.855
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.190	3.190	3.180	3.650	3.670
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1240 / 1020	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	170	170	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	130189	130187	130196	130200	130188

chic c-line I

* Optional garage per scooter/Pedelec

¹ Versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy con portata maggiorata

chic c-line I superior



Prezzi e dati tecnici

chic c-line I superior:

- Fari anteriori Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti) con luci viaggio diurne a LED
- Decorazione esterna ampliata
- Superfici del mobilio con decorazione Siena bicolore
- Piano di lavoro della cucina in versione robusta e senza fughe Corian
- Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica
- Cerchi in alluminio da 16"



	I 4.9 LE superior	I 4.9 LE L superior	I 5.0 QB superior	I 5.0 QB L superior
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 35 light	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) 1) 2) 3)	7390 / 2270 / 2890	7770 / 2270 / 2890	7480 / 2270 / 2890	7780 / 2270 / 2890
Passo (mm)	4143	4343	4143	4343
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1200	1200	1150 / 1240*	1150 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100	1050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100	1050 x 1100
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	3.500 / 4.500 ¹⁾	4.250 / 4.500 ¹⁾	3.500 / 4.500 ¹⁾	4.250 / 4.500 ¹⁾
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.345	3.395	3.345	3.395
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.160	3.210	3.160	3.210
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	1.800	2.000	1.800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450	1950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l)	170	170	170	170
Volume acque di scarico (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2	5 / 5 / 2
Codice articolo	130171	130177	130181	130188

* Optional garage per scooter/Pedelec

¹⁾ Versione dello chassis Fiat Ducato f40 heavy con portata maggiorata

Cod. art.		212050
Pacchetto Super	92 kg	
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.960
Cruise Control - Tempomat		325
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione bronzo		305
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185
Opzioni cellula		
Specchi retrovisori tipo bus bestview Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino, con regolazione elettrica		360
Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula, comando attraverso il trasmettitore nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ¹⁷⁾		435
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di ancoraggio		305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex		325
Mobile bar con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina		375
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)		200
Radio / CD / DVD Doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina, con predisposizione radio, antenna esterna con 2 casse in cabina e 2 sopra il gruppo sedute a L, ricevitore DVB-T 2 ⁵⁴⁾		950
Impianto retrocamera Carthago con lente singola integrata nella parte posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		8.445
Prezzo del pacchetto		5.075
Il vostro risparmio		8.445
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter con Navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola		620

Cod. art.		210700	210730
Pacchetto Cucina / Caffè	12 kg	con macchina per caffè con filtro	con macchina per caffè a capsule
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735	1.735
Macchina per caffè con filtro Krups per piano a scomparsa di serie		130	-
Macchina per caffè in capsule per il piano a scomparsa di serie		-	280
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.865	2.015
Prezzo del pacchetto		1.515	1.665
Il vostro risparmio		350	350

Cod. art.		210451	210464
Pacchetto TV zona giorno	15 / 18 kg	32" (non nei modelli XL)	40" (solo modelli XL)
Sistema di estrazione TV 32" "quick up" con kit allacciamento, cassetto orientabile		465	-
Schermo piatto a LED da 32" ³⁹⁾		1.735	-
Cassetto elettrico per schermo piatto LED		-	875
Schermo piatto a LED da 40" ³⁹⁾		-	1.840
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.200	2.715
Prezzo del pacchetto		1.535	1.845
Il vostro risparmio		665	870
210211 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}		2.555	2.555



Cod. art.	210580	210581	210584	
Pacchetto TV zona notte	18 / 13 / 13 kg	Modelli I 4.8 LE, 4.9 LE / LE L, 5.9 XL LE	Modelli I 5.0 QB L, 5.0 QB Suite	Modelli I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (extralungo, estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾	690	-	-	
Supporto TV con collegamento nella zona dei letti posteriori ³⁶⁾	-	445	-	
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾	1.275	1.275	-	
Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾	-	-	250	
Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi nella parete per lo schermo TV ³⁹⁾	-	-	1.715	
Prezzo complessivo per le singole opzioni	1.965	1.720	1.965	
Prezzo del pacchetto	1.325	1.220	1.325	
Il vostro risparmio	640	500	640	
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	2.615	2.615	2.615	

Cod. art.		210800	210805
Pacchetto Polar	42 / 88 kg	Truma (non nei modelli XL)	Alde (non nei modelli XL)
Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	405
Tappeto isolante vano piedi cabina		180	180
Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina		1.025	1.025
Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)		605	-
Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida		330	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina		-	2.965
Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento della zona giorno tramite il calore del motore con preriscaldamento motore		-	915
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.545	5.490
Prezzo del pacchetto		2.045	3.990
Il vostro risparmio		500	1.500

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.3 QBSL	I 5.0 QB Suite	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Telaio Fiat Ducato														
310001	Variante del telaio Fiat Ducato f40 heavy (peso omologato totale 4.250 kg) con cerchi in alluminio da 16 pollici ¹⁰⁾		1.415	40	O	O	O	X	O	X	X	X	X	X
310125	Variante del motore 160 CV/117 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		2.205	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310135	Variante del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack ⁴⁹⁾		4.585	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310401	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16")		3.580	18	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310401E	Cambio automatico 9G-Tronic (nella versione Fiat Ducato f35 solo in combinazione con cerchi in alluminio da 16") per variante di motorizzazione 140 CV, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		3.900	19,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	Cerchi in acciaio da 16" invece di 15 pollici		225	16	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-
330330	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light (serie c-line superior)		810	-8	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-
330340	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (serie c-line superior)		605	-10	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330345	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (doppio asse)		1.015	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
311810	Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato	311815	545	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore	311810	1.325	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore		1.570	25	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330480	Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per telaio heavy		300	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento ¹³⁾		3.640	45	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330860	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento (doppio asse) ¹³⁾		4.990	60	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{13) 20)}		8.810	50	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
330900	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico (doppio asse) ^{13) 20)}		10.870	82	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con livellamento davanti e dietro ^{46) 48)}		7.375	70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310630	Volante e manopola del cambio in pelle (di serie con Fiat Ducato 2,3 l 178 CV)		285	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti sul volante solo in combinazione con radio o mediacenter)		200	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330070	Riscaldamento dei sedili della cabina (sedile guida/passeggero)		710	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
331610	Fari principali con tecnologia LED (non c-line superior)		1.015	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Gancio di traino		1.695	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio di traino in combinazione con garage per Pedelec		2.020	50	-	-	-	-	O	O	O	-	-	O
Esterno cellula														
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula		585	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾		3.275	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m		1.535	45	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m		1.960	55	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		2.455	60	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m		2.165	60	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina		1.025	10	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Garage per Pedelec con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	610500	445	15	-	-	-	-	O	O	O	-	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike (solo in combinazione con garage per Pedelec)		645	20	-	-	-	-	O	O	O	-	-	O



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.3 QBSL	I 5.0 QB Suite	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Impianto elettrico														
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico ⁵⁵⁾		2.250	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2. Batteria agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico ⁵⁵⁾		2.250	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica		1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas" - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app		750	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / acqua / altro														
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS		275	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero		240	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero		300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli (Serie c-line superior)		155	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda del modello)		430	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina / apparecchi														
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas		810	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Macchina per caffè con filtro Krups per piano a scomparsa di serie		130	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Macchina del caffè a capsule con set di collegamento per piano a scomparsa di serie		280	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento / climatizzatore														
650040	Truma Combi 6E (riscaldamento a immersione aggiuntivo 2 x 900 Watt / 230 V)	650230	605	2	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina	650100	2.965	45	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Scambiatore di calore Alde per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore	810680 650100	915	13	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ¹⁴⁾		2.350	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile di guida	650230	330	15	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Multimedia														
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	Schermo piatto a LED da 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾		2.710	18	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo vicino al letto posteriore, con kit allacciamento	710470	300	3	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
710471	Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	8	-	●	●	●	-	-	-	-	●	-

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LEL	I 5.0 QB	I 5.0 QBL	I 5.3 QBSL	I 5.0 QB Suite	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Multimedia														
710470	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori integrato nel mobilio (modello 5.0 QB S o solo con il pacchetto TV per la zona notte) ³⁶⁾	910460	1.275	10	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–
710477	Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'applique e copertura diffusore		250	3	–	–	–	–	●	–	●	–	–	●
710478	Schermo piatto a LED da 24" incl. supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set allacciamento)		1.715	10	–	–	–	–	●	●	●	●	–	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT														
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}		2.965	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni														
810029	Stile linea moderna: superfici del mobilio in moderna estetica bicolore con decorazione acacia dorata e frontali in avorio a specchio con incavi e intarsi cromati (non c-line superior)		770	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno		355	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida		160	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	“Sky Dream Comfort” con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta al posto del letto basculante.		2.045	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina		585	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Letto basculante elettrico		1.005	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto		440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Gruppo sedute con fianco a L più corto per un più ampio spazio di passaggio nella cabina di guida (come nel c-tourer)		260	-	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾		875	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
Tappezzeria zona giorno														
850040	Venezia - combinazione di stoffa Antara	810029	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850100	Tolosa - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850146	Ancona - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850030	Malaga - combinazione similpelle-stoffa		370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Pelle avorio		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Pelle bicolore Stone	810029	3.375	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copiletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza



Design esterno esclusivo:

- Fari Carthago Full-LED
- Moderno retro in stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED



Concetto dei vani di carico:

- Concetto di spazio "two-level" con altezza nell'abitacolo di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e comodissimo, per max. 6 persone



"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute, tramite la panca laterale apribile e una grande botola nel pavimento dell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con funzione di accumulo calore



Massimi valori di autonomia:


- 235 l acque chiare/185 l di acque scarico
- 2 batterie da 80 Ah (estensibili a 3 x 80 Ah o 90 Ah batterie al litio)
- Riscaldamento ad acqua calda Alde



AL-KO

Telaio ribassato AL-KO Carthago speciale:

- Fiat Ducato AL-KO 2 assi fino a 4,8 t¹, 3 assi fino a 5,4 t¹ peso omologato totale
- Mercedes-Benz AL-KO a 2 assi fino a 4,5 t, a 3 assi fino a 5,5 t di peso omologato totale



AL-KO

Due versioni dello chassis Mercedes-Benz Sprinter:

- Telaio ribassato AL-KO con carreggiata larga
- Peso omologato totale 4,5 t / 5,5 t
- Sistemi di sicurezza e assistenza più avanzati (alcuni come optional)
- Cockpit moderno in stile automotive
- Modernissimo sistema Infotainment MBUX (optional)

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Fari anteriori Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti) con luce diurna a LED
- Fendinebbia
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Molla rinforzata sull'assale anteriore con portata maggiorata a 2,3 t
- Cerchi in acciaio 16" con copricerchi con logo Carthago
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Vano portaoggetti
- Kit emergenza Fix & Go

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l con AdBlue (22 l), 143 CV / 105 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro 6c, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 65 l
- Fari anteriori Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti) con luce diurna a LED
- Fendinebbia
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Molla rinforzata sull'assale anteriore con portata maggiorata a 2,1 t
- Ampliamento della carreggiata assale anteriore
- Cerchi in acciaio 16" con copricerchi originali Mercedes-Benz
- Airbag guidatore / passeggero¹¹⁾
- Sistema di assistenza per vento laterale (modelli monoasse), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Portabicchiere, vano portaoggetti lato passeggero
- Controllo automatico anabbaglianti
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile separata e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette

Cabina

- Cruscotto ribassato anteriormente per un contatto visivo ravvicinato con la strada già dopo 2,77 m (Mercedes ca. 3,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e ribassato
- Tendina per parabrezza elettrica con funzione programmata di protezione della privacy e parasole
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali

¹ Dati sulla portata maggiorata con riserva di modifiche in quanto non definitivi al momento della stampa; rivolgersi al rivenditore per chiarimenti

- Passaggio senza dislivelli dalla zona giorno alla cabina
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" per guidatore e passeggero con logo nell'applicazione in legno pregiato, girevoli, rivestimento abbinato alla zona giorno, con cinture di sicurezza integrate e braccioli rivestiti su entrambi i lati e regolabili
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale, monitor della retrocamera integrato e diversi portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, spot LED e pensili con sportello frontale
- Altezza sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Posizione seduta in cabina spostata verso l'esterno: migliore visuale e maggiore ampiezza del corridoio verso la cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Ripiano/pannello laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio sovrastante
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB nella zona cabina guida/gruppo sedute anteriore

Concetto termico della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: Finestrini laterali e della porta con tende plissettate oscuranti
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato come ulteriore fonte di calore per la cabina di guida (effetto riscaldamento superfici): convettori integrati con deflettore di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso porta cabina: riscaldamento mirato grazie al convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Ingresso interno tramite il coperchio della panca del gruppo sedute circolare con rivestimento brevettato, panca laterale, anche attraverso una grande botola sul pavimento
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina fortemente ribassato (altezza utile 46 cm)
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e lato guida, sostenuti da ammortizzatori a gas
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Presa da 230 V/presa da 12 V
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile

Design di interni

- Stile linea chiara: Superficie del mobilio con decorazione Noce Chiaro con frontali dei pensili e della cucina estetica bicolore in avorio a specchio e bianco loto con superficie del tavolo con decorazione Marmo Grigio
- Stile linea nobile: Superficie del mobilio e frontali dei pensili con decorazione in legno nobilitata Noce Chiaro, frontali della cucina bicolore in avorio a specchio e bianco loto, superficie del tavolo con decorazione Navajo (optional)

Abitacolo

- Grande gruppo sedute circolare anteriore con grande panca laterale, due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiatesta
- Modelli XL: Gruppo sedute XL con tavolo dell'abitacolo extra grande e lungo divano-letto laterale lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con spot a LED
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Tavolo dell'abitacolo di lusso con esclusivo profilo tondo in vero legno,

- spostabile in due sensi (comando con pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di attacco integrato nella base della panca, chiusura tramite chiusura centralizzata cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catena sulle finestre dell'abitacolo con tendina decorativa
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra

Cucina

- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Sei grandi cassette estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento del piano di lavoro e vano per le scorte facilmente accessibile, con pattumiere orientabili e portabottiglie
- Chiusura centralizzata elettrica in cucina per piano della cucina, cassette, pensili, armadio bar, scarpiera
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassette
- Cassetto a parte per le posate con divisorio
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetto di design, esecuzione in metallo di alta qualità, cartuccia in ceramica e doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Frigorifero da 153 l con arresto dell'apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dall'abitacolo (modelli 50 LE, 51 LE)
- Spogliatoio: parete estraibile divisoria e per lo schermo TV davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dalla zona giorno (modelli 51 QB)
- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a tutta altezza e porta scorrevole alta fino al soffitto come divisorio dall'abitacolo (61 XL LE, 64 XL QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio (modelli 50 LE, 51 LE, modelli XL)
- Spogliatoio con oblò Mini Heki

Bagno comfort con doccia separata (modello 51 LE)

- Bagno spazioso con pavimento senza gradini
- Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pareti della doccia con decorazione arenaria
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza interna di 1,98 m
- Piatto doccia in estetica granito, colonna della doccia in avorio a specchio con ganci per gli abiti
- Doccia con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata (non per il modello 51 QB)
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta a doppia funzione, per separare la zona notte/bagno verso la toilette



Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello
- Doccia a pioggia con oblò con tenda plissettata oscurante
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Piatto doccia in estetica granito, colonna della doccia in avorio a specchio con ganci per gli abiti
- Pareti della doccia con decorazione arenaria
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona del bagno
- Area toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale, senza scaletta
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile in avanti (per la salita usando l'estensione dei letti)
- Estensione della superficie del letto con materassi da inserire
- Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nel doppio pavimento per ottenere una maggiore altezza interna
- Accesso extra basso al letto posteriore (modello 51 LE)
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte

Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Valvole a sfera di scarico posizionate al sicuro dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di flessibili per acqua di scarico con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso (2 bombole da 11 kg)
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centralina batterie riscaldata, con 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter (modelli con singolo asse 50 LE, 51 LE 51 QB con vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, interruttore elettrico generale)
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione


- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED nella zona cucina / panca
- Luce a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Livello dell'abitacolo verso la zona spogliatoio, con illuminazione superficiale incassata

TV

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale e predisposizione per l'allacciamento di uno schermo TV da 32"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfiato, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto riscaldato in modo mirato con riscaldamento aggiuntivo della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentina riscaldante ad acqua per il riscaldamento superficiale Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore, convettore aggiuntivo nel gradino di salita



	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	7890 / 2270 / 3050	7880 / 2270 / 3050	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050
Passo (mm)	4543	3820 / 800	4543	3820 / 800	4543
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo/ nella zona giorno/spogliatoio/ zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1320	1320	1200	1200	1120 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	1080 x 1150	1080 x 1150	1150 x 1080
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	1080 x 1150	1080 x 1150	1150 x 1080
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	4.500 / 4.800 ¹	5.000 / 5.400 ¹	4.500 / 4.800 ¹	5.000 / 5.400 ¹	4.500 / 4.800 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.745	3.885	3.685	3.815	3.755
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.530	3.670	3.470	3.600	3.540
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2050 / 2070 x 850	2050 / 2070 x 850	2030 / 2000 x 850	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185	185
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Codice articolo	132138	132148	132158	132168	132178

* Optional garage per scooter/Pedelec

¹ Dati sulla portata maggiorata con riserva di modifiche in quanto non definitivi al momento della stampa; rivolgersi al rivenditore per chiarimenti



	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB	I 50 LE
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI AL-KO telaio ribassato
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3050	8590 / 2270 / 3050	8840 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105
Passo (mm)	3820 / 800	4240 / 800	4240 / 800	4643
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo/nella zona giorno/spogliatoio/zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1120 / 1240*	1320	1120 / 1240*	1320
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1080	1110 x 1280	1150 x 1080	1150 x 1280
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1080	1110 x 1280	1150 x 1080	1150 x 1280
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.400 ¹	4.500
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.835	4.015	4.065	3.775**
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.620	3.800	3.850	3.560**
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.800	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450	2050 / 2070 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Codice articolo	132188	132212	132222	132438


* Optional garage per scooter/Pedelec

** Informazioni sul peso non ancora disponibili al momento della stampa,

i valori indicati sono stime teoriche con riserva

carthago 34 chic e-line

¹ Dati sulla portata maggiorata con riserva di modifiche in quanto non definitivi al momento della stampa; rivolgersi al rivenditore per chiarimenti



	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio di serie	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI telaio ribassato AL-KO DA	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI telaio ribassato AL-KO	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI telaio ribassato AL-KO DA	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI telaio ribassato AL-KO DA	Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI telaio ribassato AL-KO DA
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)	Diesel 2,2 l (143 CV / 105 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8050 / 2270 / 3105	8070 / 2270 / 3105	8070 / 2270 / 3105	8740 / 2270 / 3105	8990 / 2270 / 3105
Passo (mm)	3920 / 800	4643	3920 / 800	4340 / 800	4340 / 800
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo/nella zona giorno/spogliatoio/zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1320	1120 / 1240*	1120 / 1240*	1320	1120 / 1240*
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1280	1150 x 1080	1150 x 1080	1110 x 1280	1150 x 1080
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1280	1150 x 1080	1150 x 1080	1110 x 1280	1150 x 1080
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	5.000 / 5.500 ¹	4.500	5.000 / 5.500 ¹	5.000 / 5.500 ¹	5.000 / 5.500 ¹
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.915**	3.785**	3.865**	4.045**	4.095**
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.700**	3.570**	3.650**	3.830**	3.880**
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	185	185	185	185	185
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Codice articolo	132448	132478	132488	132412	132422

* Optional garage per scooter/Pedelec

** Informazioni sul peso non ancora disponibili al momento della stampa,

i valori indicati sono stime teoriche con riserva

Cod. art.	212080	212085	212086
Pacchetto Super	Fiat EA / DA	Mercedes Benz EA	Mercedes Benz DA
Opzioni telaio			
Climatizzatore automatico cabina di guida (Mercedes-Benz: impianto di climatizzazione THERMOTRONIC ³³⁾)	1.960	2.895	2.895
Cruise Control - Tempomat	325	425	425
Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold	-	-	2.800
Serbatoio carburante da 92 litri	-	400	400
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con cambio con leva di comando in pelle)	-	330	330
Strumento combinato con display a colori	-	455	455
Sensore pioggia	-	180	180
Freno di stazionamento elettrico	-	395	395
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)	510	510	510
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione bronzo	305	-	-
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	385	385	385
Booster di ricarica ⁴⁷⁾	185	185	185
Opzioni cellula			
Specchi retrovisori tipo bus bestview Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento, con regolazione elettrica	360	360	360
Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti con telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ¹⁷⁾	1.530	1.530	1.530
Chiusura centralizzata per sportelli esterni e sportelli del garage per scooter (non per gli sportelli del vano bombole e della cassetta WC)	1.015	1.015	1.015
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di ancoraggio	305	305	305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto	305	305	305
Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore	915	915	915
Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex	325	325	325
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾	435	435	435
Set di 3 orologi in stile nautico Carthago integrati nella parte inferiore del letto basculante ⁵³⁾	280	280	280
Toilette Thetford C260 con vaso in ceramica	155	155	155
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	95	95	95
Predisposizione impianto fotovoltaico	200	200	200
Predisposizione impianto SAT	200	200	200
Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)	200	200	200
Radio / CD / DVD Doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina, con predisposizione radio, antenna esterna con 2 casse in cabina e 2 sopra il gruppo sedute circolari, ricevitore DVB-T 2 ⁵⁴⁾	950	950	950
Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto	1.025	1.025	1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni	11.965	14.455	17.255
Prezzo del pacchetto	7.345	10.140	12.940
Il vostro risparmio	4.620	4.315	4.315
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter con navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per auto-caravan ¹⁹⁾	810	810	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore al posto della telecamera con lente singola	620	620	620
210334 SOVRAPPREZZO Mercedes MBUX 7" sistema multimediale con navigazione e DAB+ al posto di radio / CD / DVD doppio DIN ⁵¹⁾	-	1.940	1.940
210335 SOVRAPPREZZO Mercedes MBUX 10,2" sistema multimediale con navigazione e DAB+ al posto di radio / CD / DVD doppio DIN ⁵¹⁾	-	2.965	2.965

Cod. art.	212315	212316
Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz *	Modelli EA	Modelli DA
Regolazione attiva delle distanze DISTRONIC	✓	✓
Assistente attivo alla frenata	✓	✓
Assistente attenzione attivo	✓	✓
Sistema di controllo pressione pneumatici	✓	-
Prezzo del pacchetto	1.635	1.325

* Solo in combinazione con sistema multimediale MBUX 7" o 10,2" e cambio automatico 9G-Tronic

! Altre informazioni sul pacchetto assistenza alla guida si trovano sul nostro sito web www.carthago.com

Cod. art.

210731

Pacchetto Cucina / Caffè	12 kg	
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla cucina con attacco con set di tazze Carthago composto da due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso (230 V)		505
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.240
Prezzo del pacchetto		1.940
Il vostro risparmio		300

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto impianto satellitare e TV	38 / 46 kg	32" (non nei modelli XL)	40" (solo modelli XL)
Schermo piatto a LED da 32" ³⁹⁾		1.735	-
Cassetto elettrico per schermo piatto LED da 40"		-	875
Schermo piatto a LED da 40" ³⁹⁾		-	1.840
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot ^{12) 23)}		2.965	2.965
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.700	5.680
Prezzo del pacchetto		3.480	4.095
Il vostro risparmio		1.220	1.585
210213 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}		195	195
210217 SOVRAPPREZZO impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		300	300

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	18 / 13 kg	Modelli: 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modelli: 51 QB, 64 XL QB
Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (extralungo, estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	-
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾		1.275	-
Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾		-	250
Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti contatti integrati senza cavi (corrente e segnale TV) ³⁹⁾		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.965	1.965
Prezzo del pacchetto		1.325	1.325
Il vostro risparmio		640	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}		2.615	2.615
210216 SOVRAPPREZZO impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		2.975	2.975

Cod. art.

210840

Pacchetto climatizzatore summer	90 kg	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.350
Veranda sul tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli		2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.515
Prezzo del pacchetto		3.275
Il vostro risparmio		1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda sul tetto elettrica (non per veranda sul tetto di lunghezza 6,0 m) ⁴³⁾		485



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio Fiat Ducato												
310125	Variante del motore 160 CV/117 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		2.205	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Variante del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack ⁴⁹⁾		4.585	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Cambio automatico 9G-Tronic		3.580	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Cambio automatico 9G-Tronic per versione motore 140 CV con ECO-Pack ⁴⁹⁾		3.900	19,5	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Cerchi in alluminio Fiat da 16"		605	-10	○	–	○	–	○	–	–	–
330345	Cerchi in alluminio Fiat da 16" (doppio asse)		1.015	-15	–	○	–	○	–	○	○	○
212400	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg* (AL-KO Air Premium X2, quattro speciali cerchi in alluminio con portata superiore) ^{29) 32)}	330340	6.050	45	○	–	○	–	○	–	–	–
212405	Portata maggiorata da 4.500 kg a 4.800 kg* (AL-KO Air Premium X4, quattro speciali cerchi in alluminio con portata superiore) ^{29) 32)}	330340	11.790	50	○	–	○	–	○	–	–	–
212410	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg* peso omologato totale (doppio asse) ^{30) 32)}		1.015	-	–	○	–	○	–	○	○	○
212415	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg* peso omologato totale (doppio asse) ^{30) 32)} (AL-KO Air Premium X2) ^{30) 32)}		5.630	60	–	○	–	○	–	○	○	○
212420	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.400 kg* peso omologato totale (doppio asse) ^{30) 32)} (AL-KO Air Premium X4) ^{30) 32)}		11.175	82	–	○	–	○	–	○	○	○
311816	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore		835	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO Level Controller “ALC” assale posteriore		1.570	25	○	–	○	–	○	–	–	–
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull’assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento ¹³⁾		3.640	45	○	–	○	–	○	–	–	–
330860	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull’assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento (doppio asse) ¹³⁾		4.990	60	–	○	–	○	–	○	○	○
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull’assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{13) 20)}		8.810	50	○	–	○	–	○	–	–	–
330900	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull’assale posteriore e anteriore con livellamento automatico (doppio asse) ^{13) 20)}		10.870	82	–	○	–	○	–	○	○	○
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con livellamento davanti e dietro ^{46) 48)}		7.375	70	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volante e manopola del cambio in pelle (di serie con Fiat Ducato 2,3 l 178 CV)		285	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti sul volante solo in combinazione con radio o mediacenter)		200	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Riscaldamento dei sedili della cabina (sedile guida/passeggero)		710	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia		610	4	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio di traino		1.695	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio di traino in combinazione con garage per Pedelec		2.020	50	–	–	–	–	○	○	–	○
331600	Ruota di scorta con supporto al posto del kit anti panne Fix & Go di serie	610240 331341	320	20	○	○	○	○	○	○	○	○

* Dati sulla portata maggiorata con riserva di modifiche in quanto non definitivi al momento della stampa; rivolgersi al rivenditore per chiarimenti

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LEDA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Esterno cellula												
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula		585	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) ²¹⁾		3.275	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m		1.960	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		2.455	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m		2.165	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto		310	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Sistema di stivaggio a estrazione nel doppio pavimento con quattro contenitori di trasporto	810660 (eccetto XL)	710	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per Pedelec con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	610500	445	15	–	–	–	–	○	○	–	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike (solo in combinazione con garage per Pedelec)		645	20	–	–	–	–	○	○	○	○
Impianto elettrico												
510040	Terza batteria della cellula al gel, in tutto: 3 x 80 Ah con caricabatteria 2 da 16 A = 32 A		585	25	○	○	○	○	○	○	○	○
210151	Pacchetto autonomia 1: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		3.375	-22,5	○	○	○	○	○	○	○	○
210152	Pacchetto autonomia 2: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		4.300	-7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
210251	Pacchetto autonomia Plus 1: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		5.735	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
210252	Pacchetto autonomia Plus 2: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		6.655	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾		2.455	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica		1.735	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas “KO-Gas” - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app		750	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con temporizzatore		765	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas / acqua / altro												
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS		275	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero		240	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere, volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (in totale 140 l) ¹⁶⁾	331600 610400	1.330	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	610240	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter	410114	150	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda del modello)		430	10	○	○	○	○	○	○	○	○



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LEDA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Cucina / apparecchi												
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture		1.275	10	O	O	O	O	O	O	O	O
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con battuta della porta su entrambi i lati, vano congelatore separato e forno a gas		810	20	O	O	O	O	O	O	O	O
550288	Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla cucina con attacco e set di tazze Carthago composto da due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso		505	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
550089	Copertura porta del frigorifero in Arktic (antracite) anziché crema a specchio		105	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento / climatizzatore												
650180	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nella zona del doppio pavimento gruppo sedute		505	10	-	O	-	O	-	O	O	O
650020	Alde: tappetino riscaldabile Alde per il pavimento della cabina		555	10	O	O	O	O	O	O	O	O
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort		2.350	30	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore		2.025	10	O	O	O	O	O	O	O	O
Multimedia												
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	O	O	O	O	O	O	O	O
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	O	O	O	O	O	O	O	O
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.735	10	●	●	●	●	●	●	-	-
710471	Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	8	●	●	●	●	-	-	●	-
710470	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte) ³⁹⁾		1.275	10	●	●	●	●	-	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		250	3	-	-	-	-	●	●	-	●
710478	Schermo piatto a LED da 24" con Supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set allacciamento)		1.715	10	-	-	-	-	●	●	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Impianti SAT												
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}		2.965	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O	O	O	O	O
750065	Impianto SAT Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola 85 con slot CI ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O	O	O	O	O
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		3.580	37	O	O	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Interni												
810032	Stile linea nobile: superficie del mobilio e frontali dei pensili con decorazione in legno nobilitata Noce Chiaro, frontali della cucina bicolore in avorio a specchio e bianco loto, superficie del tavolo con decorazione Navajo		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Pavimento in moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina		460	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	“Sky Dream Comfort” con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta al posto del letto basculante (disponibile da nov. 2019)		2.045	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina (disponibile da nov. 2019)		585	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Letto basculante a controllo elettrico (disponibile da gen. 2020)		1.005	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto		440	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Tavolo dell’abitacolo estraibile		490	1	–	–	–	–	–	–	○	○
810660	5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura a 3 punti ^{4) 5) 27)}	410710	875	10	○	○	○	○	○	○	○	○
710505	Schermo piatto a LED da 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾		2.710	18	–	–	–	–	–	–	●	●
810910	Applique da soffitto sopra il letto basculante in versione corta		105	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno												
850080	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Pelle avorio		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850293	Pelle “Sand Performance”		3.785	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850298	Pelle “Macchiato Performance”		3.785	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	○	○	○	○	○	○	○	○



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	50 LE	50 LE DA	51 QB	51 QB DA	61 XL LE	64 XL QB
Telaio Mercedes-Benz Sprinter										
310145	Variante del motore 177 PS / 130 kW, Euro 6c, cilindrata 2,2 l, 4 cilindri 400 Nm		1.765	-	O	O	O	O	O	O
310402	Cambio automatico 9G-Tronic con funzione Hold		2.800	30	O	O	O	O	●	●
330350	Cerchi in alluminio da 16 pollici Mercedes (silver) con pneumatici all season		1.255	-10	O	-	O	-	-	-
330360	Cerchi in alluminio da 16 pollici Mercedes (silver) con pneumatici all season (doppio asse)		2.045	-15	-	O	-	O	O	O
310468	Portata maggiorata da 5.000 kg a 5.500 kg. di peso (doppio asse)		480	-	-	O	-	O	O	O
410011	Gradino per la porta di accesso alla cabina di guida estraibile e retrattile (disponibile da gennaio 2020)		405	5	O	O	O	O	O	O
330070	Riscaldamento dei sedili della cabina (sedile guida/passeggero)		710	2	O	O	O	O	O	O
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia		610	4	O	O	O	O	O	O
311400	Gancio di traino		1.695	60	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio di traino in combinazione con garage per Pedelec		2.020	50	-	-	O	O	-	O
Esterno cellula										
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula		585	2	O	O	O	O	O	O
410260	Concetto del colore esterno “silverline” (cabina e cellula silver) ²¹⁾		3.275	1	O	O	O	O	O	O
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	O	O	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m		1.960	55	●	●	●	●	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		2.455	60	O	O	O	O	O	O
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m		2.165	60	-	-	-	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto		310	5	O	O	O	O	O	O
410710	Sistema di stivaggio a estrazione nel doppio pavimento con quattro contenitori di trasporto	810660 (eccetto XL)	710	20	O	O	O	O	O	O
410114	Garage per Pedelec con estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm ⁴²⁾	610500	445	15	-	-	O	O	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike (solo in combinazione con garage per Pedelec)		645	20	-	-	O	O	-	O
Impianto elettrico										
510040	Terza batteria della cellula al gel, in tutto: 3 x 80 Ah con caricabatteria 2 da 16 A = 32 A		585	25	O	O	O	O	O	O
210151	Pacchetto autonomia 1: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con carica-batteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		3.375	-22,5	O	O	O	O	O	O
210152	Pacchetto autonomia 2: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con carica-batteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		4.300	-7,5	O	O	O	O	O	O
210251	Pacchetto autonomia Plus 1: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		5.735	-10	O	O	O	O	O	O
210252	Pacchetto autonomia Plus 2: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		6.655	5	O	O	O	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	O	O	O	O	O	O
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	O	O	O	O	O	O
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾		2.455	30	O	O	O	O	O	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica		1.735	10	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	O	O	O	O	O	O
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas “KO-Gas” - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	O	O	O	O	O	O
510212	Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma Level-Control (richiamo livello gas) controllati da app		750	1	O	O	O	O	O	O
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con temporizzatore		765	-	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	50 LE	50 LE DA	51 QB	51 QB DA	61 XL LE	64 XL QB
Gas / acqua / altro										
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS		275	1	O	O	O	O	O	O
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero		240	5	O	O	O	O	O	O
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere, volume serbatoio: Cassetta 13 l più serbatoio WC da 127 l (in totale 140 l) ¹⁶⁾	610400	1.330	30	–	O	–	O	O	O
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	610240	300	5	O	O	O	O	O	O
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter	410114	150	20	O	O	O	O	O	O
610520	Cassaforse (montaggio nel doppio pavimento, a seconda del modello)		430	10	O	O	O	O	O	O
Cucina / apparecchi										
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture		1.275	10	O	O	O	O	O	O
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con battuta della porta su entrambi i lati, vano congelatore separato e forno a gas		810	20	O	O	O	O	O	O
550288	Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla cucina con attacco con set di tazze Carthago composto da due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso		505	3,5	●	●	●	●	●	●
550089	Copertura porta del frigorifero in Arctic (antracite) anziché crema a specchio		105	-	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento / climatizzatore										
650180	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nella zona del doppio pavimento gruppo sedute		505	10	–	O	–	O	O	O
650020	Alde: tappetino riscaldabile Alde per il pavimento della cabina (disponibile da gennaio 2020)		555	10	O	O	O	O	O	O
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort		2.350	30	●	●	●	●	●	●
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore		2.025	10	O	O	O	O	O	O
Multimedia										
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	O	O	O	O	O	O
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	O	O	O	O	O	O
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.735	10	●	●	●	●	–	–
710505	Schermo piatto a LED da 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾		2.710	18	–	–	–	–	●	●
710471	Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	8	●	●	–	–	●	–
710470	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte) ³⁹⁾		1.275	10	●	●	–	–	●	–
710477	Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore		250	3	–	–	●	●	–	●
710478	Schermo piatto a LED da 24" con Supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set allacciamento)		1.715	10	–	–	●	●	–	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	O	O	O	O	O	O
Impianti SAT										
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}		2.965	28	●	●	●	●	●	●
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O	O	O
750065	Impianto SAT Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola 85 con slot CI ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O	O	O
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		3.580	37	O	O	O	O	O	O



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	50 LE	50 LE DA	51 QB	51 QB DA	61 XL LE	64 XL QB
Interni										
810032	Stile linea nobile: superficie del mobilio e frontali dei pensili con decorazione in legno nobilitata Noce Chiaro, frontali della cucina bicolore in avorio a specchio e bianco loto, superficie del tavolo con decorazione Navajo		-	-	O	O	O	O	O	O
810140	Pavimento in moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina		460	10	O	O	O	O	O	O
810465	“Sky Dream Comfort” con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta al posto del letto basculante (disponibile da nov. 2019)		2.045	10	O	O	O	O	O	O
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina (disponibile da nov. 2019)		585	-	O	O	O	O	O	O
810360	Letto basculante a controllo elettrico (disponibile da gen. 2020)		1.005	5	O	O	O	O	O	O
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	O	O	O	O	O	O
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	810830	440	10	O	O	O	O	O	O
810830	Tavolo dell’abitacolo estraibile	810580	490	1	–	–	–	–	O	O
810660	5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura a 3 punti ^{4) 5) 27)}	410710	875	10	O	O	O	O	O	O
810910	Applique da soffitto sopra il letto basculante in versione corta		105	-10	O	O	O	O	O	O
Tappezzeria zona giorno										
850080	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	O	O	O	O	O	O
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	O	O	O	O	O	O
850242	Pelle avorio		3.275	10	O	O	O	O	O	O
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	O	O	O	O	O	O
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	O	O	O	O	O	O
850293	Pelle “Sand Performance”		3.785	10	O	O	O	O	O	O
850298	Pelle “Macchiato Performance”		3.785	10	O	O	O	O	O	O
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	O	O	O	O	O	O



Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza



Design esterno esclusivo:

- Fari Carthago Full-LED
- Moderno retro in stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED



Concetto dei vani di carico:

- Concetto di spazio "two-level" con altezza nell'abitacolo di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e comodissimo, per max. 6 persone



"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 74 cm (65 C: 78 cm)
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute, tramite la panca laterale apribile e una grande botola nel pavimento dell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 20 cm), con vano cantina (altezza utile 20 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore



Massimi valori di autonomia:

- 235 l acque chiare/200 l di acque scarico
- 2 batterie da 80 Ah (ampliabili)
- Riscaldamento ad acqua calda Alde



Iveco Daily:

- Trazione posteriore potente
- Massa trainabile fino a 3500 kg
- Motori estremamente potenti con cilindrata 3,0 l, 210 CV e coppia 447 Nm (optional)

Veicolo base

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 PS / 110 kW, Euro VI d, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Iveco Daily 50 C Peso omologato totale 5,6 t / 65 C (peso omologato totale 6,5 t / 6,7 t) telaio alto con pneumatici gemellati asse posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Fari anteriori Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti) con luce diurna a LED
- Fendinebbia
- Assale anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e portata maggiorata, assale posteriore rigido con sospensione parabolica
- Cerchi in acciaio 16"
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Display assistenza (TFT Cluster centrale)
- Sistema di sterzo elettrico
- Cruise Control - Tempomat
- Predisposizione gancio traino (intaglio nel retro in VTR con posa dei cavi elettrici)
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Sportellino del serbatoio carburante / AdBlue inserito a filo superficie nella fiancata
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile separata e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette

Cabina

- Cruscotto extra basso in avanti e accattivante per assicurare un contatto visivo precoce con la strada
- Parabrezza panoramico extra alto e ribassato
- Tendina per parabrezza con struttura a nido d'ape elettrica con funzione programmata di protezione della privacy e parasole
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Prolungamento braccio dello specchio con funzione di deviazione delle acque piovane
- Passaggio senza dislivelli dalla zona giorno alla cabina
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Impianto tergicristallo in stile bus con movimento reciproco delle spazzole
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" per guidatore e passeggero con logo nell'applicazione in legno pregiato, girevoli, rivestimento abbinato alla zona giorno, con cinture di sicurezza integrate e braccioli rivestiti su entrambi i lati e regolabili
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale, monitor della retrocamera integrato e due portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, spot LED e pensili con sportello frontale
- Altezza sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Posizione seduta in cabina spostata verso l'esterno: migliore visuale e maggiore ampiezza del corridoio verso la cabina



- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Ripiano/pannello laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio sovrastante
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB nella zona cabina guida/gruppo sedute anteriore

Concetto termico della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: Finestrini laterali e della porta con tende plissettate oscuranti
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato come ulteriore fonte di calore per la cabina di guida (effetto riscaldamento superfici): convettori integrati con deflettore di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)

Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 65C: 78 cm)
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Ingresso interno tramite il coperchio della panca del gruppo sedute circolare con rivestimento brevettato, panca laterale, anche attraverso una grande botola sul pavimento
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 20 cm) con vano in stile cantina fortemente ribassato (altezza utile 20 cm)
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e lato guida, sostenuti da ammortizzatori a gas
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Presa da 230 V/presa da 12 V
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile

Design di interni

- Stile linea chiara: Superficie del mobilio con decorazione Noce Chiaro con frontali dei pensili e della cucina estetica bicolore in avorio a specchio e bianco loto con superficie del tavolo con decorazione Marmo Grigio
- Stile linea nobile: Superficie del mobilio e frontali dei pensili con decorazione in legno nobilitata Noce Chiaro, frontali della cucina bicolore in avorio a specchio e bianco loto, superficie del tavolo con decorazione Navajo (optional)

Abitacolo

- Grande gruppo sedute circolare anteriore con grande panca laterale, due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia con poggiatesta
- Modelli XL: Gruppo sedute XL con tavolo dell'abitacolo extra grande e lungo divano-letto laterale lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con spot a LED
- Finestra soggiorno sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Tavolo dell'abitacolo di lusso con esclusivo profilo tondo in vero legno, spostabile in due sensi (comando con pedale)
- Scarpiere apribile con sistema di attacco integrato nella base della panca, chiusura tramite chiusura centralizzata cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catena sulle finestre dell'abitacolo con tendina decorativa
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra

Cucina

- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Sei grandi cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento del piano di lavoro e vano per le scorte facilmente accessibile, con pattumiere orientabili e portabottiglie
- Chiusura centralizzata elettrica in cucina per piano della cucina, cassetti, pensili, armadio bar, scarpiere
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti
- Cassetto a parte per le posate con divisorio
- Fornello a tre fuochi "Gourmet professionista" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete per superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetto di design, esecuzione in metallo di alta qualità, cartuccia in ceramica e doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Frigorifero da 153 l con arresto dell'apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dall'abitacolo (modelli 50 LE)
- Spogliatoio: parete estraibile divisoria e per lo schermo TV davanti alla zona notte - porta della zona bagno che funge come divisorio dalla zona giorno (modello 52 QB)
- Spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a tutta altezza e porta scorrevole alta fino al soffitto come divisorio dall'abitacolo (modelli 61 XL LE, 64 XL QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio
- Spogliatoio con oblò Mini Heki

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pareti della doccia con decorazione arenaria
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza interna di 1,98 m
- Piatto doccia in estetica granito, colonna della doccia in avorio a specchio con ganci per gli abiti
- Doccia con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata (non per il modello 52 QB)
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta a doppia funzione, per separare la zona notte/bagno verso la toilette

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello
- Doccia a pioggia con oblò con tenda plissettata oscurante
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Piatto doccia in estetica granito, colonna della doccia in avorio a specchio con ganci per gli abiti
- Pareti della doccia con decorazione arenaria
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona del bagno
- Area toilette separata con finestra laterale, scaldaserviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina guida

- Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
- Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale, senza scaletta
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- Poggia libro e spot a LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo sano e ottimale
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile in avanti (per la salita usando l'estensione dei letti)
- Estensione della superficie del letto con materassi da inserire
- armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nel doppio pavimento per ottenere una maggiore altezza interna
- Pensili capienti tutt'intorno alla zona notte

Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Valvole a sfera di scarico posizionate al sicuro dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di flessibili per acqua di scarico con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso (2 bombole da 11 kg)
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, con 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter, con interruttore stacca batteria
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED nella zona cucina / panca
- Luce a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e notte
- Livello dell'abitacolo verso la zona spogliatoio, con illuminazione superficiale incassata

TV

- Sistema di estrazione nello schienale della panca laterale e predisposizione per l'allacciamento di uno schermo TV da 32"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfiato, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto riscaldato in modo mirato con riscaldamento aggiuntivo della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentina riscaldante ad acqua per il riscaldamento superficiale
- Booster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore, convettore aggiuntivo nel gradino di salita



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio di serie	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65c	Iveco Daily 65c
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Passo (mm)	4350	4350	4750	5100
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altezza interna nell'abitacolo/nella zona giorno/ spogliatoio/zona notte (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1450	1250	1450	1290
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	5.600 / 5.800 / 6.700	5.600 / 5.800 / 6.700	6.700	6.700
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	4.005	4.115	4.485	4.555
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.790	3.900	4.270	4.340
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500	3.500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950x1600	1950 x 1600
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	235	235	235	235
Volume acque di scarico (l)	200	200	200	200
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2	5 / 6 / 2
Codice articolo	132308	132318	132338	132342

* Con la scelta versione del telaio Iveco Daily 65 C

Cod. art.

212090

Pacchetto Super	122 kg	
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.690
ESP con Traction Control e ausilio per la discesa ⁴¹⁾		720
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con cambio con leva di comando in pelle)		510
Freno di stazionamento elettrico		845
Nobilizzazione rubinetteria con applicazioni silver		255
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		405
Opzioni cellula		
Specchi retrovisori tipo bus bestview Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino, con regolazione elettrica		360
Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti con telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ¹⁷⁾		1.530
Chiusura centralizzata sportelli esterni e sportelli garage scooter (no vano bombole gas e sportello cassetta WC)		1.015
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di ancoraggio		305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305
Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore		915
Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex		325
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		435
Set di 3 orologi in stile nautico Carthago integrati nella parte inferiore del letto basculante ⁵³⁾		280
Toilette Thetford C260 con vaso in ceramica		155
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200
Predisposizione impianto SAT		200
Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)		200
Radio / CD / DVD Doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina, con predisposizione radio, antenna esterna con 2 casse in cabina e 2 sopra il gruppo sedute circolare, ricevitore DVB-T 2		950
Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		13.230
Prezzo del pacchetto		8.605
Il vostro risparmio		4.625
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter con Navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola		620



Cod. art.

210731

Pacchetto Cucina / Caffè	12 kg	
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.735
Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla cucina con attacco con set di tazze Carthago composto da due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso (230 V)		505
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.240
Prezzo del pacchetto		1.940
Il vostro risparmio		300

Cod. art.

210561

210563

Pacchetto impianto satellitare e TV	38 / 46 kg	32" Modelli: 50 LE, 52 QB	40" Modelli: 61 XL LE, 64 XL QB
Schermo piatto a LED da 32" ³⁹⁾		1.735	-
Cassetto elettrico per schermo piatto LED da 40"		-	875
Schermo piatto a LED da 40" ³⁹⁾		-	1.840
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot ^{12) 23)}		2.965	2.965
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.700	5.680
Prezzo del pacchetto		3.480	4.095
Il vostro risparmio		1.220	1.585
210213 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}		195	195
210217 SOVRAPPREZZO impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ²³⁾		300	300

Cod. art.

210580

210584

Pacchetto TV zona notte	18 / 13 kg	Modelli: 50 LE, 61 XL LE	Modelli: 52 QB, 64 XL QB
Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (extralungo, estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	-
Schermo piatto a LED da 24" ³⁹⁾		1.275	-
Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'appliche e copertura diffusore ³⁶⁾		-	250
Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contattore integrato senza cavi (corrente e segnale TV) ³⁹⁾		-	1.715
Prezzo complessivo per le singole opzioni		1.965	1.965
Prezzo del pacchetto		1.325	1.325
Il vostro risparmio		640	640
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con CI-Slot ^{12) 23)}		2.615	2.615
210216 SOVRAPPREZZO impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		2.975	2.975

Cod. art.

210840

Pacchetto climatizzatore summer	90 kg	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort		2.350
Veranda sul tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli		2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.515
Prezzo del pacchetto		3.275
Il vostro risparmio		1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda sul tetto elettrica (non per veranda sul tetto di lunghezza 6,0 m) ⁴³⁾		485

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio Iveco Daily								
310010	Versione dello chassis Iveco Daily 65C (con portata maggiorata 6,7 t di peso omologato totale, portata assale anteriore maggiorata 2,3 t) ³¹⁾		12.765	290	O	O	X	X
310261	Variante motore Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, AdBlue (20 l), 4 cilindri, 210 CV / 154 kW, 470 Nm con cambio automatico a 8 marce		8.790	123	O	O	O	O
310012	Portata maggiorata telaio di serie 50C da 5,6 t fino a 5,8 t con cerchi in lega (portata assale anteriore 2,3 t) ²⁴⁾		3.070	-	O	O	-	-
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore		955	15	O	O	O	O
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 46) 48)}	610060	7.990	130	O	O	O	O
410010	Gradino per la porta di accesso alla cabina di guida estraibile e retrattile con comando elettrico ³⁴⁾		510	5	O	O	O	O
330600E	50 C: pacchetto comfort del veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾ - Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive anteriori / sospensioni ad aria sull'assale posteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento - Cerchi in metallo leggero assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C - Portata maggiorata telaio di serie 50C da 5,6 t fino a 5,8 t		11.985	65	O	O	-	-
330605E	65 C: pacchetto comfort del veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾ - Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive anteriori / sospensioni ad aria sull'assale posteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento - Cerchi in metallo leggero assale anteriore		13.115	65	O	O	O	O
330070	Riscaldamento dei sedili della cabina (sedile guida/passeggero)		710	2	O	O	O	O
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia		610	4	O	O	O	O
331440	Gancio traino (massa trainabile max 3.300 kg per 50 C)		2.020	50	O	O	O	O
Esterno cellula								
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula		585	2	O	O	O	O
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾		3.275	1	O	O	O	O
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	O	O	O	O
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m		1.960	55	●	●	O	O
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		2.455	60	O	O	O	O
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m		2.165	60	-	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto		310	5	O	O	O	O
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	O	O	O	O
410710	Sistema di stivaggio a estrazione nel doppio pavimento con quattro contenitori di trasporto	810660 (eccetto XL)	710	20	O	O	O	O
Impianto elettrico								
510040	Terza batteria della cellula al gel, in tutto: 3 x 80 Ah con caricabatteria 2 da 16 A = 32 A		585	25	O	O	O	O
510061	Pacchetto di potenziamento elettrico: 4 batterie al gel da 80 Ah, con caricabatteria da 44 Ah		990	50	O	O	O	O
210151	Pacchetto autonomia 1: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		3.375	-22,5	O	O	O	O
210152	Pacchetto autonomia 2: Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		4.300	-7,5	O	O	O	O
210251	Pacchetto autonomia Plus 1: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		5.735	-10	O	O	O	O
210252	Pacchetto autonomia Plus 2: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		6.655	5	O	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	O	O	O	O
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	O	O	O	O
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾		2.455	30	O	O	O	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica		1.735	10	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		305	1,5	O	O	O	O
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas" - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	O	O	O	O



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Impianto elettrico								
510212	Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app		750	1	O	O	O	O
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con temporizzatore		765	-	O	O	O	O
Gas / acqua / altro								
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS		275	1	O	O	O	O
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero		240	5	O	O	O	O
610060	Serbatoio fisso del gas, con riscaldamento Eis-Ex, volume 60 l ⁽⁴⁰⁾ 46)	331340	1.825	50	O	O	O	O
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere, volume serbatoio: cassetta 13 l più serbatoio acque nere 123 l o 210 l (a seconda del modello) ¹⁶⁾	610243 610400	1.665	30	O	O	O	O
610243	WC con serbatoio fisso in ceramica: capacità 120 l o 200 l (a seconda del modello), ugello di pulizia con attacco "Gardena" (Attenzione: limitazione vano di stivaggio in stile cantina nel doppio pavimento)	610260	2.045	25	O	O	O	O
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC ricircolo acque grigie		875	5	O	O	O	O
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	610260 610243	300	5	O	O	O	O
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter		150	20	O	O	O	O
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda del modello)		430	10	O	O	O	O
Cucina / apparecchi								
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture		1.275	10	O	O	O	O
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con battuta della porta su entrambi i lati, vano congelatore separato e forno a gas		810	20	O	O	O	O
550288	Macchina del caffè a capsule estraibile dal pensile dalla cucina con attacco con set di tazze Carthago composto da due tazze da caffè lungo e due da caffè espresso		505	3,5	●	●	●	●
550089	Copertura porta del frigorifero in Arctic (antracite) anziché crema a specchio		105	-	O	O	O	O
Riscaldamento / climatizzatore								
650190	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nella zona del doppio pavimento gruppo sedute con cabina		505	10	O	O	O	O
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort		2.350	30	●	●	●	●
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore		2.025	10	O	O	O	O
Multimedia								
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	O	O	O	O
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	O	O	O	O
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV ³⁹⁾		1.735	10	●	●	-	-
710505	Schermo piatto a LED da 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾		2.710	18	-	-	●	●
710471	Speciale sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV di serie nella zona notte (estraibile fino al corridoio centrale) con set di allacciamento ³⁶⁾		690	8	●	-	●	-
710470	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per la zona dei letti posteriori integrato nel mobilio (solo con il pacchetto TV per la zona notte) ³⁹⁾		1.275	10	●	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV vicino al letto posteriore, con set di cavi nell'applicazione e copertura diffusore		250	3	-	●	-	●
710478	Schermo piatto a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nell'area notte (solo in combinazione con set allacciamento)		1.715	10	-	●	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	O	O	O	O

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Impianti SAT								
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}		2.965	28	●	●	●	●
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	○	○	○	○
750065	Impianto SAT Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola 85 con slot CI ^{12) 23)}		3.170	30	○	○	○	○
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		3.580	37	○	○	○	○
Interni								
810032	Stile linea nobile: superficie del mobilio e frontali dei pensili con decorazione in legno nobilitata Noce Chiaro, frontali della cucina bicolore in avorio a specchio e bianco loto, superficie del tavolo con decorazione Navajo		-	-	○	○	○	○
810140	Pavimento in moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina		460	10	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due ampi oblò panoramici integrati nel sottotetto a sospensione di design con illuminazione diffusa indiretta al posto del letto basculante (disponibile da nov. 2019)		2.045	10	○	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina (disponibile da nov. 2019)		585	-	○	○	○	○
810360	Letto basculante a controllo elettrico (disponibile da gen. 2020)		1.005	5	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici Carawinx al posto della rete a doghe		400	5	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto		440	10	○	○	○	○
810830	Tavolo dell'abitacolo estraibile		490	1	-	-	○	○
810660	5° posto a sedere sulla panca laterale con cintura a 3 punti ^{4) 5)}	410710	875	10	○	○	○	○
810910	Applique da soffitto sopra il letto basculante in versione corta		105	-10	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno								
850080	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	○	○	○	○
850242	Pelle avorio		3.275	10	○	○	○	○
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	○	○	○	○
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	○	○	○	○
850293	Pelle Sand Performance		3.785	10	○	○	○	○
850298	Pelle Macchiato Performance		3.785	10	○	○	○	○
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copriletto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	○	○	○	○



Unico. Innovativo. Originale.



Esclusivo concetto dei quattro ambienti (nel modello 53 con una lunghezza complessiva di soli 7,83 m):

- Gruppo sedute circolare in stile Lounge sul retro con poltrona estraibile elettricamente per guardare la TV, piano della cucina rialzato con forma a onde verticali ed esclusivo concetto dei 4 ambienti
- Schermo piatto da 40" estraibile elettricamente (optional)
- Garage per Pedelec/per scooter integrato sotto il gruppo sedute posteriore con un'altezza interna di 114 cm (su 53 L fino a 145 cm)
- Letto singolo longitudinale con abbassamento elettrico, con misure ampie e superficie passante di 200 / 195 x 210 cm, abbassabile per un comodo accesso tramite il gradino estraibile, comoda altezza di seduta



57 cm

"Cantina" nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat)/57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite numerosi grandi sportelli
- Comodo accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell'abitacolo
- Vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento extrabasso (altezza 63 cm, altezza 110 cm) lato guida e passeggero
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) con grande vano "cantina" (altezza utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso con grande botola apribile sul pavimento
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore



Tecnologia e autonomia:

- Grandi riserve di acque chiare e di acque di scarico (225 l / 180 l)
- Centrale acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento (zona d'ingresso)
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde con Booster in cabina
- Vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda nel gruppo sedute circolari Lounge sul retro

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,3 l Multi-Jet con AdBlue (19 l), 140 CV / 104 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Modello 53: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO asse singolo, modello 53 L: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO asse doppio
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luci viaggio diurne a LED
- Fendinebbia
- Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
- Molla rinforzata sull'assale anteriore con portata maggiorata a 2,3 t
- Cerchi in acciaio 16" con copricerchi con logo Carthago
- Airbag guidatore / passeggero ¹¹⁾
- ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Vano portaoggetti
- Kit emergenza Fix & Go

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 PS / 110 kW, Euro VI d, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modello 53: Iveco Daily 50 C peso omologato totale 5,8 t)
- Modello: 53 L: Iveco Daily 65 C peso omologato totale 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati assale posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Luci viaggio diurne a LED
- Fendinebbia
- Assale anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e portata maggiorata, assale posteriore rigido con sospensione parabolica
- Cerchi in acciaio 16"
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Display assistenza (TFT Cluster centrale)
- Sistema di sterzo elettrico
- Cruise Control - Tempomat
- Predisposizione gancio traino (intaglio nel retro in VTR con posa dei cavi elettrici)
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della categoria Premium Liner

- Parte esterna del tetto in VTR, lastra del pavimento in VTR sulla parte superiore e inferiore
- Giunzione tetto-parete con smusso del tetto e longherone portante
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo*
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmini / gabbia di Faraday
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni
- Sportelli esterni in materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio (Fiat Ducato)
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con lampeggianti progressivi LED
- Chiusura centralizzata per la porta della cabina e della cellula
- Finestre cellula Seitz de Luxe, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile separata e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione acque piovane integrato
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico
- Ingresso della porta di ingresso ribassato e riscaldato con moquette



Cabina

- Cruscotto ribassato anteriormente per un contatto visivo ravvicinato con la strada già dopo 2,77 m
- Parabrezza panoramico extra alto e ribassato
- Tendina del parabrezza plissettata con struttura isolante a nido d'ape
- Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
- Prolunga del braccio dello specchietto con funzione di deviazione acqua piovana (Iveco Daily)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Impianto tergicristallo in stile bus con movimento reciproco delle spazzole (Iveco Daily)
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" per guidatore e passeggero con logo nell'applicazione in legno pregiato, rivestimento abbinato alla zona giorno, con cinture di sicurezza integrate e braccioli su entrambi regolabili
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale, monitor della retrocamera integrato e due portabevande
- Rivestimento del letto basculante in pelle, con illuminazione indiretta e spot LED nella zona del posto guida e del passeggero
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
- Ripiano/pannello laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio sovrastante
- Misure di isolamento acustico vano motore
- Prese 230 V / 12 V / USB in cabina

Concetto termico della cabina

- Vetri doppi isolanti nella cabina: finestrini laterali e della porta con tende plissettate oscuranti
- Pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli, interruttore sotto il sedile del guidatore (booster) per il riscaldamento mirato del vano piedi
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato come ulteriore fonte di calore per la cabina di guida (effetto riscaldamento superfici): convettori integrati con deflettore di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso porta cabina: riscaldamento mirato grazie al convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

- Gigantesco vano di stivaggio riscaldato
- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat)/57 cm (Iveco)
- Accesso esterno attraverso più sportelli grandi
- Accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat); 33 cm (Iveco) con grande vano di stivaggio in stile cantina / altezza utile 36 cm (Fiat); 33 cm (Iveco))
- Botola nel doppio pavimento nella zona spogliatoio (36 cm di profondità utile) per scaricare comodamente il vano di stivaggio nel doppio pavimento
- Illuminazione LED nella zona del carico passante nella cantina doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Modello 53: garage per scooter e Pedelec brevettato (modello su telaio Fiat con svasatura per la ruota lato passeggero), altezza interna 114 cm (=altezza massima manubrio Pedelec / scooter lato passeggero), altezza garage escluso alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)
- Modello 53 L: garage per scooter extra spazioso, altezza interna fino a 128 cm (Fiat) e 145 cm (Iveco)
- Comodo carico attraverso il bordo ribassato
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e lato guida, sostenuti da ammortizzatori a gas
- Piastra pavimento originale con parte inferiore e superiore in VTR, rivestimento antiscivolo
- Garage completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio bagagli tramite resistente profilo con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (acqua calda/fredda) con doccetta e tubo flessibile
- Presa da 230 V/presa da 12 V

Design di interni

- Stile Siena bicolore: superficie del mobilio con decorazione in castagno estivo e frontali dei pensili a contrasto in avorio a specchio
- Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio a specchio

Abitacolo

- Altezza della zona giorno passante 1,98 m, gruppo sedute circolare Lounge sul retro 1,82 m
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare Lounge
- Tre grandi finestre panoramiche nella zona posteriore finestra laterale, lato guida e passeggero nella zona notte cabina guida
- Esclusivo gruppo sedute circolare Lounge sul retro con poltrona per guardare la TV estraibile e poggiatesta relax (optional)
- Tavolo dell'abitacolo di lusso con esclusivo profilo tondo in vero legno, spostabile in due sensi (comando con pedale)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Mobilio con tecnica di doppio collegamento "Durafix", mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catenella sulle finestre dell'abitacolo incl.
- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Modello 53 L: ulteriore piano di appoggio dietro il gruppo sedute circolare Lounge sul retro con vano di stivaggio accessibile tramite due sportelli e presa USB da 230 V/USB
- Modello 53 L: due vetrine in vetro illuminate per sei bicchieri da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare Lounge sul retro, con vano per il vino estraibile
- Esclusivo pannello laterale della zona giorno con presa USB e presa da 230 V, due cassette e ampia porta per l'armadio

Cucina

- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Sei grandi cassette estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Piano della cucina rialzato con forma ad onde verticali per la separazione visiva degli spazi, con grande armadio per le scorte e porte scorrevoli a movimento contrapposto (con richiesta di brevetto)
- Due pattumiere separate integrate in cucina
- Chiusura centralizzata elettrica in zona cucina con piano della cucina, cassette della cucina, pensili della cucina
- Sistema "Flex" per dividere a piacimento lo spazio nei cassette
- Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello professionale a 3 fuochi con coperchio, robusta griglia in ghisa e superficie in vetro facile da pulire
- Lavello in acciaio inox circolare incassato nel piano di lavoro, con copertura del lavello multifunzione con attacco alla parete per superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetto di design, esecuzione in metallo di alta qualità, cartuccia in ceramica e doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Cassetto estraibile per macchina del caffè nel pensile sopra la cucina (optional)
- Frigorifero da 160 l con vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica con funzione di adduzione e scarico aria
- Presa da 230 V all'altezza del mobile bar

Bagno / spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Zona spogliatoio: massiccia porta scorrevole in legno davanti alla camera da letto / cabina – porta del bagno come divisorio dalla cucina
- Armadio per biancheria con tre cassette
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio
- Spogliatoio con oblò Mini Heki



Bagno spazioso con zona doccia separata

- Doccia con pedana impermeabile nello stesso design dell'abitacolo e ingresso sullo stesso livello
- Pareti della doccia con decorazione arenaria
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza interna di 1,98 m
- Design della zona doccia scuro, con estetica granito (piatto e colonna della doccia) con ganci per abiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante singolo sopra la cabina guida

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso con materassi di qualità in schiuma fredda a 7 zone
- Letto extra basso: accesso tramite gradino estraibile lateralmente
- Superficie fissa e priva di dondolamenti
- scaffale aperto per i libri sotto il letto basculante con illuminazione a LED
- Letto singolo longitudinale con abbassamento elettrico e dimensioni di 200 / 195 x 210 cm
- Porta scorrevole sotto il letto basculante come isolamento termico dalla cabina di guida
- Presa USB nella zona notte / in cabina
- Oblò Mini-Heki

Tecnologia di bordo

Acqua

- Serbatoio acque chiare e di scarico nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o Garage per scooter
- Valvole a sfera di scarico posizionate al sicuro dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di flessibili per acqua di scarico con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso (2 bombole da 11 kg)
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica della batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con interruttore generale della corrente
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Pacchetto prese 12V con 4 prese aggiuntive distribuite in varie zone del veicolo

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, in cucina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Spot LED nella zona giorno sopra il gruppo sedute circolare Lounge sul retro
- Applique da soffitto con altri spot a LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED con retroilluminazione nella parete curva del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento tramite spot a LED, azionabile dalla zona ingresso e del gruppo sedute

TV

- Predisposizione per il sistema elettrico di estrazione dello schermo TV nello schienale del gruppo sedute circolare Lounge sul retro lato passeggero per uno schermo piatto da 40"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler, valvole di sfiato, numerosi convettori nella cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento isolato e da qui trasmesso dal basso su tutto il pavimento dell'abitacolo, il quale risulta essere piacevolmente caldo
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nella zona del doppio pavimento del gruppo sedute circolare Lounge sul retro
- Cruscotto riscaldato in modo mirato con riscaldamento aggiuntivo della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentina riscaldante ad acqua per il riscaldamento superficiale Bo-oster: pacchetto di convettori con ventilatore a 2 livelli sotto il sedile del guidatore, convettore aggiuntivo nel gradino di salita

	Fiat Ducato telaio ribassato AL-KO		Iveco Daily 50C / 65C	
				
	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Telaio di serie	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy	Fiat Ducato AL-KO telaio ribassato 40 heavy DA	Iveco Daily 50C	Iveco Daily 65c
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 CV / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	8530 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8560 / 2270 / 3290
Passo (mm)	4543	4543 / 800	4750	4750
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile "cantina" (mm)	360 / 360	360 / 360	330 / 330	330 / 330
Altezza interna nell'abitacolo / gruppo sedute circolare Lounge sul retro (in mm)	1980 / 1820	1980 / 1820	1980 / 1820	1980 / 1820
Altezza interna garage posteriore (mm)	935 / 1140	935 / 1280	1055 / 1140	1150 / 1450
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	1150 x 1280	1150 x 1280
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	1150 x 1280	1150 x 1280
Peso massimo consentito (kg) ⁶⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.400*	5.600 / 5.800	6.700
Massa in condizioni di marcia (kg) ^{6) 7) 9)}	3.745	4.055	4.105	4.505
Peso a secco con dotazioni di serie (kg) ⁸⁾	3.530	3.840	3.890	4.290
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	3.500	3.500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti di serie / optional ⁵⁾	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Posti letto di serie / opzionali	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto basculante (mm)	2000 / 1950 x 2100	2000 / 1950 x 2100	2000 / 1950 x 2100	2000 / 1950 x 2100
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)	2000 x 1760 / 1120	2000 x 1760 / 1120	2000 x 1760 / 1120	2000 x 1760 / 1120
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Sistema di riscaldamento	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde	Riscaldamento ad acqua calda Alde
Volume acque chiare (l)	225	225	225	225
Volume acque di scarico (l)	180	180	180	180
Capacità delle batterie (Ah Gel)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Prese 230 V / 12 V / USB	4 / 6 / 3	5 / 6 / 4	4 / 6 / 3	5 / 6 / 4
Codice articolo	133000	133010	133500	133510

* Dati sulla portata maggiorata con riserva di modifiche in quanto non definitivi al momento della stampa; rivolgersi al rivenditore per chiarimenti



Cod. art.	212130	212140	
Pacchetto Super	118 kg	Fiat Ducato	Iveco Daily
Opzioni telaio			
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		1.960	1.690
Cruise Control - Tempomat		325	Di Serie
ESP con Traction Control e ausilio per la discesa		Di Serie	720
Volante con optional tasti multifunzione e volante (con cambio con leva di comando in pelle)		-	510
Freno di stazionamento elettrico		-	845
Sedili in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti/indietro)		510	510
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		385	405
Nobilitazione rubinetteria con applicazioni silver		-	255
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato, griglie di ventilazione bronzo		305	-
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		185	-
Opzioni cellula			
Specchi retrovisori tipo bus bestview Carthago con illuminazione area d'ingresso cabina e corpo bicolore nero/argento platino, con regolazione elettrica		360	360
Porta della cellula "Luxus" con chiusura centralizzata a tre punti con telecomando nella chiave di accensione, con funzione "coming home" ¹⁷⁾		1.530	1.530
Chiusura centralizzata per sportelli esterni e sportelli del garage per scooter (non per gli sportelli del vano bombole e della cassetta WC)		1.015	1.015
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di ancoraggio		305	305
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		305	305
Scambiatore di calore per riscaldare l'abitacolo con il calore del motore durante il viaggio e con funzione di preriscaldamento del motore		915	915
Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex		325	325
Set da 3 orologi nautici Carthago		280	280
Presa USB nel Sideboard gruppo sedute circolare Lounge sul retro		95	95
Predisposizione impianto fotovoltaico		200	200
Predisposizione impianto SAT		200	200
Predisposizione retrocamera (retrocamera lente singola)		200	200
Toilette Thetford C260 con vaso in ceramica		155	155
Radio / CD / DVD Doppio DIN con DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect con touchscreen in cabina, con predisposizione radio, antenna esterna con 2 casse in cabina e 4 sopra il gruppo sedute circolare Lounge sul retro, ricevitore DVB-T 2		950	950
Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.025	1.025
Prezzo complessivo per le singole opzioni		11.530	12.795
Prezzo del pacchetto		7.345	8.605
Il vostro risparmio		4.185	4.190
210330 SOVRAPPREZZO Mediacenter con navigatore DAB+ e funzione di calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		810	810
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter sulla parete posteriore in luogo della lente singola		620	620

Cod. art.	210730
Pacchetto Cucina / Caffè	12 kg
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica	1.735
Macchina per caffè in capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile con forma a onde verticali	280
Prezzo complessivo per le singole opzioni	2.015
Prezzo del pacchetto	1.665
Il vostro risparmio	350

Cod. art.	210562
Pacchetto impianto satellitare e TV	51 kg
Schermo piatto a LED da 40" ³⁹⁾	1.840
Cassetto elettrico per schermo piatto LED da 40"	875
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot ^{12) 23)}	2.965
Radio con DAB+ e CD, controllo della musica via USB, App-Connect, con predisposizione radio nella zona giorno gruppo sedute circolare Lounge sul retro sopra Sideboard (con commutazione autom. sulla batteria della cellula)	605
Prezzo complessivo per le singole opzioni	6.285
Prezzo del pacchetto	4.455
Il vostro risparmio	1.830
210213 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	195
210217 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}	300

Cod. art.	210585
Pacchetto ufficio e ambiente TV (non in combinazione con pacchetto TV zona notte / cabina)	14 kg
Supporto TV regolabile in altezza con guida profilata sulla parte nella zona notte / cabina con kit allacciamento	
Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante ³⁹⁾	
Sedile di guida e del passeggero girevole	
Superficie del tavolo estraibile dal Sideboard lato passeggero	
Set di prese 230 V e USB sopra Sideboard lato passeggero	
Prezzo del pacchetto	2.250
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}	2.975

Cod. art.	210583
Pacchetto TV zona notte / cabina (non in combinazione con pacchetto ufficio e ambiente TV)	14 kg
Supporto TV rigido nella zona notte / cabina con set di allacciamento ³⁶⁾	445
Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante ³⁹⁾	1.275
Prezzo complessivo per le singole opzioni	1.720
Prezzo del pacchetto	1.220
Il vostro risparmio	500
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV con slot CI ^{12) 23)}	2.615
210216 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}	2.975

Cod. art.	210840
Pacchetto climatizzatore summer	90 kg
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort	2.350
Veranda con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima possibile in base ai modelli	2.165
Prezzo complessivo per le singole opzioni	4.515
Prezzo del pacchetto	3.275
Il vostro risparmio	1.240
210310 SOVRAPPREZZO Veranda sul tetto elettrica (non per veranda sul tetto di lunghezza 6,0 m) ⁴³⁾	485



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap-peso kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
					Fiat Ducato	Iveco Daily		
Telaio Fiat Ducato								
310125	Variente del motore 160 CV/117 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380/400 Nm, con ECO-Pack ⁴⁹⁾		2.205	15	O	O	-	-
310135	Variente del motore 178 CV/130 kW, Euro 6d-TEMP, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400/450 Nm, con volante in pelle e pomello del cambio in pelle ed ECO-Pack ⁴⁹⁾		4.585	15	O	O	-	-
310401	Cambio automatico 9G-Tronic		3.580	18	O	O	-	-
310401E	Cambio automatico 9G-Tronic per versione motore 140 CV con ECO-Pack ⁴⁹⁾		3.900	19,5	O	O	-	-
330340	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy		605	-10	O	-	-	-
330345	Cerchi in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy (doppio asse)		1.015	-15	-	O	-	-
311816	Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO "ACS" sull'assale anteriore		835	3	O	O	-	-
311820	AL-KO Level Controller "ALC" assale posteriore		1.570	25	O	-	-	-
330840	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento ¹³⁾		3.640	45	O	-	-	-
330860	Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull'assale posteriore con funzione sollevamento / abbassamento (doppio asse) ¹³⁾		4.990	60	-	O	-	-
330880	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico ^{13) 20)}		8.810	50	O	-	-	-
330900	Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO Air Premium X4 sull'assale posteriore e anteriore con livellamento automatico (doppio asse) ^{13) 20)}		10.870	82	-	O	-	-
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 con livellamento davanti e dietro ^{46) 48)}		7.375	70	O	O	-	-
311400	Gancio di traino		1.695	60	-	O	-	-
311430	Gancio di traino		2.020	50	O	-	-	-
310630	Volante e manopola del cambio in pelle (di serie con Fiat Ducato 2,3 l 178 CV)		285	-	O	O	-	-
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti sul volante solo in combinazione con radio o mediacenter)		200	0,5	O	O	-	-
Telaio Iveco Daily								
310261	Variente motore Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, AdBlue (20 l), 4 cilindri, 210 CV / 154 kW, 470 Nm con cambio automatico a 8 marce		8.790	123	-	-	O	O
310012	Portata maggiorata telaio di serie 50C da 5,6 t a 5,8 t con cerchi in metallo leggero (carico assale anteriore 2,3 t) ²⁴⁾		3.070	-	-	-	O	-
310620	Dispositivo di bloccaggio differenziale sull'assale posteriore		955	15	-	-	O	O
331440	Gancio traino (massa trainabile max 3.300 kg per 50 C)		2.020	50	-	-	O	O
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 46) 48)}	610060	7.990	130	-	-	O	O
410010	Gradino per la porta di accesso alla cabina di guida estraibile e retrattile con comando elettrico ³⁴⁾		510	5	-	-	O	O
330600E	50 C: pacchetto comfort del veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾ - Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive anteriori / sospensioni ad aria sull'assale posteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento - Cerchi in metallo leggero assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C - Portata maggiorata telaio di serie 50C da 5,6 t fino a 5,8 t		11.985	65	-	-	O	-
330605E	65 C: pacchetto comfort del veicolo base (pacchetto raccomandato!) ²⁴⁾ - Ampliamento della carreggiata assale anteriore e posteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive anteriori / sospensioni ad aria sull'assale posteriore con funzione di sollevamento e di abbassamento - Cerchi in metallo leggero assale anteriore		13.115	65	-	-	-	O
Altre opzioni per il telaio								
330070	Riscaldamento dei sedili della cabina (sedile guida/passeggero)		710	2	O	O	O	O
331200	Luce statica in curva che funge anche da fendinebbia		610	4	O	O	O	O
331610	Proiettori principali con tecnologia LED		1.015	-	O	O	O	O

Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
					Fiat Ducato		Iveco Daily	
Esterno cellula								
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula		585	2	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾		3.275	1	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m		1.740	50	○	○	○	○
410620	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m ⁴³⁾		2.225	55	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m		1.960	55	●	○	●	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		2.455	60	–	○	–	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m		2.165	60	–	●	–	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto		310	5	○	○	○	○
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini		405	10	○	○	○	○
410710	Sistema di stivaggio a estrazione nel doppio pavimento con quattro contenitori di trasporto		710	20	○	○	○	○
410786	Oblò Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra letto singolo abbassabile		285	2	○	○	○	○
Impianto elettrico								
510040	Terza batteria della cellula al gel, in tutto: 3 x 80 Ah con caricabatteria 2 da 16 A = 32 A		585	25	○	○	○	○
210151	Pacchetto autonomia 1: batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		3.375	-22,5	○	○	○	○
210152	Pacchetto autonomia 2: batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		4.300	-7,5	○	○	○	○
210251	Pacchetto autonomia Plus 1: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 1 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		5.735	-10	○	○	○	○
210252	Pacchetto autonomia Plus 2: 2 batterie agli ioni di litio da 90 Ah, in tutto 180 Ah, con caricabatteria specifico elettronico, 2 x 135 W impianto fotovoltaico ^{12) 55)}		6.655	5	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾		2.045	20	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾		1.430	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾		2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica		1.735	10	●	●	●	●
510221	Presa aggiuntiva: 12 V pensili gruppo sedute circolare Lounge sul retro		95	0,5	○	○	○	○
510241	Presa aggiuntiva: 230 V pensili gruppo sedute circolare Lounge sul retro		110	0,5	○	○	○	○
510201	Impianto allarme Carthago Security (sensori a ultrasuoni zona giorno, contatti per porta e garage per scooter, funzione allarme sonoro, attivazione lampeggianti del veicolo, sensore gas "KO-Gas" - propano/butano) ³⁵⁾		820	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System per il telecomando per il riscaldamento, impianto climatizzatore (optional - se compatibile) con due sensori Truma LevelControl (richiamo livello gas) controllati da app		750	1	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico del parabrezza con temporizzatore		765	–	○	○	○	○
Gas / acqua / altro								
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS		275	1	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero		240	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio fisso del gas, con riscaldamento Eis-Ex, volume 60 l ^{40) 46)}	331340	1.825	50	–	–	○	○
610241	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio acque nere, volume serbatoio: cassetta 13 l più Serbatoio acque nere 80 l ¹⁶⁾	610400	1.330	30	○	○	○	○
610400	Cassetta WC aggiuntiva con supporto	610241	300	5	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio mandorlato per garage per scooter		150	20	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda del modello)		430	10	○	○	○	○
Cucina / apparecchi								
550020	Piano di lavoro in Corian di qualità, superficie senza giunture		1.275	10	○	○	○	○
550080	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a gas		810	20	○	○	○	○
550082	Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano freezer e forno a gas con grill		915	20	○	○	○	○
550287	Macchina per caffè in capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile cucina a onde verticali		280	2	●	●	●	●



Codice articolo		non in combinazione con l'optional	€ incl. IVA 22 %	Sovrap- peso kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
					Fiat Ducato	Iveco Daily		
Riscaldamento / climatizzatore								
650020	Alde: tappetino riscaldabile Alde per il pavimento della cabina		555	10	O	O	-	-
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort		2.350	30	●	●	●	●
650066	Scaldaserviette cromato nella zona bagno		300	5	O	O	O	O
650160	Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di preriscaldamento del motore		2.025	10	O	O	O	O
Multimedia								
710084	Mediacenter nella cabina di guida con DAB+, funzione di navigatore e calcolo itinerari per autocaravan ¹⁹⁾		1.385	12	O	O	O	O
710027	Radio con DAB+ e CD, controllo della musica via USB, App-Connect, con predisposizione radio nella zona giorno gruppo sedute circolare Lounge sul retro sopra Sideboard (con commutazione autom. sulla batteria della cellula)		605	3	●	●	●	●
710180	Impianto retrocamera Carthago, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale		1.640	7	O	O	O	O
710505	Schermo piatto a LED da 40" con sistema di estrazione elettrico (solo in combinazione con radio nel gruppo sedute circolare Lounge sul retro) ³⁹⁾		2.710	18	●	●	●	●
710461	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte/cabina lato guida con set di allacciamento ³⁶⁾		300	3	●	●	●	●
710475	Schermo piatto a LED da 24" con altoparlante per zona notte integrato nel mobilio (solo in combinazione con supporto TV e set di allacciamento) ³⁹⁾		1.275	10	●	●	●	●
710476	Supporto TV rigido regolabile in altezza nella zona notte con set di allacciamento ³⁶⁾		445	3	●	●	●	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (solo in combinazione con radio, Mediacenter o retrocamera)		400	2	O	O	O	O
Impianti SAT								
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot ^{12) 23)}		2.965	28	●	●	●	●
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O
750065	Impianto Sat Oyster 85 HD TV: ricezione TV tramite parabola 85 con slot CI ^{12) 23)}		3.170	30	O	O	O	O
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per secondo TV ^{12) 23)}		3.580	37	O	O	O	O
Interni								
810140	Pavimento in moquette amovibile nella zona giorno e nella cabina		460	10	O	O	O	O
810652	Poltrona per guardare la TV estraibile elettricamente		915	-	O	O	O	O
810653	Poggiatesta "relax" per i due posti per guardare la TV del gruppo sedute circolare Lounge sul retro		300	2	O	O	O	O
810581	Trasformazione del gruppo sedute Lounge sul retro in letto con piede del tavolo abbassabile e imbottitura aggiuntiva		490	1	O	O	O	O
810650	3° e 4° Posto a sedere nel gruppo sedute circolare Lounge sul retro sulla parete posteriore verso la direzione di marcia con poggiatesta ⁵⁾		1.005	10	O	O	O	O
Tappezzeria zona giorno								
850040	Venezia - combinazione di stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X
850080	Barcellona - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X
850120	Tolosa - combinazione stoffa Antara		Di serie	-	X	X	X	X
850180	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	O	O	O	O
850200	Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	O	O	O	O
850222	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa		1.325	7	O	O	O	O
850242	Pelle avorio		3.275	10	O	O	O	O
850291	Pelle Sabbia		3.275	10	O	O	O	O
850296	Pelle Macchiato		3.275	10	O	O	O	O
850265	Pelle bicolore Stone		3.375	10	O	O	O	O
850501	Corredo per letto Carthago e set decorativo composto da: uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un coprietto jacquard con logo Carthago cucito e set di lenzuola ad angoli con elastici adatto alla rispettiva pianta		360	7	O	O	O	O

- 1) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti misurate (parafanghi laterali ca.: + 100 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza può ammontare a 50 mm.
- 4) Con l'optional 5° posto a sedere nei modelli e-line I 50 LE, I 50 LE DA, I 51 LE, I 51 LE DA, I 51 QB, I 51 QB DA e s-plus I 50 LE, I 52 QB non c'è la finestra della zona giorno sul lato passeggero.
- 5) Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può ridursi con l'installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta il numero massimo di persone che hanno un posto a sedere durante il viaggio. A seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. La massa complessiva tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque superati. Con l'opzione del 5° posto a sedere: vano di stivaggio passante nel doppio leggermente ristretto.
- 6) Il carico dipende principalmente dalla massa in condizioni di marcia. Esso diminuisce con l'installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assi.
- 7) La massa in condizioni di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 1230 / 2012 con dotazioni base (guidatore 75 kg, 90 % di carburante, 20 l (da e-line: 50 l) di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l'installazione di accessori e dotazioni speciali.
- 8) Il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carburante, acqua e gas nonché il cavo di collegamento elettrico.
- 9) Differenze dai pesi forniti nell'ambito del 5 % sono possibili e consentite.
- 10) La massa rimorchiabile dipende sostanzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg e Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg.
- 11) Qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto.
- 13) L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche dell'asse posteriore partendo con i pedini abbassati può provocare danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo.
- 14) Nella serie chic c-line con questa opzione non c'è la ventola elettrica di serie.
- 15) In combinazione con opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, per chic e-line: non c'è la finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale (nei modelli XL invece è presente).
- 16) Avvertenze della Thetford: per una decomposizione ineccepibile delle acque nere e per un funzionamento ottimale del sistema di pompaggio acque nere, è indispensabile utilizzare gli additivi Thetford e la carta igienica Aqua Soft. Con l'optional sistema di ricircolo, non c'è l'aerazione toilette SOG, sfiato tramite camino sul tetto. L'aerazione della toilette avviene con la valvola sul fondo della cassetta sul pavimento del veicolo.
- 17) Funzione "coming home": Attivazione della luce veranda/illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, con spegnimento automatico ritardato; la chiusura centralizzata comprende le porte della cabina e della cellula.
- 18) Armadio bar di design con attacco per tre bicchieri per vino e longdrink Carthago.
- 19) Mediacenter con touchscreen, unità DVD, due prese USB, dispositivo viva voce per il telefono via Bluetooth, (semintegrale: funzione di monitor per la retrocamera opzionale).
- 20) L'altezza totale del veicolo aumenta di 30 mm.
- 21) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamiera esterna verniciata.
- 22) Disponibile da gennaio 2020 nei modelli Mercedes.
- 23) Altezza di montaggio sul tetto Teleco ca. 190 mm, parabola Oyster ca. 220 mm.
- 24) Scegliendo i cerchi in lega assale anteriore, non ci sono i copricerchi in acciaio inox, assale anteriore e posteriore, per cui copricerchi assale posteriore abbinati esteticamente ai cerchi in lega assale anteriore.
- 25) Misura forno nel blocco cucina (in mm): altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409.
- 27) Nota per i modelli XL: Imbottitura della seduta divisa in tre parti, non estraibile.
- 28) I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.250 kg / assale posteriore - 2.700 kg
- 29) I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2.700 kg
- 30) I carichi degli assali sono: assale anteriore - 2.300 kg / assale posteriore - 2 x 1.600 kg
- 31) La versione del telaio 65 C è dotata di telaio rinforzato, possibilità di portata maggiorata a 6,7 t di peso omologato totale
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 34) Opzione obbligatoria prescritta dalla legge nella versione del telaio 65C.
- 35) Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Cavo coassiale, presa per antenna, presa da 12 V.
- 37) Sostituisce i cassetti nel box della cucina (numero variabile in funzione del modello).
- 39) TV di linea Top SL con ricevitore con tuner DVB-T2 (incl. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Gli optional serbatoio fisso gas e impianto piedini di stazionamento idraulici non possono essere ordinati insieme - eccetto i modelli s-plus 61 XL LE, 64 XL QB, liner-for-two Iveco 53 L disponibile da ottobre 2019.
- 41) Con il dispositivo di sicurezza ESP, la velocità massima è limitata a 110 km/h.
- 42) Scegliendo l'optional garage per scooter/Pedelec cambia il volume delle acque di scarico, che nel c-tourer/c-line è di 110 litri, nel c-line il volume delle acque chiare è di 160 l, riduzione del carico utile nel garage per scooter di 100 kg.
- 43) Avvertenza: per l'uso nella propria rete di bordo (senza corrente di carica) è necessario un inverter.
- 45) Posizione: gruppo sedute dell'abitacolo, pensile sul retro della camera da letto, garage per scooter.
- 46) Con questo optional non c'è il vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento di serie dietro la porta della cellula (non riguarda i modelli XL).
- 47) Il booster di ricarica accelera la carica della batteria del veicolo e della cellula.
- 48) In combinazione con l'optional impianto piedini di stazionamento idraulici HY4 non ci sono i piedini meccanici.
- 49) ECO-Pack: sistema Stop & Start. Riduzione delle emissioni di sostanze nocive. Una pompa del carburante a controllo elettronico migliora l'efficienza di combustione, perché il carburante non viene riscaldato.
- 51) Sistema multimediale con display da 7" o 10,25", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per collegare dispositivi portatili - altre informazioni su www.carthago.com.
- 53) Scegliendo l'opzione "senza letto basculante" o "Sky Dream Comfort", c'è il set di orologi in stile nautico integrato nei pensili.
- 54) L'antenna sul tetto in dotazione nella versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e gel di serie.

Avvertenze generali

- I prezzi indicati sono inclusivi di IVA al 22 % e del costo di trasporto dallo stabilimento alla rispettiva filiale
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica la imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze del 5 %.
- In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e comportano la riduzione del carico utile.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni interne offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere inserito in tempo utile prima dell'avvio della produzione! Per informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario Carthago di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di pezzi da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o di montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, e materassi di qualità

Dopo la scoperta delle doghe, il sistema Carawinx rappresenta la seconda rivoluzione nel comfort durante il sonno. L'interazione intelligente tra elemento elastico, stabile profilo obliquo e ala è alla base del comfort dei letti ancora insuperato sul mercato. Le ali sono costruite in modo tale da adattarsi idealmente in tutte le direzioni alla figura del corpo. Grazie ai diversi punti di appoggio, tutta la superficie corporea incontra un sostegno ergonomico in grado di scaricare la colonna vertebrale. In combinazione con i materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità, con eccellenti caratteristiche all'insegna del comfort, si ha un adattamento quasi "automatico" alle forme del corpo.




Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Rispetto alla pompa a immersione tradizionale, che viene montata direttamente nel serbatoio dell'acqua, la pompa dell'acqua a pressione è al di fuori del serbatoio dell'acqua, dove convoglia l'acqua ai punti di erogazione per effetto della pressione di aspirazione. Un grande vantaggio per la pompa dell'acqua a pressione è dato dalle diverse uscite con cui è possibile collegare più utenze contemporaneamente. Altri vantaggi sono una maggiore portata o la maggiore pressione dell'acqua, oltre ad una durata più lunga. Con una pompa dell'acqua a pressione si possono usare tranquillamente gli stessi rubinetti destinati all'uso domestico. Sia all'apertura che alla chiusura del rubinetto, la pompa rimane silenziosa, non scricchiola e non si rovina in caso di mancanza d'acqua.



Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore di collisione per due bombole. Sul regolatore della pressione del gas DuoControl CS è possibile collegare due bombole del gas. Se la bombola in uso è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore di collisione integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare con sicurezza apparecchiature azionate a gas durante il viaggio. Il sensore di crash reagisce ad es. in caso di incidente già con una minima velocità d'urto da 15 a 20 km/h. L'alimentazione del gas a questo punto viene subito interrotta prima di danneggiare cavi e apparecchi. Tutto questo si traduce in un arrivo più rilassato, una sensazione di benessere e sicurezza per tutti.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore in combinazione con il sistema del riscaldamento centralizzato Alde (optional) l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare l'abitacolo. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base il riscaldamento può funzionare anche in direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da riscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque di scarico

Grazie ad una telecamera di servizio sulla parte inferiore del veicolo, il conducente può controllare direttamente la botola delle acque di scarico senza dover scendere dal veicolo e senza che debba farlo il passeggero. Garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto semplice delle acque di scarico / acque grigie.

La procedura può essere seguita con doppio display sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Dometic Waeco - retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una telecamera compatta a colori con sensore immagini CMOS garantisce una vista in avanti o indietro ottimale durante il viaggio e offre una serie di pratiche funzioni per la quotidianità nell'autocaravan di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione a motore, un intervallo di temperatura esteso da -30 °C a 70 °C e una finestra LED separata (senza riflessi nella visione notturna). Per la retromarcia vengono in aiuto il display con le tacche di distanza (3 linee) sul motore e il microfono integrato nella telecamera.



Truma Aventa Comfort - potente impianto climatizzatore sul tetto con pompa di calore integrata

L'impianto di climatizzazione sul tetto Aventa Comfort unisce due apparecchi potenti ed efficienti: un confortevole sistema di climatizzazione che rinfresca e deumidifica efficacemente gli ambienti nelle giornate calde e che può essere usato anche come fonte di calore nella mezza stagione con Truma Aventa Comfort. Il riscaldamento tramite pompa di calore è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Il distributore dell'aria si può regolare individualmente e diffonde l'aria in modo omogeneo negli ambienti interni. Sono particolarmente degni di nota:

Il raffrescamento potente e la portata d'aria particolarmente elevata, da 2400 W

La funzione Sleep per un raffreddamento silenzioso

La pratica funzione Timer




Proiettori principali con tecnologia LED

Basta sostituire lampadine! I moduli incassati dei nostri fari LED principali sono costruiti senza ventole, perché grazie al raffreddamento passivo hanno la temperatura ottimale e sono esenti da manutenzione. Inoltre avrete il vantaggio di un ridotto consumo di carburante e della riduzione delle emissioni di CO₂ per via della ridotta potenza assorbita di max 20 Watt degli abbaglianti. Sapevate che fari LED aumentano sensibilmente la sicurezza? Grazie all'imitazione dell'illuminazione diurna, il conducente ha una visuale decisamente migliore e si affatica di meno.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e sensore gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio dagli ospiti indesiderati e dalle effrazioni durante le vacanze: Comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti tramite ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Con i contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della guida e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore viene controllato da un interruttore contatto porta. La sirena che suona durante un allarme o un allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, è dotata di alimentazione di corrente d'emergenza. Inoltre, per mezzo di un sensore per i gas narcotici rileva propano / butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a 1 via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.



Sistema di pompaggio Thetford con serbatoio WC e cassetta della toilette

Con il sistema di ricircolo Carthago con serbatoio acque nere separate, una capacità compresa tra 120 l e 200 l (a seconda dei modelli) e una cassetta della toilette 13 l otterrete la massima flessibilità e autonomia in viaggio. Con la semplice pressione di un tasto si attiva una potente pompa che trasporta le acque nere della cassetta della toilette nel grande serbatoio WC. La pompa sfrutta l'acqua del serbatoio.


Sarete voi a decidere se smaltire la cassetta della toilette direttamente sul posto oppure pompare le acque nere semplicemente nel serbatoio apposito.

Massima autonomia, grazie al grande volume delle acque nere. Fino a 10 giorni in viaggio senza fermarsi ad un camper service non sarà quindi un problema (a seconda dei modelli).



Truma iNet System con Level Control (indicatore di livello gas)

Grazie alla comoda Truma App e al Truma iNet System si possono controllare a distanza i sistemi di riscaldamento e climatizzazione Truma in modo semplice e dovunque. L'unità di controllo centrale e l'interfaccia con gli apparecchi collegati Truma / Alde è Truma iNet Box. Facile da installare, consente di combinare reciprocamente gli apparecchi Truma / Alde in modo affidabile. Con la Truma App gratuita si controllano in modo comodo e intuitivo con smartphone o tablet. Si possono usare ad esempio funzioni quali il comando vicino e da remoto del sistema di riscaldamento e/o climatizzazione Truma/Alde e la richiesta di stato del dispositivo di bordo (gas). L'app aiuta anche a trovare un rivenditore o un partner dell'assistenza Truma oppure ad accedere rapidamente a istruzioni per l'uso e video.



Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto Thermo Top C

Con il riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante, la diffusione del calore avviene tramite le feritoie di ventilazione nel cruscotto, che convogliano il calore mirato nella cabina di guida o sul parabrezza e preriscaldano il motore come optional. La potenza riscaldante è 5 kW.

I vantaggi di Typs Thermo Top C:

- Ridotte emissioni grazie al preriscaldamento del motore
- Riscaldamento rapidissimo e mirato del parabrezza
- Funzionamento silenzioso
- Funzionamento con diesel direttamente dal serbatoio del veicolo

Appunti:



**Scegliete il concessionario
Carthago più vicino** per scoprire
dal vivo la classe Premium
Carthago!

Presentato da:

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

Avvertenze: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2019. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche al prodotto. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Per ulteriori dati tecnici, per informazioni sui posti a sedere da utilizzare durante la marcia e per altre indicazioni, si prega di consultare il listino prezzi. Informazioni conformi al codice tedesco della strada – StVO – e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli – StVZO.