EURA MOBIL

CONTURA

Your Quality Time.

60 YEARS ANNIVERSARY EURA MOBIL

BENVENUTI SUL LATO DELLE STELLE DELLA VITA!

Wow! Che panorama! Attraverso il nuovo tetto panoramico Starlight Dome del nuovo Contura avrete una visuale sul cielo stellato mai vista prima. Non è solo la volta celeste ad apparire sotto una nuova luce, ma anche lo sguardo sugli interni è una delizia per gli occhi: i pregiati mobili con decorazioni cromate, il comodo divano e la squisita area cucina vi faranno dimenticare in un attimo la vita quotidiana e immersi nell'illuminazione ambiente vi accompagneranno in un mondo di viaggi piacevoli.

Menomale che anche la base è pensata per la massima gioia nel viaggiare: con il telaio ribassato AI-Ko, il riscaldamento ad acqua calda Alde, il doppio pavimento riscaldato e il motore con telaio a scelta tra Fiat Ducato anche il comfort di guida e di viaggio sono a bordo. La vostra gioia per le ore trascorse sotto al cielo stellato non conoscerà limiti, con il sigillo e certificato di garanzia decennale della moderna e comprovata Eura Mobil Sealed Structure per l'impermeabilità e la sua carrozzeria composta da sagome in VTR. Le nuvole scure e i venti gelidi non scalfiranno in nessun modo le vostre esperienze in viaggio.

Il nuovo Contura - il pioniere dei vostri momenti più preziosi. Enjoy your Quality Time!

Il nuovo tetto panoramico Starlight Dome: 20% di superficie in più rispetto ad un oblò, 100% di entusiasmo per la funzione Smartlift e Softclose con un posto garantito sul palco con vista stelle.

Ambiente a cinque stelle: imbottiture d'alta gamma con cuciture decorative, mobili con finiture extra lucide e molti dettagli curati contraddistinguono il carattere del Contura.

DOTAZIONE DI SERIE

S = di serie – = non disponibile

TELAIO	
Motore da 140 CV, Euro 6D Temp	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S
Telaio ribassato ALKO	S
ABS	S
Prolungamento telaio	S
Airbag conducente/passeggero	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata cabina di guida	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
Ruote da 16"	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
CABINA DI GUIDA	
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	S
Collegamento al tetto con elegante passaggio alla cellula	S
CELLULA	
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S
Botole con presa chiudibile	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S
Pareti in VTR prive di legno	S
Doppio pavimento in VTR	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S
Chiave unica per l'intera cellula	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S

Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S
Illuminazione esterna	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S
ZONA LIVING	
Interno "Navarra"	S
Tessuto: Como	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360° con elementi cromati	S
Finitura mobili bicolore	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Sportelli dei pensili alti con chiusure a molla e applicazioni in colori a contrasto	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S
Illuminazione ambiente	S
Rivestimento antiscivolo nel garage	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	S
CUCINA	
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S
Parte frontale della cucina arrotondata	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Pensili alti in colori a contrasto	S
Cassetti particolarmente larghi	S
Rubinetto cromato	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (C 760/766 EF con rubinetto abbassabile)	S
Frigorifero da 160 l con congelatore da 30 l (C 710/716 EB: 140 l)	S
Rubinetto cromato	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a 2 pezzi come copertura	S

Porta con intarsio in canna palustre	S
BAGNO	
Bagno centrale con cabina doccia circolare integrata (C 710/716 EB)	S
Doccia separata	S
Armadietto e specchio	S
Capiente serbatoio per WC	S
Presa da 230 V	S
Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S
Bagno con cabina doccia separata e porta divisoria (C 760/766 EB, EF, QB)	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre	S
Lavandino in materiale minerale	S
IMPIANTO IDRICO	
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
Pompa idraulica a pressione	S
Corrispondente almeno allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva 2002/72/CE)	S
Serbatoio dell'acqua dolce da 150 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	S
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	S
IMPIANTO ELETTRICO	
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Batteria al gel da 80 Ah	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Spot di lettura con luce LED	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Numero prese da 230 V: 3	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Numero di porte USB: 1	S
Caricabatteria da 17 A	S
Predisposizione TV	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	S

* Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

LA DOTAZIONE PER ITALIA COMPRENDE PER IL CONTURA SU TELAIO FIAT:

- Motorizzazione 180 CV
- Climatizzatore veicolo
- Specchietti esterni elettrici
- Cruise control
- Sedili „Captain chair“
- Monicevitore con videocamera di retromarcia, DAB+
- Moquette per cabina
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
- Luci diurne LED
- Cruscotto con cromature
- Fari con cornice nera
- Fari fendinebbia
- Cerchi in lega da 16“
- Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte
- Oblò panoramico Starlight Dome
- Zanzariera per porta della cellula
- Sistema di oscuramento per la cabina
- Porta della cellula con chiusura doppia centralizzata
- Aeratore a tetto elettrico
- Cappa aspirante

PACCHETTI OPZIONALI

PACCHETTO ASSISTENZA ALLA GUIDA	2064
Assistenza alla frenata di emergenza	200
Assistenza al mantenimento della corsia	650
Assistenza abbaglianti adattivi	200
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale	200
Sensore pioggia e luce	350
Prezzo complessivo singole voci:	1.600
Prezzo del pacchetto:	**990**
RISPARMIO: 610,– €	

PACCHETTO PRESTIGE	2858
Climatizzatore automatico	490
Volante con elementi di comando	250
Volante e cambio in pelle	250
Monicevitore con navigatore e videocamera di retromarcia a doppio occhio	990
Prezzo complessivo singole voci:	1.980
Prezzo del pacchetto:	**1.300**
RISPARMIO: 680,– €	

DOTAZIONE SPECIALE

Codice	Informazioni	Fiat C 710 EB	Fiat C 760 EB	Fiat C 760 QB	Fiat C 760 EF	Peso in kg	Prezzo in €
PACCHETTI							
PAC12-20	Pacchetto Arctic ALDE (tenda termica con isolamento totale della cabina di guida, incl. isolamento del pavimento), riscaldamento a pavimento per la cabina di guida, scambiatore di calore per ALDE, Truma DuoControl con indicazione a distanza, EisEx e Crash Sensor)	O	O	O	O	15,40	1.990,00
2858-20	Pacchetto Prestige Fiat (sovrapprezzo al pacchetto Comfort) solo in combinazione con pacchetto Comfort (climatizzatore automatico, volante in pelle con elementi di comando, pomello del cambio in pelle, monicevitore con navigatore e videocamera di retromarcia a doppio occhio)	O	O	O	O	1,00	1.300,00
2864-20	Pacchetto Assistenza alla guida Fiat (assistente alla frenata, assistenza al mantenimento della corsia, assistenza luci abbaglianti, sensore di pioggia e crepuscolare)	O	O	O	O	0,60	990,00
2860-20	Pacchetto Exclusive Contura Fiat (verniciatura nero metallizzato, grafica esterna Carbon)	O	O	O	O	2,00	2.500,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI							
2131-20	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	18,00	3.390,00
2360-20	Sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento per i 2 assi, 4,5 t	O	O	O	O	80,00	9.990,00
2371-20	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	13,50	190,00
DESIGN ESTERNO - VERNICIATURA							
2423-20	Verniciatura nero metallizzato	O	O	O	O	0,00	750,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO							
3852-20	Cruscotto con cromature Fiat	O	O	O	O	0,00	120,00
5111-20	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	8,00	390,00
5122-20	Gancio traino	O	O	O	O	35,00	1.690,00
5412-20	Presa multifunzione (presa da 230 V e da 12V, SAT)	O	O	O	O	2,00	290,00
5423-20	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	O	O	O	O	1,00	890,00
5441-20	Doccia esterna (acqua calda/fredda) lato conducente	O	O	O	O	1,00	260,00
OPZIONE CELLULA - INTERNI							
3883-20	Copriletto QB, HB	-	-	O	-	2,00	390,00
3884-20	Copriletto EB	O	O	-	O	2,00	590,00
6211-20	Materassi massaggianti	O	O	O	O	2,00	990,00
6220-20	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona (non possibile in combinazione con 6430)	O	-	-	-	6,00	490,00
6224-20	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per due persone (non possibile in combinazione con 6430)	-	O	O	O	11,00	590,00
OPZIONE CELLULA - PORTABICI							
5143-20	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	O	O	O	O	9,40	490,00
5144-20	Portabici per garage posteriore (per 2 biciclette)	O	O	O	O	5,50	490,00
5146-20	Portabici - kit estensione da 2 a 4 biciclette	O	O	O	O	2,00	120,00

Codice	Informazioni	Fiat C 710 EB	Fiat C 760 EB	Fiat C 760 QB	Fiat C 760 EF	Peso in kg	Prezzo in €
OPZIONE CELLULA - TENDALINI							
5243-20	Tendalino meccanico da 4 m	O	-	-	-	33,00	1.250,00
5245-20	Tendalino meccanico da 5 m	-	O	O	O	42,00	1.590,00
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO							
3617-20	Riscaldamento a pavimento per cabina di guida Integra Line	O	O	O	O	4,40	890,00
7223-20	Riscaldamento ad acqua calda - scambiatore di calore con motore	O	O	O	O	5,00	1.090,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA							
7238-20	Forno (in base alla versione) solo in abbinamento con frigorifero grande	O	O	O	O	15,00	890,00
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE							
3426-20	Impianto satellitare automatico (solo in abbinamento con predisposizione TV)	O	O	O	O	23,50	2.990,00
5221-20	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	35,00	2.390,00
5230-20	Impianto fotovoltaico (2x100 watt)	O	O	O	O	6,00	990,00
7327-20	Batteria: 2. batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	27,00	450,00
7341-20	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	1,50	250,00
7512-20	Presa gas esterna sul lato passeggero	O	O	O	O	1,00	270,00
7516-20	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	1,00	390,00
7620-20	2. Cassetta wc	O	O	O	O	5,00	590,00
7625-20	Impianto di ventilazione per il bagno (SOG)	O	O	O	O	2,00	250,00
OPZIONE CELLULA - ALLESTIMENO TESSUTI							
6111-20	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	4,00	290,00
6112-20	Tessuto “Messina”	O	O	O	O	0,00	440,00
6113-20	Tessuto “Milano”	O	O	O	O	0,00	440,00
6132-20	Tessuto “Dara”	O	O	O	O	0,00	0,00
6136-20	Tessuto “Pisa”	O	O	O	O	0,00	440,00
6137-20	Tessuto “pelle beige”	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6138-20	Tessuto "pelle grigia"	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6141-20	Tessuto "pelle mocca"	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6148-20	Decorazione “Olbia”	O	O	O	O	0,00	0,00
6152-20	Decorazione “Vila”	O	O	O	O	0,00	0,00
6153-20	Tessuto “Como”	S	S	S	S	S	0,00
6158-20	Tessuto “Siena”	O	O	O	O	0,00	440,00
6190-20	Decorazione “Lento”	O	O	O	O	0,00	0,00
6191-20	Decorazione “Mara”	O	O	O	O	0,00	0,00
6192-20	Decorazione “Maka”	O	O	O	O	0,00	0,00
6193-20	Decorazione “Lasca”	O	O	O	O	0,00	0,00
6433-20	Sgabello	O	-	-	-	3,00	150,00

Codice	Informazioni	Fiat				Peso	Prezzo
		C 710 EB	C 760 EB	C 760 QB	C 760 EF	in kg	in €
OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA							
3241-20	Impianto audio	O	O	O	O	5,00	990,00
3439-20	Supporto TV a schermo piatto frontale (predisposizione per TV di serie)	O	O	O	O	1,20	590,00
3441-20	TV a schermo piatto con supporto a parete in zona posteriore	O	O	O	O	1,20	590,00
3445-20	Schermo TFT 22'' in coda	O	O	O	O	3,20	890,00
3448-20	Schermo TFT 32'' parte anteriore	O	O	O	O	6,00	1.590,00
OPZIONE CELLULA - ULTERIORI OPZIONI							
6273-20	Moquette nella cellula	O	O	O	O	8,00	390,00
7280-20	Impianto di allarme per porte e sportelli garage	O	O	O	O	1,00	690,00
OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI							
6480-20	Finitura mobili "Navarra"	S	S	S	S	0,00	0,00
ALTRO							
9009	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avantrasporto - obbligatori	O	O	O	O	0,00	400,00

DATI TECNICI



DATI TECNICI		C 710 EB	C 760 EB	C 760 EF	C 760 QB
Motorizzazione, Euro 6D Temp		**103 kW (180 CV)**	**103 kW (180 CV)**	**103 kW (180 CV)**	**103 kW (180 CV)**
VEICOLO BASE		**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
DIMENSIONI E PESI					
Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2200	3000	3000	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 80 x 105	2 x 80 x 105
Passo	m	4,04	4,45	4,45	4,45
Pneumatici		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4500	4500	4500	4500
Massa in stato pronto alla guida 1)	kg	3260	3570	3505	3490
Carico rimorchiato, frenato 2)	kg	1800	1800	1800	1800
Lunghezza totale	m	7,15	7,71	7,71	7,71
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	99 x 65	115 x 105
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150
Dimensioni divanetto laterale	cm	–	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Posti letto		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Posti carta di circolazione		4	4	4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4
Finestre con zanzariere		3	3	3	3
Numero di botole di servizio		3	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100	150 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	160	160	160

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: veicolo in dotazione standard secondo le specifiche del costruttore, 90% della capacità per carburante, acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) Solo in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo* Solo con cinture contro il senso di marcia **Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H *** Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l **** Solo in combinazione con il telaio 40 H.

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

Indicazioni generali sui pesi dei camper

· La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia.

· Il numero massimo di persone consentito è in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere ecceduti.

· La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/ equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. La condizione per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come:
massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo)
+ Serbatoio carburante riempito al 90%
+ 75 kg (massa del conducente)
+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11kg) riempita al 100% (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
+ Serbatoio dell'acqua dolce riempito al 100% (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente*)
+ Serbatoio del WC riempito al 100%
+ Boiler riempito al 100%
= massa in stato pronto alla guida
* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima

© Eura Mobil GmbH 2019
La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.
Finito di stampare ad: agosto 2019